

[19]中华人民共和国国家知识产权局

[51]Int. Cl⁷

A47J 19/02

[12] 实用新型专利说明书

[21] ZL 专利号 00239360.3

[45]授权公告日 2001 年 8 月 1 日

[11]授权公告号 CN 2440430Y

[22]申请日 2000.9.5 [24]颁证日 2001.6.9

[73]专利权人 深圳市宝安区公明东坑金海塑胶厂
地址 518105 广东省深圳市宝安区公明镇东坑村

[72]设计人 李锡腾

[21]申请号 00239360.3


[74]专利代理机构 广东专利事务所
代理人 石泽智

权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图页数 2 页

[54]实用新型名称 蔬果榨汁器

[57]摘要

一种蔬果榨汁器,包括进料碗、壳体、底座,其特征在于:还有手柄、滤网、漏斗、绞芯,壳体上方装有进料碗,下方设有底座,绞芯穿过壳体的中部与另一侧的手柄相连,滤网套装于绞芯外,漏斗装于滤网下方。本实用新型结构简单合理,装拆组合方便,使用后容易清洁;平时可分拆存放,占用空间少;且成本较低,美观实用,是一种能够榨汁的分体式厨房用品。



ISSN 1008-4274

1、一种蔬果榨汁器，包括进料碗（2）、壳体（3）、底座（5），其特征在于：还有手柄（4）、滤网（7）、漏斗（8）、绞芯（9），壳体（3）上方装有进料碗（2），下方设有底座（5），绞芯（9）穿过壳体（3）的中部与另一侧的手柄（4）相连，滤网（7）套装于绞芯（9）外，漏斗（8）装于滤网（7）下方。

2、根据权利要求1所述的榨汁器，其特征在于：还设有手塞（1），与进料碗（2）配合。

3、根据权利要求1所述的榨汁器，其特征在于：在底座（5）下方还可设有吸盘（6）。

蔬果榨汁器

本实用新型涉及一种榨汁器，特别是一种蔬果榨汁器。

日常生活中，人们喜欢吃到含维生素丰富、营养成分高的新鲜果汁、蔬菜汁。如果使用五金类榨汁器，价格又较昂贵；而使用整体结构的榨汁器，在使用后清洁不方便，且摆放时占用空间大；还有一些榨汁器装蔬菜水果块的进料碗太小，使用较麻烦，且外形不够美观大方。

本实用新型的目的在于提供一种结构合理，分体组合容易，使用清洁方便，价格低廉的蔬果榨汁器。

本实用新型的目的可以通过以下措施来达到：本实用新型包括进料碗、壳体、底座，其特征在于：还有手柄、滤网、漏斗、绞芯，壳体上方装有进料碗，下方设有底座，绞芯穿过壳体的中部与另一侧的手柄相连，滤网套装于绞芯外，漏斗装于滤网下方。

本实用新型的目的还可以通过以下措施来达到：还设有手塞，与进料碗配合。在底座下方还可设有吸盘。

图 1 为本实用新型的组合立体结构图；


图 2 为本实用新型的结构主视图；

图 3 为本实用新型的结构俯视图。

本实用新型下面将结合附图（实施例）作进一步详述：

参照图 1~图 3，本实用新型包括手塞 1、进料碗 2、壳体 3、手柄 4、底座 5、吸盘 6、滤网 7、漏斗 8、绞芯 9。进料碗 2 装于壳体 3 上方；壳体 3 的下方为底座 5；底座 5 的下方配有软胶吸盘 6；壳体 3 内设有榨汁的绞芯 9，绞芯 9 的一端与手柄 4 相连，另一端伸出壳体 3 外，由塑料紧固的不锈钢滤网 7 包于绞芯 9 外，并旋接固定于壳体 3 上；滤网 7 下方为漏斗 7。壳体 3、手塞 1、底座 5 等采用食品级塑料制成。

使用时，把切好的蔬菜或水果块放入进料碗 2 内，转动手柄 4，带动绞芯 9 转动，利用手塞 1 可把水果块（或蔬菜）压入壳体 3 内，



绞芯 9 转动时可把水果块（或蔬菜）榨汁，并送到滤网 7 过滤，果汁（或蔬菜汁）从过滤网 7 的小孔内流出，经漏斗 8 收集即可。而果渣（或蔬菜渣）则留在滤网 7 内。

本实用新型相比现有技术具有如下优点：结构简单合理，装拆组合方便，使用后容易清洁；平时可分拆存放，占用空间少；且成本较低，美观实用，是一种能够榨汁的分体式厨房用品。




图1




图3




图2