



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202154572 U

(45) 授权公告日 2012. 03. 07

(21) 申请号 201120273928. 9

(22) 申请日 2011. 07. 31

(73) 专利权人 王林

地址 401231 重庆市长寿区葛兰镇中华村 7
组 28 号

(72) 发明人 王林

(51) Int. Cl.

A47J 43/18 (2006. 01)

A47J 43/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

多功能切片固定装置

(57) 摘要

本实用新型公开了一种多功能切片固定装置,包括环形手柄,手柄上侧供握持,手柄下侧底面中部开有横向的通槽,且通槽两侧分别设有一排均匀分布的针体,针体一端固定在手柄上。这种多功能切片固定装置使用方便、安全,能将食物切均匀,且方便切较硬的食物。



1. 一种多功能切片固定装置,其特征在于:包括环形手柄,手柄上侧供握持,手柄下侧底面中部开有横向的通槽,且通槽两侧分别设有一排均匀分布的针体,针体一端固定在手柄上。
2. 根据权利要求1所述的多功能切片固定装置,其特征在于:相邻的两针体间隔为2-5mm。

多功能切片固定装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种切片固定装置,特别涉及一种多功能切片固定装置。

背景技术

[0002] 很多食物在煮之前都需要刀具将其切成片状或丝状,但人们很难控制其厚薄程度,不容易切均匀,有些很硬且表面光滑的食物,例如,土豆、洋葱等,将其切得又薄又均匀是一件痛苦的事情,一不小心,还很容易切到手,造成危险。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的就在于提供一种使用方便、安全,能将食物切均匀的多功能切片固定装置。

[0004] 为了实现上述目的,本实用新型采用的技术方案是这样的:本实用新型的多功能切片固定装置,包括环形手柄,手柄上侧供握持,手柄下侧底面中部开有横向的通槽,且通槽两侧分别设有一排均匀分布的针体,针体一端固定在手柄上。

[0005] 作为优选,相邻的两针体间隔为 2-5mm。

[0006] 与现有技术相比,本实用新型的优点在于:将针体插入食物中,以固定食物,手握住手柄,将刀体放置在针体的间隔内就可以将食物切均匀,如果切较硬的食物,可将通槽卡接在刀背上,方便另一只手用力,使用方便,安全。

附图说明

[0007] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 下面将结合附图对本实用新型作进一步说明。

[0009] 参见图 1,本实用新型的多功能切片固定装置,包括环形手柄 1,手柄 1 上侧供握持,手柄 1 下侧底面中部开有横向的通槽 2,且通槽 2 两侧分别设有一排均匀分布的针体 3,针体 3 一端固定在手柄 1 上,相邻的两针体 3 间隔为 2-5mm。

[0010] 将针体 3 插入食物中,以固定食物,手握住手柄 1,将刀体放置在针体 3 的间隔内就可以将食物切均匀,如果切较硬的食物,可将通槽 2 卡接在刀背上,方便另一只手用力,使用方便,安全。




图 1