

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2392**

(51) Klasyfikacja:
11-01

(21) Numer zgłoszenia: **21656**

(22) Data zgłoszenia: **09.05.2001**

(54)

Diamant

(30) Pierwszeństwo:

10.11.2000 (BX)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.05.2003 WUP 05/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp, (NL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Hahn Karlheinz, Otterstradt, (DE)

PL Rp.2392

Rp 8392

11-01

T-54966/GR

Reckitt Benckiser N.V.

Hoofddorp, Holandia

Twórca wzoru zdobniczego : Hahn Karlheinz

Diament

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia : 9 maja 2001r

Pierwszeństwo : 10 listopada 2000r(Benelux)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest diament.

Istotę wzoru stanowi nowa postać diamentu, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia diament w widoku perspektywicznym, fig.2- diament w widoku z przodu, fig.3- diament w widoku z tyłu, fig.4- diament w widoku z góry, fig.5- diament w widoku z dołu, fig.6- diament w widoku z boku, a fig.7- diament w widoku z drugiego boku.

Diament według wzoru zdobniczego, charakteryzuje się tym, że ma postać bryły obejmującej dwa ośmiościany, których podstawy są sześciobokami i które przylegają do siebie

większymi podstawami, przy czym ściana tylna każdego ośmiościanu przebiega pionowo, zaś dwie ściany boczne i trzy ściany przednie przebiegają skośnie od podstawy górnej do podstawy dolnej ośmiościanu. Ponadto wysokość dolnego ośmiościanu jest około 2,2 razy większa od wysokości górnego ośmiościanu.

Zastrzeżenia ochronne

Diament, znamienny tym, że ma postać bryły obejmującej dwa ośmiościany, których podstawy są sześciobokami i które przylegają do siebie większymi podstawami, przy czym ściana tylna każdego ośmiościanu przebiega pionowo, zaś dwie ściany boczne i trzy ściany przednie przebiegają skośnie od podstawy górnej do podstawy dolnej ośmiościanu, a wysokość dolnego ośmiościanu jest około 2,2 razy większa od wysokości górnego ośmiościanu, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 7.

Reckitt Benckiser N.V.

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy






Fig.1




Fig.2




Fig.3




Fig.4




Fig.5



Fig.6




Fig.7

Reckitt Benckiser N.V

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy