

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10069**

(21) Numer zgłoszenia: **8832**

(22) Data zgłoszenia: **16.11.2005**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(54)

Butelka, zwłaszcza na kosmetyki

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2006 WUP 07/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GR SARANTIS S.A., Maroussi Athens, (GR)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Siropoulou Androniki, Athens, (GR)

PL 10069

RP 10069

008832

Butelka, zwłaszcza na kosmetyki

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka, zwłaszcza na kosmetyki

Nowe i indywidualne cechy butelki, według wzoru przemysłowego przejawiają się w ukształtowaniu powierzchni butelki, ornamentyce oraz kolorystyce.

Butelka złożona z korpusu w kształcie zbliżonym do prostopadłościanu oraz umieszczonej na szyjce butelki zakrętki, według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że korpus butelki ma przekrój poprzeczny w kształcie zbliżonym do prostokąta, którego jeden z dłuższych boków ma kształt łagodnego łuku i tworzy jednocześnie powierzchnię ściany przedniej korpusu. Na powierzchni ściany przedniej korpusu znajduje się wgłębienie. Na powierzchni tego wgłębienia znajduje się rysunek stylizowany na samochodową tablicę rejestracyjną w kształcie zbliżonym do prostokąta. Na powierzchni rysunku tablicy rejestracyjnej umieszczone są rysunki stylizowane na główkę śrubki lub wkrętu. Na zewnętrznej powierzchni bocznej ściany zakrętki znajduje się ornament utworzony przez równoległe, biegnące wokół nakrętki, rowki. Zakrętka jest w kolorze szarym.

Korpus butelki, według wzoru przemysłowego, może być wykonany z przezroczystego tworzywa, np. ze szkła lub tworzywa sztucznego. Butelka może być bezbarwna lub dowolnym kolorze. Kolorystyka ta może być wynikiem zabarwienia materiału, z którego wykonana jest ta butelka, lub koloru płynu znajdującego się wewnątrz butelki. Zakrętka może być wykonana z metalu lub tworzywa sztucznego.

1. W pierwszej odmianie, butelka złożona z korpusu w kształcie zbliżonym do prostopadłościanu oraz umieszczonej na szyjce butelki zakrętki, według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że korpus butelki w widoku z przodu ma kształt zbliżony do prostokąta, którego górny bok ma kształt łagodnego łuku. Korpus butelki ma przekrój poprzeczny w kształcie zbliżonym do prostokąta, którego jeden z dłuższych boków ma kształt łagodnego łuku i tworzy jednocześnie powierzchnię ściany przedniej korpusu. Powierzchnie ściany tylnej oraz ścian bocznych korpusu są płaskie, zaś powierzchnia ściany przedniej jest wypukła. Na powierzchni ściany przedniej korpusu znajduje się wgłębienie. Na powierzchni tego wgłębienia znajduje się rysunek stylizowany na samochodową tablicę rejestracyjną w kształcie zbliżonym do prostokąta. Powierzchnia tego rysunku jest w kolorze srebrnym. Na powierzchni rysunku tablicy rejestracyjnej umieszczone są rysunki stylizowane na główkę śrubki lub wkrętu. Dolna krawędź rysunku tablicy rejestracyjnej posiada wypię, którego powierzchnia jest w kolorze szarym. Butelka jest bezbarwna. Zakrętka ma przekrój poprzeczny w kształcie koła. Boczna ściana zakrętki ma kształt pobocznicy walca. Na zewnętrznej powierzchni bocznej ściany zakrętki znajduje się ornament utworzony przez trzy równoległe, biegnące wokół nakrętki, rowki.

2. W drugiej odmianie, butelka złożona z korpusu w kształcie zbliżonym do prostopadłościanu oraz umieszczonej na szyjce butelki zakrętki, według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że korpus butelki w widoku z przodu ma kształt zbliżony do prostokąta, którego górny bok ma kształt łagodnego łuku. Korpus butelki ma przekrój poprzeczny w kształcie zbliżonym do prostokąta, którego jeden z dłuższych boków ma kształt łagodnego łuku i tworzy jednocześnie powierzchnię ściany przedniej korpusu. Powierzchnie ściany tylnej oraz ścian bocznych korpusu są płaskie, zaś powierzchnia ściany przedniej jest wypukła. Na powierzchni ściany przedniej korpusu znajduje się wgłębienie. Na powierzchni tego wgłębienia znajduje się rysunek stylizowany na samochodową tablicę rejestracyjną w kształcie zbliżonym do prostokąta. Powierzchnia tego rysunku jest w kolorze srebrnym. Na powierzchni rysunku tablicy rejestracyjnej umieszczone są rysunki stylizowane na główkę śrubki lub wkrętu. Dolna krawędź rysunku tablicy rejestracyjnej posiada wypię, którego powierzchnia jest w kolorze czarnym. Butelka jest w kolorze jasnopomarańczowym. Zakrętka ma przekrój poprzeczny w kształcie koła. Boczna ściana zakrętki ma kształt pobocznicy walca. Na zewnętrznej powierzchni bocznej ściany zakrętki znajduje się ornament utworzony przez trzy równoległe, biegnące wokół nakrętki, rowki. Zakrętka jest w kolorze szarym.

3. W trzeciej odmianie, butelka złożona z korpusu w kształcie zbliżonym do prostopadłościanu oraz umieszczonej na szyjce butelki zakrętki, według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że korpus butelki w widoku z przodu ma kształt zbliżony do prostokąta, którego górny bok ma kształt łagodnego łuku. Korpus butelki ma przekrój poprzeczny w kształcie zbliżonym do prostokąta, którego jeden z dłuższych boków ma kształt łagodnego łuku i tworzy jednocześnie powierzchnię ściany przedniej korpusu. Powierzchnie ściany tylnej oraz ścian bocznych korpusu są płaskie, zaś powierzchnia ściany przedniej jest wypukła. Na powierzchni ściany przedniej korpusu znajduje się wgłębienie. Na powierzchni tego wgłębienia znajduje się rysunek stylizowany na samochodową tablicę rejestracyjną w kształcie zbliżonym do prostokąta. Powierzchnia tego rysunku jest w kolorze srebrnym. Na powierzchni rysunku tablicy rejestracyjnej umieszczone są rysunki stylizowane na główkę śrubki lub wkrętu. Dolna krawędź rysunku tablicy rejestracyjnej posiada występ, którego powierzchnia jest w kolorze szarym. Butelka jest w kolorze jasnoniebieskim. Zakrętka ma przekrój poprzeczny w kształcie koła. Boczna ściana zakrętki ma kształt pobocznicy walca. Na zewnętrznej powierzchni bocznej ściany zakrętki znajduje się ornament utworzony przez trzy równoległe, biegnące wokół nakrętki, rowki. Zakrętka jest w kolorze szarym.

4. W czwartej odmianie, butelka złożona z korpusu w kształcie zbliżonym do prostopadłościanu oraz umieszczonej na szyjce butelki zakrętki, według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że korpus butelki w widoku z przodu ma kształt zbliżony do prostokąta, którego górny bok ma kształt łagodnego łuku. Korpus butelki ma przekrój poprzeczny w kształcie zbliżonym do prostokąta, którego jeden z dłuższych boków ma kształt łagodnego łuku i tworzy jednocześnie powierzchnię ściany przedniej korpusu. Powierzchnie ściany tylnej oraz ścian bocznych korpusu są płaskie, zaś powierzchnia ściany przedniej jest wypukła. Na powierzchni ściany przedniej korpusu znajduje się wgłębienie. Na powierzchni tego wgłębienia znajduje się rysunek stylizowany na samochodową tablicę rejestracyjną w kształcie zbliżonym do prostokąta. Powierzchnia tego rysunku jest w kolorze srebrnym. Na powierzchni rysunku tablicy rejestracyjnej umieszczone są rysunki stylizowane na główkę śrubki lub wkrętu. Dolna krawędź rysunku tablicy rejestracyjnej posiada występ, którego powierzchnia jest w kolorze zielonym. Butelka jest w kolorze jasnozielonym. Zakrętka ma przekrój poprzeczny w kształcie koła. Boczna ściana zakrętki ma kształt pobocznicy walca. Na zewnętrznej powierzchni bocznej ściany zakrętki znajduje się ornament utworzony przez trzy równoległe, biegnące wokół nakrętki, rowki. Zakrętka jest w kolorze szarym.

5. W piątej odmianie, butelka złożona z korpusu w kształcie zbliżonym do prostopadłościanu oraz umieszczonej na szyjce butelki zakrętki, według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że korpus butelki w widoku z przodu ma kształt zbliżony do prostokąta, którego górny bok ma kształt łagodnego łuku. Korpus butelki ma przekrój poprzeczny w kształcie zbliżonym do prostokąta, którego jeden z dłuższych boków ma kształt łagodnego łuku i tworzy jednocześnie powierzchnię ściany przedniej korpusu. Powierzchnie ściany tylnej oraz ścian bocznych korpusu są płaskie, zaś powierzchnia ściany przedniej jest wypukła. Na powierzchni ściany przedniej korpusu znajduje się wgłębienie. Na powierzchni tego wgłębienia znajduje się rysunek stylizowany na samochodową tablicę rejestracyjną w kształcie zbliżonym do prostokąta. Powierzchnia tego rysunku jest w kolorze srebrnym. Na powierzchni rysunku tablicy rejestracyjnej umieszczone są rysunki stylizowane na główkę śrubki lub wkrętu. Dolna krawędź rysunku tablicy rejestracyjnej posiada występ, którego powierzchnia jest w kolorze czerwonym. Butelka jest w kolorze jasnoczerwonym. Zakrętka ma przekrój poprzeczny w kształcie koła. Boczna ściana zakrętki ma kształt pobocznicy walca. Na zewnętrznej powierzchni bocznej ściany zakrętki znajduje się ornament utworzony przez trzy równoległe, biegnące wokół nakrętki, rowki. Zakrętka jest w kolorze szarym.


6. W szóstej odmianie, butelka złożona z korpusu w kształcie zbliżonym do prostopadłościanu oraz umieszczonej na szyjce butelki zakrętki, według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że korpus butelki w widoku z przodu ma kształt zbliżony do prostokąta, którego górny bok ma kształt łagodnego łuku. Korpus butelki ma przekrój poprzeczny w kształcie zbliżonym do prostokąta, którego jeden z dłuższych boków ma kształt łagodnego łuku i tworzy jednocześnie powierzchnię ściany przedniej korpusu. Powierzchnie ściany tylnej oraz ścian bocznych korpusu są płaskie, zaś powierzchnia ściany przedniej jest wypukła. Na powierzchni ściany przedniej korpusu znajduje się wgłębienie. Na powierzchni tego wgłębienia znajduje się rysunek stylizowany na samochodową tablicę rejestracyjną w kształcie zbliżonym do prostokąta. Powierzchnia tego rysunku jest w kolorze srebrnym. Na powierzchni rysunku tablicy rejestracyjnej umieszczone są rysunki stylizowane na główkę śrubki lub wkrętu. Dolna krawędź rysunku tablicy rejestracyjnej posiada występ, którego powierzchnia jest w kolorze niebieskim. Butelka jest w kolorze jasnioletowym. Zakrętka ma przekrój poprzeczny w kształcie koła. Boczna ściana zakrętki ma kształt pobocznicy walca. Na zewnętrznej powierzchni bocznej ściany zakrętki znajduje się ornament utworzony przez trzy równoległe, biegnące wokół nakrętki, rowki. Zakrętka jest w kolorze szarym.

Przedmiot wzoru przemysłowego został pokazany na materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia pierwszą odmianę butelki w widoku z przodu, fig. 2 – pierwszą odmianę butelki w rzucie aksonometrycznym w widoku z góry, fig. 3 – pierwszą odmianę butelki w rzucie aksonometrycznym w widoku z dołu, fig. 4 – pierwszą odmianę butelki w widoku z góry, fig. 5 – pierwszą odmianę butelki w widoku z dołu, fig. 6 – pierwszą odmianę butelki w widoku z boku, fig. 7 – drugą odmianę butelki w widoku z przodu, fig. 8 – drugą odmianę butelki w rzucie aksonometrycznym w widoku z góry, fig. 9 – drugą odmianę butelki w rzucie aksonometrycznym w widoku z dołu, fig. 10 – drugą odmianę butelki w widoku z góry, fig. 11 – drugą odmianę butelki w widoku z dołu, fig. 12 – drugą odmianę butelki w widoku z boku, fig. 13 – trzecią odmianę butelki w widoku z przodu, fig. 14 – trzecią odmianę butelki w rzucie aksonometrycznym w widoku z góry, fig. 15 – trzecią odmianę butelki w rzucie aksonometrycznym w widoku z dołu, fig. 16 – trzecią odmianę butelki w widoku z góry, fig. 17 – trzecią odmianę butelki w widoku z dołu, fig. 18 – trzecią odmianę butelki w widoku z boku, fig. 19 – czwartą odmianę butelki w widoku z przodu, fig. 20 – czwartą odmianę butelki w rzucie aksonometrycznym w widoku z góry, fig. 21 – czwartą odmianę butelki w rzucie aksonometrycznym w widoku z dołu, fig. 22 – czwartą odmianę butelki w widoku z góry, fig. 23 – czwartą odmianę butelki w widoku z dołu, fig. 24 – czwartą odmianę butelki w widoku z boku, fig. 25 – piątą odmianę butelki w widoku z przodu, fig. 26 – piątą odmianę butelki w rzucie aksonometrycznym w widoku z góry, fig. 27 – piątą odmianę butelki w rzucie aksonometrycznym w widoku z dołu, fig. 28 – piątą odmianę butelki w widoku z góry, fig. 29 – piątą odmianę butelki w widoku z dołu, fig. 30 – piątą odmianę butelki w widoku z boku, fig. 31 – szóstą odmianę butelki w widoku z przodu, fig. 32 – szóstą odmianę butelki w rzucie aksonometrycznym w widoku z góry, fig. 33 – szóstą odmianę butelki w rzucie aksonometrycznym w widoku z dołu, fig. 34 – szóstą odmianę butelki w widoku z góry, fig. 35 – drugą odmianę butelki w widoku z dołu, fig. 36 – drugą odmianę butelki w widoku z boku.

Cechy istotne butelki, według wzoru przemysłowego:

- a) korpus butelki ma przekrój poprzeczny w kształcie zbliżonym do prostokąta, którego jeden z dłuższych boków ma kształt łagodnego łuku i tworzy jednocześnie powierzchnię ściany przedniej korpusu;
- b) na powierzchni ściany przedniej korpusu znajduje się wgłębienie;

- c) na powierzchni tego wgłębienia znajduje się rysunek stylizowany na samochodową tablicę rejestracyjną w kształcie zbliżonym do prostokąta;
- d) na powierzchni rysunku tablicy rejestracyjnej umieszczone są rysunki stylizowane na główkę śrubki lub wkrętu;
- e) na zewnętrznej powierzchni bocznej ściany zakrętki znajduje się ornament utworzony przez równoległe, biegnące wokół nakrętki, rowki.



mgr Bogdan Rokicki
rzecznik patentowy



Fig.2



Fig.8



Fig.14



Fig.20



Fig.26



Fig.32



Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.4



Fig.5




Fig.6



Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9




Fig. 10



Fig. 11




Fig. 12



Fig. 13



Fig. 14



Fig.15




Fig.16




Fig.17



Fig.18



Fig.19



Fig.20



Fig.21



Fig.22



Fig.23




Fig.24



Fig.25



Fig.26



Fig.27



Fig.28




Fig.29



Fig.30



Fig. 31



Fig. 32



Fig.33




Fig.34




Fig. 35




Fig. 36