

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **25739**

(21) Numer zgłoszenia: **27718**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(22) Data zgłoszenia: **06.06.2019**

(54)

Uchwyt meblowy dwupunktowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2019 WUP 12/2019

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**BIG ZPCHR MARIAN GROBLEWSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA W ELBLĄGU, Elbląg, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**MARIAN GROBLEWSKI, Krynica Morska, (PL),
MARIAN DZIUBA, Marzęcino, (PL)**

PL 25739

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy dwupunktowy, przeznaczony do otwierania i zamykania drzwi oraz szuflad meblowych.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać wytworu przejawiająca się w jego kształcie, co nadaje mu nowy oryginalny wygląd, oraz podnosi jego walory estetyczne.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na rysunku, na którym fig. 1 – przedstawia rysunek uchwyty meblowego w widoku perspektywicznym od strony górnej, fig. 2 – rysunek uchwyty w widoku z dołu, fig. 3 – rysunek części chwytowej uchwyty w widoku z góry, fig. 4 – rysunek części chwytowej uchwyty w widoku z boku i fig. 5 – rysunek w widoku od strony czołowej dwóch stopek uchwyty wraz z czopem.

Uchwyt meblowy dwupunktowy w widoku z przodu ma kształt zbliżony do ceownika o niskich ramionach posiadającego wygięte na zewnątrz stopki. Składa się z części chwytowej oraz dwóch identycznych stopek zaopatrzonych w czopy. Do części chwytowej wykonanej w kształcie rurki o przekroju prostokątnym, ma za pomocą czopów podłączone stopki, w kształcie litery „L”, które posiadają szerokość równą szerokości części chwytowej, mają górne krawędzie ścięte pod skosem takim samym jak skosy części chwytowej, mają wysokość zbliżoną do szerokości części chwytowej, od strony dolnej pod pionową częścią litery „L” posiadają gniazdo do osadzenia wkrętu mocującego uchwyt do mebla i na poziomej części litery „L” mają od strony górnej imitację łba wkrętu wkręconego w stopkę a od strony dolnej pod imitacją mają wzmocnienie w postaci rurki.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt meblowy dwupunktowy wyróżnia się tym, że w widoku z przodu ma kształt zbliżony do ceownika o niskich ramionach posiadającego wygięte na zewnątrz stopki. Składa się z części chwytowej oraz dwóch identycznych stopek zaopatrzonych w czopy. Do części chwytowej wykonanej w kształcie rurki o przekroju prostokątnym, ma za pomocą czopów podłączone stopki, w kształcie litery „L”, które posiadają szerokość równą szerokości części chwytowej, mają górne krawędzie ścięte pod skosem takim samym jak skosy części chwytowej, mają wysokość zbliżoną do szerokości części chwytowej, od strony dolnej pod pionową częścią litery „L” posiadają gniazdo do osadzenia wkrętu mocującego uchwyt do mebla i na poziomej części litery „L” mają od strony górnej imitację łba wkrętu wkręconego w stopkę a od strony dolnej pod imitacją mają wzmocnienie w postaci rurki, jak pokazano na załączonej ilustracji fig. od 1 do 5.

Ilustracja wzoru




FIG.1




FIG.2




FIG.3



FIG.4



FIG.5

