

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9344**

(51) Klasyfikacja:
11-99

(21) Numer zgłoszenia: **7717**

(22) Data zgłoszenia: **22.04.2005**

(54)

Profilowany drut

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2006 WUP 02/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Dom Handlowo-Produkcyjny OMAL
Jerzy Mankiewicz, Łódź, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Mankiewicz Jerzy, Łódź, (PL)

PL 9344

Nr Rp. 9344.....

Klasa 11-99.....

PROFILOWANY DRUT

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nowy i oryginalny profilowany drut przeznaczony zwłaszcza do osadzania na nim sztucznych kwiatów, jak również do wyrabiania wiązanek i wieńców z kwiatów sztucznych.

Drut według wzoru może być czysty lub pokryty tworzywem, lakierem lub dowolną warstwą osłaniającą powierzchnię. Pokrycie to jest jedynie zdobieniem powierzchni. Profilowany drut według wzoru posiada istotne cechy wzoru przemysłowego w postaci końcówek uformowanych mechanicznie w kształt umożliwiający utrzymanie osadzonego kwiatu lub innej części rośliny, jak pokazano na załączonym rysunku fig 1 – 10.

Profilowany drut według wzoru posiada istotne cechy wzoru przemysłowego w postaci końcówki uformowanej mechanicznie w kształt umożliwiający osadzenie na nim kwiatu lub innej części rośliny, przy czym końcówki te są w postaci łuku zakończonego linią prostą, jak pokazano na załączonym rysunku fig 1.

Profilowany drut według wzoru posiada istotne cechy wzoru przemysłowego w postaci końcówki uformowanej mechanicznie w kształt umożliwiający osadzenie na nim kwiatu lub innej części rośliny, przy czym końcówki te są w postaci pojedynczego łuku, jak pokazano na załączonym rysunku fig 2.

Profilowany drut według wzoru posiada istotne cechy wzoru przemysłowego w postaci końcówki uformowanej mechanicznie w kształt umożliwiający osadzenie na nim kwiatu lub innej części rośliny, przy czym końcówki te są w postaci litery „S” zakończonej prostą linią, jak pokazano na załączonym rysunku fig 3.

Profilowany drut według wzoru posiada istotne cechy wzoru przemysłowego w postaci końcówki uformowanej mechanicznie w kształt umożliwiający osadzenie na nim kwiatu lub innej części rośliny, przy czym końcówki te są w postaci stylizowanej litery „S”, jak pokazano na załączonym rysunku fig 4.

Profilowany drut według wzoru posiada istotne cechy wzoru przemysłowego w postaci końcówki uformowanej mechanicznie w kształt umożliwiający osadzenie na nim kwiatu lub

innej części rośliny, przy czym końcówki te są w postaci zygzaka zakończonego linią prostą, jak pokazano na załączonym rysunku fig 5.

Profilowany drut według wzoru posiada istotne cechy wzoru przemysłowego w postaci końcówki uformowanej mechanicznie w kształt umożliwiający osadzenie na nim kwiatu lub innej części rośliny, przy czym końcówki te są w postaci zygzaka, jak pokazano na załączonym rysunku fig 6.


Profilowany drut według wzoru posiada istotne cechy wzoru przemysłowego w postaci końcówki uformowanej mechanicznie w kształt umożliwiający osadzenie na nim kwiatu lub innej części rośliny, przy czym końcówki te są w postaci dwukrotnie wygiętej linii, jak pokazano na załączonym rysunku fig 7.

Profilowany drut według wzoru posiada istotne cechy wzoru przemysłowego w postaci końcówki uformowanej mechanicznie w kształt umożliwiający osadzenie na nim kwiatu lub innej części rośliny, przy czym końcówki te są w postaci wygiętej linii, jak pokazano na załączonym rysunku fig 8.

Profilowany drut według wzoru posiada istotne cechy wzoru przemysłowego w postaci końcówki uformowanej mechanicznie w kształt umożliwiający osadzenie na nim kwiatu lub innej części rośliny, przy czym końcówki te są w postaci powyginanej linii, której naroża są zaokrąglone, a całość zakończona jest linią prostą, jak pokazano na załączonym rysunku fig 9.

Profilowany drut według wzoru posiada istotne cechy wzoru przemysłowego w postaci końcówki uformowanej mechanicznie w kształt umożliwiający osadzenie na nim kwiatu lub innej części rośliny, przy czym końcówki te są w postaci stylizowanej litery „E”, jak pokazano na załączonym rysunku fig 10.

KANCELARIA PATENTOWA
mgr *Joanna Dziubińska*
94-047 Łódź, Al. Włczyńskiego 58/25
tel./fax (042) 636 11 88, GHP 727-129-50-34



RECEIVED
JAN 11 1964
U.S. AIR FORCE
HONOLULU, HAWAII

