

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **22126**

(21) Numer zgłoszenia: **23562**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(22) Data zgłoszenia: **25.06.2015**

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2016 WUP 05/2016

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**HEINZ PLASTICS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Działdowo, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

ADAM TYBOROWSKI, Turza Wielka, (PL)

PL 22126

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka, przeznaczona do stosowania jako opakowanie jednostkowe wyrobów kosmetycznych i wyrobów chemii gospodarczej, do których należy zaliczyć: kremy kosmetyczne, żele, balsamy, mydła w płynie, szampony, farby do włosów, odżywki do włosów, płyny do mycia, mleczka do szorowania i inne. Butelka może też być wykorzystywana jako opakowanie jednostkowe środków farmaceutycznych, takich jak maści, żele i inne.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez cechy linii, konturów, kształtów oraz materiał.

Butelka, zgodnie ze wzorem przemysłowym jest przeznaczona do wytwarzania w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy z tworzyw sztucznych lub ze szkła.

Przedmiot wzoru przemysłowego został zaprezentowany na załączonym rysunku, na którym fig. 1 – ilustruje butelkę w widoku ogólnym od frontu, fig. 2 – pokazuje butelkę w widoku z boku, fig. 3 – uwidacznia butelkę w widoku z góry.

Przedmiot wzoru został także zilustrowany na wizualizacji fig. 4 – pokazującej butelkę w widoku ogólnym oraz na fotografii.






Fotografia fig. 5 – pokazuje butelkę w widoku ogólnym **odmiana 1**, fig. 6 – butelkę w widoku ogólnym **odmiana 2**, natomiast fig. 7 – uwidacznia butelkę **odmiana 1** i **odmiana 2** w widoku od spodu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego **odmiana 1**, zaprezentowanego na załączonym rysunku, fig. 1, fig. 2, fig. 3 i fig. 4 oraz fotografii, fig. 5 i fig. 7 – należy zaliczyć, że butelka jest ukształtowana w formie wydłużonej bryły o ściankach frontowej i tylnej wyprofilowanych łukowo. Butelka w widoku z góry ma zarys owalu. Część pojemnikowa butelki jest zakończona od góry poprzeczną ścianką wznoszącą się równomiernie nieco ku górze, ku rozmieszczonej pośrodku nagwintowanej szyjce, na której jest osadzona nasadka. Obrzeża butelki na połączeniu ścianki frontowej i tylnej z dnem i górną ścianką poprzeczną są zaokrąglone. Dno butelki jest wgłębione.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego **odmiana 2**, zaprezentowanego na załączonym rysunku, fig. 1, fig. 2, fig. 3 i fig. 4 oraz na fotografii, fig. 6 i fig. 7 – należy zaliczyć, że butelka jest ukształtowana w formie wydłużonej bryły o ściankach frontowej i tylnej wyprofilowanych łukowo. Butelka w widoku z góry ma zarys owalu. Część pojemnikowa butelki jest zakończona od góry poprzeczną ścianką wznoszącą się równomiernie nieco ku górze, ku rozmieszczonej pośrodku nagwintowanej szyjce, na której jest osadzona nasadka. Obrzeża butelki na połączeniu ścianki frontowej i tylnej z dnem i górną ścianką są zaokrąglone. Dno butelki jest wgłębione.

Ilustracja wzoru

**Fig.1****Fig.2****Fig.4****Fig.3****Fig.7**

**Fig.5****Fig.6**