



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

DOMANDA NUMERO	202003901139141
Data Deposito	20/08/2003
Data Pubblicazione	20/02/2005

Sezione	Classe	Sottoclasse	Gruppo	Sottogruppo
A	24	F		

Titolo

SUPPORTO PIEGHEVOLE PER SINGOLI PACCHETTI DI SIGARETTE DOTATO DI MEZZI CHE NE CONSENTONO IL SOSTEGNO E/O IL FISSAGGIO SU SUPERFICI DI DIVERSO TIPO.
--

RM 2003 U 000146

Descrizione del modello di utilità dal
titolo: SUPPORTO PIEGHEVOLE PER SINGOLI
PACCHETTI DI SIGARETTE DOTATO DI MEZZI CHE NE
CONSENTONO IL SOSTEGNO E/O IL FISSAGGIO SU
SUPERFICI DI DIVERSO TIPO; a nome di Fausto
Fincato, cittadino italiano residente a Roma
Via Colonna Antonina 34.

Inventore: lo stesso richiedente.

Il presente modello riguarda il settore della
cartotecnica ed in particolare fa riferimento
ad un supporto pieghevole, preferibilmente in
materiale cartaceo o simile, atto a sostenere
in posizione eretta singoli pacchetti di
sigarette e dotato di mezzi che ne consentono
il fissaggio e/o l'appoggio su una qualsiasi
superficie.

In particolare, in condizioni di riposo,
detto supporto assume una configurazione
ripiegata che ne riduce considerevolmente il
volume mentre, in condizioni di utilizzo, le
sue pareti sposano parzialmente le pareti del
singolo pacchetto di sigarette. All'esterno
della faccia posteriore è preferibilmente
prevista una linguetta estraibile e/o altro

mezzo che ne favorisce il posizionamento eretto su un piano di appoggio e/o il fissaggio su una superficie non piana.

Attualmente sono presenti sul mercato degli espositori, per lo più cartacei, in genere aperti superiormente, aventi dimensioni tali da contenere un grosso quantitativo di pacchetti di una certa marca di sigarette, al solo fine di mostrare al pubblico la presenza di quella specifica marca nella tabaccheria e favorire l'acquirente e/o il venditore nella possibilità di prendere uno o più pacchetti.

Pertanto, un primo scopo del presente modello è quello di fornire un supporto pieghevole preferibilmente in materiale cartaceo o simile, di piccole dimensioni, dotato di mezzi che ne permettono il sostegno su superfici piane e/o il fissaggio su superfici di diversa natura.

Un secondo scopo del modello è quello di fornire un supporto del tipo sopra descritto le cui pareti abbiano un'altezza tale da garantire, con il contributo della apposita linguetta, un adeguato sostegno al sistema

supporto-pacchetto di sigarette, quando questi è introdotto al suo interno, restando contemporaneamente al di sotto del nome della marca, in modo che questo resti ben visibile.

Secondo il modello, ciò può essere ottenuto attraverso un prodotto cartotecnico di ridotte dimensioni, che, con un meccanismo di incastro noto e con un semplice movimento della mano, passa da una configurazione ripiegata di riposo in cui le pareti sono a contatto tra loro e parallele, ad una configurazione di utilizzo, in cui le pareti si dispongono in modo tale da definire internamente un contenitore parallelepipedo aperto superiormente di dimensioni tali da sposare le pareti esterne del pacchetto di sigarette che deve essere inserito parzialmente al suo interno. La presenza di una linguetta consente al supporto di sostenere il pacchetto di sigarette in posizione eretta rispetto alla superficie di appoggio.

In una seconda forma realizzativa, la linguetta estraibile è sostituita o accompagnata da una striscia di nastro

biadesivo che consente al supporto il fissaggio su superfici non solo piane, quali ad esempio, il cruscotto di un autoveicolo.

Una migliore comprensione del modello si avrà con la seguente descrizione dettagliata e con riferimento ai disegni allegati che illustrano, a solo titolo esemplificativo, una preferita forma realizzativa.

Nei disegni:

la figura 1 è una vista dall'alto del modello in condizioni di riposo in cui le pareti sono opportunamente piegate;

la figura 2 è una vista prospettica del modello aperto, pronto per accettare al suo interno un pacchetto di sigarette con la linguetta estratta;

la figura 3 è una vista prospettica da dietro del modello secondo una preferita forma realizzativa che prevede la presenza di una linguetta estraibile;

la figura 4a è una vista prospettica del modello con un pacchetto di sigarette chiuso introdotto al suo interno;

la figura 4b è una vista in pianta dall'alto del modello di figura 4a in cui il

pacchetto di sigarette è stato aperto;

la figura 5 è una vista frontale di una variante del modello che prevede l'uso di un nastro biadesivo.

Nella prima forma realizzativa che si descrive, si prevede un supporto pieghevole cartaceo o simile per singoli pacchetti di sigarette dotato di una linguetta estraibile.

Con particolare riferimento alla figura 1 è possibile vedere come detto supporto, in condizioni di non utilizzo, occupi uno spazio talmente ridotto, vista la configurazione assunta dalle sue pareti opportunamente piegate tra loro, da poter essere messo in una tasca, nel portafoglio o in altri posti senza essere affatto di ingombro a chi lo porta con sé. In queste condizioni, infatti, le pareti laterali del supporto sono piegate in modo da venire a contatto tra loro, quasi parallelamente, e anche le singole parti che andranno a comporre la base del supporto, grazie ad un meccanismo di incastro noto (non visibili in figura), sono parallele tra loro e alle pareti laterali appositamente piegate del supporto, il tutto formando uno spessore

di qualche millimetro.

Lo spazio ridotto occupato dal modello, quindi, in condizioni di riposo, ne favorisce il trasporto e lo rende facilmente maneggevole.

Per il suo utilizzo, è sufficiente un semplice movimento manuale che allontana le pareti tra loro e fa sì che i lembi della base si incastrino in modo noto a definire la forma parallelepipedica del supporto per renderlo pronto per essere impiegato, dopo l'estrazione della linguetta (figura 2).

Nella forma realizzativa illustrata nella figura 3 è prevista una linea di rottura prestabilita, posta su una delle superfici laterali del modello, preferibilmente quella posteriore, allo scopo di dotare il supporto di una apposita linguetta di appoggio. Basterà, infatti, una semplice pressione con le dita per far distaccare la linguetta dal resto della parete in modo che, una volta venuta a contatto con un piano di appoggio, sia in grado di conferire una certa stabilità al supporto sostenendolo in posizione sostanzialmente eretta unitamente al

pacchetto di sigarette che viene introdotto al suo interno.

La figura 4a mostra un generico pacchetto di sigarette posto all'interno del supporto che si descrive. Secondo la presente innovazione, il pacchetto viene introdotto dall'alto verso il basso all'interno del supporto con un inserimento a scorrimento: le pareti interne del supporto sposano, con un minimo gioco, le pareti esterne del pacchetto di sigarette che va introducendosi, parzialmente, al suo interno con il suo lato inferiore fino a che la sua base non tocchi il fondo, ovvero la base del supporto, senza interferire con l'eventuale apertura del pacchetto, posta sul lato superiore (figura 4b).

Come già accennato, le superfici laterali di detto modello devono avere un'altezza che si mantenga sufficientemente bassa, per rimanere al di sotto del nome della marca, in maniera tale che, nonostante la presenza del supporto, sia ancora possibile leggerlo, ma sufficientemente alta in modo tale che le pareti del modello, anche se sposate con le

pareti del pacchetto di sigarette, garantiscano, con l'aiuto della presenza della linguetta, una posizione sostanzialmente eretta al pacchetto, senza che il sistema supporto-pacchetto di sigarette si rovesci sul piano di appoggio, a causa del peso dello stesso pacchetto quando questi viene posto al suo interno. In altre parole, la forma e le dimensioni della linguetta sono tali che il baricentro del sistema pacchetto-supporto cada all'interno dell'area di appoggio.

La figura 4a mostra la possibilità di apporre sulla parete anteriore del modello il nome di uno sponsor, un breve messaggio pubblicitario oppure un disegno per rendere il supporto più personale, simpatico ed originale.

Per poter utilizzare detto modello anche su superfici non piane, una seconda forma realizzativa del modello prevede che la linguetta sia sostituita o accompagnata da una striscia di nastro biadesivo che consente di fissare il supporto, per esempio su un lato del monitor del PC (figura 5), sul

cruscotto della macchina o altrove.

Ovviamente il supporto viene realizzato con forme e dimensioni interne corrispondenti a quelle dei pacchetti di sigarette o sigari esistenti sul mercato.


Vantaggiosamente, proprio per il fatto di essere di carta o simile e sostanzialmente molto piccolo, risulta avere un basso costo così che la spesa da parte dell'acquirente insieme al pacchetto di sigarette, non differisca in modo significativo dalla spesa effettuata per comprare il solo pacchetto di sigarette.

Un altro vantaggio è dato dal fatto che, come già accennato, la parete frontale di detto modello, per quanto piccola, è dotata di spazio sufficiente per poter inserire un eventuale messaggio pubblicitario o un decoro. E' utile osservare che questo spazio potrà essere messo a disposizione di attività commerciali, quali, ad esempio, bar e ristoranti, che potranno omaggiare del modello i propri clienti traendone benefici pubblicitari.

Il presente modello di utilità è stato

descritto ed illustrato secondo due preferite
forme realizzative, ma si intende che
qualunque tecnico del ramo potrà apportarvi
modifiche e/o sostituzioni equivalenti senza
peraltro esulare dall'ambito di tutela della
presente privativa industriale.


Maurizio SARPI
dello
Studio FERRARIO



RIVENDICAZIONI

1) Supporto pieghevole di materiale cartaceo o simile caratterizzato dal fatto che, in condizioni di utilizzo, assume internamente la forma di un contenitore parallelepipedo aperto superiormente atto a contenere parzialmente un singolo pacchetto di sigarette o sigari senza interferire con la sua apertura.

2) Supporto come alla rivendicazione precedente caratterizzato dal fatto che, in condizioni di utilizzo, le sue pareti laterali interne sposano, con un minimo di gioco, le pareti laterali esterne del pacchetto di sigarette che viene introdotto parzialmente al suo interno.

3) Supporto secondo una delle rivendicazioni precedenti caratterizzato dal fatto che, in condizioni di non utilizzo, le sue pareti laterali sono opportunamente piegate in modo in modo da venire a contatto tra loro, offrendo così il minimo ingombro.

4) Supporto secondo una delle rivendicazioni precedenti caratterizzato dal fatto che prevede una linguetta estraibile di

appoggio, disposta, preferibilmente, sulla sua parete posteriore.

5) Supporto secondo una delle rivendicazioni precedenti caratterizzato dal fatto che prevede una striscia di nastro biadesivo che consente di fissare il supporto su superfici non solo piane, quali il cruscotto della macchina, la superficie laterale del monitor del PC o altrove.

6) Supporto come alla rivendicazione 2 caratterizzato dal fatto che le sue pareti laterali hanno un'altezza tale da garantire, con l'aiuto della linguetta, una posizione sostanzialmente eretta al pacchetto di sigarette senza che il sistema supporto-pacchetto si rovesci sul piano di appoggio, a causa del peso dello stesso pacchetto quando questi viene posto al suo interno; l'altezza delle pareti laterali essendo comunque tale da lasciare in vista il nome della marca.

7) Supporto secondo una delle rivendicazioni precedenti caratterizzato dal fatto che sulla sua parete frontale è previsto uno spazio atto a consentire l'apposizione del nome di uno sponsor o di un

messaggio pubblicitario oppure di una decorazione.


8) Supporto secondo una delle rivendicazioni precedenti caratterizzato dal fatto che viene realizzato con forme e dimensioni interne corrispondenti a quelle dei pacchetti di sigarette o sigari esistenti sul mercato.

9) Supporto pieghevole per singoli pacchetti di sigarette o sigari come sostanzialmente descritto ed illustrato nelle allegate tavole dei disegni.

Per il Richiedente

Il rappresentante

Maurizio SARPI
dello
Studio FERRARIO






FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4b




FIG. 4a




FIG. 5