(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102038330 A
(43)申请公布日 2011.05.04

(21)申请号 201010592896.9

(22)申请日 2010.12.16

(71)申请人 曾祥军
地址 523900 广东省东莞市虎门北栅中灯工业区凤宁路15号东莞市祥宝实业有限公司

(72)发明人 曾祥军

(51)Int.Cl.
A43B 17/08(2006.01)
A43B 17/02(2006.01)
A61H 39/04(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)发明名称

按摩透气增高鞋垫

(57)摘要

本发明公开了一种按摩透气增高鞋垫，包括鞋垫体，在鞋垫体上开设有若干个透气孔，透气孔贯穿鞋垫体的上表面和下表面；透气孔与透气孔之间的空隙处设置有按摩珠，按摩珠的表面为弧形结构；透气孔与按摩珠布满整个鞋垫体；在鞋垫体的脚跟位置设置有可以起增高效果的鞋跟垫块；鞋跟垫块为弹性材料制成，鞋跟垫块设置在鞋垫体的底面。本发明通过在鞋垫上设置透气孔、按摩珠以及增高鞋跟垫块，使得本发明在具有传统鞋垫功能的基础上，更具有透气、按摩以及增高的功能，通过长期按摩脚底，有利于人体各个器官的健康；而在鞋垫上设置增高鞋跟垫，既能达到增高效果，还不易被人发现，更有利于提高个人的自信心和身心健康。



CN 102038330 A

1. 一种按摩透气增高鞋垫，包括鞋垫体，其特征在于：在鞋垫体上开设有若干个透气孔，透气孔贯穿鞋垫体的上表面和下表面；透气孔与透气孔之间的空隙处设置有按摩珠，按摩珠的表面为弧形结构；透气孔与按摩珠布满整个鞋垫体；在鞋垫体的脚跟位置设置有可以起增高效果的鞋跟垫块。

2. 根据权利要求 1 所述的按摩透气增高鞋垫，其特征在于：所述鞋垫体为羊皮、牛皮、布料、皮料、皮革、塑胶或硅胶材料制成。

3. 根据权利要求 1 所述的按摩透气增高鞋垫，其特征在于：所述鞋跟垫块为弹性材料制成，鞋跟垫块设置在鞋垫体的底面。

4. 根据权利要求 1 所述的按摩透气增高鞋垫，其特征在于：所述鞋跟垫块与鞋垫体为一体结构或者分体结构。

5. 根据权利要求 1 所述的按摩透气增高鞋垫，其特征在于：所述按摩珠的高度为 2-6 毫米。

6. 根据权利要求 1 所述的按摩透气增高鞋垫，其特征在于：所述鞋跟垫块的厚度为 1-5 厘米。

按摩透气增高鞋垫

技术领域

[0001] 本发明涉及日常生活用品技术领域，具体涉及一种按摩鞋垫。

背景技术

[0002] 鞋子是人们日常生活中必不可少的用品，是人类社会走向文明的标志之一，随着社会的发展与进步，赋予鞋子的功能早已不仅仅是御寒及保护脚了，现在人们穿着鞋子更具有打扮及突显形象的作用。然而，鞋子穿着的时间久了容易潮湿、发臭，同时也容易导致鞋的内部变脏，既让人穿着不舒服，也会影响周围环境，干扰自己与他人的正常生活，还会破坏个人的形象，而且鞋内部脏了清洗也不方便。为了解决这一问题，人们发明了鞋垫，平时穿鞋时往鞋里面垫上一双鞋垫，穿一段时间后就把鞋垫给换了，这样也就相当于定期清理了鞋内部，在一定程度上能够改善鞋内部的卫生状况，保持鞋的清洁。然而，目前市面上的鞋垫都是不透气的，穿久了同样容易潮湿并发出异味；且目前的鞋垫都不具备按摩功能，研究表明，经常对脚底进行按摩可以改善身体健康状况，因此如果能将按摩功能引入到鞋垫中，将会大大利于人们的身体健康。另外，有许多身材比较矮小的人都对自己的身高不满意，总是想方设法进行增高，在物理增高方面，女性穿高跟鞋可以明显改善身高状况，穿平底鞋就不行了；而男性可选的有效方法就很少了，鞋跟再怎么增高也不可能像女性的高跟鞋那样高，并且男性出于自尊心方面的考虑也不希望别人一眼就能看出他进行了增高，因此如何使得既能让人增高，又可以不被人发现，这个问题目前的鞋垫也是无法解决的。

发明内容

[0003] 本发明的目的是针对现有技术的缺陷，提供一种既能按摩、又能透气、还能增高的按摩透气增高鞋垫。

[0004] 为解决上述技术问题，本发明采用如下技术方案：一种按摩透气增高鞋垫，包括鞋垫体，其特征在于：在鞋垫体上开设有若干个透气孔，透气孔贯穿鞋垫体的上表面和下表面；透气孔与透气孔之间的空隙处设置有按摩珠，按摩珠的表面为弧形结构；透气孔与按摩珠布满整个鞋垫体；在鞋垫体的脚跟位置设置有可以起增高效果的鞋跟垫块。

[0005] 进一步地，所述鞋垫体为羊皮、牛皮、布料、皮料、皮革、塑胶或硅胶材料制成。

[0006] 进一步地，所述鞋跟垫块为弹性材料制成，鞋跟垫块设置在鞋垫体的底面，这样穿起来比较舒服。

[0007] 进一步地，所述鞋跟垫块与鞋垫体为一体结构或者分体结构。

[0008] 进一步地，所述按摩珠的高度为 2-6 毫米，这一高度范围使人穿起来感觉更为舒适。

[0009] 进一步地，所述鞋跟垫块的厚度为 1-5 厘米，这一高度范围使增高效果与穿着舒适度之间更为平衡。

[0010] 本发明通过在鞋垫上设置透气孔、按摩珠以及增高鞋跟垫块，使得本发明在具有传统鞋垫功能的基础上，更具有透气、按摩以及增高的功能，通过长期按摩脚底，有利于人

体各个器官的健康；而在鞋垫上设置增高鞋跟垫，既能达到增高效果，还不易被人发现，更有利于提高个人的自信心和身心健康。

附图说明

[0011] 图 1 是本发明表面结构示意图；

[0012] 图 2 是本发明侧面结构示意图。

[0013] 图中，1 为鞋垫体，2 为透气孔，3 为按摩珠，4 为鞋跟垫块。

具体实施方式

[0014] 本实施案例中，参照图 1 和图 2，所述按摩透气增高鞋垫，包括鞋垫体 1，在鞋垫体 1 上开设有透气孔 2，透气孔 2 贯穿鞋垫体 1 的上表面和下表面；透气孔 2 与透气孔 2 之间的空隙处设置有按摩珠 3，按摩珠 3 的表面为弧形结构；透气孔 2 与按摩珠 3 布满整个鞋垫体 1，人穿着鞋时，透气孔 2 起透气功能，按摩珠 3 可以按摩人的脚底；在鞋垫体 1 的脚跟位置设置有可以起增高效果的鞋跟垫块 4。

[0015] 所述鞋垫体 1 为羊皮、牛皮、布料、皮料、皮革、塑胶或硅胶材料制成。

[0016] 所述鞋跟垫块 4 为弹性材料制成，鞋跟垫块 4 设置在鞋垫体 1 的底面，这样穿起来比较舒服。

[0017] 所述鞋跟垫块 4 与鞋垫体 1 为一体结构或者分体结构。

[0018] 所述按摩珠 3 的高度为 2-6 毫米，这一高度范围使人穿起来感觉更为舒适。

[0019] 所述鞋跟垫块 4 的厚度为 1-5 厘米，这一高度范围使增高效果与穿着舒适度之间更为平衡。

[0020] 以上已将本发明做一详细说明，以上所述，仅为本发明之较佳实施例而已，当不能限定本发明实施范围，即凡依本申请范围所作均等变化与修饰，皆应仍属本发明涵盖范围内。




图 1




图 2