

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19790**

(51) Klasyfikacja:  
**26-02**

(21) Numer zgłoszenia: **20727**

(22) Data zgłoszenia: **26.02.2013**

(54)

**Ośłona znicza**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**30.09.2013 WUP 09/2013**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**VITROSILICON SPÓŁKA AKCYJNA, Iłowa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**BAJOR GRZEGORZ, Częstochowa, (PL);**

**MATUSIAK ZBIGNIEW, Iłowa, (PL);**

**ROPSKI ARTUR, Mirostowice Dolne, (PL)**

**PL 19790**

### **Opis wzoru przemysłowego**

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać osłony znicza przejawiająca się w jego elementach zdobniczych.

Znane są osłony, które mają kształt brył zdobionych rysunkami przedmiotów codziennego użytku.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku, na którym fig. 1 pokazuje osłonę a fig. 2 jej przekrój poziomy.

Oslona znicza pokazana na fig. 1 i fig. 2 jest kulą z odcięciami czaszy, przy czym podstawy odciętych czasz są równoległe i tak utworzona bryła ma na ścianie równomiernie rozmieszczone wypukłe zdobienia w postaci pochodni zakończonej i góry kryzą przybliżoną do trójkąta oraz wysmukłym trójkątem imitującym płomień a całość posadowiona jest na walcowej podstawie i zakończona dwuelementowym kołnierzem.

### **Cechy istotne wzoru przemysłowego**

Oslona znicza według wzoru przemysłowego jest kulą z odcięciami czaszy, przy czym podstawy odciętych czasz są równoległe i tak utworzona bryła ma na ścianie równomiernie rozmieszczone wypukłe zdobienia w postaci pochodni zakończonej i góry kryzą przybliżoną do trójkąta oraz wysmukłym trójkątem imitującym płomień a całość posadowiona jest na walcowej podstawie i zakończona dwuelementowym kołnierzem jak pokazano na fig. 1 i fig. 2.

Ilustracja wzoru




FIG. 1




FIG. 2

