



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203138610 U

(45) 授权公告日 2013. 08. 21

(21) 申请号 201320197735. 9

(22) 申请日 2013. 04. 06

(73) 专利权人 张鹏

地址 264006 山东省烟台市经济技术开发区
泰山路 11 号烟台经济技术开发区医院
神经内一科

(72) 发明人 张鹏

(51) Int. Cl.

A61B 17/135(2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

股动脉介入压迫止血器

(57) 摘要

股动脉介入压迫止血器,属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是:包括压板和固定带,其特征是在压板下端设有充气囊,充气囊内设有温水腔,充气囊的下端设有纱布垫,纱布垫上设有止血层。本实用新型结构简单,医务人员在给病人进行股动脉介入治疗完毕后压迫止血时操作简便、省时省力,减轻了医务人员的工作难度。



1. 股动脉介入压迫止血器,包括压板(1)和固定带(2),其特征是:在压板(1)下端设有充气囊(3),充气囊(3)内设有温水腔(4),充气囊(3)的下端设有纱布垫(5),纱布垫(5)上设有止血层(6)。

股动脉介入压迫止血器

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种股动脉介入压迫止血器。

[0002] 背景技术：目前，临床上在给病人进行股动脉介入治疗完毕后压迫止血时，需要在穿刺部位加压包扎 24 小时，这样操作起来十分麻烦、费时费力，给医务人员增加了极大的工作难度。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种结构简单，医务人员在给病人进行股动脉介入治疗完毕后压迫止血时操作简便、省时省力的股动脉介入压迫止血器。

[0004] 本实用新型的技术方案是：包括压板和固定带，其特征是在压板下端设有充气囊，充气囊内设有温水腔，充气囊的下端设有纱布垫，纱布垫上设有止血层。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，医务人员在给病人进行股动脉介入治疗完毕后压迫止血时操作简便、省时省力，减轻了医务人员的工作难度。

[0006] 附图说明：附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中 1、压板，2、固定带，3、充气囊，4、温水腔，5、纱布垫，6、止血层。

[0008] 具体实施方式：包括压板 1 和固定带 2，其特征是在压板 1 下端设有充气囊 3，充气囊 3 内设有温水腔 4，充气囊 3 的下端设有纱布垫 5，纱布垫 5 上设有止血层 6。医务人员在给病人进行股动脉介入治疗完毕后压迫止血时，将纱布垫 5 置于介入穿刺部位，压板 1 按压充气囊 3 并用固定带 2 固定，向温水腔 4 内加入温水即可。




图 1