

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1132**

(51) Klasyfikacja:
08-07

(21) Numer zgłoszenia: **20053**

(22) Data zgłoszenia: **08.06.2000**

(54)

Zamek do drzwi samochodowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2003 WUP 01/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**SOLEX INTERNATIONAL (THAILAND) CO. LTD.,
Bangkok, (TH)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Pitisettakarn Thany Aluk, Bangkok, (TH)

PL Rp.1132

8-07

Rp 1132

SOLEX INTERNATIONAL (THAILAND) CO. LTD.

Bangkok, Tajlandia

Twórcą wzoru zdobniczego jest: Dr. Thany Aluk PITISETTAKARN

Zamek do drzwi samochodowych

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia: 8 czerwca 2000 r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest zamek do drzwi samochodowych przeznaczony do zamykania drzwi samochodowych.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać zamka do drzwi samochodowych przejawiająca się w kształcie .

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których fig.1 przedstawia zamek do drzwi samochodowych w widoku z przodu,

fig. 2 - zamek do drzwi samochodowych w widoku z boku, fig. 3 - zamek do drzwi samochodowych w widoku z boku na bok przeciwny do boku z fig. 2, fig. 4 – zamek do drzwi samochodowych w widoku z tyłu, zaś fig 5 przedstawia zamek do drzwi samochodowych w widoku z góry.

Zgodnie ze wzorem zdobniczym, i jak uwidoczniono na załączonych rysunkach zamek do drzwi samochodowych, charakteryzuje się tym , że wykonany jest z szeregu cylindrycznych elementów o zróżnicowanej średnicy i szerokości, z których pierwszy ma największą średnicę a ostatni element cylindryczny wyposażony jest w element przypominający skrzydła.

Ostatni cylindryczny element posiada cylindryczne wybranie o średnicy dwukrotnie mniejszej od średnicy pierwszego elementu, zaś szerokość skrzydeł jest równa szerokości pierwszego cylindrycznego elementu.

Pierwszy cylindryczny element ma centrycznie usytuowany pierścień z małymi prostokątami umieszczonymi na obwodzie.

Drugi cylindryczny element ma na swoim boku prostokątny element a średnicę ma około $\frac{1}{4}$ mniejszą od średnicy pierwszego elementu.

Kolejny, minimalnie węższy od poprzedniego, cylindryczny element posiada wycięcie usytuowane od strony drugiego cylindrycznego elementu, w którym znajduje się mały prostokątny element.

W widoku z góry ostatni cylindryczny element ma kształt zbliżony do pogrubionej litery „L”, a skrzydła posiadają, od połowy swojej szerokości ścięcia, zmniejszające ich szerokość.

Na ścianie tylnej ostatniego cylindrycznego elementu umieszczony jest rysunek krzyżyka w okręgu.

Zastrzeżenie ochronne

Zamek do drzwi samochodowych, znamienny tym, że wykonany jest z szeregu cylindrycznych elementów o zróżnicowanej średnicy i szerokości, z których pierwszy na największą średnicę a ostatni element cylindryczny wyposażony jest w element przypominający skrzydła, przy czym ostatni cylindryczny element posiada cylindryczne wybranie o średnicy dwukrotnie mniejszej od średnicy pierwszego elementu, zaś szerokość skrzydeł jest równa szerokości pierwszego cylindrycznego elementu, poza tym pierwszy cylindryczny element ma centrycznie usytuowany pierścień z małymi prostokącikami umieszczonymi na obwodzie, ponadto drugi cylindryczny element ma na swoim boku prostokątny element a średnicę ma około $\frac{1}{4}$ mniejszą od średnicy pierwszego elementu, kolejny, minimalnie węższy od poprzedniego, cylindryczny element posiada wycięcie usytuowane od strony drugiego cylindrycznego elementu, w którym znajduje się mały prostokątny element, poza tym w widoku z góry ostatni cylindryczny element ma kształt zbliżony do pogrubionej litery „L”, a skrzydła posiadają, od połowy swojej szerokości ścięcia, zmniejszające ich szerokość, ponadto na ścianie tylnej ostatniego cylindrycznego elementu umieszczony jest rysunek krzyżyka w okręgu, jak uwidoczniono na załączonych rysunkach, fig. 1- 5.

SOLEX INTERNATIONAL (THAILAND) CO. LTD.

Pełnomocnik :


Wanda Kulikowska
RZECZNIK PATENTOWY





Fig. 1

SOLEX INTERNATIONAL (THAILAND) CO. LTD.

Pełnomocnik :


Wanda Kulikowska
RZECZNIK PATENTOWY





Fig. 2

SOLEX INTERNATIONAL (THAILAND) CO. LTD.

Pełnomocnik :


Wanda Kulikowska
RZECZNIK PATENTOWY





Fig. 3

SOLEX INTERNATIONAL (THAILAND) CO. LTD.

Pełnomocnik :


Wanda Kulikowska
RZECZNIK PATENTOWY





Fig. 4

SOLEX INTERNATIONAL (THAILAND) CO. LTD.

Pełnomocnik :


Wanda Kulikowska
RZECZNIK PATENTOWY





Fig. 5

SOLEX INTERNATIONAL (THAILAND) CO. LTD.

Pełnomocnik :


Wanda Kubińska
RZECZNIK PATENTOWY