

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18137**

(21) Numer zgłoszenia: **18535**

(22) Data zgłoszenia: **29.07.2011**

(51) Klasyfikacja:

06-01;
06-03;
06-04

(54)

Zestaw mebli

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.06.2012 WUP 06/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
USŁUGOWO HANDLOWE DOMEL SPÓŁKA
JAWNA ZBIGNIEW, JACEK, TOMASZ DOBIEŃ
ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ, Kępno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

DOBIEŃ TOMASZ, Kępno, (PL)

PL 18137

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw mebli przeznaczony do wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych lub biurowych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać mebli przejawiająca się w cechach linii konturów i kształtów nadających meblom oryginalny i indywidualny wygląd estetyczny.

Zestaw mebli według wzoru przemysłowego stanowi szafa dwudrzwiowa, szafa jednodrzwiowa z szufladami, szafa narożna, regał, komoda dwudzielna, komoda trójdzielna, komoda trójdzielna z półkami, szafka wisząca, biurko, szafka z dwoma szufladami, szafka z jedną szufladą i łóżko.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na zdjęciach, na których fig. 1 przedstawia szafę dwudrzwiową, fig. 2 przedstawia szafę jednodrzwiową z szufladami, fig. 3 przedstawia szafę narożną, fig. 4 przedstawia regał, fig. 5 przedstawia komodę dwudzielną, fig. 6 przedstawia komodę trójdzielną, fig. 7 przedstawia komodę trójdzielną z półkami, fig. 8 przedstawia szafkę wiszącą, fig. 9 przedstawia biurko, fig. 10 przedstawia szafkę z dwoma szufladami, fig. 11 przedstawia szafkę z jedną szufladą a fig. 12 przedstawia łóżko.

Szafa dwudrzwiowa zestawu mebli ma korpus w kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokąta wykonany z płaskich prostokątnych pełnych płyt. W pionowych czołowych narożach szafy wzdłuż całej ich wysokości zamocowane są wyoblone słupki. Słupki wystają poza powierzchnię czołową i powierzchnie boczne szafy, od góry i od dołu przysłonięte są poziomymi płytami wystającymi ponad czołową oraz obie boczne powierzchnie korpusu. Czołowe narożniki poziomych płyt są zaokrąglone i wystają nieznacznie poza zewnętrzne krawędzie słupków. Nogi szafy stanowią zakończone od dołu metalizowanymi wstawkami słupki o kształcie identycznym jak pionowe słupki zamocowane w czołowych narożach szafy. Do korpusu szafy zamocowane są dwoje drzwi wykonane z płaskiej, pełnej prostokątnej płyty. Klamki zamocowane są przy środkowej krawędzi drzwi szafy w połowie ich wysokości. Słupki zamocowane w czołowych pionowych narożach szafy, nogi szafy oraz wypełnienie klamek są innego koloru niż pozostałe elementy szafy.

Szafa jednodrzwiowa zestawu mebli ma korpus w kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokąta wykonany z płaskich prostokątnych pełnych płyt. W pionowych czołowych narożach szafy wzdłuż całej ich wysokości zamocowane są wyoblone słupki. Słupki wystają poza powierzchnię czołową i powierzchnie boczne szafy, od góry i od dołu przysłonięte są poziomymi płytami wystającymi ponad czołową oraz obie boczne powierzchnie korpusu. Czołowe narożniki poziomych płyt są zaokrąglone i wystają nieznacznie poza zewnętrzne krawędzie słupków. Nogi szafy stanowią zakończone od dołu metalizowanymi wstawkami słupki o kształcie identycznym jak pionowe słupki zamocowane w czołowych narożach szafy. Korpus szafy podzielony jest w poziomie na dwie części. W górnej części szafy do korpusu zamocowane są drzwi wykonane z płaskiej, prostokątnej pełnej płyty zaś w dolnej części korpusu umieszczone są jedna pod drugą dwie szuflady, których fronty wykonane są z płaskiej prostokątnej pełnej płyty. Klamki zamocowane są przy zewnętrznej krawędzi drzwi szafy w połowie ich wysokości oraz pośrodku frontów szuflad. Słupki zamocowane w czołowych pionowych narożach szafy, nogi szafy, front górnej szuflady oraz wypełnienie klamek są innego koloru niż pozostałe elementy szafy.

Szafa narożna zestawu mebli ma korpus w kształcie graniastoslupa o podstawie pięciokąta wykonany z płaskich prostokątnych pełnych płyt. W pionowych czołowych narożach szafy wzdłuż całej ich wysokości zamocowane są wyoblone słupki. Słupki wystają poza powierzchnię czołową i powierzchnie boczne szafy, od góry i od dołu przysłonięte są poziomymi płytami wystającymi ponad czołową oraz obie boczne powierzchnie korpusu. Czołowe narożniki poziomych płyt są zaokrąglone i wystają nieznacznie poza zewnętrzne krawędzie słupków. Nogi szafy stanowią zakończone od dołu metalizowanymi wstawkami słupki o kształcie identycznym jak pionowe słupki zamocowane w czołowych narożach szafy. Do korpusu szafy zamocowane są dwoje drzwi wykonane z płaskiej pełnej prostokątnej płyty. Klamki zamocowane są przy środkowej krawędzi drzwi szafy w połowie ich wysokości. Słupki zamocowane w czołowych pionowych narożach szafy, nogi szafy oraz wypełnienie klamek są innego koloru niż pozostałe elementy szafy.

Regał zestawu mebli ma korpus w kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokąta wykonany z płaskich prostokątnych pełnych płyt. W pionowych czołowych narożach regału wzdłuż całej jego wysokości zamocowane są wyoblone słupki. Słupki wystają poza powierzchnię czołową i powierzchnie boczne regału, od góry i od dołu przysłonięte są poziomymi płytami wystającymi ponad czołową oraz obie boczne powierzchnie korpusu. Czołowe narożniki poziomych płyt są zaokrąglone i wystają nie-

znacznie poza zewnętrzne krawędzie słupków. Nogi regału stanowią zakończone od dołu metalizowanymi wstawkami słupki o kształcie identycznym jak pionowe słupki zamocowane w czołowych narożach regału. Korpus regału podzielony jest w pionie na dwie części. Prawa część regału podzielona jest w poziomie na cztery części. W górnej i dolnej części prawej strony regału do korpusu zamocowane są drzwiczki, nad dolnymi drzwiczkami umieszczona jest szuflada, zaś nad szufladą znajduje się wnęka przedzielona w poziomie półką. Z lewej strony regału do korpusu zamocowane są drzwi wykonane z płaskiej prostokątnej pełnej płyty. Klamki zamocowane są przy środkowej krawędzi drzwi regału w połowie ich wysokości oraz pośrodku frontu szuflady. Słupki zamocowane w czołowych pionowych narożach regału, nogi regału, front szuflady oraz wypełnienie klamek są innego koloru niż pozostałe elementy regału.

Komoda dwudzielna zestawu mebli ma korpus w kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokąta wykonany z płaskich prostokątnych pełnych płyt. W pionowych czołowych narożach komody wzdłuż całej jej wysokości zamocowane są wyoblone słupki. Słupki wystają poza powierzchnię czołową i powierzchnie boczne komody, od góry i od dołu przysłonięte są poziomymi płytami wystającymi ponad czołową oraz obie boczne powierzchnie korpusu. Czołowe narożniki poziomych płyt są zaokrąglone i wystają nieznacznie poza zewnętrzne krawędzie słupków. Nogi komody stanowią zakończone od dołu metalizowanymi wstawkami słupki o kształcie identycznym jak pionowe słupki zamocowane w czołowych narożach komody. Korpus komody podzielony jest w pionie na dwie części. W prawej części komody umieszczone są jedna pod drugą cztery szuflady. Z lewej strony komody do korpusu zamocowane są drzwi wykonane z płaskiej prostokątnej pełnej płyty. Klamki zamocowane są przy prawym górnym rogu drzwi komody oraz pośrodku frontów szuflad. Słupki zamocowane w czołowych pionowych narożach komody, nogi komody, fronty pierwszej i trzeciej szuflady oraz wypełnienie klamek są innego koloru niż pozostałe elementy komody.

Komoda trójdzielna zestawu mebli ma korpus w kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokąta wykonany z płaskich prostokątnych pełnych płyt. W pionowych czołowych narożach komody wzdłuż całej jej wysokości zamocowane są wyoblone słupki. Słupki wystają poza powierzchnię czołową i powierzchnie boczne komody, od góry i od dołu przysłonięte są poziomymi płytami wystającymi ponad czołową oraz obie boczne powierzchnie korpusu. Czołowe narożniki poziomych płyt są zaokrąglone i wystają nieznacznie poza zewnętrzne krawędzie słupków. Nogi komody stanowią zakończone od dołu metalizowanymi wstawkami słupki o kształcie identycznym jak pionowe słupki zamocowane w czołowych narożach komody. Korpus komody podzielony jest w pionie na trzy części. Do zewnętrznych części komody zamocowane są drzwi wykonane z płaskiej prostokątnej pełnej płyty. W środkowej części komody umieszczone są jedna pod drugą cztery szuflady. Klamki zamocowane są przy prawym górnym rogu drzwi znajdujących się z lewej strony komody, przy lewym górnym rogu drzwi znajdujących się z prawej strony komody oraz pośrodku frontów szuflad. Słupki zamocowane w czołowych pionowych narożach komody, nogi komody, fronty pierwszej i trzeciej szuflady oraz wypełnienie klamek są innego koloru niż pozostałe elementy komody.

Komoda trójdzielna z półkami zestawu mebli ma korpus w kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokąta wykonany z płaskich prostokątnych pełnych płyt. W pionowych czołowych narożach komody wzdłuż całej jej wysokości zamocowane są wyoblone słupki. Słupki wystają poza powierzchnię czołową i powierzchnie boczne komody, od góry i od dołu przysłonięte są poziomymi płytami wystającymi ponad czołową oraz obie boczne powierzchnie korpusu. Czołowe narożniki poziomych płyt są zaokrąglone i wystają nieznacznie poza zewnętrzne krawędzie słupków. Nogi komody stanowią zakończone od dołu metalizowanymi wstawkami słupki o kształcie identycznym jak pionowe słupki zamocowane w czołowych narożach komody. Korpus komody podzielony jest w pionie na trzy części. Do zewnętrznych części komody zamocowane są drzwi wykonane z płaskiej prostokątnej pełnej płyty. W środkowej części komody umieszczone są jedna nad drugą dwie szuflady, nad szufladami i pod szufladami utworzona jest wnęka, przy czym dolna wnęka podzielona jest w poziomie półką. Klamki zamocowane są przy prawym górnym rogu drzwi znajdujących się z lewej strony komody, przy lewym górnym rogu drzwi znajdujących się z prawej strony komody oraz pośrodku frontów szuflad. Słupki zamocowane w czołowych pionowych narożach komody, nogi komody, front dolnej szuflady oraz wypełnienie klamek są innego koloru niż pozostałe elementy komody.

Szafka wisząca zestawu mebli ma korpus w kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokąta wykonany z płaskich prostokątnych pełnych płyt. W pionowych czołowych narożach szafki wzdłuż całej jej wysokości zamocowane są wyoblone słupki. Słupki wystają poza powierzchnię czołową i powierzchnie boczne szafki, od góry i od dołu przysłonięte są poziomymi płytami wystającymi ponad

czołową oraz obie boczne powierzchnie korpusu. Czołowe narożniki poziomych płyt są zaokrąglone i wystają nieznacznie poza zewnętrzne krawędzie słupków. Korpus szafki podzielony jest w pionie na trzy części. Zewnętrzne części szafki podzielone są w poziomie na dwie części, w części dolnej do korpusu zamocowane są drzwi wykonane z płaskiej prostokątnej pełnej płyty zaś w części górnej utworzona jest wnęka. Środkową część korpusu szafki stanowi wnęka podzielona w poziomie półką. Klamki zamocowane są przy środkowych krawędziach drzwi szafki w połowie ich wysokości. Słupki zamocowane w czołowych pionowych narożach szafki, tylna ścianka wnęki oraz wypełnienie klamek są innego koloru niż pozostałe elementy szafki.

Biurko zestawu mebli ma prostokątny blat osadzony z jednej strony na szafce o korpusie podzielonym w poziomie na dwie części, do którego dolnej części zamocowane są drzwiczki a w górnej części umieszczona jest szuflada, a z drugiej strony na wnęcie na komputer. Do zewnętrznego czołowego naroża szafki oraz wnęki na komputer wzdłuż całej ich wysokości zamocowane są wyoblone słupki. Słupki wystają poza powierzchnię czołową i powierzchnie boczne szafki oraz wnęki na komputer, od góry przysłonięte są blatem biurka a od dołu przysłonięte są poziomą, dolną płytą szafki oraz wnęką biurka. Czołowe narożniki blatu oraz poziomych płyt szafki i wnęki są zaokrąglone i wystają nieznacznie poza zewnętrzne krawędzie słupków. Biurko osadzone jest na nogach umieszczonych pod szafką biurka i wnęką na komputer. Nogi biurka utworzone są z zakończonych od dołu metalizowanymi wstawkami słupków o kształcie identycznym jak pionowe słupki zamocowane w czołowych narożach szafki i wnęki. Klamki zamocowane są przy prawym górnym rogu drzwi szafki oraz pośrodku frontu szuflady. Słupki zamocowane przy czołowym zewnętrznym narożu szafki i wnęki biurka, nogi biurka, front szuflady oraz wypełnienie klamek są innego koloru niż pozostałe elementy biurka.

Szafka z dwoma szufladami zestawu mebli ma korpus w kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokąta wykonany z płaskich prostokątnych pełnych płyt. W pionowych czołowych narożach szafki wzdłuż całej jej wysokości zamocowane są wyoblone słupki. Słupki wystają poza powierzchnię czołową i powierzchnie boczne szafki, od góry i od dołu przysłonięte są poziomymi płytami wystającymi ponad czołową oraz obie boczne powierzchnie korpusu. Czołowe narożniki poziomych płyt są zaokrąglone i wystają nieznacznie poza zewnętrzne krawędzie słupków. Nogi szafki stanowią zakończone od dołu metalizowanymi wstawkami słupki o kształcie identycznym jak pionowe słupki zamocowane w czołowych narożach szafki. Korpus szafki podzielony jest w poziomie na dwie części. W dolnej części korpusu umieszczone są jedna pod drugą dwie szuflady, zaś w górnej części znajduje się wnęka. Klamki zamocowane są pośrodku frontów szuflad. Słupki zamocowane w czołowych pionowych narożach szafki, nogi szafki, front górnej szuflady oraz wypełnienie klamek są innego koloru niż pozostałe elementy szafki.

Szafka z jedną szufladą zestawu mebli ma korpus w kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokąta wykonany z płaskich prostokątnych pełnych płyt. W pionowych czołowych narożach szafki wzdłuż całej jej wysokości zamocowane są wyoblone słupki. Słupki wystają poza powierzchnię czołową i powierzchnie boczne szafki, od góry i od dołu przysłonięte są poziomymi płytami wystającymi ponad czołową oraz obie boczne powierzchnie korpusu. Czołowe narożniki poziomych płyt są zaokrąglone i wystają nieznacznie poza zewnętrzne krawędzie słupków. Nogi szafki stanowią zakończone od dołu metalizowanymi wstawkami słupki o kształcie identycznym jak pionowe słupki zamocowane w czołowych narożach szafki. Korpus szafki podzielony jest w poziomie na dwie części. W dolnej części korpusu umieszczona jest szuflada, zaś w górnej części znajduje się wnęka. Klamka zamocowana jest pośrodku frontu szuflady. Słupki zamocowane w czołowych pionowych narożach szafki, nogi szafki oraz wypełnienie klamek są innego koloru niż pozostałe elementy szafki.

Łóżko zestawu mebli utworzone jest z płyty przedniej, znacznie wyższej od płyty przedniej płyty tylnej oraz płyt bocznych, do których przymocowany jest stelaż. Do górnej krawędzi płyty przedniej i płyty tylnej zamocowana jest wyoblona listwa. Pod stelażem umieszczona jest szuflada z frontem utworzonym z płaskiej prostokątnej pełnej płyty. Klamki zamocowane są w pobliżu zewnętrznych krawędzi frontu szuflady. Listwa zamocowana do górnych krawędzi płyty przedniej i tylnej, front szuflady oraz wypełnienie klamek są innego koloru niż pozostałe elementy łóżka.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Zestaw mebli według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że zarówno szafa dwudrzwiowa, szafa jednodrzwiowa z szufladami, szafa narożna, regał, komoda dwudzielna, komoda trójdzielna, komoda trójdzielna z półkami, szafka wisząca, szafka z dwoma szufladami jak i szafka z jedną szufladą mają w pionowych czołowych narożach wzdłuż całej ich wysokości zamocowane

wyoblone słupki wystające poza powierzchnię czołową i powierzchnie boczne mebli, które od góry i od dołu przysłonięte są poziomymi płytami wystającymi ponad czołową oraz obie boczne powierzchnie korpusu a czołowe narożniki poziomych płyt są zaokrąglone i wystają nieznacznie poza zewnętrzne krawędzie słupków.

Biurko zestawu mebli charakteryzuje się tym, że do zewnętrznego czołowego naroża szafki oraz wnęki na komputer wzdłuż całej ich wysokości zamocowane są wyoblone słupki wystające poza powierzchnię czołową i powierzchnie boczne szafki oraz wnęki na komputer, które od góry przysłonięte są blatem biurka a od dołu przysłonięte są poziomą, dolną płytą szafki oraz wnęki biurka, czołowe narożniki blatu oraz poziomych płyt szafki i wnęki są zaokrąglone i wystają nieznacznie poza zewnętrzne krawędzie słupków.

Łóżko zestawu mebli charakteryzuje się tym, że do górnej krawędzi płyty przedniej i płyty tylnej zamocowana jest wyoblona listwa.

Nogi szafy dwudrzwiowej, szafy jednodrzwiowej z szufladami, szafy narożnej, regału, komody dwudzielnej, komody trójdzielnej, komody trójdzielnej z półkami, biurka, szafki z dwoma szufladami oraz szafki z jedną szufladą stanowią zakończone od dołu metalizowanymi wstawkami słupki o kształcie identycznym jak pionowe słupki zamocowane w czołowych narożach mebli.

Słupki zamocowane w czołowych pionowych narożach mebli, nogi mebli, wypełnienie klamek, tylna ścianka wnęki szafki wiszącej, front górnej szuflady szafy jednodrzwiowej, front szuflady regału, front pierwszej i trzeciej szuflady komody dwudzielnej i trójdzielnej, front dolnej szuflady komody trójdzielnej z półkami, front szuflady biurka, front górnej szuflady szafki z dwoma szufladami oraz front szuflady łóżka są innego koloru niż pozostałe elementy mebli.

Ilustracja wzoru



Fig. 4



Fig. 3



Fig. 2



Fig. 1



Fig. 5



Fig. 6




Fig. 7



Fig. 8

*Fig. 9**Fig. 10**Fig. 11**Fig. 12*