(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 208677666 U
(45)授权公告日 2019.04.02

(21)申请号 201720905707.6

(22)申请日 2017.07.25

(73)专利权人 安宁
地址 071100 河北省保定市清苑县振兴路振青园93号

(72)发明人 安宁

(74)专利代理机构 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙) 11350
代理人 汤东凤

(51)Int.Cl.
A61F 5/03(2006.01)

权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种舒适型收腹带

(57)摘要

本实用新型公开了一种舒适型收腹带，带体包括右侧带、左侧带和中间带，右侧带的左边与中间带的右边通过一条弹力带连接在一起，左侧带的右边和中间带的左边通过另一条弹力带连接在一起，两条弹力带具体设置为马鞍状，右侧带采用起毛布，左侧带的外侧设置有多个粘贴耳，粘贴耳设置有粘钩面，粘钩面粘贴在右侧带上以佩戴在人体腹部。本实用新型构思巧妙，结构设计合理，马鞍状的弹力带实现无骨拼缝连接，大大加强了收腹带与腹部及腹部两侧的贴合度，符合人体流线，穿戴更加贴服，网纱布透气强，回弹性更好，佩戴更加舒适，可记忆软骨对腰部起到支撑保护作用。



CN 208677666 U

1.一种舒适型收腹带，带体包括右侧带(1)、左侧带(8)和中间带(9)，其特征在于：所述右侧带(1)的左边与所述中间带(9)的右边通过一条弹力带(2)连接在一起，所述左侧带(8)的右边和所述中间带(9)的左边通过另一条弹力带(2)连接在一起，两条所述弹力带(2)具体设置为马鞍状，所述右侧带(1)采用起毛布，所述左侧带(8)的外侧设置有多个粘贴耳(7)，所述粘贴耳(7)设置有粘钩面(6)，所述粘钩面(6)粘贴在所述右侧带(1)上以佩戴在人体腹部；所述右侧带(1)具体设置为两层，与皮肤接触的内层采用吸汗、柔软棉布或纱布，所述外层采用起毛布；所述左侧带(8)和中间带(9)具体设置为三层，三层均采用吸汗、柔软棉布或纱布。

2.根据权利要求1所述的舒适型收腹带，其特征在于：所述中间带(9)上设置有多根可记忆软骨(5)，且多根所述可记忆软骨(5)对称布置。

3.根据权利要求2所述的舒适型收腹带，其特征在于：所述可记忆软骨(5)采用可记忆鱼鳞骨，具体设置为三根。

4.根据权利要求1所述的舒适型收腹带，其特征在于：所述右侧带(1)的内表面设置有第一口袋(3)，所述中间带(9)的内表面设置有第二口袋(4)，所述第一口袋(3)和第二口袋(4)的位置跟子宫位置对应。

5.根据权利要求1所述的舒适型收腹带，其特征在于：马鞍状的所述弹力带(2)的形状两头宽中间窄，且中间带(9)的制作材料采用弹力网纱布。

6.根据权利要求1所述的舒适型收腹带，其特征在于：所述粘贴耳(7)的数量至少为一个。

7.根据权利要求6所述的舒适型收腹带，其特征在于：所述粘贴耳(7)的数量具体设置为一个、两个、三个、四个或五个。

8.根据权利要求1所述的舒适型收腹带，其特征在于：所述右侧带(1)、左侧带(8)和中间带(9)连接后外边缘设置有包边。

9.根据权利要求8所述的舒适型收腹带，其特征在于：所述包边具体采用螺纹布。

一种舒适型收腹带

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗器材领域，尤其涉及一种舒适型收腹带。

背景技术

[0002] 腹部是产后女性最容易导致变形的地方，由于腹部在生育过程中过度伸张，极易造成女性腹部松弛，不仅影响个人形象，而且容易导致脂肪堆积及诸多妇科疾病的形成。目前，大多数产后女性选择使用收腹带来尽快恢复身材，但是现有的收腹带，为了便于调节松紧度，其腰部两侧位置的采用整体全弹性松紧带；或者，为了增加支撑力，整体采用无弹性材料，通过连接位置来调整其松紧度，该结构的收腹带穿戴起来不舒适，且活动收限制，尤其是怀抱婴儿时更是容易造成收腹带的移位，弯腰等动作活动困难。

[0003] 中国实用新型专利一种收腹带，公告号为CN205885595U，公告日期为2017年1月18号，公开的收腹带包括中间带、左侧带和右侧带，中间带左侧边的中间段与左侧带右侧边的中间段连接，中间带右侧边的中间段与右侧带左侧边的中间段连接，中间带两侧边的两端分别通过弹力布与左侧带、右侧带侧边的两端连接，且弹力布呈三角形上下对称设置，虽然该实用新型实现了上下边弹性调节的功能，佩戴方便快捷，活动时更加舒适、灵活，但是由于其三角形结构本身的特点，带的中心线上为无弹结构，舒适感较差，弹力布的三角形上下对称位置中间易出现硬质点，使人体佩戴感觉不舒服。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是提供一种舒适型收腹带，解决现有技术弹力布的三角形上下对称位置中间有硬质点，人体佩戴时舒适感较差的问题。

[0005] 为解决上述技术问题，本实用新型采用如下技术方案：

[0006] 本实用新型一种舒适型收腹带，带体包括右侧带、左侧带和中间带，所述右侧带的左边与所述中间带的右边通过一条弹力带连接在一起，所述左侧带的右边和所述中间带的左边通过另一条弹力带连接在一起，两条所述弹力带具体设置为马鞍状，所述右侧带采用起毛布，所述左侧带的外侧设置有多个粘贴耳，所述粘贴耳设置有粘钩面，所述粘钩面粘贴在所述右侧带上以佩戴在人体腹部。

[0007] 进一步的，所述中间带上设置有多根可记忆软骨，且多根所述可记忆软骨对称布置。

[0008] 再进一步的，所述可记忆软骨采用可记忆鱼鳞骨，具体设置为三根。

[0009] 再进一步的，所述右侧带的内表面设置有第一口袋，所述中间带的内表面设置有第二口袋，所述第一口袋和第二口袋的位置跟子宫位置对应。

[0010] 再进一步的，马鞍状的所述弹力带的形状两头宽中间窄，且中间带的制作材料采用弹力网纱布。

[0011] 再进一步的，所述粘贴耳的数量至少为一个。

[0012] 再进一步的，所述粘贴耳的数量具体设置为一个、两个、三个、四个或五个。

[0013] 再进一步的，所述右侧带具体设置为两层，与皮肤接触的内层采用吸汗、柔软棉布或纱布，所述外层采用起毛布；所述左侧带和中间带具体设置为三层，三层均采用吸汗、柔软棉布或纱布。

[0014] 再进一步的，所述右侧带、左侧带和中间带连接后外边缘设置有包边。

[0015] 再进一步的，所述包边具体采用螺纹布。

[0016] 与现有技术相比，本实用新型的有益技术效果：

[0017] 本实用新型一种舒适型收腹带，带体包括右侧带、左侧带和中间带，中间带的两侧通过弹力带与右侧带、左侧带连接在一起，其中弹力带设置为马鞍状，两头宽中间窄更加符合人体腰部较细的特征，穿戴更加贴服，采用弹力网纱布透气强，回弹性好；此外，右侧带整体采用起毛布，粘钩面可以随意粘贴在任何位置，调整方便快捷，且中间带、左侧带和右侧带的内层均采用吸汗柔软棉布或纱布，使得佩戴更加舒适；后背中间带上三根可记忆软骨支撑，对腰部起到保护作用，包边采用螺纹布弹力更大、恢复性更强。本实用新型构思巧妙，结构设计合理，马鞍状的弹力带实现无骨拼缝连接，大大加强了收腹带与腹部及腹部两侧的贴合度，穿戴更加贴服，透气性强，回弹性更好，佩戴更加舒适。

附图说明

[0018] 下面结合附图说明对本实用新型作进一步说明。

[0019] 图1为本实用新型舒适型收腹带结构示意图；

[0020] 附图标记说明：1、右侧带；2、弹力带；3、第一口袋；4、第二口袋；5、可记忆软骨；6、粘钩面；7、粘贴耳；8、左侧带；9、中间带。

具体实施方式

[0021] 如图1所示，一种舒适型收腹带，带体包括右侧带1、左侧带8和中间带9，所述右侧带1的左边与所述中间带9的右边通过一条弹力带2连接在一起，所述左侧带8的右边和所述中间带9的左边通过另一条弹力带2连接在一起，两条所述弹力带2具体设置为马鞍状，所述右侧带1采用起毛布，所述左侧带8的外侧设置有多个粘贴耳7，所述粘贴耳7设置有粘钩面6，所述粘钩面6粘贴在所述右侧带1上以佩戴在人体腹部。

[0022] 具体来说，所述右侧带1通过弹力带2与所述中间带9连接，所述左侧带8也通过弹力带2与所述中间带9连接，马鞍状的弹力带2实现了无骨拼缝连接，人体佩戴时接触更加服帖平整，没有硌感，且弹性调节范围更大。

[0023] 所述中间带9上设置有多根可记忆软骨5，且多根所述可记忆软骨5对称布置。所述可记忆软骨5采用可记忆鱼鳞骨，具体设置为三根，中间一根两侧两根，使用时，该可记忆软骨位于腰部起到支撑，对腰部起到保护作用。

[0024] 所述右侧带1的内表面设置有第一口袋3，所述中间带9的内表面设置有第二口袋4，所述第一口袋3和第二口袋4的位置跟子宫位置对应。

[0025] 马鞍状的所述弹力带2的形状两头宽中间窄，且中间带9的制作材料采用弹力网纱布。具体来说，弹力带设计为马鞍状更加符合人体腰部较细的特征，符合人体流线，穿戴更加贴服，网纱布透气强，回弹性更好。

[0026] 所述粘贴耳7的数量至少为一个，所述粘贴耳7的数量具体设置为一个、两个、三

个、四个或五个。

[0027] 所述右侧带1具体设置为两层，与皮肤接触的内层采用吸汗、柔软棉布或纱布，所述外层采用起毛布；所述左侧带8和中间带9具体设置为三层，三层均采用吸汗、柔软棉布或纱布，与人体接触的均为棉布或纱布，使人体佩戴更加服帖、舒适。

[0028] 所述右侧带1、左侧带8和中间带9连接后外边缘设置有包边，所述包边具体采用螺纹布，一是使得整体结构更加整齐，一是增加该收腹带的调节性。

[0029] 本实用新型的动作过程如下：

[0030] 首先，将中间带9对准放置在产后女性的背部，使中间带9上的多根可记忆软骨5紧贴背部，然后，用手将右侧带1绕至女性腹部，用另一只手将左侧带8也绕至女性腹部，将粘贴耳7上的粘钩面2粘贴在所述右侧带1的起毛布的毛面上，若为三根粘贴耳7的结构，需要最先将中间的粘贴耳粘紧，起到定位固定作用，然后再将两侧的粘贴耳拉紧粘贴牢固，穿戴方便，其中马鞍状的弹力带大大加强了收腹带与腹部及腹部两侧的贴合度，符合人体流线，穿戴更加贴服，网纱布透气强，回弹性更好，紧而不勒，穿戴后行走、弯腰等更加灵活，佩戴更加舒适。

[0031] 以上所述的实施例仅是对本实用新型的优选方式进行描述，并非对本实用新型的范围进行限定，在不脱离本实用新型设计精神的前提下，本领域普通技术人员对本实用新型的技术方案做出的各种变形和改进，均应落入本实用新型权利要求书确定的保护范围内。



图1