

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2529**

(51) Klasyfikacja:
23-01

(21) Numer zgłoszenia: **21456**

(22) Data zgłoszenia: **29.03.2001**

(54)

Pokrywa kratki ściekowej

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2003 WUP 07/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
WINKIEL Spółka z o.o., Poznań, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Łapawa Jacek, Rawicz, (PL)

PL Rp.2529

WINKIEL Spółka z o.o.
Poznań , Polska

Twórca wzoru zdobniczego : Jacek Łapawa

Pokrywa kratki ściekowej

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od
dnia : 29.03.2001

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest pokrywa kratki ściekowej.

Istotę wzoru stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie i ozdobnym układzie otworów tworzących powierzchnię ażurową pokrywy.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniiony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia pokrywę w widoku z góry, a fig. 2 - pokrywę w widoku z boku.

Pokrywa kratki ściekowej według wzoru zdobniczego stanowi jednolity element mający ażu-

rową powierzchnię czołową przechodzącą łagodnymi łukami w powierzchnię boczną.

Kratka ściekowa w widoku z góry ma kształt czworokąta o zaokrąglonych narożach.

Ażur na powierzchni czołowej pokrywy stanowią cztery zestawy otworów kształtowych położonych w polach trójkątów powstałych z przecięcia przekątnych czworokąta.

Każdy z otworów kształtowych ma zarys utworzony z wydłużonego prostokąta i części półokrągłych przystających do krótszych boków prostokąta.

Każdy zestaw zawiera trzy otwory kształtowe o różnych długościach ułożone od najkrótszego do najdłuższego.

Otwory kształtowe w każdym zestawie położone są równolegle do siebie i ukośnie względem powierzchni bocznej, natomiast otwory jednego zestawu są usytuowane prostopadle w stosunku do otworów kształtowych sąsiedniego zestawu.

W każdym zestawie, części półokrągłe otworów kształtowych usytuowane od strony powierzchni bocznej są położone w linii równoległej do powierzchni bocznej, a części półokrągłe otworów kształtowych usytuowane od strony przekątnej są położone w linii równoległej do tej przekątnej.

Powierzchnia czołowa przechodzi w powierzchnię boczną łagodnymi łukami.


Pokrywa kratki ściekowej może być wykonana z cienkiej blachy metalowej.

Zastrzeżenie ochronne

Pokrywa kratki ściekowej mająca azurową powierzchnię czołową przechodzącą w powierzchnię boczną, przy czym powierzchnia czołowa ma w widoku z góry kształt czworokąta, znamionna tym, że azur na powierzchni czołowej stanowią cztery zestawy otworów kształtowych położonych w polach trójkątów powstałych z przecięcia przekątnych czworokąta, każdy otwór kształtowy ma zarys utworzony z wydłużonego prostokąta i części półokrągłych przystających do krótszych boków prostokąta, każdy zestaw zawiera trzy otwory kształtowe o różnych długościach ułożone od najkrótszego do najdłuższego, położone równolegle do siebie i ukośnie względem powierzchni bocznej, przy czym otwory kształtowe jednego zestawu są usytuowane prostopadle do otworów kształtowych sąsiedniego zestawu, zaś w każdym zestawie, części półokrągłe otworów kształtowych usytuowane od strony powierzchni bocznej położone są w linii równoległej do powierzchni bocznej, a części półokrągłe otworów kształtowych usytuowane od strony przekątnej są położone w linii równoległej do tej przekątnej, natomiast powierzchnia czołowa przechodzi w powierzchnię boczną łagodnymi łukami, jak pokazano na załączonym rysunku fig.1 i fig. 2 .

WINKIEL Sp. z o.o.

Pełnomocnik :


inż. Przemysław Sajewski
Rzecznik Patentowy




Fig. 1




Fig. 2

WINKIEL Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

P. Sajewski
 inż. Przemysław Sajewski
 Rzecznik Patentowy