



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202459130 U

(45) 授权公告日 2012. 10. 03

(21) 申请号 201220041627. 8

(22) 申请日 2012. 02. 01

(73) 专利权人 张文泉

地址 253014 山东省德州市新湖大街 1751
号德州市人民医院心内科

(72) 发明人 张文泉

(51) Int. Cl.

A61G 13/00 (2006. 01)

A61B 17/12 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

心血管造影床

(57) 摘要

心血管造影床,属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是:包括床板和床腿,其特征是在床板侧面设有弹力绳,弹力绳中间段设有可塑性压板,床板上设有与弹力绳相对应不等距离的定位孔。本实用新型结构简单,使用方便,在给病人进行造影后穿刺部位止血时操作简便、省时省力,减轻了医务人员的工作难度。



1. 心血管造影床,包括床板(1)和床腿(2),其特征是:在床板(1)侧面设有弹力绳(3),弹力绳(3)中间段设有可塑性压板(4),床板(1)上设有与弹力绳(3)相对应不等距离的定位孔(5)。

心血管造影床

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种心血管造影床。

[0002] 背景技术：目前，临床上治疗先天性心脏病和风湿性心脏病的冠状动脉造影、左心造影等经皮穿刺操作后股动脉拔管时及拔管后对腹股沟穿刺部位的止血方法，一般采用手工压迫止血的方法，这种方法操作十分麻烦、费时费力，给医务人员增加了极大的工作难度。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种在给病人进行造影后穿刺部位止血时操作简便、省时省力的心血管造影床。

[0004] 本实用新型的技术方案是：包括床板和床腿，其特征是在床板侧面设有弹力绳，弹力绳中间段设有可塑性压板，床板上设有与弹力绳相对应不等距离的定位孔。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，使用方便，在给病人进行造影后穿刺部位止血时操作简便、省时省力，减轻了医务人员的工作难度。

[0006] 附图说明：附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中 1、床板，2、床腿，3、弹力绳，4、可塑性压板，5、定位孔。

[0008] 具体实施方式：包括床板 1 和床腿 2，其特征是在床板 1 侧面设有弹力绳 3，弹力绳 3 中间段设有可塑性压板 4，床板 1 上设有与弹力绳 3 相对应不等距离的定位孔 5。在给病人进行造影后穿刺部位止血时，可塑性压板 4 压在穿刺点上，根据所需宽度将弹力绳 3 固定于定位孔 5 内即可。




图 1