

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13326**

(51) Klasyfikacja:
09-02

(21) Numer zgłoszenia: **12565**

(22) Data zgłoszenia: **25.01.2008**

(54)

Opakowanie do produktów płynnych i sypkich

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.12.2008 WUP 12/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Zakład Produkcyjno-Handlowy „LRN”
Roman Nowak, Małomice, (PL);
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Marcin Nowak, Małomice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Nowak Roman, Małomice, (PL);
Nowak Marcin, Małomice, (PL)**

PL 13326

Nr Rp. 13326

Klasa 09-02

Opakowanie do produktów płynnych i sypkich

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać opakowania o kołowej podstawie, zwłaszcza metalowego, przejawiająca się w wyglądzie jego poboczniczy.

Znane są walcowe opakowania z wielobarwnymi etykietami lub też innego rodzaju jedno- lub wielokolorowymi nadrukami obejmującymi jego pobocznice a nawet pokrywę.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku, na którym fig. 1 do fig.4 w widoku aksonometrycznym a fig.5 do 9 kolorystykę barwnych pól.

Opakowanie wykonane jest w odmianach, które różnią się kolorystyką poboczniczy ora wielkością i konfiguracją pasów.

Opakowanie do produktów płynnych lub sypkich, pokazane na fig.1 do fig.9, o podstawie kołowej, zwłaszcza metalowe, wyposażone w kołowy wlew i zawiasowy uchwyt ma pobocznice z wydzielonym prostokątnym polem etykietowym, która jest zdobiona kolorowymi pasami o identycznej szerokości ułożonymi w różnych konfiguracjach

Opakowanie w pierwszej odmianie pokazane na fig.1 i fig.5 ma pobocznice z wydzielonym prostokątnym polem etykietowym i umieszczonymi na niej czarnymi pasami o identycznej szerokości ułożonych równolegle do siebie i do podstawy w jednakowej odległości.

Opakowanie drugiej odmianie pokazane na fig.2. fig.6 i ma pobocznice z wydzielonym prostokątnym polem etykietowym i umieszczonymi na niej czerwonymi pasami prostopadłymi do podstawy o identycznej szerokości i odległości od siebie.

Opakowanie trzeciej odmianie pokazane na fig.2. fig.8 i ma pobocznice z wydzielonym prostokątnym polem etykietowym i umieszczonymi na niej niebieskimi pasami prostopadłymi do podstawy o identycznej szerokości i odległości od siebie.

Opakowanie w czwartej odmianie pokazane na fig.3 i fig.7 ma pobocznice z wydzielonym polem etykietowym i umieszczonymi na niej żółtymi pasami ułożonym ukośnie w stosunku do podstawy o identycznej szerokości i odległości od siebie.

Opakowanie w piątej odmianie pokazane na fig.4 i fig.9 ma pobocznice z wydzielonym prostokątnym polem etykietowym i umieszczonymi na niej pasami o różnych długościach lecz identycznej szerokości ułożonych równolegle do siebie i do podstawy w jednakowej odległości.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Opakowanie do produktów płynnych lub sypkich o podstawie kołowej, zwłaszcza metalowe, wyposażone w kołowy wlew i zawiasowy uchwyt ma pobocznice z wydzielonym prostokątnym polem etykietowym, która jest zdobiona kolorowymi pasami o identycznej szerokości ułożonymi w różnych konfiguracjach jak pokazano na fig.1 do fig.9.
2. Opakowanie w pierwszej odmianie ma pobocznice z wydzielonym prostokątnym polem etykietowym i umieszczonymi na niej czarnymi pasami o identycznej szerokości ułożonych równolegle do siebie i do podstawy w jednakowej odległości jak pokazano na fig.1 i fig.5.

3. Opakowanie w drugiej odmianie pokazane na ma pobocznice z wydzielonym prostokątnym polem etykietowym i umieszczonymi na niej czerwonymi pasami prostopadłymi do podstawy o identycznej szerokości i odległości od siebie jak pokazano na fig.2. i fig.6.
4. Opakowanie w trzeciej odmianie ma pobocznice z wydzielonym prostokątnym polem etykietowym i umieszczonymi na niej niebieskimi pasami prostopadłymi do podstawy o identycznej szerokości i odległości od siebie jak pokazano na fig.2 i fig.8.
5. Opakowanie w czwartej odmianie ma pobocznice z wydzielonym polem etykietowym i umieszczonymi na niej żółtymi pasami ułożonym ukośnie w stosunku do podstawy o identycznej szerokości i odległości od siebie jak pokazano na fig.3 i fig.7.
6. Opakowanie w czwartej odmianie ma pobocznice z wydzielonym prostokątnym polem etykietowym i umieszczonymi na niej pasami o różnych długościach lecz identycznej szerokości ułożonych równolegle do siebie i do podstawy w jednakowej odległości jak pokazano na fig.4 i fig.9




Fig 1




Fig. 5




Fig 2



Fig. 6




Fig 3



Fig. 7




Fig 3



Fig. 8




Fig 4




Fig. 9