

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20878**

(51) Klasyfikacja:
23-03

(21) Numer zgłoszenia: **21946**

(22) Data zgłoszenia: **10.02.2014**

(54)

Piec

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2014 WUP 09/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**CONNECTPOL.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**ZACHWIEJA MIROSŁAW,
Kruszyn Krajeński, (PL)**

PL 20878

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest piec grzewczy przeznaczony do ogrzewania pomieszczeń.

Znanych jest szereg pieców jednakże o odmiennym wyglądzie i zdobnictwie.

Istota profilu styliska według wzoru przejawia się w ukształtowaniu i rozmieszczeniu poszczególnych elementów pieca nadającym mu charakterystyczny wygląd i zdobnictwo.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony został na załączonym materiale ilustracyjnym w widoku od czoła, na którym fig. 1 przedstawia piec w widoku czołowym, fig. 2 - w widoku perspektywicznym, fig. 3 - w widoku z boku.

Piec według wzoru ma postać prostopadłościanu, którego cechy istotne to usytuowany na ścianie czołowej w części górnej:

- prostokątny kołnierz zakończony skośnym daszkiem złożonym z dwóch płaskich płyt o zarysach zbliżonych do prostopadłościanu, usytuowanych pod kątem w stosunku do płaszczyzny ściany czołowej, które mają w części dolnej ozdobny ornament w postaci szeregu równoległych linii usytuowanych jedna pod drugą,
- poniżej pośrodku usytuowany jest prostokątny kołnierz z prostopadłościennym wlotem usytuowanym pod kątem w stosunku do ściany czołowej, zakończonym płaską płytą usytuowaną pod kątem, o zarysie prostopadłościanu, która ma w części dolnej ozdobny ornament w postaci szeregu równoległych linii usytuowanych jedna pod drugą,
- w części dolnej usytuowany jest prostokątny kołnierz z prostopadłościennym wlotem, zakończonym płaską płytą o zarysie prostopadłościanu, obok którego usytuowany jest płaszczyźnie pionowej element zbliżony do prostopadłościanu ze ściętym po kątem górnym narożem, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1, 2, 3.

Ilustracja wzoru

Fig.1




Fig.2




Fig.3

