



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 205390792 U

(45)授权公告日 2016.07.27

(21)申请号 201620141902.1

(22)申请日 2016.02.25

(73)专利权人 吴家平

地址 362302 福建省泉州市南安市霞美镇
金山村寺口3号

(72)发明人 吴家平

(51)Int.Cl.

A47B 13/08(2006.01)

A47B 13/16(2006.01)

A47B 21/06(2006.01)

A47B 83/04(2006.01)

A47B 17/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种会计专用办公桌

(57)摘要

本实用新型公开了一种会计专用办公桌,包括桌面、储物柜和保险柜,桌面中间部位设有计算机存放槽,桌面右端前侧设有计算器存放槽和水印防伪器存放槽,计算器存放槽右端设有水印防伪器存放槽,水印防伪器存放槽后方设有印章存放槽,印章存放槽左方设有茶杯存放槽,茶杯存放槽左方设有笔筒,笔筒左方设有台灯,台灯左方设有笔记本放线口,笔记本放线口左方设有文件夹,桌面三周设有玻璃挡板,桌面前方设有键盘抽屉,储物柜设有若干抽屉,保险柜前方设有柜门。本实用新型通过笔筒、笔记本放线口、玻璃挡板和键盘抽屉的设置,有效地方便了日常工作,使桌面更加整齐,节约了空间,防止了文件应风吹落文件,造成不必要的损失。



1. 一种会计专用办公桌,包括桌面(1)、储物柜(2)和保险柜(3),其特征在于,所述桌面(1)中间部位设有计算机存放槽(4),所述桌面(1)右端前侧设有计算器存放槽(5)和水印防伪器存放槽(6),所述计算器存放槽(5)右端设有水印防伪器存放槽(6),所述水印防伪器存放槽(6)后方设有印章存放槽(7),所述印章存放槽(7)左方设有茶杯存放槽(8),所述茶杯存放槽(8)左方设有笔筒(9),所述笔筒(9)包括第一隔板(91)、上容纳室(92)、开口(93)、卡口(94)、室盖(95)、连接部(96)、筒托(97)和第二隔板(98),所述第一隔板(91)将上容纳室(92)分为两个容纳室,所述上容纳室(92)下侧设有第二隔板(98),所述第二隔板(98)下方设有开口(93),所述开口(93)左端设有卡口(94),所述开口(93)右端设有连接部(96),所述连接部(96)右方设有室盖(95),所述开口(93)下方设有筒托(97),所述笔筒(9)左方设有台灯(10),所述台灯(10)左方设有笔记本放线口(11),所述笔记本放线口(11)包括上开板(111)、第一开孔(113)、下开板(114)、内孔(115)和外挡环(112),所述外挡环(112)内部设有上开板(111),所述上开板(111)左端设有开孔(113),所述上开板(111)下方设有下开板(114),所述下开板(114)中部设有内孔(115),所述笔记本放线口(11)左方设有文件夹(12),所述桌面(1)三周设有玻璃挡板(13),所述桌面(1)前方设有键盘抽屉(18),所述储物柜(2)设有若干抽屉(14),所述抽屉(14)中间上方设有标签盒(15),所述标签盒(15)下方设有拉手(16),所述保险柜(3)前方设有柜门(20),所述柜门(20)中间左端设有磁卡感应装置(19),所述保险柜(3)右端外侧下方设有报警器(17)。

2. 根据权利要求1所述的一种会计专用办公桌,其特征在于,所述计算机存放槽(4)上端设有盖板。

3. 根据权利要求1所述的一种会计专用办公桌,其特征在于,所述笔记本放线口(11)上开板(111)与下开板(114)之间通过中间轴连接。

4. 根据权利要求1所述的一种会计专用办公桌,其特征在于,所述台灯(10)内部设有电源。

5. 根据权利要求1所述的一种会计专用办公桌,其特征在于,所述下开板(114)设有大小不一的开孔。

一种会计专用办公桌

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种办公设备,具体是一种会计专用办公桌。

背景技术

[0002] 公桌是指日常生活工作和社会活动中为工作方便而配备的桌子,随着现有技术的发展与人们日益不断增长的需求,办公桌不仅仅只能够给办公人员提供方便,而且还可以根据不同办公人员的工作性质来设计不同的办公桌,一个设计合理的办公桌不仅能够提高办公人员的工作效率而且还可以减轻办公人员的工作压力。现有的会计人员在进行办公时,通常所用的办公桌都是与市场上普通办公桌没有大的差别,不能给会计人员工作带来便利,况且由于会计人员工作性质的不同,需要接触一些账单或者票据以及其他更重要的财物等等,这些票据和财物都应该分类进行存放以便于会计人员进行翻阅查找,同时一些贵重的财物也应该存放在相对安全地方,以免丢失造成不必要的损失,加之会计在工作中需要使用不同颜色不同粗细的笔,需有专门的笔筒用于放置,加之文件放在桌面可能会被风吹走的问题。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种会计专用办公桌,以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:

[0005] 一种会计专用办公桌,包括桌面、储物柜和保险柜,所述桌面中间部位设有计算机存放槽,所述桌面右端前侧设有计算器存放槽和水印防伪器存放槽,所述计算器存放槽右端设有水印防伪器存放槽,所述水印防伪器存放槽后方设有印章存放槽,所述印章存放槽左方设有茶杯存放槽,所述茶杯存放槽左方设有笔筒,所述笔筒包括第一隔板、上容纳室、开口、卡口、室盖、连接部、筒托和第二隔板,所述第一隔板将上容纳室分为两个容纳室,所述上容纳室下侧设有第二隔板,所述第二隔板下方设有开口,所述开口左端设有卡口,所述开口右端设有连接部,所述连接部右方设有室盖,所述开口下方设有筒托,所述笔筒左方设有台灯,所述台灯左方设有笔记本放线口,所述笔记本放线口包括上开板、第一开孔、下开板、内孔和外挡环,所述外挡环内部设有上开板,所述上开板左端设有第一开孔,所述上开板下方设有下开板,所述下开板中部设有内孔,所述笔记本放线口左方设有文件夹,所述桌面三周设有玻璃挡板,所述桌面前方设有键盘抽屉,所述储物柜设有若干抽屉,所述抽屉中间上方设有标签盒,所述标签盒下方设有拉手,所述保险柜前方设有柜门,所述柜门中间左端设有磁卡感应装置,所述保险柜右端外侧下方设有报警器。

[0006] 作为本实用新型进一步的方案:所述计算机存放槽上端设有盖板。

[0007] 作为本实用新型进一步的方案:所述笔记本放线口上开板与下开板之间通过中间轴连接。

[0008] 作为本实用新型进一步的方案:所述台灯内部设有电源。

[0009] 作为本实用新型再进一步的方案:所述下开板设有大小不一的开孔。

[0010] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:一种会计专用办公桌,包括桌面、储物柜和保险柜,桌面中间部位设有计算机存放槽,桌面右端前侧设有计算器存放槽和水印防伪器存放槽,计算器存放槽右端设有水印防伪器存放槽,水印防伪器存放槽后方设有印章存放槽,印章存放槽左方设有茶杯存放槽,茶杯存放槽左方设有笔筒,通过笔筒的设计,有效地节约了会计桌面的空间,对使用的笔有了更好的规划,方便操作,笔筒左方设有台灯,可以在光线弱的时候用于照明,防止因停电无法正常工作,台灯左方设有笔记本放线口,防止笔记本和电源插座的电源线造成桌面的紊乱,使桌面保持整洁,且不用时可以保持关闭状态,笔记本放线口左方设有文件夹,桌面三周设有玻璃挡板,有效地防止有风吹落文件,造成文件的丢失,给公司带来损失。

附图说明

[0011] 图1为一种会计专用办公桌的结构示意图。

[0012] 图2为一种会计专用办公桌中笔筒的结构示意图。

[0013] 图3为一种会计专用办公桌中笔记本放线口的结构示意图。

[0014] 图4为一种会计专用办公桌中下开板的结构示意图。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1~4,本实用新型实施例中,一种会计专用办公桌,包括桌面1、储物柜2和保险柜3,所述桌面1中间部位设有计算机存放槽4,所述计算机存放槽4上端设有盖板,所述桌面1右端前侧设有计算器存放槽5和水印防伪器存放槽6,所述计算器存放槽5右端设有水印防伪器存放槽6,所述水印防伪器存放槽6后方设有印章存放槽7,所述印章存放槽7左方设有茶杯存放槽8,所述茶杯存放槽8左方设有笔筒9,所述笔筒9包括第一隔板91、上容纳室92、开口93、卡口94、室盖95、连接部96、筒托97和第二隔板98,所述第一隔板91将上容纳室92分为两个容纳室,所述上容纳室92下侧设有第二隔板98,所述第二隔板98下方设有开口93,所述开口93左端设有卡口94,所述开口93右端设有连接部96,所述连接部96右方设有室盖95,所述开口93下方设有筒托97,通过笔筒9的设计,有效地节约了会计桌面1的空间,对使用的笔有了更好的规划,方便操作,所述笔筒9左方设有台灯10,所述台灯10内部设有电源,可以在光线弱的时候用于照明,防止因停电无法正常工作,所述台灯10左方设有笔记本放线口11,所述笔记本放线口11包括上开板111、第一开孔113、下开板114、内孔115和外挡环112,所述外挡环112内部设有上开板111,所述上开板111左端设有第一开孔113,所述上开板111下方设有下开板114,所述下开板114中部设有内孔115,所述笔记本放线口11的上开板111与下开板114之间通过中间轴连接,所述下开板114设有大小不一的开孔,防止笔记本和电源插座的电源线造成桌面1的紊乱,使桌面1保持整洁,且不用时可以保持关闭状态,所述笔记本放线口11左方设有文件夹12,所述桌面1三周设有玻璃挡板13,有效地防止

有风吹落文件,造成文件的丢失,给公司带来损失,所述桌面1前方设有键盘抽屉18,所述储物柜2设有若干抽屉14,所述抽屉14中间上方设有标签盒15,所述标签盒15下方设有拉手16,所述保险柜3前方设有柜门20,所述柜门20中间左端设有磁卡感应装置19,所述保险柜3右端外侧下方设有报警器17。

[0017] 对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0018] 此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。




图1




图2




图3

图4