

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8576**

(21) Numer zgłoszenia: **19938**

(22) Data zgłoszenia: **16.05.2000**

(51) Klasyfikacja:
04-01

(54)

Szczotka do zmiatania

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2005 WUP 09/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Pasterski Mirosław, Warszawa, (PL);
AGD PASTERSKI, Kobyłka k/Warszawy, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Pasterski Mirosław, Warszawa, (PL);

PL 8576

Nr Rp. 8576

Klasa 04-01

Mirosław Pasterski

Warszawa, Polska

Szczotka do zmiatania

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 16 maja 2000r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest szczotka do zmiatania.

Istotę wzoru stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie korpusu szczotki oraz w kształcie zarysu włosia.

Przedmiot wzoru zdobniczego został uwidoczniony na załączonych rysunkach, gdzie fig.1 przedstawia widok szczotki z boku, fig.2 - przekrój wzdłużny szczotki, a fig.3 - jej widok od góry.

Szczotka do zmiatania według wzoru zdobniczego ma korpus w kształcie lekko wygiętej w łuk podłużnej prostopadłościenną płytki z zaokrąglonymi półokrągłymi krótszymi bokami, przy czym wszystkie jej ścianki boczne są lekko nachylone do podstawy.

Od strony wierzchniej na środku płytki korpusu osadzony jest wydrążony element walcowy nagwintowany wewnątrz, dla zamocowania trzonka szczotki. Zewnętrzna powierzchnia tego elementu stykna jest do dwóch wzajemnie równoległych ścianek, z których każda stanowi ozdobne przedłużenie każdej z dwóch bocznych powierzchni prostopadłościennej płytki korpusu.

Ścianki te mają kształt łukowaty łagodnie opadający do wierzchniej powierzchni płytki korpusu w pewnej odległości od krótszych zaokrąglonych brzegów korpusu.

Wysokość ścianek w miejscu styku z elementem walcowym jest mniejsza od wysokości tego elementu.

Od strony spodniej w korpusie osadzone jest włosie.

Powierzchnia zewnętrznego obrysu włosa wygięta jest łukowato odpowiednio do wygięcia płytki korpusu szczotki.

Szczotka ma korpus w dowolnym kolorze oraz dowolne kolorystycznie włosie.

Zastrzeżenie ochronne

Szczotka do zmiatania mająca korpus z otworem dla trzonka i włosie osadzone w spodniej stronie korpusu, znamienna tym, że korpus ma kształt lekko wygiętej w łuk podłużnej prostopadłościennej płytki z zaokrąglonymi półokrągło krótszymi bokami, przy czym wszystkie ścianki boczne są lekko nachylone do podstawy, a od strony wierzchniej na środku płytki korpusu osadzony jest wydrążony element walcowy nagwintowany wewnątrz, przy czym zewnętrzna powierzchnia tego elementu stykna jest do dwóch wzajemnie równoległych ścianek o

kształcie łukowatym łagodnie opadającym do wierzchniej powierzchni płytki korpusu w pewnej odległości od krótszych zaokrąglonych brzegów korpusu., z których każda stanowi ozdobne przedłużenie każdej z dwóch bocznych powierzchni prostopadłościennej płytki korpusu, a ponadto powierzchnia zewnętrznego obrysu włosia wygięta jest łukowato odpowiednio do wygięcia płytki korpusu szczotki, jak pokazano na załączonych rysunkach fig.1 do fig.3.


PEŁNOMOCCNIK
mgr inż. Renata Wojtas-Stodownik
rzecznik patentowy

Mirosław Pasterski




Fig. 1

PEŁNOMOCNIK
Renata Wojtas-Słodownik
mgr inż. Renata Wojtas-Słodownik
rzecznik patentowy

Mirosław Pasterski




Fig. 2




Fig. 3


 PEŁNOMOCNIK
 mgr inż. Renata Wojtas-Słodownik
 rzecznik patentowy

Mirosław Pasterski