



(19) 대한민국특허청(KR)

(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2024년02월27일

(11) 등록번호 10-2640554

(24) 등록일자 2024년02월21일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
G06Q 10/10 (2023.01) A61B 5/16 (2006.01)
G09B 19/00 (2006.01)

(52) CPC특허분류
G06Q 10/105 (2023.01)
A61B 5/167 (2013.01)

(21) 출원번호 10-2021-7000359

(22) 출원일자(국제) 2019년06월21일

심사청구일자 2022년02월16일

(85) 번역문제출일자 2021년01월06일

(65) 공개번호 10-2021-0022626

(43) 공개일자 2021년03월03일

(86) 국제출원번호 PCT/JP2019/024719

(87) 국제공개번호 WO 2020/004264

국제공개일자 2020년01월02일

(30) 우선권주장

JP-P-2018-121571 2018년06월27일 일본(JP)

(56) 선행기술조사문헌

KR1020150145844 A

(뒷면에 계속)

전체 청구항 수 : 총 18 항

심사관 : 장상배

(54) 발명의 명칭 시각 어프로치 적성 검사 시스템


(57) 요약

(과제)

인간의 정신 구조를 시각 정보를 통하여 다면적으로 파악하여, 직업 적성 등 피험자의 성향을 정확하고 객관적으로 파악하는 것.

(뒷면에 계속)

대표도 - 도12



(해결 수단)

장방형의 프레임 내에 다수의 에어리어가 형성되고 그 자체 의미를 가지지 않는 도형으로 이루어지는 체크 시트에 부여되는 복수의 아이콘의 부여 상황에 의해, 피험자의 잠재적인 의식을 표출시킨다. 피험자가 시각으로부터 얻는 정보, 즉 체크 시트 상의 아이콘의 부여 상황으로부터, 화상을 통하여 피험자의 내면적, 잠재적인 의식을 시각상 구체적으로 표출시킨다. 시각 정보에 대해서는 심피질보다 앞서 감정을 컨트롤하는 편도체 쪽이 100ms 빠르게 반응한다. 따라서 무의식하의 잠재적인 의식을 의식하의 컨트롤을 하기 전에 파악할 수 있으므로 피험자의 적성을 알 수 있다. 아이콘은 도형으로서 인식되므로, 감정계를 자극하지 않고, 전두엽의 잠재의식에 영향을 준다.

(52) CPC특허분류

G09B 19/00 (2013.01)

(56) 선행기술조사문헌

KR1020110055215 A

JP11285483 A

US20150278183 A1

US20140066802 A1

명세서

청구범위

청구항 1

시험자 단말에 통신 네트워크를 통하여 접속되는 본부 컴퓨터로 이루어지는 적성 검사의 검사 시스템으로서,
상기 본부 컴퓨터는,

장방형의 프레임 내에 그려진 경계 엘리먼트에 의해 다수의 에어리어가 형성되고 그 자체 의미를 가지지 않는 도형으로 이루어지는 체크 시트 및 이 체크 시트에 부여되는 복수의 아이콘을 상기 시험자 단말에 제공하는 수단과,

상기 체크 시트에 설정된 경계 엘리먼트에 대한 정의를 미리 정한 테이블 1, 상기 아이콘의 종류 및 부여 개수와 그 의미에 대한 정의를 미리 정한 테이블 2, 상기 체크 시트 상의 아이콘의 부여 위치에 있어서의 의미를 미리 정의한 테이블 3이 각각 격납되는 기억 수단과,

상기 시험자 단말로부터 송신되는 시험자에 의한 아이콘 부여 완료의 검사 데이터 및 시험자 ID를 상기 기억 수단에 기입하는 기입 수단과,

상기 기억 수단에 기억된 검사 데이터 및 시험자 ID를 읽어내어 아이콘의 총 수를 카운트하는 카운트 업 실행 수단과,

읽어낸 상기 검사 데이터의 아이콘의 배치에 대해, 상기 각 테이블의 정의에 해당하는지 여부의 판정을 실행하는 수단을 갖추고,

상기 경계 엘리먼트는, 상기 프레임 내에 상이한 종류로 그려지고, 원주의 일부가 빠져 이루어지는 원모양 도형과, 정점이 빠져 이루어지는 삼각형모양 도형으로서 대향하는 사변 사이에 저변에 평행한 중간변을 가지는 도형과, 이 중간변의 일단으로부터 프레임선까지 우측으로 올라가게 경사진 직선과, 상기 저변의 반경사 직선측의 단으로부터 프레임선까지 좌측으로 올라가게 경사진 파선과, 상기 저변으로부터 프레임선까지 하강하는 S자 형상의 곡선으로 이루어지고, 상기 각종 경계 엘리먼트에 의해 상기 에어리어가 형성되고,

상기 각 판정으로부터 얻어지는 결과가 상기 본부 컴퓨터에 저장되어, 검사 대상물의 아이콘의 개수 및 검사 대상물의 전체의 형상에 의해 시험자의 적성 검사의 평가 자료로 하는 것을 특징으로 하는 시각 어프로치 적성 검사 시스템.

청구항 2

제1항에 있어서, 상기 본부 컴퓨터는, 상기 기억 수단에 추가로 복수의 아이콘간 또는 아이콘과 라인간의 위치 관계에 따른 관계성에 대한 의미를 미리 정의한 테이블 4가 격납되고, 읽어낸 상기 검사 데이터의 아이콘의 배치에 대해, 상기 각 테이블의 정의에 따라, 상기 관계성이 존재하는지 여부의 판정을 실행하는 수단을 갖추는 것을 특징으로 하는 시각 어프로치 적성 검사 시스템.

청구항 3

제2항에 있어서, 상기 관계성이 중합 관계, 집합 관계, 라인 집합 관계 및 근접 관계의 적어도 하나로 이루어지는 것을 특징으로 하는 시각 어프로치 적성 검사 시스템.

청구항 4

제1항에 있어서, 상기 본부 컴퓨터는, 상기 기억 수단에 추가로 부여 아이콘이 특정 패턴을 형성했을 때의 의미를 미리 정의한 테이블 5가 격납되고, 미리 정해져 있는 특정 패턴이 존재하는지 여부의 판정을 실행하는 수단을 갖추는 것을 특징으로 하는 시각 어프로치 적성 검사 시스템.

청구항 5

제4항에 있어서, 상기 특정 패턴이 밀집 배치, 분산 배치, 밸런스 배치, 편차 배치, 저변 배치, 상부 배치, 상

하 배치, 좌우 배치, 튀어나옴 배치 및 돌(DOLL) 배치의 적어도 하나인 것을 특징으로 하는 시각 어프로치 적성 검사 시스템.

청구항 6

제1항에 있어서, 상기 본부 컴퓨터는, 상기 기억 수단에 추가로 특정 아이콘의 출현에 따른 의미부여를 미리 정의한 테이블 6이 격납되고, 특정 아이콘이 출현하는지 여부의 판정을 실행하는 수단을 갖추는 것을 특징으로 하는 시각 어프로치 적성 검사 시스템.

청구항 7

피험자 단말에 통신 네트워크를 통하여 접속되는 본부 컴퓨터로 이루어지는 적성 검사의 검사 시스템으로서, 상기 본부 컴퓨터는,

장방형의 프레임 내에 그려진 경계 엘리먼트에 의해 다수의 에어리어가 형성되고 그 자체 의미를 가지지 않는 도형으로 이루어지는 체크 시트 및 이 체크 시트에 부여되는 복수의 아이콘을 상기 피험자 단말에 제공하는 수단과,

상기 체크 시트에 설정된 경계 엘리먼트에 대한 정의를 미리 정한 테이블 1, 상기 아이콘의 종류 및 부여 개수와 그 의미에 대한 정의를 미리 정한 테이블 2, 상기 체크 시트 상의 아이콘의 부여 위치에 있어서의 의미를 미리 정의한 테이블 3이 각각 격납되는 기억 수단과,

상기 피험자 단말로부터 송신되는 피험자에 의한 아이콘 부여 완료의 검사 데이터 및 피험자 ID를 상기 기억 수단에 기입하는 기입 수단과,

상기 기억 수단에 기억된 검사 데이터 및 피험자 ID를 읽어내어 아이콘의 총 수를 카운트하는 카운트 업 실행 수단과,

읽어낸 상기 검사 데이터의 아이콘의 배치에 대해, 상기 각 테이블의 정의에 해당하는지 여부의 판정을 실행하는 수단을 갖추고,

상기 경계 엘리먼트는, 상기 프레임 내에 상이한 종류로 그려지고, 원주의 일부가 빠져 이루어지는 원모양 도형과, 정점이 빠져 이루어지는 삼각형모양 도형으로서 대향하는 사변 사이에 저변에 평행한 중간변을 가지는 도형과, 이 중간변의 일단으로부터 프레임선까지 하방으로 경사진 직선과, 이 경사 직선의 중도부로부터 상기 원모양 도형의 하부까지 우측으로 올라가게 경사진 파선과, 상기 저변으로부터 프레임선까지 상승하는 S자 형상의 곡선으로 이루어지고, 상기 각종 경계 엘리먼트에 의해 상기 에어리어가 형성되고,

상기 각 판정으로부터 얻어지는 결과가 상기 본부 컴퓨터에 저장되어, 검사 대상물의 아이콘의 개수 및 검사 대상물의 전체의 형상에 의해 피험자의 적성 검사의 평가 자료로 하는 것을 특징으로 하는 시각 어프로치 적성 검사 시스템.

청구항 8

제7항에 있어서, 상기 본부 컴퓨터는, 상기 기억 수단에 추가로 복수의 아이콘간 또는 아이콘과 라인간의 위치 관계에 따른 관계성에 대한 의미를 미리 정의한 테이블 4가 격납되고, 읽어낸 상기 검사 데이터의 아이콘의 배치에 대해, 상기 각 테이블의 정의에 따라, 상기 관계성이 존재하는지 여부의 판정을 실행하는 수단을 갖추는 것을 특징으로 하는 시각 어프로치 적성 검사 시스템.

청구항 9

제8항에 있어서, 상기 관계성이 중합 관계, 집합 관계, 라인 집합 관계 및 근접 관계의 적어도 하나로 이루어지는 것을 특징으로 하는 시각 어프로치 적성 검사 시스템.

청구항 10

제7항에 있어서, 상기 본부 컴퓨터는, 상기 기억 수단에 추가로 부여 아이콘이 특정 패턴을 형성했을 때의 의미를 미리 정의한 테이블 5가 격납되고, 미리 정해져 있는 특정 패턴이 존재하는지 여부의 판정을 실행하는 수단을 갖추는 것을 특징으로 하는 시각 어프로치 적성 검사 시스템.

청구항 11

제10항에 있어서, 상기 특정 패턴이 밀집 배치, 분산 배치, 밸런스 배치, 편차 배치, 저변 배치, 상부 배치, 상하 배치, 좌우 배치, 튀어나옴 배치 및 돌(DOLL) 배치의 적어도 하나인 것을 특징으로 하는 시각 어프로치 적성 검사 시스템.

청구항 12

제7항에 있어서, 상기 본부 컴퓨터는, 상기 기억 수단에 추가로 특정 아이콘의 출현에 따른 의미부여를 미리 정의한 테이블 6이 격납되고, 특정 아이콘이 출현하는지 여부의 판정을 실행하는 수단을 갖추는 것을 특징으로 하는 시각 어프로치 적성 검사 시스템.

청구항 13

시험자 단말에 통신 네트워크를 통하여 접속되는 본부 컴퓨터로 이루어지는 적성 검사의 검사 시스템으로서,

상기 본부 컴퓨터는,

장방형의 프레임 내에 그려진 경계 엘리먼트에 의해 다수의 에어리어가 형성되고 그 자체 의미를 가지지 않는 도형으로 이루어지는 체크 시트 및 이 체크 시트에 부여되는 복수의 아이콘을 상기 시험자 단말에 제공하는 수단과,

상기 체크 시트에 설정된 경계 엘리먼트에 대한 정의를 미리 정한 테이블 1, 상기 아이콘의 종류 및 부여 개수와 그 의미에 대한 정의를 미리 정한 테이블 2, 상기 체크 시트 상의 아이콘의 부여 위치에 있어서의 의미를 미리 정의한 테이블 3이 각각 격납되는 기억 수단과,

상기 시험자 단말로부터 송신되는 시험자에 의한 아이콘 부여 완료의 검사 데이터 및 시험자 ID를 상기 기억 수단에 기입하는 기입 수단과,

상기 기억 수단에 기억된 검사 데이터 및 시험자 ID를 읽어내어 아이콘의 총 수를 카운트하는 카운트 업 실행 수단과,

읽어낸 상기 검사 데이터의 아이콘의 배치에 대해, 상기 각 테이블의 정의에 해당하는지 여부의 판정을 실행하는 수단을 갖추고,

상기 경계 엘리먼트는, 상기 프레임 내에 상이한 종류로 그려지고, 원주의 일부가 빠져 이루어지는 원모양 도형과, 정점이 빠져 이루어지는 삼각형모양 도형으로서 대향하는 사변 사이에 저변에 평행한 중간변을 가지는 도형과, 이 중간변의 일단으로부터 프레임선까지 우측으로 올라가게 경사진 직선과, 상기 저변의 반경사 직선측의 단으로부터 프레임선까지 좌측으로 올라가게 경사진 곡선과, 상기 저변의 중간부로부터 프레임선까지 하강하는 S자 형상의 곡선과, 상기 원모양 도형의 절결부의 일단과 상기 삼각형모양 도형의 절결부의 일단을 연결하는 다른 직선과, 또한 상기 중간변의 반경사 직선측단과 상기 저변의 일단을 연결하는 다른 경사진 직선으로 이루어지고, 상기 각종 경계 엘리먼트에 의해 상기 에어리어가 형성되고,

상기 각 판정으로부터 얻어지는 결과가 상기 본부 컴퓨터에 저장되어, 검사 대상물의 아이콘의 개수 및 검사 대상물의 전체의 형상에 의해 시험자의 적성 검사의 평가 자료로 하는 것을 특징으로 하는 시각 어프로치 적성 검사 시스템.

청구항 14

제13항에 있어서, 상기 본부 컴퓨터는, 상기 기억 수단에 추가로 복수의 아이콘간 또는 아이콘과 라인간의 위치 관계에 따른 관계성에 대한 의미를 미리 정의한 테이블 4가 격납되고, 읽어낸 상기 검사 데이터의 아이콘의 배치에 대해, 상기 각 테이블의 정의에 따라, 상기 관계성이 존재하는지 여부의 판정을 실행하는 수단을 갖추는 것을 특징으로 하는 시각 어프로치 적성 검사 시스템.

청구항 15

제14항에 있어서, 상기 관계성이 중합 관계, 집합 관계, 라인 집합 관계 및 근접 관계의 적어도 하나로 이루어지는 것을 특징으로 하는 시각 어프로치 적성 검사 시스템.

청구항 16

제13항에 있어서, 상기 본부 컴퓨터는, 상기 기억 수단에 추가로 부여 아이콘이 특정 패턴을 형성했을 때의 의미를 미리 정의한 테이블 5가 격납되고, 미리 정해져 있는 특정 패턴이 존재하는지 여부의 판정을 실행하는 수단을 갖추는 것을 특징으로 하는 시각 어프로치 적성 검사 시스템.

청구항 17

제16항에 있어서, 상기 특정 패턴이 밑집 배치, 분산 배치, 밸런스 배치, 편차 배치, 저변 배치, 상부 배치, 상하 배치, 좌우 배치, 튀어나옴 배치 및 돌(DOLL) 배치의 적어도 하나인 것을 특징으로 하는 시각 어프로치 적성 검사 시스템.

청구항 18

제13항에 있어서, 상기 본부 컴퓨터는, 상기 기억 수단에 추가로 특정 아이콘의 출현에 따른 의미부여를 미리 정의한 테이블 6이 격납되고, 특정 아이콘이 출현하는지 여부의 판정을 실행하는 수단을 갖추는 것을 특징으로 하는 시각 어프로치 적성 검사 시스템.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본원발명은 사람의 정신 분야를 시각 정보를 통하여 다면적으로 파악하여 판정하는 시스템에 관한 것으로, 특히, 특정의 직업에 대하여 피험자가 얼마나 적합한 소질을 가지는지에 대해 판정하는 시각 어프로치 적성 검사 시스템에 관한 것이다.

배경 기술

[0002] 인간의 행동은 심적인 상황이 초래하는 다양한 영향이 교차하는 것이며, 기초 잠재 능력과 업무 수행 잠재 능력이 관계된다. 업무에 종사할 때 각종 외부 자극이 부담으로서 작용하는 일이 있고, 이러한 때 심신에는 스트레스가 발생한다. 스트레스는 불가시적인 일이 많기 때문에, 업무상의 스트레스의 상태를 가시적으로 정확하게 파악하는 것이 곤란한 일이 많았다.

[0003] 또 종래에는 업무에 있어서의 인간의 퍼포먼스를 어떻게 평가할지에 대해, 마켓 밸류(시장 가치)의 관점에서, 집중(일을 잘한다)이라는 것과, 그것에 대한 격차(돈에 의해 보상한다)라는 사고방식이 있다.

[0004] 그러나, 종래의 퍼포먼스 이론은 분석 결과의 재이용이 어려운 강 구조 시스템이기 때문에, 이것을 이용한 이론에 기초하는 적성 검사의 결과로부터 적절한 판정을 하는 것이 어려웠다.

[0005] 그런데 사람의 사회 행동에는 다양성이 있다. 다양성이 있는 사람이 어떻게 협력 행동을 하는 것인지에 대해, 종래에는 이기적인 낯은 뇌를 전두엽이 억누른다고 해 왔다.

[0006] 그러나, 최근에는 정동계가 불공평을 피한다는 학설이 유력하게 되어 있다. 즉 구매 행동의 예측 정밀도, 안정 시 fMRI로부터의 IQ 추정, MRI 데이터에 의한 예측으로부터, 사람에게는 불공평을 피하는 메커니즘이 갖춰져 있는 것을 알 수 있고, 심부에 존재하는 낯은 뇌인 편도체가 직감적, 자동적으로 반응하여, 불공평을 피하고, 친사회적인(prosocial한) 행동을 한다고 되어 있다.

[0007] 친사회적인(prosocial한) 행동이란 자신과 타인의 화합을 최대로 하고, 차를 최소로 하는 행동을 말하고, 자신을 최대로 하는 Individualistic(개인적) 행동, 자신과 타인의 차를 최대로 하는 Competitive(경쟁적) 행동과는 상이한 것이다.

[0008] fMRI 데이터의 해석 결과로부터, prosocial 행동에서는 보수차의 절대값과 편도체의 활동이 상관하고 있는 것을 알 수 있으며, prosocial의 편도체는 보수차의 절대값이 클 때 활동한다.

[0009] 최종 제안 게임 실험이나 신뢰 게임 실험의 결과가 상기 설을 지지하고, 또 사회적 격차와 우울 경향이 관계될 가능성이 있다.

[0010] fMRI 해석의 결과, 진화적으로 새롭고 고차 인지 기능의 중추인 전두전야(전두엽연합야) 즉 신피질이 죄악감을 표현하고, 진화적으로 원시적인 편도체·측좌핵이 불평등감을 표현하는 것을 알 수 있었다.

- [0011] 또 대뇌피질의 1/3이 시각에 관계되어 있다.
- [0012] 종래에는 경쟁이 진보를 낳는다(시부야 에이이치), 자신과 타인을 비교하는 것만으로는 사회의 노예이다(루소), 타인과의 비교는 불행해지는 최단의 길이다(붓다)라고 일컬어져 왔다.
- [0013] 그러나, 최근의 유력설은 사회적 격차와 우울 경향이 상관한다고 보고되어 있다.
- [0014] 이상을 정리하면, 최근의 뇌 기능 화상화 기술의 진전으로, 인간의 사회적 의사 결정의 뇌 내 기반에 피질하 영역, 대뇌피질을 중심으로 하는 것이 있는 것이 명확하게 되었다.
- [0015] 또 전두엽(신피질)은 의식적인 정보 처리, 편도체는 공포나 기쁨 등의 정동에 관한 정보 처리, 중격·해마는 기억과 정동의 억제에 관계한다. 즉 뇌의 구조를 생각한다면, 사람에게는 두개의 마음이 있고, 하나는 의식적인, 판단 가능한 마음, 그것은 전두엽을 중심으로 하여 존재하고, 또 하나는 의식으로 올라가지 않는 정동의 마음이며, 그것은 편도체를 중심으로 하여 존재한다.
- [0016] 일부의 잠재의식과 현재의식에 관해서는, 인간의 주관적인 의식을 포함하여 지각이나 행동의 결정이 전두엽(신피질)에서 이루어지고 있는 것을 알고 있다. 그것에 대해 정동(편도체의 반응)은 직접적으로는 의식으로 올라가지 않는다.
- [0017] 전두엽(신피질)은 어른과 아이에 있어서 발달의 정도가 상이하다. 즉 아이의 경우, 전두엽(신피질)에 의한 반응은 적다고 생각된다. 실제로는 정동이 몸에 표출된 결과를 의식이 감지하여, 과거의 경험과 비교하여 자신의 정동을 인지하고, 이것을 감정으로써 표현한다. 또 습관과 같이 의식은 하지 않지만, 반사적으로 행해버리는 행동도 있다고 일컬어지고 있다.
- [0018] 본원발명이 참조한 주된 문헌은 다음과 같다.
- [0019] <1> 심리학적인 요구와 의사 결정의 정도로부터의 진전 모델에 대해 비특허문헌 1
- [0020] <2> 스트레스의 관찰에 대해 비특허문헌 2, 3, 4
- [0021] <3> 에지 효과에 대해 비특허문헌 5, 6
- [0022] <4> 무아레 현상에 대해 비특허문헌 7, 8, 9
- [0023] <5> 사람의 퍼포먼스에 대해 비특허문헌 10, 11
- [0024] <6> 스트레스 이론 비특허문헌 12, 13, 14
- [0025] <7> 감정에 대한 심리학적 및 생리학적 어프로치 비특허문헌 15, 16, 17
- [0026] <8> 범적응 증후군(general adaptation syndrome)(GAS) 이론 비특허문헌 18
- [0027] <9> 뇌 과학, 인지 과학, 신경 과학으로부터의 정보 비특허문헌 19

선행기술문헌

비특허문헌

- [0028] (비특허문헌 0001) Psychological demand/decision latitude model:Karasek and Theorell(1990)
- (비특허문헌 0002) Stress Viewer(model):by Johanna Paula Monique Fikkert, Haike Jacobs - Language Arts & Disciplines - 2003 - 463pages
- (비특허문헌 0003) 1995 Metrical Stress Theory:Principles and case studies. ... Hogg, Richard 1992
- (비특허문헌 0004) A Grammar of Old English, volume I:Phonology, Oxford:Basil Blackwall. ...
- (비특허문헌 0005) Edge effect and job stress(theory):Cross-Functional Project Groups in Research and New Product Development; Diversity, Communications, Job Stress, and Outcomes
- (비특허문헌 0006) Robert T. Keller The Academy of Management Journal, Vol.44, No.3(Jun., 2001), pp.547-555
- (비특허문헌 0007) Stress moire(theory):A Water-Bonded, Floating Element Shear-Stress Sensor Using a

Geometric Moire Optical Transduction Technique

(비특허문헌 0008) Stephen Horowitz, Tai-An Chen, Venkataraman Chandrasekaran, Ken Tedjojuwono, Louis Cattafesta, Toshikazu Nishida, and Mark Sheplak

(비특허문헌 0009) Interdisciplinary Microsystems Group, PO Box 116250, University of Florida, Gainesville, Florida 32611-6250

(비특허문헌 0010) Human Performance(model):Enhancing Human Performance:Background Papers, Stress Management

(비특허문헌 0011) Authors:Committee on Techniques for the Enhancement of Human Performance, National Research Council

(비특허문헌 0012) Stress theory and phonology in Old and Middle English 가미나시 게이코(1994)

(비특허문헌 0013) Managing Stress:Principles and strategies for Health and Wellbeing by Brian Luke Seaward - Self-Help - 2005 - 590pages

(비특허문헌 0014) Lazarus, RS, and Folkman, S. Stress, Appraisal, and Coping. Springer, New York, 1984. Matheny, K., et al. Stress Coping:A Qualitative and Quantitative ...

(비특허문헌 0015) Psychological and Biological Approaches to Emotion:by Nancy L. Stein, Bennett Leventhal, Tom Trabasso - Psychology - 1990

(비특허문헌 0016) Stress, appraisal, and coping. New York:Springer, Lazarus, RS, Kanner, AD, & Folkman, S.(1980).

(비특허문헌 0017) Emotions:A cognitive-phenomenological analysis. ...

(비특허문헌 0018) Stress without Distress(1974), Stress of Life(1956) by Hans Hugo Bruno Selye CC

(비특허문헌 0019) 2017년 10월 30일 응용 뇌과학 컨소시엄, NICT 뇌정보 통신 융합 센터 하루노 마사히코씨

발명의 내용

해결하려는 과제

[0029] 본원발명은 상기 배경을 감안하여, 인간의 정신 구조를 시각 정보를 통하여 다면적으로 파악하여, 직업 적성 등 피험자의 성향을 정확하고 객관적으로 파악하는 것을 목적으로 한다.

과제의 해결 수단

[0030] 상기 목적 달성을 위해, 본원발명에 의한 시각 어프로치 적성 검사 시스템은, 피험자 단말에 통신 네트워크를 통하여 접속되는 본부 컴퓨터로 이루어지는 적성 검사의 검사 시스템으로서, 상기 본부 컴퓨터는, 장방형의 프레임 내에 그려진 경계 엘리먼트에 의해 다수의 에어리어가 형성되고 그 자체 의미를 가지지 않는 도형으로 이루어지는 체크 시트 및 이 체크 시트에 부여되는 복수의 아이콘을 상기 피험자 단말에 제공하는 수단과, 상기 체크 시트에 설정된 경계 엘리먼트에 대한 정의를 미리 정한 테이블 1, 상기 아이콘의 종류 및 부여 개수와 그 의미에 대한 정의를 미리 정한 테이블 2, 상기 체크 시트 상의 아이콘의 부여 위치에 있어서의 의미를 미리 정의한 테이블 3이 각각 격납되는 기억 수단과, 상기 피험자 단말로부터 송신되는 피험자에 의한 아이콘 부여 완료의 검사 데이터 및 피험자 ID를 상기 기억 수단에 순차적으로 기입하는 기입 수단과, 상기 기억 수단에 기억된 검사 데이터 및 피험자 ID를 순차적으로 읽어내어 아이콘의 총 수를 카운트하는 카운트 업 실행 수단과, 읽어낸 상기 검사 데이터의 아이콘의 배치에 대해, 상기 각 테이블의 정의에 해당하는지 여부의 판정을 실행하는 수단을 갖추고, 상기 각 판정으로부터 얻어지는 결과가 상기 본부 컴퓨터에 저장되어, 검사 대상물의 아이콘의 개수 및 검사 대상물의 전체의 형상에 의해 피험자의 적성 검사의 평가 자료로 하는 것을 특징으로 한다.

[0031] 또 청구항 2에 따른 본원발명에 의한 시각 어프로치 적성 검사 시스템은, 청구항 1에 기재된 시각 어프로치 적성 검사 시스템에 있어서, 상기 경계 엘리먼트가 라인, 각의 전부 또는 일부인 것을 특징으로 한다.

- [0032] 또 청구항 3에 따른 본원발명에 의한 시각 어프로치 적성 검사 시스템은, 청구항 2에 기재된 시각 어프로치 적성 검사 시스템에 있어서, 상기 라인이 직선, 곡선, 파선의 전부 또는 일부인 것을 특징으로 한다.
- [0033] 또 청구항 4에 따른 본원발명에 의한 시각 어프로치 적성 검사 시스템은, 청구항 2에 기재된 시각 어프로치 적성 검사 시스템에 있어서, 상기 각이 프레임의 코너, 라인과 라인의 교점인 접점의 전부 또는 일부인 것을 특징으로 한다.
- [0034] 또 청구항 5에 따른 본원발명에 의한 시각 어프로치 적성 검사 시스템은, 청구항 1 내지 청구항 4 중 어느 하나에 기재된 시각 어프로치 적성 검사 시스템에 있어서, 상기 본부 컴퓨터는, 상기 기억 수단에 추가로 복수의 아이콘간 또는 아이콘과 라인간의 위치 관계에 따른 관계성(이하 「아이콘 관계성」이라고 한다)에 대한 의미를 미리 정의한 테이블 4가 격납되고, 읽어낸 상기 검사 데이터의 아이콘의 배치에 대해, 상기 각 테이블의 정의에 따라, 상기 아이콘 관계성이 존재하는지 여부의 판정을 실행하는 수단을 갖추는 것을 특징으로 한다.
- [0035] 또 청구항 6에 따른 본원발명에 의한 시각 어프로치 적성 검사 시스템은, 청구항 1 내지 청구항 4 중 어느 하나에 기재된 시각 어프로치 적성 검사 시스템에 있어서, 상기 본부 컴퓨터는, 상기 기억 수단에 추가로 부여 아이콘이 특정 패턴을 형성했을 때의 의미를 미리 정의한 테이블 5가 격납되고, 미리 정해져 있는 특정 패턴이 존재하는지 여부의 판정을 실행하는 수단을 갖추는 것을 특징으로 한다.
- [0036] 또 청구항 7에 따른 본원발명에 의한 시각 어프로치 적성 검사 시스템은, 청구항 1 내지 청구항 4 중 어느 하나에 기재된 시각 어프로치 적성 검사 시스템에 있어서, 상기 본부 컴퓨터는, 상기 기억 수단에 추가로 특정 아이콘의 출현에 따른 의미부여를 미리 정의한 테이블 6이 격납되고, 특정 아이콘이 출현하는지 여부의 판정을 실행하는 수단을 갖추는 것을 특징으로 한다.
- [0037] 또 청구항 8에 따른 본원발명에 의한 시각 어프로치 적성 검사 시스템은, 청구항 6에 기재된 시각 어프로치 적성 검사 시스템에 있어서, 상기 특정 패턴이 밀집 배치, 분산 배치, 밸런스 배치, 편차 배치, 저변 배치, 상부 배치, 상하 배치, 좌우 배치, 튀어나옴 배치 및/또는 돌(DOLL) 배치인 것을 특징으로 한다.
- [0038] 또 청구항 9에 따른 본원발명에 의한 시각 어프로치 적성 검사 시스템은, 청구항 5에 기재된 시각 어프로치 적성 검사 시스템에 있어서, 상기 아이콘 관계성이 중합, 집합, 라인 집합 및/또는 근접인 것을 특징으로 한다.
- [0039] 또 청구항 10에 따른 본원발명에 의한 시각 어프로치 적성 검사 시스템은, 청구항 1에 기재된 시각 어프로치 적성 검사 시스템에 있어서, 상기 프레임 내에 상이한 종류의 경계 엘리먼트가 그려지고, 이 경계 엘리먼트는 원주의 일부가 빠져 이루어지는 원모양 도형과, 정점이 빠져 이루어지는 삼각형모양 도형으로서 대향하는 사변 사이에 저변에 평행한 중간변을 가지는 도형과, 이 중간변의 일단으로부터 프레임선까지 우측으로 올라가게 경사진 직선과, 상기 저변의 반경사 직선측의 단으로부터 프레임선까지 좌측으로 올라가게 경사진 파선과, 상기 저변으로부터 프레임선까지 하강하는 S자 형상의 곡선으로 이루어지고, 상기 각종 경계 엘리먼트에 의해 상기 에어리어가 형성되는 것을 특징으로 한다.
- [0040] 또 청구항 11에 따른 본원발명에 의한 시각 어프로치 적성 검사 시스템은, 청구항 1에 기재된 시각 어프로치 적성 검사 시스템에 있어서, 상기 프레임 내에 상이한 종류의 경계 엘리먼트가 그려지고, 이 경계 엘리먼트는 원주의 일부가 빠져 이루어지는 원모양 도형과, 정점이 빠져 이루어지는 삼각형모양 도형으로서 대향하는 사변 사이에 저변에 평행한 중간변을 가지는 도형과, 이 중간변의 일단으로부터 프레임선까지 하방으로 경사진 직선과, 이 경사 직선의 중도부로부터 상기 원모양 도형의 하부까지 우측으로 올라가게 경사진 파선과, 상기 저변으로부터 프레임선까지 상승하는 S자 형상의 곡선으로 이루어지고, 상기 각종 경계 엘리먼트에 의해 상기 에어리어가 형성되는 것을 특징으로 한다.
- [0041] 또 청구항 12에 따른 본원발명에 의한 시각 어프로치 적성 검사 시스템은, 청구항 1에 기재된 시각 어프로치 적성 검사 시스템에 있어서, 상기 프레임 내에 상이한 종류의 경계 엘리먼트가 그려지고, 이 경계 엘리먼트는 원주의 일부가 빠져 이루어지는 원모양 도형과, 정점이 빠져 이루어지는 삼각형모양 도형으로서 대향하는 사변 사이에 저변에 평행한 중간변을 가지는 도형과, 이 중간변의 일단으로부터 프레임선까지 우측으로 올라가게 경사진 직선과, 상기 저변의 반경사 직선측의 단으로부터 프레임선까지 좌측으로 올라가게 경사진 파선과, 상기 저변의 중간부로부터 프레임선까지 하강하는 S자 형상의 곡선과, 상기 원모양 도형의 절결부의 일단과 상기 삼각형모양 도형의 절결부의 일단을 연결하는 다른 직선과, 또한 상기 중간변의 반경사 직선측단과 상기 저변의 일단을 연결하는 다른 경사진 직선으로 이루어지고, 상기 각종 경계 엘리먼트에 의해 상기 에어리어가 형성되는 것을 특징으로 한다.

발명의 효과

- [0042] 본원발명에 따른 시각 어프로치 적성 검사 시스템에 의하면, 피험자가 시각으로부터 얻는 정보, 즉 체크 시트 상의 아이콘의 부여 상황, 구체적으로는 아이콘의 부여 개수 및 부여 위치로부터, 화상을 통하여 피험자의 내면적, 잠재적인 의식을 시각상 구체적으로 표출시킬 수 있다. 따라서, 시각을 통하여 피험자의 정신 구조를 다면적으로 파악할 수 있다.
- [0043] 상기 서술한 바와 같이, 대뇌피질의 1/3은 시각에 관계되어 있다. 시각의 자극 즉 시각 정보에 대해서는, 인지 처리를 한다고 일컬어지는 신피질보다 먼저 감정뇌라고 일컬어지며 감정을 컨트롤하는 편도체 쪽이 빠르게 반응한다. 자극에 대한 편도체의 반응은 수 자극 후 100ms이며, 수 자극 후 200ms에 일어나는 신피질의 반응보다 100ms 선행한다.
- [0044] 본원발명은 이 편도체의 반응 시간의 신속성을 이용하여, 무의식하의 잠재적인 의식을 표출시킬 수 있다. 이것은 신피질에 의한 보정(의식하의 컨트롤)을 하기 전에, 피험자의 잠재적인 의식을 파악할 수 있기 때문이며, 이것에 의해 피험자의 적성을 알 수 있는 것이다.
- [0045] 바꾸어 말하면, 아이콘은 시각(즉 눈)으로 인식됨과 동시에, 낯은 뇌에 속하는 편도체를 자극한다. 이 편도체의 자극은 전두엽으로의 자극에 선행하는 것이다.
- [0046] 잠재의식에 영향을 주는 것에는, 신피질(전두엽)의 감지하는 감각기로부터의 정보 이외에 편도체의 반응(정동 반응)도 포함된다. 신피질과 편도체의 반응에 100ms의 차가 발생하는 점에서, 편도체의 반응에 의해 영향을 받는 잠재의식과, 편도체의 반응이 적어 영향을 받지 않는 잠재의식이 있다.
- [0047] 또 아이콘은 사람 아이콘에 있어서도 표정은 가지지 않으며, 도형으로서 인식된다. 따라서, 아이콘은 감정계를 자극하지 않고, 전두엽의 잠재의식에 영향을 주는 것이다.
- [0048] 아이콘 검사는 이 전두엽의 잠재의식을 불러일으키고, 그 반응으로서 아이콘 부여 작업이 표출된다.
- [0049] 100ms 이전에 반응하는 편도체에 있어서는, 즉반응으로 전두엽에 영향을 주는 것은 적지만, 감정의 누적이 전두엽에 영향을 주는 일이 있어, 이 차가 아이콘의 반응에 나타난다. 본원발명은 이 반응의 시간차를 이용하는 것이다.
- [0050] 이것이 본원발명의 뇌 과학, 인지 과학, 신경 과학 등에 의한 이론적 근거이며, 본원발명은 이러한 근거에 기초하여, 피험자의 직업 적성이나 성향을 파악한다. 이와 같이, 본원발명에 의하면, 시각을 통하여 피험자의 내면적, 잠재적인 의식을 표출시킬 수 있으므로, 피험자의 정신 구조를 다면적으로 파악할 수 있다. 따라서, 검사 결과로부터, 피험자의 성격 및 적성을 평가하는 것에 그대로 이용할 수 있다.
- [0051] 청구항 2 내지 청구항 4에 의한 시각 어프로치 적성 검사 시스템에 의하면, 경계 엘리먼트를 다종다양하게 할 수 있고, 또는 반대로 간소하게 할 수도 있기 때문에, 복잡한 조사로부터 피험자의 부담이 적은 간단한 조사까지 각종의 조사, 분석을 할 수 있다.
- [0052] 청구항 5 내지 청구항 7에 의한 시각 어프로치 적성 검사 시스템에 의하면, 아이콘 관계성, 특정 패턴, 특정 아이콘에 관한 판정도 할 수 있으므로, 피험자의 적성이나 성향 파악을 한층 더 정확하게 할 수 있다.
- [0053] 청구항 8 또는/및 청구항 9에 의한 시각 어프로치 적성 검사 시스템에 의하면, 특정 패턴이나 아이콘 관계성에 관한 판정을 한층 더 정확하게 할 수 있으므로, 피험자의 적성이나 성향 파악에 한층 효과적이다.
- [0054] 청구항 10 내지 청구항 12에 의한 시각 어프로치 적성 검사 시스템에 의하면, 경계 엘리먼트가 많고 에어리어가 많아지므로, 비교적 복잡, 광범위한 조사를 한층 더 정확하게 할 수 있다.

도면의 간단한 설명

- [0055] 도 1a는 본원발명에 의한 시각 어프로치 적성 검사 시스템에 사용하는 체크 시트 및 아이콘의 실시예를 나타내는 화면이다.
- 도 1b는 도 1a를 설명하기 위한 도면이다.
- 도 2a는 도 1의 체크 시트에 기재된 라인, 코너, 에어리어 및 점점의 템플릿을 나타낸 도면이다.
- 도 2b는 템플릿의 환산표이다.

도 2c는 도 2b의 계속되는 도면이다.

도 3a는 각 아이콘의 의미 및 각 아이콘이 각 라인, 각 점점, 각 코너 및 각 에어리어에 놓였을 때의 표시를 나타내는 코드표이다.

도 3b는 도 3a의 계속되는 도면이다.

도 3c는 도 3b의 계속되는 도면이다.

도 3d는 도 3c의 계속되는 도면이다.

도 3e는 도 3d의 계속되는 도면이다.

도 3f는 도 3e의 계속되는 도면이다.

도 3g는 도 3f의 계속되는 도면이다.

도 3h는 도 3g의 계속되는 도면이다.

도 3i는 도 3h의 계속되는 도면이다.

도 3j는 도 3i의 계속되는 도면이다.

도 3k는 도 3j의 계속되는 도면이다.

도 3l은 도 3k의 계속되는 도면이다.

도 4a는 아이콘의 「중합」의 의미를 나타낸 도면이다.

도 4b는 도 4a의 계속되는 도면이다.

도 4c는 도 4b의 계속되는 도면이다.

도 4d는 도 4c의 계속되는 도면이다.

도 5a는 본원발명에 의한 시각 어프로치 적성 검사 시스템의 로직 코멘트의 코드표(단독)이다.

도 5b는 도 5a의 계속되는 도면이다.

도 5c는 도 5b의 계속되는 도면이다.

도 6은 본원발명에 의한 시각 어프로치 적성 검사 시스템의 로직 코멘트의 코드표(중합)이다.

도 7a는 본원발명에 의한 시각 어프로치 적성 검사 시스템의 검사 분석용 마스터 시트이다.

도 7b는 도 7a의 계속되는 도면이다.

도 7c는 도 7b의 계속되는 도면이다.

도 8은 본원발명에 의한 시각 어프로치 적성 검사 시스템의 본부 컴퓨터용 마스터 시트이다.

도 9a는 「밀집 배치」의 산출 로직을 나타낸 도면이다.

도 9b는 「분산 배치」의 산출 로직을 나타낸 도면이다.

도 9c는 「편차 배치」의 산출 로직을 나타낸 도면이다.

도 9d는 「저변 배치」의 산출 로직을 나타낸 도면이다.

도 9e는 「상부 배치」의 산출 로직을 나타낸 도면이다.

도 9f는 「튀어나옴 배치」의 산출 로직을 나타낸 도면이다.

도 9g는 「돌(DOLL) 배치」의 산출 로직을 나타낸 도면이다.

도 10은 돌(DOLL) 배치의 상세를 판정하기 위해서 별도 마련된 기준을 나타낸 도면이며, (A)는 표준 사양, (B)는 샘플예를 나타낸다.

도 11은 본원발명에 의한 시각 어프로치 적성 검사 시스템의 결과의 처리 사양을 나타낸 도면이다.

도 12는 본원발명에 의한 시각 어프로치 적성 검사 시스템의 일례를 나타낸 처리 플로우도이다.

도 13의 (A)는 본원발명에 의한 시각 어프로치 적성 검사 시스템의 실시예를 나타내며, 피험자에 의해 체크 시트에 부여된 아이콘의 스캐너 입력 화상을 나타낸 도면, (B)는 (A)에 의한 입력 데이터의 컴퓨터 내의 로케이션을 나타낸 도면이다.

도 14의 (A)는 본원발명에 의한 시각 어프로치 적성 검사 시스템의 다른 실시예를 나타내며, 피험자에 의해 체크 시트에 부여된 아이콘의 스캐너 입력 화상을 나타낸 도면, (B)는 (A)에 의한 입력 데이터의 컴퓨터 내의 로케이션을 나타낸 도면이다.

도 15의 (A)는 본원발명에 의한 시각 어프로치 적성 검사 시스템의 다른 실시예를 나타내며, 피험자에 의해 체크 시트에 부여된 아이콘의 스캐너 입력 화상을 나타낸 도면, (B)는 (A)에 의한 입력 데이터의 컴퓨터 내의 로케이션을 나타낸 도면이다.

도 16의 (A)는 본원발명에 의한 시각 어프로치 적성 검사 시스템의 다른 실시예를 나타내며, 피험자에 의해 체크 시트에 부여된 아이콘의 스캐너 입력 화상을 나타낸 도면, (B)는 (A)에 의한 입력 데이터의 컴퓨터 내의 로케이션을 나타낸 도면이다.

도 17의 (A)는 본원발명에 의한 시각 어프로치 적성 검사 시스템의 다른 실시예를 나타내며, 피험자에 의해 체크 시트에 부여된 아이콘의 스캐너 입력 화상을 나타낸 도면, (B)는 (A)에 의한 입력 데이터의 컴퓨터 내의 로케이션을 나타낸 도면이다.

도 18a는 밀집 배치의 부여예를 나타낸 도면이다.

도 18b는 분산 배치의 부여예를 나타낸 도면이다.

도 18c는 밸런스 배치의 부여예를 나타낸 도면이다.

도 18d는 편차 배치의 부여예를 나타낸 도면이다.

도 18e는 저변 배치의 부여예를 나타낸 도면이다.

도 18f는 상부 배치의 부여예를 나타낸 도면이다.

도 18g는 상하 배치의 부여예를 나타낸 도면이다.

도 18h는 좌우 배치의 부여예를 나타낸 도면이다.

도 18i는 튀어나옴 배치의 부여예를 나타낸 도면이다.

도 18j는 돌(DOLL) 배치의 부여예를 나타낸 도면이다.

도 18k는 중합의 부여예를 나타낸 도면이다.

도 18l은 접합의 부여예를 나타낸 도면이다.

도 18m은 근접의 부여예를 나타낸 도면이다.

도 19a는 본원발명에 의한 시각 어프로치 적성 검사 시스템에 사용하는 체크 시트의 다른 실시예를 나타낸 화면이다.

도 19b는 도 19a의 체크 시트에 기재된 라인, 코너, 에어리어 및 접점의 템플릿을 나타낸 도면이다.

도 20은 본원발명에 의한 시각 어프로치 적성 검사 시스템에 사용하는 체크 시트의 또 다른 실시예를 나타낸 화면이다.

도 21은 본원발명에 의한 시각 어프로치 적성 검사 시스템에 사용하는 체크 시트의 또 다른 실시예를 나타낸 화면이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0056] 이어서 실시형태를 나타낸 도면에 기초하여 본원발명에 의한 시각 어프로치 적성 검사 시스템을 더욱 상세하게 설명한다. 또한 편의상 동일한 기능을 이루는 부분에는 동일한 부호를 붙이고 그 설명을 생략한다.

[0057] 도 1은 본원발명에 의한 시각 어프로치 적성 검사 시스템에 사용하는 체크 시트 및 아이콘을 나타낸다. 체크 시

트에는 직선, 곡선 및 파선으로 이루어지는 라인이 적절히 조합되며 다수의 원모양 도형과 다각형모양 도형으로 이루어지는 에어리어가 마련된다. 이들에 의해, 폐공간, 개방 공간, 원개방 공간, 사다리꼴 일부 개방 공간, 슬로프 및 지정 의미 공간을 형성한다. 피험자는 스마트폰 등의 휴대 단말에 의해, 도시하지 않는 컴퓨터로부터 송신되는 체크 시트의 화상 상에 아이콘을 부여한다. 아이콘은 18종류 있으며, 상세는 후에 기재한다. 본부 컴퓨터에는 도 1의 체크 시트 및 아이콘과 동일한 도형 및 에어리어가 격납되어 있다.

[0058] 이어서 도 1에 나타내는 경계 엘리먼트에 대해서 개략적으로 설명한다. 상세한 설명은 다음 단락 이하로 넘긴다. 프레임선(1a 내지 1d)으로 이루어지는 장방형의 경계 프레임(1) 내에, 상이한 종류의 경계 엘리먼트가 그려진다. 이 경계 엘리먼트는 곡선(3)으로서의 원주의 우측상부에 절결부(4)를 가지는 원모양 도형(5)과, 정점에 절결부(6)를 가지는 삼각형모양 도형(7)으로서, 대향하는 직선으로서의 사변(8, 9) 사이에, 직선으로서의 저변(10)에 평행한 직선으로서의 중간변(11)을 가지는 도형과, 상기 중간변(11)의 우단으로부터 프레임선(1a)까지 우측으로 올라가게 경사진 직선(경사 직선)(13)과, 상기 저변(10)의 반경사 직선(13)측의 단 측 좌단으로부터 프레임선(1c)까지 좌측으로 올라가게 경사진 파선(경사 파선)(14)과, 상기 저변(10)의 우측에 가까운 중간부로부터 프레임선(1b)까지 하강하는 S자의 곡선(15)으로 이루어진다. 이러한 각종 경계 엘리먼트에 의해, 다음에 상세하게 서술하는 에어리어가 수평 방향 및 수직 방향으로 대략 3구분씩 합계 9구분으로 구획된다. 상기 절결부(4, 6)는 어느 것이나 상방향으로 형성된다. 이러한 경계 엘리먼트가 조합되어 이루어지는 도형은 그 자체로 완결된 의미를 가지지 않는다. 체크 시트에 구획되는 다수의 에어리어는 이러한 경계 엘리먼트에 의해 형성된다.

[0059] 도 2a는 체크 시트에 기재된 라인, 코너, 에어리어 및 점점의 템플릿, 도 2b 및 도 2c는 그 환산표를 나타낸다. 표 1A는 라인 L1~L18을 나타낸다. 표 1B는 코너 C1~C4를 나타낸다. 표 1C는 에어리어 A-1~A-13을 나타낸다. 표 1D는 점점 X1~X8을 나타낸다. 표 2는 상기 아이콘의 형상 및 호칭, 및 색채를 나타낸다. 표 3A 및 표 3B는 아이콘과 그것이 이미지하는 의미부여와의 관계를 A~H의 각 계열로 나타낸다. 표 4는 선택된 아이콘 총 수의 의미부여의 정의를 나타낸다. 표 5는 특정 상황으로서 파악되는 특정 패턴(후기)의 정의를 나타낸다. 표 6은 이들 특정 패턴의 해석에 대해 정의를 나타낸다. 표 7은 아이콘의 의미를 나타내는 템플릿이다(후기). 본부 컴퓨터에는 도 1 내지 도 11(후기) 및 도 18a 내지 도 18m, 및 표 1A 내지 표 8의 정보가 미리 격납되어 있다.

[0060] 여기서, 표 1A 내지 표 8의 내용을 든다. 또 여기서 테이블 1 내지 테이블 6과 각 표 및 각 도면의 관계를 표 8로서 나타낸다. 표 3A, 표 3B, 표 4, 표 5 및 표 6의 지정 코멘트는 검사 결과의 데이터의 통계 처리로부터 얻어진 지견에 기초하는 것이다.

[0061] [표 1A]

라인의 번호	라인의 위치
L - 1	장방형 차트의 상변의 라인
L - 2	장방형 차트의 우변의 라인의 상부
L - 3	장방형 차트의 우변의 라인의 하부
L - 4	장방형 차트의 하변의 라인의 우측
L - 5	장방형 차트의 하변의 라인의 좌측
L - 6	장방형 차트의 좌변의 라인의 하부
L - 7	장방형 차트의 좌변의 라인의 상부
L - 8	차트의 중앙부에 그려진 사다리꼴의 그림의 저변의 라인의 좌측
L - 9	차트의 중앙부에 그려진 사다리꼴의 그림의 우변의 라인
L - 10	장방형 차트의 상부와 하부를 구획하는 우측으로 올라가게 경사진 라인
L - 11	차트의 중앙부에 그려진 삼각형상의 그림의 우변의 라인
L - 12	차트의 중앙부에 그려진 삼각형상의 그림의 저변의 라인
L - 13	차트의 중앙부에 그려진 삼각형상의 그림의 좌변의 라인
L - 14	차트의 중앙부에 그려진 사다리꼴의 그림의 좌변의 라인
L - 15	차트의 좌측부에 그려진 원주의 일부가 빠진 원의 원호가 되는 라인
L - 16	차트의 하부에 그려진 에어리어 A-11 과 에어리어 A-12 를 구획하는 S 곡선으로 이루어지는 라인
L - 17	차트의 중앙부에 그려진 사다리꼴의 그림의 저변을 이루는 라인의 우측
L - 18	차트의 좌측의 상부와 하부를 구획하는 파선으로 이루어지는 라인으로 교점 X-6 과 교점 X-8 을 연결한다

[0062]

[0063] [표 1B]

코너의 번호	코너의 위치
C 1	좌상부
C 2	우상부
C 3	우하부
C 4	좌하부

[0064]

[0065]

[표 1C]

에어리어번호	에어리어의 형상
A - 1	우상부가 빠진 원으로 이루어지는 에어리어로 차트의 좌측상부에 배치된다
A - 2	A-1 에어리어에 있어서의 빠진 원호의 부분(우상부)
A - 3	사다리꼴로 이루어지는 에어리어로 차트의 중앙부에 배치된다
A - 4	A-3 에어리어의 상부에 연결된 상부가 빠진 삼각형으로 이루어지는 에어리어
A - 5	A-4 에어리어의 빠진 상부 부분
A - 6	좌상부가 에어리어 A-7 과 일체로, 우상부가 에어리어 A-8 과 일체로 구획되고, 상부의 일부에 원호가, 하변이 경사진 파선의 이형도형으로 이루어지는 에어리어
A - 7	A-8 및 A-9 의 각 에어리어와 일체의 에어리어로서 구획되고, 차트의 상부에 형성되는 에어리어의 좌측의 에어리어이며, 우하부에 원호가 있고, 좌하부가 A-6 에어리어에 인접한다.
A - 8	A-7 및 A-9 의 각 에어리어와 일체의 에어리어로서 구획되고, 차트의 상부에 형성되는 에어리어의 중앙부의 에어리어이며, 하부에 A-5 에어리어가 있다.
A - 9	A-7 및 A-8 의 각 에어리어와 일체의 에어리어로서 구획되고, 차트의 상부에 형성되는 에어리어의 우측의 에어리어이며, 하부에 우측으로 올라가는 경사선으로 이루어지는 라인 L-10 이 형성되고, 좌측에 좌측으로 올라가는 경사선으로 이루어지는 라인 L-11 이 형성된다
A - 10	A-11 과 일체의 에어리어로서 구획된 상부의 에어리어이며, 상단부에 우측으로 올라가는 경사선으로 이루어지는 라인 L-10 이 형성되고, 좌단부에 좌측으로 올라가는 경사선으로 이루어지는 라인 L-9 가 형성된다
A - 11	A-10 과 일체의 에어리어로서 구획된 하부의 에어리어이며, 좌단부에 S 곡선으로 이루어지는 라인 L-16 이 형성되고, 좌상부에 라인 L-17 이 형성된다.
A - 12	A-13 과 일체의 에어리어로서 구획된 우측의 에어리어이며, 우단부에 S 곡선으로 이루어지는 라인 L-16 이 형성된다.
A - 13	A-12 와 일체의 에어리어로서 구획된 좌측의 에어리어이며, 상단에 파선으로 이루어지는 라인 L-18 이 형성된다

[0066]

[0067] [표 1D]

접점의 번호	접점의 위치
X - 1	라인 L-2 와 라인 L-10 과의 교점
X - 2	라인 L-4 와 라인 L-16 과의 교점
X - 3	라인 L-13 과 라인 L-12 와의 교점
X - 4	라인 L-11 과 라인 L-12 와의 교점
X - 5	라인 L-9 와 라인 L-17 과의 교점
X - 6	라인 L-14 와 라인 L-8 과의 교점
X - 7	라인 L-8 과 라인 L-16 과의 교점
X - 8	라인 L-7 과 라인 L-18 과의 교점

[0068]

[0069] [표 2]

아이콘 번호	아이콘의 형상/호칭	색채
1	원	핑크
2	정방형	열은 그레이
3	정오각형	자
4	원기둥	녹
5	다원	열은 황
6	장방형	열은 청
7	직각삼각형	황
8	정육각형	오렌지
9	화살표	짙은 그레이
10	입방체	열은 핑크
11	얼굴(원과, 원 내의 눈모양의 2개의 작은 원 및 입모양의 오목한 호상면)	백(작은 원만 그레이)
12	달(원호상면)	그레이
13	도넛(동심원면)	열은 황록
14	사다리꼴	열은 청
15	이등변삼각형	짙은 핑크
16	하트 도형	청
17	마름모꼴	아이보리
18	별형	황

[0070]

[0071] [표 3A]

	번호	아이콘	아이콘의 의미 개요	지정 코멘트
A		얼굴계		
1	11		사람(자신 및 타인)을 포함한 관계를 나타낸다. 아이콘의 기울기는 사고의 지우침을 나타내고, 역전의 경우는 자기 부정이나 타인 경시를 나타낸다. 폐쇄 공간(A3)에 존재하는 경우는 고독이나 독자성을 나타내고, 다른 아이콘과의 접합은 별도 의미 탐색이 필요	사람과 관계되고 싶다. 대상화하고 싶은 사람이 있다. 사람을 무시할 수 없다. 소중한 사람이 있다. 싫은 사람이 있다.
B		○계		
2	1		부드러운 대상을 나타낸다. 화합이나 원만을 나타내고, 협조성의 용이함을 나타낸다. 체크 시트의 라인과의 접합은 막연한 의뢰나 안심감을 나타낸다. 폐쇄 공간에 존재하는 경우는 현지 모를 자신의 고독감을 나타낸다.	상냥함. 따뜻함. 느긋함. 긴장하고 있지 않다. 온화한.
3	5		부드러운 대상을 나타낸다. 화합이나 원만을 나타내고, 협조성에서의 유연성을 나타낸다. 체크 시트의 라인과의 접합은 막연한 의뢰나 안심감을 나타낸다. 폐쇄 공간에 존재하는 경우는 현지 모를 자신만이 아닌 고독감을 나타낸다. 아이콘의 기울기는 사고의 불안정을 나타내고, 의뢰심이 강한 경우도 있다. 선택하는 경우는 어느 정도 유니크한 면을 가지고 있다.	유화한. 좋은 사람. 사람(인간). 알, 뜻뜻미 지근하다. 안심할 수 있다.
C		입체계		
4	13		부드러운 대상을 나타낸다. 화합이나 원만을 나타내지만, 다른 것과의 협조성은 없다. 체크 시트의 라인과의 접합은 막연한 허탈감이나 안심감을 나타낸다. 폐쇄 공간에 존재하는 경우는 현지 모를 자신의 고독감의 강한 주장이 존재하는 경우가 있다. 아이콘(9:화살표)과의 결합은 강한 충족감을 요구하고 있다.	위화감. 구멍이 뚫렸다. 도망치고 싶다. 숨기고 싶다. 움직인다. 차. 달린다.
5	4		강한 존재감을 의식시키지만, 그다지 깊은 의미는 존재하지 않는다. 아이콘의 재미 때문에 집어드는 일이 많다. 때로는 보물을 나타내는 경우가 있고, 남아 있는 유지성을 나타내는 경우도 있다. 아이콘의 기울기는 불안정함에 둔감한 의식이 존재한다. 의외로 용이한 의식이 존재하는 경우도 있다.	충실하고 싶다. 만족하고 싶다. 풍부한.
6	10		단독의 경우는 강한 존재감을 나타내고, 다른 아이콘(7/14)과의 결합은 단순한 존재인 경우가 많다. 체크 시트의 라인과의 접합은 강한 안정감을 바라고, 마음의 불안정을 나타내는 경우도 있다. 선택하는 경우는 어느 정도 유니크한 면을 가지고 있다.	안정되었다. 움직이지 않는다. 상자에 들어가고 싶다. 상자.
D		등근각계		
7	8		그다지 깊은 의미는 존재하지 않지만, 다른 아이콘과의 접합에는 다양한 가능성이 있어, 평가하는 경우에는 복합적인 평가가 필요하다. 선택하는 경우는 어느 정도 유니크한 면을 가지고 있다.	신경이 쓰이는 사람. 무서운 사람.
8	3		선택하는 경우는 상당히 유니크한 면을 가지고 있다. 일반적으로는 선택하는 일이 적고, 전체 구성상도 사용하기 어렵다. 사람의 몸통으로서 사용하는 경우 등도 그다지 깊은 의미는 없다.	약, 의뢰심이 있다. 의지하고 싶다. 진정하고 싶다.

[0072]

[0073] [표 3B]

E			사각계	
9	2		체크 시트의 라인이나 각과 접합하는 경우는 강한 안정성이나 안심감을 바라고, 어수선한 분위기를 바라지 않는다. 정리정돈을 좋아하고, 적당한 것은 좋아하지 않는 일이 많지만, 때로는 그렇지 않은 경우도 있다. 집의 중심으로서 사용하는 경우 (7)과의 접합)는 단순한 조형 뿐만 아니라 집으로서의 의식이 있고, 주목할 필요가 있다.	보통과 동일하다.
10	6		체크 시트의 라인이나 각과 접합하는 경우는 강한 안정성이나 안심감을 바라고, 어수선한 분위기를 바라지 않는다. 정리정돈을 좋아하고, 적당한 것은 좋아하지 않는 일이 많다. 집의 중심으로서 사용하는 경우 (7)과의 접합)는 단순한 조형 뿐만 아니라 집으로서의 의식이 있고, 주목할 필요가 있다. 어느 정도 유니크함을 좋아하는 경우도 있고, 화살표 (9)와의 접합에는 주목할 필요가 있다.	보통과 조금 상이했다.
F			마름모꼴계	
11	14		강한 안정을 바라고, 의뢰심은 적은 경우가 많다. 역전은 불안정함을 나타내고, 의뢰나 도움을 필요로 하고 있는 경우도 있다. 집으로서 (2)와의 접합은 별도의 의미를 가지고, 가족의 결속을 바라고 있는 경우도 있다.	안정되었다. 간단하게는 움직이지 않는다. 상승 지향.
12	17		표준형의 경우는 강한 불안정성을 나타내지만, 감각이 둔한 경우도 있고, 불안정은 문제없는 경우도 있다. 보통은 기를 어서 부여되는 경우가 많고, 안정을 나타낸다. 아이콘 (7)과의 접합은 기운 집을 나타내고, 가족 내에서의 불안정함을 나타내는 경우가 있다. 강한 자기주장은 적고, 의뢰심이 강한 경우가 있고, 충족의 필요가 있다.	구애. 불안정. 진정하고 싶지 않다.
G			샤프계	
13	7		45도의 경사로 역사의 배치는 강한 불안정감을 나타내고, 마을의 동요를 나타내는 경우가 있다. 체크 시트의 4구석에 2면 접합의 경우는 강한 의뢰심을 가지고, 안전이나 안심을 구하고 있는 경우가 많다. 아이콘 (2)과의 접합은 집을 나타내고, 집이나 가족으로서의 분석이 필요하다.	위험한. 불편한. 샤프한, 위험한. 수상한.
14	15		사프함이나 날카로움을 나타내고, 강한 요구를 나타내는 경우도 있다. 날로서의 의미와 화살표로서의 의미가 있어, 차별할 필요가 있다. 날로서의 배치의 경우는 방향에 주의하여, 의미를 해석할 필요가 있다. 특히 아이콘 (11)과의 접합에는 주목할 필요가 있다. 아이콘 (1/5)의 경우도 마찬가지로 지이다.	끓어진다. 위험하다. 찌르다. 찢린다. 승곳.
H			유니크계	
15	9		→로서의 배치가 주이지만, 창으로서의 의미도 포함하고 있다. 특히 아이콘 (11)과의 접합에는 주목할 필요가 있다. 아이콘 (1/5)의 경우도 마찬가지이다. 또 특정 공간으로부터의 탈출이나 해방을 의미하는 경우가 있고, A1/A3/A4에서 있어서의 방향성에 주목할 필요가 있다.	주목. 보다. 여기. 시점.
16	12		단순한 달로서의 사용과, 아이콘 (11)과의 접합에 의한 조형적인 배치의 경우가 있다. 체크 시트의 상부에 존재하는 경우에는 걱정은 없다. A1/A3/A4에 존재하는 경우, 강한 고독감을 나타내는 경우가 있다.	불안. 무섭다. 웬지 모르개. 명확치 않다.
17	18		체크 시트의 상부에 존재하는 경우는 희망이나 기쁨을 나타내지만, 하부에 존재하는 경우는 절망감을 나타내고, 도움을 구하고 있는 경우가 있다. A5에 배치되는 경우는 자기 주장이 있고, A1에 배치되는 경우는 강한 안심감을 나타낸다. A3의 경우는 보물로서의 존재를 나타내고, 소중한 여겨지고 있다는 주장인 경우가 많다.	희망. 바람. 기대.
18	16		본래, 색의 영향을 받는 것인데, 청색은 소극적인 사람이나 좋아함을 나타낸다. 단독으로 A1/A3/A4에 존재하는 경우는 자기 나름의 온밀한 즐거움이나 희망이 존재한다. 아이콘의 경사는 불안감이나 불쾌감을 나타내는 일이 있고, 체크 시트의 하부에 존재하는 경우는 주의할 필요가 있다.	기분. 좋아하다. 상냥하다.

[0074]

[0075] [표 4]

	Total		채용한 아이콘의 수를 나타내고, 수가 많은 경우는 적극성이나 다양성을 나타낸다. 반대로 적은 경우는 소극성이나 신중함을 나타낸다. 규정을 넘어 아이콘을 채용한 경우는 부주의나 자기주장의 강함 등이 있어, 주목해야 한다. 규정보다 적은 경우는 자기부정적이며 숨기는 경향이 강하여, 커뮤니케이션을 취하기 어렵다.
α	A계		A계는 체크 시트의 라인(선/프레임) 이외의 장소에 아이콘이 부여되어 있는 경우의 아이콘의 수이다. 체크 시트의 선 성분을 발지 않는다는 것이다.
β	O계		O계는 Total로부터 A계를 뺀 것으로, 0인 경우는 체크 시트의 선 성분(선이나 프레임) 상에 아이콘이 존재하지 않는 것을 나타내고 있다. 신중함이나 선을 넘을 수 없는 의식도 존재하지만, 소극적인 것은 아니다.
	아이콘 총 수		지정 코멘트
카운트	2-5	적음	자기를 알리고 싶지 않다. 숨기고 싶다. 귀찮다. 주의 결함, 의식 저하
	6-10	보통	튀어나오지 않는다. 제약에 약하다. 흔한.
	11-17	많음	주의 결함, 머리로 피가 쏠림, 의식 과잉, 지나치게 까불다.
아이콘 중첩	중합		적극성이나 타파하는 힘이 존재한다. 수가 많은 경우는 다양성의 정도를 나타내고, 형성된 도형은 의미부여를 평가한 다음, 검토할 필요가 있다.
	접합		적극성이나 타파하는 힘이 존재하지만, 신중함도 동시에 존재하고 있다. 수가 많은 경우는 다양성이나 사고의 확대가 있고, 형성된 도형은 의미부여를 평가한 다음 검토할 필요가 있다.
라인 접합	1접		하부 프레임에 접하는 경우는 강한 안정이나 안심감이 있지만, 그것을 바란다고 하는 경향도 존재한다. 체크 시트의 프레임 이외의 라인(선이나 각)에 접하는 경우는 의외심이나 강조심 및 안심감을 나타내고, 동시에 구하고 있다. 상부의 프레임에 접하는 경우는 불안이나 허탈감을 나타내는 경우가 있다.
	2접		체크 시트의 선의 4구석의 어딘가에 접합하는 경우는 강한 안정이나 안심을 나타내고, 또 동시에 구하고 있다. 수는 그 강함을 나타내고 있다. 프레임 이외의 라인(선)에 접하는 경우는 의외성을 좋아하고, 다른 것과 상이한 자기 주장이 존재한다. 탐색에서는 아이콘끼리의 접합을 포함하여 검증할 필요가 있다.
	아이콘 번호 11/		존재의 장소에 따라, 사람(본인·사람)이 놓인 상태를 나타낸다(상세는 별도 기재)
	아이콘 번호 18/		존재의 장소에 따라, 희망이 놓인 상태를 나타낸다(상세는 별도 기재)
	아이콘 번호 12/		존재의 장소에 따라, 의식이 놓인 상태를 나타낸다(상세는 별도 기재)
	아이콘 번호 16/		존재의 장소에 따라, 기분이 놓인 상태를 나타낸다(상세는 별도 기재)
	아이콘 번호 9/		존재의 장소에 따라, 방향성이 놓인 상태를 나타낸다(상세는 별도 기재)
	아이콘 번호 11/12		존재의 장소에 따라, 상징된 사람(본인·사람)이 놓인 상태를 나타낸다(상세는 별도 기재)
	아이콘 번호 11/15		존재의 장소에 따라, 다른 것과의 강한 관계인(본인·사람)이 놓인 상태를 나타낸다(상세는 별도 기재)

[0076]

[0077] [표 5]

	특정 패턴	정의	지정 코멘트
특정 상황	밀집 배치	어느 특정 부근에 아이콘이 많이 밀집되어 있는 상태	강한 의뢰심. 강한 구매. 공격성. 편향성. 시샘 질투. 응집력. 적당히 할 수 없다.
	분산 배치	전체 또는 일부의 에어리어에 아이콘이 분산되어 배치되어 있는 상태	흐트러뜨린다. 의식 산만. 껌데기를 깨지 않는다. 불명한 불안. 의지할 수 없다.
	밸런스 배치	에어리어나 선 성분에서 아이콘이 밸런스 좋게 배치되어 있는 상태	평등 의식, 평균화 의식, 밸런스 감각, 불안 해소, 불안 분산, 세분화 의식.
	편차 배치	체크 시트의 상하좌우를 포함하여, 특정의 축(좌우)이나 부(상하)에 아이콘이 배치되어 있는 상태	산만한 기분. 자기 좋을 대로 하다. 적당. 의식의 편차. 우유부단.
	저변 배치	체크 시트의 저변에 아이콘이 밀착 또는 근접하여 배치되는 상태(비밸런스 상태)	안정 지향. 의존심. 안심을 구한다. 자신이 있다. 현상에 대한 강한 의식. 이동하지 않는다.
	튀어나옴 배치	아이콘의 1개 이상이 체크 시트 프레임 밖으로 튀어나와 있는 상태(선을 밟고 있다)	의식 과잉, 적당히. 머리로 피가 쏠림. 대상의 배제, 방황. 망설임.
	상부 배치	대부분의 아이콘이 상부에 배치되어 있는 상태(비밸런스 상태)	불안정한 의식. 상승 지향. 희망. 바람. 제1의 ..., 최초의 ...
	Doll 배치	아이콘의 배치로 Doll(인형)을 형성하고자 하는 경향이 보여지는 상태	사람 의식, 타겟. 그 사람, 이 사람, 저 사람. 인형. 기념물. 공격 대상, 현세의 처지.
	좌우 배치	대부분의 아이콘이 좌측과 우측에 배치되어 있는 상태(비밸런스 상태)	불안정. 분리 의식. 중심으로부터의 도피. 중심에 대한 공포.
	상하 배치	대부분의 아이콘이 상부와 하부에 배치되어 있는 상태(비밸런스 상태)	불안. 웬지 모를 공포. 잘 모르는 불안.

[0078]

[0079] [표 6]

		특정 패턴	지정 코멘트
특정 상황의 해석 on (유) / off (무)		중합	강한 의식하 행동. 편굴. 의식 표현. 편중 사고. 의식 과잉. 규칙 무시. 제멋대로 함. 융합 의식.
		접합	흥미가 있는 근접심. 의식된 간격. 의뢰심. 공감을 바란다. 대화나 관계를 바란다.
		라인 접합	강한 의뢰심. 안정감을 바란다. 외로움으로부터의 탈출. 규칙에 따르는 의식. 이심전심.

[0080]

[0081] [표 7]

번호	지정	항목	정의	견본
1	A	개수	부여된 아이콘의 개수 (튀어나온 아이콘도 포함한다)	
2	B		이 아이콘이 존재하는 경우는 「1」이라고 입력된다	
3			이 아이콘이 존재하는 경우는 「1」이라고 입력된다	
4			이 아이콘이 존재하는 경우는 「1」이라고 입력된다	
5			이 아이콘이 존재하는 경우는 「1」이라고 입력된다	
6			이 아이콘이 존재하는 경우는 「1」이라고 입력된다	
7			이 아이콘이 존재하는 경우는 「1」이라고 입력된다	
8	C	밀집 배치	많은 아이콘이 어딘가의 에어리어에서 모여서(집합·중합) 부여되어 있는 경우	도 18A 참조
9		분산 배치	아이콘이 대부분 분산되어 부여되어 있는 경우	도 18B 참조
10		밸런스 배치	각 에어리어에 1개씩과 같이 밸런스 좋게 부여되어 있는 경우	도 18C 참조
11		편차 배치	덩어리(클러스터)가 있는 것처럼 중합하여 아이콘이 부여되어 있는 경우	도 18D 참조
12		저변 배치	밑바닥 쪽(저변을 포함한다)에 3개 이상의 아이콘이 부여되어 있는 경우	도 18E 참조
13		상부 배치	상부 쪽에 3개 이상의 아이콘이 부여되어 있는 경우	도 18F 참조
14		상하 배치	상부와 저변부에 아이콘이 부여되어 있고, 중층(상하 이외) 부분에 아이콘이 없는 경우	도 18G 참조
15		좌우 배치	우측이나 좌측에 아이콘이 부여되어 있고, 중간(좌우 이외) 부분에 아이콘이 없는 경우	도 18H 참조
16	D	튀어나옴 배치	아이콘이 외측 프레임의 라인을 튀어나와 부여되어 있는 경우, 외측 프레임의 라인을 밟고 있는 경우도 포함한다	도 18I 참조
17	E	DOLL 배치	얼굴 및 윗몸 아이콘이 지정 위치(A4/A5)에 부여되어 있는 경우와, 그 밖의 위치에서 인형(머리와 몸통)과 같이 부여되어 있는 경우	도 18J 참조
18	F	중합	아이콘끼리가 겹쳐서 부여되어 있는 경우	도 18K 참조
19		접합	아이콘끼리가 선이나 면이나 점에서 접촉하여 부여되어 있는 경우	도 18L 참조
20		근접	3개 이상의 아이콘이 다소 접촉할 것 같을 정도로 근접하여 부여되어 있는 경우	도 18M 참조

[0082]

[0083] [표 8]

테이블	표, 도	주된 내용
테이블 1	표 1A	라인의 정의
	표 1B	코너의 정의
	표 1C	에어리어의 정의
	표 1D	접점의 정의
테이블 2	표 2	아이콘의 종류의 정의
	표 3	아이콘의 의미
	표 4	아이콘 총 수의 의미
	표 7	중합·접합 등
테이블 3	도 3A~도 3L	체크 시트 상의 어느 위치에 아이콘이 존재하는가에 따른 의미부여
테이블 4	도 4A~도 4D	복수의 아이콘간 또는 아이콘과 라인간의 위치 관계에 따른 관계성(아이콘 관계성)에 의한 의미부여
테이블 5	표 5 표 7 도 9A~도 9H	특정 상황·특정 패턴의 정의(10종)
	표 6	특정 상황, 중합·접합·라인 접합의 정의
테이블 6	표 7 도 9H 도 10	특정 아이콘의 출현에 따른 의미부여(둘)

[0084]

[0085]

피험자에 의해, 도 1에 나타내는 체크 시트에 아이콘이 선택, 부여된다. 또한 도시하지 않는 컴퓨터에도 도 1에 나타내는 아이콘과 동일한 아이콘이 격납되어 있다. 본원발명에 있어서는 아이콘의 부여 개수에 제한이 마련되며, 10개 이상 15개 이내로 설정된다.

[0086]

그 이유는 본원발명에서는 개개인의 상황을 단독으로 보아 간다기보다, 대량의 피험자를 상정할 필요가 있고, 이 때문에 부여 개수의 제한을 행하는 것이다. 따라서 본원발명에서는 하한의 개수라도 프리스트레이션을 일으키지 않는다고 판정되는 정도까지 아이콘이 소형화된다. 바꾸어 말하면, 본원발명에서는 아이콘을 체크 시트에 부여하는 경우, 공간점유율이 작아지고, 부여의 자유도가 상실되기 때문에, 부여의 자유도를 확보하기 위해서 아이콘 자체가 축소된다. 이것에 의해, 체크 시트에 부여했을 때의 공간 인식이 확대되기 때문이다.

[0087]

컴퓨터의 기억 수단(도시하지 않음)에는 상기한 바의 체크 시트에 기재된 라인, 에어리어, 코너 및 접점의 정의를 미리 테이블 1로서 격납하고, 또 상기한 바의 아이콘의 종류 및 그 의미의 정의를 테이블 2로서 격납한다.

[0088]

상기 기억 수단의 테이블 3에는, 상기 체크 시트의 어느 위치에, 즉 각 라인, 각 코너, 각 에어리어 및 각 접점 중 어느 하나에 상기 아이콘이 존재하는지에 따라, 도 3a 내지 도 3l과 같이 의미부여된 정의 및 코드 번호가 격납된다.

[0089]

상기 기억 수단의 테이블 4에는, 복수의 아이콘간 또는 아이콘과 라인간의 위치 관계에 따른 관계성(아이콘 관계성)에 의해, 도 4a 내지 도 4d와 같이 의미부여된 정의 및 코드 번호가 격납된다.

[0090]

또한 도 5a 내지 도 5c는 상기 테이블 3의 로직 코멘트의 코드표(단독)이며, 도 6은 상기 테이블 3의 로직 코멘트의 코드표(중합)이다. 또 도 7a 내지 도 7c는 검사 분석용의 마스터 시트이며, 도 8은 본부 컴퓨터용의 마스터 시트이다.

[0091]

상기 기억 수단의 테이블 5에는 표 5 및 표 6과 같이 정의된 특정 패턴이 특정 상황으로서 격납된다. 10종의 특정 패턴에 대해서는 도 9a 내지 도 9g에 기초하여 후술한다. 또 상기 기억 수단의 테이블 5에는 표 6에 나타내는 「중합」 「접합」 「라인 접합」 또한 후기하는 「근접」에 대해서 정의된 특정 패턴도 격납된다.

[0092]

상기 기억 수단의 테이블 6에는 특정 아이콘의 출현에 따른 의미부여에 대해서, 표 7, 및 도 9g 및 도 10과 같이 미리 규정된 정의가 격납된다.

[0093]

표 3A 및 표 3B, 및 표 4에서 서술한 각 아이콘은 다음의 8개의 그룹으로 구분되며, 상기 각 테이블에 격납되어

있는 다음의 지정 코멘트를 가지고 있다.

- [0094] A계(사람계):얼굴
- [0095] 사람과 관계되고 싶다. 대상화하고 싶은 사람이 있다. 사람을 무시할 수 없다. 소중한 사람이 있다. 싫은 사람이 있다.
- [0096] B계(원계):원, 타원
- [0097] 원:상냥함. 따뜻함. 느긋함. 긴장하고 있지 않다. 온화한.
- [0098] 타원:유화한. 좋은 사람. 사람(인간). 알, 따뜻미지근하다. 안심할 수 있다.
- [0099] C계(입체계):도넛, 원기둥, 입방체
- [0100] 도넛:위화감. 구멍이 뚫렸다. 도망치고 싶다. 숨기고 싶다. 움직인다. 차. 달린다.
- [0101] 원기둥:충실하고 싶다. 만족하고 싶다. 풍부한.
- [0102] 입방체:안정되었다. 움직이지 않는다. 상자에 들어가고 싶다. 상자.
- [0103] D계(등근각계):정육각형, 정오각형
- [0104] 정육각형:신경이 쓰이는 사람. 무서운 사람.
- [0105] 정오각형:약. 의외심이 있다. 의지하고 싶다. 진정하고 싶다.
- [0106] E계(사각계):장방형, 정방형
- [0107] 장방형:보통과 동일하다.
- [0108] 정방형:보통과 조금 상이했다.
- [0109] F계(마름모꼴계):사다리꼴, 마름모꼴
- [0110] 사다리꼴:안정되었다. 간단하게는 움직이지 않는다. 상승 지향.
- [0111] 마름모꼴:구매. 불안정. 진정하고 싶지 않다.
- [0112] G계(샤프계):직각삼각형, 이등변삼각형
- [0113] 직각삼각형:위험한. 불편한. 샤프한, 위험한. 수상한.
- [0114] 이등변삼각형:꿇어진다. 위험하다. 찌르다. 찢린다. 송곳.
- [0115] H계(유니크계):화살표, 달, 별, 하트 도형
- [0116] 화살표:주목. 보다. 여기. 시점.
- [0117] 달:불안. 무섭다. 웬지 모르게. 명확치 않다.
- [0118] 별:희망. 바람. 기대.
- [0119] 하트 도형:기분. 좋아하다. 상냥하다.
- [0120] 또 표 5에 나타내는 「특정 상황」이란 본 실시형태에서는 이하에 서술하는 10종의 특정 패턴이 정의된다. 이어서 기술한다.
- [0121] 도 9a 내지 도 9g는 테이블 5의 특정 상황에 대한 사양이며, 도 9a는 「밀집 배치」의 산출 로직, 도 9b는 「분산 배치」의 산출 로직, 도 9c는 「편차 배치」의 산출 로직, 도 9d는 「저변 배치」의 산출 로직, 도 9e는 「상부 배치」의 산출 로직, 도 9f는 「튀어나옴 배치」의 산출 로직, 도 9g는 「돌(DOLL) 배치」의 산출 로직을 나타낸다.
- [0122] 상기 각 특정 상황의 정의 및 산출 로직을 다음에 나타낸다.
- [0123] 밀집 배치란 근접하는 2개의 에어리어, 또는 근접하는 3개의 에어리어 내에 모든 아이콘의 무게중심이 존재하는 경우를 말한다. 예를 들면 에어리어 A2, A10, A9와 같다.

- [0124] 산출 로직은 다음과 같다.
- [0125] (가)에어리어 A4는 에어리어 A1 또는 에어리어 A8의 어느 하나의 일부로서 판단된다. 또 에어리어 A5는 에어리어 A3 또는 에어리어 A8의 어느 하나의 일부로서 판단된다.
- [0126] (나)에어리어 A1~A13에 속하지 않는 아이콘이 존재하는 경우에는 「밀집 배치」는 아니다.
- [0127] 근접하는 에어리어의 조합은 다음의 58가지이다.
- [0128] <1>에어리어 A1과 A6, <2>에어리어 A1과 A7, <3>에어리어 A1과 A8, <4>에어리어 A2와 A3, <5>에어리어 A2와 A6, <6>에어리어 A2와 A10, <7>에어리어 A2와 A11, <8>에어리어 A2와 A12, <9>에어리어 A3과 A8, <10>에어리어 A3과 A9, <11>에어리어 A6과 A7, <12>에어리어 A6과 A8, <13>에어리어 A6과 A13, <14>에어리어 A7과 A8, <15>에어리어 A8과 A9, <16>에어리어 A9와 A10, <17>에어리어 A10과 A11, <18>에어리어 A11과 A12, <19>에어리어 A12와 A13,
- [0129] <20>에어리어 A1과 A6과 A7, <21>에어리어 A1과 A6과 A8, <22>에어리어 A1과 A2와 A6, <23>에어리어 A1과 A6과 A13, <24>에어리어 A1과 A7과 A8, <25>에어리어 A1과 A3과 A8, <26>에어리어 A1과 A8과 A9, <27>에어리어 A2와 A3과 A6, <28>에어리어 A2와 A3과 A10, <29>에어리어 A2와 A3과 A11, <30>에어리어 A2와 A3과 A12, <31>에어리어 A2와 A3과 A13, <32>에어리어 A2와 A3과 A8, <33>에어리어 A2와 A3과 A9, <34>에어리어 A2와 A6과 A7, <35>에어리어 A2와 A6과 A8, <36>에어리어 A2와 A6과 A10, <37>에어리어 A2와 A6과 A11, <38>에어리어 A2와 A6과 A12, <39>에어리어 A2와 A6과 A13, <40>에어리어 A2와 A10과 A11, <41>에어리어 A2와 A10과 A12, <42>에어리어 A2와 A9와 A10, <43>에어리어 A2와 A11과 A12, <44>에어리어 A2와 A12와 A13, <45>에어리어 A3과 A6과 A8, <46>에어리어 A3과 A8과 A9, <47>에어리어 A3과 A7과 A8, <48>에어리어 A3과 A9와 A10, <49>에어리어 A6과 A7과 A8, <50>에어리어 A6과 A7과 A13, <51>에어리어 A6과 A8과 A13, <52>에어리어 A6과 A8과 A9, <53>에어리어 A6과 A12와 A13, <54>에어리어 A7과 A8과 A9, <55>에어리어 A8과 A9와 A10, <56>에어리어 A9와 A10과 A11, <57>에어리어 A10과 A11과 A12, <58>에어리어 A11과 A12와 A13.(도 9a).
- [0130] 분산 배치란 라인에 근접하고 있지 않은 에어리어에 1개 또는 2개의 아이콘이 존재하는 경우를 말한다. 이 경우, 에어리어 A1, A2, A3은 근접하는 라인의 대상으로 하지는 않는다.
- [0131] 산출 로직은 다음과 같다.
- [0132] (가)에어리어 A1, A2, A3 중 어느 하나에 2개 이상 아이콘이 있는 경우,
- [0133] (나)A1~A13에 속하지 않는 아이콘이 있는 경우,
- [0134] (다)A4~A13 중 어느 하나에 3개 이상의 아이콘이 있는 경우에는 분산 배치는 아니다.
- [0135] (라)또 <1>에어리어 A6, A7에 속하는 아이콘이 1개라도 존재하는 경우, <2>에어리어 A6, A8에 속하는 아이콘이 1개라도 존재하는 경우, <3>에어리어 A6, A13에 속하는 아이콘이 1개라도 존재하는 경우, <4>에어리어 A7, A8에 속하는 아이콘이 1개라도 존재하는 경우, <5>에어리어 A8, A9에 속하는 아이콘이 1개라도 존재하는 경우, <6>에어리어 A9, A10에 속하는 아이콘이 1개라도 존재하는 경우, <7>에어리어 A10, A11에 속하는 아이콘이 1개라도 존재하는 경우, <8>에어리어 A11, A12에 속하는 아이콘이 1개라도 존재하는 경우, <9>에어리어 A12, A13에 속하는 아이콘이 1개라도 존재하는 경우 분산 배치는 아니다(도 9b).
- [0136] 밸런스 배치란 1개의 에어리어 내에 최대 1개의 아이콘만 존재하는 경우를 말한다.
- [0137] 산출 로직은 다음과 같다. 다음의 경우에는 「밸런스 배치」는 되지 않는다.
- [0138] <1>에어리어 A1~A13에 속하지 않는 아이콘이 존재하는 경우,
- [0139] <2>1개의 에어리어 내에 2개 이상의 아이콘이 존재하는 경우,
- [0140] <3>규정수 이하, 규정수 이상의 아이콘이 존재하는 경우
- [0141] 편차 배치란 최외측의 2개의 에어리어 내에 모든 아이콘이 존재하는 경우를 말한다. 단, 에어리어 A4, A5에 대해서는 에어리어 A8로서 판단된다.
- [0142] 산출 로직은 다음과 같다. 다음의 경우에는 편차 배치이다.(도 9c)
- [0143] <1>아이콘이 에어리어 A6, A7 모두 존재하는 경우

- [0144] <2>아이콘이 에어리어 A6, A13 모두 존재하는 경우
- [0145] <3>아이콘이 에어리어 A7, A8 모두 존재하는 경우
- [0146] <4>아이콘이 에어리어 A8, A9 모두 존재하는 경우
- [0147] <5>아이콘이 에어리어 A9, A10 모두 존재하는 경우
- [0148] <6>아이콘이 에어리어 A10, A11 모두 존재하는 경우
- [0149] <7>아이콘이 에어리어 A11, A12 모두 존재하는 경우
- [0150] <8>아이콘이 에어리어 A12, A13 모두 존재하는 경우
- [0151] 저변 배치란 저변 에어리어 A11, A12, A13 내에 모든 아이콘이 존재하는 경우를 말한다.
- [0152] 따라서 이 산출 로직에 의한 저변 배치의 조합은 다음의 7가지이다(도 9d).
- [0153] <1>에어리어 A11
- [0154] <2>에어리어 A12
- [0155] <3>에어리어 A13
- [0156] <4>에어리어 A11과 A12
- [0157] <5>에어리어 A11과 A13
- [0158] <6>에어리어 A12와 A13
- [0159] <7>에어리어 A11, A12 및 A13
- [0160] 상부 배치란 상부 에어리어 A7, A8, A9 내에 모든 아이콘이 존재하는 경우를 말한다.
- [0161] 따라서 이 산출 로직에 의한 상부 배치의 조합은 다음의 7가지이다(도 9e).
- [0162] <1>에어리어 A7
- [0163] <2>에어리어 A8
- [0164] <3>에어리어 A9
- [0165] <4>에어리어 A7과 A8
- [0166] <5>에어리어 A7과 A9
- [0167] <6>에어리어 A8과 A9
- [0168] <7>에어리어 A7, A8 및 A9
- [0169] 튀어나옴 배치란 모든 아이콘이 외측의 라인 L-1 내지 L-7 중 어느 하나를 밟고 있거나, 또는 외측으로 튀어나와 있는 경우를 말한다.
- [0170] 튀어나옴 배치의 산출 로직은 아이콘의 무게중심 위치가 아니라, 해석 엔진으로부터의 에어리어, 라인 정보에 의해 판단된다. 모든 아이콘이 도 9f에 나타내는 8개의 에어리어, 즉
- [0171] <1>OUT U/L
- [0172] <2>OUT U
- [0173] <3>OUT U/R
- [0174] <4>OUT R
- [0175] <5>OUT D/R
- [0176] <6>OUT D
- [0177] <7>OUT D/L

- [0178] <8>OUT L
- [0179] 의 플래그가 온(ON)인 경우, 「튀어나옴 배치」라고 판단된다.
- [0180] 상하 배치란 상부 에어리어 A-7, A-8 및 A-9 내 및 하부 에어리어 A-13, A-12 및 A-11 내에 모든 아이콘이 존재하는 경우를 말하고, 이것이 산출 로직이다.
- [0181] 좌우 배치란 좌측 에어리어 A-7, A-6 및 A-13 내 및 우측 에어리어 A-9, A-10 및 A-11 내에 모든 아이콘이 존재하는 경우를 말하고, 이것이 산출 로직이다.
- [0182] 돌(DOLL) 배치란 에어리어 A4, A5에 DOLL의 얼굴이 되는 아이콘이 존재하는 경우를 말한다.
- [0183] 돌(DOLL) 배치의 산출 로직은 다음과 같다. 우선 얼굴이 될 수 있는 아이콘은
- [0184] 얼굴(아이콘 번호 11)
- [0185] 원(아이콘 번호 1)
- [0186] 타원(아이콘 번호 5)
- [0187] 도넛(아이콘 번호 13)
- [0188] 별(아이콘 번호 18)이다.
- [0189] 또 상기 얼굴 아이콘에 다음의 몸통 아이콘이 부여되어 있는 경우에도 「DOLL 배치」라고 인식된다(도 9g).
- [0190] <1>얼굴 아이콘(아이콘 번호 11)에, 원기둥(아이콘 번호 4), 입방체(아이콘 번호 10), 정방형(아이콘 번호 2), 장방형(아이콘 번호 6), 정육각형(아이콘 번호 8), 정오각형(아이콘 번호 3) 및 사다리꼴(아이콘 번호 14)이 조합된 경우
- [0191] <2>원 아이콘(아이콘 번호 1)에, 원기둥(아이콘 번호 4), 입방체(아이콘 번호 10), 정방형(아이콘 번호 2), 장방형(아이콘 번호 6), 정육각형(아이콘 번호 8), 정오각형(아이콘 번호 3) 및 사다리꼴(아이콘 번호 14)이 조합된 경우
- [0192] <3>타원 아이콘(아이콘 번호 5)에, 원기둥(아이콘 번호 4), 입방체(아이콘 번호 10), 정방형(아이콘 번호 2), 장방형(아이콘 번호 6), 정육각형(아이콘 번호 8), 정오각형(아이콘 번호 3) 및 사다리꼴(아이콘 번호 14)이 조합된 경우
- [0193] <4>도넛 아이콘(아이콘 번호 13)에, 원기둥(아이콘 번호 4), 입방체(아이콘 번호 10), 정방형(아이콘 번호 2), 장방형(아이콘 번호 6), 정육각형(아이콘 번호 8), 정오각형(아이콘 번호 3) 및 사다리꼴(아이콘 번호 14)이 조합된 경우
- [0194] <5>별 아이콘(아이콘 번호 18)에, 원기둥(아이콘 번호 4), 입방체(아이콘 번호 10), 정방형(아이콘 번호 2), 장방형(아이콘 번호 6), 정육각형(아이콘 번호 8), 정오각형(아이콘 번호 3) 및 사다리꼴(아이콘 번호 14)이 조합된 경우
- [0195] 또 10은 돌(DOLL) 배치의 상세를 판정하기 위해서 별도 마련된 기준을 나타낸다. 이것도 또 컴퓨터의 기억 수단에 격납되어 있다.
- [0196] 이어서 표 6에서 서술한 「중합」, 「접합」, 「라인 접합」 및 「근접」에 대해 설명한다. 「중합」이란 아이콘끼리가 서로 겹치는 상황을 지칭하고, 「접합」이란 아이콘끼리의 주변부가 접하는 상태를 지칭하고, 체크 시트의 라인과 아이콘의 주변부가 접하는 「라인 접합」도 포함된다. 「근접」이란 아이콘이 아이콘 및 체크 시트의 라인과 접하는 상태를 지칭한다.
- [0197] 표 7은 컴퓨터에 입력되는 아이콘의 의미를 나타내는 템플릿이다. 표 7에 기초하여, 피험자에 의해 픽업되어 체크 시트에 부여된 아이콘 시일의 유무가 입력된다. 또한 아이콘의 부여 상황의 인정은 컴퓨터가 판단할 수 없는 경우, 표 7에 기초하여 담당자가 행하는 일이다.
- [0198] 표 7에 있어서 「지정」란 A~F는 다음의 의미가 있다.
- [0199] A: 개수 지정
- [0200] B: 특정 아이콘의 선택 지정

- [0201] C:배치 지정
- [0202] D:튀어나옴 지정
- [0203] E:인형(DOLL) 지정
- [0204] F:중합, 접합, 근접 지정
- [0205] 표 7에 기초하여, 체크 시트에 부여 완료 아이콘이 있으면, 그 아이콘 번호가 입력된다. 예를 들면 지정란 B에 「원기둥」이 있으면 「1」이 입력되고, 없으면 「0」이 입력된다. 또 지정란 C의 「밀집 배치」 「분산 배치」 「밸런스 배치」 「편차 배치」 「저변 배치」 「상부 배치」 「상하 배치」 「좌우 배치」의 인정은 도 18a 내지 도 18m 참조의 전형예에 기초하여 이루어지며, 있으면 「1」이 입력되고, 없으면 「0」이 입력된다. 컴퓨터가 판단할 수 없는 경우, 표 7에 기초하여 담당자가 행하는 일이 있다. 마찬가지로 지정란 D에 있어서 「튀어나옴 배치」라고 인정되면 「1」이 입력되고, 없으면 「0」이 입력된다. 지정란 E에 있어서 「DOLL 배치」라고 인정되면 「1」이 입력되고, 없으면 「0」이 입력된다. 지정란 F에 있어서 「중합」 「접합」 「근접」이라고 인정되면 「1」이 입력되고, 없으면 「0」이 입력된다.
- [0206] 표 7C란 내지 F란의 각 항목의 정의는 다음의 중란의 기재와 같다.
- [0207] 밀집 배치:많은 아이콘이 어딘가의 에어리어에서 모여서(접촉·중합) 부여되어 있는 경우(도 18a의 전형예 참조)
- [0208] 분산 배치:아이콘이 대부분 분산되어 부여되어 있는 경우(도 18b의 전형예 참조)
- [0209] 밸런스 배치:각 에어리어에 1개씩과 같이 밸런스 좋게 부여되어 있는 경우(도 18c의 전형예 참조)
- [0210] 편차 배치:덩어리(클러스터)가 있는 것처럼 중합하여 아이콘이 부여되어 있는 경우(도 18d의 전형예 참조)
- [0211] 저변 배치:밑바닥 쪽(저변을 포함한다)에 3개 이상의 아이콘이 부여되어 있는 경우(도 18e의 전형예 참조)
- [0212] 상부 배치:상부 쪽에 3개 이상의 아이콘이 부여되어 있는 경우(도 18f의 전형예 참조)
- [0213] 상하 배치:상부와 저변부에 아이콘이 부여되어 있고, 중층(상하 이외) 부분에 아이콘이 없는 경우(도 18g의 전형예 참조)
- [0214] 좌우 배치:우측이나 좌측에 아이콘이 부여되어 있고, 중간(좌우 이외) 부분에 아이콘이 없는 경우(도 18h의 전형예 참조)
- [0215] 튀어나옴 배치:아이콘이 외측 프레임의 라인을 튀어나와 부여되어 있는 경우, 외측 프레임의 라인을 밟고 있는 경우도 포함한다(도 18i의 전형예 참조)
- [0216] DOLL 배치:얼굴 및 원형 아이콘이 지정 위치(A4/A5)에 부여되어 있는 경우와, 그 밖의 위치에서 인형(머리와 몸통)과 같이 부여되어 있는 경우(도 18j의 전형예 참조)
- [0217] 중합:아이콘끼리가 겹쳐서 부여되어 있는 경우(도 18k의 전형예 참조)
- [0218] 접합:아이콘끼리가 선이나 면이나 점에서 접촉하여 부여되어 있는 경우(도 18l의 전형예 참조)
- [0219] 근접:3개 이상의 아이콘이 다소 접촉할 것 같을 정도로 근접하여 부여되어 있는 경우(도 18m의 전형예 참조)
- [0220] 도 18a 내지 도 18m에 표 7의 「견본」란에 기재하는 전형예를 나타낸다.
- [0221] 지정란 C에서는 통상적으로 1개의 항목을 선택하지만, 2개까지 선택해도 되도록 설정되어 있다. 이것에 의해, 우선 배치 상황을 파악할 수 있다. 단, 상하좌우의 위치를 나타내는 것에 관해서는, 중합이라도 모순을 발생시키지 않는 조합이 있으므로, 이것을 인정하도록 설정된다.
- [0222] 이러한 구성의 컴퓨터를 사용하여 피험자의 정신 구조를 판정한다. 피험자는 제한 시간(약5분) 내에 있어서 소망하는 아이콘을 소정수(10개 이상 15개 이내) 상기 체크 시트의 소망하는 장소에 부여한다. 이 아이콘이 부여된 체크 시트를 도 12의 플로우도에 기초하여 S1로부터 S15까지의 스텝을 밟아 컴퓨터 처리해가는 것이다.
- [0223] 이어서 컴퓨터에 의한 처리 순서를 도 12에 기초하여 설명한다. 우선 아이콘이 부여된 체크 시트에 대해, 부여된 아이콘의 총 수가 계수된다(「카운트 업」·S1).
- [0224] 이어서 아이콘 부여의 특정 상황이 판정된다. 특정 상황의 판정은 「밀집 배치」(S2), 「분산 배치」(S3), 「밸

런스 배치」(S4), 「편차 배치」(S5), 「저변 배치」(S6), 「상부 배치」(S7), 「튀어나옴 배치」(S8), 「돌(DOLL) 배치」(S9), 「상하 배치」(S10), 「좌우 배치」(S11)의 전부 또는 일부에 해당하는지 여부에 대한 판정이다. 일련의 「특정 상황」(S2 내지 S11)의 판정 스텝은 아이콘의 부여 상황을 추출하는 스텝이다.

- [0225] 특정 상황 「유」(on)인 경우 다음과 같이 판정된다.
- [0226] 밀집 배치:강한 의뢰심. 강한 구애. 공격성. 편향성. 시샘 질투. 밀집력. 적당히 할 수 없다.
- [0227] 분산 배치:흐트러뜨린다. 의식 산만. 껍데기를 깨지 않는다. 불명한 불안. 의지할 수 없다.
- [0228] 밸런스 배치:평등 의식, 평균화 의식. 밸런스 감각, 불안 해소. 불안 분산. 세분화 의식.
- [0229] 편차 배치:산만한 기분. 자기 좋을 대로 하다. 적당. 의식의 편차. 우유부단.
- [0230] 저변 배치:안정 지향. 의존심. 안심을 구한다. 자신이 있다. 현상에 대한 강한 의식. 이동하지 않는다.
- [0231] 튀어나옴 배치:의식 과잉, 적당히. 머리로 피가 쏠림. 대상의 배제. 방향. 망설임.
- [0232] 상부 배치:불안정한 의식. 상승 지향. 희망. 바람. 제1의 ... 최초의 ... 현세의 처지.
- [0233] Doll 배치:사람 의식, 타겟. 그 사람, 이 사람, 저 사람. 인형. 기념물. 공격 대상
- [0234] 좌우 배치:불안정. 분리 의식. 중심으로부터의 도피. 중심에 대한 공포.
- [0235] 상하 배치:불안. 웬지 모를 공포. 잘 모르는 불안.
- [0236] 이어서, 선택, 부여된 아이콘에 대해서, 「중합」(S12), 「접합」(S13) 및 「라인 접합」(S14)이 판정된다. 이들 스텝에 의해, 피험자의 성격의 굴절 방향성(「direction」)이 판단된다. 예를 들면 「중합」이 많은 경우는 편향성이 강한 경향이 있고, 반대로 「라인 접합」이 많은 경우는 안정감을 바라는 경향이 있다. 상세하게는 다음과 같다.
- [0237] 중합:강한 의식하 행동. 편굴. 의식 표현. 편중 사고. 의식 과잉. 규칙 무시. 제멋대로 함. 융합 의식.
- [0238] 접합:흥미가 있는 근접심. 의식된 간격. 의뢰심. 공감을 바란다. 대화나 관계를 바란다.
- [0239] 라인 접합:강한 의뢰심. 안정감을 바란다. 외로움으로부터의 탈출. 규칙에 따르는 의식. 이심전심.
- [0240] 돌(DOLL) 배치의 판정에 관해서는 얼굴과 몸통의 형성에 대한 정의가 격납된 테이블 6(도 10)에 의해 판정된다. 이 판정에 관해서는 필요에 따라 상기 기준에 기초하여 담당자가 수동에 의해 처리 결과를 수정한다.
- [0241] 이렇게 하여 1명의 피험자에 대한 처리가 종료되면(S15), 스텝 1로 되돌아가, 다음의 피험자에 대해 상기한 일련의 스텝을 밟게 된다.
- [0242] 이어서 각 스텝에 있어서의 평가의 내용에 대해 설명한다.
- [0243] 아이콘의 총 수를 카운트하는 카운트 업에 의한 평가는 다음과 같다.
- [0244] <1>카운트 업수에 제한이 없는 경우에는 다음과 같이 평가한다.
- [0245] 0:회답 거부에 상당하며 무반응 또는 단순 거부(하고 싶지 않다)라고 평가한다.
- [0246] 1~17:의욕도, 자기 표현력, 자기 주장(많다:높다)이라고 평가한다.
- [0247] 18(ALL):자기 주장(상당히 높다), 고의욕, 고희미라고 평가한다.
- [0248] <2>카운트 업수에 제한이 있는 경우(10 이상 18 이하)
- [0249] 9 이하:착각, 저반응 또는 단순 거부(하고 싶지 않다)라고 평가한다.
- [0250] 10~17(지정):의욕도, 자기 표현력, 자기 주장(많다:높다)이라고 평가한다.
- [0251] 18(ALL):착각, 자기 주장(상당히 높다), 고의욕, 고희미라고 평가한다.
- [0252] 상기 서술한 바와 같이, 정신 구조 즉 마음의 작용에는 편도체의 반응으로서 파악되는 것과, 신피질의 반응으로서 파악되는 것이 있다. 사람은 자극에 대한 반응으로서, 편도체의 반응이 신피질의 반응보다 100ms정도 선행한다. 편도체의 반응은 좋고 싫음, 위험을 찰지함, 혐오감이나 위화감 등이 포함된다. 편도체는 체 내에 들어오는 이물(미지의 물질도 포함된다)에 대하여 위험 신호를 발하고, 반사신경운동 등이 신피질을 경유하지 않고 즉시

행해진다.

- [0253] 이에 대해, 신피질의 반응은 특정 개인의 경험이나 지식의 영향을 받는 것으로서 인식되어 있다. 이것은 편도체의 반응을 빠져나간 것이 최종적으로 신피질의 반응에 의해 결정되는 것을 의미한다.
- [0254] 본원발명에 있어서는, 선택, 배치된 아이콘의 분석에 있어서, 편도체의 반응만으로 결정된 것과, 신피질의 반응에까지 다다른 것이 있다라는 인식에 근거를 둔다.
- [0255] 이 관점으로부터, 특정 상황의 해석 스텝에 있어서의 중합, 접합, 라인 접합의 평가에 대해 설명한다.
- [0256] 「중합」은 복수의 아이콘이 겹쳐진 상태를 나타내고, 편도체의 반응으로서 파악된다. 선택·부여되는 아이콘은 사람이나 사물의 대표격으로서 인식되고, 중합에 의해, 숨기고, 눌러 으깨는 등의 잠재하의 의식이나 경향이 표출된다.
- [0257] 「접합」은 아이콘끼리의 주변부가 접하는 상태를 나타내고, 신피질의 반응으로서 파악된다. 이것은 밀접한 관계를 나타내지만, 중합까지는 내디딜 수 없는 반응이라고 볼 수 있다.
- [0258] 「라인 접합」은 체크 시트의 라인과 아이콘의 주변부가 접하는 상태를 나타내고, 편도체의 반응으로서 파악된다. 이것은 위화감을 대표하는 것으로, 드문 반응이다. 신피질의 반응이 그다지 작용하지 않는 무의식의 반응으로서 파악할 수 있다.
- [0259] 「근접」은 아이콘이 다른 아이콘 및 체크 시트의 선 성분과 접하는 상태를 나타내고, 신피질의 반응이다.
- [0260] 아이콘 부여에 의한 특정 상황의 판정은 다음의 3개의 조건에서의 반응으로 분류되고, 편도체의 반응이 신피질의 반응보다 100ms 선행하는 점에서, 다음과 같이 평가된다.
- [0261] <1>채용된 아이콘과 비채용의 아이콘
- [0262] 이 반응은 아이콘에 대한 흥미 관심의 반응으로서 파악할 수 있다.
- [0263] 따라서, 편도체의 반응이 우선하고, 감각적인 반응이 선행하게 된다. 또 흥미 관심 뿐만아니라 필요성의 인식도 알 수 있다.
- [0264] <2>아이콘의 에어리어나 체크 시트의 선 성분에 영향을 받는 것
- [0265] 아이콘은 에어리어나 선 성분에 영향을 받아 부여된다. 즉 에어리어나 라인 성분에 대한 영향의 유무가 관찰의 대상이 된다.
- [0266] 아이콘 단독이 아닌 경우, 편도체의 반응 뿐만아니라, 나중에 신피질의 반응이 더해진다. 즉 뇌의 반응은 시행 착오를 필요로 하는 상황이 되지만, 선택 부여가 비가역 반응인 점에서, 결과적으로는 편도체의 반응이 우선하는 결과가 관찰되게 된다.
- [0267] <3>아이콘끼리의 상호작용
- [0268] 아이콘은 단독 뿐만아니라, 근접이나 접합에 의한 상호작용을 관찰할 수 있고, 또 경우에 따라서는 아이콘끼리로 상하나 주종 관계를 표현하고 있는 경우도 있다.
- [0269] 아이콘과 체크 시트의 선 성분의 관계는, 움직일 수 있는 것(아이콘)과, 움직일 수 없는 것(체크 시트)의 관계가 된다. 이에 대해 아이콘과 아이콘의 관계는 움직일 수 있다라는 것이 상이할 뿐이며, 편도체의 반응이 신피질의 반응보다 100ms 선행하기 때문에, 이 영향은 전향의 반응 외에 결과적으로 발생하는 아이콘의 선택 부여의 전후 관계가 영향을 받게 된다. 즉, 아이콘끼리의 상호작용이란 아이콘 단독의 존재 의의가 떨어지고, 아이콘끼리의 관계를 발생시키는 것이다. 예를 들면 별 아이콘과 달 아이콘은 천체로서의 인식으로부터 상부에 위치하는 것으로서 인식된다. 둥근 아이콘과 네모난 아이콘과의 조합은 그 형상으로부터 인형(돌)을 상기시킨다.
- [0270] 밀집 배치는 아이콘이 특정의 에어리어나 포인트에 집중되는 것이다. 밀집은 단계적으로 근접 밀집, 접합 밀집, 중합 밀집이 있고, 내향성을 나타내며, 스스로를 모임 안에 숨겨놓아버리는 요구 등도 포함된다. 이 반응은 좋고 싫음에 유래하고, 편도체의 반응이 우선한다.
- [0271] 분산 배치는 아이콘이 밀집되지 않고, 아이콘끼리나 선 성분과의 거리가 일정하게 유지되어 있는 상황이다. 분산 배치는 개방성, 외향성을 나타낸다. 「자유롭게 쪽쪽 ...」이라고 하는 바와 같이, 편도체의 반응이 없었던 것처럼 신피질에 도달한다. 즉, 분산 배치는 신피질의 반응이다.

- [0272] 밸런스 배치는 에어리어에 1개씩 등과 같이, 밸런스 좋게 배치되어 있는 경우이다. 이것은 분산 배치의 특별한 상태이며, 신피질의 반응이다. 신피질에 밸런스 감각이 없는 경우에는 밸런스 배치가 형성되지 않는다.
- [0273] 편차 배치는 밀집 배치 정도는 아니며, 다소 에어리어에 아이콘이 치우쳐서 집중되어 있는 상태이다. 즉 편차 배치는 아이콘의 분포가 치우치는 경우이며, 편도체의 반응이 우선하여 영향을 준다. 신피질은 나중으로부터의 수정을 부득이하게 하게 되는 점에서 영향이 작다.
- [0274] 저변 배치는 프레임의 저변에 아이콘이 위치하고 있는 경우이다. 저변 배치는 안정성을 요구하는 반응이며, 편도체보다 늦은 신피질에 의한 반응이다.
- [0275] 상부 배치는 아이콘이 상부의 3개의 에어리어에 집중되어 있는 경우이다. 상부 배치는 당연한 감각을 유지하는 것으로, 아이콘과의 관계가 중요하게 된다. 예를 들면 별이나 달은 본래 상부의 하늘에 위치하는 것으로, 통상 감각을 대표한다. 별이나 달의 아이콘이 하부에 배치된 경우, 신피질에 어떠한 영향이 있다고 평가할 수 있다. 많은 아이콘이 상부에 배치된 경우 등은 불안을 나타내고 있다. 불안은 신피질의 반응이며, 나중으로부터의 반응의 영향이 크게 되어 있는 것을 알 수 있다.
- [0276] 상하 배치는 아이콘이 상부와 하부의 에어리어에 위치하고 중앙·중심부에 아이콘이 그다지 없는 경우이다. 상하 배치는 좋고 싫음이나 위화감의 감각의 영향을 받은 결과로서 표출된다. 즉 편도체의 반응이 우선된다.
- [0277] 좌우 배치는 아이콘이 좌우의 에어리어에 위치하고 있는 경우이며, 논리 반응이므로, 신피질의 반응이다. 상하 배치, 좌우 배치의 반응이 나오는 빈도는 적다.
- [0278] 튀어나옴 배치는 프레임으로부터의 완전 튀어나옴과, 부분 튀어나옴으로 분류된다. 완전 튀어나옴은 편도체의 반응이 우선된 경우의 반응이며, 잠재적으로 존재하고 있던 것이 표출의 장이 주어진 것으로부터 반응한 것으로 해석된다. 부분 튀어나옴은 편도체의 반응보다 신피질의 반응이 우선되는 경우의 반응이며, 주저하고 있는 상태도 이 반응으로서 파악할 수 있다.
- [0279] 둘 배치는 하방에 위치하는 아이콘이 사각형류이며 상방에 위치하는 아이콘이 원형류인 경우이다. 둘 배치는 신피질의 반응이며, 원래 신피질의 반응이 잠재화하고 있던 것이 표출된 것이다.
- [0280] 아이콘은 그 자체에 표 3A 및 표 3B에 나타내는 의미를 포함하는 점에서, 어떠한 아이콘을 선택하는 것이 자기 자신의 마음의 작용이나 상태를 반영하기 때문에, 내성적이라고 해석된다. 이에 대해, 아이콘이 체크 시트라는 환경의 어느 위치, 각도 등에 배치되는가라는 상호작용으로부터 해석되는 경우, 외성적이라고 파악된다. 마찬가지로, 아이콘끼리의 상호작용에 대해서도 외성적이라고 파악할 수 있다. 즉 「내성적」이란 자기 자신의 마음의 작용이나 상태를 되돌아보는 것이며, 「외성적」이란 자기 자신의 마음의 작용이나 상태를 되돌아보지 않고, 밖으로부터 의미나 해석이 주어지는 것이다.
- [0281] 편도체의 반응은 신피질의 반응보다 100ms 선행하는 점에서, 신피질에 의한 사고·분석·판단에 선행하여, 감각계가 먼저 반응한다. 즉, 시각 정보에 의해 망막이 반응하고, 편도체에 전해진다. 이 때, 뇌는 신피질의 반응도 가해져 잠재적인 반응이 표출되는 것이다. 아이콘 부여는 시간과 함께 싫증나는 반응도 나타나지만, 흥미나 의욕이 높으면 반응은 지속되고, 부여의 수가 늘어나게 된다. 카운트 업수에 제한이 있는 경우에도 신피질은 범위 제한 내에서 마찬가지로의 반응을 한다.
- [0282] 도 11은 기억 수단에 격납되어 있는 처리 사양 테이블의 내용을 나타내고, 이것에 의해 처리된 결과가 검사 결과로서 다음과 같이 출력된다.
- [0283] 아이콘부(카운트:부여 개수)
- [0284] 아이콘부(특정 상황)
- [0285] 아이콘부(아이콘 부여의 위치 상황)
- [0286] 아이콘부(채용 아이콘의 단독과 조합 상황)
- [0287] 컴퓨터 처리된 데이터는 본원발명에 의한 검사 결과로서 본부 컴퓨터 내에 저장된다.
- [0288] 도 11에 나타내는 아이콘의 배열순에 대해 설명한다. 도 11에 있어서, 아이콘은 왼쪽으로부터 오른쪽을 향하여, 둥그스름한 아이콘으로부터 서서히 각진 아이콘이 배열된다. 이 배열순에 있어서, 아이콘 번호 12(달), 아이콘 번호 18(별) 및 아이콘 번호 16(하트 도형)의 설정은 별도로 취급하는 것으로 되어 있고, 또한 배열순은 상기 순서로 왼쪽으로부터 오른쪽으로 배열된다.

- [0289] (실시예)
- [0290] 도 13 내지 도 17에 피험자에 의한 실시예를 나타낸다. 각 도면에 있어서, (A)는 당해 피험자에 의한 아이콘의 부여예, (B)는 이 부여된 아이콘의 로케이션을 집계한 컴퓨터 내 데이터의 처리를 나타낸다.
- [0291] 도 13(A)에 있어서, 피험자 0001의 표 7에 기초한 아이콘의 부여 상황은 다음과 같다.
- [0292] [표 9]

A(카운트 업):13		
B(특정 아이콘의 선택 지정)와 출현 개소:		
특정 아이콘의 선택 지정:	특정 상황의 출현 개소:	도 3A 내지 도 3L의 정의
아이콘 번호 11(얼굴):	에어리어 A-5	돌
아이콘 번호 12(달):	에어리어 A-7	해방되었다
아이콘 번호 13(도넛):	에어리어 A-9:	해방되었다
아이콘 번호 16(하트 도형):	에어리어 A-4:	마음속의 대상의 현재화
C~F(배치 지정 등):		
	밀집 배치:0	
	분산 배치:0	
	밸런스 배치:0	
	편차 배치:0	
	저변 배치:0	
	상부 배치:1	
	상하 배치:0	
	좌우 배치:0	
	튀어나옴 배치:0	
	돌 배치:1	
	중합:1	
	접합:1	
	라인 접합:0	

- [0293]
- [0294] 따라서, 피험자 0001은 이 단계에서는 이하와 같이 판정된다.
- [0295] [표 10]

특정 아이콘의 선택 지정: (0001)	특정 상황의 출현 개소(에어리어)	정의
카운트:13		적당한 의욕
아이콘 번호 11(얼굴)	A5	인간관계를 거부하고 있지 않다
아이콘 번호 13(도넛)	A9	위화감, 탈력감 등
아이콘 번호 12(달)	A7	상식적인 판단이나 사고를 할 수 있다
아이콘 번호 16(하트 도형)	A4	상냥함이나 배려를 할 수 있다
상부 배치		다소 불안한 상황을 품고 있다
돌 배치		기억·분석·판단 등의 능력이 높다
중합		어느 정도의 인간관계를 유지할 수 있다
접합		적당한 거리로 주위와 사귄 수 있다

- [0296]
- [0297] 도 14(A)에 있어서, 피험자 0002의 표 7에 기초한 아이콘의 부여 상황은 다음과 같다.

[0298] [표 11]

A(카운트 업):11		
B(특정 아이콘의 선택 지정)와 출현 개소:		
특정 아이콘의 선택 지정:	특정 상황의 출현 개소:	도 3A 내지 도 3L의 정의
아이콘 번호 4(원기둥):	에어리어 A-10 :	여유가 있다, 문제가 없다
아이콘 번호 11(얼굴):	에어리어 A-11 :	특정의 사람은, 관계 없지만
아이콘 번호 12(달):	에어리어 A-9 :	해방되었다
아이콘 번호 15(이등변삼각형):	에어리어 A-10:	여유가 있다, 문제가 없다
아이콘 번호 16(하트 도형):	에어리어 A-11:	누구도 알아줄 것 같지 않은 기 분
아이콘 번호 9(화살표):	접점 X-5(라인 L9와 TAL 17과 의 교점):	자기 자신에게 웬지 모르게 좋 지 않은 것을 알아차렸다
C~F(배치 지정 등):		
	밀집 배치:0	
	분산 배치:1	
	밸런스 배치:0	
	편차 배치:0	
	저변 배치:0	
	상부 배치:0	
	상하 배치:0	
	좌우 배치:0	
	뒤어나옴 배치:0	
	돌 배치:1	
	중합:1	
	접합:1	
	라인 접합:1	

[0299] .

[0300] 따라서, 피험자 0002는 이 단계에서는 이하와 같이 판정된다.

[0301] [표 12]

특정 아이콘의 선택 지정: (0002)	특정 상황의 출현 개소 (에어리어)	정의
카운트:11		다소 낮은 의욕
아이콘 번호 11(얼굴)	A-10/11	인간관계를 거부하고 있지 않다
아이콘 번호 12(달)	A9	상식적인 판단이나 사고를 할 수 있다
아이콘 번호 16(하트 도형)	A11	상냥함이나 배려를 할 수 있다
아이콘 번호 4(원기둥)	A10	본래 존재감을 나타내는 것이지만, 여기 서는 반사망원경
아이콘 번호 15(이등변삼각형)	A10	밸런스대(반사망원경의)로서 사용된다
아이콘 번호 4(원기둥)+ 아이콘 번호 15(이등변삼각형)	— —	아이콘 번호 4(원기둥)와 아이콘 번호 15(이등변삼각형)의 조합은 반사망 원경같은 것을 나타낸다(깊은 의미는 가 지지 않는다)
분산 배치		개방적, 고집하지 않는다
돌 배치		기억·분석·판단 등의 능력이 높다
중합		어느 정도의 인간관계를 유지할 수 있다
접합		적당한 거리로 주위와 사귄 수 있다
라인 접합		의뢰심이 있다.

[0302] .

[0303] 도 15(A)에 있어서, 피험자 0003의 표 7에 기초한 아이콘의 부여 상황은 다음과 같다.

[0304] [표 13]

A(카운트 업):13	
B(특정 아이콘의 선택 지정)와 출현 개소:	
특정 아이콘의 선택 지정:	특정 상황의 출현 개소: 도 3A 내지 도 3L의 정의
아이콘 번호 4(원기둥):	에어리어 A-10 : 여유가 있다. 문제가 없다
아이콘 번호 11(얼굴):	에어리어 A-1 : 특정의 사람은, 관계 없지만
아이콘 번호 13(도넛):	라인 L-16:
아이콘 번호 15(이등변삼각형):	에어리어 A-13: 파괴 의식이나 공격적 의식이 사라지지 않는다
아이콘 번호 16(하트 도형):	에어리어 A-7: 해방되었다
C~F(배치 지정 등):	
밀집 배치:0	
분산 배치:1	
밸런스 배치:0	
편차 배치:0	
저변 배치:0	
상부 배치:0	
상하 배치:0	
좌우 배치:0	
튀어나옴 배치:0	
돌 배치:1	
중합:0	
접합:1	

[0305]

[0306] 따라서, 피험자 0003은 이 단계에서는 이하와 같이 판정된다.

[0307] [표 14]

특정 아이콘의 선택 지정: (0003) 카운트:13	특정 상황의 출현 개소(에어리어)	정의
아이콘 번호 11(얼굴)	A-1	적당한 의욕
아이콘 번호 13(도넛)	A-11/12	인간관계를 거부하고 있지 않다
아이콘 번호 4(원기둥)	A10	위화감, 탈력감 등
아이콘 번호 15(이등변삼각형)	A13	시키는 것으로 해석된다.
		단독으로 기우는 것은 피험자의 불안정한 상황을 나타내고 있다고 해석한다.
아이콘 번호 16(하트 도형)	A7	상냥함이나 배려를 할 수 있다
분산 배치		개방적, 고집하지 않는다
돌 배치		기억·분석·판단 등의 능력이 높다
접합		적당한 거리로 주위와 사귄 수 있다

[0308]

[0309] 도 16(A)에 있어서, 피험자 0004의 표 7에 기초한 아이콘의 부여 상황은 다음과 같다.

[0310] [표 15]

A(카운트 업):11	
B(특정 아이콘의 선택 지정)와 출현 개소:	
특정 아이콘의 선택 지정:	특정 상황의 출현 개소: 도 3A 내지 도 3L의 정의
아이콘 번호 4(원기둥):	에어리어 A-3 : 무언가를 대상화하고 싶다
아이콘 번호 11(얼굴):	에어리어 A-1 : 특정의 사람을 독점하거나 대상화하고 싶다
아이콘 번호 12(달):	에어리어 A-7 : 해방되었다
아이콘 번호 13(도넛):	에어리어 A-13: 차륜, 차
아이콘 번호 15(이등변삼각형):	에어리어 A-11: 파괴 의식이나 공격적 의식이 사라지지 않는다
아이콘 번호 9(화살표):	에어리어 A-13 : 알아차려줘
C~F(배치 지정 등):	
밀집 배치:0	
분산 배치:1	
밸런스 배치:0	
편차 배치:0	
저변 배치:0	
상부 배치:0	
상하 배치:0	
좌우 배치:0	
튀어나옴 배치:0	
돌 배치:1	
중합:0	
접합:1	
라인 접합:1	

[0311]

[0312] 따라서, 피험자 0004는 이 단계에서는 이하와 같이 판정된다.

[0313] [표 16]

특정 아이콘의 선택 지정: (0004) 카운트:11	특정 상황의 출현 개소(에어리어)	정의
아이콘 번호 11(얼굴)	A-1	주의 산만, 의식 과잉
아이콘 번호 13(도넛)	A-12	인간관계를 거부하고 있지 않다
아이콘 번호 4(원기둥)	A-3	위화감, 탈력감 등
		폐공간에서의 기울기가 없는 존재는 고독감 을 나타낸다
아이콘 번호 12(달)	A-7	상식적인 판단이나 사고를 할 수 있다
아이콘 번호 15(이등변삼각형)	A-10	날카롭다, 위험하다, 찌르다 등의 이미지 를 가진다
아이콘 번호 6(장방형)	A-11	보통이 아닌 것을 나타낸다. 다른 것과는 다른 등
아이콘 번호 15(이등변삼각형)	—	작은 집을 연상시킨다
+아이콘 번호 6 분산 배치		개방적, 고집하지 않는다
돌 배치		기억·분석·판단 등의 능력이 높다
접합		적당한 거리로 주위와 사귄 수 있다
라인 접합		의외심이 있다.

[0314]

[0315] 도 17(A)에 있어서, 피험자 0005의 표 7에 기초한 아이콘의 부여 상황은 다음과 같다.

[0316] [표 17]

A(카운트 업):18		
B(특정 아이콘의 선택 지정)와 출현 개소:		
특정 아이콘의 선택 지정:	특정 상황의 출현 개소:	도 3A 내지 도 3L의 정의
아이콘 번호 4(원기둥):	에어리어 A-10 :	여유가 있다, 문제가 없다
아이콘 번호 11(얼굴):	에어리어 A-1 :	특정의 사람을 독점하거나 대상화하고 싶다
아이콘 번호 12(달):	에어리어 A-1 :	불안과의 공존
아이콘 번호 13(도넛):	에어리어 A-1:	무언가를 대상화하고 싶다
아이콘 번호 15(이등변삼각형):	에어리어 A-4:	제어할 수 없는 위험한 요소
아이콘 번호 16(하트 도형):	에어리어 A-6:	불편한
아이콘 번호 4(원기둥)	라인 A-10	:여유가 있다, 문제가 없다
C~F(배치 지정 등):		
	밀집 배치:0	
	분산 배치:0	
	밸런스 배치:0	
	편차 배치:0	
	저변 배치:0	
	상부 배치:0	
	상하 배치:0	
	좌우 배치:0	
	튀어나옴 배치:0	
	돌 배치:0	
	중합:0	
	접합:1	
	라인 접합:0	

[0317]

[0318] 따라서, 피험자 0005는 이 단계에서는 이하와 같이 판정된다.

[0319] [표 18]

특정 아이콘의 선택 지정: (0005)	특정 상황의 출현 개소(에어리어)	정의
카운트:18		주의 산만, 의식 과잉
아이콘 번호 11(얼굴)	A-1	인간관계를 거부하고 있지 않다
아이콘 번호 13(도넛)	A-1	위화감, 탈력감 등
아이콘 번호 4(원기둥)	A-10	강한 의외심을 나타내는 것으로 서 사용되고 있다
아이콘 번호 15(이등변삼각형)	A-4	마찬가지로 고집하는 의외심을 나타낸다
아이콘 번호 12(달)	A-1	상식적인 판단이나 사고를 할 수 있다
아이콘 번호 16(하트 도형)	A-6	상냥함이나 배려를 할 수 있다
아이콘의 접합이 많다		강한 의외심을 나타내고, 강한 의 존도를 나타내고 있다

[0320]

[0321] 상기한 이들 도 13 내지 도 17에 나타내는 각 데이터는 검사 결과로서 본부 컴퓨터 내에 저장되어, 다음의 스텝으로서의 자료로서 활용된다.

[0322] 본원발명에 의한 아이콘 부여의 표준적인 테스트 시간은 5분정도로 한다. 또 검사 대상자에 대해서는 연령 제한이 있어, 취무(就務) 가능 연령에 이른 자로서 60세까지인 자가 검사를 받을 수 있고, 특히 45세정도까지인 자에 적합하다.

[0323] 본원발명은 상기 실시형태에 한정되지 않는다. 예를 들면 상기 실시형태에서는 상기 에어리어는 장방형의 프레임 내에 직선, 곡선 및 파선으로 이루어지는 라인이나 코너, 점점 등의 경계 엘리먼트를 조합하여 형성되는데, 프레임이 없는 검사 영역 내에 이들 경계 엘리먼트를 조합하여 형성되는 소위 오픈 시트여도 된다. 이 경우, 화면에 표시되는 에어리어는 체크 시트를 구면체의 일부라고 생각했을 때의 윈도우(window)로서 파악되므로, 유한 에어리어 즉 프레임이 있는 에어리어에서 이루어지는 본문에서 서술한 해석과 동일하게 처리할 수 있다. 즉 도 13~도 17에 나타내는 피험자 0001~피험자 0005의 검사 결과의 해석과 동일하게 해석할 수 있다.

[0324] 또 에어리어가 구획 형성되는 도형 형상은 도 1과 같은 것에 한정되지 않고, 각종의 것이 생각되며, 예를 들면 도 19a나 도 20과 같은 도형에 의해 구획 형성되어도 된다.

[0325] 도 19a의 경우, 프레임선(1a 내지 1d)으로 이루어지는 장방형의 경계 프레임(1) 내에 그려지는 경계 엘리먼트는, 곡선(3)으로서의 원주의 상부에 절결부(4)를 가지는 원모양 도형(5)과, 정점에 절결부(6)를 가지는 삼각형모양 도형(7)으로서, 대향하는 직선으로서의 사변(8, 9) 사이에 직선으로서의 저변(10)에 평행한 직선으로서의 중간변(11)을 가지는 도형과, 상기 중간변(11)의 우단으로부터 프레임선(1b)까지 우측으로 내려가게 경사진 직선(경사 직선)(13)과, 상기 경사 직선(13)의 중도부로부터 원모양 도형(5)의 하부까지 우측으로 올라가게 경사진 파선(경사 파선)(14)과, 상기 저변(10)의 중간부로부터 프레임선(1d)까지 상승하는 S자의 곡선(15)으로 이루어진다. 이러한 각종 경계 엘리먼트에 의해, 상기 서술한 에어리어가 수평 방향 및 수직 방향으로 대략 3구분씩 합계 9구분으로 구획된다. 상기 절결부(4)는 상방향으로 형성되고, 상기 절결부(6)는 하방향으로 형성된다.

[0326] 도 20의 경우, 프레임선(1a 내지 프레임선(1d)으로 이루어지는 장방형의 경계 프레임(1) 내에 그려지는 경계 엘리먼트는, 곡선(3)으로서의 원주의 우측상부에 절결부(4)를 가지는 원모양 도형(5)과, 정점에 절결부(6)를 가지는 삼각형모양 도형(7)으로서, 대향하는 직선으로서의 사변(8, 9) 사이에 직선으로서의 저변(10)에 평행한 직선으로서의 중간변(11)을 가지는 도형과, 상기 중간변(11)의 우단으로부터 프레임선(1a)까지 우측으로 올라가게 경사진 직선(경사 직선)(13)과, 상기 저변(10)의 반경사 직선(13)측의 단 즉 좌단으로부터 프레임선(1c)까지 좌측으로 올라가게 경사진 파선(경사 파선)(14)과, 상기 저변(10)의 우측에 가까운 중간부로부터 프레임선(1b)까지 하강하는 S자의 곡선(15)과, 상기 원모양 도형(5)의 절결부(4)의 일단과 상기 삼각형모양 도형(7)의 절결부(6)의 일단을 연결하는 다른 직선(연결 직선)(16)과, 또한 상기 중간변(11)의 반경사 직선(13)측단 즉 좌단과 저변(10)의 우단을 연결하는 다른 경사진 직선(경사 직선)(17)으로 이루어진다. 이러한 각종 경계 엘리먼트에 의해, 다음에 상세하게 서술하는 에어리어가 수평 방향 및 수직 방향으로 대략 3구분씩 합계 9구분으로 구획된다. 상기 절결부(4, 6)는 어느 것이나 상방향으로 형성된다.

[0327] 도 21은 상기한 경계 엘리먼트의 일부를 사용한 경우이다. 이 경우 상기 경계 엘리먼트는, 상기 경계 프레임(1)

내에, 직교한 직선(18a, 18b)으로 이루어지고, 상부(19)가 개방된 4각형의 구멍(20)이 왼쪽에, 평행하게 배치된 직선(21a, 21b)과 이 직선(21a, 21b)의 하단을 연결하는 반원상의 곡선(22)으로 이루어지고, 상부(23)가 개방된 U자형의 구멍(24)이 오른쪽에 배열설치된다.

- [0328] 도 21과 같은 체크 시트로 한 경우에는 비교적 간단한 조사가 되기 때문에, 피험자의 부담이 적다는 효과가 있다. 이에 대해, 도 1, 도 19a 및 도 20과 같은 경계 엘리먼트가 많고 에어리어가 많은 체크 시트로 한 경우에는 비교적 복잡한 조사가 되기 때문에, 광범위한 조사를 가능하게 하고, 또 다양한 분석 결과를 얻을 수 있다.

산업상 이용가능성

- [0330] 본원발명에 의한 시각 어프로치 적성 검사 시스템은, 예를 들면 회사나 관청 등의 입사 시험(중도 채용 시험을 포함한다), 승진 시험 등 직종에 따른 인재의 적성을 판정하는 것에 활용할 수 있고, 또 인사고과에 이용할 수 있다.

부호의 설명


- [0331] 1...경계 프레임
1a...프레임선
1b...프레임선
1c...프레임선
1d...프레임선
3...곡선
4...절결부
5...원모양 도형
6...절결부
7...삼각형모양 도형
8...사변
9...사변
10...저변
11...중간변
13...경사 직선
14...경사 파선
15...곡선
16...연결 직선
17...경사 직선
18a...직선
18b...직선
19...상부
20...구멍
21...직선
22...곡선

23...상부


24...U자 구멍

도면


도면1a



도면1b



도면2a



도면2b

TAL	JOW			
에어리어	A-1	A1		
	A-2	A4		
	A-3	A2		
	A-4	A3		
	A-5	A5		
	A-6	A6		
	A-7	A7		
	A-8	A8		
	A-9	A9		
	A-10	A10		
	A-11	A11		
	A-12	A12		
	A-13	A13		
라인	C-1	C1		
	C-2	C2		
	C-3	C3		
	C-4	C4		
	L-1	L12	L13	L14
	L-2	L15		
	L-3	L16	L17	
	L-4	L18		

도면2c

	L-5	L19	L20	
	L-6	L21		
	L-7	L22	L23	
	L-8	L4		
	L-9	L6		
	L-10	L9		
	L-11	L7		
	L-12	L8		
	L-13	L2		
	L-14	L3		
	L-15	L1		
	L-16	L10		
	L-17	L5		
	L-18	L11		
접점	X-01	X6		
	X-02	X7		
	X-03	X1		
	X-04	X5		
	X-05	X4		
	X-06	X2		
	X-07	X3		
	X-08	X8		
아웃	OUT	OUT_U	OUT_D	OUT_L
		OUT_U/L	OUT_U/R	OUT_D/L
				OUT_D/R

도면3a

로직 코멘트	1	2	3	4	5	6	7
로직 코멘트	11	1	5	13	4	10	8
LINE							
사람(자신 및 타인)을 포함한 관	사람(자신 및 타인)을 포함한 관	사람(자신 및 타인)을 포함한 관	사람(자신 및 타인)을 포함한 관	사람(자신 및 타인)을 포함한 관	사람(자신 및 타인)을 포함한 관	사람(자신 및 타인)을 포함한 관	사람(자신 및 타인)을 포함한 관
의미	사람(자신 및 타인)을 포함한 관 계를 나타낸다. 아이스크림의 기호 는 사고의 자유권을 나타내 고, 역전의 경우는 자기 복정이 나 타인 경시를 나타낸다. 패체 공간(A3)에 존재하는 경우는 고 도이나 복자성을 나타내고, 다 른 아이스크림의 집합은 별도 의 미 탐색이 필요	부드러운 대상물을 나타낸다. 화합이나 원만을 나타내고, 힘 조성의 용이함을 나타낸다. 체 크 시트의 라인과 집합은 마 다. 패체 공간에 존재하는 경우 는 행지 모를 자신의 고독감을 나타낸다.	부드러운 대상물을 나타낸다. 화합이나 원만을 나타내고, 힘 조성의 용이함을 나타낸다. 체 크 시트의 라인과 집합은 마 다. 패체 공간에 존재하는 경우 는 행지 모를 자신의 고독감을 나타낸다.	부드러운 대상물을 나타낸다. 화합이나 원만을 나타내고, 힘 조성의 용이함을 나타낸다. 체 크 시트의 라인과 집합은 마 다. 패체 공간에 존재하는 경우 는 행지 모를 자신의 고독감을 나타낸다.	강한 존재감을 의식시키지만, 그다지 깊은 의미는 존재하지 않는다. 아이스크림의 제미 때문에 전어는 있는 일이다. 배로 보 물을 나타내는 경우가 있고, 남 아 있는 유지성을 나타내는 경 우도 있다. 아이스크림의 기호 불안정함에 든 강한 의식이 존재 한다. 의외로 용이한 의식이 존 재하는 경우도 있다.	단독의 경우는 강한 존재감을 나타내고, 다른 아이스크림과 의 집합은 단순한 존재인 경우 가 많다. 체크 시트의 라인과 집합은 강한 안정감을 배라고, 마음의 불안정함을 나타내는 경 우도 있다. 선택하는 경우는 어느 정도 유느크한 면을 가지고 있 다.	그다지 깊은 의미는 존재하지 않지만, 다른 아이스크림의 집합 에는 다양한 가능성이 있어, 팔 가하는 경우는 복합적인 플기가 필요하다. 선택하는 경우는 어 느 정도 유느크한 면을 가지고 있다.
대상	사람 (자신・타인・특정의 사 람)	불특정다수의 사람이나 사람 (자신・타인・특정의 사람인 경우도 있다)	저 사람 (이 사람・그 사람)	도넛 : 차 : 바퀴 : ◎ : 링	유형물 (소재로 존재하는 것) 정보를 가리키는 경우도 있다.	입체 구조물 (의식을 나타내는 경우도 있다) : 유박 : 고정물 의식 : 두부 (부드러운 것) 의 의식도 있어 주의	안정을 나타내는 일이다.
L1	L1-11	L1-1	L1-5	L1-13	L1-4	L1-10	L1-8
L2	L2-11	L2-1	L2-5	L2-13	L2-4	L2-10	L2-8
L3	L3-11	L3-1	L3-5	L3-13	L3-4	L3-10	L3-8
L4	L4-11	L4-1	L4-5	L4-13	L4-4	L4-10	L4-8
L5	L5-11	L5-1	L5-5	L5-13	L5-4	L5-10	L5-8
L6	L6-11	L6-1	L6-5	L6-13	L6-4	L6-10	L6-8
L7	L7-11	L7-1	L7-5	L7-13	L7-4	L7-10	L7-8
L8	L8-11	L8-1	L8-5	L8-13	L8-4	L8-10	L8-8
L9	L9-11	L9-1	L9-5	L9-13	L9-4	L9-10	L9-8
L10	L10-11	L10-1	L10-5	L10-13	L10-4	L10-10	L10-8

도면3b

문자 코드 트 프레임	1	2	3	4	5	6	7
	11	1	5	13	4	10	8
LINE							
L11	L11-11	L11-1	L11-5	L11-13	L11-4	L11-10	L11-8
L12	L12-11	L12-1	L12-5	L12-13	L12-4	L12-10	L12-8
L13	L13-11	L13-1	L13-5	L13-13	L13-4	L13-10	L13-8
L14	L14-11	L14-1	L14-5	L14-13	L14-4	L14-10	L14-8
L15	L15-11	L15-1	L15-5	L15-13	L15-4	L15-10	L15-8
L16	L16-11	L16-1	L16-5	L16-13	L16-4	L16-10	L16-8
L17	L17-11	L17-1	L17-5	L17-13	L17-4	L17-10	L17-8
L18	L18-11	L18-1	L18-5	L18-13	L18-4	L18-10	L18-8
L19	L19-11	L19-1	L19-5	L19-13	L19-4	L19-10	L19-8
L20	L20-11	L20-1	L20-5	L20-13	L20-4	L20-10	L20-8
L21	L21-11	L21-1	L21-5	L21-13	L21-4	L21-10	L21-8
L22	L22-11	L22-1	L22-5	L22-13	L22-4	L22-10	L22-8
L23	L23-11	L23-1	L23-5	L23-13	L23-4	L23-10	L23-8
X1	X1-11	X1-1	X1-5	X1-13	X1-4	X1-10	X1-8
	다. 대하여 복잡하	다. 대하여 복잡하	다. 대하여 복잡하	다. 대하여 복잡하	다. 대하여 복잡하	다. 대하여 복잡하	다. 대하여 복잡하
X2	X2-11	X2-1	X2-5	X2-13	X2-4	X2-10	X2-8
	로부터의 해방	로부터의 해방	로부터의 해방	로부터의 해방	로부터의 해방	로부터의 해방	로부터의 해방
X3	X3-11	X3-1	X3-5	X3-13	X3-4	X3-10	X3-8
	에 대한 모색	에 대한 모색	에 대한 모색	에 대한 모색	에 대한 모색	에 대한 모색	에 대한 모색

도면3c

LINE	1		2		3		4		5		6		7	
	11		1		5		13		4		10		8	
X4	X4-11 해결해야 할...		X4-1 해결해야 할...		X4-5 해결해야 할...		X4-13 해결해야 할...		X4-4 해결해야 할...		X4-8 해결해야 할...			
X5	X5-11 특정의 사람에 대한 집중이나 공격을 나타낸다.		X5-1 불특정의 사람이나 사물에 대한 집중이나 공격을 나타낸다.		X5-5 어느 사람에 대한 집이나 공격을 나타낸다.		X5-13 위험 요소를 내포하고 있다.		X5-4 위험 요소를 내포하고 있다.		X5-8 위험 요소를 내포하고 있다.			
X6	X6-11 그다지 관계없는...		X6-1 그다지 관계없는...		X6-5 그다지 관계없는...		X6-13 그다지 관계없는...		X6-4 그다지 관계없는...		X6-8 그다지 관계없는...			
X7	X7-11 무관계인...		X7-1 무관계인...		X7-5 무관계인...		X7-13 무관계인...		X7-4 무관계인...		X7-8 무관계인...			
X8	X8-11 의외인...		X8-1 의외인...		X8-5 의외인...		X8-13 의외인...		X8-4 의외인...		X8-8 의외인...			
C1	C1-11 ...치우침		C1-1 ...치우침		C1-5 ...치우침		C1-13 ...치우침		C1-4 ...치우침		C1-10 ...치우침		C1-8 ...치우침	
C2	C2-11 ...치우침		C2-1 ...치우침		C2-5 ...치우침		C2-13 ...치우침		C2-4 ...치우침		C2-10 강안정이나 고집		C2-8 ...치우침	
C3	C3-11 ...치우침		C3-1 ...치우침		C3-5 ...치우침		C3-13 ...치우침		C3-4 ...치우침		C3-10 ...치우침		C3-8 ...치우침	
C4	C4-11 ...치우침		C4-1 ...치우침		C4-5 ...치우침		C4-13 ...치우침		C4-4 ...치우침		C4-10 강안정이나 고집		C4-8 ...치우침	
A1	A1-11 특정의 사람을 좋아하거나, 대상화하고 있다.		A1-1 어쩌든 누구라도 무엇이라도 좋지만 특정했다.		A1-5 어느 사람을 대상화한다.		A1-13 무언가를 대상화하고 있다.		A1-4 무언가를 대상화하고 있다.		A1-10 무언가를 대상화하고 있다.		A1-8	
A2	A2-11 특정의 사람을 가두었다.		A2-1 누구라도 좋지만 어느 사람이나 사람을 가두었다.		A2-5 어느 사람을 가두었다.		A2-13 무언가를 대상화하고 있다.		A2-4 무언가를 대상화하고 있다.		A2-10 무언가를 대상화하고 있다.		A2-8	
A3	A3-11 특정의 사람을 가두고 있다. (억지로)		A3-1 누구라도 좋지만 어느 사람이나 사람을 가두고 있다. (억지로)		A3-5 어느 사람을 가두고 있다. (억지로)		A3-13 무언가를 대상화하고 있다.		A3-4 무언가를 대상화하고 있다.		A3-10 무언가를 대상화하고 있다.		A3-8	
A4	A4-11 ...		A4-1 ...		A4-5 ...		A4-13 ...		A4-4 감금이나 봉인		A4-10 감금이나 봉인		A4-8 ...	

도면3d

도면 크기 크기	1		2		3		4		5		6		7	
	11		1		5		13		4		10		8	
LINE														
A5	A5-11 둘		A5-1 둘		A5-5 둘		A5-13 둘		A5-4 감금이나 봉인		A5-10 감금이나 봉인		A5-8 둘	
A6	불편한		A6-1 불편한		A6-5 불편한		A6-13 불편한		A6-4 불편한		A6-10 불편한		A6-8 불편한	
A7	A7-11 해방된...		A7-1 해방된...		A7-5 해방된...		A7-13 해방된...		A7-4 해방된...		A7-10 해방된...		A7-8 해방된...	
A8	A8-11 주목하고 싶은...		A8-1 주목하고 싶은...		A8-5 주목하고 싶은...		A8-13 주목하고 싶은...		A8-4 주목하고 싶은...		A8-10 주목하고 싶은...		A8-8 주목하고 싶은...	
A9	A9-11 해방된...		A9-1 해방된...		A9-5 해방된...		A9-13 해방된...		A9-4 해방된...		A9-10 해방된...		A9-8 해방된...	
A10	A10-11 여유가 있는... 문 제가 없는...		A10-1 여유가 있는... 문 제가 없는...		A10-5 여유가 있는... 문 제가 없는...		A10-13 여유가 있는... 문 제가 없는...		A10-4 여유가 있는... 문 제가 없는...		A10-10 여유가 있는... 문 제가 없는...		A10-8 여유가 있는... 문 제가 없는...	
A11	A11-11 특정의 사람은 관 계없지만...		A11-1 그것은 그다지 관 계없다. 차를...차		A11-5 저 사람과는 관계 가 없지만...		A11-13 차를...차		A11-4 진정하다		A11-10 강하게 안정을 구 하고 있다.		A11-8 우선...	
A12	A12-11 특정의 사람은 관 계없지만...		A12-1 그것은 그다지 관 계없다. 차를...차		A12-5 저 사람과는 관계 가 없지만...		A12-13 차를...차		A12-4 진정하다		A12-10 강하게 안정을 구 하고 있다.		A12-8 우선...	
A13	A13-11 특정의 사람은 관 계없지만...		A13-1 그것은 그다지 관 계없다. 차를...차		A13-5 저 사람과는 관계 가 없지만...		A13-13 차를...차		A13-4 진정하다		A13-10 강하게 안정을 구 하고 있다.		A13-8 우선...	
OUT_U	U-11 특정의 사람을 배제 하고 싶다.		U-1 잘 모르지만, 무언가 를 배제하고 싶다.		U-5 저 사람을 배제하고 싶다.		U-13 이질적인 것을 배제 하고 싶다.		U-4 이질적인 것을 배제 하고 싶다.		U-10 이질적인 것을 배제 하고 싶다.		U-8 이 약은 필요없다.	
OUT_D	D-11 특정의 사람을 배제 하고 싶다.		D-1 잘 모르지만, 무언가 를 배제하고 싶다.		D-5 저 사람을 배제하고 싶다.		D-13 이질적인 것을 배제 하고 싶다.		D-4 이질적인 것을 배제 하고 싶다.		D-10 이질적인 것을 배제 하고 싶다.		D-8 약은 필요없다.	
OUT_R	R-11 특정의 사람을 배제 하고 싶다.		R-1 잘 모르지만, 무언가 를 배제하고 싶다.		R-5 저 사람을 배제하고 싶다.		R-13 이질적인 것을 배제 하고 싶다.		R-4 이질적인 것을 배제 하고 싶다.		R-10 이질적인 것을 배제 하고 싶다.		R-8 약은 필요없다.	
OUT_L	L-11 특정의 사람을 배제 하고 싶다.		L-1 잘 모르지만, 무언가 를 배제하고 싶다.		L-5 저 사람을 배제하고 싶다.		L-13 이질적인 것을 배제 하고 싶다.		L-4 이질적인 것을 배제 하고 싶다.		L-10 이질적인 것을 배제 하고 싶다.		L-8 약은 필요없다.	

도면3e

문자 코드 트 프레임	8	9	10	11	12
	3	2	6	14	17
LINE					
의미	선택하는 경우는 상향하 유니크 한 면을 가지고 있다. 일반적으로는 선택하는 일이 적고, 전체 구성상도 사용하기 어렵다. 사람의 몸통으로서 사용하는 경우도 그다지 깊은 의미는 없다.				
	체크 시트의 라인이나 각과 접하는 경우는 강한 안정성이나 안정감을 바라고, 어수선한 분위기를 바라지 않는다. 정리정돈을 좋아하고, 적당한 것은 좋아하지 않는 일이 많지만, 때로는 그렇지 않은 경우도 있다. 집의 중심으로서 사용하는 경우(7과)의 접합)는 단순한 조형 뿐만 아니라 집으로서의 의식이 있고, 주안과 집으로서의 의식이 있고, 주목할 필요가 있다.				
	체크 시트의 라인이나 각과 접하는 경우는 강한 안정성이나 안정감을 바라고, 어수선한 분위기를 바라지 않는다. 정리정돈을 좋아하고, 적당한 것은 좋아하지 않는 일이 많다. 집의 중심으로서 사용하는 경우(7과)의 접합)는 단순한 조형 뿐만 아니라 집으로서의 의식이 있고, 주목할 필요가 있다.				
대상	약・묘한・영동한 아이디어 등을 가리키는 일도 있다.				
L1	L1-3	L1-2	L1-6	L1-14	L1-17
L2	L2-3	L2-2	L2-6	L2-14	L2-17
L3	L3-3	L3-2	L3-6	L3-14	L3-17
L4	L4-3	L4-2	L4-6	L4-14	L4-17
L5	L5-3	L5-2	L5-6	L5-14	L5-17
L6	L6-3	L6-2	L6-6	L6-14	L6-17
L7	L7-3	L7-2	L7-6	L7-14	L7-17
L8	L8-3	L8-2	L8-6	L8-14	L8-17
L9	L9-3	L9-2	L9-6	L9-14	L9-17
L10	L10-3	L10-2	L10-6	L10-14	L10-17

도면3f

문자 코드 트 프레임	8	9	10	11	12
	3	2	6	14	17
LINE					
L11	L11-3	L11-2	L11-6	L11-14	L11-17
L12	L12-3	L12-2	L12-6	L12-14	L12-17
L13	L13-3	L13-2	L13-6	L13-14	L13-17
L14	L14-3	L14-2	L14-6	L14-14	L14-17
L15	L15-3	L15-2	L15-6	L15-14	L15-17
L16	L16-3	L16-2	L16-6	L16-14	L16-17
L17	L17-3	L17-2	L17-6	L17-14	L17-17
L18	L18-3	L18-2	L18-6	L18-14	L18-17
L19	L19-3	L19-2	L19-6	L19-14	L19-17
L20	L20-3	L20-2	L20-6	L20-14	L20-17
L21	L21-3	L21-2	L21-6	L21-14	L21-17
L22	L22-3	L22-2	L22-6	L22-14	L22-17
L23	L23-3	L23-2	L23-6	L23-14	L23-17
X1	X1-3 ... 대하여 복잡하다.	X1-2 ... 대하여 복잡하다.	X1-6 ... 대하여 복잡하다.	X1-14 ... 대하여 복잡하다.	X1-17 ... 대하여 복잡하다.
X2	X2-3 ... 포트의 해방	X2-2 ... 포트의 해방	X2-6 ... 포트의 해방	X2-14 ... 포트의 해방	X2-17 ... 포트의 해방
X3	X3-3 ...에 대한 모색	X3-2 ...에 대한 모색	X3-6 ...에 대한 모색	X3-14 ...에 대한 모색	X3-17 ...에 대한 모색

도면3g

문자 코드 트 프레임	8		9		10		11		12	
	3		2		6		14		17	
LINE										
X4	X4-3 해결해야 할...		X4-2 해결해야 할...		X4-6 해결해야 할...		X4-14 해결해야 할...		X4-17 해결해야 할...	
X5	X5-3 위험 요소를 내포하고 있다.		X5-2 위험 요소를 내포하고 있다.		X5-6 위험 요소를 내포하고 있다.		X5-14 위험 요소를 내포하고 있다.		X5-17 위험 요소가 표출되어 있다.	
X6	X6-3 그다지 관계없는.		X6-2 그다지 관계없는.		X6-6 그다지 관계없는.		X6-14 그다지 관계없는.		X6-17 그다지 관계없는.	
X7	X7-3 무관계인...		X7-2 무관계인...		X7-6 무관계인...		X7-14 무관계인...		X7-17 무관계인...	
X8	X8-3 의외인...		X8-2 의외인...		X8-6 의외인...		X8-14 의외인...		X8-17 의외인...	
C1	C1-3...치우침		C1-2...치우침		C1-6...치우침		C1-14...치우침		C1-17...치우침	
C2	C2-3...치우침		C2-2 강안정이나 고침		C2-6 강안정이나 고침		C2-14...치우침		C2-17...치우침	
C3	C3-3...치우침		C3-2...치우침		C3-6...치우침		C3-14...치우침		C3-17...치우침	
C4	C4-3...치우침		C4-2 강안정이나 고침		C4-6 강안정이나 고침		C4-14...치우침		C4-17...치우침	
A1	A1-3		A1-2		A1-6		A1-14		A1-17 내포하고 있는 경계선	
A2	A2-3		A2-2		A2-6		A2-14		A2-17 내포하고 있는 경계선	
A3	A3-3		A3-2		A3-6		A3-14		A3-17 내포하고 있는 경계선	
A4	A4-3 (불)		A4-2 감금이나 봉인		A4-6 감금이나 봉인		A4-14 무의미한 대상화		A4-17 무의미한 대상화	

도면3h

문자 코딩 트 코딩	8	9	10	11	12
	3	2	6	14	17
LINE					
A5	A5-3 (출)	A5-2 감금이나 봉인	A5-6 감금이나 봉인	A5-14 무의미한 대장화	A5-17 무의미한 대장화
A6	A6-3 불편한	A6-2 불편한	A6-6 불편한	A6-14 불편한	A6-17 불편한
A7	A7-3 해방된 ..	A7-2 해방된 ..	A7-6 해방된 ..	A7-14 해방된 ..	A7-17 해방된 ..
A8	A8-3 주목하고 싶은 ..	A8-2 주목하고 싶은 ..	A8-6 주목하고 싶은 ..	A8-14 주목하고 싶은 ..	A8-17 주목하고 싶은 ..
A9	A9-3 해방된 ..	A9-2 해방된 ..	A9-6 해방된 ..	A9-14 해방된 ..	A9-17 해방된 ..
A10	A10-3 여유가 있는·문제 가 없는...	A10-2 여유가 있는·문제 가 없는...	A10-6 여유가 있는·문제 가 없는...	A10-14 여유가 있는·문 제가 없는...	A10-17 여유가 있는·문 제가 없는...
A11	A11-3우선...	A11-2 강하게 안정을 구 하고 있다.	A11-6 강하게 안정을 구 하고 있다.	A11-14 강하게 안정을 구 하고 있다. 움직이려고 하 지 않는다.	A11-17 이중간한 의식이 있다.
A12	A12-3우선...	A12-2 강하게 안정을 구 하고 있다.	A12-6 강하게 안정을 구 하고 있다.	A12-14 강하게 안정을 구 하고 있다. 움직이려고 하 지 않는다.	A12-17 이중간한 의식이 있다.
A13	A13-3우선...	A13-2 강하게 안정을 구 하고 있다.	A13-6 강하게 안정을 구 하고 있다.	A13-14 강하게 안정을 구 하고 있다. 움직이려고 하 지 않는다.	A13-17 이중간한 의식이 있다.
OUT_U	U-3 이런 원지도 모르는 것은 필요없다.	U-2 이 서류는 필요없다.	U-6 이 서류는 필요없다.	U-14 이런 것은 관계없 다.	U-17 이런 것은 관계없 다.
OUT_D	D-3 원지도 모르는 것은 필요없다.	D-2 서류는 필요없다.	D-6 서류는 필요없다.	D-14 이런 것은 관계없 다.	D-17 이런 것은 관계없 다.
OUT_R	R-3 원지도 모르는 것은 필요없다.	R-2 서류는 필요없다.	R-6 서류는 필요없다.	R-14 이런 것은 관계없 다.	R-17 이런 것은 관계없 다.
OUT_L	L-3 원지도 모르는 것은 필요없다.	L-2 서류는 필요없다.	L-6 서류는 필요없다.	L-14 이런 것은 관계없 다.	L-17 이런 것은 관계없 다.

도면3i

로직 코멘트 트 포러임	13	14	15	16	17	18
	7	15	9	12	18	16
LINE						
의미	45도의 경사로 역스의 배치는 강한 불안정감을 나타내고, 마음의 동요를 나타내는 경우가 있다. 체크 시트의 4구석에 2면 접합의 경우는 강한 의뢰심을 가지고, 안정이나 안심을 구하고 있는 경우가 많다. 아이콘(2)과의 접합은 진을 나타내고, 집이나 가족으로서의 분석이 필요하다.	사프함이나 날카로움을 나타내고, 강한 요구를 나타내는 경우도 있다. 날로서의 의미와 화살표로서의 의미가 있어, 준발할 필요가 있다. 날로서의 배치의 경우는 방향에 주의하여, 의미 불 해석할 필요가 있다. 특히 아이콘(11)과의 접합에는 주목할 필요가 있다. 아이콘(1/5)의 경우도 마찬가지이다. 또 특정 공간으로 부터의 발출이나 해방을 의미하는 경우가 있고, AI/A3/A4에서 있어서의 방향성에 주목할 필요가 있다.	로서의 배치가 주이지만, 장으로서의 의미도 포함하고 있다. 특히 아이콘(11)과의 접합에는 주목할 필요가 있다. 아이콘(1/5)의 경우도 마찬가지이다. 또 특정 공간으로 부터의 발출이나 해방을 의미하는 경우가 있고, AI/A3/A4에서 있어서의 방향성에 주목할 필요가 있다.	단순한 달로서의 사용과, 아이콘(11)과의 접합에 의한 조형적인 배치의 경우가 있다. 체크 시트의 상부에 존재하는 경우에는 평평함을 나타내고, 도음을 구하는 경우가 있다. AI/A3/A4에 존재하는 경우, 강한 고독감을 나타내는 경우가 있다.	체크 시트의 상부에 존재하는 경우는 화염이나 기쁨을 나타내지만, 하부에 존재하는 경우는 평평함을 나타내고, 도음을 구하는 경우가 있다. AI/A3/A4에 존재하는 경우, 강한 고독감을 나타내는 경우가 있다.	본래, 색의 영향을 받는 것인데, 장서는 소극적인 사항이나, 좋은 것을 나타낸다. 단독으로 AI/A3/A4에 존재하는 경우는 자기나들의 온밀한 즐거움이나, 희망이 존재한다. 아이콘의 경우는 불안정이나 불쾌감을 나타내는 일이 있고, 체크 시트의 하부에 존재하는 경우는 주의할 필요가 있다.
대상	무기나 병기를 상징하는 경우가 있다. 공격적인 의식의 표출이 있고 생각하면 되는 경우가 있다.	날카로운 칼날이나 날이나 창 등으로서의 의식되는 경우가 있고, 공격성이나 파괴성도 존재하는 경우가 있다.	경사가 있는 수는 정상이며, 직각의 경우는 강한 의식이나, 각의 경사는 존재한다.	불안한 요소로부터 불가해한 요소까지, 다양한 것이 존재한다. 그 의미하는 바를 명확하게 하는 것은 어렵다.	희망이나 그 상정을 나타내는 경우가 많지만, 때로는 공격성을 나타내는 일이 있다.	기본으로 대표되지만, 경사가 존재하는 경우는 불안의 요소를 가지고 있게 된다.
L1	L1-7	L1-15	L1-9	L1-12	L1-18	L1-16
L2	L2-7	L2-15	L2-9	L2-12	L2-18	L2-16
L3	L3-7	L3-15	L3-9	L3-12	L3-18	L3-16
L4	L4-7	L4-15	L4-9	L4-12	L4-18	L4-16
L5	L5-7	L5-15	L5-9	L5-12	L5-18	L5-16
L6	L6-7	L6-15	L6-9	L6-12	L6-18	L6-16
L7	L7-7	L7-15	L7-9	L7-12	L7-18	L7-16
L8	L8-7	L8-15	L8-9	L8-12	L8-18	L8-16
L9	L9-7	L9-15	L9-9	L9-12	L9-18	L9-16
L10	L10-7	L10-15	L10-9	L10-12	L10-18	L10-16

도면3j

문자 코드 트 프레임	13	14	15	16	17	18
	7	15	9	12	18	16
LINE						
L11	L11-7	L11-15	L11-9	L11-12	L11-18	L11-16
L12	L12-7	L12-15	L12-9	L12-12	L12-18	L12-16
L13	L13-7	L13-15	L13-9	L13-12	L13-18	L13-16
L14	L14-7	L14-15	L14-9	L14-12	L14-18	L14-16
L15	L15-7	L15-15	L15-9	L15-12	L15-18	L15-16
L16	L16-7	L16-15	L16-9	L16-12	L16-18	L16-16
L17	L17-7	L17-15	L17-9	L17-12	L17-18	L17-16
L18	L18-7	L18-15	L18-9	L18-12	L18-18	L18-16
L19	L19-7	L19-15	L19-9	L19-12	L19-18	L19-16
L20	L20-7	L20-15	L20-9	L20-12	L20-18	L20-16
L21	L21-7	L21-15	L21-9	L21-12	L21-18	L21-16
L22	L22-7	L22-15	L22-9	L22-12	L22-18	L22-16
L23	L23-7	L23-15	L23-9	L23-12	L23-18	L23-16
X1	X1-7 ... 대하여 복잡하다.	X1-15 ... 대하여 복잡하다.	X1-9 ... 대하여 복잡하다.	X1-12 ... 대하여 복잡하다.	X1-18 ... 대하여 복잡하다.	X1-16 ... 대하여 복잡하다.
X2	X2-7 ... 로부터의 해방	X2-15 ... 로부터의 해방	X2-9 ... 로부터의 해방	X2-12 ... 로부터의 해방	X2-18 ... 로부터의 해방	X2-16 ... 로부터의 해방
X3	X3-7 ... 에 대한 모색	X3-15 ... 에 대한 모색	X3-9 ... 에 대한 모색	X3-12 ... 에 대한 모색	X3-18 ... 에 대한 모색	X3-16 ... 에 대한 모색

도면3k

문자, 그래픽 트 포레이팅	13	14	15	16	17	18
	7	15	9	12	18	16
LINE						
X4	X4-7 해결해야 할...	X4-15 해결해야 할...	X4-9 해결해야 할...	X4-12 해결해야 할...	X4-18 해결해야 할...	X4-16 해결해야 할...
X5	X5-7 위험 요소가 표출되 어 있다.	X5-15 위험 요소가 표출 되어 있다.	X5-9 자기자신에게 웬지 모르게 좋지 않은 것을 알 아차한다.	X5-12 자신의 좋지 않은 점에 불안을 가지고 있다	X5-18 자신의 불안이나 조조함을 인정하고 싶다	X5-16 자기자신에게 기분 의 위화감을 느끼고 있다
X6	X6-7 그다지 관계없는...	X6-15 그다지 관계없는...	X6-9 그다지 관계없는...	X6-12 그다지 관계없는...	X6-18 그다지 관계없는...	X6-16 그다지 관계없는...
X7	X7-7 무관계인...	X7-15 무관계인...	X7-9 무관계인...	X7-12 무관계인...	X7-18 무관계인...	X7-16 무관계인...
X8	X8-7 의외인...	X8-15 의외인...	X8-9 의외인...	X8-12 의외인...	X8-18 의외인...	X8-16 의외인...
C1	C1-7...치우침	C1-15 해결의 실마리	C1-9 불가능	C1-12	C1-18 희망의 발전	C1-16 기분의 고양
C2	C2-7 강안정이나 고집	C2-15 해결의 실마리	C2-9 불가능	C2-12	C2-18 희망의 발전	C2-16 기분의 고양
C3	C3-7...치우침	C3-15 해결의 실마리	C3-9 불가능	C3-12 불안의 계속과 조 조	C3-18 희망의 그늘	C3-16 기분의 정체
C4	C4-7 강안정이나 고집	C4-15 해결의 실마리	C4-9 불가능	불안의 계속과 조조	C4-18 희망의 그늘	C4-16 기분의 정체
A1	A1-7 내포하고 있는 위험 함	A1-15 내포하고 있는 위 험	A1-9 망향성의 운존	A1-12 불안과의 공존	A1-18 희망과의 공존	A1-16 기분의 공유
A2	A2-7 내포하고 있는 위험 함	A2-15 내포하고 있는 위 험	A2-9 망향성의 운존	A2-12 막연한 불안의 해 명	A2-18 희망의 보유와 안 심감	A2-16 기분의 인정화나 보존
A3	A3-7 내포하고 있는 위험 함	A3-15 내포하고 있는 위 험	A3-9 망향성의 운존	A3-12 가질 수 없는 불안	A3-18 희망의 특점이나 점 유	A3-16 기분으로 봉인하고 싶다
A4	A4-7 제어할 수 없는 위험 함 요소	A4-15 제어할 수 없는 위 험한 요소	A4-9 정해져 있지 않은 망향성	A4-12 불안의 현재화	A4-18 희망의 현재화	A4-16 마음속의 대상의 현 재화

도면31

문헌 코드 트 프레임	13	14	15	16	17	18
	7	15	9	12	18	16
LINE						
A5	A5-7 제어할 수 없는 위험한 요소	A5-15 제어할 수 없는 위험한 요소	A5-9 정해져 있지 않은 방향성	A5-12 불안의 현제화	A5-18 희망의 현제화	A5-16 마음속의 대상의 현제화
A6	A6-7 불편한	A6-15 불편한	A6-9 불편한	A6-12 불편한	A6-18 불편한	A6-16 불편한
A7	A7-7 해방된...	A7-15 해방된...	A7-9 해방된...	A7-12 해방된...	A7-18 해방된...	A7-16 해방된...
A8	A8-7 주목하고 싶은...	A8-15 주목하고 싶은...	A8-9 주목하고 싶은...	A8-12 주목하고 싶은...	A8-18 주목하고 싶은...	A8-16 주목하고 싶은...
A9	A9-7 해방된...	A9-15 해방된...	A9-9 해방된...	A9-12 해방된...	A9-18 해방된...	A9-16 해방된...
A10	A10-7 여유가 있는·문제가 없는...	A10-15 여유가 있는·문제가 없는...	A10-9 여유가 있는·문제가 없는...	A10-12 여유가 있는·문제가 없는...	A10-18 여유가 있는·문제가 없는...	A10-16 여유가 있는·문제가 없는...
A11	A11-7 파괴 의식이나 공격적 의식이 사라지지 않는다.	A11-15 파괴 의식이나 공격적 의식이 사라지지 않는다.	A11-9 알아차려줘.	A11-12 어떻게든 하고 싶은 불안.	A11-18 이루어질 것 같지 않은 희망	A11-16 누구도 알아줄 것 같지 않은 기분
A12	A12-7 파괴 의식이나 공격적 의식이 사라지지 않는다.	A12-15 파괴 의식이나 공격적 의식이 사라지지 않는다.	A12-9 알아차려줘.	A12-12 어떻게든 하고 싶은 불안.	A12-18 이루어질 것 같지 않은 희망	A12-16 누구도 알아줄 것 같지 않은 기분
A13	A13-7 파괴 의식이나 공격적 의식이 사라지지 않는다.	A13-15 파괴 의식이나 공격적 의식이 사라지지 않는다.	A13-9 알아차려줘.	A13-12 어떻게든 하고 싶은 불안.	A13-18 이루어질 것 같지 않은 희망	A13-16 누구도 알아줄 것 같지 않은 기분
OUT_U	U-7 이 위험한 것을 배제하고 싶다.	U-15 이 위험한 것을 배제하고 싶다.	U-9 잘 모르지만...어쨌든	U-12 이 불안을 배제하고 싶다.	U-18 그런 희망같은 것은 필요없다.	U-16 그런 기분 문제가 아니다.
OUT_D	D-7 위험한 것을 배제하고 싶다.	D-15 위험한 것을 배제하고 싶다.	D-9 잘 모르지만...	D-12 불안을 배제하고 싶다.	D-18 희망같은 것은 필요하다.	D-16 기분 문제가 아니다.
OUT_R	R-7 위험한 것을 배제하고 싶다.	R-15 위험한 것을 배제하고 싶다.	R-9 잘 모르지만...	R-12 불안을 배제하고 싶다.	R-18 희망같은 것은 필요하다.	R-16 기분 문제가 아니다.
OUT_L	L-7 위험한 것을 배제하고 싶다.	L-15 위험한 것을 배제하고 싶다.	L-9 잘 모르지만...	L-12 불안을 배제하고 싶다.	L-18 희망같은 것은 필요하다.	L-16 기분 문제가 아니다.

도면4a

메트릭스 코멘트	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	11	1	5	13	4	10	8	3	2
11/11	11-1 (통제)	11-5 (통제)	11-5 (통제)	11-13 (통제)	11-4 (통제)	11-10 (통제)	11-8 (통제)	11-3 (통제)	11-2 (통제)
1	11/11 신력, 안전할 수 있는 지인, 의지할 수 있다	1-1	1-5 (통제)	1-13 (통제)	1-4 (통제)	1-10 (통제)	1-8 (통제)	1-3 (통제)	1-2 (통제)
2	11/11 나에게 있어 좋은 사람, 사랑하며 해	5-1 친한 관계, 비밀, 친한 관계, 사이가 좋음	5-5	5-13 (통제)	5-4 (통제)	5-10 (통제)	5-8 (통제)	5-3 (통제)	5-2 (통제)
3	11/11 (통제)	13-1 (통제)	13-5 (통제)	13-13 (통제)	13-4 (통제)	13-10 (통제)	13-8 (통제)	13-3 (통제)	13-2 (통제)
4	11/11 (통제)	10-1 (통제)	10-5 (통제)	10-13 (통제)	10-4 (통제)	10-10 (통제)	10-8 (통제)	10-3 (통제)	10-2 (통제)
5	11/11 (통제)	8-1 (통제)	8-5 (통제)	8-13 (통제)	8-4 (통제)	8-10 (통제)	8-8 (통제)	8-3 (통제)	8-2 (통제)
6	11/11 (통제)	3-1 (통제)	3-5 (통제)	3-13 (통제)	3-4 (통제)	3-10 (통제)	3-8 (통제)	3-3 (통제)	3-2 (통제)
7	11/11 (통제)	2-1 (통제)	2-5 (통제)	2-13 (통제)	2-4 (통제)	2-10 (통제)	2-8 (통제)	2-3 (통제)	2-2 (통제)
8	11/11 (통제)	1-1 (통제)	1-5 (통제)	1-13 (통제)	1-4 (통제)	1-10 (통제)	1-8 (통제)	1-3 (통제)	1-2 (통제)
9	11/11 (통제)	5-1 (통제)	5-5 (통제)	5-13 (통제)	5-4 (통제)	5-10 (통제)	5-8 (통제)	5-3 (통제)	5-2 (통제)
10	11/11 (통제)	13-1 (통제)	13-5 (통제)	13-13 (통제)	13-4 (통제)	13-10 (통제)	13-8 (통제)	13-3 (통제)	13-2 (통제)
11	11/11 (통제)	10-1 (통제)	10-5 (통제)	10-13 (통제)	10-4 (통제)	10-10 (통제)	10-8 (통제)	10-3 (통제)	10-2 (통제)

도면4b

메트릭스 코멘트	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	11					10		3	2
	17/11 (사보·원계) 특 점의 사람에게 대한 경 계	17-1 (사보·원계) 단순한 경계	17-5 (사보·원계) 대상 대상에 대한 경계	17-13 (사보·원계) 경계적인 경계	17-4 (사보·원계) 큰 것에 대한 경계	17-10 (사보·원계) 표출적인 경계	17-8 (사보·원계) 주의 의식	17-3 (사보·원계) 주의 의식	17-2 (사보·원계) 주의 의식
12	17/11 (사보·원계) 특 점의 사람에게 대한 경계	17-1 (사보·원계) 단순한 경계	17-5 (사보·원계) 대상 대상에 대한 경계	17-13 (사보·원계) 경계적인 경계	17-4 (사보·원계) 큰 것에 대한 경계	17-10 (사보·원계) 표출적인 경계	17-8 (사보·원계) 주의 의식	17-3 (사보·원계) 주의 의식	17-2 (사보·원계) 주의 의식
13	17/11 (사보·원계) 특 점의 사람에게 대한 경계	17-1 (사보·원계) 단순한 경계	17-5 (사보·원계) 대상 대상에 대한 경계	17-13 (사보·원계) 경계적인 경계	17-4 (사보·원계) 큰 것에 대한 경계	17-10 (사보·원계) 표출적인 경계	17-8 (사보·원계) 주의 의식	17-3 (사보·원계) 주의 의식	17-2 (사보·원계) 주의 의식
14	15/11 (사보·원계) 특 점의 사람에게 대한 경계	15-1 (사보·원계) 단순한 경계	15-5 (사보·원계) 대상 대상에 대한 경계	15-13 (사보·원계) 경계적인 경계	15-4 (사보·원계) 큰 것에 대한 경계	15-10 (사보·원계) 표출적인 경계	15-8 (사보·원계) 주의 의식	15-3 (사보·원계) 주의 의식	15-2 (사보·원계) 주의 의식
15	17/11 (사보·원계) 특 점의 사람에게 대한 경계	17-1 (사보·원계) 단순한 경계	17-5 (사보·원계) 대상 대상에 대한 경계	17-13 (사보·원계) 경계적인 경계	17-4 (사보·원계) 큰 것에 대한 경계	17-10 (사보·원계) 표출적인 경계	17-8 (사보·원계) 주의 의식	17-3 (사보·원계) 주의 의식	17-2 (사보·원계) 주의 의식
16	12/11 (사보·원계) 특 점의 사람에게 대한 경계	12-1 (사보·원계) 단순한 경계	12-5 (사보·원계) 대상 대상에 대한 경계	12-13 (사보·원계) 경계적인 경계	12-4 (사보·원계) 큰 것에 대한 경계	12-10 (사보·원계) 표출적인 경계	12-8 (사보·원계) 주의 의식	12-3 (사보·원계) 주의 의식	12-2 (사보·원계) 주의 의식
17	18/11 (사보·원계) 특 점의 사람에게 대한 경계	18-1 (사보·원계) 단순한 경계	18-5 (사보·원계) 대상 대상에 대한 경계	18-13 (사보·원계) 경계적인 경계	18-4 (사보·원계) 큰 것에 대한 경계	18-10 (사보·원계) 표출적인 경계	18-8 (사보·원계) 주의 의식	18-3 (사보·원계) 주의 의식	18-2 (사보·원계) 주의 의식
18	16/11 (사보·원계) 특 점의 사람에게 대한 경계	16-1 (사보·원계) 단순한 경계	16-5 (사보·원계) 대상 대상에 대한 경계	16-13 (사보·원계) 경계적인 경계	16-4 (사보·원계) 큰 것에 대한 경계	16-10 (사보·원계) 표출적인 경계	16-8 (사보·원계) 주의 의식	16-3 (사보·원계) 주의 의식	16-2 (사보·원계) 주의 의식

도면4c

메트릭스 코드		10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6	14	17	7	15	9	12	18	16
		□	△	◇	▽	△	▲	☾	☆	♡
1	11	11-6 (원 · 다각계)	11-14 (원 · 다각계)	11-17 (원 · 사포계)	11-7 (원 · 사포계)	11-16 (원 · 사포계)	11-9 (원 · 방형계)	11-12 (원 · 불안계)	11-18 (원 · 회양계)	11-18 (원 · 기문계)
2	1	1-6 (원 · 다각계)	1-14 (원 · 다각계)	1-17 (원 · 사포계)	1-7 (원 · 사포계)	1-15 (원 · 사포계)	(원 · 방형계)	1-12 (원 · 불안계)	1-18 (원 · 회양계)	1-16 (원 · 기문계)
3	5	5-6 (원 · 다각계)	5-14 (원 · 다각계)	5-17 (원 · 사포계)	5-7 (원 · 사포계)	5-15 (원 · 사포계)	(원 · 방형계)	5-12 (원 · 불안계)	5-18 (원 · 회양계)	5-16 (원 · 기문계)
4	13	13-6 (원 · 다각계)	13-14 (원 · 다각계)	13-17 (원 · 사포계)	13-7 (원 · 사포계)	13-15 (원 · 사포계)	13-9 (원 · 방형계)	13-12 (원 · 불안계)	13-18 (원 · 회양계)	13-16 (원 · 기문계)
5	4	4-6 (원 · 다각계)	4-14 (원 · 다각계)	4-17 (원 · 사포계)	4-7 (원 · 사포계)	4-15 (원 · 사포계)	4-9 (원 · 방형계)	4-12 (원 · 불안계)	4-18 (원 · 회양계)	4-16 (원 · 기문계)
6	10	10-6 (원 · 다각계)	10-14 (원 · 다각계)	10-17 (원 · 사포계)	10-7 (원 · 사포계)	10-15 (원 · 사포계)	10-9 (원 · 방형계)	10-12 (원 · 불안계)	10-18 (원 · 회양계)	10-16 (원 · 기문계)
7	8	8-6 (원 · 다각계)	8-14 (원 · 다각계)	8-17 (원 · 사포계)	8-7 (원 · 사포계)	8-15 (원 · 사포계)	8-9 (원 · 방형계)	8-12 (원 · 불안계)	8-18 (원 · 회양계)	8-16 (원 · 기문계)
8	3	3-6 (원 · 다각계)	3-14 (원 · 다각계)	3-17 (원 · 사포계)	3-7 (원 · 사포계)	3-15 (원 · 사포계)	3-9 (원 · 방형계)	3-12 (원 · 불안계)	3-18 (원 · 회양계)	3-16 (원 · 기문계)
9	2	2-6 (원 · 다각계)	2-14 (원 · 다각계)	2-17 (원 · 사포계)	2-7 (원 · 사포계)	2-15 (원 · 사포계)	2-9 (원 · 방형계)	2-12 (원 · 불안계)	2-18 (원 · 회양계)	2-16 (원 · 기문계)
10	6	6-6 (원 · 다각계)	6-14 (원 · 다각계)	6-17 (원 · 사포계)	6-7 (원 · 사포계)	6-15 (원 · 사포계)	6-9 (원 · 방형계)	6-12 (원 · 불안계)	6-18 (원 · 회양계)	6-16 (원 · 기문계)
11	14	14-6 (원 · 다각계)	14-14 (원 · 다각계)	14-17 (원 · 사포계)	14-7 (원 · 사포계)	14-15 (원 · 사포계)	14-9 (원 · 방형계)	14-12 (원 · 불안계)	14-18 (원 · 회양계)	14-16 (원 · 기문계)

도면4d

메트릭스 코멘트		10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6	14	17	7	15	9	12	18	16
12	◇	17-6 (사프·다각계) 주의 의식	17-14 (사프·다각계) 주의 의식	17-17	17-7 (동질계)	17-15 (동질계)	17-9 (사프·방형계)	17-12 (사프·불안계)	17-18 (사프·회양계)	17-16 (사프·기분계)
13	▽	7-6 (사프·다각계) 장제 의식	7-14 (사프·다각계) 장제 의식	7-17 공격이나 파괴	7-7	7-15 (동질계)	7-9 (사프·방형계)	7-12 (사프·불안계)	7-18 (사프·회양계)	7-16 (사프·기분계)
14	△	15-6 (사프·다각계) 위험 의식	15-14 (사프·다각계) 위험 의식	15-17 파괴나 공격	15-7 파괴나 공격	15-15	15-9 (사프·방형계)	15-12 (사프·불안계)	15-18 (사프·회양계)	15-16 (사프·기분계)
15	➡	9-6 (방형·다각계) 의미가 적은 방형성	9-14 (방형·다각계) 의미가 적은 방형성	9-17 (방형·사프계) 장제의 방형성	9-7 (방형·사프계) 장제의 방형성	9-15 (방형·사프계) 파괴의 방형성	9-9	9-12 (동질계)	9-18 (동질계)	9-16 (동질계)
16	☾	12-6 (불안·다각계) 행용하기 어려운 불안	12-14 (불안·다각계) 행용하기 어려운 불안	12-17 (불안·사프계) 불안을 경계	12-7 (불안·사프계) 불안을 의식	12-15 (불안·사프계) 불안의 폭발	12-9 불완전 기분을 알아차려졌으면 좋겠다	12-12	12-18 (동질계)	12-16 (동질계)
17	☆	18-6 (회양·다각계) 행용하기 어려운 회양	18-14 (회양·다각계) 행용하기 어려운 회양	18-17 (회양·사프계) 회양의 확산	18-7 (회양·사프계) 회양의 선택	18-15 (회양·사프계) 하나의 회양	18-9 평복한 것을 알 아차라졌으면 좋겠다	18-12 회양과 불안이 뒤섞여 있다	18-18	18-16 (동질계)
18	♡	16-6 (기분·다각계) 행용하기 어려운 기분	16-14 (기분·다각계) 행용하기 어려운 기분	16-17 (기분·사프계) 기분	16-7 (기분·사프계) 명확한 기분	16-15 (기분·사프계) 보다 명확한 기분	16-9 자신의 기분을 알아차려졌으면 좋겠다	16-12 불안한 기분을 어떻게 하면 줄이지 모 르겠다	16-18 명복한 기분	16-16

도면5a

문자 코드 포인트 레이 아웃	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
LINE	11	1	5	13	4	10	8	3	2	6	14	17	7	15	9	12	18	16
L1	L1-11	L1-1	L1-5	L1-13	L1-4	L1-10	L1-8	L1-3	L1-2	L1-6	L1-14	L1-17	L1-7	L1-15	L1-9	L1-12	L1-18	L1-16
L2	L2-11	L2-1	L2-5	L2-13	L2-4	L2-10	L2-8	L2-3	L2-2	L2-6	L2-14	L2-17	L2-7	L2-15	L2-9	L2-12	L2-18	L2-16
L3	L3-11	L3-1	L3-5	L3-13	L3-4	L3-10	L3-8	L3-3	L3-2	L3-6	L3-14	L3-17	L3-7	L3-15	L3-9	L3-12	L3-18	L3-16
L4	L4-11	L4-1	L4-5	L4-13	L4-4	L4-10	L4-8	L4-3	L4-2	L4-6	L4-14	L4-17	L4-7	L4-15	L4-9	L4-12	L4-18	L4-16
L5	L5-11	L5-1	L5-5	L5-13	L5-4	L5-10	L5-8	L5-3	L5-2	L5-6	L5-14	L5-17	L5-7	L5-15	L5-9	L5-12	L5-18	L5-16
L6	L6-11	L6-1	L6-5	L6-13	L6-4	L6-10	L6-8	L6-3	L6-2	L6-6	L6-14	L6-17	L6-7	L6-15	L6-9	L6-12	L6-18	L6-16
L7	L7-11	L7-1	L7-5	L7-13	L7-4	L7-10	L7-8	L7-3	L7-2	L7-6	L7-14	L7-17	L7-7	L7-15	L7-9	L7-12	L7-18	L7-16
L8	L8-11	L8-1	L8-5	L8-13	L8-4	L8-10	L8-8	L8-3	L8-2	L8-6	L8-14	L8-17	L8-7	L8-15	L8-9	L8-12	L8-18	L8-16
L9	L9-11	L9-1	L9-5	L9-13	L9-4	L9-10	L9-8	L9-3	L9-2	L9-6	L9-14	L9-17	L9-7	L9-15	L9-9	L9-12	L9-18	L9-16
L10	L10-11	L10-1	L10-5	L10-13	L10-4	L10-10	L10-8	L10-3	L10-2	L10-6	L10-14	L10-17	L10-7	L10-15	L10-9	L10-12	L10-18	L10-16
L11	L11-11	L11-1	L11-5	L11-13	L11-4	L11-10	L11-8	L11-3	L11-2	L11-6	L11-14	L11-17	L11-7	L11-15	L11-9	L11-12	L11-18	L11-16
L12	L12-11	L12-1	L12-5	L12-13	L12-4	L12-10	L12-8	L12-3	L12-2	L12-6	L12-14	L12-17	L12-7	L12-15	L12-9	L12-12	L12-18	L12-16
L13	L13-11	L13-1	L13-5	L13-13	L13-4	L13-10	L13-8	L13-3	L13-2	L13-6	L13-14	L13-17	L13-7	L13-15	L13-9	L13-12	L13-18	L13-16
L14	L14-11	L14-1	L14-5	L14-13	L14-4	L14-10	L14-8	L14-3	L14-2	L14-6	L14-14	L14-17	L14-7	L14-15	L14-9	L14-12	L14-18	L14-16
L15	L15-11	L15-1	L15-5	L15-13	L15-4	L15-10	L15-8	L15-3	L15-2	L15-6	L15-14	L15-17	L15-7	L15-15	L15-9	L15-12	L15-18	L15-16
L16	L16-11	L16-1	L16-5	L16-13	L16-4	L16-10	L16-8	L16-3	L16-2	L16-6	L16-14	L16-17	L16-7	L16-15	L16-9	L16-12	L16-18	L16-16
L17	L17-11	L17-1	L17-5	L17-13	L17-4	L17-10	L17-8	L17-3	L17-2	L17-6	L17-14	L17-17	L17-7	L17-15	L17-9	L17-12	L17-18	L17-16
L18	L18-11	L18-1	L18-5	L18-13	L18-4	L18-10	L18-8	L18-3	L18-2	L18-6	L18-14	L18-17	L18-7	L18-15	L18-9	L18-12	L18-18	L18-16
L19	L19-11	L19-1	L19-5	L19-13	L19-4	L19-10	L19-8	L19-3	L19-2	L19-6	L19-14	L19-17	L19-7	L19-15	L19-9	L19-12	L19-18	L19-16
L20	L20-11	L20-1	L20-5	L20-13	L20-4	L20-10	L20-8	L20-3	L20-2	L20-6	L20-14	L20-17	L20-7	L20-15	L20-9	L20-12	L20-18	L20-16
L21	L21-11	L21-1	L21-5	L21-13	L21-4	L21-10	L21-8	L21-3	L21-2	L21-6	L21-14	L21-17	L21-7	L21-15	L21-9	L21-12	L21-18	L21-16
L22	L22-11	L22-1	L22-5	L22-13	L22-4	L22-10	L22-8	L22-3	L22-2	L22-6	L22-14	L22-17	L22-7	L22-15	L22-9	L22-12	L22-18	L22-16
L23	L23-11	L23-1	L23-5	L23-13	L23-4	L23-10	L23-8	L23-3	L23-2	L23-6	L23-14	L23-17	L23-7	L23-15	L23-9	L23-12	L23-18	L23-16

설명

라인 L1을 받았을 때의 코멘트
라인 L2를 받았을 때의 코멘트
라인 L3을 받았을 때의 코멘트
라인 L4를 받았을 때의 코멘트
라인 L5를 받았을 때의 코멘트
라인 L6를 받았을 때의 코멘트
라인 L7를 받았을 때의 코멘트
라인 L8를 받았을 때의 코멘트
라인 L9를 받았을 때의 코멘트
라인 L10를 받았을 때의 코멘트
라인 L11을 받았을 때의 코멘트
라인 L12를 받았을 때의 코멘트
라인 L13을 받았을 때의 코멘트
라인 L14를 받았을 때의 코멘트
라인 L15를 받았을 때의 코멘트
라인 L16를 받았을 때의 코멘트
라인 L17를 받았을 때의 코멘트
라인 L18를 받았을 때의 코멘트
라인 L19를 받았을 때의 코멘트
라인 L20를 받았을 때의 코멘트
라인 L21을 받았을 때의 코멘트
라인 L22를 받았을 때의 코멘트
라인 L23을 받았을 때의 코멘트

도면5b

	11	1	5	13	4	10	8	3	2	6	14	17	7	15	9	12	18	16
X-CROSS																		
X1	X1-11	X1-1	X1-5	X1-13	X1-4	X1-10	X1-8	X1-3	X1-2	X1-6	X1-14	X1-17	X1-7	X1-15	X1-9	X1-12	X1-18	X1-16
X2	X2-11	X2-1	X2-5	X2-13	X2-4	X2-10	X2-8	X2-3	X2-2	X2-6	X2-14	X2-17	X2-7	X2-15	X2-9	X2-12	X2-18	X2-16
X3	X3-11	X3-1	X3-5	X3-13	X3-4	X3-10	X3-8	X3-3	X3-2	X3-6	X3-14	X3-17	X3-7	X3-15	X3-9	X3-12	X3-18	X3-16
X4	X4-11	X4-1	X4-5	X4-13	X4-4	X4-10	X4-8	X4-3	X4-2	X4-6	X4-14	X4-17	X4-7	X4-15	X4-9	X4-12	X4-18	X4-16
X5	X5-11	X5-1	X5-5	X5-13	X5-4	X5-10	X5-8	X5-3	X5-2	X5-6	X5-14	X5-17	X5-7	X5-15	X5-9	X5-12	X5-18	X5-16
X6	X6-11	X6-1	X6-5	X6-13	X6-4	X6-10	X6-8	X6-3	X6-2	X6-6	X6-14	X6-17	X6-7	X6-15	X6-9	X6-12	X6-18	X6-16
X7	X7-11	X7-1	X7-5	X7-13	X7-4	X7-10	X7-8	X7-3	X7-2	X7-6	X7-14	X7-17	X7-7	X7-15	X7-9	X7-12	X7-18	X7-16
X8	X8-11	X8-1	X8-5	X8-13	X8-4	X8-10	X8-8	X8-3	X8-2	X8-6	X8-14	X8-17	X8-7	X8-15	X8-9	X8-12	X8-18	X8-16
C1	C1-11	C1-1	C1-5	C1-13	C1-4	C1-10	C1-8	C1-3	C1-2	C1-6	C1-14	C1-17	C1-7	C1-15	C1-9	C1-12	C1-18	C1-16
C2	C2-11	C2-1	C2-5	C2-13	C2-4	C2-10	C2-8	C2-3	C2-2	C2-6	C2-14	C2-17	C2-7	C2-15	C2-9	C2-12	C2-18	C2-16
C3	C3-11	C3-1	C3-5	C3-13	C3-4	C3-10	C3-8	C3-3	C3-2	C3-6	C3-14	C3-17	C3-7	C3-15	C3-9	C3-12	C3-18	C3-16
C4	C4-11	C4-1	C4-5	C4-13	C4-4	C4-10	C4-8	C4-3	C4-2	C4-6	C4-14	C4-17	C4-7	C4-15	C4-9	C4-12	C4-18	C4-16

도면5c

AREA	11	1	5	13	4	10	8	3	2	6	14	17	7	15	9	12	18	16	
A1	A1-11	A1-1	A1-5	A1-13	A1-4	A1-10	A1-8	A1-3	A1-2	A1-6	A1-14	A1-17	A1-7	A1-15	A1-9	A1-12	A1-18	A1-16	에어리어 A 1 일 때의 코멘트
A2	A2-11	A2-1	A2-5	A2-13	A2-4	A2-10	A2-8	A2-3	A2-2	A2-6	A2-14	A2-17	A2-7	A2-15	A2-9	A2-12	A2-18	A2-16	에어리어 A 2 일 때의 코멘트
A3	A3-11	A3-1	A3-5	A3-13	A3-4	A3-10	A3-8	A3-3	A3-2	A3-6	A3-14	A3-17	A3-7	A3-15	A3-9	A3-12	A3-18	A3-16	에어리어 A 3 일 때의 코멘트
A4	A4-11	A4-1	A4-5	A4-13	A4-4	A4-10	A4-8	A4-3	A4-2	A4-6	A4-14	A4-17	A4-7	A4-15	A4-9	A4-12	A4-18	A4-16	에어리어 A 4 일 때의 코멘트
A5	A5-11	A5-1	A5-5	A5-13	A5-4	A5-10	A5-8	A5-3	A5-2	A5-6	A5-14	A5-17	A5-7	A5-15	A5-9	A5-12	A5-18	A5-16	에어리어 A 5 일 때의 코멘트
A6	A6-11	A6-1	A6-5	A6-13	A6-4	A6-10	A6-8	A6-3	A6-2	A6-6	A6-14	A6-17	A6-7	A6-15	A6-9	A6-12	A6-18	A6-16	에어리어 A 6 일 때의 코멘트
A7	A7-11	A7-1	A7-5	A7-13	A7-4	A7-10	A7-8	A7-3	A7-2	A7-6	A7-14	A7-17	A7-7	A7-15	A7-9	A7-12	A7-18	A7-16	에어리어 A 7 일 때의 코멘트
A8	A8-11	A8-1	A8-5	A8-13	A8-4	A8-10	A8-8	A8-3	A8-2	A8-6	A8-14	A8-17	A8-7	A8-15	A8-9	A8-12	A8-18	A8-16	에어리어 A 8 일 때의 코멘트
A9	A9-11	A9-1	A9-5	A9-13	A9-4	A9-10	A9-8	A9-3	A9-2	A9-6	A9-14	A9-17	A9-7	A9-15	A9-9	A9-12	A9-18	A9-16	에어리어 A 9 일 때의 코멘트
A10	A10-11	A10-1	A10-5	A10-13	A10-4	A10-10	A10-8	A10-3	A10-2	A10-6	A10-14	A10-17	A10-7	A10-15	A10-9	A10-12	A10-18	A10-16	에어리어 A 10 일 때의 코멘트
A11	A11-11	A11-1	A11-5	A11-13	A11-4	A11-10	A11-8	A11-3	A11-2	A11-6	A11-14	A11-17	A11-7	A11-15	A11-9	A11-12	A11-18	A11-16	에어리어 A 11 일 때의 코멘트
A12	A12-11	A12-1	A12-5	A12-13	A12-4	A12-10	A12-8	A12-3	A12-2	A12-6	A12-14	A12-17	A12-7	A12-15	A12-9	A12-12	A12-18	A12-16	에어리어 A 12 일 때의 코멘트
A13	A13-11	A13-1	A13-5	A13-13	A13-4	A13-10	A13-8	A13-3	A13-2	A13-6	A13-14	A13-17	A13-7	A13-15	A13-9	A13-12	A13-18	A13-16	에어리어 A 13 일 때의 코멘트
OUT_U	U-11	U-1	U-5	U-13	U-4	U-10	U-8	U-3	U-2	U-6	U-14	U-17	U-7	U-15	U-9	U-12	U-18	U-16	오픈 상부원 때의 코멘트
OUT_D	D-11	D-1	D-5	D-13	D-4	D-10	D-8	D-3	D-2	D-6	D-14	D-17	D-7	D-15	D-9	D-12	D-18	D-16	오픈 상부원 때의 코멘트
OUT_R	R-11	R-1	R-5	R-13	R-4	R-10	R-8	R-3	R-2	R	R-14	R-17	R-7	R-15	R-9	R-12	R-18	R-16	오픈 상부원 때의 코멘트
OUT_L	L-11	L-1	L-5	L-13	L-4	L-10	L-8	L-3	L-2	L-6	L-14	L-17	L-7	L-15	L-9	L-12	L-18	L-16	오픈 상부원 때의 코멘트

도면6

메트릭스 코멘트 프레임		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	11	11/11	11-1	11-5	11-13	11-4	11-10	11-8	11-3	11-2	11-6	11-14	11-17	11-7	11-15	11-9	11-12	11-18	11-16
2	1	1/11	1-1	1-5	1-13	1-4	1-10	1-8	1-3	1-2	1-6	1-14	1-17	1-7	1-15	1-9	1-12	1-18	1-16
3	5	5/11	5-1	5-5	5-13	5-4	5-10	5-8	5-3	5-2	5-6	5-14	5-17	5-7	5-15	5-9	5-12	5-18	5-16
4	13	13/11	13-1	13-5	13-13	13-4	13-10	13-8	13-3	13-2	13-6	13-14	13-17	13-7	13-15	13-9	13-12	13-18	13-16
5	4	4/11	4-1	4-5	4-13	4-4	4-10	4-8	4-3	4-2	4-6	4-14	4-17	4-7	4-15	4-9	4-12	4-18	4-16
6	10	10/11	10-1	10-5	10-13	10-4	10-10	10-8	10-3	10-2	10-6	10-14	10-17	10-7	10-15	10-9	10-12	10-18	10-16
7	8	8/11	8-1	8-5	8-13	8-4	8-10	8-8	8-3	8-2	8-6	8-14	8-17	8-7	8-15	8-9	8-12	8-18	8-16
8	3	3/11	3-1	3-5	3-13	3-4	3-10	3-8	3-3	3-2	3-6	3-14	3-17	3-7	3-15	3-9	3-12	3-18	3-16
9	2	2/11	2-1	2-5	2-13	2-4	2-10	2-8	2-3	2-2	2-6	2-14	2-17	2-7	2-15	2-9	2-12	2-18	2-16
10	6	6/11	6-1	6-5	6-13	6-4	6-10	6-8	6-3	6-2	6-6	6-14	6-17	6-7	6-15	6-9	6-12	6-18	6-16
11	14	14/11	14-1	14-5	14-13	14-4	14-10	14-8	14-3	14-2	14-6	14-14	14-17	14-7	14-15	14-9	14-12	14-18	14-16
12	17	17/11	17-1	17-5	17-13	17-4	17-10	17-8	17-3	17-2	17-6	17-14	17-17	17-7	17-15	17-9	17-12	17-18	17-16
13	7	7/11	7-1	7-5	7-13	7-4	7-10	7-8	7-3	7-2	7-6	7-14	7-17	7-7	7-15	7-9	7-12	7-18	7-16
14	15	15/11	15-1	15-5	15-13	15-4	15-10	15-8	15-3	15-2	15-6	15-14	15-17	15-7	15-15	15-9	15-12	15-18	15-16
15	9	9/11	9-1	9-5	9-13	9-4	9-10	9-8	9-3	9-2	9-6	9-14	9-17	9-7	9-15	9-9	9-12	9-18	9-16
16	12	12/11	12-1	12-5	12-13	12-4	12-10	12-8	12-3	12-2	12-6	12-14	12-17	12-7	12-15	12-9	12-12	12-18	12-16
17	18	18/11	18-1	18-5	18-13	18-4	18-10	18-8	18-3	18-2	18-6	18-14	18-17	18-7	18-15	18-9	18-12	18-18	18-16
18	16	16/11	16-1	16-5	16-13	16-4	16-10	16-8	16-3	16-2	16-6	16-14	16-17	16-7	16-15	16-9	16-12	16-18	16-16

2개의 아이콘 (11/n) 이 존재했을 때의 코멘트
 2개의 아이콘 (1/n) 이 존재했을 때의 코멘트
 2개의 아이콘 (5/n) 이 존재했을 때의 코멘트
 2개의 아이콘 (13/n) 이 존재했을 때의 코멘트
 2개의 아이콘 (4/n) 이 존재했을 때의 코멘트
 2개의 아이콘 (10/n) 이 존재했을 때의 코멘트
 2개의 아이콘 (8/n) 이 존재했을 때의 코멘트
 2개의 아이콘 (3/n) 이 존재했을 때의 코멘트
 2개의 아이콘 (2/n) 이 존재했을 때의 코멘트
 2개의 아이콘 (6/n) 이 존재했을 때의 코멘트
 2개의 아이콘 (14/n) 이 존재했을 때의 코멘트
 2개의 아이콘 (17/n) 이 존재했을 때의 코멘트
 2개의 아이콘 (7/n) 이 존재했을 때의 코멘트
 2개의 아이콘 (15/n) 이 존재했을 때의 코멘트
 2개의 아이콘 (9/n) 이 존재했을 때의 코멘트
 2개의 아이콘 (12/n) 이 존재했을 때의 코멘트
 2개의 아이콘 (18/n) 이 존재했을 때의 코멘트
 2개의 아이콘 (16/n) 이 존재했을 때의 코멘트

도면7a

구조화 검사 (프레임)				1	A	2	3	B	4	5	6	C	7	8	D	9	10	E	11	12	F	13	14	G	15	16	17	18	H
LINE	X-CROSS	CORNER	R	11																									
				AP	APPEAR																								
LO	NO LINE CUT																												
LT	L-TOUCH																												
LP	P-TOUCH																												
L1																													
L2	X1/																												
L3	X1/X2																												
L4	X2/X3																												
L5	X3/X4																												
L6	X6/X5																												
L7	X5																												
L8	X1/X5																												
L9	X5/X6																												
L10	X7																												
L11	X2/X8																												
L12																													
L13																													
L14																													
L15	X6																												
L16	X6																												
L17																													
L18	X7																												
L19	X9																												
L20																													
L21	X8																												
L22	X8																												
L23																													

도면7b

LINE	X- CROSS	CORNE R	11	1	5	13	4	10	8	3	2	6	14	17	7	15	9	12	18	16
																				
	X1																			
	X2																			
	X3																			
	X4																			
	X5																			
	X6																			
	X7																			
	X8																			
		C1																		
		C2																		
		C3																		
		C4																		
	아이콘의 검출																			
	아이콘의 접속																			

도면7c

AREA	Line	11	1	5	13	4	10	8	3	2	6	14	17	7	15	9	12	18	16
A1																			
A2	L3/L4/L 5/L6/L8																		
A3	L2/L7/L 8																		
A4	L1																		
A5	L2/L7																		
A6	L1/L3/L 11/L22																		
A7	L1/L12/ C1 L23																		
A8	L1/L2/L 7/L13																		
A9	L7/L9/L C2 14/L15																		
A10	L6/L9/L 16																		
A11	L5/L10/ C3 L17/L18																		
A12	L4/L10/ L19																		
A13	L11/L20 C4 /L21																		
OUT_U	OUT																		
OUT_D																			
OUT_R																			
OUT_L																			
OUT_U/R																			
OUT_U/L																			
OUT_D/R																			
OUT_D/L																			

도면8

검사의 타입	
조직명	
소속명	
이름	
연령	
성별	
제목 또는 테마	
실시 연월일	
확정 연월일	
ICON	11 A 1 5 B 13 4 10 C 8 3 D 2 6 E 14 17 F 7 15 G 9 12 18 16 H count
APPEAR	
ANGLE	
NO LINE OUT	0
L-TOUCH	0
P-TOUCH	0
L1	0
L2	0
L3	0
L4	0
L5	0
L6	0
L7	0
L8	0
L9	0
L10	0
L11	0
L12	0
L13	0
L14	0
L15	0
L16	0
L17	0
L18	0
L19	0
L20	0
L21	0
L22	0
L23	0
X1	0
X2	0
X3	0
X4	0
X5	0
X6	0
X7	0
X8	0
G1	0
G2	0
G3	0
G4	0
ICON OVER	0
ICON TOUCH	0
A1	0
A2	0
A3	0
A4	0
A5	0
A6	0
A7	0
A8	0
A9	0
A10	0
A11	0
A12	0
A13	0
OUT U	0
OUT D	0
OUT R	0
OUT L	0
OUT U/R	0
OUT U/L	0
OUT D/R	0
OUT D/L	0

도면 9a

[illegible][illegible]

도면 9b

A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13
○	○						
○		○					
○							○
	○	○					
		○	○				
			○	○			
				○	○		
					○	○	
						○	○

도면9c

A1	A2	A3	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13
			○	○						
			○							○
				○	○					
					○	○				
							○			
						○	○	○		
								○	○	
									○	○


도면9d

A11	A12	A13
○		
	○	
		○
○	○	
○		○
	○	○
○	○	○

도면9e

A7	A8	A9
○		
	○	
		○
○	○	
○		○
	○	○
○	○	○

도면9f




도면9g

	머리	11	1	5	13	18
이동						
4		☐	☐	☐	☐	☐
10		☐	☐	☐	☐	☐
2		☐	☐	☐	☐	☐
6		☐	☐	☐	☐	☐
8		☐	☐	☐	☐	☐
3		☐	☐	☐	☐	☐
14		☐	☐	☐	☐	☐

도면10

(B)

	머리	11	1	5	13	18
몸통						
4		11/4	1/4	5/4	13/4	18/4
10		11/10	1/10	5/10	13/10	18/10
2		11/2	1/2	5/2	13/2	18/2
6		11/6	1/6	5/6	13/6	18/6
8		11/8	1/8	5/8	13/8	18/8
3		11/3	1/3	5/3	13/3	18/3
14		11/14	1/14	5/14	13/14	18/14



(A)

No.	머리	11	1	5	13	18
몸통						
4		1	8	15	22	29
10		2	9	16	23	30
2		3	10	17	24	31
6		4	11	18	25	32
8		5	12	19	26	33
3		6	13	20	27	34
14		7	14	21	28	35

도면11

검사 ID	검사명


심리검사 결과	수치 표현	ID	성명	연령	성별	시험일자
	수치 표현	sample				

[illegible]


11	1	5	13	4	10	8	3	2	6	14	17	7	15	9	12	18	16
A10	A12	A1	A2	A13	A8	A11	A10	A9	A11	A10	A11	A7	A9	A2			

[illegible]


도면12




도면13




도면14




도면15




도면16




도면17




도면18a




도면18b




도면18c




도면18d




도면18e




도면18f




도면18g




도면18h




도면18i




도면18j




도면18k




도면18l




도면18m




도면19a



도면19b



도면20



도면21

