

(19)日本国特許庁(JP)

(12)特許公報(B2)

(11)特許番号
特許第7525874号
(P7525874)

(45)発行日 令和6年7月31日(2024.7.31)

(24)登録日 令和6年7月23日(2024.7.23)

(51)国際特許分類

F I

A 6 3 F 7/02 (2006.01) A 6 3 F 7/02 3 2 0

請求項の数 1 (全402頁)

(21)出願番号	特願2020-78702(P2020-78702)	(73)特許権者	599104196
(22)出願日	令和2年4月27日(2020.4.27)		株式会社サンセイアールアンドディ
(65)公開番号	特開2021-171411(P2021-171411 A)		愛知県名古屋市中区丸の内2丁目11番13号
(43)公開日	令和3年11月1日(2021.11.1)	(74)代理人	100160691
審査請求日	令和5年4月17日(2023.4.17)		弁理士 田邊 淳也
		(72)発明者	土屋 良孝
			愛知県名古屋市中区丸の内二丁目11番13号 株式会社サンセイアールアンドディ内
		(72)発明者	川添 智久
			愛知県名古屋市中区丸の内二丁目11番13号 株式会社サンセイアールアンドディ内
		(72)発明者	中山 覚
			最終頁に続く

(54)【発明の名称】 遊技機

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】

遊技機であって、

複数列で変動する演出図柄のうち所定列の前記演出図柄が仮停止して特定態様を形成するリーチ形成演出を実行した後、所定演出を契機に、前記特定態様で仮停止した前記演出図柄の表示色を変更する表示色変更演出を実行可能であり、

前記所定演出は、前記リーチ形成演出の実行後に実行されるノーマルリーチ演出、前記ノーマルリーチ演出の後に実行されて特別遊技への移行の有無を煽る演出であるスーパーリーチ演出、または、前記スーパーリーチ演出への発展を示唆する発展演出であり、

前記表示色変更演出が実行された後に当落結果がハズレであることを示す落選報知演出が実行された場合、前記演出図柄の表示色を元の表示色に戻す色復帰演出を実行し、

前記スーパーリーチ演出を契機として前記表示色変更演出がおこなわれるとき、前記スーパーリーチ演出における特定の演出がおこなわれた後に前記表示色変更演出がおこなわれ、

前記表示色変更演出がおこなわれているとき、前記特定態様の前記演出図柄が、一時的に視認困難となる、

ことを特徴とする遊技機。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、パチンコ遊技機などの遊技機に関する。

【背景技術】

【0002】

従来、始動口への遊技球の入賞を契機に表示装置を用いた表示演出を実行可能な遊技機が知られている（例えば、特許文献1参照）。

【0003】

このような遊技機では、キャラクタ画像や図柄などを用いた表示演出をおこなうことができる。

【先行技術文献】

【特許文献】

10

【0004】

【文献】特開2016-202930号公報

【文献】特開2016-198339号公報

【文献】特開2016-182376号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

しかしながら、上記の遊技機によっても、遊技の興趣を向上させるための技術については、なお改善の余地があった。

【0006】

20

本発明は、上述した課題を解決するためになされたものであり、遊技の興趣の向上を図ることを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0007】

本発明は、上述の課題の少なくとも一部を解決するためになされたものであり、以下の適用例として実現することが可能である。なお、本欄における括弧内の参照符号や補足説明等は、本発明の理解を助けるために、後述する実施形態との対応関係を示したものであって、本発明を何ら限定するものではない。

【0008】

〔適用例1〕

30

遊技機であって、

複数列で変動する演出図柄のうち所定列の前記演出図柄が仮停止して特定態様を形成するリーチ形成演出を実行した後、所定演出を契機に、前記特定態様で仮停止した前記演出図柄の表示色を変更する表示色変更演出を実行可能であり、

前記所定演出は、前記リーチ形成演出の実行後に実行されるノーマルリーチ演出、前記ノーマルリーチ演出の後に実行されて特別遊技への移行の有無を煽る演出であるスーパーリーチ演出、または、前記スーパーリーチ演出への発展を示唆する発展演出であり、

前記表示色変更演出が実行された後に当落結果がハズレであることを示す落選報知演出が実行された場合、前記演出図柄の表示色を元の表示色に戻す色復帰演出を実行し、

40

前記スーパーリーチ演出を契機として前記表示色変更演出がおこなわれるとき、前記スーパーリーチ演出における特定の演出がおこなわれた後に前記表示色変更演出がおこなわれ、

前記表示色変更演出がおこなわれているとき、前記特定態様の前記演出図柄が、一時的に視認困難となる、

ことを特徴とする遊技機。

【発明の効果】

【0009】

本発明によれば、遊技の興趣を向上させることができる。

【図面の簡単な説明】

【0010】

50

- 【図 1】遊技機の正面図である。
- 【図 2】表示器類の拡大図である。
- 【図 3】遊技機の主制御基板側の電氣的な構成を示すブロック図である。
- 【図 4】遊技機のサブ制御基板側の電氣的な構成を示すブロック図である。
- 【図 5】メイン ROM およびメイン RAM を説明するための図である。
- 【図 6】サブ ROM およびサブ RAM を説明するための図である。
- 【図 7】遊技機において使用される各種の乱数を説明するための図である。
- 【図 8】判定テーブル T 1 ~ T 4、T 1 0 を説明するための図である。
- 【図 9】大当たり種別判定テーブル T 5 の説明図である。
- 【図 1 0】非時短状態時の変動パターン判定テーブル T 6 の説明図である。 10
- 【図 1 1】時短状態時の変動パターン判定テーブル T 6 の説明図である。
- 【図 1 2】電チュー開放パターン判定テーブル T 7 の説明図である。
- 【図 1 3】大入賞口開放パターン判定テーブル T 8 の説明図である。
- 【図 1 4】V 開閉部材開放パターン判定テーブル T 9 の説明図である。
- 【図 1 5】主制御メイン処理のフローチャートである。
- 【図 1 6】メイン側タイマ割り込み処理のフローチャートである。
- 【図 1 7】始動口センサ検出処理のフローチャートである。
- 【図 1 8】特図 2 事前判定処理のフローチャートである。
- 【図 1 9】特図 1 事前判定処理のフローチャートである。
- 【図 2 0】普通動作処理のフローチャートである。 20
- 【図 2 1】特別動作処理のフローチャートである。
- 【図 2 2】特別図柄待機処理のフローチャートである。
- 【図 2 3】大当たり判定処理のフローチャートである。
- 【図 2 4】変動パターン選択処理の第 1 のフローチャートである。
- 【図 2 5】変動パターン選択処理の第 2 のフローチャートである。
- 【図 2 6】特別図柄変動中処理のフローチャートである。
- 【図 2 7】特別図柄確定処理のフローチャートである。
- 【図 2 8】遊技状態管理処理のフローチャートである。
- 【図 2 9】遊技状態リセット処理のフローチャートである。
- 【図 3 0】特別電動役物処理のフローチャートである。 30
- 【図 3 1】V 開閉部材動作処理のフローチャートである。
- 【図 3 2】遊技状態設定処理のフローチャートである。
- 【図 3 3】V 領域センサ検出処理のフローチャートである。
- 【図 3 4】保留球数処理のフローチャートである。
- 【図 3 5】サブ制御メイン処理を示すフローチャートである。
- 【図 3 6】サブ側タイマ割り込み処理のフローチャートである。
- 【図 3 7】受信コマンド解析処理のフローチャートである。
- 【図 3 8】先読み演出決定処理のフローチャートである。
- 【図 3 9】事前判定情報記憶領域の構成を説明するための図である。
- 【図 4 0】先読み演出パターン決定テーブル T 5 1 の説明図である。 40
- 【図 4 1】変動演出開始処理のフローチャートである。
- 【図 4 2】基幹演出パターン決定テーブル T 5 2 の説明図である。
- 【図 4 3】チャンスアップ演出パターン決定テーブル T 5 3 の説明図である。
- 【図 4 4】変動演出中処理のフローチャートである。
- 【図 4 5】表示制御処理のフローチャートである。
- 【図 4 6】第 3 可動役物 1 3 の第 2 態様を例示した説明図である。
- 【図 4 7】第 1 可動役物 1 4 の第 2 態様を例示した説明図である。
- 【図 4 8】第 2 可動役物 1 5 の第 2 態様を例示した説明図である。
- 【図 4 9】サブ表示画面 6 4 の表示演出を例示した説明図である。
- 【図 5 0】保留アイコン切り替わり演出 A を説明するための第 1 の図である。 50

- 【図 5 1】 保留アイコン切り替わり演出 A を説明するための第 2 の図である。
- 【図 5 2】 保留アイコン切り替わり演出 B を説明するための図である。
- 【図 5 3】 変化アイコン獲得演出 A を説明するための図である。
- 【図 5 4】 変化アイコン獲得演出 B を説明するための図である。
- 【図 5 5】 変化アイコン獲得演出 C を説明するための図である。
- 【図 5 6】 保留アイコン移動変化演出 A を説明するための図である。
- 【図 5 7】 保留アイコン移動変化演出 B を説明するための図である。
- 【図 5 8】 保留アイコン移動変化演出 C を説明するための図である。
- 【図 5 9】 特定アイコンストック演出 A を説明するための図である。
- 【図 6 0】 特定アイコンストック演出 B を説明するための図である。
- 【図 6 1】 特定アイコンストック演出 C を説明するための図である。
- 【図 6 2】 操作ストック演出 A（前半）を説明するための図である。
- 【図 6 3】 操作ストック演出 A（後半）を説明するための図である。
- 【図 6 4】 操作ストック演出 B（後半）を説明するための図である。
- 【図 6 5】 アイコン数字図柄演出 A を説明するための図である。
- 【図 6 6】 アイコン数字図柄演出 B を説明するための図である。
- 【図 6 7】 アイコン数字図柄演出 C を説明するための図である。
- 【図 6 8】 リーチ時保留アイコン演出 A を説明するための図である。
- 【図 6 9】 リーチ時保留アイコン演出 B を説明するための図である。
- 【図 7 0】 リーチ時保留アイコン演出 C を説明するための図である。
- 【図 7 1】 特殊保留演出 A を説明するための図である。
- 【図 7 2】 特殊保留演出 B を説明するための図である。
- 【図 7 3】 特殊保留演出 C を説明するための図である。
- 【図 7 4】 アイコン成否演出 A を説明するための図である。
- 【図 7 5】 アイコン成否演出 B を説明するための図である。
- 【図 7 6】 アイコン成否演出 C を説明するための図である。
- 【図 7 7】 アイコン選択演出 A を説明するための図である。
- 【図 7 8】 アイコン選択演出 B を説明するための図である。
- 【図 7 9】 アイコン選択演出 C を説明するための図である。
- 【図 8 0】 アイコン別大当たり期待度表を示した図である。
- 【図 8 1】 アイコン特殊変化演出 A を説明するための図である。
- 【図 8 2】 アイコン特殊変化演出 B を説明するための図である。
- 【図 8 3】 当該変動アイコンジャンプ演出 A を説明するための図である。
- 【図 8 4】 当該変動アイコンジャンプ演出 B を説明するための図である。
- 【図 8 5】 当該変動アイコンジャンプ演出 C を説明するための図である。
- 【図 8 6】 操作手段出現演出 A を説明するための図である。
- 【図 8 7】 操作手段出現演出 B を説明するための図である。
- 【図 8 8】 操作手段出現演出 C を説明するための図である。
- 【図 8 9】 部品組み立て演出 A を説明するための図である。
- 【図 9 0】 部品組み立て演出 B を説明するための図である。
- 【図 9 1】 部品組み立て演出 C を説明するための図である。
- 【図 9 2】 リーチ時装飾図柄演出 A を説明するための図である。
- 【図 9 3】 リーチ時装飾図柄演出 B を説明するための図である。
- 【図 9 4】 リーチ時装飾図柄演出 C を説明するための図である。
- 【図 9 5】 群昇格演出 A を説明するための図である。
- 【図 9 6】 群昇格演出 B を説明するための図である。
- 【図 9 7】 群昇格演出 C を説明するための図である。
- 【図 9 8】 停止装飾図柄出現演出 A を説明するための図である。
- 【図 9 9】 停止装飾図柄出現演出 B を説明するための図である。
- 【図 1 0 0】 停止装飾図柄出現演出 C を説明するための図である。

10

20

30

40

50

- 【図101】図柄色変更演出Aを説明するための図である。
- 【図102】図柄色変更演出Bを説明するための図である。
- 【図103】図柄色変更演出Cを説明するための図である。
- 【図104】色変更リーチ演出Aを説明するための図である。
- 【図105】色変更リーチ演出Bを説明するための図である。
- 【図106】色変更リーチ演出Cを説明するための図である。
- 【図107】キャラクタ攻撃演出Aを説明するための図である。
- 【図108】キャラクタ攻撃演出Bを説明するための図である。
- 【図109】キャラクタ攻撃演出Cを説明するための図である。
- 【図110】装飾図柄色変化演出Aを説明するための図である。 10
- 【図111】装飾図柄色変化演出Bを説明するための図である。
- 【図112】装飾図柄色変化演出Cを説明するための図である。
- 【図113】特殊図柄演出Aを説明するための図である。
- 【図114】特殊図柄演出Aを説明するための図である。
- 【図115】特殊図柄演出Aを説明するための図である。
- 【図116】装飾図柄視認性変更演出Aを説明するための図である。
- 【図117】装飾図柄視認性変更演出Bを説明するための図である。
- 【図118】装飾図柄視認性変更演出Cを説明するための図である。
- 【図119】装飾図柄回転停止表示演出Aを説明するための図である。
- 【図120】装飾図柄回転停止表示演出Bを説明するための図である。 20
- 【図121】装飾図柄回転停止表示演出Cを説明するための図である。
- 【図122】期待度数字表示演出Aを説明するための図である。
- 【図123】期待度数字表示演出Bを説明するための図である。
- 【図124】期待度数字表示演出Cを説明するための図である。
- 【図125】特定演出実行示唆演出Aを説明するための図である。
- 【図126】特定演出実行示唆演出Bを説明するための図である。
- 【図127】特定演出実行示唆演出Cを説明するための図である。
- 【図128】特殊方向示唆演出Aを説明するための図である。
- 【図129】特殊方向示唆演出Bを説明するための図である。
- 【図130】特殊方向示唆演出Cを説明するための図である。 30
- 【図131】演出音効果演出Aを説明するための図である。
- 【図132】演出音効果演出Bを説明するための図である。
- 【図133】演出音効果演出Cを説明するための図である。
- 【図134】歌詞画像演出Aを説明するための図である。
- 【図135】歌詞画像演出Bを説明するための図である。
- 【図136】歌詞画像演出Cを説明するための図である。
- 【図137】特定領域可変演出Aを説明するための図である。
- 【図138】特定領域可変演出Bを説明するための図である。
- 【図139】特定領域可変演出Cを説明するための図である。
- 【図140】キャラクタ出現における信頼度を説明するための図である。 40
- 【図141】信頼度変更演出Aを説明するための図である。
- 【図142】信頼度変更演出Bを説明するための図である。
- 【図143】アイテム重畳演出Aを説明するための図である。
- 【図144】アイテム重畳演出Bを説明するための図である。
- 【図145】アイテム重畳演出Cを説明するための図である。
- 【図146】透明アクリル板による遊技盤を説明するための図である。
- 【図147】図146の遊技盤を説明するための続きの図である。
- 【図148】可動役物装飾発光演出を説明するための図である。
- 【図149】Wモード表示演出Aを説明するための図である。
- 【図150】Wモード表示演出Bを説明するための図である。 50

【図 1 5 1】 Wモード表示演出 C を説明するための図である。

【図 1 5 2】 剣部材の上皿へのロック方法を説明するための図である。

【図 1 5 3】 可動部操作警告演出 A を説明するための図である。

【図 1 5 4】 可動部操作警告演出 B を説明するための図である。

【発明を実施するための形態】

【 0 0 1 1 】

< 第 1 実施形態 >

1. 遊技機の構造

図 1 は、本発明の一実施形態としての遊技機 1 の正面図である。以下では、遊技機 1 の左右方向を、遊技機 1 に対面する遊技者から見た左右方向に一致させて説明する。また、遊技機 1 の前方向は、遊技機 1 から遊技者に向かう方向として説明し、遊技機 1 の後方向は、遊技者から遊技機 1 に向かう方向として説明する。

【 0 0 1 2 】

遊技機 1 は、遊技者の発射操作に基づいて遊技球を発射させ、特定の入賞装置に遊技球が入賞すると、その入賞に基づいて所定数の遊技球を遊技者に払い出すパチンコ遊技機である。遊技機 1 は、遊技機枠 5 0 と、遊技盤 2 とを備え、遊技機枠 5 0 の内側に遊技盤 2 が取り付けられている。遊技機枠 5 0 は、前枠（前枠部） 5 3 のほか、遊技機の外郭部を形成する外枠（基枠部）と、外枠の内側において遊技盤 2 が取り付けられる内枠と、を備えている。前枠（前枠部） 5 3 は、外枠および内枠の前方側に配置される縦長形状のユニットであり、ハンドル 6 0 と、打球供給皿（上皿） 6 1 と、余剰球受皿（下皿） 6 2 と、演出ボタン 6 3 と、サブ表示画面 6 4（右サブ表示画面 6 4 R、左サブ表示画面 6 4 L、および、上サブ表示画面 6 4 U）と、剣部材 6 5 と、枠ランプ 6 6 と、スピーカ 6 7 と、を備えている。前枠 5 3 の中央には開口部が形成されており、開口部を介して、遊技盤 2 の遊技領域 3 を視認することができる。

【 0 0 1 3 】

ハンドル 6 0 は、前枠 5 3 の右側の下端に配置され、回転角度に応じた発射強度で遊技球を発射させる。打球供給皿（上皿） 6 1 は、前枠 5 3 の下方に設けられ、遊技球を貯留する。余剰球受皿（下皿） 6 2 は、打球供給皿（上皿） 6 1 の下方に配置され、打球供給皿 6 1 に収容しきれない遊技球を貯留する。演出ボタン 6 3 は、打球供給皿（上皿） 6 1 の近傍に配置された操作部であり、遊技の進行に伴って実行される演出時などに遊技者によって操作（押圧）される。剣部材 6 5 は、剣の形を模した操作部であり、遊技の進行に伴って実行される演出時等に遊技者が下方向に押し込むことができる。剣部材 6 5 は、剣部材 6 5 全体を下方に押し込む第 1 の操作と、剣部材 6 5 全体を上方に押し上げる第 2 の操作を実行可能に構成されている。サブ表示画面 6 4 は、液晶表示装置の画面であり、右サブ表示画面 6 4 R と、左サブ表示画面 6 4 L と、上サブ表示画面 6 4 U とを含んでいる。右サブ表示画面 6 4 R は、前枠 5 3 の右側に設けられ、左サブ表示画面 6 4 L は、前枠 5 3 の左側に設けられ、上サブ表示画面 6 4 U は、前枠 5 3 の上側に設けられている。右サブ表示画面 6 4 R と、左サブ表示画面 6 4 L は、遊技盤 2 を介して対となる位置に配置されている。上サブ表示画面 6 4 U は、遊技盤 2 の上方に配置されている。右サブ表示画面 6 4 R と、左サブ表示画面 6 4 L と、上サブ表示画面 6 4 U は、前枠 5 3 の開口部を囲むように配置されている。サブ表示画面 6 4 は、液晶表示装置であってもよいし、有機 E L 表示装置、プラズマディスプレイ、プロジェクター、ドットマトリクスなどの他の画像表示装置であってもよい。枠ランプ 6 6 は、右枠ランプと、左枠ランプとを含んでおり、前枠 5 3 の上方に配置され、遊技中などに発光演出をおこなう。右枠ランプは、上サブ表示画面 6 4 U と右サブ表示画面 6 4 R との間に配置された斜め線状の発光部である。左枠ランプは、上サブ表示画面 6 4 U と左サブ表示画面 6 4 L との間に配置された斜め線状の発光部である。スピーカ 6 7 は、前枠 5 3 の左上方と右上方に配置され、遊技中などに音演出をおこなう。

【 0 0 1 4 】

遊技盤 2 は、遊技領域 3 と、レール部材 4 と、盤ランプ 5 と、画像表示装置 7 と、セン

10

20

30

40

50

ター装飾体 10 と、固定入賞装置（ヘソ） 19 と、普通可変入賞装置（電チュー） 22 と、ゲート（スルーチャッカー） 28 と、第 1 大入賞装置（第 1 アタッカー） 31 と、第 2 大入賞装置（第 2 アタッカー） 36 と、大入賞口開放始動口 17 と、一般入賞口 27（普通入賞口 27）と、アウト口 16 と、表示器類 40 と、を備えている。

【0015】

遊技領域 3 は、ハンドル 60 の操作によって発射された遊技球が流下する領域であり、遊技球を誘導する複数の遊技釘が突設されている。レール部材 4 は、遊技領域 3 の左側端部に配置され、ハンドル 60 の操作によって発射された遊技球を遊技領域 3 の上方に向けて誘導する。盤ランプ 5 は、遊技領域 3 の背面側に配置され、遊技領域 3 の背面側から光を照射する。ここでは、盤ランプ 5 のうちの一部は、右枠ランプ、および、左枠ランプと接続され、形態や発光が連続するように構成されている。

10

【0016】

画像表示装置 7 は、遊技領域 3 の中央付近に設けられ、表示画面 7a を備えている。画像表示装置 7 は、液晶表示装置であってもよいし、有機 EL 表示装置、プラズマディスプレイ、プロジェクター、ドットマトリクスなどの他の画像表示装置であってもよい。画像表示装置 7 の表示画面 7a は、演出図柄（装飾図柄） 8L、8C、8R が可変表示（変動表示ともいう）される演出図柄表示領域と、保留画像 9A、9B が表示される保留画像表示領域と、保留消化画像 9C が表示される保留消化画像表示領域（当該保留表示領域）と、を有している。保留画像 9A、9B は、保留を表す画像であり、保留アイコン 9A、9B とも呼ぶ。保留消化画像 9C は、当該変動を表す画像であり、当該変動アイコン 9C（当該保留画像 9C、当該保留アイコン 9C、変動アイコン 9C でもいい）とも呼ぶ。当該保留アイコン 9C も単に保留アイコンと呼ぶ場合がある。

20

【0017】

演出図柄表示領域は、「左」「中」「右」の 3 つの図柄表示エリアを含んでいる。左の図柄表示エリアには左演出図柄（左装飾図柄） 8L が表示される。中の図柄表示エリアには中演出図柄（中装飾図柄） 8C が表示される。右の図柄表示エリアには右演出図柄（右装飾図柄） 8R が表示される。演出図柄 8L、8C、8R は、例えば「1」～「9」までの数字を表した複数の図柄によって構成されている。演出図柄 8L、8C、8R の変動表示は、後述する第 1 特別図柄および第 2 特別図柄の変動表示と同期している。画像表示装置 7 は、左、中、右の図柄表示エリアに表示する演出図柄の組み合わせによって、後述の第 1 特別図柄表示器 41a および第 2 特別図柄表示器 41b によって表示される第 1 特別図柄および第 2 特別図柄の可変表示の結果（大当たり抽選結果）を、遊技者にわかりやすく表示することができる。

30

【0018】

例えば、大当たりに当選した場合には「777」などのゾロ目で演出図柄を停止表示する。はずれであった場合には「637」などのバラケ目で演出図柄を停止表示する。これにより、遊技者による遊技の進行状況の把握が容易となる。遊技者は、大当たり抽選結果を第 1 特別図柄表示器 41a や第 2 特別図柄表示器 41b のほか、画像表示装置 7 によって把握することができる。なお、図柄表示エリアの位置は固定的でなくてもよい。また、演出図柄の変動表示の態様としては、上下方向にスクロールする態様であってもよいしそれ以外の態様であってもよい。各抽選結果に応じてどのような演出図柄の組み合わせを停止表示するかは上記に限定されず任意に設定することができる。以後、演出図柄 8L、8C、8R を表示する演出を「演出図柄の変動演出」、「装飾図柄の変動演出」または、単に「変動演出」「変動表示」とも呼ぶ。なお、この装飾図柄の変動演出は、特別図柄が変動開始してから停止するまでの期間（特別図柄変動期間とも呼ぶ）における演出を 1 回の変動演出（1 サイクルの変動演出）としてカウントする。従って、特別図柄が変動開始してから停止するまでの期間に、装飾図柄を仮停止させる場合があったとしても、当該仮停止の演出は、装飾図柄の変動演出に含まれる。

40

【0019】

画像表示装置 7 は、演出図柄変動演出のほか、大当たり遊技（特別遊技の一例）に並行

50

しておこなわれる大当たり演出や、客待ち用のデモ演出などを表示画面 7 a に表示することができる。演出図柄変動演出では、演出図柄のほか、背景画像やキャラクタ画像などの演出画像も表示されてもよい。また、画像表示装置 7 は、演出図柄に加え、特別図柄が変動中であることを示唆したり、特別図柄の抽選結果を示唆したりすることが可能な識別表示（第四図柄、図示省略）を、表示画面 7 a に表示してもよい。なお、識別表示（第四図柄）は、遊技領域 3 に設けられた LED などの発光器によって表示させてもよい。

【0020】

保留画像表示領域は、後述の第 1 特図保留の記憶数に応じて保留画像 9 A を表示する第 1 保留表示エリアと、後述の第 2 特図保留の記憶数に応じて保留画像 9 B を表示する第 2 保留表示エリアとを含んでいる。保留画像 9 A、9 B の表示によって、後述の第 1 特図保留表示器 4 3 a に表示される第 1 特図保留の記憶数と、第 2 特図保留表示器 4 3 b に表示される第 2 特図保留の記憶数を、遊技者にわかりやすく表示することができる。保留消化画像表示領域は、保留消化画像 9 C を表示する保留消化表示エリアを含んでいる。保留消化画像 9 C は、表示画面 7 a または表示画面 7 b で現在変動中の演出図柄（演出図柄 8 L、8 C、8 R）に対応しており、保留消化画像 9 C の表示によって、第 1 特図保留または第 2 特図保留が消化（後述の「特図保留の消化」）されることを、遊技者にわかりやすく表示することができる。

【0021】

画像表示装置 7 の右側と左側には、可動式のいわゆるギミックである第 1 盤可動体 1 4（第 1 可動役物 1 4 とも呼ぶ）が設けられている。第 1 可動役物 1 4 は、左右のそれぞれに配置された 2 つの半環形状の部材が左右方向に移動可能に構成されている。第 1 可動役物 1 4 は、通常時は画像表示装置 7 の左側と右側の退避位置（図 1）で静止しており、退避位置から表示画面 7 a の中央に向かって互いに近接するように移動（進出）して表示画面 7 a の前方の進出位置で静止することができる。第 1 可動役物 1 4 は、進出位置で左右の部材が合体したときに環形状の装飾部が形成され、画像表示装置 7 の一部を覆う。

【0022】

画像表示装置 7 の上方側には、可動式のいわゆるギミックである第 2 盤可動体 1 5（第 2 可動役物 1 5 とも呼ぶ）が設けられている。第 2 可動役物 1 5 は、「O A R O」と記載された矩形形状の部材（装飾部）が上下方向に移動可能に構成されている。第 2 可動役物 1 5 は、通常時は画像表示装置 7 の上方の退避位置（図 1）で静止しており、退避位置から表示画面 7 a の中央に向かって下方に移動（進出）して表示画面 7 a の前方の進出位置で静止することができる。第 2 可動役物 1 5 は、進出位置で停止したとき画像表示装置 7 の一部を覆う。

【0023】

画像表示装置 7 の右側と左側には、可動式のいわゆるギミックである第 3 盤可動体 1 3（第 3 可動役物 1 3 とも呼ぶ）が設けられている。第 3 可動役物 1 3 は、左右のそれぞれに配置された 2 つの部材が左右方向に移動可能に構成されている。2 つの部材のそれぞれに、環形状の装飾部が形成されており、環形状の内側には透過性を有する円形の透過部が設けられている。第 3 可動役物 1 3 は、通常時は画像表示装置 7 の左側と右側の退避位置（図 1）で静止しており、退避位置から表示画面 7 a の中央に向かって互いに近接するように移動（進出）して表示画面 7 a の前方の進出位置で静止することができる。第 3 可動役物 1 3 は、進出位置で左右の部材が合体したときに 2 つの環形状の装飾部が近接し眼鏡形状となり、画像表示装置 7 の一部を覆う。

【0024】

センター装飾体 1 0 の下部には、ステージ部 1 1 が形成されている。ステージ部 1 1 は、ステージ部 1 1 の上面を回転する遊技球を後述の第 1 始動口 2 0 へと誘導可能な形状を有している。センター装飾体 1 0 の左下方には、ワープ部 1 2 が設けられている。ワープ部 1 2 は、遊技球が流入する入口部と遊技球が流出する出口部とを備え、入口部から流入した遊技球を出口部からステージ部 1 1 に流出させる。

【0025】

固定入賞装置（ヘソ）１９は、遊技領域３における画像表示装置７の下方に配置され、遊技球の入球し易さが常に変わらない第１始動口（第１始動入賞口、第１入球口、固定始動口）２０を備えている。第１始動口２０への遊技球の入賞は、第１特別図柄の抽選（大当たり抽選）の契機となっている。言い換えれば、第１始動口２０への遊技球の入賞は、大当たり乱数等の取得および大当たり判定等の契機となっている。

【００２６】

普通可変入賞装置（電チュー）２２は、遊技領域３における第１始動口２０の下方に配置され、第２始動口（第２始動入賞口、第２入球口、可変始動口）２１を備えている。第２始動口２１への遊技球の入賞は、第２特別図柄の抽選（小当たりおよび大当たり抽選）の契機となっている。電チュー２２は、第２始動口２１の前方に可動部材２３を備えており、可動部材２３の作動によって第２始動口２１を開閉する。可動部材２３は、電チューソレノイド２４（図３）によって駆動される。第２始動口２１は、可動部材２３が開状態のとき遊技球が入球可能である。なお、電チュー２２は、可動部材２３が開状態のときの方が閉状態のときよりも第２始動口２１への入球が容易であればよく、閉状態のときに第２始動口２１への入球が可能であってもよい。

【００２７】

ゲート（スルーチャッカー）２８は、遊技領域３における第１大入賞装置（第１アタッカー）３１の上方に配置されており、遊技球が通過可能に構成されている。ゲート２８への遊技球の通過は、電チュー２２を開放するか否かを決定する普通図柄抽選の契機となっている。言い換えれば、ゲート２８への遊技球の通過は、普通図柄乱数（当たり乱数）の取得および当たり判定等の契機となっている。

【００２８】

ここで、「特別図柄の大当たり抽選」とは、第１始動口２０または第２始動口２１に遊技球が入賞したときに、特別図柄判定用の大当たり乱数を取得し、この取得した大当たり乱数を予め定められた「大当たり」に対応する値と比較することにより、大当たりか否かを判定する処理をいう。この「大当たり」の抽選結果は即座に遊技者に報知されるわけではなく、後述の第１特別図柄表示器４１ａまたは第２特別図柄表示器４１ｂにおいて特別図柄の変動表示がおこなわれ、所定の変動時間を経過したところで、抽選結果に対応する特別図柄が停止表示（確定表示）され、遊技者に抽選結果が報知される。画像表示装置７では、特別図柄の変動表示と同期して演出図柄を変動表示する図柄合わせゲームが行われ、この図柄合わせゲームによって、より効果的に大当たりの抽選結果が遊技者に報知される。

【００２９】

また、「特別図柄の小当たり抽選」とは、第２始動口２１に遊技球が入賞したときに、特別図柄判定用の小当たり乱数を取得し、この取得した小当たり乱数を予め定められた「小当たり」に対応する値と比較することにより、小当たりか否かを判定する処理をいう。この「小当たり」の抽選結果は即座に遊技者に報知されるわけではなく、後述の第２特別図柄表示器４１ｂにおいて特別図柄の変動表示がおこなわれ、所定の変動時間を経過したところで、抽選結果に対応する特別図柄が停止表示（確定表示）され、遊技者に抽選結果が報知される。画像表示装置７では、特別図柄の変動表示と同期して演出図柄を変動表示する図柄合わせゲームが行われ、この図柄合わせゲームによって、より効果的に小当たりの抽選結果が遊技者に報知される。

【００３０】

また、「普通図柄の抽選」とは、ゲート２８を遊技球が通過したときに、普通図柄判定用の乱数を取得し、この取得した乱数を予め定められた「当り」に対応する値と比較することにより、当りか否かを判定する処理をいう。この普通図柄の抽選結果についても、ゲート２８を遊技球が通過して即座に抽選結果が報知されるわけではなく、後述の普通図柄表示器４２において普通図柄の変動表示がおこなわれ、所定の変動時間を経過したところで、抽選結果に対応する普通図柄が確定表示（点灯または消灯）され、遊技者に抽選結果が報知される。

【００３１】

10

20

30

40

50

第1大入賞装置（第1アタッカー、第1特別可変入賞装置）31は、遊技領域3における第1始動口20の右上方に配置され、第1大入賞口（第1特別入賞口）30と、V領域39と、非V領域70と、V開閉部材71とを備えている。第1大入賞口30は、スイング式の開閉動作により遊技球の受け入れを許容または阻害する開閉部材（第1特別入賞口開閉部材）32を備えている。開閉部材32は、第1大入賞口ソレノイド33（図3）によって駆動される。第1大入賞口30は、開閉部材32が開状態のとき遊技球が入球可能となる。

【0032】

第1大入賞装置31は内部に、V領域（特定領域）39と、V領域センサ39a（図3）と、非V領域（非特定領域）70と、非V領域センサ70a（図3）と、第1大入賞口センサ30a（図3）と、V開閉部材71と、V開閉部材ソレノイド73（図3）と、を備えている。V領域（特定領域）39および非V領域（非特定領域）70は、第1大入賞装置31の内部において、第1大入賞口30を通過した遊技球が通過可能な領域として構成されている。第1大入賞口センサ30aは、V領域39および非V領域70の上流に配置され、第1大入賞口30への遊技球の入賞を検知する。V領域センサ39aは、V領域39に配置され、V領域39への遊技球の通過を検知する。非V領域センサ70aは、非V領域70に配置され、非V領域70への遊技球の通過を検知する。V開閉部材71は、第1大入賞口30を通過した遊技球をV領域39または非V領域70のいずれかに振り分ける。V開閉部材ソレノイド73は、V開閉部材71を駆動する。V開閉部材71は、回転移動（遊技盤2に対して時計回りおよび反時計回り）するように構成され、V開閉部材ソレノイド73の通電時には、原点位置から反時計回りに回転して遊技球をV領域39に振り分ける第1の状態（回動状態）となり、V開閉部材ソレノイド73の非通電時には、原点に位置して遊技球を非V領域70に振り分ける第2の状態（停止状態）となる。なお、V開閉部材71は、回転移動に限らず、第1大入賞口30を通過した遊技球をV領域39または非V領域70のいずれかに振り分ける機能を有しておればよく、例えば、遊技盤2に対して左右方向に移動するように構成してもよい。すなわち、V開閉部材ソレノイド73の通電時には、遊技球をV領域39に振り分ける退避状態（第1の状態）となり、V開閉部材ソレノイド73の非通電時には、遊技球を非V領域70に振り分ける進出状態（第2の状態）となるように構成してもよい。なお、遊技機1では、V領域39への遊技球の通過が後述の高確率状態への移行の契機となっている。つまり、V領域39は、確変作動口となっている。一方、非V領域70は、確変作動口となっていない。本実施形態の第1大入賞装置31は、さらに、第1大入賞装置31から排出される遊技球数を計数する第1大入賞装置排出センサ（図示しない）を備えている。第1大入賞装置排出センサは、V領域39と非V領域70が下流で合流した地点に設けられており、V領域センサ39aまたは非V領域センサ70aを通過した遊技球数を計数する。

【0033】

第2大入賞装置（第2アタッカー、小当りアタッカー、第2特別可変入賞装置）36は、遊技領域3における第1大入賞口30の右上方に配置され、第2大入賞口（第2特別入賞口）35を備えている。第2大入賞口35は、スイング式の開閉動作により遊技球の受け入れを阻害または許容する開閉部材（第2特別入賞口開閉部材、可動部材）37を備えている。開閉部材37は、第2大入賞口ソレノイド38（図3）によって駆動される。第2大入賞口35は、開閉部材37が開状態のとき遊技球が入球可能となる。この第2大入賞装置は、第2始動口21に遊技球が入賞して小当たり抽選で当選した場合に作動する、小当りアタッカーとなっている。

【0034】

大入賞口開放始動口17は、遊技領域3における第1大入賞口30の上方に配置され、遊技球の通過時に、第1大入賞口30が開放される。

【0035】

一般入賞口27は、遊技領域3の下部に設けられている。アウト口16は、遊技領域3の下部に設けられており、いずれの入賞口にも入賞しなかった遊技球を遊技領域3の外へ

排出する。表示器類 40 は、遊技盤 2 の右側中央付近に配置されている。表示器類 40 の詳細については後述する。一般入賞口 29 は、遊技領域 3 の右下部であって、第 1 大入賞口 30 の右側に隣接して配置されている。

【0036】

遊技領域 3 には、左右方向の中央より左側の左遊技領域 3A と、右側の右遊技領域 3B とがある。左遊技領域 3A を遊技球が流下するように遊技球を発射する打ち方を「左打ち」と呼ぶ。一方、右遊技領域 3B を遊技球が流下するように遊技球を発射する打ち方を「右打ち」と呼ぶ。遊技機 1 では、左打ちにて第 1 始動口 20 への入賞を狙うことができる。一方、右打ちにてゲート 28 への通過、第 2 始動口 21、第 1 大入賞口 30、および、第 2 大入賞口 35 への入賞を狙うことができるように構成されている。

10

【0037】

図 2 は、表示器類 40 の拡大図である。表示器類 40 は、第 1 特別図柄表示器 41a と、第 2 特別図柄表示器 41b と、普通図柄表示器 42 と、第 1 特図保留表示器 43a と、第 2 特図保留表示器 43b と、普図保留表示器 44 と、を含んでいる。第 1 特別図柄表示器 41a は、第 1 特別図柄を可変表示する。第 2 特別図柄表示器 41b は、第 2 特別図柄を可変表示する。普通図柄表示器 42 は、普通図柄を可変表示する。第 1 特図保留表示器 43a は、第 1 特別図柄表示器 41a の作動保留（第 1 特図保留）の記憶数を表示する。第 2 特図保留表示器 43b は、第 2 特別図柄表示器 41b の作動保留（第 2 特図保留）の記憶数を表示する。普図保留表示器 44 は、普通図柄表示器 42 の作動保留（普図保留）の記憶数を表示する。第 1 特別図柄の可変表示は、第 1 始動口 20 への遊技球の入賞を契機としておこなわれる。第 2 特別図柄の可変表示は、第 2 始動口 21 への遊技球の入賞を契機としておこなわれる。以下では、第 1 特別図柄および第 2 特別図柄を総称して「特別図柄」とも呼ぶ。また、第 1 特別図柄表示器 41a および第 2 特別図柄表示器 41b を総称して「特別図柄表示器 41」とも呼ぶ。また、第 1 特図保留表示器 43a および第 2 特図保留表示器 43b を総称して「特図保留表示器 43」とも呼ぶ。

20

【0038】

特別図柄表示器 41 は、特別図柄（識別情報）を可変表示（変動表示）した後、停止表示することによって第 1 始動口 20 または第 2 始動口 21 への入賞に基づく抽選（当たり抽選）の結果を報知する。停止表示される特別図柄（停止図柄、可変表示の表示結果として導出表示される特別図柄）は、特別図柄抽選によって複数種類の特別図柄の中から選択された一つの特別図柄である。停止図柄が予め定めた当たり停止態様の特別図柄（当たり図柄）である場合には、停止表示された当たり図柄の種類（当選した当たりの種類）に応じた開放パターンにて第 1 大入賞口 30 または第 2 大入賞口 35 を開放させる特別遊技（当たり遊技）がおこなわれる。なお、当たり遊技における大入賞口（第 1 大入賞口 30 および第 2 大入賞口 35）の開放パターンについては後述する。

30

【0039】

特別図柄表示器 41 は、特別図柄（識別情報）を可変表示（変動表示）した後、停止表示することによって第 2 始動口 21 への入賞に基づく抽選（小当たり抽選）の結果を報知する。停止表示される特別図柄（停止図柄、可変表示の表示結果として導出表示される特別図柄）は、特別図柄抽選によって複数種類の特別図柄の中から選択された一つの特別図柄である。停止図柄が予め定めた小当たり停止態様の特別図柄（小当たり図柄）である場合には、所定の開放パターンにて第 2 大入賞口 35 を開放させる特別遊技（小当たり遊技）がおこなわれる。なお、小当たり遊技における第 2 大入賞口 35 の開放パターンについては後述する。

40

【0040】

特別図柄表示器 41 は、横並びに配された 8 個の LED から構成されており、その点灯態様によって特別図柄当たり抽選の結果に応じた特別図柄を表示する。例えば、当たり（後述の複数種類の当たりのうちの一つ）に当選した場合には、「○○●●○○●●」（○：点灯、●：消灯）というように左から 1, 2, 5, 6 番目にある LED が点灯した当たり図柄を表示する。小当たりに当選した場合には、「○○●●●●●●」（○：点

50

灯、●：消灯)というように左から1, 2番目にあるLEDが点灯した小当たり図柄を表示する。ハズレである場合には、「●●●●●●●○」というように一番右にあるLEDのみが点灯したハズレ図柄を表示する。ハズレ図柄として全てのLEDを消灯させる態様を採用してもよい。特別図柄が停止表示される前には、所定の変動時間にわたって特別図柄の変動表示(可変表示)がなされる。変動表示の態様は、例えば、左から右へ光が繰り返し流れるように各LEDが点灯してもよい。変動表示の態様は、各LEDが停止表示(特定の態様での点灯表示)されていなければ、上記態様に限定されず、任意の点灯態様とすることができる。例えば、変動表示の態様は、全LEDが一斉に点滅してもよい。

【0041】

遊技機1では、第1始動口20または第2始動口21への遊技球の入賞(入球)があると、その入賞に対して取得した大当たり乱数等の各種乱数の値(数値情報)は、特図保留記憶領域85(図5)に一旦記憶される。具体的には、第1始動口20への入賞であれば、第1特図保留として第1特図保留記憶領域85a(図5)に記憶され、第2始動口21への入賞であれば、第2特図保留として第2特図保留記憶領域85b(図5)に記憶される。各々の特図保留記憶領域85に記憶可能な特図保留の数には上限があり、本実施形態における上限値は、第1特図保留記憶領域85a、第2特図保留記憶領域85bともにそれぞれ4個となっている。特図保留記憶領域85に記憶された特図保留は、その特図保留に基づく特別図柄の可変表示が可能となったときに消化される。「特図保留の消化」とは、その特図保留に対応する大当たり乱数等を判定して、その判定結果を示すための特別図柄の可変表示を実行することをいう。従って、遊技機1では、第1始動口20または第2始動口21への遊技球の入賞に基づく特別図柄の可変表示がその入賞後にすぐにおこなえない場合、すなわち、特別図柄の可変表示の実行中や特別遊技の実行中に入賞があった場合であっても、所定個数を上限として、その入賞に対する大当たり抽選の権利を留保することができる。特図保留の数は、特図保留表示器43に表示される。第1特図保留表示器43aと第2特図保留表示器43bは、例えばそれぞれ4個のLEDで構成されている。各特図保留表示器43は、特図保留の数だけLEDを点灯させることによって特図保留の数を表示する。

【0042】

普通図柄の可変表示は、ゲート28への遊技球の通過を契機としておこなわれる。普通図柄表示器42は、普通図柄を可変表示(変動表示)した後、停止表示することによってゲート28への遊技球の通過に基づく普通図柄抽選の結果を報知する。停止表示される普通図柄(普図停止図柄、可変表示の表示結果として導出表示される普通図柄)は、普通図柄抽選によって複数種類の普通図柄の中から選択された一つの普通図柄である。普図停止図柄が予め定めた特定普通図柄(所定の停止態様の普通図柄すなわち普通当たり図柄)である場合には、現在の遊技状態に応じた開放パターンに第2始動口21を開放させる補助遊技が行われる。なお、第2始動口21の開放パターンについては後述する。

【0043】

普通図柄表示器42は、2個のLEDから構成されており、その点灯態様によって普通図柄抽選の結果に応じた普通図柄を表示するものである。例えば、抽選結果が当たりである場合には、「○○」(○：点灯、●：消灯)というように両LEDが点灯した普通当たり図柄を表示する。抽選結果がハズレである場合には、「●○」というように右のLEDのみが点灯した普通ハズレ図柄を表示する。普通ハズレ図柄として全てのLEDを消灯させる態様を採用してもよい。普通図柄が停止表示される前には、所定の変動時間にわたって普通図柄の変動表示がなされる。変動表示の態様は、例えば、両LEDが交互に点灯してもよい。変動表示の態様は、各LEDが停止表示(特定の態様での点灯表示)されていなければ、上記態様に限定されず、任意の点灯態様とすることができる。例えば、変動表示の態様は、全LEDが一斉に点滅してもよい。

【0044】

遊技機1では、ゲート28への遊技球の通過があると、その通過に対して取得した普通図柄乱数(当たり乱数)の値は、普図保留記憶領域86(図5)に普図保留として一旦記

10

20

30

40

50

憶される。普図保留記憶領域 86 に記憶可能な普図保留の数には上限があり、本形態における上限値は 4 個となっている。普図保留記憶領域 86 に記憶された普図保留は、その普図保留に基づく普通図柄の変表示が可能となったときに消化される。普図保留の消化とは、その普図保留に対応する普通図柄乱数（当たり乱数）を判定して、その判定結果を示すための普通図柄の変表示を実行することをいう。従って、遊技機 1 では、ゲート 28 への遊技球の通過に基づく普通図柄の変表示がその通過後にすぐにおこなえない場合、すなわち、普通図柄の変表示の実行中や補助遊技の実行中に入賞があった場合であっても、所定個数を上限として、その通過に対する普通図柄抽選の権利を留保することができる。普図保留の数は、普図保留表示器 44 に表示される。普図保留表示器 44 は、例えば、4 個の LED で構成されており、普図保留の数だけ LED を点灯させることによって普図保留の数を表示する。

10

【0045】

2. 遊技機の電氣的構成

図 3、図 4 に基づいて、遊技機 1 の電氣的構成について説明する。図 3 は、遊技機 1 の主制御基板側の電氣的な構成を示すブロック図である。図 4 は、遊技機 1 のサブ制御基板側の電氣的な構成を示すブロック図である。遊技機 1 は、主制御基板 80（図 3）と、サブ制御基板 90（図 4）と、画像制御基板 100（図 4）と、ランプ制御基板 107（図 4）と、音声制御基板 106（図 4）と、払出制御基板 110（図 3）と、を備えている。主制御基板 80 は、大当たり抽選や遊技状態の移行などの遊技利益に関する制御をおこなう遊技制御基板であり、メイン制御部を構成する。サブ制御基板 90 は、遊技の進行に伴って実行する演出に関する制御をおこなう演出制御基板であり、画像制御基板 100、ランプ制御基板 107、音声制御基板 106 とともにサブ制御部を構成する。なお、サブ制御部は、少なくともサブ制御基板 90 を備えていれば構成可能である。

20

【0046】

主制御基板 80 は、遊技制御用マイコン 81 と、入出力回路 87 と、を備えている。遊技制御用マイコン 81 は、主制御基板 80 に実装されているワンチップマイコンであり、プログラムに従って遊技機 1 の遊技の進行を制御する。遊技制御用マイコン 81 は、遊技の進行を制御するためのプログラムなどを記憶するメイン ROM 83 と、ワークメモリとして使用されるメイン RAM 84 と、メイン ROM 83 に記憶されているプログラムを実行するメイン CPU 82 と、を含んでいる。メイン ROM 83 に記憶されているデータの詳細、および、メイン RAM 84 に設けられている記憶領域の詳細については後述する。メイン ROM 83 は外付け ROM として構成されていてもよい。遊技制御用マイコン 81 は、入出力回路（I/O ポート部）87 を介して他の基板等とデータの送受信をおこなう。入出力回路 87 は、遊技制御用マイコン 81 に内蔵されていてもよい。

30

【0047】

主制御基板 80 には、入出力回路 87 および中継基板 88 を介して各種センサやソレノイドが接続されている。主制御基板 80 は、各センサから出力された信号が入力するとともに、各ソレノイドに対して信号を出力する。中継基板 88 を介して接続されるセンサ類としては、大入賞口開放始動口センサ 17a、第 1 始動口センサ 20a、第 2 始動口センサ 21a、ゲートセンサ 28a、第 1 大入賞口センサ 30a、第 2 大入賞口センサ 35a、V 領域センサ 39a、非 V 領域センサ 70a、および、普通入賞口センサ 27a、29a が例示される。中継基板 88 を介して接続されるソレノイド類としては、電チューソレノイド 24、第 1 大入賞口ソレノイド 33、第 2 大入賞口ソレノイド 38、および、V 開閉部材ソレノイド 73 が例示される。大入賞口開放始動口センサ 17a は、大入賞口開放始動口 17 の内部に設けられ、大入賞口開放始動口 17 に入球した遊技球を検出する。第 1 始動口センサ 20a は、第 1 始動口 20 の内部に設けられ、第 1 始動口 20 に入賞した遊技球を検出する。第 2 始動口センサ 21a は、第 2 始動口 21 の内部に設けられ、第 2 始動口 21 に入賞した遊技球を検出する。ゲートセンサ 28a は、ゲート 28 の内部に設けられ、ゲート 28 を通過した遊技球を検出する。第 1 大入賞口センサ 30a は、第 1 大入賞口 30 の内部に設けられ、第 1 大入賞口 30 に入賞した遊技球を検出する。第 2 大入

40

50

賞口センサ 35 a は、第 2 大入賞口 35 の内部に設けられ、第 2 大入賞口 35 に入賞した遊技球を検出する。V 領域センサ 39 a は、第 1 大入賞口 30 の内部の V 領域 39 に設けられ、V 領域 39 を通過した遊技球を検出する。非 V 領域センサ 70 a は、第 1 大入賞口 30 の内部の非 V 領域 70 に設けられ、非 V 領域 70 を通過した遊技球を検出する。普通入賞口センサ 27 a は、普通入賞口 27 の内部に設けられ、普通入賞口 27 に入賞した遊技球を検出する。普通入賞口センサ 29 a は、普通入賞口 29 の内部に通過した遊技球を検出する。電チューソレノイド 24 は、電チュー 22 の可動部材 23 を駆動する。第 1 大入賞口ソレノイド 33 は、第 1 大入賞装置 31 の開閉部材 32 を駆動する。第 2 大入賞口ソレノイド 38 は、第 2 大入賞装置 36 の開閉部材 37 を駆動する。V 開閉部材ソレノイド 73 は、第 1 大入賞装置 31 の V 開閉部材 71 を駆動する。

10

【0048】

主制御基板 80 には、入出力回路 87 を介して表示器類 40 が接続されている。遊技制御用マイコン 81 は、第 1 特別図柄表示器 41 a、第 2 特別図柄表示器 41 b、普通図柄表示器 42、第 1 特図保留表示器 43 a、第 2 特図保留表示器 43 b、普図保留表示器 44 についての表示制御おこなう。

【0049】

主制御基板 80 には、入出力回路 87 を介して払出制御基板 110 が接続されている。主制御基板 80 は、払出制御基板 110 に各種コマンドを送信するとともに、払い出し監視のために払出制御基板 110 から信号を受信する。払出制御基板 110 には、賞球払出装置 120 と、貸球払出装置 130 と、カードユニット 135 と、が接続され、発射制御回路 111 を介して発射装置 112 が接続されている。賞球払出装置 120 は、賞球の払い出しをおこなう。払出制御基板 110 は、遊技制御用マイコン 81 からの信号に基づいて、賞球払出装置 120 の賞球モータ 121 を駆動して賞球の払い出しをおこなう。払い出される賞球は、計数のために賞球センサ 122 によって検知される。貸球払出装置 130 は、貸球の払い出しをおこなう。払出制御基板 110 は、遊技機 1 に接続されたカードユニット 135 からの信号に基づいて、貸球払出装置 130 の貸球モータ 131 を駆動して貸球の払い出しをおこなう。払い出される貸球は、計数のために貸球センサ 132 によって検知される。カードユニット 135 は、遊技機 1 に隣接して配置され、挿入されたプリペイドカードなどの情報に基づいて球貸に関する情報を出力する。発射装置 112 は、ハンドル 60 (図 1) と、発射モータ 113 と、タッチスイッチ 114 と、発射ボリューム 115 と、を備えている。発射装置 112 は、遊技者によるハンドル 60 の操作があった場合に、タッチスイッチ 114 によってハンドル 60 の接触を検知し、発射ボリューム 115 によってハンドル 60 の回転量を検知する。そして、発射ボリューム 115 の検知信号の大きさに応じた強さで遊技球が発射されるように発射モータ 113 を駆動する。

20

30

【0050】

主制御基板 80 には、入出力回路 87 を介してサブ制御基板 90 (図 4) が接続されている。主制御基板 80 は、サブ制御基板 90 に対して各種コマンドを送信する。主制御基板 80 とサブ制御基板 90 との接続は、主制御基板 80 からサブ制御基板 90 への信号の送信のみが可能な単方向通信接続となっている。すなわち、主制御基板 80 とサブ制御基板 90 との間には、通信方向規制手段としての図示しない単方向性回路 (例えばダイオードを用いた回路) が介在している。

40

【0051】

サブ制御基板 90 は、演出制御用マイコン 91 と、入出力回路 95 と、を備えている。演出制御用マイコン 91 は、サブ制御基板 90 に実装されているワンチップマイコンであり、プログラムに従って遊技機 1 の遊技の演出を制御する。演出制御用マイコン 91 は、遊技の進行に伴って演出を制御するためのプログラム等を記憶するサブ ROM 93 と、ワークメモリとして使用されるサブ RAM 94 と、サブ ROM 93 に記憶されているプログラムを実行するサブ CPU 92 と、を含んでいる。サブ ROM 93 に記憶されているデータの詳細、および、サブ RAM 94 に設けられている記憶領域の詳細については後述する。サブ ROM 93 は外付け ROM として構成されていてもよい。演出制御用マイコン 91

50

は、入出力回路（Ｉ／Ｏポート部）９５を介して他の基板等とデータの送受信をおこなう。入出力回路９５は、演出制御用マイコン９１に内蔵されていてもよい。サブ制御基板９０には、入出力回路９５を介して、画像制御基板１００と、音声制御基板１０６と、ランプ制御基板１０７と、中継基板１０８と、が接続されている。

【００５２】

画像制御基板１００は、画像制御用マイコン１０１と、入力回路１０５ａと、出力回路１０５ｂとを備えている。画像制御用マイコン１０１は、画像制御基板１００に実装されているワンチップマイコンであり、プログラムに従って画像表示装置７やサブ表示画面６４の表示制御をおこなう。画像制御用マイコン１０１は、ＣＰＵ１０２と、ＲＯＭ１０３と、ＲＡＭ１０４とを含んでいる。ＲＯＭ１０３には、表示制御をおこなうためのプログラムのほか、画像表示装置７やサブ表示画面６４に表示される静止画データや動画データ、具体的には、キャラクタ、アイテム、図形、文字、数字および記号等（演出図柄を含む）や背景画像等の画像データが格納されている。ＲＡＭ１０４は、画像データを展開するためのメモリとして使用される。ＣＰＵ１０２は、ＲＯＭ１０３に記憶されているプログラムを実行する。演出制御用マイコン９１は、主制御基板８０から受信したコマンドに基づいて、画像制御用マイコン１０１に画像表示装置７やサブ表示画面６４の表示制御をおこなわせる。画像制御用マイコン１０１は、演出制御用マイコン９１からの指令に基づいてＲＯＭ１０３から画像データを読み出し、読み出した画像データに基づいて表示制御をおこなう。

【００５３】

音声制御基板１０６には、スピーカ６７が接続されており、演出制御用マイコン９１は、主制御基板８０から受信したコマンドに基づいて、音声制御基板１０６を介してスピーカ６７から音声、楽曲、効果音等を出力させる。スピーカ６７から出力する音声等の音響データは、サブ制御基板９０のサブＲＯＭ９３に格納されている。なお、音声制御基板１０６は、ＣＰＵを実装していてもよく、そのＣＰＵにコマンドに基づく音声制御を実行させてもよい。さらに、音声制御基板１０６は、ＲＯＭを実装していてもよく、そのＲＯＭに音響データを格納してもよい。また、スピーカ６７を画像制御基板１００に接続し、画像制御基板１００のＣＰＵ１０２に音声制御を実行させてもよい。さらに、画像制御基板１００のＲＯＭ１０３に音響データを格納してもよい。

【００５４】

ランプ制御基板１０７には、枠ランプ６６と、盤ランプ５と、第１可動役物１４と、第２可動役物１５と、第３可動役物１３と、が接続されており、これらを制御する。演出制御用マイコン９１は、主制御基板８０から受信したコマンドに基づいて、ランプ制御基板１０７を介して枠ランプ６６や盤ランプ５等のランプの点灯制御をおこなう。つまり、演出制御用マイコン９１は、枠ランプ６６や盤ランプ５等のランプの発光態様を決める発光パターンデータ（点灯/消灯や発光色等を決めるデータ、ランプデータともいう）を作成し、発光パターンデータに従って枠ランプ６６や盤ランプ５などのランプの発光を制御する。発光パターンデータの作成にはサブ制御基板９０のサブＲＯＭ９３に格納されているデータが用いられる。演出制御用マイコン９１は、主制御基板８０から受信したコマンドに基づいて、第１可動役物１４、第２可動役物１５、および、第３可動役物１３を動作させる。演出制御用マイコン９１は、第１可動役物１４、第２可動役物１５、および、第３可動役物１３のそれぞれの動作態様を決める動作パターンデータ（駆動データ）を作成し、動作パターンデータに従って第１可動役物１４、第２可動役物１５、および、第３可動役物１３の動作を制御する。動作パターンデータの作成にはサブＲＯＭ９３に格納されているデータを用いる。なお、ランプ制御基板１０７は、ＣＰＵを実装していてもよく、そのＣＰＵにコマンドに基づくランプの点灯制御や可動役物１４、１５の動作制御を実行させてもよい。この場合、ランプ制御基板１０７はＲＯＭを実装していてもよく、そのＲＯＭに発光パターンや動作パターンに関するデータを格納してもよい。

【００５５】

中継基板１０８には、演出ボタン検出スイッチ６３ａと、セレクトボタン検出スイッチ

68aと、が接続されている。演出ボタン検出スイッチ63aは、演出ボタン63（図1）が押下操作されたことを検出する。演出ボタン63が押下されると、演出ボタン検出スイッチ63aから、中継基板108を介してサブ制御基板90にスイッチ信号が出力される。セレクトボタン検出スイッチ68aは、セレクトボタン68が押下操作されたことを検出する。なお、中継基板108には、ほかに、剣部材65が捜査されたことを検出する剣部材検出スイッチも接続されている。

【0056】

3. 遊技機の詳細構成

図5、図6に基づいて、遊技機1の詳細構成について説明する。図5（A）は、メインROM83に記憶されているテーブルを説明するための図である。図5（B）は、メインRAM84に設けられている記憶領域を説明するための図である。図6（A）は、サブROM93に記憶されているテーブルを説明するための図である。図6（B）は、サブRAM94に設けられている記憶領域を説明するための図である。

【0057】

メインROM83（図5（A））には、大当たり判定テーブルT1と、リーチ判定テーブルT2と、普通図柄当たり判定テーブルT3と、普通図柄変動パターン判定テーブルT4と、大当たり種別判定テーブルT5と、変動パターン判定テーブルT6と、電チュー開放パターン判定テーブルT7と、大入賞口開放パターン判定テーブルT8と、V開閉部材開放パターン判定テーブルT9と、小当たり判定テーブルT10と、が格納されている。これらの判定テーブルは、遊技制御用マイコン81が実行する主制御メイン処理（後述）において、遊技制御用マイコン81によって参照される。各判定テーブルの具体的な内容については後述する。

【0058】

メインRAM84（図5（B））には、コマンドセット領域84aと、フラグセット領域84bと、カウンタセット領域84cと、特別動作ステータスセット領域84dと、特図保留記憶領域85と、普図保留記憶領域86とが設けられている。コマンドセット領域84aは、主制御メイン処理（後述）において、メイン制御部側からサブ制御部側に出力されるコマンドがセットされる領域（出力バッファ）であり、事前判定コマンド、保留球数コマンド、変動開始コマンド、変動停止コマンド、オープニングコマンド、ラウンド指定コマンド、エンディングコマンド、遊技状態指定コマンド、V通過コマンド、客待ち待機コマンドなどがセットされる。フラグセット領域84bは、主制御メイン処理（後述）において、遊技機の状態や遊技状態を示すフラグがセットされる領域であり、大当たりフラグ、大当たり終了フラグ、第1入賞フラグ、第2入賞フラグ、小当たりフラグ、Vフラグ、確変フラグ、時短フラグなどがセットされる。カウンタセット領域84cは、主制御メイン処理（後述）において使用されるカウンタがセットされる領域であり、乱数カウンタ、ラウンドカウンタ、確変カウンタ、時短カウンタなどがセットされる。特別動作ステータスセット領域84dは、後述する特別動作処理におけるステータスがセットされる領域である。特図保留記憶領域85は、第1特図保留が記憶される第1特図保留記憶領域85aと、第2特図保留が記憶される第2特図保留記憶領域85bとを含んでいる。第1特図保留記憶領域85aには、第1特図保留の1個目、2個目、3個目、4個目にそれぞれ対応する特別図柄当たり乱数等の乱数値群（保留情報）を記憶するための第1記憶領域、第2記憶領域、第3記憶領域、第4記憶領域が設けられている。第2特図保留記憶領域85bには、第2特図保留の1個目、2個目、3個目、4個目にそれぞれ対応する乱数値群（保留情報）を記憶するための第1記憶領域、第2記憶領域、第3記憶領域、第4記憶領域が設けられている。普図保留記憶領域86は、普図保留の1個目、2個目、3個目、4個目にそれぞれ対応する普通図柄乱数（あたり乱数）等の乱数値群（保留情報）を記憶するための第1記憶領域、第2記憶領域、第3記憶領域、第4記憶領域が設けられている。なお、メインRAM84には、上記の領域の他に、特図停止図柄データがセットされる当たり種別セットバッファや、可動役物14、15や枠可動体600を駆動させるための駆動データがセットされる駆動データバッファ等が設けられている。

【0059】

サブROM93（図6（A））には、先読み演出パターン決定テーブルT51と、基幹演出パターン決定テーブルT52と、チャンスアップ演出パターン決定テーブルT53と、停止図柄パターン決定テーブルT54と、が格納されている。これらの決定テーブルは、演出制御用マイコン91が実行するサブ制御メイン処理（後述）において、演出制御用マイコン91によって参照される。各決定テーブルの具体的な内容については後述する。

【0060】

サブRAM94（図6（B））には、コマンド記憶領域94aと、演出コマンドセット領域94bと、事前判定情報記憶領域94cと、カウンタセット領域94dと、が設けられている。コマンド記憶領域94aは、サブ制御メイン処理（後述）において、メイン制御部側から入力されたコマンドが記憶される領域（入力バッファ）であり、事前判定コマンド、保留球数コマンド、変動開始コマンド、変動停止コマンド、オープニングコマンド、ラウンド指定コマンド、エンディングコマンド、遊技状態指定コマンド、V通過コマンド、客待ち待機コマンドなどが格納される。演出コマンドセット領域94bは、サブ制御メイン処理（後述）において、サブ制御基板90から画像制御基板100、音声制御基板106、ランプ制御基板107、中継基板108に出力されるコマンドがセットされる領域（出力バッファ）であり、変動演出開始コマンド、変動終了前コマンド、変動演出終了コマンド、オープニング演出開始コマンド、ラウンド演出開始コマンド、エンディング演出開始コマンドなどがセットされる。事前判定情報記憶領域94cは、サブ制御メイン処理（後述）において、事前判定情報が記憶される。カウンタセット領域94dは、サブ制御メイン処理（後述）において使用されるカウンタがセットされる領域であり、乱数カウンタ、第1特図保留演出カウンタ、第2特図保留演出カウンタ、普図保留演出カウンタ、確変演出カウンタ、時短演出カウンタなどがセットされる。

【0061】

図7は、遊技機1において使用される各種の乱数を説明するための図である。図7（A）は、メイン制御部側の遊技制御用マイコン81が取得する乱数を示しており、図7（B）は、サブ制御部側の演出制御用マイコン91が取得する乱数を示している。遊技制御用マイコン81は、「大当たり乱数」と、「大当たり種別乱数」と、「リーチ乱数」と、「変動パターン乱数」と、「普通図柄乱数（当たり乱数）」と、「小当たり乱数」とを後述するタイミングにおいて取得するように構成されている。「大当たり乱数」は、大当たりか否かの抽選（大当たり判定）に用いられる乱数であり、0～65535までの範囲の値をとる。「大当たり種別乱数」は、当選した大当たりの種別の抽選（大当たり種別判定）に用いられる乱数であり、0～127までの範囲の値をとる。「リーチ乱数」は、大当たり判定がハズレである場合に、その結果を示す演出図柄変動演出においてリーチを発生させるか否かを決定するために用いられる乱数であり、0～127までの範囲の値をとる。リーチとは、複数の演出図柄（装飾図柄）のうち変動表示されている演出図柄が残り1つとなっている状態であって、変動表示されている演出図柄がどの図柄で停止表示されるか次第で大当たり当選を示す演出図柄の組み合わせとなる状態（例えば、「7↓7」の状態）のことである。なお、リーチ状態において停止表示されている演出図柄は、表示画面7a内で揺れているように表示されてもよい。「変動パターン乱数」は、変動時間を含む変動パターンを決定するために用いられる乱数であり、0～127までの範囲の値をとる。「普通図柄乱数（当たり乱数）」は、電チュー22を開放させる補助遊技をおこなうか否かの抽選（普通図柄抽選）に用いられる。普通図柄乱数は、0～255までの範囲の値をとる。「小当たり乱数」は、小当たりか否かの抽選（小当たり判定）に用いられる乱数であり、0～127までの範囲の値をとる。「大当たり乱数」、「大当たり種別乱数」、「リーチ乱数」、「変動パターン乱数」は、第1始動口20または第2始動口21への入球に基づいて取得される。「小当たり乱数」は、第2始動口21への入球に基づいて取得される。第1始動口20への入球に基づいて取得された乱数値群は第1特図保留記憶領域85aに記憶され、第2始動口21への入球に基づいて取得された乱数値群は第2特図保留記憶領域85bに記憶される。「普通図柄乱数（当たり乱数）」は、ゲート28の通過に

10

20

30

40

50

基づいて取得される。取得された普通図柄乱数値は、普図保留記憶領域 8 6 に記憶される。

【0062】

演出制御用マイコン 9 1 は、「先読み演出乱数」と、「チャンスアップ乱数」と、を後述するタイミングにおいて取得するように構成されている。「先読み演出乱数」は、変動演出時の先読み演出を決定するために用いられる乱数であり、0～127 までの範囲の値をとる。「チャンスアップ乱数」は、変動演出時のチャンスアップ演出を決定するために用いられる乱数であり、0～127 までの範囲の値をとる。「先読み演出乱数」は、メイン制御部側からサブ制御部側に事前判定コマンドが出力されたことに基づいて取得される。取得された乱数値群はサブ RAM 9 4 に記憶される。「チャンスアップ乱数」は、メイン制御部側からサブ制御部側に変動開始コマンドが出力されたことに基づいて取得される。取得された乱数値はサブ RAM 9 4 に記憶される。

10

【0063】

図 8 は、判定テーブル T 1～T 4、T 10 を説明するための図である。図 8 (A) には、大当たり判定テーブル T 1 を説明するための図が示され、図 8 (B) には、リーチ判定テーブル T 2 を説明するための図が示され、図 8 (C) には、普通図柄当たり判定テーブル T 3 を説明するための図が示され、図 8 (D) には、普通図柄変動パターン判定テーブル T 4 を説明するための図が示され、図 8 (E) には、小当たり判定テーブル T 10 を説明するための図が示されている。

【0064】

大当たり判定テーブル T 1 は、遊技制御用マイコン 8 1 が主制御メイン処理（後述）において、取得した大当たり乱数値（0～65535 のいずれか）が「大当たり」に該当するか「ハズレ」に該当するかを判定するために参照されるテーブルである。図 8 (A) では、「通常確率状態」において、大当たり乱数値が「0～164」の場合には、「大当たり」と判定され（約確率 1／397）、大当たり乱数値が「0～164 以外の数値（165～65535）」の場合には、「ハズレ」と判定されることが示されている。また、「高確率状態」において、大当たり乱数値が「0～649」の場合には、「大当たり」と判定され（約確率 1／101）、大当たり乱数値が「0～649 以外の数値（650～65535）」の場合には、「ハズレ」と判定されることが示されている。「通常確率状態」および「高確率状態」の内容については後述する。

20

【0065】

リーチ判定テーブル T 2 は、遊技制御用マイコン 8 1 が主制御メイン処理（後述）において、取得したリーチ乱数値（0～127 のいずれか）が「リーチ有り」に該当するか「リーチ無し」に該当するかを判定するために参照されるテーブルである。なお、このリーチ判定テーブル T 2 は、上記の取得した大当たり乱数値が「大当たり」に該当している場合は参照されない。図 8 (B) では、「非時短状態」において、リーチ乱数値が「0～13」の場合には、「リーチ有り」と判定され、リーチ乱数値が「0～13 以外の数値（14～127）」の場合には、「リーチ無し」と判定されることが示されている。また、「時短状態」において、リーチ乱数値が「0～5」の場合には、「リーチ有り」と判定され、リーチ乱数値が「0～5 以外の数値（6～127）」の場合には、「リーチ無し」と判定されることが示されている。「時短状態」および「非時短状態」の内容については後述する。リーチ判定テーブル T 2 では、時短状態の方が非時短状態よりもハズレ時のリーチがかかりにくくなっている。これは、時短状態において変動時間の短いリーチ無しハズレがより多く選択されることで、特図保留の消化スピードを速めるためである。

30

40

【0066】

普通図柄当たり判定テーブル T 3 は、遊技制御用マイコン 8 1 が主制御メイン処理（後述）において、取得した普通図柄乱数値（0～255 のいずれか）が「当たり」に該当するか「ハズレ」に該当するかを判定するために参照されるテーブルである。図 8 (C) では、「非時短状態」において、普通図柄乱数値が「0～2」の場合には、「当たり」と判定され、普通図柄乱数値が「0～2 以外の数値（3～255）」の場合には、「ハズレ」と判定されることが示されている。また、「時短状態」において、普通図柄乱数値が「0

50

～254」の場合には、「当たり」と判定され、普通図柄乱数値が「0～254以外の数値（255）」の場合には、「ハズレ」と判定されることが示されている。

【0067】

普通図柄変動パターン判定テーブルT4は、遊技制御用マイコン81が主制御メイン処理（後述）において、遊技状態（非時短状態か時短状態か）に応じて、普通図柄の変動時間が何秒かを判定するために参照されるテーブルである。図8（D）では、「非時短状態」のとき、普通図柄の変動時間は「30秒」と判定され、「時短状態」のとき、普通図柄の変動時間が「1秒」と判定されることが示されている。

【0068】

小当たり判定テーブルT10は、遊技制御用マイコン81が主制御メイン処理（後述）において、取得した小当たり乱数値（0～127のいずれか）が「小当たり」に該当するか「ハズレ」に該当するかを判定するために参照されるテーブルである。なお、この小当たり判定テーブルT10は、上記の取得した大当たり乱数値が「大当たり」に該当している場合は参照されない。図8（E）では、全状態において（遊技状態を問わず）、小当たり乱数値が「0～63」の場合には、「小当たり」と判定され（確率1／2）、小当たり乱数値が「0～63以外の数値（64～127）」の場合には、「ハズレ」と判定されることが示されている。なお、小当たり判定テーブルT10は、第2始動口21に遊技球が入賞したときに参照される（第1始動口20に遊技球が入賞したときは参照されない）テーブルである。また、小当たり判定テーブルT10は、「大当たり」と判定されたときは、参照されないテーブルである。

【0069】

図9は、大当たり種別判定テーブルT5を説明するための図である。大当たり種別判定テーブルT5は、遊技制御用マイコン81が主制御メイン処理（後述）において、取得した大当たり種別乱数値（0～127のいずれか）に応じて、「大当たりの種別」と「特別図柄の種類」を判定するために参照されるテーブルである。図9では、第1特別図柄（特図1）の抽選において当選したとき、大当たり種別乱数値が「0～24」の場合には、大当たり種別が「16RV通過予定大当たり」と判定され、特図1の停止図柄（特図停止図柄）が「大当たり図柄1」と判定される。大当たり種別乱数値が「25～49」の場合には、大当たり種別が「16RV通過予定大当たり」と判定され、特図停止図柄が「大当たり図柄2」と判定される。大当たり種別乱数値が「50～55」の場合には、大当たり種別が「16R（実質15R）V通過予定大当たり」と判定され、特図停止図柄が「大当たり図柄3」と判定される。大当たり種別乱数値が「56～67」の場合には、大当たり種別が「16R（実質13R）V通過予定大当たり」と判定され、特図停止図柄が「大当たり図柄4」と判定される。大当たり種別乱数値が「68～127」の場合には、大当たり種別が「16R（実質13R）V非通過予定大当たり」と判定され、特図停止図柄が「大当たり図柄5」と判定される。一方、第2特別図柄（特図2）の抽選において当選したとき、大当たり種別乱数値が「0～40」の場合には、大当たり種別が「16RV通過予定大当たり」と判定され、特図2の停止図柄（特図停止図柄）が「大当たり図柄1」と判定される。大当たり種別乱数値が「41～82」の場合には、大当たり種別が「16RV通過予定大当たり」と判定され、特図2の停止図柄（特図停止図柄）が「大当たり図柄2」と判定される。大当たり種別乱数値が「83～127」の場合には、大当たり種別が「16R（実質13R）V非通過予定大当たり」と判定され、特図停止図柄が「大当たり図柄5」と判定される。なお、大当たり種別判定テーブルT5を参照することによって、特図停止図柄に対応する「特図停止図柄データ」、特別遊技の「オープニング（OP）コマンド」、「ラウンド指定コマンド」、「エンディング（ED）コマンド」も特定することができる。「16RV通過予定大当たり」、「16R（実質15R）V通過予定大当たり」、「16R（実質13R）V通過予定大当たり」および「16R（実質13R）V非通過予定大当たり」の具体的な内容については後述する。

【0070】

図10は、非時短状態時の変動パターン判定テーブルT6を説明するための図である。

図 1 1 は、時短状態時の変動パターン判定テーブル T 6 を説明するための図である。変動パターン判定テーブル T 6 は、遊技制御用マイコン 8 1 が主制御メイン処理（後述）において、取得した変動パターン乱数値（0～127）に応じて、変動パターンを判定するために参照されるテーブルである。

図 1 0 では、例えば、非時短状態において第 1 始動口 2 0 に入賞し、大当たり判定テーブル T 1 において「ハズレ」と判定され、リーチ判定テーブル T 2 において「リーチ有り」と判定され、保留球数が「1～2」であり、変動パターン乱数値が「0～60」の場合には、変動パターンが「P 7」と判定されることが示されている。また、非時短状態において第 2 始動口 2 1 の保留を消化（非時短状態において第 2 始動口 2 1 への入賞は困難なため、時短状態（高確高ベース状態）が終了して通常状態（非時短状態、低確低ベース状態）になったとき、第 2 始動口 2 1 の保留を消化）し、大当たり判定テーブル T 1 において「大当たり」と判定され、大当たり種別判定テーブル T 5 において「16RV 通過予定大当たり」、「大当たり図柄 2（21H）」と判定され、変動パターン乱数値が「0～127」の場合には、変動パターンが「P 22」と判定されることが示されている。また、非時短状態において第 2 始動口 2 1 の保留を消化し、小当たり判定テーブル T 10 において「小当たり」と判定され、変動パターン乱数値が「0～127」の場合には、変動パターンが「P 34」と判定されることが示されている。

【0071】

図 1 1 では、例えば、時短状態において第 1 始動口 2 0 に入賞し、大当たり判定テーブル T 1 において「ハズレ」と判定され、リーチ判定テーブル T 2 において「リーチ無し」と判定され、保留球数が「3～4」であり、変動パターン乱数値が「0～127」の場合には、変動パターンが「P 56」と判定されることが示されている。また、時短状態において第 2 始動口 2 1 に入賞し、大当たり判定テーブル T 1 において「大当たり」と判定され、大当たり種別判定テーブル T 5 において「16RV 通過予定大当たり」、「大当たり図柄 2（21H）」と判定され、変動パターン乱数値が「0～127」の場合には、変動パターンが「P 62」と判定されることが示されている。また、時短状態において第 2 始動口 2 1 に入賞し、小当たり判定テーブル T 10 において「小当たり」と判定され、変動パターン乱数値が「0～127」の場合には、変動パターンが「P 74」と判定されることが示されている。

【0072】

図 1 0，11 に示されるように、変動パターンが決定されれば、変動時間も決定される。例えば、非時短状態において第 2 始動口 2 1 の保留を消化し、小当たりと判定された場合、変動パターンが「P 34」と判定され、変動時間は 15000 msec に決定される。また、時短状態において第 2 始動口 2 1 に入賞し、小当たりと判定された場合、変動パターンが「P 74」と判定され、変動時間は 3000 msec に決定される。なお、時短状態（高確高ベース状態）中は、次の大当たりになるまで後述する小当たりラッシュ（RUSH）期間中でもあり、つまり、小当たりラッシュ期間中では、第 2 始動口 2 1 に入賞したとき変動時間は 3000 msec で小当たり確率が $1/2$ なので、短時間で頻繁に小当たりが発生する。そして、小当たりラッシュ期間中では、手持ちの遊技球を増加させながら大当たりを狙うことができる。また、リーチになる場合に、そのリーチがノーマルリーチとなるのかスーパーリーチ（SPリーチ）となるのかも決定される。スーパーリーチとは、ノーマルリーチよりもリーチ後の変動時間が長いリーチ演出である。ここでは、変動時間の異なる 5 種類のスーパーリーチ（SP1、SP2、SP3、SP4、SP5）が設定されている。SP1～3 では、ノーマルリーチを経て発展的に実行される。SP1～5 の違いは、例えば、疑似連の有無であってもよい。特に SP5 は、後述する時短状態（高確高ベース状態）に発生する小当たりラッシュ（RUSH）期間中に、第 2 始動口 2 1 に入賞して疑似大当たり示唆演出がおこなわれる専用リーチの変動パターン（「P 62」）となっている。なお、SP5 は、時短状態（高確高ベース状態）が終了して通常状態（非時短状態、低確低ベース状態）になったときの、第 2 始動口 2 1 の保留消化中にも発生する場合があり、この場合にも疑似大当たり示唆演出がおこなわれ得る（変動パターン「P 22」）。

【0073】

図12は、電チュー開放パターン判定テーブルT7を説明するための図である。電チュー開放パターン判定テーブルT7は、遊技制御用マイコン81が主制御メイン処理（後述）において、遊技状態（非時短状態か時短状態か）に応じて、電チュー22の開放パターンを判定するために参照されるテーブルである。図12（A）では、「非時短状態」のとき、電チュー22の開放パターンは「開放パターン11」と判定され、「時短状態」のとき、開放パターンは「開放パターン12」と判定されることが示されている。図12（B）には、開放パターン11と開放パターン12の内容が示されている。開放パターン11では、開放回数1回、開放時間0.2秒の電チュー22の開放をおこなう。開放パターン12では、開放回数が3回、1回あたりの開放時間2.0秒、インターバル（開放間隔）1.0秒の電チュー22の開放をおこなう。ただし、この電チュー22の開放は、予め定められた数の遊技球の入賞（規定入賞数、最大10個）があった場合、開放時間が残っていても閉鎖される。

10

【0074】

図13は、大入賞口開放パターン判定テーブルT8を説明するための図である。大入賞口開放パターン判定テーブルT8は、遊技制御用マイコン81が主制御メイン処理（後述）において、特図停止図柄データ（図9）に応じて、第1大入賞口30および第2大入賞口35の開放パターンを判定するために参照されるテーブルである。図13（A）では、大当たり遊技における大入賞口開放パターンとして、特図停止図柄データが「11H」、「12H」、「20H」、または、「21H」のとき、第1大入賞口30および第2大入賞口35の開放パターンは「開放パターン21」と判定され、特図停止図柄データが「14H」、「15H」、「22H」のとき、第1大入賞口30および第2大入賞口35の開放パターンは「開放パターン22」と判定され、特図停止図柄データが「13H」のとき、第1大入賞口30および第2大入賞口35の開放パターンは「開放パターン23」と判定されることが示されている。また、図13（A）では、小当たり遊技における大入賞口開放パターンとして、特図停止図柄データが「20H」のとき、第2大入賞口35の開放パターンは「開放パターン25」と判定され、特図停止図柄データが「21H」のとき、第2大入賞口35の開放パターンは「開放パターン26」と判定されることが示されている。

20

図13（B）には、大当たり遊技における大入賞口開放パターンとして、開放パターン21、開放パターン22および開放パターン23の内容が示されている。開放パターン21では1～13、15R目において、開放回数1回、開放時間29.5秒の第1大入賞口30の開放（ロング開放）をおこない、14、16R目において、開放回数1回、開放時間29.5秒の第2大入賞口35の開放（ロング開放）をおこなう。開放パターン22では1～13R目において、開放回数1回、開放時間29.5秒の第1大入賞口30の開放（ロング開放）をおこない、14、16R目において、開放回数1回、開放時間0.1秒の第2大入賞口35の開放（ショート開放）をおこない、15R目において、開放回数1回、開放時間0.1秒の第1大入賞口30の開放（ショート開放）をおこなう。開放パターン23では1～13、15R目において、開放回数1回、開放時間29.5秒の第1大入賞口30の開放（ロング開放）をおこない、14R目において、開放回数1回、開放時間0.1秒の第2大入賞口35の開放（ショート開放）をおこない、16R目において、開放回数1回、開放時間29.5秒の第2大入賞口35の開放（ロング開放）をおこなう。ただし、第1大入賞口30および第2大入賞口35の開放は、予め定められた数の遊技球の入賞（規定入賞数、最大9個）があった場合、開放時間が残っていても閉鎖される。

30

40

図13（C）には、小当たり遊技における大入賞口開放パターンとして、開放パターン25および開放パターン26の内容が示されている。開放パターン25では開放回数1回、開放時間1.0秒の第2大入賞口35の開放をおこなう。開放パターン26では開放回数5回、開放時間0.3秒の第2大入賞口35の開放をおこなう。つまり、小当たり遊技においては、第1大入賞口30は開放せず、第2大入賞口35のみが開放する。なお、開放パターン25は、特図2の大当たり図柄1（20H）により「16RV通過予定大当た

50

り」したとき、当該大当たり遊技終了後の小当たりラッシュ期間中、および、当該小当たりラッシュ終了後の第2始動口21の保留を消化中におこなわれる。開放パターン26は、特図2の大当たり図柄2(21H)により「16RV通過予定大当たり」したとき、当該大当たり遊技終了後の小当たりラッシュ期間中、および、当該小当たりラッシュ終了後の第2始動口21の保留を消化中におこなわれる。すなわち、開放パターン26は、後述の疑似大当たり示唆演出がおこなわれる専用リーチ(SP5)の変動パターン(「P62」)を経由して大当たりになったときの、当該大当たり遊技後におこなわれる小当たり遊技の開放パターンとなっている。言い換えれば、疑似大当たり示唆演出を経由して大当たりになったときと、疑似大当たり示唆演出を経由しないで大当たりになったときとで、小当たり遊技における大入賞口開放パターンが相違している。

10

【0075】

図14は、V開閉部材開放パターン判定テーブルT9を説明するための図である。V開閉部材開放パターン判定テーブルT9は、遊技制御用マイコン81が主制御メイン処理(後述)において、特図停止図柄データ(図9)に応じて、V開閉部材71の開放パターンを判定するために参照されるテーブルである。図14(A)では、特図停止図柄データが「11H」、「12H」、「20H」、または、「21H」のとき、V開閉部材71の開放パターンは「開放パターン31」と判定され、特図停止図柄データが「13H」のとき、開放パターンは「開放パターン32」と判定され、特図停止図柄データが「14H」のとき、開放パターンは「開放パターン33」と判定され、特図停止図柄データが「15H」または「22H」のとき、開放パターンは「開放パターン34」と判定されることが示されている。図14(B)には、開放パターン31、開放パターン32、開放パターン33、および、開放パターン34の内容が示されている。開放パターン31では2、4、6、8R目において、第1大入賞口30に1個目の入賞があったとき開放時間0.1秒のV開閉部材71のショート開放をおこなう。10、12R目において、第1大入賞口30に1個目の入賞があったとき開放時間0.1秒のV開閉部材71のショート開放をおこない、2個目の入賞があったとき開放時間最大31.5秒のV開閉部材71のロング開放をおこなう。開放パターン32では2、4、6、12R目において、第1大入賞口30に1個目の入賞があったとき開放時間0.1秒のV開閉部材71のショート開放をおこなう。8、10R目において、第1大入賞口30に1個目の入賞があったとき開放時間0.1秒のV開閉部材71のショート開放をおこない、2個目の入賞があったとき開放時間最大31.5秒のV開閉部材71のロング開放をおこなう。開放パターン33では2、6R目において、第1大入賞口30に1個目の入賞があったとき開放時間0.1秒のV開閉部材71のショート開放をおこない、2個目の入賞があったとき開放時間最大31.5秒のV開閉部材71のロング開放をおこなう。4、8、10、12R目において、第1大入賞口30に1個目の入賞があったとき開放時間0.1秒のV開閉部材71のショート開放をおこなう。開放パターン34では2、4、6、8、10、12R目において、第1大入賞口30に1個目の入賞があったとき開放時間0.1秒のV開閉部材71のショート開放をおこなう。

20

30

【0076】

4. 大当たり等の説明

40

遊技機1では、大当たり抽選(特別図柄抽選)の結果としての「大当たり」と「小当たり」と「ハズレ」がある。「大当たり」の場合には、特別図柄表示器41に「大当たり図柄」が停止表示される。「小当たり」の場合には、特別図柄表示器41に「小当たり図柄」が停止表示される。「ハズレ」のときには、特別図柄表示器41に「ハズレ図柄」が停止表示される。大当たりに当選すると、停止表示された特別図柄の種類(大当たりの種類)に応じた開放パターンにて、大入賞口(第1大入賞口30および第2大入賞口35)を開放させる「大当たり遊技」が実行される。大当たり遊技は、特別遊技の一例である。大当たり遊技は、複数回のラウンド遊技(単位開放遊技)と、初回のラウンド遊技が開始される前のオープニング(OP)と、最終回のラウンド遊技が終了した後のエンディング(ED)とを含んでいる。各ラウンド遊技は、オープニングの終了、または、前のラウンド

50

遊技の終了によって開始し、次のラウンド遊技の開始によって終了する。ラウンド遊技間の大入賞口の閉鎖の時間（インターバル時間）は、その閉鎖前の開放ラウンド遊技に含まれる。小当たりに当選すると、後述の小当たりラッシュ発生の契機となった大当たりの種類に応じた開放パターンにて、大入賞口（第2大入賞口35）を開放させる「小当たり遊技」が実行される。

【0077】

大当たりには複数の種別がある。大当たりの種別については、図9に示すとおりである。ここでは、大当たりの種別としては、大きく分けて「V通過予定大当たり」と「V非通過予定大当たり」の2つある。

「V通過予定大当たり（確変大当たり）」は、その大当たり遊技中にV領域39への遊技球の通過が可能な開放パターン（V通過予定開放パターン）で開閉部材32、開閉部材37およびV開閉部材71を作動させる大当たりである。また、「V通過予定大当たり（確変大当たり）」は、当該大当たり遊技の終了後から次の大当たり遊技が開始されるまで、遊技状態が高確高ベース状態となり、その期間は第2始動口21に頻繁に入賞して小当たりが発生する小当たりラッシュ期間となる。ここでは、特図停止図柄データが11H～14H、20H、21Hの大当たりが「V通過予定大当たり（確変大当たり）」に該当する。図13に示す開閉部材32および開閉部材37の開放パターンと、図14に示すV開閉部材71の開放パターンとの組み合わせが、（開放パターン21：開放パターン31）、（開放パターン22：開放パターン33）、または（開放パターン23：開放パターン32）のとき、その大当たり遊技中にV領域39への遊技球の通過が可能となる。

「V非通過予定大当たり（通常大当たり）」は、その大当たり遊技中にV領域39への遊技球の通過が不可能な開放パターン（V非通過予定開放パターン）で開閉部材32、開閉部材37およびV開閉部材71を作動させる大当たりである。なお、「V非通過予定大当たり（通常大当たり）」は、当該大当たり遊技の終了後は遊技状態が低確低ベース状態となり、その期間は第2始動口21への入賞が困難になり、したがって当該大当たり遊技終了後の小当たりラッシュ期間は発生しない。ここでは、特図停止図柄データが15H、22Hの大当たりが「V非通過予定大当たり」に該当する。図13に示す開閉部材32および開閉部材37の開放パターンと、図14に示すV開閉部材71の開放パターンとの組み合わせが（開放パターン22：開放パターン34）のとき、その大当たり遊技中にV領域39への遊技球の通過が不可能となる。

上記のように、開閉部材32および開閉部材37の開放パターン22は、V通過予定開放パターンとV非通過予定開放パターンとを兼ねている。

【0078】

「V通過予定大当たり」は、「16RV通過予定大当たり」と、「16R（実質13R）V通過予定大当たり」と、「16R（実質15R）V通過予定大当たり」と、を含んでいる。「16RV通過予定大当たり」は、実質的な総ラウンド数が16Rである。1Rから13Rまでと15Rは第1大入賞口30を1R当たり最大29.5秒にわたって開放する。14Rと16Rは第2大入賞口35を1R当たり最大29.5秒にわたって開放する（図13：開放パターン21）。10Rおよび12Rでは、V開閉部材71がロング開放され（図14：開放パターン31）、第1大入賞口30内のV領域39への通過が容易に可能である。

【0079】

「16R（実質13R）V通過予定大当たり」は、総ラウンド数は16Rであるものの、実質的な総ラウンド数は13Rである。つまり、1Rから13Rまでは第1大入賞口30を1R当たり最大29.5秒にわたって開放するが、15Rでは第1大入賞口30を1R当たり0.1秒しか開放せず、また、14Rと16Rでも第2大入賞口35を1R当たり0.1秒しか開放しない（図13：開放パターン22）。従って、この「16R（実質13R）V通過予定大当たり」では14Rから16Rまでは、大入賞口の開放時間が極めて短く、賞球の見込めないラウンドとなっている。つまり、「16R（実質13R）V通過予定大当たり」は、実質13Rの大当たりとなっている。2Rおよび6Rでは、V開閉

部材 7 1 がロング開放され（図 1 4：開放パターン 3 3）、第 1 大入賞口 3 0 内の V 領域 3 9 への通過が容易に可能である。

【0080】

「16 R（実質 15 R）V 通過予定大当たり」は、総ラウンド数は 16 R であるものの、実質的な総ラウンド数は 15 R である。つまり、1 R から 13 R までと 15 R は第 1 大入賞口 3 0 を 1 R 当たり最大 29.5 秒にわたって開放し、16 R では第 2 大入賞口 3 5 を 1 R 当たり最大 29.5 秒にわたって開放するが、14 R では第 2 大入賞口 3 5 を 1 R 当たり 0.1 秒しか開放しない（図 1 3：開放パターン 2 3）。従って、この「16 R（実質 15 R）V 通過予定大当たり」では 14 R は、大入賞口の開放時間が極めて短く、賞球の見込めないラウンドとなっている。つまり、「16 R（実質 15 R）V 通過予定大当たり」は、実質 15 R の大当たりとなっている。8 R および 10 R では、V 開閉部材 7 1 がロング開放され（図 1 4：開放パターン 3 2）、第 1 大入賞口 3 0 内の V 領域 3 9 への通過が容易に可能である。

【0081】

「V 非通過予定大当たり」は、総ラウンド数は 16 R であるものの、実質的な総ラウンド数は 13 となる開放パターン 2 2 の「16 R（実質 13 R）V 非通過予定大当たり」である。つまり、1 R から 13 R までは第 1 大入賞口 3 0 を 1 R 当たり最大 29.5 秒にわたって開放するが、15 R では第 1 大入賞口 3 0 を 1 R 当たり 0.1 秒しか開放せず、また、14 R と 16 R でも第 2 大入賞口 3 5 を 1 R 当たり 0.1 秒しか開放しない（図 1 3：開放パターン 2 2）。従って、この「16 R（実質 13 R）V 非通過予定大当たり」では 14 R から 16 R までは、大入賞口の開放時間が極めて短く、賞球の見込めないラウンドとなっている。つまり、「16 R（実質 13 R）V 非通過予定大当たり」は実質 13 R の大当たりとなっている。2 R，4 R，6 R，8 R，10 R および 12 R では、V 開閉部材 7 1 は開放されるもののその開放はショート開放であり（図 1 4：開放パターン 3 4）、第 1 大入賞口 3 0 内の V 領域 3 9 に遊技球が通過することはほぼ不可能となっている。

【0082】

また、図 9 に示すように、第 1 特別図柄（特図 1）の抽選における大当たりの振分率は、V 通過予定大当たり（小当たりラッシュ付き大当たり）が $68 / 128$ （約 53%）、V 非通過予定大当たりが $60 / 128$ （約 47%）となっている。これに対して、第 2 特別図柄（特図 2）の抽選における大当たりの振り分け率は、V 通過予定大当たり（小当たりラッシュ付き大当たり）が $83 / 128$ （約 64.8%）、V 非通過予定大当たりが $45 / 128$ （約 35.2%）となっている。このように遊技機 1 では、第 1 始動口 2 0 に遊技球が入賞して行われる大当たり抽選（第 1 特別図柄の抽選）よりも、第 2 始動口 2 1 に遊技球が入賞して行われる大当たり抽選（第 2 特別図柄の抽選）の方が、遊技者にとって有利となるように設定されている。

【0083】

5. 遊技状態の説明

遊技機 1 の遊技状態について説明する。遊技制御用マイコン 8 1 は、特別図柄表示器 4 1 に表示する特別図柄および普通図柄表示器 4 2 に表示する普通図柄に対して、それぞれ、「確率変動制御」と「変動時間短縮制御」とを実行可能である。ここでは、遊技制御用マイコン 8 1 が特別図柄表示器 4 1 の特別図柄に対して確率変動制御している状態を「高確率状態（高確状態、確率変動状態、確変状態）」と呼び、確率変動制御していない状態を単に「通常確率状態（非高確率状態、低確率状態、通常状態）」と呼ぶ。遊技制御用マイコン 8 1 は、特別図柄の確率変動制御として、大当たりと判定される大当たり乱数値の数が通常確率状態よりも高確率状態の方が多く大当たり判定テーブル（図 8（A））を用いた大当たり判定をおこなうことにより、高確率状態を実現する。従って、高確率状態は、通常確率状態よりも大当たりの確率が高くなる。つまり、遊技制御用マイコン 8 1 が特別図柄表示器 4 1 の特別図柄に対して確率変動制御を実行している場合には、確率変動制御を実行していない場合と比べて、特別図柄表示器 4 1 による特別図柄の可変表示の表示結果（停止図柄）が大当たり図柄となる確率が高くなる。

【0084】

また、遊技制御用マイコン81が特別図柄表示器41の特別図柄に対して変動時間短縮制御している状態を「時短状態」といい、変動時間短縮制御していない状態を単に「非時短状態」という。時短状態は、特別図柄の変動時間（変動表示開始時から表示結果の導出表示時までの時間）が、非時短状態よりも短くなっている。遊技制御用マイコン81は、時短状態のときに、変動時間の短い変動パターンが選択されることが非時短状態よりも多くなるように定められた変動パターン判定テーブルT6（図10、図11）を用いた変動パターンの判定をおこなう。つまり、遊技制御用マイコン81が特別図柄表示器41の特別図柄に対して変動時間短縮制御を実行している場合には、変動時間短縮制御を実行していない場合と比べて、特別図柄の可変表示の変動時間として短い変動時間が選択されやすくなる。その結果、時短状態では、特図保留の消化のペースが速くなり、始動口への有効な入賞（特図保留として記憶され得る入賞）が発生しやすくなる。これにより、スムーズな遊技の進行のもとで大当たりを狙うことができる。なお、遊技制御用マイコン81は、特別図柄表示器41の特別図柄に対して、確率変動制御と変動時間短縮制御とを同時に実行することもあるし、片方のみ実行することもある。ただし、本例では、後述するように、確率変動制御と変動時間短縮制御とを同時に実行する実施形態が示される。

【0085】

遊技制御用マイコン81は、普通図柄表示器42の普通図柄に対する確率変動制御および変動時間短縮制御を、特別図柄表示器41の特別図柄に対する変動時間短縮制御に同期して実行する。すなわち、遊技制御用マイコン81は、普通図柄に対する確率変動制御および変動時間短縮制御を、時短状態の場合は実行し、非時短状態の場合には実行しない。遊技制御用マイコン81は、普通図柄の確率変動制御として、当たりと判定される普通図柄乱数値（当たり乱数値）の数が非時短状態よりも時短状態の方が多き普通図柄当たり判定テーブルT3（図8（C））を用いて、当たり判定（普通図柄の判定）をおこなう。従って、時短状態では、普通図柄通常確率状態よりも当たり確率が高くなる。つまり、遊技制御用マイコン81が普通図柄表示器42の普通図柄に対して確率変動制御を実行している場合には、確率変動制御を実行していない場合と比べて、普通図柄表示器42による普通図柄の可変表示の表示結果（停止図柄）が当たり図柄となる確率が高くなる。時短状態では、普通図柄の変動時間が非時短状態よりも短くなっている。ここでは、普通図柄の変動時間は非時短状態では30秒であるが、時短状態では1秒である（図8（D））。さらに時短状態では、補助遊技における電チュー22の開放時間が、非時短状態よりも長くなっている（図12）。すなわち、遊技制御用マイコン81は、電チュー22に対して開放時間延長制御を実行している。加えて、時短状態では、補助遊技における電チュー22の開放回数が非時短状態よりも多くなっている（図12）。すなわち、遊技制御用マイコン81は、電チュー22に対して開放回数増加制御を実行している。遊技制御用マイコン81が、普通図柄表示器42の普通図柄に対する確率変動制御と変動時間短縮制御、および、電チュー22に対する開放時間延長制御と開放回数増加制御とを実行している状況下では、これらの制御を実行していない場合と比べて、電チュー22が頻繁に開放され、第2始動口21へ遊技球が頻繁に入賞することとなる。その結果、発射球数に対する賞球数の割合であるベースが高くなる。従って、これらの制御が実行されている状態を「高ベース状態」といい、実行されていない状態を「低ベース状態」という。高ベース状態では、手持ちの遊技球を大きく減らすことなく大当たりを狙うことができる。なお、高ベース状態とは、いわゆる電サポ制御（電チュー22により第2始動口21への入賞をサポートする制御）が実行されている状態である。高ベース状態（電サポ制御状態）は、上記の全ての制御を実行するものでなくてもよい。すなわち、普通図柄表示器42の普通図柄に対する確率変動制御、普通図柄表示器42の普通図柄に対する変動時間短縮制御、電チュー22に対する開放時間延長制御、および、電チュー22に対する開放回数増加制御のうち一つ以上の制御を実行することによって、その制御が実行されていないときよりも電チュー22が開放され易くなっていればよい。また、高ベース状態（電サポ制御状態）は、時短状態に付随せずに独立して制御されるようにしてもよい。

10

20

30

40

50

【0086】

遊技機1では、V通過予定大当たりへの当選による大当たり遊技後の遊技状態は、その大当たり遊技中にV領域39への通過がなされていれば、高確率状態かつ時短状態かつ高ベース状態である。この遊技状態を特に、「高確高ベース状態」、または、「高確時短状態」という。高確高ベース状態は、10000回の特別図柄の可変表示が実行されることにより終了する。すなわち、高確高ベース状態は、実質、次の大当たり（次回大当たり）に当選してその大当たり遊技が実行されることにより終了する。また、V非通過予定大当たりへの当選による大当たり遊技後の遊技状態は、その大当たり遊技中にV領域39の通過がなされていなければ（なされることはほぼない）、通常確率状態（非高確率状態すなわち低確率の状態）かつ非時短状態かつ低ベース状態（非電サポ制御状態）である。この遊技状態を特に、「低確低ベース状態」という。低確低ベース状態を「通常遊技状態」、または、「低確非時短状態（単に、非時短状態とも呼ぶ）」、と称することもある。遊技機1を初めて遊技する場合において電源投入後の遊技状態は、この低確低ベース状態である。また、本例では実施されないが、通常確率状態（非高確率状態すなわち低確率の状態）かつ時短状態かつ高ベース状態（電サポ制御状態）の遊技状態もあり、この遊技状態を特に、「低確高ベース状態」、「低確時短状態」という（高確率状態および高ベース状態のうち少なくとも一方の状態に制御されている状態を、「特定遊技状態」という）。また、特別遊技（大当たり遊技）の実行中の状態を「特別遊技状態（大当たり遊技状態）」と称することもある。

10

【0087】

高確高ベース状態や低確高ベース状態といった高ベース状態では、右打ちによって右遊技領域3B（図1）へ遊技球を進入させた方が有利に遊技を進行させることができる。電サポ制御によって、低ベース状態と比べて電チュー22が開放されやすくなっており、第1始動口20への入賞よりも第2始動口21への入賞の方が容易となっているためである。このことから、高ベース状態では、普通図柄抽選の契機となるゲート28へ遊技球を通過させつつ、第2始動口21へ遊技球を入賞させるべく右打ちをおこなう。これにより左打ちをするよりも、多数の始動入賞（第2始動口21への入賞）を得ることができるとともに、頻繁に小当たりを発生させることができる。なお、遊技機1では、大当たり遊技中も右打ちにて遊技をおこなう。一方、低ベース状態では、左打ちによって左遊技領域3A（図1）へ遊技球を進入させた方が有利に遊技を進行させることができる。これは、電低ベース状態では、電サポ制御が実行されていないため、高ベース状態と比べて電チュー22が開放されにくくなっており、第2始動口21への入賞は困難となっているからであり、つまり、第2始動口21への入賞よりも第1始動口20への入賞の方が容易となっているからである。このことから、低ベース状態では、第1始動口20へ遊技球を入賞させるべく左打ちをおこなう。これにより右打ちするよりも、多数の始動入賞（第1始動口20への入賞）を得ることができる。

20

30

【0088】

6. 遊技制御用マイコン81の動作

図15～図34に基づいて主制御基板80（図3）に設けられた遊技制御用マイコン81の動作について説明する。遊技制御用マイコン81の動作説明にて登場するカウンタ、フラグ、ステータス、バッファ等はメインRAM84に設けられている。遊技制御用マイコン81は、当否判定手段（図23）、当否事前判定手段（図18、図19）に該当する。

40

【0089】

〔主制御メイン処理〕

図15は、主制御メイン処理のフローチャートである。遊技制御用マイコン81は、遊技機1の電源がオンされると、メインROM83から主制御メイン処理を実行するためのプログラムを読み出す。主制御メイン処理では、遊技制御用マイコン81は、まず、初期設定をおこなう（ステップS001）。初期設定では、例えば、メインCPU82の設定、各種のフラグ、ステータスおよびカウンタなどのリセット等をおこなう。フラグの初期値は「0」つまり「OFF」であり、ステータスの初期値は「1」であり、カウンタの初

50

期値は「0」である。なお、初期設定は、電源投入後に一度だけ実行され、それ以降は実行されない。

【0090】

初期設定の後、遊技制御用マイコン81は、割り込み処理の割り込みを禁止し（ステップS002）、普通図柄・特別図柄主要乱数更新処理（ステップS003）をおこなう。この普通図柄・特別図柄主要乱数更新処理では、遊技制御用マイコン81は、図7（A）で示した種々の乱数カウンタ値（大当たり乱数値、大当たり種別乱数値、リーチ乱数値、変動パターン乱数値、普通図柄乱数値、小当たり乱数値）を1加算して更新する。各乱数カウンタ値は設定された上限値に達すると「0」に戻って再び加算される。なお、各乱数カウンタの初期値は「0」以外の値であってもよく、ランダムに変更されるものであってもよい。また、各乱数は、カウンタIC等からなる公知の乱数生成回路を利用して生成されるいわゆるハードウェア乱数であってもよい。

10

【0091】

普通図柄・特別図柄主要乱数更新処理の後、遊技制御用マイコン81は、割り込み処理の割り込みを許可する（ステップS004）。割り込み許可中は、メイン側タイマ割り込み処理（ステップS005）の実行が可能となる。メイン側タイマ割り込み処理は、所定の周期（例えば、4msec周期）でメインCPU82に繰り返し入力される割り込みパルスに基づいて実行される。すなわち、メイン側タイマ割り込み処理は、所定周期（例えば4msec周期）ごとに実行される。そして、メイン側タイマ割り込み処理が終了してから、次にメイン側タイマ割り込み処理が開始されるまでの間に、普通図柄・特別図柄主要乱数更新処理による各種カウンタ値の更新処理が繰り返し実行される。なお、割り込み禁止状態のときに、メインCPU82に割り込みパルスが入力された場合は、メイン側タイマ割り込み処理はすぐには開始されず、割り込み許可がされてから開始される。

20

【0092】

〔メイン側タイマ割り込み処理〕

図16は、メイン側タイマ割り込み処理（図15：ステップS005）のフローチャートである。メイン側タイマ割り込み処理では、遊技制御用マイコン81は、まず、乱数更新処理をおこなう（ステップS101）。具体的には、遊技制御用マイコン81は、図7（A）で示した種々の乱数カウンタ値を更新する。この乱数更新処理は、上述した主制御メイン処理（図15）でおこなう普通図柄・特別図柄主要乱数更新処理と同じである。すなわち、各種乱数カウンタ値の更新処理は、メイン側タイマ割り込み処理の実行期間と、それ以外の期間（メイン側タイマ割り込み処理の終了後、次のメイン側タイマ割り込み処理が開始されるまでの期間）との両方でおこなわれる。

30

【0093】

乱数更新処理の後、遊技制御用マイコン81は、入力処理をおこなう（ステップS102）。入力処理では、遊技制御用マイコン81は、遊技機1に取り付けられている各種センサが検出した検出信号を読み込み、入賞口の種類に応じた賞球を払い出すための払い出しデータをメインRAM84の出力バッファにセットする。各種センサとは、例えば、第1始動口センサ20a、第2始動口センサ21a、第1大入賞口センサ30a、第2大入賞口センサ35a、普通入賞口センサ27a、普通入賞口センサ29a（図3）である。

40

【0094】

入力処理の後、遊技制御用マイコン81は、始動口センサ検出処理（ステップS103）、普通動作処理（ステップS104）、特別動作処理（ステップS105）、V領域センサ検出処理（ステップS106）、保留球数処理（ステップS107）を順に実行する。これらの処理の詳細については後述する。保留球数処理の後、遊技制御用マイコン81は、出力処理をおこなう（ステップS108）。出力処理では、遊技制御用マイコン81は、上述の各処理においてメインRAM84のコマンドセット領域84aにセットしたコマンド等をサブ制御基板90に出力する。出力処理の後、遊技制御用マイコン81は、その他の処理をおこなう（ステップS109）。その他の処理では、例えば、後述の特図2保留球数に基づいて第2特図保留表示器43bをその数を示す表示態様に制御し、特図1

50

保留球数に基づいて第1特図保留表示器43aをその数を示す表示態様に制御する。

【0095】

〔始動口センサ検出処理〕

図17は、始動口センサ検出処理（図16：ステップS103）のフローチャートである。遊技制御用マイコン81は、まず、ゲート28に遊技球が通過したか否かの判定をおこなう（ステップS201）。この判定は、ゲートセンサ28aによって遊技球が検出されたか否かによっておこなわれる。ゲート28に遊技球が通過していない場合（ステップS201：NO）、処理はステップS205にスキップする。ゲート28に遊技球が通過した場合（ステップS201：YES）、遊技制御用マイコン81は、普通図柄保留球数が「4（上限値）」であるか否かの判定をおこなう（ステップS202）。普通図柄保留球数とは、普図保留の数であり、より具体的には、メインRAM84に設けられた普図保留の数をカウントするカウンタの値である。普通図柄保留球数が「4」であれば（ステップS202：YES）、処理はステップS205にスキップする。普通図柄保留球数が「3」以下の場合（ステップS202：NO）、普通図柄保留球数に「1」を加算した後（ステップS203）、普通図柄乱数取得処理をおこなう（ステップS204）。ここでは、遊技制御用マイコン81は、普通図柄乱数カウンタの値（図7：ラベル-TRND-Hの値）を取得し、取得した乱数値をメインRAM84の普図保留記憶領域86の第1～第4記憶領域うち、現在の普通図柄保留球数に応じた記憶領域に格納する。

【0096】

ステップS205では、遊技制御用マイコン81は、第2始動口21に遊技球が入賞したか否かの判定をおこなう。この判定は、第2始動口センサ21aによって遊技球が検出されたか否かによっておこなわれる。第2始動口21に遊技球が入賞していない場合（ステップS205：NO）、処理はステップS210にスキップする。遊技球が入賞した場合（ステップS205：YES）、遊技制御用マイコン81は、特図2保留球数が「4（上限値）」であるか否かの判定をおこなう（ステップS206）。特図2保留球数とは、第2特図保留の数であり、より具体的には、メインRAM84に設けられた第2特図保留の数をカウントするカウンタの値である。特図2保留球数が「4」であれば（ステップS206：YES）、処理はステップS210にスキップする。特図2保留球数が「3」以下の場合（ステップS206：NO）、特図2保留球数に「1」を加算した後（ステップS207）、特図2関係乱数取得処理をおこなう（ステップS208）。ここでは、大当たり乱数カウンタの値（図7：ラベル-TRND-Aの値）、大当たり種別乱数カウンタの値（図7：ラベル-TRND-ASの値）、リーチ乱数カウンタの値（図7：ラベル-TRND-RCの値）、変動パターン乱数カウンタの値（図7：ラベル-TRND-T1の値）、小当たり乱数カウンタの値（図7：ラベル-TRND-Kの値）を取得する。遊技制御用マイコン81は、取得した乱数値群を第2特図保留記憶領域85bの第1～第4記憶領域うち、現在の特図2保留球数に応じた記憶領域に格納する。遊技制御用マイコン81は、後述の特図2事前判定処理（図18）のために、取得した乱数値群を第2特図保留記憶領域85bとは異なるバッファ（事前判定用バッファ）にも一時的に記憶（保持）させる。特図2関係乱数取得処理の後、遊技制御用マイコン81は、特図2事前判定処理をおこなう（ステップS209）。特図2事前判定処理の詳細については後述する。

【0097】

ステップS210では、遊技制御用マイコン81は、第1始動口20に遊技球が入賞したか否かの判定をおこなう。この判定は、第1始動口センサ20aによって遊技球が検出されたか否かによっておこなわれる。第1始動口20に遊技球が入賞していない場合（ステップS210：NO）、本処理を終了する。第1始動口20に遊技球が入賞した場合（ステップS210：YES）、遊技制御用マイコン81は、特図1保留球数が「4（上限値）」であるか否かの判定をおこなう（ステップS211）。特図1保留球数とは、第1特図保留の数であり、より具体的には、メインRAM84に設けられた第1特図保留の数をカウントするカウンタの値である。特図1保留球数が「4」であれば（ステップS211：YES）、本処理を終了する。特図1保留球数が「3」以下の場合（ステップS21

1：NO）、特図1保留球数に「1」を加算した後（ステップS212）、特図1関係乱数取得処理をおこなう（ステップS213）。ここでは、上述の特図2関係乱数取得処理（ステップS208）に準じて、大当たり乱数カウンタの値、大当たり種別乱数カウンタの値、リーチ乱数カウンタの値、変動パターン乱数カウンタの値を取得する。遊技制御用マイコン81は、取得した乱数値群を第1特図保留記憶領域85aの第1～第4記憶領域うち、現在の特図1保留球数に応じた記憶領域に格納する。遊技制御用マイコン81は、後述の特図1事前判定処理（図19）のために、取得した乱数値群を第1特図保留記憶領域85aとは異なるバッファ（事前判定用バッファ）にも一時的に記憶（保持）させる。特図1関係乱数取得処理の後、遊技制御用マイコン81は、特図1事前判定処理をおこなう（ステップS214）。特図1事前判定処理の詳細については後述する。

【0098】

〔特図2事前判定処理〕

図18は、特図2事前判定処理（図17：ステップS209）のフローチャートである。遊技制御用マイコン81は、まず、確変フラグがONであるか否かの判定をおこなう（ステップS301）。確変フラグがOFFの場合（ステップS301：NO）、本処理を終える。すなわち、確変フラグがOFFの場合には、事前判定はおこなわれない。一方、確変フラグがONの場合、遊技制御用マイコン81は、大当たり判定テーブルT1（図8）のうちの高確率状態用テーブルを参照して大当たり事前判定をおこなう（ステップS302）。具体的には、遊技制御用マイコン81は、まず、特図2関係乱数取得処理（図17：ステップS208）によって事前判定用バッファに一時的に記憶されている判定値としての大当たり乱数値を取得する。次に、遊技制御用マイコン81は、参照する大当たり判定テーブルT1（図8）と大当たり乱数値とを用いて大当たりか否かの事前判定をおこなう。ここでは、高確率状態（確変フラグがON）であるため、遊技制御用マイコン81は、大当たり判定テーブルT1のうち、高確率状態用のテーブル（大当たり判定値が「0」～「649」）を参照して大当たりか否かを事前判定する。すなわち、大当たり乱数値が「0」～「649」のとき「大当たり」と事前判定し、それ以外の値のとき「ハズレ」と事前判定する。なお、本実施形態では、後述する大当たり判定処理（図23）で用いられる大当たり判定テーブルT1を用いて事前判定をおこなっているが、他の実施形態として、大当たり判定テーブルT1とは異なる事前判定用の大当たり判定テーブルを用いて事前判定をおこなってもよい。

【0099】

大当たり事前判定の結果が「ハズレ」の場合（ステップS304：NO）、処理はステップS306にスキップする。一方、大当たり事前判定の結果が「大当たり」の場合（ステップS304：YES）、遊技制御用マイコン81は、大当たり種別事前判定をおこなう（ステップS305）。大当たり種別事前判定では、遊技制御用マイコン81は、まず、特図2関係乱数取得処理（図17：ステップS208）によって事前判定用バッファに一時的に記憶されている判定値としての大当たり種別乱数値を取得する。次に、遊技制御用マイコン81は、取得した大当たり種別乱数値と大当たり種別判定テーブルT5（図9）に基づいて、大当たり種別の事前判定をおこなう。ここでは、大当たり種別乱数値が「0」～「127」のいずれであっても「16RV通過予定大当たり」と事前判定する。なお、本実施形態では、後述する大当たり判定処理（図23）で用いられる大当たり種別判定テーブルT5を用いて事前判定をおこなっているが、他の実施形態として、大当たり種別判定テーブルT5とは異なる事前判定用の大当たり種別判定テーブルを用いて事前判定をおこなってもよい。

【0100】

ステップS306では、遊技制御用マイコン81は、変動パターン事前判定をおこなう。具体的には、遊技制御用マイコン81は、まず、特図2関係乱数取得処理（図17：ステップS208）によって事前判定用バッファに一時的に記憶されている判定値としての変動パターン乱数値、および、リーチ乱数値を取得する。次に、ここでは、時短状態（時短フラグがON）であるため、遊技制御用マイコン81は、時短状態用の変動パターン判

定テーブルT6（図11）を参照し、ステップS304の大当たり事前判定結果、リーチ乱数値から得られるリーチの有無事前判定結果、および、変動パターン乱数値から変動パターンを特定する。なお、図11の変動パターン判定テーブルT6では、保留球数の違いによって選択される変動パターンが異なる場合がある。ここでは、保留球数の違いによって選択される可能性のあるすべての変動パターンが選択されるものとする。例えば、大当たり事前判定結果、および、リーチ有無事前判定結果から、リーチ有りハズレが事前判定され、変動パターン乱数値が「60」の場合、遊技制御用マイコン81は、保留球数が「1～2」であれば選択される変動パターン「P64」と、保留球数が「3～4」であれば選択される変動パターン「P68」の2つを選択する。なお、本実施形態では、後述する変動パターン選択処理（図24、図25）で用いられる変動パターン判定テーブルT6を用いて事前判定をおこなっているが、他の実施形態として、変動パターン判定テーブルT6とは異なる事前判定用の変動パターン判定テーブルを用いて事前判定をおこなってもよい。

10

【0101】

ステップS307では、遊技制御用マイコン81は、事前判定コマンドの作成をおこなう。事前判定コマンドには、大当たり事前判定結果、（大当たりの場合には大当たり種別事前判定結果）、および、変動パターン事前判定結果が含まれる。遊技制御用マイコン81は、作成した事前判定コマンドをメインRAM84のコマンドセット領域84aにセットして（ステップS308）、本処理を終える。

【0102】

20

〔特図1事前判定処理〕

図19は、特図1事前判定処理（図17：ステップS214）のフローチャートである。遊技制御用マイコン81は、まず、確変フラグがONであるか否かの判定をおこなう（ステップS401）。上述の特図2事前判定処理とは反対に、確変フラグがONの場合（ステップS401：YES）、本処理を終える。すなわち、確変フラグがONの場合には、事前判定はおこなわれない。一方、確変フラグがOFFの場合（ステップS401：NO）、遊技制御用マイコン81は、大当たり判定テーブルT1（図8）のうちの通常確率状態用のテーブルを参照して大当たり事前判定をおこなう（ステップS402）。具体的には、遊技制御用マイコン81は、まず、特図1関係乱数取得処理（図17：ステップS213）によって事前判定用バッファに一時的に記憶されている判定値としての大当たり乱数値を取得する。次に、ここでは、通常確率状態（確変フラグがOFF）であるため、遊技制御用マイコン81は、大当たり判定テーブルT1のうち、通常確率状態用のテーブル（大当たり判定値が「0」～「164」）に基づいて大当たりか否かを事前判定する。すなわち、大当たり乱数値が「0」～「164」のとき「大当たり」と事前判定し、それ以外の値のとき「ハズレ」と事前判定する。なお、大当たり事前判定は、大当たり判定テーブルT1とは異なる事前判定用の大当たり判定テーブルを用いてもよい。以降、ステップS404～S408の処理は、上述の特図2事前判定処理（図18）のステップS304～S308と同様であるため説明を省略する。

30

【0103】

〔普通動作処理〕

40

図20は、普通動作処理（図16：ステップS104）のフローチャートである。遊技制御用マイコン81は、まず、電チュー22が作動中か否かの判定をおこなう（ステップS501）。電チュー22が作動中の場合（ステップS501：YES）、処理はステップS520に移行する。電チュー22が作動中ではない場合（ステップS501：NO）、遊技制御用マイコン81は、普通図柄の変動中か否かの判定をおこなう（ステップS502）。普通図柄の変動中の場合（ステップS502：YES）、処理はステップS508にスキップする。普通図柄の変動中ではない場合（ステップS502：NO）、遊技制御用マイコン81は、普通図柄の保留球数が「0」か否かの判定をおこなう（ステップS503）。保留球数が「0」の場合（ステップS503：YES）、本処理を終了する。保留球数が1以上ある場合（ステップS503：NO）、普通図柄保留球数を1ディクリ

50

メントする（ステップS504）。従って、普通図柄の保留球数が「0」の状態ゲート28を遊技球が通過した場合、始動口センサ検出処理（図17）のステップS203において、一旦、普通図柄の保留球数が「1」になり、その後、本ステップS504において保留が消化され即座に普通図柄の保留球数が「0」になる。これは、特別図柄の保留球数についても同様である。すなわち、始動口センサ検出処理（図17）のステップS207およびステップS212において、一旦、特別図柄の保留数が「1」になり、その後、後述の特別図柄待機処理（図22）におけるステップS1404およびステップS1410において保留が消化され特別図柄の保留球数が「0」になる。次に、遊技制御用マイコン81は、普通図柄当たり判定テーブルT3（図8（C））を参照して当たり判定をおこなう（ステップS505）。具体的には、遊技制御用マイコン81は、まず、普図保留記憶領域86の第1記憶領域（普図保留の1個目に対応）に記憶されている判定値としての普通図柄乱数値（当たり乱数値）を読み出す。そして、普通図柄乱数値と、遊技状態（時短状態か否か）と、普通図柄当たり判定テーブルT3とを用いて当たりか否かを判定する。例えば、非時短状態において、普通図柄乱数値が「0」～「2」の場合には、「当たり」と判定され、普通図柄乱数値がそれ以外の場合には、「ハズレ」と判定される（図8（C）参照）。

【0104】

次に、遊技制御用マイコン81は、普通図柄変動パターン判定テーブルT4（図8（D））を参照して変動パターンの選択をおこなう（ステップS506）。具体的には、遊技制御用マイコン81は、まず、遊技状態（時短状態か否か）の判定をおこない、遊技状態の判定結果と、普通図柄変動パターン判定テーブルT4とを用いて、普通図柄変動パターンとしての普通図柄の変動時間を選択する。ここでは、非時短状態のとき、普通図柄の変動時間は「30秒」と判定され、時短状態のとき、普通図柄の変動時間が「1秒」と判定される（図8（D）参照）。遊技制御用マイコン81は、選択した普通図柄変動パターンをセットすることで、普通図柄の変動表示を開始させる（ステップS507）。

【0105】

ステップS508では、遊技制御用マイコン81は、普通図柄の変動時間が経過して終了したか否かの判定をおこなう。普通図柄の変動時間とは、ステップS506で選択された変動時間である（図8（D）参照）。変動時間が終了していない場合（ステップS508：NO）、遊技制御用マイコン81は、本処理を終える。すなわち、普通図柄の変動表示が継続される。一方、変動時間が終了している場合（ステップS508：YES）、遊技制御用マイコン81は、変動表示を停止させ（ステップS509）、上述の当たり判定（ステップS505）において「ハズレ」の場合には（ステップS510：NO）、本処理を終える。一方、上述の当たり判定で「当たり」の場合には（ステップS510：YES）、遊技制御用マイコン81は、電チュー開放パターンのセットをおこなう（ステップS511）。電チュー22の開放パターンは、電チュー開放パターン判定テーブルT7（図12（A））を参照して選択される。具体的には、遊技制御用マイコン81は、遊技状態（時短状態か否か）の判定をおこない、遊技状態の判定結果と、電チュー開放パターン判定テーブルT7とを用いて電チュー22の開放パターンを選択する。ここでは、非時短状態のとき、「開放パターン11」が選択され、時短状態のとき、「開放パターン12」が選択される。開放パターンの選択後、遊技制御用マイコン81は、選択した開放パターンに従うように電チュー作動を開始させ（ステップS512）、本処理を終える。

【0106】

上述のステップS501において、電チュー22が作動中の場合（ステップS501：YES）、遊技制御用マイコン81は、電チュー22の閉鎖条件が成立しているか否かの判定をおこなう（ステップS520）。ここでの閉鎖条件は、電チュー22への入賞個数が規定の最大入賞個数（例えば6個）に達したこと、または、電チュー22の作動時間が経過して電チュー22を閉鎖させる時間に至ったことのいずれかが満たされていることである。電チュー22の作動時間とは、ステップS511で選択された開放パターンに対応する作動時間である。電チュー22の閉鎖条件が成立していない場合（ステップS520

：NO)、遊技制御用マイコン81は、本処理を終える。一方、電チュー22の閉鎖条件が成立している場合(ステップS520:YES)、遊技制御用マイコン81は、電チュー22を閉鎖(閉塞)してその作動を停止し(ステップS521)、本処理を終える。

【0107】

〔特別動作処理〕

図21は、特別動作処理(図16:ステップS105)のフローチャートである。ここでは、特別図柄表示器41および大入賞装置(第1大入賞装置31および第2大入賞装置36)に関する処理を4つの段階に分け、各段階をそれぞれ「特別動作ステータス」の「1」、「2」、「3」、「4」と呼ぶ。遊技制御用マイコン81は、「特別動作ステータス」が「1」のとき(ステップS1301:YES)、特別図柄待機処理をおこなう(ステップS1302)。特別図柄待機処理では、大当たり判定、小当たり判定、変動パターン選択等が実行される。「特別動作ステータス」が「2」のときには(ステップS1301:NO、ステップS1303:YES)、特別図柄変動中処理をおこなう(ステップS1304)。特別図柄変動中処理では、変動時間経過後に変動停止コマンドの出力等が実行される。「特別動作ステータス」が「3」のときには(ステップS1301、S1303:NO、ステップS1305:YES)、特別図柄確定処理をおこなう(ステップS1306)。特別図柄確定処理では、大当たり時にオープニングコマンドの出力等が実行される。「特別動作ステータス」が「4」のときには(ステップS1301、S1303、S1305:NO)、特別電動役物処理をおこなう(ステップS1308)。特別電動役物処理では、大当たり遊技や小当たり遊技が実行される。上記の各処理の詳細については後述する。なお、特別動作ステータスは、初期設定では「1」である。

【0108】

なお、特別動作処理は、第1特別図柄表示器41aに関する処理と、第2特別図柄表示器41bに関する処理とを独立させて第1特別図柄抽選と、第2特別図柄抽選とが並行して実行される同時変動が可能に構成されていてもよい。この場合、第1特別図柄表示器41aおよび大入賞装置(第1大入賞装置31および第2大入賞装置36)に関する処理を4つの段階に分け、各段階をそれぞれ「特図1動作ステータス」の「1」、「2」、「3」、「4」と呼ぶ。また、第2特別図柄表示器41bおよび大入賞装置に関する処理を4つの段階に分け、各段階をそれぞれ「特図2動作ステータス」の「1」、「2」、「3」、「4」と呼ぶ。「特図1動作ステータス」および「特図2動作ステータス」の初期設定は「1」である。遊技制御用マイコン81は、まず、「特図1動作ステータス」と「特図2動作ステータス」のいずれかが「4」であるか否かの判定をおこなう。「特図1動作ステータス」と「特図2動作ステータス」のいずれかが「4」のとき、特別電動役物処理をおこなう。特別電動役物処理では、大当たり遊技や小当たり遊技が実行される。具体的には、特図1動作ステータスが「4」のときには、特図1の大当たりによる大当たり遊技が実行される。特図2動作ステータスが「4」のときには、特図2の大当たりによる大当たり遊技または小当たり遊技が実行される。「特図1動作ステータス」と「特図2動作ステータス」のいずれも「4」ではない場合、遊技制御用マイコン81は、「特図1動作ステータス」が「1」か「2」か「3」かの判定をおこなう。「特図1動作ステータス」が「1」のとき、特図1待機処理をおこなう。特図1待機処理では、特図1の当たり判定や変動パターン選択等が実行される。「特図1動作ステータス」が「2」のとき、特図1変動中処理をおこなう。特図1変動中処理では、特図1の変動時間経過後に変動停止コマンドの出力等が実行される。「特図1動作ステータス」が「3」のとき、特図1確定処理をおこなう。特図1確定処理では、特図1抽選における大当たり時や小当たり時にオープニングコマンドの出力等が実行される。「特図1動作ステータス」が「1」か「2」か「3」かの判定をおこなった後、遊技制御用マイコン81は、「特図2動作ステータス」が「1」か「2」か「3」かの判定をおこなう。「特図2動作ステータス」が「1」のとき、特図2待機処理をおこなう。特図2待機処理では、特図2の当たり判定や変動パターン選択等が実行される。「特図2動作ステータス」が「2」のとき、特図2変動中処理をおこなう。特図2変動中処理では、特図2の変動時間経過後に変動停止コマンドの出力等が実行

10

20

30

40

50

される。「特図2動作ステータス」が「3」のとき、特図2確定処理をおこなう。特図2確定処理では、特図2抽選における大当たり時や小当たり時にオープニングコマンドの出力等が実行される。上記のように、本実施形態の特別動作処理によれば、特図1の待機処理、変動中処理、確定処理と、特図2の待機処理、変動処理、確定処理とが並行して実行される。一方、大当たり遊技や小当たり遊技は、特図1および特図2の待機処理、変動処理、確定処理に優先して実行される。

【0109】

〔特別図柄待機処理〕

図22は、特別図柄待機処理（図21：ステップS1302）のフローチャートである。特別図柄待機処理では、遊技制御用マイコン81は、まず、特図2保留球数が「0」であるか否かの判定をおこなう（ステップS1400）。特図2保留球数が「0」である場合（ステップS1400：YES）、すなわち、第2特図保留記憶領域85bに、第2始動口21への入賞に起因して取得した乱数値群の記憶がない場合には、処理はステップS1407に移行する。特図2保留球数が「1」以上である場合（ステップS1400：NO）、遊技制御用マイコン81は、小当たり判定処理（ステップS1401）を実行する。小当たり判定処理では、遊技制御用マイコン81は、小当たり判定テーブルT10（図8）を参照して小当たり判定をおこなう。具体的には、遊技制御用マイコン81は、まず、第2特図保留記憶領域85bの第1記憶領域（第2特図保留の1個目に対応）に記憶されている小当たり乱数値を読み出し、この読み出した小当たり乱数値と小当たり判定テーブルT10とを用いて小当たりか否かを判定する。次に、遊技制御用マイコン81は、小当たり判定の結果が「小当たり」の場合、小当たりフラグをONにし、小当たり図柄に応じた特図停止図柄データをメインRAM84のバッファにセットして、本処理を終了する。次に、遊技制御用マイコン81は、大当たり判定処理（ステップS1402）、および、変動パターン選択処理（ステップS1403）を実行する。これらの処理の詳細については後述する。

【0110】

変動パターン選択処理の後、特図2保留球数を1つデクリメントする（ステップS1404）。次に、遊技制御用マイコン81は、第2特図保留記憶領域85bの第1～第4記憶領域に格納されている保留情報（各種乱数値）の格納場所を現在の位置から読み出される側に1つシフトするとともに、第2特図保留記憶領域85bにおいて読み出される側から最も遠い場所に格納されている保留情報をクリアする（ステップS1405）。例えば、第1～第3記憶領域に保留情報が格納されている場合には、第3記憶領域に格納されている保留情報をクリアし、第1～第4記憶領域に保留情報が格納されている場合には、第4記憶領域に格納されている保留情報をクリアする。上記ステップによって、第2特図保留が保留された順に消化される。この場合、画像表示装置7の表示画面7aでは、第2特図保留記憶領域85bの第1記憶領域に対応する保留画像9B（4つの保留画像9Bのうち、一番左端の保留画像9B）が保留消化画像表示領域側にシフトし、保留消化画像9Cとして表示される。また、第2特図保留記憶領域85bの第2～第4記憶領域に対応する保留画像9B（4つの保留画像9Bのうち、左から2、3、4番目の保留画像9B）がそれぞれ左側に1つシフトする（図1）。これにより、遊技者は、第2特図保留が1つ消化されたことを認識することができる。次に、遊技制御用マイコン81は、特図2変動開始処理をおこなう（ステップS1406）。特図2変動開始処理では、変動開始コマンドをメインRAM84のコマンドセット領域84aにセットし、第2特別図柄の変動表示を開始させるとともに、変動時間タイマのセットをおこなう。変動時間タイマには、変動パターン選択処理で選択された変動パターンに応じて決定される変動時間がセットされる。また、遊技制御用マイコン81は、特別動作ステータスを「2」にセットする。なお、特図2変動開始処理でセットされる変動開始コマンド（特図2変動開始コマンド）には、小当たり判定処理（ステップS1401）でセットされた特図停止図柄データに関する情報や、大当たり判定処理（ステップS1402）でセットされた特図停止図柄データに関する情報や、変動パターン選択処理（ステップS1403）でセットされた変動パターンに

10

20

30

40

50

関する情報（変動時間に関する情報を含む）が含まれている。

【0111】

ステップS1401において、特図2保留球数が「0」の場合（ステップS1401：YES）、遊技制御用マイコン81は、特図1保留球数が「0」であるか否かの判定をおこなう（ステップS1407）。特図1保留球数が「0」である場合（ステップS1407：YES）、すなわち、第1特図保留記憶領域85aに、第1始動口20への入賞に起因して取得した乱数値群の記憶がない場合には、処理はステップS1413に移行する。特図1保留球数が「1」以上である場合（ステップS1407：NO）、遊技制御用マイコン81は、大当たり判定処理（ステップS1408）、および、変動パターン選択処理（ステップS1409）を実行する。これらの処理の詳細については後述する。変動パターン選択処理の後、特図1保留球数を1つデクリメントする（ステップS1410）。次に、遊技制御用マイコン81は、第1特図保留記憶領域85aの第1～第4記憶領域に格納されている各種乱数値の格納場所を現在の位置から読み出される側に1つシフトするとともに、第1特図保留記憶領域85aにおいて読み出される側から最も遠い場所に格納されている保留情報をクリアする（ステップS1411）。上記ステップによって、第1特図保留が保留された順に消化される。この場合、画像表示装置7の表示画面7aでは、第1特図保留記憶領域85aの第1記憶領域に対応する保留画像9A（4つの保留画像9Aのうち、一番右端の保留画像9A）が保留消化画像表示領域側にシフトし、保留消化画像9Cとして表示される。また、第1特図保留記憶領域85aの第2～第4記憶領域に対応する保留画像9A（4つの保留画像9Aのうち、左から2、3、4番目の保留画像9A）がそれぞれ右側に1つシフトする（図1）。これにより、遊技者は、第1特図保留が1つ消化されたことを認識することができる。次に、遊技制御用マイコン81は、特図1変動開始処理をおこなう（ステップS1412）。特図1変動開始処理では、変動開始コマンドをメインRAM84のコマンドセット領域84aにセットし、第1特別図柄の変動表示を開始させるとともに、変動時間タイマのセットをおこなう。変動時間タイマには、変動パターン選択処理で選択された変動パターンに応じて決定される変動時間がセットされる。また、遊技制御用マイコン81は、特別動作ステータスを「2」にセットする（ステップS1406）。なお、特図1変動開始処理でセットされる変動開始コマンド（特図1変動開始コマンド）には、大当たり判定処理（ステップS1408）でセットされた特図停止図柄データに関する情報や変動パターン選択処理（ステップS1409）でセットされた変動パターンに関する情報（変動時間に関する情報を含む）が含まれている。

【0112】

ステップS1407において、特図1保留球数が「0」の場合（ステップS1407：YES）、遊技制御用マイコン81は、画像表示装置7の表示画面7aが待機画面か否かの判定をおこなう（ステップS1413）。待機画面とは、客待ち用のデモ画面のことである。遊技制御用マイコン81は、例えば、客待ち用のデモ画面表示フラグのON/OFFによって判定してもよい。待機画面である場合（ステップS1413：YES）、本処理を終了する。待機画面でない場合（ステップS1413：NO）、遊技制御用マイコン81は、所定の待機時間の経過をまって、待機場面を表示させるための客待ち待機コマンドをメインRAM84のコマンドセット領域84aにセットし（ステップS1414）、本処理を終える。上記のように、本実施形態の特別図柄待機処理によれば、第1特図保留に基づく特別図柄の変動表示は、第2特図保留が「0」の場合に限って実行される。すなわち、第2特図保留の消化は、第1特図保留の消化に優先して実行される。また、本実施形態の大当たり種別判定テーブルT5によれば、第2特図保留に基づく抽選の方が、第1特図保留に基づく抽選よりも遊技者にとって利益の大きい大当たり（V通過予定大当たり）に当選しやすくなっている。

【0113】

〔大当たり判定処理〕

図23は、大当たり判定処理（図22：ステップS1402、S1408）のフローチャートである。特図2の大当たり判定処理（ステップS1402）と特図1の大当たり判

定処理（ステップS1408）は処理の流れが同様であるため、まとめて説明する。大当たり判定処理では、まず、遊技制御用マイコン81は、確変フラグがONであるか否かの判定をおこなう（ステップS1501）。確変フラグがONの場合（ステップS1501：YES）、大当たり判定テーブルT1（図8）のうちの高確率状態用テーブルを参照して大当たり判定をおこなう（ステップS1502）。具体的には、遊技制御用マイコン81は、まず、判定値としての大当たり乱数値の読み出しをおこなう。例えば、特図2の大当たり判定処理では、第2特図保留記憶領域85bの第1記憶領域（第2特図保留の1個目に対応）に記憶されている大当たり乱数値を読み出す。特図1の大当たり判定処理では、第1特図保留記憶領域85aの第1記憶領域（第1特図保留の1個目に対応）に記憶されている大当たり乱数値を読み出す。次に、遊技制御用マイコン81は、参照する大当たり判定テーブルT1と大当たり乱数値とを用いて大当たりか否かを判定する。ここでは、高確率状態（確変フラグがON）であるため、大当たり判定テーブルT1のうち、高確率状態用のテーブル（大当たり判定値が「0」～「649」）に基づいて大当たりか否かを判定する。

【0114】

ステップS1501において、確変フラグがOFFの場合（ステップS1501：NO）、遊技制御用マイコン81は、大当たり判定テーブルT1（図8）のうちの通常確率状態用のテーブルを参照して大当たり判定をおこなう（ステップS1504）。具体的には、遊技制御用マイコン81は、まず、ステップS1502と同様の方法によって大当たり乱数値の読み出しをおこなう。次に、ここでは、通常確率状態（確変フラグがOFF）であるため、大当たり判定テーブルT1のうち、通常確率状態用のテーブル（大当たり判定値が「0」～「164」）に基づいて大当たりか否かを判定する。

【0115】

大当たり判定の結果が「大当たり」の場合（ステップS1503、S1505：YES）、遊技制御用マイコン81は、大当たりフラグをONにするとともに（ステップS1506）、大当たり種別の判定をおこなう（ステップS1507）。具体的には、遊技制御用マイコン81は、まず、判定値としての大当たり種別乱数値の読み出しをおこなう。例えば、特図2の大当たり判定処理では、第2特図保留記憶領域85bの第1記憶領域に記憶されている大当たり種別乱数値を読み出す。特図1の大当たり判定処理では、第1特図保留記憶領域85aの第1記憶領域に記憶されている大当たり種別乱数値を読み出す。次に、遊技制御用マイコン81は、読み出した大当たり種別乱数値と大当たり種別判定テーブルT5（図9）に基づいて、大当たり種別の判定をおこなう。大当たり種別の判定後、特定された大当たり種別に応じた特図停止図柄データ（図9）をメインRAM84に設けた大当たり種別バッファにセットして（ステップS1520）、本処理を終了する。一方、ステップS1503またはステップS1505において、大当たり判定の結果が「ハズレ」（小当たり判定の結果も「ハズレ」）の場合、ハズレ図柄に応じた特図停止図柄データ（01H）をメインRAM84に設けた大当たり種別バッファにセットして（ステップS1520）、本処理を終了する。

【0116】

〔変動パターン選択処理〕

図24および図25は、変動パターン選択処理（図22：ステップS1403、S1409）のフローチャートである。特図2の変動パターン選択処理（ステップS1403）と特図1の変動パターン選択処理（ステップS1409）は処理の流れが同様であるため、まとめて説明する。変動パターン選択処理では、まず、遊技制御用マイコン81は、遊技状態が時短状態であるか否かの判定をおこなう（ステップS1600）。時短状態であるか否かの判定は、時短フラグがONか否かによっておこなわれる。時短状態である場合（ステップS1600：YES）、処理はステップS1612に移行する。時短状態でない場合（ステップS1600：NO）、遊技制御用マイコン81は、大当たりフラグがONか否かの判定をおこなう（ステップS1602）。大当たりフラグがOFFの場合（ステップS1602：NO）、遊技制御用マイコン81は、小当たりフラグがONか否かの

判定をおこなう（ステップS1610）。小当たりフラグがOFFの場合（ステップS1610：NO）、処理はステップS1607に移行する。小当たりフラグがONの場合（ステップS1610：YES）、遊技制御用マイコン81は、変動パターン判定テーブルT6（図10）のうち、非時短状態小当たり用のテーブルを参照して変動パターンの選択をおこなう（ステップS1611）。具体的には、遊技制御用マイコン81は、まず、第2特図保留記憶領域85bの第1記憶領域（第2特図保留の1個目に対応）に記憶されている変動パターン乱数値を読み出す。次に、遊技制御用マイコン81は、変動パターン判定テーブルT6と変動パターン乱数値とを用いて変動パターンを選択する。ここでは、非時短状態小当たり用のテーブルとして、図10に示す非時短状態用の変動パターン判定テーブルT6のうち、小当たりに該当する部分（変動パターンが「P34」の部分）が参照される（アドレスがセットされる）。読み出した変動パターン乱数値から、変動パターンとして「P34」が選択される。

10

【0117】

大当たりフラグがONの場合（ステップS1602：YES）、遊技制御用マイコン81は、大当たり種別がV通過予定大当たりか否かの判定をおこなう（ステップS1604）、大当たり種別の判定は、メインRAM84にセットされている特図停止図柄データに基づいておこなわれる。

【0118】

大当たり種別がV通過予定大当たりの場合（ステップS1604：YES）、遊技制御用マイコン81は、変動パターン判定テーブルT6（図10）のうち、非時短状態V通過予定大当たり用のテーブルを参照して変動パターンの選択をおこなう（ステップS1605）。具体的には、遊技制御用マイコン81は、まず、判定値としての変動パターン乱数値の読み出しをおこなう。例えば、特図2の変動パターン選択処理では、第2特図保留記憶領域85bの第1記憶領域（第2特図保留の1個目に対応）に記憶されている変動パターン乱数値を読み出す。特図1の変動パターン選択処理では、第1特図保留記憶領域85aの第1記憶領域（第1特図保留の1個目に対応）に記憶されている変動パターン乱数値を読み出す。次に、遊技制御用マイコン81は、変動パターン判定テーブルT6と変動パターン乱数値とを用いて変動パターンを選択する。ここでは、非時短状態V通過予定大当たり用のテーブルとして、図10に示す非時短状態用の変動パターン判定テーブルT6のうち、V通過予定大当たりに該当する部分（特図1では変動パターンが「P1」～「P3」の部分、特図2では変動パターンが「P21」、「P22」の部分）が参照されるアドレスがセットされる。読み出した変動パターン乱数値から、特図1では変動パターンとして「P1」～「P3」のいずれか、特図2では「P21」または「P22」が選択される。

20

30

【0119】

大当たり種別がV非通過予定大当たりの場合（ステップS1604：NO）、遊技制御用マイコン81は、変動パターン判定テーブルT6（図10）のうち、非時短状態V非通過予定大当たり用のテーブルを参照して変動パターンの選択をおこなう（ステップS1606）。ここでは、非時短状態V非通過予定大当たり用のテーブルとして、図10に示す非時短状態用の変動パターン判定テーブルT6のうち、V非通過予定大当たりに該当する部分（特図1では変動パターンが「P4」～「P6」の部分、特図2では変動パターンが「P23」の部分）が参照されるアドレスがセットされる。読み出した変動パターン乱数値から、特図1では変動パターンとして「P4」～「P6」のいずれか、特図2では「P23」が選択される。

40

【0120】

ステップS1610において、小当たりフラグがOFFの場合（ステップS1610：NO）、遊技制御用マイコン81は、リーチ乱数値がリーチ成立乱数値か否かの判定をおこなう（ステップS1607）。具体的には、遊技制御用マイコン81は、まず、判定値としてのリーチ乱数値の読み出しをおこなう。特図2の変動パターン選択処理では、第2特図保留記憶領域85bの第1記憶領域（第2特図保留の1個目に対応）に記憶されてい

50

るリーチ乱数値を読み出す。特図 1 の変動パターン選択処理では、第 1 特図保留記憶領域 85a の第 1 記憶領域（第 1 特図保留の 1 個目に対応）に記憶されているリーチ乱数値を読み出す。次に、遊技制御用マイコン 81 は、リーチ判定テーブル T2（図 8（B））と、リーチ乱数値とを用いてリーチの有無を判定する。ここでは、非時短状態であるため、リーチ判定テーブル T2 のうち、非時短状態用のテーブル（リーチ有り判定値（リーチ成立乱数値）が「0」～「13」の部分）に基づいてリーチの有無を判定する。

【0121】

リーチ乱数値がリーチ成立乱数値である場合（ステップ S1607：YES）、すなわち、リーチ有りハズレの場合には、遊技制御用マイコン 81 は、変動パターン判定テーブル T6（図 10）のうち、非時短状態リーチ有りハズレ用のテーブルを参照して変動パターンの選択をおこなう（ステップ S1608）。ここでは、非時短状態リーチ有りハズレ用のテーブルとして、図 10 に示す非時短状態用の変動パターン判定テーブル T6 のうち、リーチ有りハズレに該当する部分（特図 1 では変動パターンが「P7」～「P14」の部分、特図 2 では変動パターンが「P24」～「P31」の部分）が参照される。特図 1 では、読み出した変動パターン乱数値と、現在の特図 1 保留球数（1～4）から、変動パターンとして「P7」～「P14」のいずれかが選択される。特図 2 では、読み出した変動パターン乱数値と、現在の特図 2 保留球数（1～4）から、変動パターンとして「P24」～「P31」のいずれかが選択される。保留球数によって選択される変動パターンが変わるため、保留球数に応じた短縮変動の機能が働くようになっている。すなわち、特図 1 および特図 2 のいずれにおいても、保留球数が「3」～「4」であるときは、保留球数が「1」～「2」であるときに比べて変動時間の短い変動パターンがより多く選択されるようになっている。これにより、保留球数が多いときに特図保留の消化スピードを速めることができる。

【0122】

リーチ乱数値がリーチ成立乱数値ではない場合（ステップ S1607：NO）、すなわち、リーチ無しハズレの場合には、遊技制御用マイコン 81 は、変動パターン判定テーブル T6（図 10）のうち、非時短状態リーチ無しハズレ用のテーブルを参照して変動パターンの選択をおこなう（ステップ S1609）。ここでは、非時短状態リーチ無しハズレ用のテーブルとして、図 10 に示す非時短状態用の変動パターン判定テーブル T6 のうち、リーチ無しハズレに該当する部分（特図 1 では変動パターンが「P15」～「P16」の部分、特図 2 では変動パターンが「P32」～「P33」の部分）が参照される。特図 1 では、読み出した変動パターン乱数値と、現在の特図 1 保留球数（1～4）から、変動パターンとして「P15」、「P16」のいずれかが選択される。特図 2 では、読み出した変動パターン乱数値と、現在の特図 2 保留球数（1～4）から、変動パターンとして「P32」、「P33」のいずれかが選択される。ここでも、保留球数によって選択される変動パターンが変わるため、保留球数に応じた短縮変動の機能が働くようになっている。

【0123】

ステップ S1600 において、遊技状態が時短状態であると判定した場合には、遊技制御用マイコン 81 は、大当たりフラグが ON か否かの判定をおこなう（図 25：ステップ S1612）。以後、ステップ S1614～S1621 の処理は、以下の点を除いては上述のステップ S1604～S1611 の処理と同様であるため説明を省略する。ステップ S1614～S1621 の処理とステップ S1604～S1611 の処理との違いは、ステップ S1615、S1616、S1618、S1619、S1621 において、参照される変動パターン判定テーブル T6 の部分が既述のステップ S1605、S1606、S1608、S1609、S1611 と異なる。具体的には、S1605、S1606、S1608、S1609、S1611 では、非時短状態用の変動パターン判定テーブル T6（図 10）が参照されるのに対して、ステップ S1615、S1616、S1618、S1619、S1621 では、時短状態用の変動パターン判定テーブル T6（図 11）が参照される。例えば、ステップ S1615 の場合、すなわち、大当たり種別が V 通過予定大当たりの場合、図 11 に示す時短状態用の変動パターン判定テーブル T6 のうち

、V通過予定大当たりに該当する部分（特図1では変動パターンが「P41」～「P43」の部分、特図2では変動パターンが「P61」または「P62」の部分）が参照される。読み出した変動パターン乱数値から、特図1では変動パターンとして「P41」～「P43」のいずれか、特図2では「P61」または「P62」が選択される。また、例えば、ステップS1616の場合、すなわち、大当たり種別がV非通過予定大当たりの場合、図11に示す時短状態用の変動パターン判定テーブルT6のうち、V非通過予定大当たりに該当する部分（特図1では変動パターンが「P44」～「P46」の部分、特図2では変動パターンが「P63」の部分）が参照される。読み出した変動パターン乱数値から、特図1では変動パターンとして「P44」～「P46」のいずれか、特図2では「P63」が選択される。また、例えば、ステップS1621の場合、すなわち小当たりの場合、図11に示す時短状態用の変動パターン判定テーブルT6のうち、小当たりに該当する部分（「P74」の部分）が参照される。読み出した変動パターン乱数値から、変動パターンとして「P74」が選択される。

10

【0124】

上記のように変動パターンの選択（ステップS1605、S1606、S1608、S1609、S1611、S1615、S1616、S1618、S1619、S1621）をおこなった後、遊技制御用マイコン81は、選択した変動パターンをセットして（ステップS1630）本処理を終える。セットされた変動パターンの情報は変動開始コマンドに含められて、出力処理（図16：ステップS108）においてサブ制御基板90に送信される。これにより特別図柄の変動表示が開始される。

20

【0125】

〔特別図柄変動中処理〕

図26は、特別図柄変動中処理（図21：ステップS1304）のフローチャートである。遊技制御用マイコン81は、まず、特別図柄の変動時間が経過して終了したか否かの判定をおこなう（ステップS1701）。特別図柄の変動時間とは、上述の変動パターン選択処理（図24、図25）で選択された変動パターンに応じて決定される変動時間である。変動時間が終了していない場合（ステップS1701：NO）、本処理を終える。すなわち、特別図柄待機処理（図22）のステップS1406またはS1412において開始された特別図柄の変動表示が継続される。一方、変動時間が終了している場合（ステップS1701：YES）、変動停止コマンドをセットし（ステップS1702）、特別動作ステータスを「3」にセットする（ステップS1703）。また、遊技制御用マイコン81は、変動停止にともなうその他の処理をおこなう（ステップS1704）。例えば、遊技制御用マイコン81は、特別図柄の変動表示を、セットされている特図停止図柄データに応じた図柄で停止させる処理等をおこなう。その後、遊技制御用マイコン81は、本処理を終える。

30

【0126】

〔特別図柄確定処理〕

図27は、特別図柄確定処理（図21：ステップS1306）のフローチャートである。遊技制御用マイコン81は、まず、遊技状態管理処理をおこなう（ステップS1801）。遊技状態管理処理の内容について後述する。遊技状態管理処理の後、大当たりフラグがONであるか否かの判定をおこなう（ステップS1802）。大当たりフラグがOFFである場合（ステップS1802：NO）、遊技制御用マイコン81は、小当たりフラグがONであるか否かの判定をおこなう（ステップS1810）。小当たりフラグがOFFである場合（ステップS1810：NO）、遊技制御用マイコン81は、特別動作ステータスを「1」にセットして（ステップS1808）、本処理を終了する。これにより、大当たり遊技および小当たり遊技は開始されず、再度、特別図柄待機処理（図22）に移行し、次の保留に対する大当たり判定や小当たり判定等が実行される。

40

【0127】

大当たりフラグがONの場合（ステップS1802：YES）、遊技制御用マイコン81は、当選した大当たりの種別に応じた大入賞口およびV開閉部材の開放パターンのセッ

50

トをおこなう（ステップS1803）。具体的には、遊技制御用マイコン81は、大入賞口開放パターン判定テーブルT8（図13）を参照して、特図停止図柄データから大入賞口の開放パターンを決定し、決定した開放パターンをセットする。例えば、特図停止図柄データが「11H」の場合には、大入賞口の開放パターンとして「開放パターン21」がセットされる。また、遊技制御用マイコン81は、V開閉部材開放パターン判定テーブルT9（図14）を参照して、特図停止図柄データからV開閉部材71の開放パターンを決定し、決定した開放パターンをセットする。例えば、特図停止図柄データが「11H」の場合には、V開閉部材71の開放パターンとして「開放パターン31」がセットされる。大入賞口およびV開閉部材の開放パターンのセットとあわせてラウンドカウンタの値を、当選した大当たりの種類に応じたラウンド数にセットする。ラウンドカウンタとは、大当たり遊技中に実行した単位開放遊技（ラウンド遊技）の回数をカウントするものである。ここでは、ラウンドカウンタには「16」がセットされる（図13（B））。

10

【0128】

開放パターンのセット後、遊技制御用マイコン81は、遊技状態リセット処理をおこなう（ステップS1804）。遊技状態リセット処理とは、確変フラグや時短フラグをリセットする（OFFに戻す）ための処理であり、内容については後述する。遊技状態リセット処理の後、大当たり遊技を開始するために、大当たりのオープニングコマンドをセットし（ステップS1805）、オープニングを開始する（ステップS1806）。その後、特別動作ステータスを「4」にセットして（ステップS1807）、本処理を終える。

【0129】

20

一方、小当たりフラグがONである場合（ステップS1810：YES）、遊技制御用マイコン81は、当選した小当たりラッシュ付き大当たりの種別に応じた大入賞口の開放パターンのセットをおこなう（ステップS1811）。具体的には、遊技制御用マイコン81は、大入賞口開放パターン判定テーブルT8（図13）を参照して、特図停止図柄データから大入賞口の開放パターンを決定し、決定した開放パターンをセットする。例えば、特図停止図柄データが「20H」の場合には、大入賞口の開放パターンとして「開放パターン25」がセットされる。開放パターンのセット後、遊技制御用マイコン81は、特別動作ステータスを「4」にセットして（ステップS1807）、本処理を終える。

【0130】

〔遊技状態管理処理〕

30

図28は、遊技状態管理処理（図27：ステップS1801）のフローチャートである。遊技制御用マイコン81は、まず、確変フラグがONか否かの判定をおこなう（ステップS2001）。確変フラグがOFFの場合（ステップS2001：NO）、処理はステップS2005にスキップする。確変フラグがONの場合（ステップS2001：YES）、確変カウンタの値を1デクリメントする（ステップS2002）。確変カウンタとは、高確率状態中に実行した特別図柄の変動回数をカウントするものである。ここでは、高確率状態への移行時に確変カウンタに「10000」がセットされる。遊技制御用マイコン81は、確変カウンタを1デクリメントした結果、カウンタの値が「0」になったか否かの判定をおこなう（ステップS2003）。確変カウンタの値が「0」ではない場合（ステップS2003：NO）、処理はステップS2005にスキップする。確変カウンタの値が「0」の場合（ステップS2003：YES）、確変フラグをOFFに切り替える（ステップS2004）。なお、確変カウンタに「10000」がセットされた場合、実質確変カウンタの値が「0」になることはない。

40

【0131】

ステップS2005では、遊技制御用マイコン81は、時短フラグがONか否かの判定をおこなう。時短フラグがOFFの場合（ステップS2005：NO）、処理はステップS2009にスキップする。時短フラグがONの場合（ステップS2005：YES）、時短カウンタの値を1デクリメントする（ステップS2006）。時短カウンタとは、時短状態中に実行した特別図柄の変動回数をカウントするものである。ここでは、時短状態への移行時に時短カウンタに「10000」がセットされる。遊技制御用マイコン81

50

は、時短カウンタを1ディクリメントした結果、カウンタの値が「0」になったか否かの判定をおこなう（ステップS2007）。時短カウンタの値が「0」ではない場合（ステップS2007：NO）、処理はステップS2009にスキップする。時短カウンタの値が「0」の場合（ステップS2007：YES）、時短フラグをOFFに切り替える（ステップS2008）。なお、時短カウンタに「10000」がセットされた場合、実質時短カウンタの値が「0」になることはない。

【0132】

ステップS2009では、遊技制御用マイコン81は、遊技状態指定コマンドをメインRAM84のコマンドセット領域（出力バッファ）84aにセットして、本処理を終える。遊技状態指定コマンドには、今設定した現在の遊技状態に関する情報（確変状態か否か、確変カウンタ値、時短状態か否か、時短カウンタ値など）が含まれている。

【0133】

〔遊技状態リセット処理〕

図29は、遊技状態リセット処理（図27：ステップS1804）のフローチャートである。遊技制御用マイコン81は、まず、確変フラグがONか否かの判定をおこなう（ステップS2101）。確変フラグがOFFの場合（ステップS2101：NO）、処理はステップS2103にスキップする。確変フラグがONの場合（ステップS2101：YES）、確変フラグをOFFに切り替える（ステップS2102）。ステップS2103において、遊技制御用マイコン81は、時短フラグがONか否かの判定をおこなう。時短フラグがOFFの場合（ステップS2103：NO）、本処理を終える。時短フラグがONの場合（ステップS2103：YES）、時短フラグをOFFに切り替える（ステップS2104）。つまり、大当たり遊技の実行中は、非高確率状態かつ非時短状態となる。遊技機1では、非時短状態時は常に低ベース状態となるため、大当たり遊技の実行中は低ベース状態となる。

【0134】

〔特別電動役物処理〕

図30は、特別電動役物処理（図21：ステップS1308）のフローチャートである。遊技制御用マイコン81は、まず、大当たり終了フラグがONか否かの判定をおこなう（ステップS2200）。「大当たり終了フラグ」とは、実行中の大当たり遊技において、開放パターンに基づく大入賞装置（第1大入賞装置31および第2大入賞装置36）の開放がすべて終了したことを示すフラグである。大当たり終了フラグがONの場合（ステップS2200：YES）、処理はステップS2230に移行する。大当たり終了フラグがOFFの場合（ステップS2200：NO）、V開閉部材71を作動させるためのV開閉部材動作処理をおこなう（ステップS2201）。本実施形態のV開閉部材71は、第1大入賞口30に所定個数の遊技球が入賞した時に作動するように構成されており、V開閉部材動作処理では、V開閉部材開放パターンT9に応じて所定番目の遊技球の入賞時にV開閉部材71を所定期間開放させる。V開閉部材動作処理の詳細については後述する。V開閉部材動作処理の後、遊技制御用マイコン81は、大入賞口（第1大入賞口30および第2大入賞口35）が開放中か否かの判定をおこなう（ステップS2202）。開放中の場合（ステップS2202：YES）、処理はステップS2210に移行する。

【0135】

大入賞口が開放中ではない場合（ステップS2202：NO）、遊技制御用マイコン81は、大入賞口を開放するための条件が成立しているか否かの判定をおこなう（ステップS2203）。遊技制御用マイコン81は、大入賞口を開放するための条件としては、まず、大入賞口開放始動口17に入球があったか否かの判定をおこなう。大入賞口開放始動口17への入球が無い場合には条件を満たしていないと判定する。大入賞口開放始動口17への入球があった場合、さらに、遊技制御用マイコン81は、大入賞口を開放する時間（タイミング）か否かの判定をおこなう。大入賞口を開放する時間には、例えば、大当たりのオープニングの時間が経過して初回のラウンド遊技における開放開始の時期に至ったときや、開放後に一時的に閉鎖した大入賞口を再び開放させるまでのインターバル時間（

閉鎖時間)が経過して、再度の開放開始の時期に至ったときが含まれる。上記の条件を満たしていない場合(ステップS2203:NO)、処理はステップS2220に移行する。

【0136】

上記の条件を満たしている場合(ステップS2203:YES)、遊技制御用マイコン81は、大入賞口開放処理をおこなう(ステップS2207)。具体的には、遊技制御用マイコン81は、大当たりの種類に応じた開放パターン(図13)に従って大入賞口(第1大入賞口30または第2大入賞口35)を開放させる。大入賞口開放処理の後、遊技制御用マイコン81は、ラウンド指定コマンドのセットをおこなう(ステップS2208)。ラウンド指定コマンドには、実行中の大当たり遊技のラウンド数に関する情報が含まれており、遊技制御用マイコン81は、ラウンド指定コマンドをメインRAM84の出力バッファにセットする。なお、本実施形態では、1回のラウンド遊技中に複数回の大入賞口の開放がなされることがない。しかし、他の実施形態として、1回のラウンド遊技中に複数回の大入賞口の開放がなされる場合には、遊技制御用マイコン81は、大入賞口の開放が1回のラウンド中での初めての開放か否かを判定し、初めての開放の場合のみ、ラウンド指定コマンドをセットするようにしてもよい。ラウンド指定コマンドをセットした後、本処理を終える。

10

【0137】

上述のステップS2202において、大入賞口の開放中の場合(ステップS2202:YES)、遊技制御用マイコン81は、大入賞口の閉鎖条件が成立しているか否かの判定をおこなう(ステップS2210)。ここでの閉鎖条件は、そのラウンド遊技における大入賞口への入賞個数が規定の最大入賞個数(例えば、1ラウンドあたり9個)に達したこと、または、大入賞口を閉鎖させる時間に至ったこと(すなわち、大入賞口を開放してから所定の開放時間(図13)が経過したこと)のいずれかが満たされていることである。そして、大入賞口の閉鎖条件が成立していなければ(ステップS2210:NO)、遊技制御用マイコン81は、本処理を終える。一方、大入賞口の閉鎖条件が成立している場合には(ステップS2210:YES)、遊技制御用マイコン81は、大入賞口を閉鎖(閉塞)する(ステップS2211)。

20

【0138】

上述のステップS2203において、大入賞口を開放する時間(タイミング)ではない場合、遊技制御用マイコン81は、当該ラウンド遊技が終了しているか否かの判定をおこなう(ステップS2220)。ここでは1回のラウンドは、大入賞口が閉鎖してから所定の時間(ここでは2秒)経過後に終了する。上述のように、ラウンド遊技間の大入賞口の閉鎖の時間(インターバル時間)は、その閉鎖前の開放ラウンド遊技に含まれるためである。遊技制御用マイコン81は、大入賞口を閉鎖してから所定のインターバル時間が経過したか否かによって、当該ラウンド遊技が終了しているか否かの判定をおこなう。当該ラウンド遊技が終了していない場合(ステップS2220:NO)、遊技制御用マイコン81は本処理を終了する。

30

【0139】

当該ラウンド遊技が終了している場合(ステップS2220:YES)、遊技制御用マイコン81は、ラウンドカウンタの値を1デクリメントし(ステップS2221)、ラウンドカウンタの値が「0」であるか否かの判定をおこなう(ステップS2226)。ラウンドカウンタの値が「0」でない場合(ステップS2226:NO)、すなわち、規定のラウンド遊技回数をまだ消化していない場合、次のラウンド遊技を開始するために本処理を終える。一方、ラウンドカウンタの値が「0」の場合、大当たり遊技を終了させる大当たり終了処理として、大当たりのエンディングコマンドをセットするとともに(ステップS2227)、大当たりのエンディングを開始する(ステップS2228)。本実施形態では、「16R(実質13R)V通過予定大当たり」でV領域39への遊技球の通過があった場合のエンディング時間(例えば18秒)は、「16R(実質13R)V非通過予定大当たり」でV領域39への遊技球の通過が無かった場合のエンディング時間と同じ長さになっている。これにより、遊技者に対して、「16R(実質13R)V通過予定大

40

50

当たり」でV領域39への遊技球の通過があった場合であっても、「16R（実質13R）V非通過予定大当たり」でV領域39への遊技球の通過が無かったと認識させることができる。なお、「16R（実質13R）V通過予定大当たり」でV領域39への遊技球の通過が無かった場合のエンディング時間もこれらと同じ長さになっている。大当たりのエンディングの開始後、大当たり終了フラグをONにセットして（ステップS2229）、本処理を終える。

【0140】

上述のステップS2200において、大当たり終了フラグがONの場合（ステップS2200：YES）、最終ラウンドが終了しているので、遊技制御用マイコン81は、大当たりのエンディングの時間が経過したか否かを判定する（ステップS2230）。エンディング時間が経過していない場合（ステップS2230：NO）、遊技制御用マイコン81は、本処理を終える。一方、エンディング時間が経過している場合（ステップS2230：YES）、遊技制御用マイコン81は、大当たり終了フラグをOFFにするとともに（ステップS2231）、大当たりフラグをOFFにし（ステップS2232）、特別動作ステータスを「1」にセットする（ステップS2233）。これにより、次の特別動作処理において、再び特別図柄待機処理（ステップS1302）が実行される。その後、後述の遊技状態設定処理（ステップS2234）を実行し本処理を終える。

【0141】

また、特別電動役物処理では、上述したような、大当たり遊技における大入賞口（第1大入賞口30または第2大入賞口35）の開放処理に加え、小当たり遊技における大入賞口（第2大入賞口35）の開放処理もおこなうようになっている。図示は省略するが、具体的には、遊技制御用マイコン81は、小当たりフラグがONになると、当選した小当たりラッシュ付き大当たりの種別に応じた開放パターン（図13）に従って、大入賞口（第2大入賞口35）を開放させ、その後、大入賞口の閉鎖条件（図13）が成立しているか否かの判定をおこない、大入賞口の閉鎖条件が成立している場合には、大入賞口を閉鎖（閉塞）する（小当たり遊技終了）。その後、小当たりフラグをOFFにし、特別動作ステータスを「1」にセットする。

【0142】

〔V開閉部材動作処理〕

図31は、V開閉部材動作処理（図30：ステップS2201）のフローチャートである。遊技制御用マイコン81は、まず、現在のラウンド遊技（当該ラウンド）がV開閉部材71の開放ラウンドであるか否かの判定をおこなう（ステップS2501）。ここでは、第2ラウンド、第4ラウンド、第6ラウンド、第8ラウンド、第10ラウンド、第12ラウンドがV開閉部材71の開放ラウンドに該当する。遊技制御用マイコン81は、ラウンドカウンタの値が「15」、「13」、「11」、「9」、「7」、「5」のとき、開放ラウンドであると判定することができる。V開閉部材71の開放ラウンドではない場合（ステップS2501：NO）、本処理を終える。当該ラウンドにおいてV開閉部材71を作動させる必要がないためである。

【0143】

V開閉部材71の開放ラウンドである場合（ステップS2501：YES）、遊技制御用マイコン81は、第1入賞フラグがONか否かの判定をおこなう（ステップS2502）。「第1入賞フラグ」とは、当該ラウンドにおいて、第1大入賞口30に1球目の入賞があったことを示すフラグである。第1入賞フラグがONの場合（ステップS2502：YES）、処理はステップS2520に移行する。第1入賞フラグがOFFの場合（ステップS2502：NO）、1球目の入賞を検出したか否かの判定をおこなう（ステップS2503）。1球目の入賞を検出していない場合（ステップS2503：NO）、本処理を終える。当該ラウンドにおいて第1大入賞口30への入賞がまだなく、V開閉部材71を作動させる必要がないためである。

【0144】

1球目の入賞を検出した場合（ステップS2503：YES）、遊技制御用マイコン8

1 は、V 開閉部材 7 1 をショート開放させるとともに、V 有効期間設定処理をおこなう（ステップ S 2 5 0 4）。V 開閉部材 7 1 をショート開放させるのは、V 開閉部材 7 1 の開放パターン（図 1 4（B））では、「ショート開放」、「ロング開放」のいずれの場合であっても、1 球目の入賞時にショート開放（ここでは 0.1 秒）を実行させるためである。なお、V 開閉部材 7 1 のショート開放では、V 開閉部材 7 1 の開放時間が非常に短いため、第 1 大入賞口 3 0 に入賞した 1 球目の遊技球は、V 領域 3 9 を通過せずに非 V 領域 7 0 を通過するように構成されている。V 有効期間設定処理では、V 開閉部材 7 1 の開放中、および、V 開閉部材 7 1 の閉鎖後の数秒間を、V 領域センサ 3 9 a による遊技球の検知を有効とする V 有効期間に設定する。ここでは、遊技制御用マイコン 8 1 は、V 開閉部材 7 1 の開放パターン（図 1 4（B））に従って、V 開閉部材 7 1 をショート開放（ここでは 0.1 秒）させ、V 開閉部材 7 1 の開放中および閉鎖後 1 秒間を V 有効期間に設定する。遊技制御用マイコン 8 1 は、V 有効期間以外の期間（大当たり遊技を実行していないときも含む）を、V 領域センサ 3 9 a による遊技球の検知を無効と判定する V 無効期間に設定している。ここで「V 領域センサ 3 9 a による遊技球の検知を有効と判定する」とは、V 領域センサ 3 9 a による遊技球の検知に基づいて V フラグを ON にすることを意味する（後述の V 領域センサ検出処理（図 3 3）参照）。また、「V 領域センサ 3 9 a による遊技球の検知を無効と判定する」とは、V 領域センサ 3 9 a による遊技球の検知があっても V フラグを ON にしないことを意味する。なお、V 有効期間に V 開閉部材 7 1 の閉鎖後の数秒間（球ハケ期間）を含めているのは、V 開閉部材 7 1 と V 領域センサ 3 9 a との間には物理的な距離があるため、V 開閉部材 7 1 の閉鎖直前に V 領域 3 9 側に入球した遊技球が V 領域センサ 3 9 a によって検知されるまでの期間を考慮したものである。すなわち、ここでは、V 有効期間中の V 通過（V 領域 3 9 への遊技球の通過）の検知時のみ V フラグを ON し、V 有効期間外（V 無効期間）の V 通過検知時には V フラグを ON しないこととしている。なお、V フラグが ON である場合には、確変フラグが ON される、すなわち、大当たり遊技後の遊技状態が高確率状態に設定される（後述の遊技状態設定処理（図 3 2）参照）。このようにすることで、不正行為による V 通過に基づいて V フラグが ON され、高確率状態に設定されることのないようにしている。V 開閉部材 7 1 のショート開放および V 有効期間設定処理の後、遊技制御用マイコン 8 1 は、第 1 入賞フラグを ON に切り替え（ステップ S 2 5 0 5）、ステップ S 2 5 4 0 に移行する。

【0145】

ステップ S 2 5 0 2 において、第 1 入賞フラグが ON の場合、すなわち、既に 1 球目の入賞があった場合（ステップ S 2 5 0 2：YES）、遊技制御用マイコン 8 1 は、第 2 入賞フラグが ON 可否かの判定をおこなう（ステップ S 2 5 2 0）。「第 2 入賞フラグ」とは、当該ラウンドの V 開閉部材 7 1 の開放パターンがロング開放の場合には、第 1 大入賞口 3 0 に 2 球目の入賞があったことを示すフラグである。第 2 入賞フラグが ON の場合（ステップ S 2 5 2 0：YES）、処理はステップ S 2 5 4 0 に移行する。第 2 入賞フラグが OFF の場合（ステップ S 2 5 2 0：NO）、遊技制御用マイコン 8 1 は、当該ラウンドにおける V 開閉部材 7 1 の開放パターンがロング開放か否かの判定をおこなう（ステップ S 2 5 2 1）。ロング開放ではない場合（ステップ S 2 5 2 1：NO）、すなわち、ショート開放である場合、処理はステップ S 2 5 4 0 に移行する。一方、ロング開放である場合（ステップ S 2 5 2 1：YES）、遊技制御用マイコン 8 1 は、2 球目の入賞を検出したか否かの判定をおこなう（ステップ S 2 5 2 2）。2 球目の入賞を検出していない場合（ステップ S 2 5 2 2：NO）、処理はステップ S 2 5 4 0 に移行する。

【0146】

2 球目の入賞を検出した場合（ステップ S 2 5 2 2：YES）、遊技制御用マイコン 8 1 は、V 開閉部材 7 1 をロング開放させるとともに、V 有効期間設定処理をおこなう（ステップ S 2 5 2 3）。V 開閉部材 7 1 をロング開放させるのは、V 開閉部材 7 1 の開放パターン（図 1 4（B））では、「ロング開放」の場合、2 球目の入賞時にロング開放（ここでは最大 31.5 秒）を実行させるためである。なお、ここでは、1 回のラウンド遊技時間は最長で 31.5 秒（大入賞口最大開放時間 29.5 秒＋インターバル閉鎖時間 2 秒

）となるため、一般的には、2球目の入賞時からラウンドの終了時までの時間は31.5秒よりも短くなる。後述のように、V開閉部材71は、当該ラウンドの終了時に強制的に閉鎖されるため、V開閉部材71のロング開放の開放時間は、31.5秒よりも短くなる。しかし、V開閉部材71のロング開放は、V開閉部材71の開放時間が比較的長いため、第1大入賞口30に入賞した2球目以降の遊技球の少なくとも一部は、V領域39を通過するように構成されている。V有効期間設定処理では、遊技制御用マイコン81は、V開閉部材71の開放中をV有効期間に設定し、当該ラウンドの終了時にV開閉部材71の閉鎖とともにV無効期間を設定する。V開閉部材71のロング開放およびV有効期間設定処理の後、遊技制御用マイコン81は、第2入賞フラグをONに切り替え（ステップS2524）、ステップS2540に移行する。

10

【0147】

ステップS2540では、遊技制御用マイコン81は、V開閉部材71が開放中か否かの判定をおこなう。V開閉部材71が開放中の場合（ステップS2540：YES）、遊技制御用マイコン81は、当該ラウンド遊技が終了しているか否かの判定をおこなう（ステップS2550）。既述のように、遊技制御用マイコン81は、大入賞口を閉鎖してから所定のインターバル時間（ここでは2秒）が経過したか否かによって、当該ラウンド遊技が終了しているか否かの判定をおこなう。

【0148】

当該ラウンド遊技が終了している場合（ステップS2550：YES）、遊技制御用マイコン81は、第1入賞フラグおよび第2入賞フラグをOFFに切り替え（ステップS2551）、V開閉部材閉鎖処理およびV無効期間設定処理をおこなう（ステップS2552）。ここでは、当該ラウンド遊技の終了時に遊技制御用マイコン81は、V開閉部材71を強制的に閉鎖させ、V開閉部材71の閉鎖後数秒間（ここでは1秒間）経過後から、V無効期間に設定し、本処理を終える。

20

【0149】

当該ラウンド遊技が終了していない場合（ステップS2550：NO）、遊技制御用マイコン81は、V開閉部材71の閉鎖条件が成立しているか否かの判定をおこなう（ステップS2560）。V開閉部材71の閉鎖条件とは、例えば、ショート開放であれば、V開閉部材71の開放後に所定期間（例えば0.1秒）が経過していること等が例示できる。閉鎖条件が成立している場合（ステップS2560：YES）、V開閉部材閉鎖処理およびV無効期間設定処理をおこない（ステップS2552）、本処理を終える。閉鎖条件が成立していない場合（ステップS2560：NO）、V開閉部材71を開放状態、V有効期間を継続したまま本処理を終える。

30

【0150】

ステップS2540において、遊技制御用マイコン81は、V開閉部材71が閉鎖中と判定した場合（ステップS2540：NO）、当該ラウンド遊技が終了しているか否かの判定をおこなう（ステップS2571）。当該ラウンドが終了している場合（ステップS2571：YES）、遊技制御用マイコン81は、第1入賞フラグおよび第2入賞フラグをOFFに切り替えて（ステップS2572）、本処理を終える。ラウンドが終了していない場合には（ステップS2571：NO）、そのまま本処理を終える。

40

【0151】

〔遊技状態設定処理〕

図32は、遊技状態設定処理（図30：ステップS2234）のフローチャートである。遊技制御用マイコン81は、まず、VフラグがONか否かの判定をおこなう（ステップS2301）。VフラグがOFFの場合（ステップS2301：NO）、遊技制御用マイコン81は、ステップS2309に処理を進める。一方、ステップS2301において、VフラグがONの場合（ステップS2301：YES）、遊技制御用マイコン81は、確変フラグをONにし（ステップS2304）、確変カウンタに「10000」をセットし（ステップS2305）、VフラグをOFFにする（ステップS2306）。また、遊技制御用マイコン81は、時短フラグをONにし（ステップS2307）、時短カウンタに

50

「10000」をセットする(ステップS2308)。これにより、今回の大当たり遊技後の遊技状態が「高確率状態」かつ「時短状態」かつ「高ベース状態」(すなわち、高確高ベース)になる。この高確高ベース状態は、特別図柄の可変表示が10000回おこなわれること、または、次の大当たりに当選すること、のいずれかの条件の成立によって終了する。

なお、高確率状態では、大当たり確率が約1/101であり、現実的には、高確高ベース状態で10000回の大当たり抽選を行う前に、ほぼ大当たりとなる。従って、本実施形態の遊技機1では、時短状態における特別図柄2(第2始動口経由)での大当たりであってV通過予定の大当たり(特図停止図柄データ20H, 21H)は、その大当たり遊技中にV通過すれば、その大当たり後の遊技状態が、次回の大当たりまで高確高ベース状態となり、小当たりラッシュになることがほぼ確約される。

【0152】

ステップS2309では、遊技制御用マイコン81は、遊技状態指定コマンドをメインRAM84のコマンドセット領域(出力バッファ)84aにセットして、本処理を終える。遊技状態指定コマンドには、今設定した遊技状態に関する情報が含まれている。

【0153】

〔V領域センサ検出処理〕

図33は、V領域センサ検出処理(図16:ステップS106)のフローチャートである。遊技制御用マイコン81は、まず、V領域センサ39aによる遊技球の検知があったか否かの判定をおこなう(ステップS2601)。V領域センサ39aによる遊技球の検知がない場合には(ステップS2601:NO)、本処理を終える。一方、検知がある場合には(ステップS2601:YES)、遊技制御用マイコン81は、V有効期間中か否かの判定をおこなう(ステップS2602)。V有効期間は、V開閉部材動作処理(図31)のV有効期間設定処理(ステップS2504, S2523)によって設定される期間である。V有効期間は、第2ラウンド, 第4ラウンド, 第6ラウンド, 第8ラウンド, 第10ラウンド, 第12ラウンド中のV開閉部材71の開放時や閉鎖後の数秒間(球ハケ期間)に設定される。V有効期間中ではない場合には(ステップS2602:NO)、本処理を終える。一方、V有効期間中である場合(ステップS2602:YES)、遊技制御用マイコン81は、VフラグをONするとともに(ステップS2603)、V通過コマンドをセットして(ステップS2604)、本処理を終える。

【0154】

〔保留球数処理〕

図34は、保留球数処理(図16:ステップS107)のフローチャートである。遊技制御用マイコン81は、まず、メインRAM84に記憶されている特図1保留球数、特図2保留球数、および、普通図柄保留球数の読み出しをおこなう(ステップS2701)。次に、遊技制御用マイコン81は、保留球数コマンドをメインRAM84のコマンドセット領域(出力バッファ)84aにセットする(ステップS2702)。保留球数コマンドは、保留球数をサブ制御基板90に通知するためのコマンドであり、特図1保留球数、特図2保留球数、および、普通図柄保留球数に関する情報を含んでいる。保留球数コマンドのセット後、遊技制御用マイコン81は、本処理を終了する。

【0155】

7. 演出制御用マイコン91の動作

図35~図45に基づいてサブ制御基板90(図4)に設けられた演出制御用マイコン91の動作について説明する。演出制御用マイコン91の動作説明にて登場するカウンタ、フラグ、ステータス、バッファ等はサブRAM94に設けられている。

【0156】

〔サブ制御メイン処理〕

図35は、サブ制御メイン処理を示すフローチャートである。演出制御用マイコン91は、遊技機1の電源がオンされると、サブROM93からサブ制御メイン処理を実行するためのプログラムを読み出す。サブ制御メイン処理では、演出制御用マイコン91は、ま

ず、CPU初期化処理をおこなう（ステップS4000）。CPU初期化処理では、例えば、サブCPU92の設定、各種のフラグ、ステータスおよびカウンタなどのリセット等をおこなう。フラグの初期値は「0」つまり「OFF」であり、ステータスの初期値は「1」であり、カウンタの初期値は「0」である。なお、CPU初期化処理は、電源投入後に一度だけ実行され、それ以降は実行されない。

【0157】

CPU初期化処理の後、演出制御用マイコン91は、割り込み処理の割り込みを禁止し（ステップS4015）、乱数更新処理（ステップS4020）をおこなう。この乱数更新処理では、演出制御用マイコン91は、図7（B）で示した乱数カウンタ値を1加算して更新する。各乱数カウンタ値は設定された上限値に達すると「0」に戻って再び加算される。なお、各乱数カウンタの初期値は「0」以外の値であってもよく、ランダムに変更されるものであってもよい。また、乱数値は、1ずつ加算する以外に、2以上を加算するようにしてもよい。各乱数はいわゆるハードウェア乱数であってもよい。

10

【0158】

乱数更新処理の後、演出制御用マイコン91は、割り込み処理の割り込みを許可する（ステップS4025）。割り込み許可中は、サブ側タイマ割り込み処理（ステップS4035）の実行が可能となる。サブ側タイマ割り込み処理は、所定の周期でサブCPU92に繰り返し入力される割り込みパルスに基づいて実行される。すなわち、サブ側タイマ割り込み処理は、所定周期ごとに実行される。そして、サブ側タイマ割り込み処理が終了してから、次にサブ側タイマ割り込み処理が開始されるまでの間に、乱数更新処理が繰り返し実行される。

20

【0159】

〔サブ側タイマ割り込み処理〕

図36は、サブ側タイマ割り込み処理（図35：ステップS4035）のフローチャートである。演出制御用マイコン91は、まず、受信コマンド解析処理をおこなう（ステップS4300）。受信コマンド解析処理の詳細については後述する。受信コマンド解析処理の後、演出制御用マイコン91は、変動演出中処理をおこなう（ステップS4305）。変動演出中処理は、変動演出中に特定のタイミングで変動終了前コマンドをセットして、表示画面7aに特定の表示演出を実行させるための処理であり、詳細については後述する。変動演出中処理の後、演出制御用マイコン91は、スイッチ処理をおこなう（ステップS4310）。スイッチ処理では、演出制御用マイコン91は、演出ボタン検出スイッチ63aからの検知信号に基づいて出力されたスイッチデータ（エッジデータおよびレベルデータ）に基づいて、表示画面7aの表示内容の設定等をおこなう。スイッチ処理の後、演出制御用マイコン91は、コマンド送信処理をおこなう（ステップS4315）。コマンド送信処理では、演出制御用マイコン91は、受信コマンド解析処理等でサブRAM94の演出コマンドセット領域94b（出力バッファ）にセットした各種コマンドを画像制御基板100、音声制御基板106、ランプ制御基板107、中継基板108に送信する。各種コマンドを受信した画像制御基板100は、画像表示装置7を用いて、受信したコマンドに応じた表示演出を実行する。また、各種コマンドを受信した音声制御基板106は、受信したコマンドに応じて、スピーカ67から音声出力する音声演出を実行する。各種コマンドを受信したランプ制御基板107は、受信したコマンドに応じて盤ランプ5や枠ランプ66の発光制御を行うランプ演出を実行する。コマンド送信処理の後、演出制御用マイコン91は、その他の処理をおこない（ステップS4320）、本処理を終える。その他の処理では、例えば、乱数更新処理等がおこなわれる。

30

40

【0160】

〔受信コマンド解析処理〕

図37は、受信コマンド解析処理（図36：ステップS4300）のフローチャートである。演出制御用マイコン91は、まず、主制御基板80から事前判定コマンドを受信したか否かの判定をおこなう（ステップS4415）。受信している場合（ステップS4415：YES）、先読み演出決定処理をおこなう（ステップS4420）。「先読み演出

50

決定処理」は、先読み演出を実行するか否か、および実行する場合の先読み演出パターンを決定する処理である。先読み演出決定処理の詳細については後述する。一方、受信していない場合（ステップS4415：NO）、上述の先読み演出決定処理をスキップする。先読み演出とは、特図保留記憶領域85に新たに記憶された保留情報に大当たりが含まれている可能性が高いことを示唆する演出であり、変動演出中に実行される。

【0161】

続いて、演出制御用マイコン91は、主制御基板80から保留球数コマンドを受信したか否かの判定をおこなう（ステップS4445）。受信している場合（ステップS4445：YES）、保留表示処理をおこなう（ステップS4450）。保留表示処理では、保留球数コマンドに含まれている特図1保留球数、特図2保留球数、および、普通図柄保留球数に関する情報に基づいて、サブRAM94のカウンタセット領域94dに設けられた、第1特図保留演出カウンタ、第2特図保留演出カウンタ、および、普通図柄保留演出カウンタの値を更新する。これにより、主制御基板80側だけでなく、サブ制御基板90側でも各保留球数の情報を保持することができる。また、演出制御用マイコン91は、第1特図保留演出カウンタ、第2特図保留演出カウンタ、および、普通図柄保留演出カウンタの値に基づいて、表示画面7aに表示されている保留画像9A、9Bの更新をおこなう。一方、保留球数コマンドを受信していない場合（ステップS4445：NO）、上述の保留表示処理をスキップする。

【0162】

続いて、演出制御用マイコン91は、主制御基板80から変動開始コマンドを受信したか否かの判定をおこなう（ステップS4455）。受信している場合（ステップS4455：YES）、変動演出開始処理をおこなう（ステップS4460）。「変動演出開始処理」は、特別図柄変動中に実行する変動演出パターン（内容）を選択する処理である。変動演出開始処理の詳細については後述する。一方、受信していない場合（ステップS4455：NO）、上述の変動演出開始処理をスキップする。

【0163】

続いて、演出制御用マイコン91は、主制御基板80から変動停止コマンドを受信したか否かの判定をおこなう（ステップS4465）。受信している場合（ステップS4465：YES）、変動演出終了処理をおこなう（ステップS4470）。「変動演出終了処理」は、特別図柄変動中に実行される変動演出を停止させるための処理である。変動演出終了処理では、演出制御用マイコン91は、変動停止コマンドの解析結果に基づいてカウンタのセット等をおこなうとともに、変動演出を終了させるための変動演出終了コマンドをセットする。これにより変動中の特図1または特図2に対応する装飾図柄が停止表示される。また、演出制御用マイコン91は、後述する事前判定情報シフト処理（図39）をおこなう。なお、変動停止コマンドを受信していない場合（ステップS4465：NO）、上述の変動演出終了処理をスキップする。

【0164】

続いて、演出制御用マイコン91は、主制御基板80からオープニングコマンドを受信したか否かの判定をおこなう（ステップS4475）。受信している場合（ステップS4475：YES）、オープニング演出パターン決定処理をおこなう（ステップS4480）。「オープニング演出パターン決定処理」は、特別遊技（大当たり遊技）開始時に実行するオープニング演出パターン（内容）を選択する処理である。オープニング演出パターン決定処理では、演出制御用マイコン91は、まず、オープニングコマンドの解析をおこない、オープニングコマンドに含まれる、大当たり当選判定時にセットされた特図停止図柄データに関する情報をサブRAM94にセットする。そして、特図停止図柄データが示す当たり種別に対応して予め設定されているオープニング演出の演出パターンを選択し、選択したオープニング演出を開始するためのオープニング演出開始コマンドをサブRAM94の演出コマンドセット領域94bにセットする。演出コマンドセット領域94bにセットされたオープニング演出開始コマンドがコマンド送信処理（図36：ステップS4315）において画像制御基板100に送信されると、画像制御基板100のCPU102

10

20

30

40

50

は、所定のオープニング演出画像をROM103から読み出して、画像表示装置7の表示画面7aに表示させる。なお、ステップS4475において、オープニングコマンドを受信していない場合（ステップS4475：NO）、上述のオープニング演出パターン決定処理をスキップする。

【0165】

続いて、演出制御用マイコン91は、主制御基板80からラウンド指定コマンドを受信したか否かの判定をおこなう（ステップS4485）。受信している場合（ステップS4485：YES）、ラウンド演出パターン決定処理をおこなう（ステップS4490）。「ラウンド演出パターン決定処理」は、特別遊技（大当たり遊技）において、大入賞口の開放中や開放間のインターバル中に実行する開放遊技演出パターン（内容）を選択する処理である。ラウンド演出パターン決定処理では、演出制御用マイコン91は、まず、ラウンド指定コマンドの解析をおこない、ラウンド指定コマンドに含まれる、特図停止図柄データに関する情報、および、ラウンド数に関する情報をサブRAM94にセットする。そして、特図停止図柄データが示す当たり種別およびラウンド数に対応して予め設定されているラウンド演出の演出パターンを選択し、選択したラウンド演出を開始するためのラウンド演出開始コマンドをサブRAM94の演出コマンドセット領域94bにセットする。演出コマンドセット領域94bにセットされたラウンド演出開始コマンドが画像制御基板100に送信されると、CPU102は、所定のラウンド演出画像をROM103から読み出して、表示画面7aに表示させる。なお、ステップS4485において、ラウンド指定コマンドを受信していない場合（ステップS4485：NO）、上述のラウンド演出パターン決定処理をスキップする。

【0166】

続いて、演出制御用マイコン91は、主制御基板80からエンディングコマンドを受信したか否かの判定をおこなう（ステップS4495）。受信している場合（ステップS4495：YES）、エンディング演出パターン決定処理をおこなう（ステップS4500）。「エンディング演出パターン決定処理」は、特別遊技（大当たり遊技または小当たり遊技）のエンディング中に実行するエンディング演出パターン（内容）を選択する処理である。エンディング演出パターン決定処理では、演出制御用マイコン91は、まず、エンディングコマンドの解析をおこない、エンディングコマンドに含まれる特図停止図柄データに関する情報をサブRAM94にセットする。そして、特図停止図柄データが示す当たり種別に応じたエンディング演出パターンを選択し、選択したエンディング演出を開始するためのエンディング演出開始コマンドをサブRAM94の出力バッファにセットする。演出コマンドセット領域94bにセットされたエンディング演出開始コマンドが画像制御基板100に送信されると、CPU102は、所定のエンディング演出画像をROM103から読み出して、表示画面7aに表示させる。なお、エンディングコマンドを受信していない場合（ステップS4495：NO）、上述のエンディング演出パターン決定処理をスキップする。

【0167】

続いて、演出制御用マイコン91は、その他の処理をおこなう（ステップS4545）。その他の処理では、例えば、演出制御用マイコン91は、遊技状態指定コマンドを受信したときに、遊技状態指定コマンドに含まれる遊技状態に関する情報（高確率状態か否か、時短状態か否か、確変カウンタ、時短カウンタの値など）をサブRAM94に保持させる。また、演出制御用マイコン91は、V通過コマンドを受信したときに、V通過した情報をサブRAM94に保持させる。また、演出制御用マイコン91は、上記以外のコマンド（客待ち待機コマンド、RAMクリア報知コマンドなど）に基づく処理をおこなって、本処理を終了する。

【0168】

〔先読み演出決定処理〕

図38は、先読み演出決定処理（図37：ステップS4420）のフローチャートである。演出制御用マイコン91は、まず、事前判定情報書換処理をおこなう（ステップS4

601)。具体的には、演出制御用マイコン91は、主制御基板80から受信した事前判定コマンドに含まれる、大当たり事前判定結果（大当たり判定情報）、大当たり種別事前判定結果（大当たり種別情報）、および、変動パターン事前判定結果（変動パターン情報）を事前判定情報記憶領域94cに記憶させる。

【0169】

図39は、事前判定情報記憶領域94cの構成を説明するための図である。事前判定情報記憶領域94cには、上述した、大当たり判定情報、大当たり種別情報、および、変動パターン情報のほか、先読み演出パターン情報が記憶される。先読み演出パターン情報とは、変動演出中に実行される先読み演出の内容を示す情報であり、後述するステップS4604において選択される。図39（A）は、特図2保留の1個目～3個目にそれぞれ対応する事前判定結果として、大当たり判定情報「ハズレ」と、変動パターン情報「P72」「P73」が第1～3格納領域に記憶され、また、当該変動に対応する事前判定結果が当該領域に記憶された状態が示されている。図39（B）は、図39（A）の状態から特図2の入賞があり、主制御基板80から受信した事前判定コマンドに含まれる事前判定情報を、特図2保留の4個目に対応する第4格納領域に記憶させた状態が示されている。ここでは、事前判定情報として、大当たり判定情報「大当たり」と、大当たり種別情報「21H」と、変動パターン情報「P61」が記憶されている。また、あわせて、特図2保留の1個目～4個目に対応する第1～4格納領域と、当該変動に対応する当該領域とのそれぞれに先読み演出パターン情報として「パターンA」がセットされている。図39（C）は、図39（B）の状態から当該変動が終了して事前判定情報シフト処理が実行された状態が示されている。具体的には、第1格納領域に格納されていた事前判定情報が当該領域にシフトし、第2～4格納領域に格納されていた事前判定情報が第1～3格納領域にシフトし、第4記憶領域の事前判定情報がクリアされる。事前判定情報シフト処理は、変動演出終了処理（図37：ステップS4470）において実行される。

【0170】

図38に戻り、続いて、演出制御用マイコン91は、事前判定情報記憶領域94cに先読み演出パターン情報が記憶されているか否かの判定をおこなう（ステップS4602）。具体的には、演出制御用マイコン91は、事前判定情報記憶領域94cの当該領域、第1～4格納領域のいずれかに先読み演出パターン情報が記憶されていないか否かの判定をおこなう。先読み演出パターン情報が記憶されている場合（ステップS4602：YES）には、本処理を終了する。すなわち、事前判定情報記憶領域94cの当該領域、第1～4格納領域のいずれかに先読み演出パターン情報が記憶されている場合には、新たに先読み演出パターン情報を選択して記憶させない。一方、事前判定情報記憶領域94cに先読み演出パターン情報が記憶されていない場合（ステップS4602：NO）には、演出制御用マイコン91は、受信した事前判定コマンドに含まれる事前判定結果が「大当たり」または「リーチ有りハズレ」か否かの判定をおこなう（ステップS4603）。「大当たり」または「リーチ有りハズレ」か否かは、例えば、変動パターン事前判定結果（変動パターン情報）によって判別することができる。演出制御用マイコン91は、受信した事前判定コマンドに含まれる事前判定結果が「リーチ無しハズレ」の場合には（ステップS4603：NO）、本処理を終了する。先読み演出をおこなう必要が無いためである。一方、受信した事前判定コマンドに含まれる事前判定結果が「大当たり」または「リーチ有りハズレ」の場合（ステップS4603：YES）には、先読み演出を実行するか否かを判定する先読み演出実行判定、および、先読み演出パターン選択をおこなう（ステップS4604）。具体的には、演出制御用マイコン91は、先読み演出乱数乱数のカウンタの値を取得し、取得した乱数値と、サブROM93に記憶されている先読み演出パターン決定テーブルT51を参照して先読み演出をおこなうか否か、および、先読み演出をおこなう場合の先読み演出パターンを決定する。

【0171】

図40は、先読み演出パターン決定テーブルT51を説明するための図である。図40では、事前判定結果が「大当たり」で、先読み演出乱数値が「0～55」の場合、先読み

演出は「無し」となり、先読み演出乱数値が「56～67」の場合、先読み演出として「パターンA」が選択され、先読み演出乱数値が「68～127」の場合、先読み演出として「パターンB」が選択される。また、事前判定結果が「リーチ有りハズレ」で、先読み演出乱数値が「0～107」の場合、先読み演出は「無し」となり、先読み演出乱数値が「108～114」の場合、先読み演出として「パターンA」が選択され、先読み演出乱数値が「115～127」の場合、先読み演出として「パターンB」が選択される。なお、先読み演出パターンの種類、内容、選択される乱数値の範囲は任意に設定することができる。

【0172】

図38に戻り、ステップS4604において、先読み演出が実行されることが決定した場合（ステップS4605：YES）、選択された先読み演出パターンを事前判定情報記憶領域94cに記憶する（ステップS4606）。ここでは、先読み演出パターンを事前判定情報記憶領域94cに記憶するとき、第1～4格納領域のうち、受信した事前判定コマンドに対応する格納領域のみでなく、対応する格納領域よりも前の格納領域および当該領域にも先読み演出パターンを格納する。具体的には、図39（B）に示すように、受信した事前判定コマンドに対応する第4格納領域に「パターンA」をセットするだけでなく、第1～3格納領域、および、当該領域にも「パターンA」をセットする。これにより、第4格納領域に対応する変動演出が実行される前に実行される変動演出（当該領域および第1～3格納領域に対応する変動演出）においても、先読み演出パターンAが実行される。なお、当該領域に対応する変動演出で先読み演出が実行されるか否かは、当該変動演出の進捗状況による。すなわち、当該変動演出において、先読み演出を実行するタイミングをもう過ぎている場合には、先読み演出が実行されないが、先読み演出を実行するタイミング前であれば、そのタイミングにおいて実行される。これについては後述する。ステップS4604において、先読み演出が実行されないことが決定した場合（ステップS4605：NO）、処理を終了する。

【0173】

〔変動演出開始処理〕

図41は、変動演出開始処理（図37：ステップS4460）のフローチャートである。演出制御用マイコン91は、まず、変動開始コマンドの解析をおこなう（ステップS5000）。ここでは、演出制御用マイコン91は、変動開始コマンドに含まれる特図停止図柄データに関する情報、および、変動パターンに関する情報をサブRAM94にセットする。セットされた情報には、現在の遊技状態を示す遊技状態情報や、特図1または特図2の当たり判定処理の判定結果としての図柄を示す図柄情報等が含まれている。ここで取得された遊技状態情報や図柄情報は、演出制御用マイコン91によって適宜参照され得る。

【0174】

続いて、演出制御用マイコン91は、基幹演出パターン決定処理をおこなう（ステップS5010）。基幹演出パターン決定処理は、変動演出の基本的な構成（例えば、画像表示装置7における背景画像の表示およびその切り換え、所定のキャラクタの表示およびその動作、スピーカ67を用いたメロディや効果音の出力、ランプ類の点灯制御など）を決定するための処理である。変動演出は、この基幹演出にチャンスアップ演出や先読み演出などの付加的な演出が重畳されて完成する。演出制御用マイコン91は、サブROM93に記憶されている基幹演出パターン決定テーブルT52を参照して基幹演出パターンを決定する。

【0175】

図42は、基幹演出パターン決定テーブルT52を説明するための図である。図42では、ノーマルリーチ演出をおこなう複数種類の基幹演出パターンと、SP1演出をおこなう複数種類の基幹演出パターン、SP2演出をおこなう複数種類の基幹演出パターン、SP3演出をおこなう複数種類の基幹演出パターンと、SP4演出をおこなう複数種類の基幹演出パターンと、SP5演出をおこなう複数種類の基幹演出パターン（後述する疑似大当たり示唆演出がおこなわれる専用リーチ演出パターン）と、リーチ無しハズレ演出をお

こなう複数種類の基幹演出パターンと、小当たり演出をおこなう複数種類の基幹演出パターンが設定されている。基幹演出パターンの種類は任意に設定することができる。ここでは、例えば、変動開始コマンドに含まれていた変動パターンが「P 1」の場合、S P 1 演出をおこなう基幹演出パターンが選択される。また、変動開始コマンドに含まれていた変動パターンが「P 7 2」の場合、リーチ無しハズレ演出をおこなう基幹演出パターンが選択される。また、変動開始コマンドに含まれていた変動パターンが「P 7 4」の場合、小当たり演出をおこなう基幹演出パターンが選択される。

【0176】

図41に戻り、基幹演出パターンを決定した後、演出制御用マイコン91は、チャンスアップ演出パターン決定処理をおこなう（ステップS5015）。チャンスアップ演出パターン決定処理は、変動演出に重畳させる付加的な演出を決定するための処理である。演出制御用マイコン91は、チャンスアップ乱数のカウンタの値を取得し、取得した乱数値と、サブROM93に記憶されているチャンスアップ演出パターン決定テーブルT53を参照してチャンスアップ演出パターンを決定する。

10

【0177】

図43は、チャンスアップ演出パターン決定テーブルT53を説明するための図である。ここでは、チャンスアップ演出パターン決定テーブルT53のうち、非時短状態時における特図1の変動演出パターンを決定する部分のみを示している。すなわち、図43は、変動開始コマンドに含まれていた変動パターンが「P 1」～「P 16」の場合において実行されるチャンスアップ演出パターンを示している。なお、チャンスアップ演出パターン決定テーブルT53は、変動パターンが「P 2 1」～「P 3 4」「P 4 1」～「P 5 6」「P 6 1」～「P 7 4」の場合において実行されるチャンスアップ演出パターンを決定する部分を備えていてもよいし備えていなくてもよい。

20

【0178】

図43では、チャンスアップ演出パターンとして「2-NO」「2-SP1」「2-SP2」「2-SP3」「3-NO」「3-SP1」「3-SP2」「3-SP3」「4-NO」「4-SP1」「4-SP2」「4-SP3」「ANO」が設定されている。これらのチャンス演出パターンは、後述の種々のチャンスアップ演出に対応する。

【0179】

図41に戻り、チャンスアップ演出パターンを決定した後、演出制御用マイコン91は、さらに、乱数値と停止図柄パターン決定テーブルT54を参照して、停止表示する演出図柄8L、8C、8Rの組み合わせなどを決定してもよい。これらにより、変動演出としてどのような演出をおこなうかが決定される。

30

【0180】

演出制御用マイコン91は、上記ステップS5010～S5015にて決定された変動演出パターンに基づく変動演出が実現されるよう変動演出開始コマンドをサブRAM94の演出コマンドセット領域94b（出力バッファ）にセットする（ステップS5020）。サブRAM94の演出コマンドセット領域94bにセットされた変動演出開始コマンドがコマンド送信処理（図36：ステップS4315）において画像制御基板100に送信されると、画像制御基板100のCPU102は、変動演出画像をROM103から読み出して、画像表示装置7の表示画面7aに表示させる。

40

【0181】

続いて、演出制御用マイコン91は、変動演出タイマをセットして（ステップS5030）、本処理を終了する。変動演出タイマには、変動開始コマンドに含まれる変動パターン変動パターンに応じた変動時間（図42）がセットされる。例えば、変動パターンが「P 1」のとき、変動演出タイマには「40秒」がセットされる。

【0182】

[変動演出中処理]

図44は、変動演出中処理（図36：ステップS4305）のフローチャートである。演出制御用マイコン91は、変動演出中か否かの判定をおこなう（ステップS4701）

50

。変動演出中か否かは、例えば、変動演出タイマがゼロになっているか否かによって判定することができる。変動演出中ではない場合（ステップS 4 7 0 1：N O）、本処理を終了する。一方、変動演出中の場合（ステップS 4 7 0 1：Y E S）、演出制御用マイコン9 1は、変動終了前コマンドをサブRAM 9 4の演出コマンドセット領域9 4 bにセットするタイミングか否かの判定をおこなう（ステップS 4 7 0 2）。変動終了前コマンドは、演出制御用マイコン9 1が画像制御基板1 0 0などに対して、変動演出中の特定のタイミングであることを知らせるコマンドであり、画像制御基板1 0 0は、変動終了前コマンドを受信すると、変動終了前コマンドに含まれる情報にしたがって演出内容の切り替えや、特定の画像の表示等をおこなう。

【0 1 8 3】

変動終了前コマンドをセットするタイミングではない場合（ステップS 4 7 0 2：N O）、本処理を終える。一方、変動終了前コマンドをセットするタイミングである場合（ステップS 4 7 0 2：Y E S）、事前判定情報記憶領域9 4 cの当該領域に先読み演出パターン情報があるか否かの判定をおこなう（ステップS 4 7 0 3）。当該領域に先読み演出パターン情報がある場合（ステップS 4 7 0 3：Y E S）、先読み演出パターン情報を含んだ変動終了前コマンドをサブRAM 9 4の演出コマンドセット領域9 4 bにセットする（ステップS 4 7 0 4）。一方、当該領域に先読み演出パターン情報が無い場合（ステップS 4 7 0 3：N O）には、先読み演出パターン情報を含まない変動終了前コマンドをサブRAM 9 4の演出コマンドセット領域9 4 bにセットする（ステップS 4 7 0 5）。これにより、当該領域に先読み演出パターン情報がある場合には、当該変動演出の終了2秒前に先読み演出パターン情報を含んだ変動終了前コマンドが画像制御基板1 0 0に送信される。そして、画像制御用マイコン1 0 1は、画像表示装置7の表示画面7 aに先読み演出画像を表示させる先読み演出を開始させる。一方、当該領域に先読み演出パターン情報が無い場合にも当該変動の終了2秒前に変動終了前コマンドが画像制御基板1 0 0に送信される。ここでは、画像制御用マイコン1 0 1は、画像表示装置7の表示画面7 aに既に予告画像が表示されている場合、その予告画像をフェードさせる予告フェード演出を開始させる。

【0 1 8 4】

8. 画像制御用マイコン1 0 1の動作

図4 5に基づいて画像制御基板1 0 0（図4）に設けられた画像制御用マイコン1 0 1の動作について説明する。画像制御用マイコン1 0 1の動作説明にて登場するバッファ等はRAM 1 0 4に設けられている。図4 5は、表示制御処理のフローチャートである。画像制御用マイコン1 0 1は、遊技機1の電源がオンされると、ROM 1 0 3からプログラムを読み出し、CPU初期化処理の後、表示制御処理が繰り返し実行される。表示制御処理では、まず、画像制御用マイコン1 0 1は、サブ制御基板9 0から変動演出開始コマンドを受信したか否かの判定をおこなう（ステップS 5 0 0 1）。受信している場合（ステップS 5 0 0 1：Y E S）、画像制御用マイコン1 0 1は、変動演出表示を開始させる（ステップS 5 0 0 2）。具体的には、画像制御用マイコン1 0 1は、受信した変動演出開始コマンドを解析し、変動演出開始コマンドにおいて指示された所定の変動演出画像をROM 1 0 3から読み出して、画像表示装置7の表示画面7 aに表示させる。一方、受信していない場合（ステップS 5 0 0 1：N O）、上述の処理をスキップする。

【0 1 8 5】

続いて、画像制御用マイコン1 0 1は、サブ制御基板9 0から変動終了前コマンドを受信したか否かの判定をおこなう（ステップS 5 0 0 3）。受信している場合（ステップS 5 0 0 3：Y E S）、画像制御用マイコン1 0 1は、先読み演出表示を開始させる（ステップS 5 0 0 4）。具体的には、画像制御用マイコン1 0 1は、変動終了前コマンドを解析し、変動終了前コマンドに先読み演出パターン情報が含まれている場合、所定の先読み演出画像をROM 1 0 3から読み出して、画像表示装置7の表示画面7 aに表示させる。また、変動終了前コマンドに先読み演出パターン情報が含まれていない場合であっても、画像表示装置7の表示画面7 aに予告画像が表示されていれば、その予告画像をフェードさ

せる予告フェード演出をおこなう。一方、受信していない場合（ステップ S 5 0 0 3 : N O）、上述の処理をスキップする。

【 0 1 8 6 】

続いて、画像制御用マイコン 1 0 1 は、サブ制御基板 9 0 から変動演出終了コマンドを受信したか否かの判定をおこなう（ステップ S 5 0 0 5）。受信している場合（ステップ S 5 0 0 5 : Y E S）、画像制御用マイコン 1 0 1 は、変動演出を停止表示させた画像を R O M 1 0 3 から読み出して、画像表示装置 7 の表示画面 7 a に表示させる変動演出停止表示をおこなう（ステップ S 5 0 0 6）。一方、受信していない場合（ステップ S 5 0 0 5 : N O）、上述の処理をスキップする。

【 0 1 8 7 】

続いて、画像制御用マイコン 1 0 1 は、その他の処理をおこなう（ステップ S 5 0 0 7）。その他の処理では、例えば、画像制御用マイコン 1 0 1 は、オープニング演出開始コマンドを受信したときに、オープニング演出開始コマンドにおいて指示された所定のオープニング演出画像を R O M 1 0 3 から読み出して、画像表示装置 7 の表示画面 7 a に表示させる。また、ラウンド演出開始コマンドを受信したときに、ラウンド演出開始コマンドにおいて指示された所定のラウンド演出画像を R O M 1 0 3 から読み出して、表示画面 7 a に表示させる。また、エンディング演出開始コマンドを受信したときに、エンディング演出開始コマンドにおいて指示された所定のエンディング演出画像を R O M 1 0 3 から読み出して、表示画面 7 a に表示させて、本処理を終了する。

【 0 1 8 8 】

9. 盤可動体の動作およびサブ表示画面 6 4 の表示演出

図 4 6 ~ 図 4 9 を用いて、盤可動体（第 1 可動役物 1 4、第 2 可動役物 1 5、および、第 3 可動役物 1 3）の動作、および、サブ表示画面 6 4（右サブ表示画面 6 4 R、左サブ表示画面 6 4 L、および、上サブ表示画面 6 4 U）の表示演出について説明する。演出制御用マイコン 9 1 は、遊技演出（表示演出）中や電源投入時の初期動作等において、第 1 可動役物 1 4、第 2 可動役物 1 5、および、第 3 可動役物 1 3 を動作させる駆動制御をおこなう。また、演出制御用マイコン 9 1 は、遊技演出（表示演出）中や電源投入時の初期動作等においてサブ表示画面 6 4 に特定の画像を表示させる表示演出をおこなう。

【 0 1 8 9 】

図 4 6 は、第 3 可動役物 1 3 の第 2 態様を例示した説明図である。第 3 可動役物 1 3 は、左側可動役物 1 3 L と、右側可動役物 1 3 R とを含んでいる。左側可動役物 1 3 L と右側可動役物 1 3 R は、それぞれ左右方向に移動可能に構成されており、先端側に環形状の装飾部の（左側装飾部と右側装飾部）が取り付けられている。すなわち、左側装飾部と右側装飾部は、それぞれ、環形状を有している。左側装飾部と右側装飾部は、それぞれ、環形状の内側に透過性を有する円形の透過部が設けられている。第 3 可動役物 1 3 は、図 1 に示すように、左側可動役物 1 3 L が表示画面 7 a の左側に、右側可動役物 1 3 R が表示画面 7 a の右側に格納される退避位置（ホームポジション）で静止することができる（第 1 態様）。このとき、左側可動役物 1 3 L と右側可動役物 1 3 R は、それぞれ一部が視認可能な状態となる。第 3 可動役物 1 3 は、図 1 の状態から、図 4 6 に示すように左側可動役物 1 3 L と右側可動役物 1 3 R とがそれぞれ表示画面 7 a の中央に向かって（互いに近接する方向に）進出移動することにより、進出位置（展開ポジション）において、左側装飾部と右側装飾部が近接し、1 つの装飾部材（合体役物）が形成される（第 2 態様）。ここでは、合体役物は眼鏡を形成している。すなわち、左側装飾部と透過部が左側のフレームおよびレンズに相当し、右側装飾部と透過部が右側のフレームおよびレンズに相当する。この第 2 態様では、左側装飾部と右側装飾部が合体した合体役物は、画像表示装置 7 の前面において、表示画面 7 a の中央付近の一部を覆うとともに、透過部から表示画面 7 a が視認可能な状態で静止する。第 3 可動役物 1 3 は、図 4 6 の進出位置から図 1 に示す退避位置まで移動することができ、そこで静止することができる。

【 0 1 9 0 】

図 4 7 は、第 1 可動役物 1 4 の第 2 態様を例示した説明図である。図 4 7 に示すように

10

20

30

40

50

、第1可動役物14は、左側可動役物14Lと、右側可動役物14Rとを含んでいる。左側可動役物14Lと右側可動役物14Rは、それぞれ左右方向に移動可能に構成されており、先端側に環形状の装飾部の半分（左側装飾部と右側装飾部）が取り付けられている。すなわち、左側装飾部と右側装飾部は、それぞれ、環形状の半分の弧形状を有している。第1可動役物14は、図1に示すように、左側可動役物14Lが表示画面7aの左側に、右側可動役物14Rが表示画面7aの右側に格納される退避位置（ホームポジション）で静止することができる（第1態様）。このとき、左側可動役物14Lと右側可動役物14Rは、それぞれ一部が視認可能な状態となる。第1可動役物14は、図1の状態から、図47に示すように左側可動役物14Lと右側可動役物14Rとがそれぞれ表示画面7aの中央に向かって（互いに近接する方向に）進出移動することにより、進出位置（展開ポジション）において、左側装飾部と右側装飾部が合体し、1つの装飾部材（合体役物）が形成される（第2態様）。ここでは、合体役物は顔の輪郭を形成している。この第2態様では、左側装飾部と右側装飾部が合体した合体役物は、画像表示装置7の前面において、表示画面7aの中央付近の一部を覆うとともに、中央にできた開口部から表示画面7aが視認可能な状態で静止する。すなわち、合体役物は、顔の輪郭のみを形成し、顔の中央部分が無く、代わりに表示画面7aが視認できるように構成されている。そして、合体役物の中央にできた開口部に対応する表示画面7aに顔の画像が表示されることによって、全体として人の顔が完成する。すなわち、合体役物において足りない部分（例えば、顔の中央部分）を表示画面7aに画像として表示することによって1つの対象（例えば、人の顔）を完成させる役物と画像との組合せ演出を実行することができる。第1可動役物14は、図47の進出位置から図1に示す退避位置まで移動することができ、そこで静止することができる。

【0191】

図48は、第2可動役物15の第2態様を例示した説明図である。第2可動役物15は、「OARO」と記載された矩形形状の装飾部を備え、上下移動が可能に構成されている。第2可動役物15は、図1に示すように、表示画面7aの上方側の退避位置（ホームポジション）で静止することができる（第1態様）。このとき、第2可動役物15は、一部が視認困難な状態となる。第2可動役物15は、図1の状態から、表示画面7aの中央に向かって下方方向に移動し、図48に示す進出位置（展開ポジション）において、静止することができる（第2態様）。この第2態様では、装飾部は、画像表示装置7の前面において、表示画面7aの中央付近を覆うように停止する。第2可動役物15は、図48の進出位置から上方に移動（退避）することによって、図1に示す退避位置まで移動することができ、そこで静止することができる。

【0192】

図49は、サブ表示画面64（右サブ表示画面64R、左サブ表示画面64L、および、上サブ表示画面64U）の表示演出を例示した説明図である。右サブ表示画面64R、左サブ表示画面64L、および、上サブ表示画面64Uは、それぞれ、独立して画像を表示することができる。また、表示画面7aの画像と連動した演出をおこなうことができる。

【0193】

10. 本実施形態の演出例、効果例、変形例、態様例

以下に、本実施形態の各演出例（表示演出例、役物可動演出例）を説明する。また、その演出例に対する効果例、変形例、および、態様例も合わせて説明する。これから説明する演出は、上述したように、遊技制御用マイコン81から送信される種々の情報（大当たり判定情報、大当たり種別情報、変動パターン情報、事前判定情報など）に基づき、演出制御用マイコン91（画像制御用マイコン101）によって実現される演出である。なお、以下の表示演出例は、画像表示装置7の表示画面7aで実行される。また、表示演出例において保留表示（保留アイコン）が省略されている場合がある。

【0194】

以下に図50～図52を用いて保留アイコン切り替わり演出A、Bについて説明する。このて保留アイコン切り替わり演出は、装飾図柄の変動演出中などに実行され得る。すな

わち、画像制御用マイコン101がサブ制御基板90から受信したコマンドを解析し、保留アイコン切り替わり演出を実行する指示が含まれていると、ROM103から対応する画像データを読み出して画像表示装置7の表示画面7aに画像を表示させる。

【0195】

〔保留アイコン切り替わり演出A〕

図50および図51は、保留アイコン切り替わり演出Aを説明するための図である。保留アイコン切り替わり演出は、複数の保留アイコンの態様が切り替わる演出である。保留アイコンの態様には、保留アイコンの形状、色、動作、大きさ、等が含まれる。保留アイコン切り替わり演出Aでは、まず、図50(A)に示すように、通常状態時において、装飾図柄8L、8C、8Rの変動表示中に、3つの保留アイコン9Aと、変動アイコン(当該保留アイコン)9Cが表示されている。3つの保留アイコン9Aと、変動アイコン9Cは、いずれも、丸形状(球形状)を有している。この状態で、遊技球が固定入賞装置(ヘソ)19に入賞すると、図50(B)に示すように、新たに4つ目の保留アイコン9Aが最も左側に表示される。このとき、新たに追加表示された保留アイコンは、星形(星形状)を有している。

【0196】

次に、図50(C)に示すように、4つ目の保留アイコン9Aが追加される前から表示されている丸形状の3つの保留アイコン9Aのうち、最も左側の保留アイコン(右から3つ目の保留アイコン)9Aの形状が丸形状から星形状に変化する。その後、図50(D)に示すように、右から2つ目の保留アイコン9Aの形状が丸形状から星形状に変化し、図50(E)に示すように、右から1つ目(一番右側)の保留アイコン9Aの形状が丸形状から星形状に変化する。すなわち、図50(A)~(E)に示すように、4つ目の保留アイコン9Aが星形状で新たに追加表示されると、その前に表示されていたすべての保留アイコン9Aが、4つ目の保留アイコンに近い側から順に丸形状から星形状に変化する。ここでは、4つ目の保留アイコンに対応する入賞時の先読みによって、前から表示されていた3つの保留アイコンの形状が順次変化する。

【0197】

次に、図50(F)に示すように、装飾図柄8L、8C、8Rが確定停止し、丸形状の変動アイコン(当該保留アイコン)9Cが消滅する。その後、図50(G)に示すように、星形の4つの保留アイコン9Aが右方向にシフト移動し、最も右側の保留アイコン9Aが変動アイコン表示領域(当該保留表示領域、保留消化画像表示領域)に移動して変動アイコン9Cとなる。それとともに、次の変動が開始される。ここでは、装飾図柄の変動表示とともに、人型のキャラクターが上から落ちてくる星形のアイコンをキャッチするミニゲーム映像の演出が実行される。上から落ちてくるアイコンの形状(星形)は、保留アイコン9Aや変動アイコン(当該保留アイコン)9Cの形状(星形)に対応している。すなわち、星形の変動アイコンに対応する変動時(星形の変動アイコンの保留消化時)には、この星形のアイコンが降ってくるミニゲーム演出が実行される。

【0198】

図50(H)に示すように、装飾図柄8L、8C、8Rが確定停止し、星形状の変動アイコン9Cが消滅する。ミニゲームによって、人型のキャラクターが4つの星形のアイコンをキャッチすると、表示画面7aの右側に、キャッチしたアイコンと同じ数のポイントが表示される。ポイント数は黒い星形の数によって表されている。ここでは、この変動中に遊技球の固定入賞装置(ヘソ)19への入賞が発生し、新たに4つ目の保留アイコン9Aが最も左側に表示される。このとき、新たに追加表示された保留アイコンは、丸形状(球形状)を有している。すなわち、先読みの対象となった星形の保留アイコン(図50(B)の星形の保留アイコン9A、図50(H)では右から3つ目の保留アイコン9A)よりも後に新たに表示される保留アイコンは、丸形状で表される。

【0199】

図50(I)に示すように、1つの丸形と3つの星形の保留アイコン9Aが右方向にシフト移動し、最も右側の保留アイコン9A(星形)が変動アイコン表示領域(当該保留表

10

20

30

40

50

示領域)に移動して変動アイコン9Cとなる。それとともに、次の変動が開始される。変動が開始されると、図50(G)と同様のミニゲーム映像の演出が実行される。すなわち、今回も星形の変動アイコン9Cに対応する変動時のため、変動アイコンと形状が対応する星形のアイコンが降ってくるミニゲーム演出が実行される。

【0200】

図50(J)に示すように、装飾図柄8L、8C、8Rが確定停止し、星形状の変動アイコン9Cが消滅する。ミニゲームによって、人形のキャラクターが星形のアイコンのキャッチを失敗する(0個キャッチする)と、表示画面7aの右側に表示されているポイントに変化が生じない。すなわち、黒い星形の数が変化しない。ここでは、この変動中に遊技球の固定入賞装置(ヘソ)19への入賞が発生し、新たに4つ目の保留アイコン9Aが最も左側に表示される。このとき、新たに追加表示された保留アイコンは、丸形状(球形状)を有している。すなわち、先読みの対象となった星形の保留アイコン(図50(J))では右から2つ目の保留アイコン9Aよりも後に新たに表示される保留アイコンは、丸形状で表されるため、2つ目の丸形状の保留アイコンとなる。

【0201】

続いて、図51(A)に示すように、2つの丸形と2つの星形の保留アイコン9Aが右方向にシフト移動し、最も右側の保留アイコン9A(星形)が変動アイコン表示領域(当該保留表示領域)に移動して変動アイコン9Cとなる。それとともに、次の変動が開始される。変動が開始されると、図50(G)と同様のミニゲーム映像の演出が実行される。すなわち、今回も星形の変動アイコン9Cに対応する変動時のため、変動アイコンと形状が対応する星形のアイコンが降ってくるミニゲーム演出が実行される。

【0202】

図51(B)に示すように、装飾図柄8L、8C、8Rが確定停止し、星形状の変動アイコン9Cが消滅する。ミニゲームによって、人形のキャラクターが2つのアイコンをキャッチすると、表示画面7aの右側に表示されているポイントが2つ増えて6になる。すなわち、貯めた黒い星形の数が6になる。ここでは、この変動中に遊技球の固定入賞装置(ヘソ)19への入賞が発生し、新たに4つ目の保留アイコン9Aが最も左側に表示される。このとき、新たに追加表示された保留アイコンは、丸形状(球形状)を有している。すなわち、先読みの対象となった星形の保留アイコン(図51(B))では1つ目の保留アイコン9Aよりも後に新たに表示される保留アイコンは、丸形状で表されるため、3つ目の丸形状の保留アイコンとなる。

【0203】

続いて、図51(C)に示すように、3つの丸形と1つの星形の保留アイコン9Aが右方向にシフト移動し、最も右側の保留アイコン9A(星形)が変動アイコン表示領域(当該保留表示領域)に移動して変動アイコン9Cとなる。すなわち、先読みの対象となった保留アイコンが変動アイコンとなり、対応する変動が開始される。変動が開始されると、表示画面7aの中央に丸形の保留アイコン9Cを模した保留アイコン9Cよりも大きなアイコン画像ICGが表示される。そして、このアイコン画像ICGに向かって、ポイントを表す6つの黒い星形の画像が移動し、アイコン画像ICGに吸収される。アイコン画像ICGは、吸収した黒い星形の画像の数に応じて順番に色が変わる。色が変わる順番は、大当たりの期待度が低い色から高い色に向かう順番である。例えば、青→緑→赤のような順番である。これにより、アイコン画像ICGは、吸収した黒い星形の画像の数が多いほど、大当たりの期待度が高い色になる。

【0204】

図51(D)に示すように、アイコン画像ICGは、ポイント(黒い星形の画像)の吸収が終了すると、変動アイコン9Cが表示されている位置に向かって移動する。ここでは、この変動中に遊技球の入賞が発生し、新たに4つ目の保留アイコン9Aが最も左側に表示される。このとき、新たに追加表示された保留アイコンは、丸形状(球形状)を有している。すなわち、先読みの対象となった星形の保留アイコン(図51(D))では変動アイコン9Cよりも後に新たに表示される保留アイコンは、丸形状で表されるため、4つ目

の丸形状の保留アイコンとなる。

【0205】

アイコン画像ICGは、縮小しながら移動し、変動アイコン9Cと接触して、図51(E)に示すように、変動アイコン9Cになる。その後、図51(F)に示すように、装飾図柄が停止表示され、この変動アイコン9Cに対応する変動が終了する。

【0206】

図51(G)には、4つの丸形の保留アイコン9Aが右方向にシフト移動し、最も右側の保留アイコン9A(丸形)が変動アイコン表示領域(当該保留表示領域)に移動して変動アイコン9Cとなる。それとともに、次の変動が開始される一方、ミニゲーム映像の演出は実行されない。すなわち、今回は丸形の変動アイコン9Cに対応する変動時のため、変動アイコンと形状が対応しない星形のアイコンが降ってくるミニゲーム演出は実行されない。

【0207】

図51(H)に示すように、変動中の特定のタイミングで、3つの保留アイコン9Aの形状が一斉(同時)に丸形から星形に変化する。その後、この変動中に遊技球が入賞すると、図51(I)に示すように、新たに4つ目の保留アイコン9Aが最も左側に表示される。このとき、新たに追加表示された保留アイコンは、丸形を有している。すなわち、保留アイコン9Aの形状が一斉に丸形から星形に変化した後に新たに表示される保留アイコンは、丸形状で表される。その後、図81(J)に示すように、装飾図柄8L、8C、8Rが確定停止し、丸形状の変動アイコン9Cが消滅する。

【0208】

[保留アイコン切り替わり演出B]

図52は、保留アイコン切り替わり演出Bを説明するための図である。保留アイコン切り替わり演出は、複数の保留アイコンの態様が切り替わる演出である。保留アイコンの態様には、保留アイコンの形状、色、動作、大きさ、等が含まれる。保留アイコン切り替わり演出Bでは、まず、図52(A)に示すように、通常状態時において、装飾図柄8L、8C、8Rの変動表示中に、3つの保留アイコン9Aと、変動アイコン(当該保留アイコン)9Cが表示されている。3つの保留アイコン9Aと、変動アイコン9Cは、いずれも、丸形状(球形状)を有している。

【0209】

この状態で、遊技球が固定入賞装置(ヘソ)19に入賞すると、図52(B)に示すように、新たに4つ目の保留アイコン9Aが最も左側に表示される。このとき、新たに追加表示された保留アイコンは、ローマ字の「G」を表す形状を有している。この4つ目の保留アイコン9Aの新たな表示と同時に、他のすべての保留アイコン9Aの形状が丸形状からG形状に変化する。ここでは、4つ目の保留アイコンに対応する入賞時の先読みによって、前から表示されていた3つの保留アイコンの形状が同時に変化する。

【0210】

次に、図52(C)に示すように、装飾図柄8L、8C、8Rが確定停止し、丸形状の変動アイコン9Cが消滅する。その後、図52(D)に示すように、G形の4つの保留アイコン9Aが右方向にシフト移動し、最も右側の保留アイコン9Aが変動アイコン表示領域(当該保留表示領域、保留消化画像表示領域)に移動して変動アイコン9Cとなる。それとともに、次の変動が開始される。ここでは、装飾図柄の変動表示とともに、味方キャラクターCRAと敵キャラクターCRBとのバトル映像の演出が実行される。味方キャラクターCRAの名前(ここでは、「GORO」)は、保留アイコン9Aや変動アイコン(当該保留アイコン)9Cの形状(G形)に対応している。すなわち、G形の変動アイコンに対応する変動時には、この「G」に関連する画像(ここでは、味方キャラクターCRAの名前に、Gが含まれている)が表示される演出(味方キャラクターCRAを含むバトル演出)が実行される。

【0211】

図52(E)に示すように、装飾図柄8L、8C、8Rが確定停止し、G形状の変動ア

アイコン 9 C が消滅する。バトル映像において、味方キャラクター C R A が敵キャラクター C R B に勝つ（勝利する）と、表示画面 7 a の右側に、勝利数（ポイント）が表示される。勝利数（ポイント）は黒い星形の数によって表されている。ここでは、この変動中に遊技球の固定入賞装置（ヘソ）19 への入賞が発生し、新たに 4 つ目の保留アイコン 9 A が最も左側に表示される。このとき、新たに追加表示された保留アイコンは、丸形状（球形状）を有している。すなわち、先読みの対象となった G 形の保留アイコン（図 5 2（E）では右から 3 つ目の保留アイコン 9 A）よりも後に新たに表示される保留アイコンは、丸形状で表される。

【0212】

図 5 2（F）に示すように、1 つの丸形と 3 つの G 形の保留アイコン 9 A が右方向にシフト移動し、最も右側の保留アイコン 9 A（G 形）が変動アイコン表示領域（当該保留表示領域）に移動して変動アイコン 9 C となる。それとともに、次の変動が開始される。変動が開始されると、図 5 2（D）と同様のバトル映像の演出が実行される。すなわち、今回も G 形の変動アイコン 9 C に対応する変動時のため、変動アイコンと対応する画像が登場する演出が実行される。すなわち、変動アイコンの表すローマ字「G」を含む名前「G O R O」の味方キャラクター C R A が登場するバトル演出が実行される。

【0213】

図 5 2（G）に示すように、装飾図柄 8 L、8 C、8 R が確定停止し、G 形状の変動アイコン 9 C が消滅する。バトル映像において、味方キャラクター C R A が敵キャラクター C R B に負ける（敗北する）と、表示画面 7 a の右側に表示されている勝利数に変化が生じない。すなわち、黒い星形の数が増えない。ここでは、この変動中に遊技球の固定入賞装置（ヘソ）19 への入賞が発生し、新たに 4 つ目の保留アイコン 9 A が最も左側に表示される。このとき、新たに追加表示された保留アイコンは、丸形状（球形状）を有している。すなわち、先読みの対象となった G 形の保留アイコン（図 5 2（G）では右から 2 つ目の保留アイコン 9 A）よりも後に新たに表示される保留アイコンは、丸形状で表されるため、2 つ目の丸形状の保留アイコンとなる。

【0214】

続いて、2 つの丸形と 2 つの G 形の保留アイコン 9 A が右方向にシフト移動し、最も右側の保留アイコン 9 A（G 形）が変動アイコン表示領域（当該保留表示領域）に移動して変動アイコン 9 C となる。それとともに、次の変動が開始される。変動が開始されると、図 5 2（D）と同様のバトル映像の演出が実行される。すなわち、今回も G 形の変動アイコン 9 C に対応する変動時のため、変動アイコンと対応する画像が登場する演出が実行される。すなわち、変動アイコンの表すローマ字「G」を含む名前「G O R O」の味方キャラクター C R A が登場するバトル演出が実行される。

【0215】

図 5 2（H）に示すように、装飾図柄 8 L、8 C、8 R が確定停止し、G 形状の変動アイコン 9 C が消滅する。バトル映像において、味方キャラクター C R A が敵キャラクター C R B に勝つ（勝利する）と、表示画面 7 a の右側に表示されている勝利数が 1 つ増えて 2 つになる。すなわち、貯めた黒い星形の数が増える。

【0216】

続いて、図 5 2（I）に示すように、2 つの丸形と 1 つの G 形の保留アイコン 9 A が右方向にシフト移動し、最も右側の保留アイコン 9 A（G 形）が変動アイコン表示領域（当該保留表示領域）に移動して変動アイコン 9 C となる。すなわち、先読みの対象となった保留アイコンが変動アイコンとなり、対応する変動が開始される。変動が開始されると、表示画面 7 a の中央に丸形の保留アイコン 9 C を模した保留アイコン 9 C よりも大きなアイコン画像 I C G が表示される。そして、このアイコン画像 I C G に向かって、勝利数を表す 2 つの黒い星形の画像が移動し、アイコン画像 I C G に吸収される。アイコン画像 I C G は、吸収した黒い星形の画像の数に応じて順番に色が変わる。色が変わる順番は、大当たりの期待度が低い色から高い色に向かう順番である。例えば、青→緑→赤のような順番である。これにより、アイコン画像 I C G は、吸収した黒い星形の画像の数が多い

10

20

30

40

50

ほど、大当たりの期待度が高い色になる。

【0217】

図52(J)に示すように、アイコン画像ICGは、ポイント(黒い星形の画像)の吸収が終了すると、変動アイコン9Cが表示されている位置に向かって移動する。アイコン画像ICGは、縮小しながら移動し、変動アイコン9Cと接触して、変動アイコン9Cになる。

【0218】

[効果例]

以下に、保留アイコン切り替わり演出の効果例を示す。

[効果1]

上記実施形態の遊技機1では、図50(C)～図50(E)に示すように、3つの丸形状の保留アイコン9Aが丸形状から星形状に切り替わる第1の演出と、第1の演出の後、図50(H)に示すように、新たな丸形状の保留アイコンが追加表示される第2の演出と、第2の演出の後、図50(I)に示すように、追加表示された丸形状の保留アイコンと、星形状の3つの保留アイコンと、がシフト移動する第3の演出と、を実行することができる。この構成によれば、従来にない斬新な演出によって、遊技者を視覚的に楽しませることができ、興趣の向上を図ることができる。図52も同様である。

[効果2]

上記実施形態の遊技機1では、図52(B)に示すように、第1の演出において、3つの丸形状の保留アイコンは、新たな保留アイコンが追加表示されたタイミングで、丸形状からG形状に切り替わる。この構成によれば、従来にない斬新な演出によって、遊技者を視覚的に楽しませることができ、興趣の向上を図ることができる。

[効果3]

上記実施形態の遊技機1では、図50～図51に示すように、第1の演出において、3つの丸形状の保留アイコンは、新たな保留アイコンに対応する先読みによって、丸形状から星形状に切り替わり、新たな保留アイコンも星形状で表示される。この構成によれば、従来にない斬新な演出によって、遊技者を視覚的に楽しませることができ、興趣の向上を図ることができる。図52も同様である。

[効果4]

上記実施形態の遊技機1では、図50(G)～(J)、図51(A)～(B)に示すように、第3の演出の後、星形の保留アイコンの保留消化に対応する変動中には、星形の保留アイコンが表す画像に対応する画像を用いた第4の演出が実行される。この構成によれば、従来にない斬新な演出によって、遊技者を視覚的に楽しませることができ、興趣の向上を図ることができる。図52も同様である。

[効果5]

上記実施形態の遊技機1では、図51(C)～(E)に示すように、第4の演出では、複数の変動中にポイントを貯めていき、星形の保留アイコンのうちの最後の保留アイコンに対応する変動中に、最後の保留アイコンを貯めたポイントに対応した態様に変化させる。この構成によれば、従来にない斬新な演出によって、遊技者を視覚的に楽しませることができ、興趣の向上を図ることができる。図52も同様である。

[効果6]

上記実施形態の遊技機1では、図50(H)、(J)、図51(B)、(D)に示すように、第4の演出中に、新たな入賞があった場合、新たな前記第1の態様の保留アイコンがさらに追加表示されるこの構成によれば、従来にない斬新な演出によって、遊技者を視覚的に楽しませることができ、興趣の向上を図ることができる。図52も同様である。

【0219】

[変形例]

以下に、保留アイコン切り替わり演出の変形例を示す。

[変形例1]

保留アイコン切り替わり演出Aでは、図50(A)～(E)に示すように、4つ目の保

10

20

30

40

50

留アイコン 9 A が星形状で新たに追加表示されると、その前に表示されていたすべての保留アイコン 9 A が丸形状から星形状に変化する一方、当該変動アイコン 9 C は変化しないものとした。しかし、図 50 (A) ~ (E) において、4 つ目の保留アイコン 9 A が星形状で新たに追加表示され、その前に表示されていたすべての保留アイコン 9 A が丸形状から星形状に変化するときに、変動アイコン 9 C も星形に変化してもよい。保留アイコン切り替わり演出 B (図 52) においても同様である。

【0220】

〔変形例 2〕

保留アイコン切り替わり演出 A では、図 50 (A) ~ (E) に示すように、4 つ目の保留アイコン 9 A が星形状で新たに追加表示されると、その前に表示されていたすべての保留アイコン 9 A が丸形状から星形状に変化するものとした。しかし、図 50 (A) ~ (E) において、4 つ目の保留アイコン 9 A はまず丸形で新たに追加表示され、その後、星形に変化し、さらにその後、その前に表示されていたすべての保留アイコン 9 A が丸形状から星形状に変化してもよい。保留アイコン切り替わり演出 B (図 52) においても同様である。図 52 では、4 つ目の保留アイコン 9 A は丸形で新たに追加表示され、その後、新たに追加された保留アイコンを含むすべての保留アイコン 9 A が一斉 (同時) に丸形状から星形状に変化してもよい。

【0221】

〔変形例 3〕

保留アイコン切り替わり演出 A、B は、通常状態時に実行されるものとした。しかし、保留アイコン切り替わり演出 A、B は、時短状態時に実行されてもよい。この場合、保留アイコン切り替わり演出 A、B の保留アイコン 9 A において実行された演出は、保留アイコン 9 B によって実行されてもよい。

【0222】

〔態様例〕

本実施形態の遊技機では、以下の態様を実現可能である。

◇〔態様 A1-1〕

複数種類の画像を表示可能な表示手段を備える遊技機であって、

前記複数種類の画像のうちの一つは、保留アイコンであり、

複数の前記保留アイコンが第 1 の態様から第 2 の態様に切り替わる第 1 の演出と、

前記第 1 の演出の後、新たな前記第 1 の態様の保留アイコンが追加表示される第 2 の演出と、

前記第 2 の演出の後、追加表示された前記第 1 の態様の保留アイコンと、前記第 2 の態様の複数の保留アイコンと、がシフト移動する第 3 の演出と、を実行可能な、

ことを特徴とする遊技機。

◇〔態様 A1-2〕

態様 A1-1 に記載の遊技機であって、

前記第 1 の演出において、前記複数の保留アイコンは、新たな保留アイコンが追加表示されたタイミングで、前記第 1 の態様から前記第 2 の態様に切り替わる、

ことを特徴とする遊技機。

◇〔態様 A1-3〕

態様 A1-2 に記載の遊技機であって、

前記第 1 の演出において、前記複数の保留アイコンは、前記新たな保留アイコンに対応する先読みによって、前記第 1 の態様から前記第 2 の態様に切り替わり、前記新たな保留アイコンも前記第 2 の態様で表示される、

ことを特徴とする遊技機。

◇〔態様 A1-4〕

態様 A1-1 から態様 A1-3 までのいずれか一項に記載の遊技機であって、

前記第 3 の演出の後、前記第 2 の態様の複数の保留アイコンの保留消化に対応する複数の変動中には、前記第 2 の態様の保留アイコンが表す画像に対応する画像を用いた第 4 の

10

20

30

40

50

演出が実行される、

ことを特徴とする遊技機。

◇[態様 A 1-5]

態様 A 1-4 に記載の遊技機であって、

前記第 4 の演出では、前記複数の変動中にポイントを貯めていき、前記第 2 の態様の複数の保留アイコンのうちの最後の保留アイコンに対応する変動中に、前記最後の保留アイコンを貯めたポイントに対応した態様に変化させる、

ことを特徴とする遊技機。

◇[態様 A 1-6]

態様 A 1-4 または態様 A 1-5 に記載の遊技機であって、

前記第 4 の演出中に、新たな入賞があった場合、新たな前記第 1 の態様の保留アイコンがさらに追加表示される、

ことを特徴とする遊技機。

【0223】

以下に図 5 3～図 5 5 を用いて変化アイコン獲得演出 A～C について説明する。図 5 3～図 5 5 において、画像表示装置 7 の表示画面 7 a の前面（前方）周囲に配置される例えば第 1 可動役物 1 4、第 2 可動役物 1 5、他の可動役物が図面の見易さから省略されている。

【0224】

この変化アイコン獲得演出は、装飾図柄による複数の変動演出（変動表示）に亘って実行され得るものである。すなわち、画像制御用マイコン 1 0 1 がサブ制御基板 9 0 から受信した各種コマンド（例えば、変動演出開始コマンド、事前判定コマンド）を解析し、変化アイコン獲得演出を実行する指示が含まれている場合に、ROM 1 0 3 から対応する画像データを読み出して画像表示装置 7 の表示画面 7 a に画像を表示させる。

【0225】

なお、変化アイコン獲得演出において使用される背景画像（「特定背景画像」という）は、通常背景画像に含まれない特定画像であり、例えば、月面画像、宇宙画像、宇宙船内の画像など特定画像となっている。通常背景画像は、例えば、都市画像、森林画像、海画像、海底画像、地下画像などの通常画像となっている。特定背景画像および通常背景画像は、静止画であってもよいし、動画であってもよい。

【0226】

ここでは、まず変化アイコン獲得演出 A について説明し、変化アイコン獲得演出 B、そして変化アイコン獲得演出 C について順番に説明する。

【0227】

〔変化アイコン獲得演出 A〕

変化アイコン獲得演出 A について図 5 3 を参照して説明する。図 5 3 は、変化アイコン獲得演出 A を説明するための図である。変化アイコン獲得演出 A は、装飾図柄による複数の変動演出（変動表示）に亘って行われるものである。

【0228】

まず、図 5 3（A）に示すように、画像表示装置 7 の表示画面 7 a には、立体画像の左装飾図柄 8 L、立体画像の中装飾図柄 8 C、立体画像の右装飾図柄 8 R が表示画面 7 a の上側から下側へ向かってリールが回転される表示態様で装飾図柄（図柄：数字「1」～数字「9」）の変動演出（変動表示）が開始される。装飾図柄の変動演出（変動表示）が開始されると、停止表示された装飾図柄が低速から徐々に速度を上げながら不透明な状態から半透明な状態へ変化して高速で変動する表示態様となる。これにより、装飾図柄の後方に配置される背景画像を、高速変動中の半透明な装飾図柄を介して、視認することができる。装飾図柄は、停止する直前で減速して半透明な状態から再び不透明な状態へ変化して仮停止表示されたり、停止表示されたりする（仮停止表示され、その後、停止表示される）。なお、装飾図柄は、仮停止表示された状態では、上下方向に小刻みにゆったりと動く表示態様となる。

【0229】

第1特図保留の消化として現在変動中の左装飾図柄8L、中装飾図柄8C、右装飾図柄8Rに対応する当該変動アイコン9Cは、画像表示装置7の表示画面7aの下側中央に表示されている当該変動表示位置9Cd（矩形画像の上）に表示される。当該変動表示位置9Cdの左側における表示画面7aの領域には、第1特図保留として保留表示エリアが設けられている。この保留表示エリアには、4つの保留表示位置9Ad（矩形画像の上）に保留アイコンがそれぞれ表示可能とされ最大で4つの保留アイコンをストックすることができるようになっている。4つの保留表示位置9Adは、当該変動表示位置9Cdに近い位置から表示画面7aの左辺へ向かって、第1保留表示位置9Ad、第2保留表示位置9Ad、第3保留表示位置9Ad、そして第4保留表示位置9Adという順番で表示画面7aの下辺に沿って直線状に整列配置され表示される。

10

【0230】

なお、当該変動表示位置9Cdおよび保留表示位置9Adは、ともに矩形形状を有しているが、大きさを同一としてもよいし、異なる大きさとしてもよい。本実施形態では、当該変動表示位置9Cdおよび保留表示位置9Adは、ともに矩形形状を有し、当該変動表示位置9Cdの大きさ（横方向の距離寸法）が保留表示位置9Adの大きさ（横方向の距離寸法）と比べて大きくなっている（縦方向の距離寸法はともに同一の距離寸法となっている）。これは、当該変動表示位置9Cdに表示される当該変動アイコン9Cと保留表示位置9Adに表示される保留アイコン9Aとを区別することができるようにするためである。

20

【0231】

ここでは、当該変動表示位置9Cdには、白い球状の当該変動アイコン9Cが表示され、第1保留表示位置9Adには白い球状の保留アイコン9Aが表示され、第2保留表示位置9Ad～第4保留表示位置9Adには、保留アイコンが表示されていない。つまり、保留アイコンが消化されずにストックされたものが1つだけ存在している状態となっている。

【0232】

また、装飾図柄の変動演出（変動表示）において画像表示装置7の表示画面7aの下側に表示されている、第1始動口20への遊技球の入球に基づく第1特図保留に対応する保留アイコン9A、第2始動口21への遊技球の入球に基づく第2特図保留に対応する保留アイコン9Bのほかに、第1始動口20への遊技球の入球に基づく第1特図保留と第2始動口21への遊技球の入球に基づく第2特図保留とをそれぞれ図示しない数字として画像表示装置7の表示画面7aの中央上側に配置されて表示されている。第1始動口20への遊技球の入球に基づく第1特図保留の数を青色数字で左側、第2始動口21への遊技球の入球に基づく第2特図保留の数を赤色数字で右側に互いに離間した状態で表示画面7aの中央上側に配置されて常に表示されている。これらの数字は、保留球の数を数値として表示されるため、表示画面7aに表示される各種背景画像、各種装飾用画像に紛れて判別が困難となり難くすることができ、直感的にわかりやすい。なお、これらの数字は、表示画面7aの最前面側に配置され、他の画像が表示画面7aの最前面に対して後方に配置されて表示されるため、他の画像により視認性が阻害されないようになっている。

30

【0233】

ここで、保留アイコン9Aおよび当該変動アイコン9C（以下、単に「アイコン」という場合がある。）について簡単に説明すると、形状や色の違いにより、アイコンに対応する抽選時の当たりの期待度の違いを表している。例えば、黄色（ゴールド）の星形のアイコン、黒い球状のアイコン、笑顔球体のアイコン、白い球状のアイコンという4つのアイコンのうち、黄色（ゴールド）の星形のアイコンが最も当たりの期待度が高く、黒い球状のアイコンが2番目に当たりの期待度が高く、笑顔球体のアイコンが3番目に当たりの期待度が高く、白い球状のアイコンが最も当たりの期待度が低いものとなっている。笑顔球体のアイコンには、さらに、例えば青色→緑色→赤色→ゴールド（黄色）→七色（レインボー（大当たり濃厚））という順番で大当たりとなる期待度が高く設定されている。

40

【0234】

50

図53(A)において装飾図柄の変動演出(変動表示)が開始され、第1始動口20へ遊技球が入球して先読み演出により変化アイコン獲得演出Aが開始されると、図53(B)に示すように、当該変動表示位置9Cdおよび第1保留表示位置9Ad～第4保留表示位置9Ad、当該変動アイコン9Cおよび保留アイコン9Aが表示される領域および周辺領域が閃光FHにより視認困難(消える)となる。なお、第1始動口20へ遊技球が入球したことにより、2つの保留アイコン9Aが存在することとなる。

【0235】

以下の説明では、説明の便宜上、第1始動口20および第2始動口21へ遊技球が入球しない場合を前提とする。

【0236】

閃光FHが消えるに連れて、当該変動表示位置9Cdおよび第1保留表示位置9Ad～第4保留表示位置9Ad、当該変動アイコン9Cおよび保留アイコン9Aの存在が視認でき、このとき、閃光FHが表示される前後において、当該変動表示位置9Cdおよび第1保留表示位置9Ad～第4保留表示位置9Adの形状と、当該変動アイコン9Cおよび保留アイコン9Aと、が変化する。

【0237】

具体的には、閃光FHが表示されるまえにおける当該変動表示位置9Cdの形状は、図53(B)に示すように、当該変動表示位置9Cdの下方に配置される矩形画像となっているのに対して、閃光FHが表示されたあとにおける当該変動表示位置9Cdの形状は、図53(C)に示すように、当該変動アイコン9Cを囲む正方形形状の四隅のみ白色の線で表現された画像となっている。また、閃光FHが表示されるまえにおける第1保留表示位置9Ad～第4保留表示位置9Adの形状は、図53(B)に示すように、第1保留表示位置9Ad～第4保留表示位置9Adの下方に配置される矩形画像となっているのに対して、閃光FHが表示されたあとにおける第1保留表示位置9Ad～第4保留表示位置9Adの形状は、図53(C)に示すように、保留アイコン9Aを囲む正方形形状の四隅のうち下側二隅のみ白色の線で表現された形状となっている。

【0238】

閃光FHが表示されたあとにおける当該変動表示位置9Cdおよび第1保留表示位置9Ad～第4保留表示位置9Adの形状は、変化アイコン獲得演出Aにおける演出として使用する特定表示位置の形状であり、閃光FHが表示されたあとにおける当該変動表示位置9Cdの形状と、閃光FHが表示されたあとにおける第1保留表示位置9Ad～第4保留表示位置9Adの形状と、が異なるように表示することにより当該変動アイコン9Cと保留アイコン9Aとを区別することができるようになっている。なお、当該変動表示位置9Cdおよび第1保留表示位置9Ad～第4保留表示位置9Adの形状変化によっても変化アイコン獲得演出Aの開始を遊技者へ伝えることができるようになっている。

【0239】

また、閃光FHが表示されるまえにおける当該変動アイコン9Cおよび保留アイコン9Aは、図53(B)に示すように、白い球状のアイコンとなっているのに対して、閃光FHが表示されたあとにおける当該変動アイコン9Cおよび保留アイコン9Aは、図53(C)に示すように、演出ボタン63を模した演出ボタン画像(消灯した状態)となっている。この演出ボタン画像は、遊技者に演出ボタン63の操作(押下操作)を促す画像であり、当たりの期待度を示すものではなく、変化アイコン獲得演出Aにおける演出として使用する特定アイコンである。つまり、当該変動アイコン9Cおよび保留アイコン9Aは、変化アイコン獲得演出Aにおいて同一の特定アイコンへ切り替わっている。

【0240】

図53(C)において、閃光FHが表示画面7aから消えて、当該変動表示位置9Cdおよび第1保留表示位置9Ad～第4保留表示位置9Adの形状と、当該変動アイコン9Cおよび保留アイコン9Aと、が変化すると、当該変動アイコン9Cおよび保留アイコン9Aの上方に小さい文字で「ボタンを押して変化アイコンを獲得せよ!」というメッセージMG1が表示画面7aに一行で表示される。この時点において、当該変動アイコン9C

10

20

30

40

50

および保留アイコン 9 A の演出ボタン画像は、すべて消灯した状態となっており、遊技者が演出ボタン 6 3 を操作（押下操作）しても、何ら演出に反映されない。

【0241】

その後、図 5 3（D）に示すように、左装飾図柄 8 L が数字「1」で停止表示され、中装飾図柄 8 C が数字「2」で停止表示され、右装飾図柄 8 R が数字「3」で停止表示されることにより、はずれとなると、メッセージ M G 1 が表示画面 7 a から消え、変動演出（変動表示）の終了に伴い当該変動アイコン 9 C が表示画面 7 a から消える。図 5 3（A）～図 5 3（D）において、通常背景画像として都市画像 T H G 1 が表示画面 7 a に表示されている。

【0242】

続いて、表示画面 7 a に表示されている通常背景画像である都市画像 T H G 1 から特定背景画像として月面画像 T H G 2 へ切り替え、図 5 3（E）に示すように、第 1 保留表示位置 9 A d に表示されていた保留アイコン 9 A が当該変動表示位置 9 C d へ移動して当該変動アイコン 9 C となると、当該変動アイコン 9 C である演出ボタン画像が点滅する表示態様となり、遊技者に演出ボタン 6 3 の操作（押下操作）が有効とっている旨を伝え、演出ボタン 6 3 の操作（押下操作）を促す。このとき、表示画面 7 a の中央に大きな文字（小さい文字の大きさと比べて約 4 倍の大きさ）で「ボタンを押して変化アイコンを獲得せよ！」というメッセージ M G 1 が表示画面 7 a に二行で表示され、また左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C、右装飾図柄 8 R の変動領域が表示画面 7 a の左上隅に移動され左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C、右装飾図柄 8 R が高速に変動演出（変動表示）される。変動中における左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C、右装飾図柄 8 R は視認困難となっている。

【0243】

その後、表示画面 7 a の中央に表示されていた大きな文字（小さい文字の大きさと比べて約 4 倍の大きさ）で「ボタンを押して変化アイコンを獲得せよ！」というメッセージ M G 1 は、今度は、表示画面 7 a の右上隅に縮小されながら移動し大きな文字より小さく、小さい文字よりも大きい大きさ（小さい文字の大きさと比べて約 2 倍の大きさ）で二行で表示される。このように、メッセージ M G 1 の表示態様としては、図 5 3（C）に示した小さい文字で一行で表示するものと、図 5 3（E）に示した大きな文字（小さい文字の大きさと比べて約 4 倍の大きさ）で二行で表示するものと、図 5 3（E）のその後に小さい文字よりも大きい大きさ（小さい文字の大きさと比べて約 2 倍の大きさ）で二行で表示するものと、があり、合計 3 つの表示態様があり、変化アイコン獲得演出 A を行っているときに同一の内容を 3 つの表示態様で表すという、これまでにない表現方法によりメッセージ M G 1 の内容を遊技者にわかりやすく強調して伝えることができる。

【0244】

続いて、図 5 3（F）に示すように、遊技者が演出ボタン 6 3 を操作（押下操作）すると、または遊技者が演出ボタン 6 3 を操作（押下操作）せず所定期間（例えば、左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C、右装飾図柄 8 R が変動演出（変動表示）開始されてから 3 秒）が経過すると、変化アイコンが獲得できたか否かを伝えるメッセージ M G 2 が表示画面 7 a の中央に表示される。ここでは、変化アイコンを獲得できず「残念！」というメッセージ M G 2 が表示画面 7 a に表示される。このとき、左装飾図柄 8 L が数字「2」で停止表示され、中装飾図柄 8 C が数字「1」で停止表示され、右装飾図柄 8 R が数字「3」で停止表示されることにより、はずれとなると、変動演出（変動表示）の終了に伴い当該変動アイコン 9 C が表示画面 7 a から消える。

【0245】

続いて、第 1 保留表示位置 9 A d に表示されていた保留アイコン 9 A が当該変動表示位置 9 C d へ移動して当該変動アイコン 9 C となると、当該変動アイコン 9 C である演出ボタン画像が点滅する表示態様となり、遊技者に演出ボタン 6 3 の操作（押下操作）が有効とっている旨を伝え、演出ボタン 6 3 の操作（押下操作）を促す。このとき、左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C、右装飾図柄 8 R が高速に変動演出（変動表示）される。

【0246】

続いて、図 5 3 (G) に示すように、遊技者が演出ボタン 6 3 を操作 (押下操作) すると、または遊技者が演出ボタン 6 3 を操作 (押下操作) せず所定期間 (例えば、左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C、右装飾図柄 8 R が変動演出 (変動表示) 開始されてから 3 秒) が経過すると、変化アイコンが獲得できたか否かを伝えるメッセージ M G 2 が表示画面 7 a の中央に再び表示される。ここでは、変化アイコンを獲得でき「獲得！」というメッセージ M G 2 が表示画面 7 a に表示される。このとき、左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C、右装飾図柄 8 R が依然として高速に変動演出 (変動表示) され、当該変動アイコン 9 C も表示画面 7 a から消えない。

【 0 2 4 7 】

続いて、メッセージ M G 2 が表示画面 7 a から消えると、図 5 3 (H) に示すように、表示画面 7 a の右下隅に変化アイコン H I がストック表示される。その後、図 5 3 (I) に示すように、アイコンとして表示されていた白い球状のアイコンがその大きさを約 1 . 5 倍程度大きくなって閃光とともに表示画面 7 a の中央に出現する。そして、ストックされた変化アイコン H I の発動により、この出現した白い球状のアイコンへ向かって変化アイコン H I から稲妻が走り、この出現した白い球状のアイコンの大きさが大きくなり、最大で、アイコンとして表示されていた白い球状のアイコンの大きさと比べると、約 4 倍程度の大きさとなる。

【 0 2 4 8 】

その後、図 5 3 (J) に示すように、変化アイコン H I が表示画面 7 a から消えて、白い球状のアイコンから黄色 (ゴールド) の星形のアイコンへ切り替わって出現し、この星形のアイコンが点滅する当該変動アイコン 9 C である演出ボタン画像が表示されている当該変動表示位置 9 C d へ向かって縮小しながら移動する。

【 0 2 4 9 】

その後、図 5 3 (K) に示すように、当該変動アイコン 9 C である演出ボタン画像から星形のアイコンへ切り替わる。このとき、正方形形状の四隅が白色の線で表現された当該変動表示位置 9 C d と、正方形形状の四隅のうち下側二隅が白色の線で表現された第 1 保留表示位置 9 A d ~ 第 4 保留表示位置 9 A d と、が表示画面 7 a から消える。このあとに、メッセージ M G 1 も表示画面 7 a から消える。なお、星型のアイコンは、移動中に縮小されるものの、図 5 3 (a) において表示されていた白い球状のアイコンの大きさと比べて大きくなり、約 1 . 5 倍程度の大きさとなっている。

【 0 2 5 0 】

その後、図 5 3 (L) に示すように、表示画面 7 a に表示されている特定背景画像として月面画像 T H G 2 から通常背景画像である都市画像 T H G 1 へ再び切り替え (このとき、通常背景画像として都市画像 T H G 1 から他の通常画像 (例えば地下画像) へ切り替えてもよい)、表示画面 7 a の左上隅に移動されていた左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C、右装飾図柄 8 R が元の変動領域に戻って高速に変動演出 (変動表示) され、矩形画像の当該変動表示位置 9 C d と、矩形画像の第 1 保留表示位置 9 A d ~ 第 4 保留表示位置 9 A d と、が表示画面 7 a に再び表示される。これにより、変化アイコン獲得演出 A が終了する。変化アイコン獲得演出 A のあとに、各種演出がさらに継続される場合もあり、左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C、右装飾図柄 8 R が同一の図柄で停止表示されるときには、大当たりとなってその後に大当たり遊技 (大当たり演出) が開始されるのに対して、左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C、右装飾図柄 8 R が同一の図柄で停止表示されないときには、はずれとなる。

【 0 2 5 1 】

[変化アイコン獲得演出 B]

次に、変化アイコン獲得演出 B について図 5 4 を参照して説明する。図 5 4 は、変化アイコン獲得演出 B を説明するための図である。変化アイコン獲得演出 B は、装飾図柄による複数の変動演出 (変動表示) に亘って行われるものである。

【 0 2 5 2 】

まず、図 5 4 (A) に示すように、画像表示装置 7 の表示画面 7 a には、立体画像の左

10

20

30

40

50

装飾図柄 8 L、立体画像の中装飾図柄 8 C、立体画像の右装飾図柄 8 Rが表示画面 7 aの上側から下側へ向かってリールが回転される表示態様で装飾図柄（図柄：数字「1」～数字「9」）の変動演出（変動表示）が開始される。装飾図柄の変動演出（変動表示）が開始されると、停止表示された装飾図柄が低速から徐々に速度を上げながら不透明な状態から半透明な状態へ変化して高速で変動する表示態様となる。これにより、装飾図柄の後方に配置される背景画像を、高速変動中の半透明な装飾図柄を介して、視認することができる。装飾図柄は、停止する直前で減速して半透明な状態から再び不透明な状態へ変化して仮停止表示されたり、停止表示されたりする（仮停止表示され、その後、停止表示される）。なお、装飾図柄は、仮停止表示された状態では、上下方向に小刻みにゆったりと動く表示態様となる。

10

【0253】

第1特図保留の消化として現在変動中の左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C、右装飾図柄 8 Rに対応する当該変動アイコン 9 Cは、画像表示装置 7の表示画面 7 aの下側中央に表示されている当該変動表示位置 9 C d（矩形画像の上）に表示される。当該変動表示位置 9 C dの左側における表示画面 7 aの領域には、第1特図保留として保留表示エリアが設けられている。この保留表示エリアには、4つの保留表示位置 9 A d（矩形画像の上）に保留アイコンがそれぞれ表示可能とされ最大で4つの保留アイコンをストックすることができるようになっている。4つの保留表示位置 9 A dは、当該変動表示位置 9 C dに近い位置から表示画面 7 aの左辺へ向かって、第1保留表示位置 9 A d、第2保留表示位置 9 A d、第3保留表示位置 9 A d、そして第4保留表示位置 9 A dという順番で表示画面 7 aの下辺に沿って直線状に整列配置され表示される。

20

【0254】

なお、当該変動表示位置 9 C dおよび保留表示位置 9 A dは、ともに矩形形状を有しているが、大きさを同一としてもよいし、異なる大きさとしてもよい。本実施形態では、当該変動表示位置 9 C dおよび保留表示位置 9 A dは、ともに矩形形状を有し、当該変動表示位置 9 C dの大きさ（横方向の距離寸法）が保留表示位置 9 A dの大きさ（横方向の距離寸法）と比べて大きくなっている（縦方向の距離寸法はともに同一の距離寸法となっている）。これは、当該変動表示位置 9 C dに表示される当該変動アイコン 9 Cと保留表示位置 9 A dに表示される保留アイコン 9 Aとを区別することができるようにするためである。

30

【0255】

ここでは、当該変動表示位置 9 C dには、白い球状の当該変動アイコン 9 Cが表示され、第1保留表示位置 9 A dには白い球状の保留アイコン 9 Aが表示され、第2保留表示位置 9 A d～第4保留表示位置 9 A dには、保留アイコンが表示されていない。つまり、保留アイコンが消化されずにストックされたものが1つだけ存在している状態となっている。

【0256】

また、装飾図柄の変動演出（変動表示）において画像表示装置 7の表示画面 7 aの下側に表示されている、第1始動口 20への遊技球の入球に基づく第1特図保留に対応する保留アイコン 9 A、第2始動口 21への遊技球の入球に基づく第2特図保留に対応する保留アイコン 9 Bのほかに、第1始動口 20への遊技球の入球に基づく第1特図保留と第2始動口 21への遊技球の入球に基づく第2特図保留とをそれぞれ図示しない数字として画像表示装置 7の表示画面 7 aの中央上側に配置されて表示されている。第1始動口 20への遊技球の入球に基づく第1特図保留の数を青色数字で左側、第2始動口 21への遊技球の入球に基づく第2特図保留の数を赤色数字で右側に互いに離間した状態で表示画面 7 aの中央上側に配置されて常に表示されている。これらの数字は、保留球の数を数値として表示されるため、表示画面 7 aに表示される各種背景画像、各種装飾用画像に紛れて判別が困難となり難くすることができ、直感的にわかりやすい。なお、これらの数字は、表示画面 7 aの最前面側に配置され、他の画像が表示画面 7 aの最前面に対して後方に配置されて表示されるため、他の画像により視認性が阻害されないようになっている。

40

【0257】

50

ここで、保留アイコン 9 A および当該変動アイコン 9 C（以下、単に「アイコン」という場合がある。）について簡単に説明すると、形状や色の違いにより、アイコンに対応する抽選時の当たりの期待度の違いを表している。例えば、黄色（ゴールド）の星形のアイコン、黒い球状のアイコン、笑顔球体のアイコン、白い球状のアイコンという4つのアイコンのうち、黄色（ゴールド）の星形のアイコンが最も当たりの期待度が高く、黒い球状のアイコンが2番目に当たりの期待度が高く、笑顔球体のアイコンが3番目に当たりの期待度が高く、白い球状のアイコンが最も当たりの期待度が低いものとなっている。笑顔球体のアイコンには、さらに、例えば青色→緑色→赤色→ゴールド（黄色）→七色（レインボー（大当たり濃厚））という順番で大当たりとなる期待度が高く設定されている。

【0258】

図54（A）において装飾図柄の変動演出（変動表示）が開始され、第1始動口20へ遊技球が入球して先読み演出により変化アイコン獲得演出Bが開始されると、図54（B）に示すように、当該変動表示位置9 C d および第1保留表示位置9 A d～第4保留表示位置9 A d、当該変動アイコン9 C および保留アイコン9 A が表示される領域および周辺領域が閃光F Hにより視認困難（消える）となる。なお、第1始動口20へ遊技球が入球したことにより、2つの保留アイコン9 A が存在することとなる。

【0259】

以下の説明では、説明の便宜上、第1始動口20および第2始動口21へ遊技球が入球しない場合を前提とする。

【0260】

閃光F Hが消えるに連れて、当該変動表示位置9 C d および第1保留表示位置9 A d～第4保留表示位置9 A d、当該変動アイコン9 C および保留アイコン9 A の存在が視認でき、このとき、閃光F Hが表示される前後において、当該変動表示位置9 C d および第1保留表示位置9 A d～第4保留表示位置9 A dの形状と、当該変動アイコン9 C および保留アイコン9 A と、が変化する。

【0261】

具体的には、閃光F Hが表示されるまえにおける当該変動表示位置9 C dの形状は、図54（B）に示すように、当該変動表示位置9 C dの下方に配置される矩形画像となっているのに対して、閃光F Hが表示されたあとにおける当該変動表示位置9 C dの形状は、図54（C）に示すように、当該変動アイコン9 Cを囲む正方形形状の四隅のみ白色の線で表現された画像となっている。また、閃光F Hが表示されるまえにおける第1保留表示位置9 A d～第4保留表示位置9 A dの形状は、図54（B）に示すように、第1保留表示位置9 A d～第4保留表示位置9 A dの下方に配置される矩形画像となっているのに対して、閃光F Hが表示されたあとにおける第1保留表示位置9 A d～第4保留表示位置9 A dの形状は、図54（C）に示すように、保留アイコン9 Aを囲む正方形形状の四隅のうち下側二隅のみ白色の線で表現された形状となっている。

【0262】

閃光F Hが表示されたあとにおける当該変動表示位置9 C d および第1保留表示位置9 A d～第4保留表示位置9 A dの形状は、変化アイコン獲得演出Bにおける演出として使用する特定表示位置の形状であり、閃光F Hが表示されたあとにおける当該変動表示位置9 C dの形状と、閃光F Hが表示されたあとにおける第1保留表示位置9 A d～第4保留表示位置9 A dの形状と、が異なるように表示することにより当該変動アイコン9 C と保留アイコン9 A とを区別することができるようになっている。なお、当該変動表示位置9 C d および第1保留表示位置9 A d～第4保留表示位置9 A dの形状変化によっても変化アイコン獲得演出Bの開始を遊技者へ伝えることができるようになっている。

【0263】

また、閃光F Hが表示されるまえにおける当該変動アイコン9 C および保留アイコン9 A は、図54（B）に示すように、白い球状のアイコンとなっているのに対して、閃光F Hが表示されたあとにおける当該変動アイコン9 C および保留アイコン9 A は、図54（C）に示すように、剣部材65を模した剣画像となっており、変化アイコン獲得演出Bに

10

20

30

40

50

おける演出として使用する特定アイコンである。つまり、当該変動アイコン9Cおよび保留アイコン9Aは、変化アイコン獲得演出Bにおいて同一の特定アイコンへ切り替わっている。なお、剣画像は、剣部材65を模したものであるものの、遊技者が剣部材65を押し込む操作をしても、変化アイコン獲得演出Bにおいて何ら演出に反映されない。

【0264】

図54(C)において、閃光FHが表示画面7aから消えて、当該変動表示位置9Cdおよび第1保留表示位置9Ad～第4保留表示位置9Adの形状と、当該変動アイコン9Cおよび保留アイコン9Aと、が変化すると、当該変動アイコン9Cおよび保留アイコン9Aの上方に小さい文字で「撃退して変化アイコンを獲得せよ!」というメッセージMG1が表示画面7aに一行で表示される。

10

【0265】

その後、図54(D)に示すように、左装飾図柄8Lが数字「1」で停止表示され、中装飾図柄8Cが数字「2」で停止表示され、右装飾図柄8Rが数字「3」で停止表示されることにより、はずれとなると、メッセージMG1が表示画面7aから消え、変動演出(変動表示)の終了に伴い当該変動アイコン9Cが表示画面7aから消える。図54(A)～図54(D)において、通常背景画像として都市画像THG1が表示画面7aに表示されている。

【0266】

続いて、表示画面7aに表示されている通常背景画像である都市画像THG1から特定背景画像として月面画像THG2へ切り替え、図54(E)に示すように、第1保留表示位置9Adに表示されていた保留アイコン9Aが当該変動表示位置9Cdへ移動して当該変動アイコン9Cとなると、表示画面7aの中央に大きな文字(小さい文字の大きさと比べて約4倍の大きさ)で「撃退して変化アイコンを獲得せよ!」というメッセージMG1が表示画面7aに二行で表示され、また左装飾図柄8L、中装飾図柄8C、右装飾図柄8Rの変動領域が表示画面7aの左上隅に移動され左装飾図柄8L、中装飾図柄8C、右装飾図柄8Rが高速に変動演出(変動表示)される。変動中における左装飾図柄8L、中装飾図柄8C、右装飾図柄8Rは視認困難となっている。

20

【0267】

そして、表示画面7aには、味方キャラクタCRAと敵キャラクタCRBとが戦いはじめ、その後、表示画面7aの中央に表示されていた大きな文字(小さい文字の大きさと比べて約4倍の大きさ)で「撃退して変化アイコンを獲得せよ!」というメッセージMG1は、今度は、表示画面7aの右上隅に縮小されながら移動し大きな文字より小さく、小さい文字よりも大きい大きさ(小さい文字の大木さと比べて約2倍の大きさ)で二行で表示される。このように、メッセージMG1の表示態様としては、図54(C)に示した小さい文字で一行で表示するものと、図54(E)に示した大きな文字(小さい文字の大きさと比べて約4倍の大きさ)で二行で表示するものと、図54(E)のその後に小さい文字よりも大きい大きさ(小さい文字の大木さと比べて約2倍の大きさ)で二行で表示するものと、があり、合計3つの表示態様があり、変化アイコン獲得演出Bを行っているときに同一の内容を3つの表示態様で表すという、これまでにない表現方法によりメッセージMG1の内容を遊技者にわかりやすく強調して伝えることができる。

30

【0268】

続いて、図54(F)に示すように、所定期間(例えば、左装飾図柄8L、中装飾図柄8C、右装飾図柄8Rが変動演出(変動表示)開始されてから3秒)が経過すると、変化アイコンが獲得できたか否かを伝えるメッセージMG2が表示画面7aの中央に表示される。ここでは、味方キャラクタCRAが敗北して敵キャラクタCRBが勝利したため変化アイコンを獲得できず「残念!」というメッセージMG2が敵キャラクタCRBの左方に配置されて表示画面7aに表示される。このとき、左装飾図柄8Lが数字「2」で停止表示され、中装飾図柄8Cが数字「1」で停止表示され、右装飾図柄8Rが数字「3」で停止表示されることにより、はずれとなると、変動演出(変動表示)の終了に伴い当該変動アイコン9Cが表示画面7aから消える。

40

50

【0269】

続いて、第1保留表示位置9Adに表示されていた保留アイコン9Aが当該変動表示位置9Cdへ移動して当該変動アイコン9Cとなると、左装飾図柄8L、中装飾図柄8C、右装飾図柄8Rが高速に変動演出（変動表示）される。これにより、味方キャラクタCRAと敵キャラクタCRBとが再び戦いはじめる。

【0270】

続いて、図54（G）に示すように、所定期間（例えば、左装飾図柄8L、中装飾図柄8C、右装飾図柄8Rが変動演出（変動表示）開始されてから3秒）が経過すると、変化アイコンが獲得できたか否かを伝えるメッセージMG2が表示画面7aの中央に再び表示される。ここでは、味方キャラクタCRAが勝利して敵キャラクタCRBが敗北したため変化アイコンを獲得でき「獲得！」というメッセージMG2が味方キャラクタCRAの左方に配置されて表示画面7aに表示される。このとき、左装飾図柄8L、中装飾図柄8C、右装飾図柄8Rが依然として高速に変動演出（変動表示）され、当該変動アイコン9Cも表示画面7aから消えない。

10

【0271】

続いて、メッセージMG2が表示画面7aから消えると、図54（H）に示すように、表示画面7aの右下隅に変化アイコンHIがストック表示される。その後、図54（I）に示すように、アイコンとして表示されていた白い球状のアイコンがその大きさを約1.5倍程度大きくなって閃光とともに表示画面7aの中央に出現する。そして、ストックされた変化アイコンHIの発動により、この出現した白い球状のアイコンへ向かって変化アイコンHIから稲妻が走り、この出現した白い球状のアイコンの大きさが大きくなり、最大で、アイコンとして表示されていた白い球状のアイコンの大きさと比べると、約4倍程度の大きさとなる。

20

【0272】

その後、図54（J）に示すように、変化アイコンHIが表示画面7aから消えて、白い球状のアイコンから他のアイコンへ切り替わることがなく、つまり図54（a）において表示されていた白い球状のアイコンと同一となってアイコンの変化に失敗した状態となり、この白い球状のアイコンが当該変動アイコン9Cである剣画像が表示されている当該変動表示位置9Cdへ向かって縮小しながら移動する。

【0273】

その後、図54（K）に示すように、当該変動アイコン9Cである剣画像から元の大きさまで縮小された白い球状のアイコンへ切り替わる。このとき、正方形形状の四隅が白色の線で表現された当該変動表示位置9Cdと、正方形形状の四隅のうち下側二隅が白色の線で表現された第1保留表示位置9Ad～第4保留表示位置9Adと、が表示画面7aから消える。このあとに、メッセージMG1も表示画面7aから消える。

30

【0274】

その後、図54（L）に示すように、表示画面7aに表示されている特定背景画像として月面画像THG2から通常背景画像である都市画像THG1へ再び切り替え（このとき、通常背景画像として都市画像THG1から他の通常画像（例えば地下画像）へ切り替えてもよい）、表示画面7aの左上隅に移動されていた左装飾図柄8L、中装飾図柄8C、右装飾図柄8Rが元の変動領域に戻って高速に変動演出（変動表示）され、矩形画像の当該変動表示位置9Cdと、矩形画像の第1保留表示位置9Ad～第4保留表示位置9Adと、が表示画面7aに再び表示される。これにより、変化アイコン獲得演出Bが終了する。変化アイコン獲得演出Bのあとに、各種演出がさらに継続される場合もあり、左装飾図柄8L、中装飾図柄8C、右装飾図柄8Rが同一の図柄で停止表示されるときには、大当たりとなってその後に大当たり遊技（大当たり演出）が開始されるのに対して、左装飾図柄8L、中装飾図柄8C、右装飾図柄8Rが同一の図柄で停止表示されないときには、はずれとなる。

40

【0275】

〔変化アイコン獲得演出C〕

50

次に、変化アイコン獲得演出Cについて図55を参照して説明する。図55は、変化アイコン獲得演出Bを説明するための図である。変化アイコン獲得演出Cは、装飾図柄による複数の変動演出（変動表示）に亘って行われるものである。

【0276】

まず、図55（A）に示すように、画像表示装置7の表示画面7aには、立体画像の左装飾図柄8L、立体画像の中装飾図柄8C、立体画像の右装飾図柄8Rが表示画面7aの上側から下側へ向かってリールが回転される表示態様で装飾図柄（図柄：数字「1」～数字「9」）の変動演出（変動表示）が開始される。装飾図柄の変動演出（変動表示）が開始されると、停止表示された装飾図柄が低速から徐々に速度を上げながら不透明な状態から半透明な状態へ変化して高速で変動する表示態様となる。これにより、装飾図柄の後方に配置される背景画像を、高速変動中の半透明な装飾図柄を介して、視認することができる。装飾図柄は、停止する直前で減速して半透明な状態から再び不透明な状態へ変化して仮停止表示されたり、停止表示されたりする（仮停止表示され、その後、停止表示される）。なお、装飾図柄は、仮停止表示された状態では、上下方向に小刻みにゆったりと動く表示態様となる。

【0277】

第1特図保留の消化として現在変動中の左装飾図柄8L、中装飾図柄8C、右装飾図柄8Rに対応する当該変動アイコン9Cは、画像表示装置7の表示画面7aの下側中央に表示されている当該変動表示位置9Cd（矩形画像の上）に表示される。当該変動表示位置9Cdの左側における表示画面7aの領域には、第1特図保留として保留表示エリアが設けられている。この保留表示エリアには、4つの保留表示位置9Ad（矩形画像の上）に保留アイコンがそれぞれ表示可能とされ最大で4つの保留アイコンをストックすることができるようになっている。4つの保留表示位置9Adは、当該変動表示位置9Cdに近い位置から表示画面7aの左辺へ向かって、第1保留表示位置9Ad、第2保留表示位置9Ad、第3保留表示位置9Ad、そして第4保留表示位置9Adという順番で表示画面7aの下辺に沿って直線状に整列配置され表示される。

【0278】

なお、当該変動表示位置9Cdおよび保留表示位置9Adは、ともに矩形形状を有しているが、大きさを同一としてもよいし、異なる大きさとしてもよい。本実施形態では、当該変動表示位置9Cdおよび保留表示位置9Adは、ともに矩形形状を有し、当該変動表示位置9Cdの大きさ（横方向の距離寸法）が保留表示位置9Adの大きさ（横方向の距離寸法）と比べて大きくなっている（縦方向の距離寸法はともに同一の距離寸法となっている）。これは、当該変動表示位置9Cdに表示される当該変動アイコン9Cと保留表示位置9Adに表示される保留アイコン9Aとを区別することができるようにするためである。

【0279】

ここでは、当該変動表示位置9Cdには、白い球状の当該変動アイコン9Cが表示され、第1保留表示位置9Ad～第3保留表示位置9Adには白い球状の保留アイコン9Aが表示され、第4保留表示位置9Adには、保留アイコンが表示されていない。つまり、保留アイコンが消化されずにストックされたものが3つ存在している状態となっている。

【0280】

また、装飾図柄の変動演出（変動表示）において画像表示装置7の表示画面7aの下側に表示されている、第1始動口20への遊技球の入球に基づく第1特図保留に対応する保留アイコン9A、第2始動口21への遊技球の入球に基づく第2特図保留に対応する保留アイコン9Bのほかに、第1始動口20への遊技球の入球に基づく第1特図保留と第2始動口21への遊技球の入球に基づく第2特図保留とをそれぞれ図示しない数字として画像表示装置7の表示画面7aの中央上側に配置されて表示されている。第1始動口20への遊技球の入球に基づく第1特図保留の数を青色数字で左側、第2始動口21への遊技球の入球に基づく第2特図保留の数を赤色数字で右側に互いに離間した状態で表示画面7aの中央上側に配置されて常に表示されている。これらの数字は、保留球の数を数値として表

示されるため、表示画面 7 a に表示される各種背景画像、各種装飾用画像に紛れて判別が困難となり難くすることができ、直感的にわかりやすい。なお、これらの数字は、表示画面 7 a の最前面側に配置され、他の画像が表示画面 7 a の最前面に対して後方に配置されて表示されるため、他の画像により視認性が阻害されないようになっている。

【0281】

ここで、保留アイコン 9 A および当該変動アイコン 9 C（以下、単に「アイコン」という場合がある。）について簡単に説明すると、形状や色の違いにより、アイコンに対応する抽選時の当たりの期待度の違いを表している。例えば、黄色（ゴールド）の星形のアイコン、黒い球状のアイコン、笑顔球体のアイコン、白い球状のアイコンという 4 つのアイコンのうち、黄色（ゴールド）の星形のアイコンが最も当たりの期待度が高く、黒い球状のアイコンが 2 番目に当たりの期待度が高く、笑顔球体のアイコンが 3 番目に当たりの期待度が高く、白い球状のアイコンが最も当たりの期待度が低いものとなっている。笑顔球体のアイコンには、さらに、例えば青色→緑色→赤色→ゴールド（黄色）→七色（レインボー（大当たり濃厚））という順番で大当たりとなる期待度が高く設定されている。

【0282】

図 5 5（A）において装飾図柄の変動演出（変動表示）が開始され、第 1 始動口 2 0 へ遊技球が入球して先読み演出により変化アイコン獲得演出 C が開始されると、図 5 5（B）に示すように、当該変動表示位置 9 C d および第 1 保留表示位置 9 A d ～第 4 保留表示位置 9 A d、当該変動アイコン 9 C および保留アイコン 9 A が表示される領域および周辺領域が閃光 F H により視認困難（消える）となる。なお、第 1 始動口 2 0 へ遊技球が入球したことにより、4 つの保留アイコン 9 A が存在することとなる。

【0283】

以下の説明では、説明の便宜上、第 1 始動口 2 0 および第 2 始動口 2 1 へ遊技球が入球しない場合を前提とする。

【0284】

閃光 F H が消えるに連れて、当該変動表示位置 9 C d および第 1 保留表示位置 9 A d ～第 4 保留表示位置 9 A d、当該変動アイコン 9 C および保留アイコン 9 A の存在が視認でき、このとき、閃光 F H が表示される前後において、当該変動表示位置 9 C d および第 1 保留表示位置 9 A d ～第 4 保留表示位置 9 A d の形状と、当該変動アイコン 9 C および保留アイコン 9 A と、が変化する。

【0285】

具体的には、閃光 F H が表示されるまえにおける当該変動表示位置 9 C d の形状は、図 5 5（B）に示すように、当該変動表示位置 9 C d の下方に配置される矩形画像となっているのに対して、閃光 F H が表示されたあとにおける当該変動表示位置 9 C d の形状は、図 5 5（C）に示すように、当該変動アイコン 9 C を囲む正方形形状の四隅のみ白色の線で表現された画像となっている。また、閃光 F H が表示されるまえにおける第 1 保留表示位置 9 A d ～第 4 保留表示位置 9 A d の形状は、図 5 5（B）に示すように、第 1 保留表示位置 9 A d ～第 4 保留表示位置 9 A d の下方に配置される矩形画像となっているのに対して、閃光 F H が表示されたあとにおける第 1 保留表示位置 9 A d ～第 4 保留表示位置 9 A d の形状は、図 5 5（C）に示すように、保留アイコン 9 A を囲む正方形形状の四隅のうち下側二隅のみ白色の線で表現された形状となっている。

【0286】

閃光 F H が表示されたあとにおける当該変動表示位置 9 C d および第 1 保留表示位置 9 A d ～第 4 保留表示位置 9 A d の形状は、変化アイコン獲得演出 C における演出として使用する特定表示位置の形状であり、閃光 F H が表示されたあとにおける当該変動表示位置 9 C d の形状と、閃光 F H が表示されたあとにおける第 1 保留表示位置 9 A d ～第 4 保留表示位置 9 A d の形状と、が異なるように表示することにより当該変動アイコン 9 C と保留アイコン 9 A とを区別することができるようになっている。なお、当該変動表示位置 9 C d および第 1 保留表示位置 9 A d ～第 4 保留表示位置 9 A d の形状変化によっても変化アイコン獲得演出 C の開始を遊技者へ伝えることができるようになっている。

【0287】

また、閃光FHが表示されるまえにおける当該変動アイコン9Cおよび保留アイコン9Aは、図55(B)に示すように、白い球状のアイコンとなっているのに対して、閃光FHが表示されたあとにおける当該変動アイコン9Cおよび保留アイコン9Aは、図55(C)に示すように、剣部材65を模した剣画像となっており、変化アイコン獲得演出Cにおける演出として使用する特定アイコンである。つまり、当該変動アイコン9Cおよび保留アイコン9Aは、変化アイコン獲得演出Cにおいて同一の特定アイコンへ切り替わっている。なお、剣画像は、剣部材65を模したものであるものの、遊技者が剣部材65を押し込む操作をしても、変化アイコン獲得演出Cにおいて何ら演出に反映されない。

【0288】

図55(C)において、閃光FHが表示画面7aから消えて、当該変動表示位置9Cdおよび第1保留表示位置9Ad～第4保留表示位置9Adの形状と、当該変動アイコン9Cおよび保留アイコン9Aと、が変化すると、当該変動アイコン9Cおよび保留アイコン9Aの上方に小さい文字で「撃退して変化アイコンを獲得せよ!」というメッセージMG1が表示画面7aに一行で表示される。

【0289】

その後、図55(D)に示すように、左装飾図柄8Lが数字「1」で停止表示され、中装飾図柄8Cが数字「2」で停止表示され、右装飾図柄8Rが数字「3」で停止表示されることにより、はずれとなると、メッセージMG1が表示画面7aから消え、変動演出(変動表示)の終了に伴い当該変動アイコン9Cが表示画面7aから消える。図55(A)～図55(D)において、通常背景画像として都市画像THG1が表示画面7aに表示されている。

【0290】

続いて、表示画面7aに表示されている通常背景画像である都市画像THG1から特定背景画像として月面画像THG2へ切り替え、図55(E)に示すように、第1保留表示位置9Adに表示されていた保留アイコン9Aが当該変動表示位置9Cdへ移動して当該変動アイコン9Cとなると、表示画面7aの中央に大きな文字(小さい文字の大きさと比べて約4倍の大きさ)で「撃退して変化アイコンを獲得せよ!」というメッセージMG1が表示画面7aに二行で表示され、また左装飾図柄8L、中装飾図柄8C、右装飾図柄8Rの変動領域が表示画面7aの左上隅に移動され左装飾図柄8L、中装飾図柄8C、右装飾図柄8Rが高速に変動演出(変動表示)される。変動中における左装飾図柄8L、中装飾図柄8C、右装飾図柄8Rは視認困難となっている。

【0291】

そして、表示画面7aには、味方キャラクタCRAと敵キャラクタCRBとが戦いはじめ、その後、表示画面7aの中央に表示されていた大きな文字(小さい文字の大きさと比べて約4倍の大きさ)で「撃退して変化アイコンを獲得せよ!」というメッセージMG1は、今度は、表示画面7aの右上隅に縮小されながら移動し大きな文字より小さく、小さい文字よりも大きい大きさ(小さい文字の大きさと比べて約2倍の大きさ)で二行で表示される。このように、メッセージMG1の表示態様としては、図55(C)に示した小さい文字で一行で表示するものと、図55(E)に示した大きな文字(小さい文字の大きさと比べて約4倍の大きさ)で二行で表示するものと、図55(E)のその後に小さい文字よりも大きい大きさ(小さい文字の大きさと比べて約2倍の大きさ)で二行で表示するものと、があり、合計3つの表示態様があり、変化アイコン獲得演出Cを行っているときに同一の内容を3つの表示態様で表すという、これまでにない表現方法によりメッセージMG1の内容を遊技者にわかりやすく強調して伝えることができる。

【0292】

続いて、図55(F)に示すように、所定期間(例えば、左装飾図柄8L、中装飾図柄8C、右装飾図柄8Rが変動演出(変動表示)開始されてから3秒)が経過すると、変化アイコンが獲得できたか否かを伝えるメッセージMG2が表示画面7aの中央に表示される。ここでは、味方キャラクタCRAが敗北して敵キャラクタCRBが勝利したため変化

10

20

30

40

50

アイコンを獲得できず「残念！」というメッセージMG2が敵キャラクターCRBの左方に配置されて表示画面7aに表示される。このとき、左装飾図柄8Lが数字「2」で停止表示され、中装飾図柄8Cが数字「1」で停止表示され、右装飾図柄8Rが数字「3」で停止表示されることにより、はずれとなると、変動演出（変動表示）の終了に伴い当該変動アイコン9Cが表示画面7aから消える。

【0293】

続いて、第1保留表示位置9Adに表示されていた保留アイコン9Aが当該変動表示位置9Cdへ移動して当該変動アイコン9Cとなると、左装飾図柄8L、中装飾図柄8C、右装飾図柄8Rが高速に変動演出（変動表示）される。これにより、味方キャラクターCRAと敵キャラクターCRBとが再び戦いはじめる。

【0294】

続いて、図55（G）に示すように、所定期間（例えば、左装飾図柄8L、中装飾図柄8C、右装飾図柄8Rが変動演出（変動表示）開始されてから3秒）が経過すると、変化アイコンが獲得できたか否かを伝えるメッセージMG2が表示画面7aの中央に再び表示される。ここでは、味方キャラクターCRAが勝利して敵キャラクターCRBが敗北したため変化アイコンを獲得でき「獲得！」というメッセージMG2が味方キャラクターCRAの左方に配置されて表示画面7aに表示される。このとき、左装飾図柄8Lが数字「1」で停止表示され、中装飾図柄8Cが数字「3」で停止表示され、右装飾図柄8Rが数字「2」で停止表示されることにより、はずれとなると、変動演出（変動表示）の終了に伴い当該変動アイコン9Cが表示画面7aから消える。

【0295】

続いて、メッセージMG2が表示画面7aから消えると、図55（H）に示すように、表示画面7aの右下隅に変化アイコンHIがストック表示され、続いて、第1保留表示位置9Adに表示されていた保留アイコン9Aが当該変動表示位置9Cdへ移動して当該変動アイコン9Cとなると、左装飾図柄8L、中装飾図柄8C、右装飾図柄8Rが高速に変動演出（変動表示）される。これにより、味方キャラクターCRAと敵キャラクターCRBとが再び戦いはじめる。

【0296】

続いて、図55（I）に示すように、所定期間（例えば、左装飾図柄8L、中装飾図柄8C、右装飾図柄8Rが変動演出（変動表示）開始されてから3秒）が経過すると、変化アイコンが獲得できたか否かを伝えるメッセージMG2が表示画面7aの中央に再び表示される。ここでは、味方キャラクターCRAが敗北して敵キャラクターCRBが勝利したため変化アイコンを獲得できず「残念！」というメッセージMG2が敵キャラクターCRBの左方に配置されて表示画面7aに表示される。このとき、左装飾図柄8Lが数字「1」で停止表示され、中装飾図柄8Cが数字「2」で停止表示され、右装飾図柄8Rが数字「3」で停止表示されることにより、はずれとなると、変動演出（変動表示）の終了に伴い当該変動アイコン9Cが表示画面7aから消える。

【0297】

続いて、第1保留表示位置9Adに表示されていた保留アイコン9Aが当該変動表示位置9Cdへ移動して当該変動アイコン9Cとなると、左装飾図柄8L、中装飾図柄8C、右装飾図柄8Rが高速に変動演出（変動表示）される。これにより、味方キャラクターCRAと敵キャラクターCRBとが再び戦いはじめる。

【0298】

続いて、図55（J）に示すように、所定期間（例えば、左装飾図柄8L、中装飾図柄8C、右装飾図柄8Rが変動演出（変動表示）開始されてから3秒）が経過すると、変化アイコンが獲得できたか否かを伝えるメッセージMG2が表示画面7aの中央に再び表示される。ここでは、味方キャラクターCRAが勝利して敵キャラクターCRBが敗北したため変化アイコンを獲得でき「獲得！」というメッセージMG2が味方キャラクターCRAの左方に配置されて表示画面7aに表示される。このとき、左装飾図柄8L、中装飾図柄8C、右装飾図柄8Rが依然として高速に変動演出（変動表示）され、当該変動アイコン9C

10

20

30

40

50

も表示画面 7 a から消えない。

【0299】

続いて、メッセージ MG 2 が表示画面 7 a から消えると、図 5 5 (K) に示すように、表示画面 7 a の右下隅にすでにストック表示されている変化アイコン HI の上方にもう 1 つ変化アイコン HI がストック表示され、上下に変化アイコン HI、HI が 2 つに並んで配置された状態となり、その後、アイコンとして表示されていた白い球状のアイコンがその大きさを約 1.5 倍程度大きくなって閃光とともに表示画面 7 a の中央に出現する。そして、上下に並んで配置されてストックされた 2 つの変化アイコン HI、HI の発動により、この出現した白い球状のアイコンへ向かって、上下に並んで配置された 2 つの変化アイコン HI、HI から稲妻が走り、この出現した白い球状のアイコンの大きさが大きくなり、最大で、アイコンとして表示されていた白い球状のアイコンの大きさと比べると、約 4 倍程度の大きさとなる。

10

【0300】

その後、図 5 5 (L) に示すように、上下に並んで配置された 2 つの変化アイコン HI、HI が表示画面 7 a から消えて、白い球状のアイコンから赤色を有する笑顔球体のアイコンへ切り替わって出現し、この笑顔球体のアイコンが点滅する当該変動アイコン 9 C である剣画像が表示されている当該変動表示位置 9 C d へ向かって縮小しながら移動する。

【0301】

その後、図 5 5 (M) に示すように、当該変動アイコン 9 C である剣画像から笑顔球体のアイコンへ切り替わる。このとき、正方形形状の四隅が白色の線で表現された当該変動表示位置 9 C d と、正方形形状の四隅のうち下側二隅が白色の線で表現された第 1 保留表示位置 9 A d ~ 第 4 保留表示位置 9 A d と、が表示画面 7 a から消える。このあとに、メッセージ MG 1 も表示画面 7 a から消える。なお、笑顔球体のアイコンは、移動中に縮小されるものの、図 5 5 (a) において表示されていた白い球状のアイコンの大きさと比べて大きくなり、約 1.5 倍程度の大きさとなっている。

20

【0302】

その後、図 5 5 (N) に示すように、表示画面 7 a に表示されている特定背景画像として月面画像 THG 2 から通常背景画像である都市画像 THG 1 へ再び切り替え（このとき、通常背景画像として都市画像 THG 1 から他の通常画像（例えば地下画像）へ切り替えてもよい）、表示画面 7 a の左上隅に移動されていた左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C、右装飾図柄 8 R が元の変動領域に戻って高速に変動演出（変動表示）され、矩形画像の当該変動表示位置 9 C d と、矩形画像の第 1 保留表示位置 9 A d ~ 第 4 保留表示位置 9 A d と、が表示画面 7 a に再び表示される。これにより、変化アイコン獲得演出 C が終了する。変化アイコン獲得演出 C のあとに、各種演出がさらに継続される場合もあり、左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C、右装飾図柄 8 R が同一の図柄で停止表示されるときには、大当たりとなってその後に大当たり遊技（大当たり演出）が開始されるのに対して、左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C、右装飾図柄 8 R が同一の図柄で停止表示されないときには、はずれとなる。

30

【0303】

〔効果例〕

以下に、変化アイコン獲得演出の効果例を示す。

〔効果 1〕

上記実施形態の遊技機 1 では、例えば、図 5 3 の変化アイコン獲得演出 A、図 5 4 の変化アイコン獲得演出 B、図 5 5 の変化アイコン獲得演出 C において、遊技球が入球可能な第 1 始動口 2 0（入球口）と、複数種類の画像を表示可能な画像表示装置 7（表示手段）と、を備え、第 1 始動口 2 0（入球口）への遊技球の入球に関連して当該変動アイコン 9 C および保留アイコン 9 A を同一の特定アイコンとして、変化アイコン獲得演出 A では演出ボタン 6 3 を模した演出ボタン画像に切り換えて表示する先読み演出を実行可能であり、変化アイコン獲得演出 B、C では剣部材 6 5 を模した剣画像に切り換えて表示する先読み演出を実行可能であり、特定アイコンに切り換わると、当たりの期待度を変化可能（ア

40

50

アップ可能)な変化アイコンH Iを表示して変化アイコンH Iを獲得可能な第1の演出(変化アイコン獲得演出Aでは図53(F), (G)、変化アイコン獲得演出Bでは図54(F), (G)、変化アイコン獲得演出Cでは図55(F), (G), (J))を実行することができるようにしている。この構成によれば、当該変動アイコン9 Cおよび保留アイコン9 Aを同一の特定アイコンに切り換わることで、保留アイコン9 Aの消化態様に対する単調さをなくすことに寄与することができるし、当たりの期待度を変化可能(アップ可能)な変化アイコンH Iの獲得機会を遊技者に付与することができる。したがって、興趣の向上を図ることができる。

【0304】

〔効果2〕

上記実施形態の遊技機1では、例えば、図53の変化アイコン獲得演出A、図54の変化アイコン獲得演出B、図55の変化アイコン獲得演出Cにおいて、保留アイコン9 Aは、単一または複数存在するようになってい

10

【0305】

〔効果3〕

上記実施形態の遊技機1では、例えば、図53の変化アイコン獲得演出A、図54の変化アイコン獲得演出B、図55の変化アイコン獲得演出Cにおける第1の演出では、特定アイコンの数だけ変化アイコンH Iを獲得可能な機会を得ることができるようにしている。この構成によれば、特定アイコンの数だけ変化アイコンH Iを獲得可能な機会を得ることができるため、変化アイコン獲得演出A、変化アイコン獲得演出B、変化アイコン獲得演出Cの発生による当たりの期待度アップの期待感を遊技者に付与することができる。なお、保留アイコン9 Aの数(つまり特定アイコンの数)と、獲得できる変化アイコンの数と、は一致している必要はなく、たとえ、保留アイコン9 Aが1つだけ存在するときであっても、変化アイコン獲得演出A、変化アイコン獲得演出B、変化アイコン獲得演出Cが行われた場合には、変化アイコンを獲得できないときもあるし、1つの変化アイコンを獲得することができるときもあるし、2つの変化アイコンを獲得することができるときもあるし、3つの変化アイコンを獲得することができるときもある。

20

【0306】

〔効果4〕

上記実施形態の遊技機1では、例えば、第1の演出である図53の変化アイコン獲得演出A、図54の変化アイコン獲得演出B、図55の変化アイコン獲得演出Cにおける第1の演出では、特定アイコンに切り換わった当該変動アイコン9 Cが変動演出(変動表示)の終了により消化されて消えると、特定アイコンに切り換わった保留アイコン9 Aが一定の方向(当該変動アイコン9 Cを表示する当該変動表示位置9 C d)へ向かってシフト移動することができるようにしている。この構成によれば、特定アイコンの数の減少具合を遊技者に視覚的にうったえ変化アイコンの獲得機会の残存回数を伝えることができる。

30

【0307】

〔効果5〕

上記実施形態の遊技機1では、例えば、第1の演出である図53の変化アイコン獲得演出A、図54の変化アイコン獲得演出B、図55の変化アイコン獲得演出Cにおける第1の演出では、先読み演出が当該変動アイコン9 Cおよび保留アイコン9 Aを特定アイコンに切り換えた時点における変動演出中(変動表示中)において変化アイコンH Iを獲得することができないようになってい

40

50

の、上記実施形態の遊技機 1 における当該変動アイコン 9 C は、変動演出中（変動表示中）に対する予告ではなく、これから始まる（つまり次変動演出（次変動表示）において）第 1 の演出の開始を伝える予告としても使用されており、この点で、変動演出中（変動表示中）に対する予告として当該変動アイコン 9 C を使用するものと異なっている。

【0308】

〔効果 6〕

上記実施形態の遊技機 1 では、例えば、図 5 3 の変化アイコン獲得演出 A、図 5 4 の変化アイコン獲得演出 B、図 5 5 の変化アイコン獲得演出 C における第 1 の演出では、特定アイコンに切り換わった保留アイコン 9 A が当該変動アイコン 9 C となり変動演出（変動表示）が開始されると、変動演出中（変動表示中）において変化アイコン H I を獲得可能となり、獲得した変化アイコン H I をストックすることができるようになっている。この構成によれば、獲得した変化アイコン H I を獲得時にすぐに消化するのではなく、ストックしているため、遊技者は、獲得した変化アイコン H I の数を把握することができるし、ストックした変化アイコン H I の発動による効果への期待感、つまり当たりの期待度アップへの期待感が高まる。

【0309】

〔効果 7〕

上記実施形態の遊技機 1 では、例えば、図 5 3 の変化アイコン獲得演出 A、図 5 4 の変化アイコン獲得演出 B、図 5 5 の変化アイコン獲得演出 C における第 1 の演出のあとに、第 1 の演出によりストックされた変化アイコン H I から稲妻が発せられ特定アイコンに切り換わった当該変動アイコン 9 C から当たりの期待度を示唆するアイコンに切り換える第 2 の演出（変化アイコン獲得演出 A では図 5 3（I）、変化アイコン獲得演出 B では図 5 4（I）、変化アイコン獲得演出 C では図 5 5（K））を実行することができるようになっている。この構成によれば、第 2 の演出が行われると、すでにストックした変化アイコン H I の発動による効果が発揮されるため、遊技者は、ストックした変化アイコン H I の数と当たりの期待度アップとの関係性（法則性）を自身で見出すことができる。

【0310】

〔変形例〕

以下に、変化アイコン獲得演出の変形例を示す。

〔変形例 1〕

図 5 3 の変化アイコン獲得演出 A、図 5 4 の変化アイコン獲得演出 B、図 5 5 の変化アイコン獲得演出 C では、第 1 始動口 2 0 に遊技球が入球したことに基づいて行われるものであった。言い換えると、いわゆる左打ちという遊技状態において行われるものであった。しかし、第 2 始動口 2 1 に遊技球が入球したことに基づいて行われるようにしてもよい。言い換えると、いわゆる右打ちという遊技状態において行われるようにしてもよい。

【0311】

〔変形例 2〕

図 5 3 の変化アイコン獲得演出 A、図 5 4 の変化アイコン獲得演出 B、図 5 5 の変化アイコン獲得演出 C では、第 1 始動口 2 0 へ遊技球が入球して先読み演出により開始されていた。しかし、先読み演出を用いずに、サブ制御基板 9 0 による独自の抽選により行うか否かを決定してもよい。この場合、装飾図柄による複数の変動演出（変動表示）に亘って変化アイコン獲得演出 A、変化アイコン獲得演出 B、変化アイコン獲得演出 C のいずれかの変化アイコン獲得演出を実行するため、サブ制御基板 9 0 は、主制御基板 8 0 からの変動演出開始コマンドが示す演出時間を考慮して、変化アイコン獲得演出の進行をリアルタイムで調整しながら行う必要がある。

【0312】

〔変形例 3〕

図 5 3 の変化アイコン獲得演出 A、図 5 4 の変化アイコン獲得演出 B、図 5 5 の変化アイコン獲得演出 C では、変化アイコン H I が画像表示装置 7 の表示画面 7 a に表示されていた。しかし、画像表示装置 7 と別体に設けられた他の画像表示装置の表示画面に表示す

るようにしてもよい。他の画像表示装置は、画像表示装置 7 とともに遊技盤 2 に設けられていてもよいし、前枠 5 3 に設けられていてもよい。こうすれば、複数の画像表示装置が存在するため、複数の画像表示装置による表示態様にバリエーションを増やすことができる。

【0313】

〔変形例 4〕

図 5 3 の変化アイコン獲得演出 A、図 5 4 の変化アイコン獲得演出 B、図 5 5 の変化アイコン獲得演出 C では、変化アイコン H I が画像表示装置 7 の表示画面 7 a に表示されていた。しかし、遊技盤 2 または前枠 5 3 に変化アイコンを模した立体的な造形が施された構造体を複数設けて、この構造体が発光した数により獲得した変化アイコンの数を遊技者へ伝えるようにしてもよい。

10

【0314】

〔変形例 5〕

図 5 3 の変化アイコン獲得演出 A、図 5 4 の変化アイコン獲得演出 B、図 5 5 の変化アイコン獲得演出 C では、ストックされた変化アイコン H I から稲妻が発せられ、画像表示装置 7 の表示画面 7 a から消えていた。このとき、ストックされた変化アイコン H I が自身で発した稲妻により爆発する表示態様により表示画面 7 a から消えてもよし、ストックされた変化アイコン H I が自身で発した稲妻によりエネルギーを使い果たし自身の構造が粉々に剥がれ落ちる表示態様で表示画面 7 a から消えてもよい。

【0315】

20

〔変形例 6〕

図 5 3 の変化アイコン獲得演出 A、図 5 4 の変化アイコン獲得演出 B、図 5 5 の変化アイコン獲得演出 C では、保留アイコン 9 A および当該変動アイコン 9 C というアイコンがすべて最も当たりの期待度が低い白い球状のアイコンとなっていたときに行われるようになっていた。しかし、例えば、保留アイコン 9 A と当該変動アイコン 9 C とが異なるアイコンであるときに行われるようにしてもよい。例えば、当該変動アイコン 9 C が笑顔球体のアイコンであって保留アイコン 9 A が白い球状のアイコンであるときに変化アイコン獲得演出 A、変化アイコン獲得演出 B、変化アイコン獲得演出 C のいずれかを行うようにしてもよい。これは、当該変動アイコン 9 C は、変動演出中（変動表示中）に対する予告（表示態様を変化させる「変化演出」）使用される場合があるものの、変動演出中（変動表示中）の予告として使用する代わりに、次変動表示（次変動表示）において開始される変化アイコン獲得演出 A、変化アイコン獲得演出 B、変化アイコン獲得演出 C の開始を伝える予告として使用する。

30

【0316】

〔変形例 7〕

図 5 3 の変化アイコン獲得演出 A、図 5 4 の変化アイコン獲得演出 B、図 5 5 の変化アイコン獲得演出 C では、説明した演出の一部を備えていなくてもよいし、他の演出が追加されていてもよい。

【0317】

〔態様例〕

40

本実施形態の遊技機では、以下の態様を実現可能である。

◇〔態様 A 2-1〕

遊技球が入球可能な入球口と、複数種類の画像を表示可能な表示手段と、を備える遊技機であって、

前記入球口への遊技球の入球に関連して当該変動アイコンおよび保留アイコンを同一の特定アイコンに切り換えて表示する先読み演出を実行可能であり、

前記特定アイコンに切り換わると、当たりの期待度を変化可能な変化アイコンを表示して前記変化アイコンを獲得可能な第 1 の演出を実行可能である、

ことを特徴とする遊技機。

【0318】

50

◇ [態様 A 2-2]

態様 A 2-1 に記載の遊技機であって、
前記保留アイコンは、単一または複数存在する、
ことを特徴とする遊技機。

【0319】

◇ [態様 A 2-3]

態様 A 2-1 または態様 A 2-2 に記載の遊技機であって、
前記第 1 の演出では、前記特定アイコンの数だけ前記変化アイコンを獲得可能な機会を得ることができる、
ことを特徴とする遊技機。

10

【0320】

◇ [態様 A 2-4]

態様 A 2-1 から態様 A 2-3 までのいずれか一項に記載の遊技機であって、
前記第 1 の演出では、前記特定アイコンに切り換わった前記当該変動アイコンが変動演出の終了により消化されて消えると、前記特定アイコンに切り換わった前記保留アイコンが一定の方向へ向かってシフト移動する、
ことを特徴とする遊技機。

◇ [態様 A 2-5]

態様 A 2-1 から態様 A 2-4 までのいずれか一項に記載の遊技機であって、
前記第 1 の演出では、前記先読み演出が前記当該変動アイコンおよび前記保留アイコンを前記特定アイコンに切り換えた時点における変動演出中において前記変化アイコンを獲得することができない、
ことを特徴とする遊技機。

20

【0321】

◇ [態様 A 2-6]

態様 A 2-1 から態様 A 2-5 までのいずれか一項に記載の遊技機であって、
前記第 1 の演出では、前記特定アイコンに切り換わった前記保留アイコンが前記当該変動アイコンとなり変動演出が開始されると、変動演出中において前記変化アイコンを獲得可能となり、獲得した前記変化アイコンをストックする、
ことを特徴とする遊技機。

30

【0322】

◇ [態様 A 2-7]

態様 A 2-6 に記載の遊技機であって、
前記第 1 の演出のあとに、前記第 1 の演出によりストックされた前記変化アイコンから稲妻が発せられ前記特定アイコンに切り換わった前記当該変動アイコンから当たりの期待度を示唆するアイコンに切り換える第 2 の演出を実行可能である、
ことを特徴とする遊技機。

【0323】

以下に図 5 6 ~ 図 5 8 を用いて保留アイコン移動変化演出 A ~ C について説明する。この保留アイコン移動変化演出は、装飾図柄の変動演出中などに実行され得る。すなわち、画像制御用マイコン 101 がサブ制御基板 90 から受信したコマンドを解析し、保留アイコン移動変化演出を実行する指示が含まれていると、ROM 103 から対応する画像データを読み出して画像表示装置 7 の表示画面 7 a に画像を表示させる。

40

【0324】

[保留アイコン移動変化演出 A]

図 5 6 は、保留アイコン移動変化演出 A を説明するための図である。保留アイコン移動変化演出は、保留アイコンを表す画像が移動しながら態様に変化する演出である。ここでの態様とは、保留アイコンを表す画像の形状、色、動作、大きさ、等が含まれる。保留アイコン移動変化演出 A では、まず、図 5 6 (A) に示すように、通常状態時において、装飾図柄 8 L、8 C、8 R の変動表示中に、3 つの保留アイコン 9 A と、当該保留アイコン

50

(変動アイコン) 9 Cが表示されている。保留アイコン 9 Aと、当該保留アイコン 9 Cは、いずれも、丸形状(球形状)を有している。ここでは、当該保留アイコン 9 Cも保留アイコン 9 Aも同様の形状(保留アイコン形状)をしているので、これらをまとめて単に「保留アイコン 9 A、9 C」とも呼ぶ。当該保留アイコン(変動アイコン) 9 Cは、表示画面 7 aの中央下方の当該保留表示領域(変動アイコン表示領域、保留消化画像表示領域)に表示される。この当該保留表示領域の下方には、当該保留表示領域の位置を示すための横長の矩形画像が表示されている。

【0325】

図56(B)に示すように、変動中の或タイミングで、表示画面 7 aに「保留変化疑似連開始!!」の文字画像が表示される。それとともに、当該保留アイコン(変動アイコン) 9 Cが左上方に移動する。このとき、3つの保留アイコン 9 Aは、表示画面 7 aから消える(表示がされない)。その後、図56(C)に示すように、当該保留アイコン 9 Cが表示画面 7 aの左下の所定位置(第1位置)で停止する。第1位置は、当該保留表示領域の左に位置する。装飾図柄 8 L、8 C、8 Rは「6↓6」のリーチ態様となっている。

【0326】

図56(D)に示すように、当該保留アイコン 9 Cは、第1位置から右方向の当該保留表示領域に向かって移動する。リーチ状態の装飾図柄は、中装飾図柄 8 Cに替わって「保留変化」の文字画像が仮停止する。この「保留変化」の文字画像の仮停止にあわせて、当該保留アイコン 9 Cの色が変化する。すなわち、疑似連演出中に、中装飾図柄 8 Cに替わって「保留変化」の文字画像が仮停止すると当該保留アイコン 9 Cの態様が変わる。ここでは、当該保留アイコン 9 Cの色が変化する。当該保留アイコン 9 Cの色の変わる順番は、大当たりの期待度が低い色から高い色に向かう順番である。例えば、青→緑→赤のような順番である。

【0327】

図56(E)に示すように、疑似連演出として、仮停止していた装飾図柄 8 L、8 C、8 Rが再変動を開始する。当該保留アイコン 9 Cは、右方向への移動を継続する。その後、図56(F)に示すように、装飾図柄 8 L、8 C、8 Rが再度、仮停止する。ここでは、装飾図柄 8 L、8 C、8 Rは「567」で仮停止している。今回は中装飾図柄 8 Cが「保留変化」の文字画像で仮停止していないため、当該保留アイコン 9 Cの色は変化しない。当該保留アイコン 9 Cは、右方向の移動が継続している。

【0328】

図56(G)に示すように、疑似連演出として、仮停止していた装飾図柄 8 L、8 C、8 Rが再変動を開始する。当該保留アイコン 9 Cは、右方向への移動を継続する。その後、図56(H)に示すように、装飾図柄 8 L、8 C、8 Rが再度、仮停止する。ここでは、「3↓3」のリーチ状態の後、中装飾図柄 8 Cに替わって「保留変化」の文字画像が仮停止する。この「保留変化」の文字画像の仮停止にあわせて、当該保留アイコン 9 Cの色と形状が変わる。すなわち、疑似連演出中に、中装飾図柄 8 Cに替わって「保留変化」の文字画像が再度仮停止すると当該保留アイコン 9 Cの色と形状がさらに期待度の高い態様に変化する。

【0329】

図56(I)に示すように、疑似連演出として、仮停止していた装飾図柄 8 L、8 C、8 Rが再変動を開始する。当該保留アイコン 9 Cは、右方向への移動を継続し、当該保留表示領域に到達して停止する。すなわち、当該保留アイコン 9 Cは、当初の位置に戻る。その後、図56(J)に示すように、装飾図柄 8 L、8 C、8 Rが停止する。ここでは、装飾図柄 8 L、8 C、8 Rは「333」の大当たりの態様で停止している。

【0330】

〔保留アイコン移動変化演出B〕

図57は、保留アイコン移動変化演出Bを説明するための図である。保留アイコン移動変化演出は、保留アイコンを表す画像が移動しながら態様が変わる演出である。ここでの態様とは、保留アイコンを表す画像の形状、色、動作、大きさ、等が含まれる。保留ア

10

20

30

40

50

アイコン移動変化演出Bでは、まず、図57(A)に示すように、通常状態時において、装飾図柄8L、8C、8Rの変動表示中に、3つの保留アイコン9Aと、当該保留アイコン(変動アイコン)9Cが表示されている。保留アイコン9Aと、当該保留アイコン9Cは、いずれも、丸形状(球形状)を有している。ここでは、当該保留アイコン9Cも保留アイコン9Aも同様の形状(保留アイコン形状)をしているので、これらをまとめて単に「保留アイコン9A、9C」とも呼ぶ。当該保留アイコン(変動アイコン)9Cは、表示画面7aの中央下方の当該保留表示領域(変動アイコン表示領域、保留消化画像表示領域)に表示される。この当該保留表示領域の下方には、当該保留表示領域の位置を示すための横長の矩形画像が表示されている。

【0331】

図57(B)に示すように、変動中の或タイミングで、表示画面7aに「保留変化疑似連開始!!」の文字画像が表示される。それとともに、当該保留アイコン(変動アイコン)9Cが左上方に移動する。このとき、3つの保留アイコン9Aは、表示画面7aから消える(表示がされない)。その後、図57(C)に示すように、当該保留アイコン9Cが表示画面7aの左下の所定位置(第1位置)で停止する。また、表示画面7aの下方には新たに特定画像BGが表示される。特定画像BGは、横長の矩形画像であり、左端が第1位置に該当し、右端が当該保留表示領域に該当する。当該保留アイコン9Cの左上には、新たに数字画像SGが表示される。数字画像SGは、疑似連の残り回数を表している。ここでは「4」が表されている。装飾図柄8L、8C、8Rは「6↓6」のリーチ態様となっている。

【0332】

図57(D)に示すように、当該保留アイコン9Cは、特定画像BGの上を左端から右端に向かって移動する。すなわち、第1位置から右方向の当該保留表示領域に向かって移動する。特定画像BGに対する当該保留アイコン9Cの位置(表示位置)によって、疑似連演出が実行される残り期間を表している(報知している)。数字画像SGは、当該保留アイコン9Cの移動に伴って移動する。すなわち、数字画像SGは、移動中の当該保留アイコン9Cに対して同じ距離を保って移動する。リーチ状態の装飾図柄は、中装飾図柄8Cに替わって「保留変化」の文字画像が仮停止する。この「保留変化」の文字画像の仮停止にあわせて、当該保留アイコン9Cの色が変化する。すなわち、疑似連演出中に、中装飾図柄8Cに替わって「保留変化」の文字画像が仮停止すると当該保留アイコン9Cの態様に変化する。ここでは、当該保留アイコン9Cの色が変化する。当該保留アイコン9Cの色の色の変化する順番は、大当たりの期待度が低い色から高い色に向かう順番である。例えば、青→緑→赤のような順番である。中装飾図柄8Cの仮停止によって疑似連のうちの1回分が完了し、数字画像SGが「4」から「3」になる。

【0333】

図57(E)に示すように、疑似連演出として、仮停止していた装飾図柄8L、8C、8Rが再変動を開始する。当該保留アイコン9Cは、特定画像BGの上において右方向への移動を継続する。その後、図57(F)に示すように、装飾図柄8L、8C、8Rが再度、仮停止する。ここでは、左装飾図柄8Lと右装飾図柄8Rが「5」と「7」で仮停止した後、中装飾図柄8Cに替わって「G!」の文字画像で仮停止する。この「ポイントゲット!」の文字画像の仮停止にあわせて、特定画像BGの上に黒い星形のポイントが表示される。この黒い星形のポイントは、疑似連期間中に、中装飾図柄8Cに替わって「ポイントゲット!」の文字画像で仮停止するたびに1つつづ増えていく(貯まっていく)。そして、疑似連中の最後の変動時にこのポイントを用いた演出が実行される。中装飾図柄8Cの仮停止によって疑似連のうちの1回分が完了し、数字画像SGが「3」から「2」になる。

【0334】

図57(G)に示すように、疑似連演出として、仮停止していた装飾図柄8L、8C、8Rが再変動を開始する。当該保留アイコン9Cは、特定画像BGの上において右方向への移動を継続する。その後、図57(H)に示すように、装飾図柄8L、8C、8Rが

10

20

30

40

50

再度、仮停止する。ここでは、左装飾図柄 8 L と右装飾図柄 8 R が「3 ↓ 3」のリーチ状態で仮停止した後、中装飾図柄 8 C に替わって「保留変化」の文字画像が仮停止する。この「保留変化」の文字画像の仮停止にあわせて、当該保留アイコン 9 C の色と形状が変化する。すなわち、疑似連演出中に、中装飾図柄 8 C に替わって「保留変化」の文字画像が再度仮停止すると当該保留アイコン 9 C の色と形状がさらに期待度の高い態様に変化する。中装飾図柄 8 C の仮停止によって疑似連のうちの 1 回分が完了し、数字画像 S G が「2」から「1」になる。

【0335】

図 5 7 (I) に示すように、疑似連演出として、仮停止していた装飾図柄 8 L、8 C、8 R が再変動を開始する。当該保留アイコン 9 C は、右方向への移動を継続し、特定画像 B G の右端に到達するとそこで停止する。それとほぼ同時に特定画像 B G が消える。これにより、当該保留アイコン 9 C が当該保留表示領域で停止する。すなわち、当該保留アイコン 9 C は、当初の位置に戻る。疑似連中の最後の変動のため、貯めた黒い星形のポイントを用いた演出が実行される。ここでは、黒い星形のポイントが拡大しながら移動し、表示画面 7 a の中央において所定の演出が実行される。その後、図 5 7 (J) に示すように、装飾図柄 8 L、8 C、8 R が停止する。ここでは、装飾図柄 8 L、8 C、8 R は「3 3 3」の大当たりの態様で停止している。

【0336】

〔保留アイコン移動変化演出 C〕

図 5 8 は、保留アイコン移動変化演出 C を説明するための図である。保留アイコン移動変化演出は、保留アイコンを表す画像が移動しながら態様に変化する演出である。ここでの態様とは、保留アイコンを表す画像の形状、色、動作、大きさ、等が含まれる。保留アイコン移動変化演出 C では、まず、図 5 8 (A) に示すように、通常状態時において、装飾図柄 8 L、8 C、8 R の変動表示中に、3 つの保留アイコン 9 A と、当該保留アイコン（変動アイコン）9 C が表示されている。保留アイコン 9 A と、当該保留アイコン 9 C は、いずれも、丸形状（球形状）を有している。ここでは、当該保留アイコン 9 C も保留アイコン 9 A も同様の形状（保留アイコン形状）をしているので、これらをまとめて単に「保留アイコン 9 A、9 C」とも呼ぶ。当該保留アイコン（変動アイコン）9 C は、表示画面 7 a の中央下方の当該保留表示領域（変動アイコン表示領域、保留消化画像表示領域）に表示される。この当該保留表示領域の下方には、当該保留表示領域の位置を示すための横長の矩形画像が表示されている。

【0337】

図 5 8 (B) に示すように、変動中の或タイミングで、表示画面 7 a に「保留変化疑似連開始！！」の文字画像が表示される。それとともに、当該保留アイコン（変動アイコン）9 C と 3 つの保留アイコン 9 A は、表示画面 7 a から消える（表示がされない）。その後、図 5 8 (C) に示すように、保留アイコン 9 A、9 C を表す保留アイコン画像 9 D が表示画面 7 a の左下の所定位置（第 1 位置）に新たに表示される。保留アイコン画像 9 D は、保留アイコン 9 A、9 C であってもよいし、保留アイコン 9 A、9 C を模した画像であってもよい。表示画面 7 a の下方には新たに特定画像 B G が表示される。特定画像 B G は、横長の矩形画像であり、左端が第 1 位置に該当し、右端が当該保留表示領域に該当する。保留アイコン画像 9 D の左上には、新たに数字画像 S G が表示される。数字画像 S G は、一部が保留アイコン画像 9 D に重なって表示される。数字画像 S G は、疑似連の残り回数を表している。ここでは「4」が表されている。装飾図柄 8 L、8 C、8 R は「6 ↓ 6」のリーチ態様となっている。

【0338】

図 5 8 (D) に示すように、保留アイコン画像 9 D は、特定画像 B G の上を左端から右端に向かって移動する。すなわち、第 1 位置から右方向の当該保留表示領域に向かって移動する。特定画像 B G に対する保留アイコン画像 9 D の位置（表示位置）によって、疑似連演出が実行される残り期間を表している（報知している）。数字画像 S G は、保留アイコン画像 9 D の移動に伴って移動する。すなわち、数字画像 S G は、移動中の保留アイコ

10

20

30

40

50

ン画像 9 D の左上に重なって状態で移動する。リーチ状態の装飾図柄は、中装飾図柄 8 C に替わって「保留変化」の文字画像が仮停止する。この「保留変化」の文字画像の仮停止にあわせて、保留アイコン画像 9 D の色が変化する。すなわち、疑似連演出中に、中装飾図柄 8 C に替わって「保留変化」の文字画像が仮停止すると保留アイコン画像 9 D の態様が変わる。ここでは、保留アイコン画像 9 D の色が変わる。保留アイコン画像 9 D の色の変化する順番は、大当たりの期待度が低い色から高い色に向かう順番である。例えば、青→緑→赤のような順番である。中装飾図柄 8 C の仮停止によって疑似連のうちの 1 回分が完了し、数字画像 S G が「4」から「3」になる。

【0339】

図 58 (E) に示すように、疑似連演出として、仮停止していた装飾図柄 8 L、8 C、8 R が再変動を開始する。保留アイコン画像 9 D は、特定画像 B G の上において右方向への移動を継続する。その後、図 58 (F) に示すように、装飾図柄 8 L、8 C、8 R が再度、仮停止する。ここでは、左装飾図柄 8 L と右装飾図柄 8 R が「5」と「7」で仮停止した後、中装飾図柄 8 C に替わって「ポイントゲット！」の文字画像で仮停止する。この「ポイントゲット！」の文字画像の仮停止にあわせて、特定画像 B G の上に黒い星形のポイントが表示される。この黒い星形のポイントは、疑似連期間中に、中装飾図柄 8 C に替わって「ポイントゲット！」の文字画像で仮停止するたびに 1 つずつ増えていく（貯まっていく）。そして、疑似連中の最後の変動時にこのポイントを用いた演出が実行される。中装飾図柄 8 C の仮停止によって疑似連のうちの 1 回分が完了し、数字画像 S G が「3」から「2」になる。

【0340】

図 58 (G) に示すように、疑似連演出として、仮停止していた装飾図柄 8 L、8 C、8 R が再変動を開始する。保留アイコン画像 9 D は、特定画像 B G の上において右方向への移動を継続する。その後、図 58 (H) に示すように、装飾図柄 8 L、8 C、8 R が再度、仮停止する。ここでは、左装飾図柄 8 L と右装飾図柄 8 R が「3 ↓ 3」のリーチ状態で仮停止した後、中装飾図柄 8 C に替わって「保留変化」の文字画像が仮停止する。この「保留変化」の文字画像の仮停止にあわせて、保留アイコン画像 9 D の色と形状が変わる。すなわち、疑似連演出中に、中装飾図柄 8 C に替わって「保留変化」の文字画像が再度仮停止すると保留アイコン画像 9 D の色と形状がさらに期待度の高い態様に変化する。中装飾図柄 8 C の仮停止によって疑似連のうちの 1 回分が完了し、数字画像 S G が「2」から「1」になる。

【0341】

図 58 (I) に示すように、疑似連演出として、仮停止していた装飾図柄 8 L、8 C、8 R が再変動を開始する。保留アイコン画像 9 D は、右方向への移動を継続し、特定画像 B G の右端に到達するとそこで停止する。それとほぼ同時に特定画像 B G が消える。そして、保留アイコン画像 9 D と同じ態様の当該保留アイコン 9 C が当該保留表示領域に表示される。すなわち、当該保留アイコン 9 C が当初の位置に戻ったような演出がおこなわれる。保留アイコン画像 9 D が当該保留アイコン 9 C そのものである場合、当初の位置に戻ったことになる。疑似連中の最後の変動のため、貯めた黒い星形のポイントを用いた演出が実行される。ここでは、黒い星形のポイントが拡大しながら移動し、表示画面 7 a の中央において所定の演出が実行される。その後、図 58 (J) に示すように、装飾図柄 8 L、8 C、8 R が停止する。ここでは、装飾図柄 8 L、8 C、8 R は「3 3 3」の大当たりの態様で停止している。

【0342】

〔効果例〕

以下に、保留アイコン移動変化演出の効果例を示す。

〔効果 1〕

上記実施形態の遊技機 1 では、図 56、図 57 に示すように、当該保留アイコン 9 C (保留アイコンを表す画像) が移動しながら色が変わる第 1 の演出と、第 1 の演出の後、変化した色の当該保留アイコン 9 C が、当該保留表示領域に表示される第 2 の演出と、実

行することができる。この構成によれば、従来にない斬新な演出によって、遊技者を視覚的に楽しませることができ、興趣の向上を図ることができる。また、上記実施形態の遊技機 1 では、図 5 8 に示すように、保留アイコン画像 9 D（保留アイコンを表す画像）が移動しながら色に変化する第 1 の演出と、第 1 の演出の後、変化した色の保留アイコン画像 9 D が、当該保留表示領域（変動アイコン表示領域、保留消化画像表示領域）に表示される第 2 の演出と、実行することができる。この構成によれば、従来にない斬新な演出によって、遊技者を視覚的に楽しませることができ、興趣の向上を図ることができる。

〔効果 2〕

上記実施形態の遊技機 1 では、図 5 6（A）、図 5 7（A）、図 5 8（A）に示すように、第 1 の演出の前に、当該保留アイコン 9 C（保留アイコンを表す画像）が当該保留表示領域（変動アイコン表示領域、保留消化画像表示領域）に表示される第 3 の演出を実行可能であり、第 3 の演出の後、第 1 の演出が実行される。この構成によれば、従来にない斬新な演出によって、遊技者を視覚的に楽しませることができ、興趣の向上を図ることができる。

10

〔効果 3〕

上記実施形態の遊技機 1 では、図 5 6、図 5 7 に示すように、第 1 の演出では、当該保留アイコン 9 C（保留アイコンを表す画像）は、第 1 の位置から当該保留表示領域（変動アイコン表示領域、保留消化画像表示領域）に向かって移動する。この構成によれば、従来にない斬新な演出によって、遊技者を視覚的に楽しませることができ、興趣の向上を図ることができる。また、上記実施形態の遊技機 1 では、図 5 8 に示すように、第 1 の演出では、保留アイコン画像 9 D（保留アイコンを表す画像）は、第 1 の位置から当該保留表示領域（変動アイコン表示領域、保留消化画像表示領域）に向かって移動する。この構成によれば、従来にない斬新な演出によって、遊技者を視覚的に楽しませることができ、興趣の向上を図ることができる。

20

〔効果 4〕

上記実施形態の遊技機 1 では、図 5 6、図 5 7 に示すように、第 1 の演出では、装飾図柄の疑似連演出が実行され、装飾図柄の仮停止時に装飾図柄 8 C に替わって「保留変化」の文字画像が表示されると、当該保留アイコン 9 C（保留アイコンを表す画像）の色が変化する。この構成によれば、従来にない斬新な演出によって、遊技者を視覚的に楽しませることができ、興趣の向上を図ることができる。また、上記実施形態の遊技機 1 では、図 5 8 に示すように、第 1 の演出では、装飾図柄の疑似連演出が実行され、装飾図柄の仮停止時に装飾図柄 8 C に替わって「保留変化」の文字画像が表示されると、保留アイコン 9 D（保留アイコンを表す画像）の色が変化する。この構成によれば、従来にない斬新な演出によって、遊技者を視覚的に楽しませることができ、興趣の向上を図ることができる。

30

〔効果 5〕

上記実施形態の遊技機 1 では、図 5 7 に示すように、第 1 の演出では、疑似連の残り回数を表す数字画像 S G が当該保留アイコン 9 C（保留アイコンを表す画像）とともに移動する。この構成によれば、従来にない斬新な演出によって、遊技者を視覚的に楽しませることができ、興趣の向上を図ることができる。また、上記実施形態の遊技機 1 では、図 5 8 に示すように、第 1 の演出では、疑似連の残り回数を表す数字画像 S G が保留アイコン 9 D（保留アイコンを表す画像）とともに移動する。この構成によれば、従来にない斬新な演出によって、遊技者を視覚的に楽しませることができ、興趣の向上を図ることができる。

40

〔効果 6〕

上記実施形態の遊技機 1 では、図 5 7 に示すように、第 1 の演出では、当該保留アイコン 9 C（保留アイコンを表す画像）は、特定画像 B G の上を移動し、特定画像 B G に対する当該保留アイコン 9 C（保留アイコンを表す画像）の表示位置によって、疑似連演出が実行される残り期間を報知する。この構成によれば、従来にない斬新な演出によって、遊技者を視覚的に楽しませることができ、興趣の向上を図ることができる。また、上記実施形態の遊技機 1 では、図 5 8 に示すように、第 1 の演出では、保留アイコン 9 D（保留

50

アイコンを表す画像)は、特定画像B Gの上を移動し、特定画像B Gに対する保留アイコン9 D (保留アイコンを表す画像)の表示位置によって、疑似連演出が実行される残り期間を報知する。この構成によれば、従来にない斬新な演出によって、遊技者を視覚的に楽しませることができ、興趣の向上を図ることができる。

【0343】

〔変形例〕

以下に、保留アイコン移動変化演出の変形例を示す。

〔変形例1〕

保留アイコン移動変化演出A、Bでは、当該保留アイコン9 Cが保留アイコンを表す画像として移動しながら色が変わるものとした。しかし、保留アイコン移動変化演出A、Bにおいて、移動しながら色が変わる保留アイコンは、当該保留アイコン9 Cではなく、保留アイコン9 Cを模した画像(アイコン画像)であってもよい。

【0344】

〔変形例2〕

保留アイコン移動変化演出A、Bでは、当該保留アイコン9 Cが保留アイコンを表す画像として移動しながら色が変わるものとした。しかし、保留アイコン移動変化演出A、Bにおいて、移動しながら色が変わる保留アイコンは、当該保留アイコン9 Cではなく、保留アイコン9 A、9 Bであってもよい。この場合、保留アイコン9 A、9 Bは、第1位置から当該保留表示領域(変動アイコン表示領域、保留消化画像表示領域)に向かうのではなく、保留画像表示領域に向かうように構成されていてもよい。

【0345】

〔変形例3〕

保留アイコン移動変化演出A、Bにおいて、移動しながら色が変わる当該保留アイコン9 Cと、当該保留表示領域(変動アイコン表示領域、保留消化画像表示領域)に表示される当該保留アイコン9 Cは、同一でなくてもよい。すなわち、当該保留アイコン9 Cは、当該保留表示領域から移動する時、または、当該保留表示領域に到着するとき、一度、表示画面7 aから消えてもよいし、移動中と当該保留表示領域に表示されている時とで、大きさや形状、色が変わってもよいし、到着する前後において、位置が多少ずれてもよい。

【0346】

〔変形例4〕

保留アイコン移動変化演出A～Cは、通常状態時に実行されるものとした。しかし、保留アイコン移動変化演出A～Cは、時短状態時に実行されてもよい。この場合、保留アイコン移動変化演出A～Cの当該保留アイコンCは、右方向に移動した後、左方向に移動してもよい。

【0347】

〔態様例〕

本実施形態の遊技機では、以下の態様を実現可能である。

◇[態様A3-1]

複数種類の画像を表示可能な表示手段を備える遊技機であって、
前記複数種類の画像のうちの一つは、保留アイコンを表す画像であり、
前記保留アイコンを表す画像が移動しながら色が変わる第1の演出と、
前記第1の演出の後、変化した色の前記保留アイコンを表す画像が、保留アイコン表示領域に表示される第2の演出と、を実行可能な
ことを特徴とする遊技機。

◇[態様A3-2]

態様A3-1に記載の遊技機であって、
前記第1の演出の前に、前記保留アイコンを表す画像が前記保留アイコン表示領域に表示される第3の演出を実行可能であり、
前記第3の演出の後、前記第1の演出が実行される
ことを特徴とする遊技機。

◇[態様 A 3-3]

態様 A 3-1 または態様 A 3-2 に記載の遊技機であって、

前記第 1 の演出では、前記保留アイコンを表す画像は、前記保留アイコン表示領域とは異なる第 1 の位置から前記保留アイコン表示領域に向かって移動することを特徴とする遊技機。

◇[態様 A 3-4]

態様 A 3-1 から態様 A 3-3 までのいずれか一項に記載の遊技機であって、

前記第 1 の演出では、装飾図柄の疑似連演出が実行され、装飾図柄の仮停止時に装飾図柄に替わって所定の画像が表示されると、前記保留アイコンを表す画像の色が変化することを特徴とする遊技機。

◇[態様 A 3-5]

態様 A 3-4 に記載の遊技機であって、

前記第 1 の演出では、疑似連の残り回数を表す画像が前記保留アイコンを表す画像とともに移動することを特徴とする遊技機。

◇[態様 A 3-6]

態様 A 3-4 または態様 A 3-5 に記載の遊技機であって、

前記第 1 の演出では、前記保留アイコンを表す画像は、特定画像の上を移動し、前記特定画像に対する前記保留アイコンを表す画像の表示位置によって、前記疑似連演出が実行される残り期間を報知する

ことを特徴とする遊技機。

【0348】

以下に図 59～図 61 を用いて特定アイコンストック演出 A～C について説明する。図 59～図 61 において、画像表示装置 7 の表示画面 7a の前面（前方）周囲に配置される例えば第 1 可動役物 14、第 2 可動役物 15、他の可動役物が図面の見易さから省略されている。

【0349】

この特定アイコンストック演出は、複数ある疑似連演出のうちの一つであり、当該変動演出中（当該変動表示中）において装飾図柄による変動演出（変動表示）が複数回に亘って連続的に行われるものである。すなわち、画像制御用マイコン 101 がサブ制御基板 90 から受信した各種コマンド（例えば、変動演出開始コマンド）を解析し、特定アイコンストック演出を実行する指示が含まれている場合に、ROM 103 から対応する画像データを読み出して画像表示装置 7 の表示画面 7a に画像を表示させる。

【0350】

なお、特定アイコンストック演出において使用される背景画像（「特定背景画像」という）は、通常背景画像に含まれない特定画像であり、例えば、月面画像、宇宙画像、宇宙船内の画像など特定画像となっている。通常背景画像は、例えば、都市画像、森林画像、海画像、海底画像、地下画像などの通常画像となっている。特定背景画像および通常背景画像は、静止画であってもよいし、動画であってもよい。

【0351】

ここでは、まず特定アイコンストック演出 A について説明し、特定アイコンストック演出 B、そして特定アイコンストック演出 C について順番に説明する。

【0352】

[特定アイコンストック演出 A]

特定アイコンストック演出 A について図 59 を参照して説明する。図 59 は、特定アイコンストック演出 A を説明するための図である。特定アイコンストック演出 A は、複数ある疑似連演出のうちの一つであり、当該変動演出中（当該変動表示中）において装飾図柄による変動演出（変動表示）が複数回に亘って連続的に行われるものである。

【0353】

まず、図 59（A）に示すように、画像表示装置 7 の表示画面 7a には、通常背景画像

10

20

30

40

50

として都市画像 T H G 1 が表示され、立体画像の左装飾図柄 8 L、立体画像の中装飾図柄 8 C、立体画像の右装飾図柄 8 R が表示画面 7 a の上側から下側へ向かってリールが回転される表示態様で装飾図柄（図柄：数字「1」～数字「9」）の変動演出（変動表示）が開始される。装飾図柄の変動演出（変動表示）が開始されると、停止表示された装飾図柄が低速から徐々に速度を上げながら不透明な状態から半透明な状態へ変化して高速で変動する表示態様となる。これにより、装飾図柄の後方に配置される背景画像を、高速変動中の半透明な装飾図柄を介して、視認することができる。装飾図柄は、停止する直前で減速して半透明な状態から再び不透明な状態へ変化して仮停止表示されたり、停止表示されたりする（仮停止表示され、その後、停止表示される）。なお、装飾図柄は、仮停止表示された状態では、上下方向に小刻みにゆったりと動く表示態様となる。

10

【0354】

第1特図保留の消化として現在変動中の左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C、右装飾図柄 8 R に対応する当該変動アイコン 9 C は、画像表示装置 7 の表示画面 7 a の下側中央に表示されている当該変動表示位置 9 C d（矩形画像の上）に表示される。当該変動表示位置 9 C d の左側における表示画面 7 a の領域には、第1特図保留として保留表示エリアが設けられている。この保留表示エリアには、4つの保留表示位置 9 A d（矩形画像の上）に保留アイコンがそれぞれ表示可能とされ最大で4つの保留アイコンをストックすることができるようになっている。4つの保留表示位置 9 A d は、当該変動表示位置 9 C d に近い位置から表示画面 7 a の左辺へ向かって、第1保留表示位置 9 A d、第2保留表示位置 9 A d、第3保留表示位置 9 A d、そして第4保留表示位置 9 A d という順番で表示画面 7 a の下辺に沿って直線状に整列配置され表示される。

20

【0355】

ここでは、当該変動表示位置 9 C d には、白い球状の当該変動アイコン 9 C が表示され、第1保留表示位置 9 A d には白い球状の保留アイコン 9 A が表示され、第2保留表示位置 9 A d～第4保留表示位置 9 A d には、保留アイコンが表示されていない。つまり、保留アイコンが消化されずにストックされたものが1つだけ存在している状態となっている。以下の説明では、説明の便宜上、第1始動口 2 0 および第2始動口 2 1 へ遊技球が入球しない場合を前提とする。

【0356】

また、装飾図柄の変動演出（変動表示）において画像表示装置 7 の表示画面 7 a の下側に表示されている、第1始動口 2 0 への遊技球の入球に基づく第1特図保留に対応する保留アイコン 9 A、第2始動口 2 1 への遊技球の入球に基づく第2特図保留に対応する保留アイコン 9 B のほかに、第1始動口 2 0 への遊技球の入球に基づく第1特図保留と第2始動口 2 1 への遊技球の入球に基づく第2特図保留とをそれぞれ図示しない数字として画像表示装置 7 の表示画面 7 a の中央上側に配置されて表示されている。第1始動口 2 0 への遊技球の入球に基づく第1特図保留の数を青色数字で左側、第2始動口 2 1 への遊技球の入球に基づく第2特図保留の数を赤色数字で右側に互いに離間した状態で表示画面 7 a の中央上側に配置されて常に表示されている。これらの数字は、保留球の数を数値として表示されるため、表示画面 7 a に表示される各種背景画像、各種装飾用画像に紛れて判別が困難となり難くすることができ、直感的にわかりやすい。なお、これらの数字は、表示画面 7 a の最前面側に配置され、他の画像が表示画面 7 a の最前面に対して後方に配置されて表示されるため、他の画像により視認性が阻害されないようになっている。

30

40

【0357】

ここで、保留アイコン 9 A および当該変動アイコン 9 C（以下、単に「アイコン」という場合がある。）について簡単に説明すると、形状や色の違いにより、アイコンに対応する抽選時の当たりの期待度の違いを表している。例えば、黄色（ゴールド）の星形のアイコン、黒い球状のアイコン、笑顔球体のアイコン、白い球状のアイコンという4つのアイコンのうち、黄色（ゴールド）の星形のアイコンが最も当たりの期待度が高く、黒い球状のアイコンが2番目に当たりの期待度が高く、笑顔球体のアイコンが3番目に当たりの期待度が高く、白い球状のアイコンが最も当たりの期待度が低いものとなっている。笑顔球

50

体のアイコンには、さらに、例えば青色→緑色→赤色→ゴールド（黄色）→七色（レインボー（大当たり濃厚））という順番で大当たりとなる期待度が高く設定されている。

【0358】

図59（A）において装飾図柄の変動演出（変動表示）が開始されると、その後、左装飾図柄8Lが数字「1」で停止表示され、中装飾図柄8Cが数字「2」で停止表示され、右装飾図柄8Rが数字「3」で停止表示されることにより、はずれとなり、当該変動アイコン9Cが表示画面7aから消える。

【0359】

続いて、図59（B）に示すように、表示画面7aに表示されている通常背景画像である都市画像THG1から特定背景画像として月面画像THG2へ切り替え、第1保留表示位置9Adに表示されていた白い球状の保留アイコン9Aが当該変動表示位置9Cdへ移動して白い球状の当該変動アイコン9Cとなると、当該変動アイコン9Cの手前側に数字画像（ここでは、数字4）9Czが配置された表示態様となり、「アイコンをストックして！」というメッセージMG1が表示画面7aのほぼ中央に一行で表示され、さらに、当該変動表示位置9Cdおよび保留表示位置9Adが表示画面7aから消える。

【0360】

なお、当該変動アイコン9Cの大きさと数字画像9Czの大きさが同一の大きさであってもよいし、一方が大きくてもよい。また、当該変動アイコン9Cの奥側に数字画像9Czを配置する場合には、数字画像9Czの視認性から数字画像9Czの大きさを当該変動アイコン9Cの大きさと比べて大きくした方がよい。

【0361】

この時点において数字画像9Czが表す数字4は、疑似連による連続変動の残りの回数を示している。つまり、この時点における当該変動演出（当該変動表示）において装飾図柄による変動演出（変動表示）が残り4回に亘って連続的に行うことを遊技者に伝えている。

【0362】

疑似連による1回目（最初）の装飾図柄による変動演出（変動表示）が開始される直前にメッセージMG1が表示画面7aから消え、疑似連による1回目（最初）の装飾図柄による変動演出（変動表示）が開始されると、図59（C）に示すように、その後、左装飾図柄8Lが数字「3」で仮停止表示され、中装飾図柄8Cが数字「2」で仮停止表示され、右装飾図柄8Rが数字「1」で仮停止表示され、疑似連による1回目（最初）の装飾図柄による変動演出（変動表示）が終了し、当該変動アイコン9Cの数字画像9Czが数字4から数字3となる。これにより、当該変動演出（当該変動表示）において装飾図柄による変動演出（変動表示）が残り3回に亘って連続的に行うことを遊技者に伝えている。

【0363】

疑似連による2回目の装飾図柄による変動演出（変動表示）が開始されると、図59（D）に示すように、その後、左装飾図柄8Lが数字「2」で仮停止表示され、右装飾図柄8Rが数字「5」で仮停止表示され、中装飾図柄8Cの変動領域から特定アイコンとして変化アイコンHIが出現し、変化アイコンHIをストックせず消化するために変化アイコンHIを発動させる。

【0364】

この変化アイコンHIが出現すると、図59（E）に示すように、変化アイコンHIが当該変動アイコン9Cへ向かって弧を描くように下方へ移動して当該変動アイコン9Cへ衝突させる。ここでは、変化アイコンHIが当該変動アイコン9Cと衝突しているものの、この衝突によって白い球状の当該変動アイコン9Cが他の形状のアイコンへ変化せず、当該変動アイコン9Cの変化失敗となる。

【0365】

図59（F）に示すように、当該変動アイコン9Cの変化失敗となり疑似連による2回目の装飾図柄による変動演出（変動表示）が終了し、当該変動アイコン9Cの数字画像9Czが数字3から数字2となる。これにより、当該変動演出（当該変動表示）において装

10

20

30

40

50

飾図柄による変動演出（変動表示）が残り2回に亘って連続的に行うことを遊技者に伝えている。

【0366】

疑似連による3回目の装飾図柄による変動演出（変動表示）が開始されると、図59（G）に示すように、その後、左装飾図柄8Lが数字「6」で仮停止表示され、右装飾図柄8Rが数字「4」で仮停止表示され、中装飾図柄8Cの変動領域から特定アイコンとして変化アイコンHIが再び出現し、変化アイコンHIをストックせず消化するために変化アイコンHIを発動させる。

【0367】

この変化アイコンHIが出現すると、図59（H）に示すように、変化アイコンHIが当該変動アイコン9Cへ向かって弧を描くように下方へ移動して当該変動アイコン9Cへ衝突させる。ここでは、変化アイコンHIが当該変動アイコン9Cと衝突しているものの、この衝突によって白い球状の当該変動アイコン9Cが他の形状のアイコンへ変化せず、再び当該変動アイコン9Cの変化失敗となる。

【0368】

図59（I）に示すように、当該変動アイコン9Cの変化失敗となり疑似連による3回目の装飾図柄による変動演出（変動表示）が終了し、当該変動アイコン9Cの数字画像9Czが数字2から数字1となる。これにより、当該変動演出（当該変動表示）において装飾図柄による変動演出（変動表示）が残り1回だけ行うことを遊技者に伝えている。

【0369】

疑似連による4回目（最後）の装飾図柄による変動演出（変動表示）が開始されると、図59（J）に示すように、その後、左装飾図柄8Lが数字「5」で仮停止表示され、中装飾図柄8Cが数字「6」で仮停止表示され、右装飾図柄8Rが数字「7」で仮停止表示され、疑似連による4回目（最後）の装飾図柄による変動演出（変動表示）が終了し、図59（K）に示すように、表示画面7aに表示されている特定背景画像として月面画像THG2から通常背景画像である都市画像THG1へ再び切り替え（このとき、通常背景画像として都市画像THG1から他の通常画像（例えば地下画像）へ切り替えてもよい）、当該変動表示位置9Cdおよび保留表示位置9Adが表示画面7aに再び表示される。これにより、特定アイコンストック演出Aが終了する。

【0370】

その後、図59（L）に示すように、左装飾図柄8Lが数字「5」で停止表示され、中装飾図柄8Cが数字「6」で停止表示され、右装飾図柄8Rが数字「7」で停止表示され、はずれとなり、結果的に、特定アイコンストック演出Aにおいて白い球状のアイコンから他のアイコンへ変化できなかった白い球状の当該変動アイコン9Cが表示画面7aから消える。

【0371】

〔特定アイコンストック演出B〕

次に、特定アイコンストック演出Bについて図60を参照して説明する。図60は、特定アイコンストック演出Bを説明するための図である。特定アイコンストック演出Bは、複数ある疑似連演出のうちの一つであり、当該変動演出中（当該変動表示中）において装飾図柄による変動演出（変動表示）が複数回に亘って連続的に行われるものである。

【0372】

まず、図60（A）に示すように、画像表示装置7の表示画面7aには、通常背景画像として都市画像THG1が表示され、立体画像の左装飾図柄8L、立体画像の中装飾図柄8C、立体画像の右装飾図柄8Rが表示画面7aの上側から下側へ向かってリールが回転される表示態様で装飾図柄（図柄：数字「1」～数字「9」）の変動演出（変動表示）が開始される。装飾図柄の変動演出（変動表示）が開始されると、停止表示された装飾図柄が低速から徐々に速度を上げながら不透明な状態から半透明な状態へ変化して高速で変動する表示態様となる。これにより、装飾図柄の後方に配置される背景画像を、高速変動中の半透明な装飾図柄を介して、視認することができる。装飾図柄は、停止する直前で減速

10

20

30

40

50

して半透明な状態から再び不透明な状態へ変化して仮停止表示されたり、停止表示されたりする（仮停止表示され、その後、停止表示される）。なお、装飾図柄は、仮停止表示された状態では、上下方向に小刻みにゆったりと動く表示態様となる。

【0373】

第1特図保留の消化として現在変動中の左装飾図柄8L、中装飾図柄8C、右装飾図柄8Rに対応する当該変動アイコン9Cは、画像表示装置7の表示画面7aの下側中央に表示されている当該変動表示位置9Cd（矩形画像の上）に表示される。当該変動表示位置9Cdの左側における表示画面7aの領域には、第1特図保留として保留表示エリアが設けられている。この保留表示エリアには、4つの保留表示位置9Ad（矩形画像の上）に保留アイコンがそれぞれ表示可能とされ最大で4つの保留アイコンをストックすることができるようにになっている。4つの保留表示位置9Adは、当該変動表示位置9Cdに近い位置から表示画面7aの左辺へ向かって、第1保留表示位置9Ad、第2保留表示位置9Ad、第3保留表示位置9Ad、そして第4保留表示位置9Adという順番で表示画面7aの下辺に沿って直線状に整列配置され表示される。

【0374】

ここでは、当該変動表示位置9Cdには、白い球状の当該変動アイコン9Cが表示され、第1保留表示位置9Adには白い球状の保留アイコン9Aが表示され、第2保留表示位置9Ad～第4保留表示位置9Adには、保留アイコンが表示されていない。つまり、保留アイコンが消化されずにストックされたものが1つだけ存在している状態となっている。以下の説明では、説明の便宜上、第1始動口20および第2始動口21へ遊技球が入球しない場合を前提とする。

【0375】

また、装飾図柄の変動演出（変動表示）において画像表示装置7の表示画面7aの下側に表示されている、第1始動口20への遊技球の入球に基づく第1特図保留に対応する保留アイコン9A、第2始動口21への遊技球の入球に基づく第2特図保留に対応する保留アイコン9Bのほかに、第1始動口20への遊技球の入球に基づく第1特図保留と第2始動口21への遊技球の入球に基づく第2特図保留とをそれぞれ図示しない数字として画像表示装置7の表示画面7aの中央上側に配置されて表示されている。第1始動口20への遊技球の入球に基づく第1特図保留の数を青色数字で左側、第2始動口21への遊技球の入球に基づく第2特図保留の数を赤色数字で右側に互いに離間した状態で表示画面7aの中央上側に配置されて常に表示されている。これらの数字は、保留球の数を数値として表示されるため、表示画面7aに表示される各種背景画像、各種装飾用画像に紛れて判別が困難となり難くすることができ、直感的にわかりやすい。なお、これらの数字は、表示画面7aの最前面側に配置され、他の画像が表示画面7aの最前面に対して後方に配置されて表示されるため、他の画像により視認性が阻害されないようになっている。

【0376】

ここで、保留アイコン9Aおよび当該変動アイコン9C（以下、単に「アイコン」という場合がある。）について簡単に説明すると、形状や色の違いにより、アイコンに対応する抽選時の当たりの期待度の違いを表している。例えば、黄色（ゴールド）の星形のアイコン、黒い球状のアイコン、笑顔球体のアイコン、白い球状のアイコンという4つのアイコンのうち、黄色（ゴールド）の星形のアイコンが最も当たりの期待度が高く、黒い球状のアイコンが2番目に当たりの期待度が高く、笑顔球体のアイコンが3番目に当たりの期待度が高く、白い球状のアイコンが最も当たりの期待度が低いものとなっている。笑顔球体のアイコンには、さらに、例えば青色→緑色→赤色→ゴールド（黄色）→七色（レインボー（大当たり濃厚））という順番で大当たりとなる期待度が高く設定されている。

【0377】

図60（A）において装飾図柄の変動演出（変動表示）が開始されると、その後、左装飾図柄8Lが数字「1」で停止表示され、中装飾図柄8Cが数字「2」で停止表示され、右装飾図柄8Rが数字「3」で停止表示されることにより、はずれとなり、当該変動アイコン9Cが表示画面7aから消える。

【0378】

続いて、図60(B)に示すように、表示画面7aに表示されている通常背景画像である都市画像THG1から特定背景画像として月面画像THG2へ切り替え、第1保留表示位置9Adに表示されていた白い球状の保留アイコン9Aが当該変動表示位置9Cdへ移動して白い球状の当該変動アイコン9Cとなると、当該変動アイコン9Cの手前側に数字画像(ここでは、数字4)9Czが配置された表示態様となり、「アイコンをストックして!」というメッセージMG1が表示画面7aのほぼ中央に一行で表示され、さらに、当該変動表示位置9Cdおよび保留表示位置9Adが表示画面7aから消える。なお、当該変動アイコン9Cの大きさと数字画像9Czの大きさが同一の大きさであってもよいし、一方が大きくてもよい。また、当該変動アイコン9Cの奥側に数字画像9Czを配置する場合には、数字画像9Czの視認性から数字画像9Czの大きさを当該変動アイコン9Cの大きさと比べて大きくした方がよい。

10

【0379】

この時点において数字画像9Czが表す数字4は、疑似連による連続変動の残りの回数を示している。つまり、この時点における当該変動演出(当該変動表示)において装飾図柄による変動演出(変動表示)が残り4回に亘って連続的に行うことを遊技者に伝えている。

【0380】

疑似連による1回目(最初)の装飾図柄による変動演出(変動表示)が開始される直前にメッセージMG1が表示画面7aから消え、疑似連による1回目(最初)の装飾図柄による変動演出(変動表示)が開始されると、図60(C)に示すように、その後、左装飾図柄8Lが数字「3」で仮停止表示され、中装飾図柄8Cが数字「2」で仮停止表示され、右装飾図柄8Rが数字「1」で仮停止表示され、疑似連による1回目(最初)の装飾図柄による変動演出(変動表示)が終了し、当該変動アイコン9Cの数字画像9Czが数字4から数字3となる。これにより、当該変動演出(当該変動表示)において装飾図柄による変動演出(変動表示)が残り3回に亘って連続的に行うことを遊技者に伝えている。

20

【0381】

疑似連による2回目の装飾図柄による変動演出(変動表示)が開始されると、図60(D)に示すように、その後、左装飾図柄8Lが数字「2」で仮停止表示され、右装飾図柄8Rが数字「5」で仮停止表示され、中装飾図柄8Cの変動領域から特定アイコンとして変化アイコンHIが出現し、変化アイコンHIをストックせず消化するために変化アイコンHIを発動させる。

30

【0382】

この変化アイコンHIが出現すると、図60(E)に示すように、変化アイコンHIが当該変動アイコン9Cへ向かって弧を描くように下方へ移動して当該変動アイコン9Cへ衝突させる。

【0383】

変化アイコンHIが当該変動アイコン9Cと衝突すると、図60(F)に示すように、白い球状の当該変動アイコン9Cから黄色(ゴールド)の星形のアイコンへ変化し、当該変動アイコン9Cの変化が成功となる。

40

【0384】

当該変動アイコン9Cの変化が成功となり疑似連による2回目の装飾図柄による変動演出(変動表示)が終了し、当該変動アイコン9Cの数字画像9Czが数字3から数字2となる。これにより、当該変動演出(当該変動表示)において装飾図柄による変動演出(変動表示)が残り2回に亘って連続的に行うことを遊技者に伝えている。

【0385】

疑似連による3回目の装飾図柄による変動演出(変動表示)が開始されると、図60(G)に示すように、その後、左装飾図柄8Lが数字「6」で仮停止表示され、右装飾図柄8Rが数字「4」で仮停止表示され、中装飾図柄8Cの変動領域から特定アイコンとしてバトル演出アイコンAIが出現し、バトル演出アイコンAIを消化せず、ストックするた

50

めに、図60(H)に示すように、バトル演出アイコンA Iが仮停止表示されている右装飾図柄8 Rと当該変動アイコン9 Cとの間を通るようにバトル演出アイコンA Iを表示画面7 aの右下隅へ向かって曲線を描くように移動する。なお、バトル演出アイコンA Iは、特定アイコンストック演出Bの終了後に展開(開始、発展)されるバトル演出を示唆するものであり、このバトル演出では2つのキャラクタ(味方キャラクタC R Aと敵キャラクタC R B)が戦う演出であり、大当たりの期待度が高い演出となっている。

【0386】

バトル演出アイコンA Iが表示画面7 aの右下隅へ移動すると、図60(I)に示すように、バトル演出アイコンA Iの上方に所定色(例えば、赤色)を有する「ストック」という文字画像A I aが左下り傾斜(右上がり傾斜)の表示態様で表示画面7 aに表示され、バトル演出アイコンA Iのストックが成功となる。

10

【0387】

バトル演出アイコンA Iのストックが成功となり疑似連による2回目の装飾図柄による変動演出(変動表示)が終了し、当該変動アイコン9 Cの数字画像9 C zが数字2から数字1となる。これにより、当該変動演出(当該変動表示)において装飾図柄による変動演出(変動表示)が残り1回だけ行うことを遊技者に伝えている。

【0388】

疑似連による4回目(最後)の装飾図柄による変動演出(変動表示)が開始されると、図60(J)に示すように、文字画像A I aが表示画面から消え、その後、左装飾図柄8 Lが数字「5」で仮停止表示され、中装飾図柄8 Cが数字「6」で仮停止表示され、右装飾図柄8 Rが数字「7」で仮停止表示され、疑似連による4回目(最後)の装飾図柄による変動演出(変動表示)が終了し、図60(K)に示すように、表示画面7 aに表示されている特定背景画像として月面画像T H G 2から通常背景画像である都市画像T H G 1へ再び切り替え(このとき、通常背景画像として都市画像T H G 1から他の通常画像(例えば地下画像)へ切り替えてもよい)、当該変動表示位置9 C dおよび保留表示位置9 A dが表示画面7 aに再び表示される。これにより、特定アイコンストック演出Bが終了する。

20

【0389】

その後、図60(L)に示すように、再び、左装飾図柄8 L、中装飾図柄8 C、右装飾図柄8 Rによる変動が開始され、ストックされたバトル演出アイコンA Iの発動により、図60(M), (N)に示すように、バトル演出が展開(開始、発展)され、味方キャラクタC R Aと敵キャラクタC R Bとが戦うこととなる。バトル演出では、当該変動表示位置9 C dおよび保留表示位置9 A dが表示画面7 aから消え、さらに、当該変動アイコン9 C(本実施形態では、この時点において保留アイコン9 Aが存在しないものの、保留アイコン9 Aが存在する場合には保留アイコン9 Aも併せて)も表示画面7 aから消え、味方キャラクタC R Aが勝利して敵キャラクタC R Bが敗北すると、左装飾図柄8 L、中装飾図柄8 C、右装飾図柄8 Rが同一の図柄で停止表示され、大当たりとなってその後到大当たり遊技(大当たり演出)が開始されるのに対して、味方キャラクタC R Aが敗北して敵キャラクタC R Bが勝利すると、左装飾図柄8 L、中装飾図柄8 C、右装飾図柄8 Rが同一の図柄で停止表示されず、はずれとなる。バトル演出が終了して、大当たり、または、はずれが確定すると、当該変動表示位置9 C dおよび保留表示位置9 A dが表示画面7 aに再び表示される。なお、実施形態では、この時点において保留アイコン9 Aが存在しないものの、保留アイコン9 Aが存在する場合には保留アイコン9 Aも表示画面7 aに再び表示される。

30

40

【0390】

〔特定アイコンストック演出C〕

次に、特定アイコンストック演出Cについて図61を参照して説明する。図61は、特定アイコンストック演出Cを説明するための図である。特定アイコンストック演出Cは、複数ある疑似連演出のうちの一つであり、当該変動演出中(当該変動表示中)において装飾図柄による変動演出(変動表示)が複数回に亘って連続的に行われるものである。

【0391】

50

まず、図61(A)に示すように、画像表示装置7の表示画面7aには、通常背景画像として都市画像THG1が表示され、立体画像の左装飾図柄8L、立体画像の中装飾図柄8C、立体画像の右装飾図柄8Rが表示画面7aの上側から下側へ向かってリールが回転される表示態様で装飾図柄(図柄:数字「1」~数字「9」)の変動演出(変動表示)が開始される。装飾図柄の変動演出(変動表示)が開始されると、停止表示された装飾図柄が低速から徐々に速度を上げながら不透明な状態から半透明な状態へ変化して高速で変動する表示態様となる。これにより、装飾図柄の後方に配置される背景画像を、高速変動中の半透明な装飾図柄を介して、視認することができる。装飾図柄は、停止する直前で減速して半透明な状態から再び不透明な状態へ変化して仮停止表示されたり、停止表示されたりする(仮停止表示され、その後、停止表示される)。なお、装飾図柄は、仮停止表示された状態では、上下方向に小刻みにゆったりと動く表示態様となる。

10

【0392】

第1特図保留の消化として現在変動中の左装飾図柄8L、中装飾図柄8C、右装飾図柄8Rに対応する当該変動アイコン9Cは、画像表示装置7の表示画面7aの下側中央に表示されている当該変動表示位置9Cd(矩形画像の上)に表示される。当該変動表示位置9Cdの左側における表示画面7aの領域には、第1特図保留として保留表示エリアが設けられている。この保留表示エリアには、4つの保留表示位置9Ad(矩形画像の上)に保留アイコンがそれぞれ表示可能とされ最大で4つの保留アイコンをストックすることができるようになっている。4つの保留表示位置9Adは、当該変動表示位置9Cdに近い位置から表示画面7aの左辺へ向かって、第1保留表示位置9Ad、第2保留表示位置9Ad、第3保留表示位置9Ad、そして第4保留表示位置9Adという順番で表示画面7aの下辺に沿って直線状に整列配置され表示される。

20

【0393】

ここでは、当該変動表示位置9Cdには、白い球状の当該変動アイコン9Cが表示され、第1保留表示位置9Adには白い球状の保留アイコン9Aが表示され、第2保留表示位置9Ad~第4保留表示位置9Adには、保留アイコンが表示されていない。つまり、保留アイコンが消化されずにストックされたものが1つだけ存在している状態となっている。以下の説明では、説明の便宜上、第1始動口20および第2始動口21へ遊技球が入球しない場合を前提とする。

【0394】

また、装飾図柄の変動演出(変動表示)において画像表示装置7の表示画面7aの下側に表示されている、第1始動口20への遊技球の入球に基づく第1特図保留に対応する保留アイコン9A、第2始動口21への遊技球の入球に基づく第2特図保留に対応する保留アイコン9Bのほかに、第1始動口20への遊技球の入球に基づく第1特図保留と第2始動口21への遊技球の入球に基づく第2特図保留とをそれぞれ図示しない数字として画像表示装置7の表示画面7aの中央上側に配置されて表示されている。第1始動口20への遊技球の入球に基づく第1特図保留の数を青色数字で左側、第2始動口21への遊技球の入球に基づく第2特図保留の数を赤色数字で右側に互いに離間した状態で表示画面7aの中央上側に配置されて常に表示されている。これらの数字は、保留球の数を数値として表示されるため、表示画面7aに表示される各種背景画像、各種装飾用画像に紛れて判別が困難となり難くすることができ、直感的にわかりやすい。なお、これらの数字は、表示画面7aの最前面側に配置され、他の画像が表示画面7aの最前面に対して後方に配置されて表示されるため、他の画像により視認性が阻害されないようになっている。

30

40

【0395】

ここで、保留アイコン9Aおよび当該変動アイコン9C(以下、単に「アイコン」という場合がある。)について簡単に説明すると、形状や色の違いにより、アイコンに対応する抽選時の当たりの期待度の違いを表している。例えば、黄色(ゴールド)の星形のアイコン、黒い球状のアイコン、笑顔球体のアイコン、白い球状のアイコンという4つのアイコンのうち、黄色(ゴールド)の星形のアイコンが最も当たりの期待度が高く、黒い球状のアイコンが2番目に当たりの期待度が高く、笑顔球体のアイコンが3番目に当たりの期

50

待度が高く、白い球状のアイコンが最も当たりの期待度が低いものとなっている。笑顔球体のアイコンには、さらに、例えば青色→緑色→赤色→ゴールド（黄色）→七色（レインボー（大当たり濃厚））という順番で大当たりとなる期待度が高く設定されている。

【0396】

図61（A）において装飾図柄の変動演出（変動表示）が開始されると、その後、左装飾図柄8Lが数字「1」で停止表示され、中装飾図柄8Cが数字「2」で停止表示され、右装飾図柄8Rが数字「3」で停止表示されることにより、はずれとなり、当該変動アイコン9Cが表示画面7aから消える。

【0397】

続いて、図61（B）に示すように、表示画面7aに表示されている通常背景画像である都市画像THG1から特定背景画像として月面画像THG2へ切り替え、第1保留表示位置9Adに表示されていた白い球状の保留アイコン9Aが当該変動表示位置9Cdへ移動して白い球状の当該変動アイコン9Cとなると、当該変動アイコン9Cの手前側に数字画像（ここでは、数字4）9Czが配置された表示態様となり、「アイコンをストックして！」というメッセージMG1が表示画面7aのほぼ中央に一行で表示され、さらに、当該変動表示位置9Cdおよび保留表示位置9Adが表示画面7aから消える。なお、当該変動アイコン9Cの大きさと数字画像9Czの大きさとが同一の大きさであってもよいし、一方が大きくてもよい。また、当該変動アイコン9Cの奥側に数字画像9Czを配置する場合には、数字画像9Czの視認性から数字画像9Czの大きさを当該変動アイコン9Cの大きさと比べて大きくした方がよい。

【0398】

この時点において数字画像9Czが表す数字4は、疑似連による連続変動の残りの回数を示している。つまり、この時点における当該変動演出（当該変動表示）において装飾図柄による変動演出（変動表示）が残り4回に亘って連続的にを行うことを遊技者に伝えている。

【0399】

疑似連による1回目（最初）の装飾図柄による変動演出（変動表示）が開始される直前にメッセージMG1が表示画面7aから消え、疑似連による1回目（最初）の装飾図柄による変動演出（変動表示）が開始されると、図61（C）に示すように、その後、左装飾図柄8Lが数字「3」で仮停止表示され、中装飾図柄8Cが数字「2」で仮停止表示され、右装飾図柄8Rが数字「1」で仮停止表示され、疑似連による1回目（最初）の装飾図柄による変動演出（変動表示）が終了し、当該変動アイコン9Cの数字画像9Czが数字4から数字3となる。これにより、当該変動演出（当該変動表示）において装飾図柄による変動演出（変動表示）が残り3回に亘って連続的にを行うことを遊技者に伝えている。

【0400】

疑似連による2回目の装飾図柄による変動演出（変動表示）が開始されると、図61（D）に示すように、その後、左装飾図柄8Lが数字「2」で仮停止表示され、右装飾図柄8Rが数字「5」で仮停止表示され、中装飾図柄8Cの変動領域から特定アイコンとして変化アイコンHIが出現し、変化アイコンHIをストックせず消化するために変化アイコンHIを発動させる。

【0401】

この変化アイコンHIが出現すると、図61（E）に示すように、変化アイコンHIが当該変動アイコン9Cへ向かって弧を描くように下方へ移動して当該変動アイコン9Cへ衝突させる。

【0402】

変化アイコンHIが当該変動アイコン9Cと衝突すると、図61（F）に示すように、白い球状の当該変動アイコン9Cから黄色（ゴールド）の星形のアイコンへ変化し、当該変動アイコン9Cの変化が成功となる。

【0403】

当該変動アイコン9Cの変化が成功となり疑似連による2回目の装飾図柄による変動演

10

20

30

40

50

出（変動表示）が終了し、当該変動アイコン9Cの数字画像9Czが数字3から数字2となる。これにより、当該変動演出（当該変動表示）において装飾図柄による変動演出（変動表示）が残り2回に亘って連続的に行うことを遊技者に伝えている。

【0404】

疑似連による3回目の装飾図柄による変動演出（変動表示）が開始されると、図61（G）に示すように、その後、左装飾図柄8Lが数字「6」で仮停止表示され、右装飾図柄8Rが数字「4」で仮停止表示され、中装飾図柄8Cの変動領域から特定アイコンとしてボタン演出アイコンBIが出現し、ボタン演出アイコンBIを消化せず、ストックするために、図61（H）に示すように、ボタン演出アイコンBIが仮停止表示されている右装飾図柄8Rと当該変動アイコン9Cとの間を通るようにボタン演出アイコンBIを表示画面7aの右下隅へ向かって曲線を描くように移動する。なお、ボタン演出アイコンBIは、特定アイコンストック演出Cの終了後に展開（開始、発展）されるボタン演出を示唆するものであり、このボタン演出では遊技者に演出ボタン63の操作（押下操作）を促して進行する演出に介入して演出画像に変化を発生させることができる演出であり、後述するバトル演出と比べると、大当たりの期待度が低い演出となっているものの、遊技者の演出ボタン63の操作（押下操作）により演出画像に変化を発生させることができるため、遊技者は演出画像の変化による演出ボタン63の操作（押下操作）に対して達成感を存分に味わうことができるようになっている。

10

【0405】

ボタン演出アイコンBIが表示画面7aの右下隅へ移動すると、図61（I）に示すように、ボタン演出アイコンBIの上方に所定色（例えば、赤色）を有する「ストック」という文字画像BIaが左下り傾斜（右上がり傾斜）の表示態様で表示画面7aに表示され、ボタン演出アイコンBIのストックが成功となる。

20

【0406】

ボタン演出アイコンBIのストックが成功となり疑似連による2回目の装飾図柄による変動演出（変動表示）が終了し、当該変動アイコン9Cの数字画像9Czが数字2から数字1となる。これにより、当該変動演出（当該変動表示）において装飾図柄による変動演出（変動表示）が残り1回だけ行うことを遊技者に伝えている。

【0407】

疑似連による4回目（最後）の装飾図柄による変動演出（変動表示）が開始されると、図61（J）に示すように、文字画像BIaが表示画面から消え、その後、左装飾図柄8Lが数字「5」で仮停止表示され、右装飾図柄8Rが数字「7」で仮停止表示され、中装飾図柄8Cの変動領域から特定アイコンとしてバトル演出アイコンAIが出現し、バトル演出アイコンAIを消化せず、ストックするために、バトル演出アイコンAIが仮停止表示されている右装飾図柄8Rと当該変動アイコン9Cとの間を通るようにバトル演出アイコンAIを表示画面7aの右下隅であって、すでにストック表示されているボタン演出アイコンBIの上方へ向かって曲線を描くように移動する。なお、バトル演出アイコンAIは、特定アイコンストック演出Cの終了後に展開（開始、発展）されるバトル演出を示唆するものであり、このバトル演出では2つのキャラクタ（味方キャラクタCRAと敵キャラクタCRB）が戦う演出であり、大当たりの期待度が高い演出となっている。

30

40

【0408】

バトル演出アイコンAIがボタン演出アイコンBIの上方へ移動すると、図61（K）に示すように、バトル演出アイコンAIの上方に所定色（例えば、赤色）を有する「ストック」という文字画像AIaが左下り傾斜（右上がり傾斜）の表示態様で表示画面7aに表示され、バトル演出アイコンAIのストック成功となる。

【0409】

その後、文字画像BIaが表示画面から消え、左装飾図柄8Lが数字「5」で仮停止表示され、中装飾図柄8Cが数字「6」で仮停止表示され、右装飾図柄8Rが数字「7」で仮停止表示され、疑似連による4回目（最後）の装飾図柄による変動演出（変動表示）が終了し、図61（L）に示すように、表示画面7aに表示されている特定背景画像として

50

月面画像ＴＨＧ２から通常背景画像である都市画像ＴＨＧ１へ再び切り替え（このとき、通常背景画像として都市画像ＴＨＧ１から他の通常画像（例えば地下画像）へ切り替えてもよい。）、当該変動表示位置９Ｃｄおよび保留表示位置９Ａｄが表示画面７ａに再び表示される。これにより、特定アイコンストック演出Ｃが終了する。

【０４１０】

その後、図６１（Ｍ）に示すように、再び、左装飾図柄８Ｌ、中装飾図柄８Ｃ、右装飾図柄８Ｒによる変動が開始され、ストックされた順番通り、まず、最初にストックされたボタン演出アイコンＢＩの発動により、図６１（Ｎ）に示すように、ボタン演出が展開（開始、発展）され、演出ボタン６３に模した大きなボタン画像ＢＧが表示画面７ａの中央に表示され、ボタン画像ＢＧの上方に「押して！」というメッセージＭＧ２が表示画面７

10

【０４１１】

ボタン演出が完了すると、今度は、２番目にストックされたバトル演出アイコンＡＩの発動により、図示しないが、バトル演出が展開（開始、発展）される。このとき、バトル演出アイコンＡＩが表示画面７ａから消え、バトル演出アイコンＡＩに代えて発動完了を示す文字「隅」画像ＣＩを表示画面７ａに表示する。これにより、「隅」画像ＣＩが表示画面７ａの右下隅において上下に並んで配置された状態で表示されることとなる。バトル演出が展開（開始、発展）されると、味方キャラクタＣＲＡと敵キャラクタＣＲＢとが戦うこととなる。バトル演出において、味方キャラクタＣＲＡが勝利して敵キャラクタＣＲＢが敗北すると、左装飾図柄８Ｌ、中装飾図柄８Ｃ、右装飾図柄８Ｒが同一の図柄で停止表示され、大当たりとなってその後大当たり遊技（大当たり演出）が開始されるのに対して、味方キャラクタＣＲＡが敗北して敵キャラクタＣＲＢが勝利すると、左装飾図柄８

20

【０４１２】

〔効果例〕

以下に、特定アイコンストック演出の効果例を示す。

〔効果１〕

上記実施形態の遊技機１では、例えば、図５９の特定アイコンストック演出Ａ、図６０の特定アイコンストック演出Ｂ、図６１の特定アイコンストック演出Ｃにおいて、複数種類の画像を表示可能な画像表示装置７（表示手段）を備え、所定の演出を実行可能であり、疑似連が行われるごとに当たりの期待度を変化可能（アップ可能）な特定アイコンとして変化アイコンＨＩなどを表示して特定アイコンを獲得可能な第１の演出（特定アイコンストック演出Ａでは図５９（Ｄ）～（Ｉ）、特定アイコンストック演出Ｂでは図６０（Ｄ）～（Ｊ）、特定アイコンストック演出Ｃでは図６１（Ｄ）～（Ｋ））を実行することができるようにしている。この構成によれば、疑似連が行われるごとに当たりの期待度を変化可能（アップ可能）な特定アイコンを獲得することできるようになっているため、演出に対する単調さをなくすことに寄与することができるし、当たりの期待度を変化可能（アップ可能）な特定アイコンとして変化アイコンＨＩなどの獲得を遊技者に付与することができる。したがって、興趣の向上を図ることができる。

30

40

【０４１３】

〔効果２〕

上記実施形態の遊技機１では、例えば、図５９の特定アイコンストック演出Ａ、図６０の特定アイコンストック演出Ｂ、図６１の特定アイコンストック演出Ｃにおいて、特定アイコンには、特定アイコンを獲得したときに消化される第１特定アイコン（変化アイコンＨＩ）と、特定アイコンを獲得したときに消化されずにストックされる第２特定アイコン（バトル演出アイコンＡＩなど）と、を含むことができるようになってい

50

なっており、特定アイコンストック演出が開始されても、出現する特定アイコンを予測することができないようになっているため、特定アイコンストック演出に対する新鮮味が失い難くすることができるし、特定アイコン演出におけるバリエーションを増やすことができる。

【0414】

〔効果3〕

上記実施形態の遊技機1では、例えば、図59の特定アイコンストック演出A、図60の特定アイコンストック演出B、図61の特定アイコンストック演出Cにおける第1の演出では、第1特定アイコン（変化アイコンHI）を獲得したときに当該変動アイコン9Cの表示態様を他の表示態様へ変化させることができるようになっている。この構成によれば、第1特定アイコン（変化アイコンHI）を獲得したときには、当該変動アイコン9Cの表示態様を他の表示態様へ変化させて期待度アップ可能とすることができるようになっているため、第1特定アイコン（変化アイコンHI）の出現に注目させることができる。

【0415】

〔効果4〕

上記実施形態の遊技機1では、例えば、図59の特定アイコンストック演出A、図60の特定アイコンストック演出B、図61の特定アイコンストック演出Cにおける第1の演出では、疑似連が行われているときには複数の図柄（左装飾図柄8L、中装飾図柄8C、右装飾図柄8R）によるリーチが形成されないようになっている。この構成によれば、リーチを形成せずに疑似連を行うことにより、特定アイコンストック演出の進行に対してスピード感を遊技者に付与することができ、疑似連に対する遊技者のイライラ感を抑制することに寄与することができる。

【0416】

〔効果5〕

上記実施形態の遊技機1では、例えば、図60の特定アイコンストック演出B、図61の特定アイコンストック演出Cにおいて、疑似連を終了して第1の演出が終了すると、第1の演出によりストックされた第2特定アイコン（バトル演出アイコンAIやボタン演出アイコンBIなど）に関連する第2の演出（特定アイコンストック演出Bでは図60（G）～（J）、特定アイコンストック演出Cでは図61（G）～（K））を実行することができるようになっている。この構成によれば、疑似連においては第1の演出により第2特定アイコンをストックするという演出の期間と、疑似連終了においては第2の演出によりストックした第2特定アイコンの発動による演出の期間と、を連続して遊技者が体験することができるし、さらに、特定アイコンストック演出のあとに連続的に他の演出が展開（開始、発展）されるため、他の演出に対する大当たりへの期待感を特定アイコンストック演出という前段の演出において高めることができる。

【0417】

〔効果6〕

上記実施形態の遊技機1では、例えば、図59の特定アイコンストック演出A、図60の特定アイコンストック演出B、図61の特定アイコンストック演出Cにおける第2の演出では、保留球が存在するときに保留アイコン9Aが表示される場合がある。この構成によれば、第2の演出の進行により例えば世界観を表現するにあたって、保留アイコン9Aの存在が邪魔とならない場合には画像表示装置7の表示画面7aに表示することができるし、保留アイコン9Aの存在が邪魔となる場合には画像表示装置7の表示画面7aから消すことができる。言い換えると、保留球が存在するときに保留アイコン9Aを表示画面7aに表示したり表示画面7aから消したりすることにより保留アイコン9Aが第2の演出の邪魔をすることを防止することができる。なお、当該変動アイコン9Cについても、表示画面7aに表示したり表示画面7aから消したりすることにより保留アイコン9Aが第2の演出の邪魔をすることを防止することができる。また、当該変動表示位置9Cdおよび保留表示位置9Adについても、表示画面7aに表示したり表示画面7aから消したりすることにより保留アイコン9Aが第2の演出の邪魔をすることを防止することができる。

【0418】

〔変形例〕

以下に、変特定アイコンストック演出の変形例を示す。

〔変形例1〕

図59の特定アイコンストック演出A、図60の特定アイコンストック演出B、図61の特定アイコンストック演出Cでは、第1始動口20に遊技球が入球したに基づいて行われるものであった。言い換えると、いわゆる左打ちという遊技状態において行われるものであった。しかし、第2始動口21に遊技球が入球したに基づいて行われるようにしてもよい。言い換えると、いわゆる右打ちという遊技状態において行われるようにしてもよい。

10

【0419】

〔変形例2〕

図59の特定アイコンストック演出A、図60の特定アイコンストック演出B、図61の特定アイコンストック演出Cにおける第1の演出では、当該変動アイコン9Cが当該変動表示位置9Cd（当該変動アイコン表示位置）から他の位置へ移動することなく表示されていた。しかし、第1の演出では、当該変動アイコン9Cが当該変動表示位置9Cd（当該変動アイコン表示位置）から他の位置へ移動すると、疑似連が行われるごとに、当該変動表示位置9Cdへ向かって近づくようにしてもよい。こうすれば、疑似連が行われるごとに、当該変動アイコン9Cが当該変動表示位置9Cd（当該変動アイコン表示位置）へ向かって近づくため、疑似連の残り回数を当該変動アイコン9Cが表示されている位置と当該変動表示位置9Cd（当該変動アイコン表示位置）との距離感を遊技者に直感的にわかりやすく伝えることができる。なお、「他の位置」としては、例えば、当該変動表示位置9Cd（当該変動アイコン表示位置）から画像表示装置7の表示画面7aの左辺寄りまたは右辺寄りであってもよいし、画像表示装置7の表示画面7aの左上隅寄りまたは右上隅寄りであってもよいし、画像表示装置7の表示画面7aの中央であってもよい。

20

【0420】

〔変形例3〕

図59の特定アイコンストック演出A、図60の特定アイコンストック演出B、図61の特定アイコンストック演出Cにおける第1の演出では、当該変動アイコン9Cが当該変動表示位置9Cd（当該変動アイコン表示位置）から他の位置へ移動することなく表示されていた。しかし、第1の演出では、当該変動アイコン9Cが当該変動表示位置9Cd（当該変動アイコン表示位置）から他の位置へ移動すると、疑似連が行われるごとに、当該変動表示位置9Cdへ向かって近づき、さらに、保留球が存在しても、当該変動アイコン9Cが移動する領域に保留アイコン9Aが表示されないようにしてもよい。こうすれば、疑似連が行われるごとに、当該変動アイコン9Cが当該変動表示位置9Cd（当該変動アイコン表示位置）へ向かって近づくため、疑似連の残り回数を当該変動アイコン9Cが表示されている位置と当該変動表示位置9Cd（当該変動アイコン表示位置）との距離感を遊技者に直感的にわかりやすく伝えることができるし、さらに、当該変動アイコン9Cが移動する領域に保留球の存在を示す保留アイコン9Aが表示されている場合には、当該変動アイコン9Cの視認を邪魔しないように、保留アイコン9Aを表示画面7aから消すことにより、移動する当該変動アイコン9Cを保留アイコン9Aが邪魔をすることを防止することができる。なお、「他の位置」としては、例えば、当該変動表示位置9Cd（当該変動アイコン表示位置）から画像表示装置7の表示画面7aの左辺寄りまたは右辺寄りであってもよいし、画像表示装置7の表示画面7aの左上隅寄りまたは右上隅寄りであってもよい。

30

40

【0421】

〔変形例4〕

図59の特定アイコンストック演出A、図60の特定アイコンストック演出B、図61の特定アイコンストック演出Cでは、疑似連の回数として4回であった。しかし、疑似連の回数として5回、6回、7回、8回としてもよい。こうすれば、特定アイコン（変化ア

50

アイコンHIなど)の獲得する機会を増やすことができる。

【0422】

〔変形例5〕

図59の特定アイコンストック演出A、図60の特定アイコンストック演出B、図61の特定アイコンストック演出Cでは、疑似連の回数として4回と予め固定されていた。しかし、特定アイコンストック演出が行われるごとに、疑似連の回数として4回～8回までのうちいずれの回数として変動するようにしてもよい。こうすれば、特定アイコンストック演出が行われるごとに、特定アイコン(変化アイコンHIなど)の獲得する機会のチャンスを変動することができるため、特定アイコンストック演出のバリエーションを増やすことができる。

10

【0423】

〔変形例6〕

図59の特定アイコンストック演出A、図60の特定アイコンストック演出B、図61の特定アイコンストック演出Cでは、疑似連の回数として当該変動アイコン9Cの手前側に数字画像9Czが配置された表示態様となっていた。しかし、インジケータを表示画面7aの所定位置(例えば、当該変動アイコン9Cの上方の位置)に表示して疑似連の回数を表示するようにしてもよい。こうすれば、疑似連が行われるごとに、インジケータのレベルゲージが減少することにより疑似連の残り回数を直感的にわかりやすく伝えることができる。なお、インジケータは、当該変動アイコン9Cの手前側に数字画像9Czが配置された表示態様とともに表示画面7aの所定位置に表示してもよいし、数字画像9Czが当該変動アイコン9Cからなくした状態(当該変動アイコン9C単体)とともに表示画面7aの所定位置に表示してもよい。

20

【0424】

〔変形例7〕

図59の特定アイコンストック演出A、図60の特定アイコンストック演出B、図61の特定アイコンストック演出Cでは、疑似連の回数として当該変動アイコン9Cの手前側に数字画像9Czが配置された表示態様となっていた。しかし、疑似連を行うごとに、「すごろく」のマス目を当該変動アイコン9Cが移動するようにしてもよい。この場合、疑似連が行われるごとに当該変動アイコン9Cをマス目ごとに1つずつ進めてゴールさせるようにしてもよいし、サイコロ画像を表示画面7aに表示し、サイコロ画像が出た目の数だけマス目をゴールへ向けて進めるようにしてもよい。

30

【0425】

〔変形例8〕

図59の特定アイコンストック演出A、図60の特定アイコンストック演出B、図61の特定アイコンストック演出Cでは、各種図柄は数字図柄であり、キャラクタ画像が全く設けられていなかった。しかし、奇数「1」、「3」、「5」、「7」および「9」にキャラクタ画像をそれぞれ設け、偶数「2」、「4」、「6」および「8」にキャラクタ画像を設けず、さらに、特定アイコンストック演出が開始されると、奇数「1」、「3」、「5」、「7」および「9」に設けられたキャラクタ画像を削除するようにしてもよい。こうすれば、特定アイコンストック演出という特別な演出へ切り換わっている状態を遊技者にわかりやすく強調することができる。なお、奇数「1」、「3」、「5」、「7」および「9」は、すべて同一の明るい緑色を有し、偶数「2」、「4」、「6」および「8」は、すべて同一の明るい青色を有している場合には、仮に特定アイコンストック演出が開始されても、数字図柄の各種色が継承されており、他の色へ変化しないようになっている。これにより、特定アイコンストック演出という特別な演出へ切り換わることで、奇数「1」、「3」、「5」、「7」および「9」に設けられたキャラクタ画像が削除されても、数字図柄の判別に影響が生じ難くすることができる。

40

【0426】

〔変形例9〕

図59の特定アイコンストック演出A、図60の特定アイコンストック演出B、図61

50

の特定アイコンストック演出Cでは、疑似連が行われているときには複数の図柄（左装飾図柄8L、中装飾図柄8C、右装飾図柄8R）によるリーチが形成されないようになっていた。しかし、リーチが形成されるようにしてもよい。こうすれば、疑似連を行っているときには、リーチが形成されるまで、特定アイコンストック演出の進行に対してスピード感を遊技者に付与することができ、疑似連に対する遊技者のイライラ感を抑制することに寄与することができる。また、リーチが形成されたときには、特定アイコンストック演出を停止して、変動演出（変動表示）を続け、特定アイコンを獲得しているときに消化されずにストックされる第2特定アイコン（バトル演出アイコンAⅠなど）があるときには、第2特定アイコン（バトル演出アイコンAⅠなど）を発動して消化する。

【0427】

〔変形例10〕

図59の特定アイコンストック演出A、図60の特定アイコンストック演出B、図61の特定アイコンストック演出Cでは、第1始動口20への遊技球の入球に基づく第1特図保留と第2始動口21への遊技球の入球に基づく第2特図保留とをそれぞれ図示しない数字として画像表示装置7の表示画面7aの中央上側に配置されて表示されていた。これらの数字は、保留球の数を数値として表示されるため、表示画面7aに表示される各種背景画像、各種装飾用画像に紛れて判別が困難となり難くすることができ、直感的にわかりやすく、また、表示画面7aの最前面側に配置され、他の画像が表示画面7aの最前面に対して後方に配置されて表示されるため、他の画像により視認性が阻害されないようになっていた。本実施形態では、特定アイコンストック演出が開始されると、当該変動アイコン9Cの手前側に数字画像9Czが配置された表示態様となっていた。数字画像9Czは、疑似連による連続変動の残りの回数を示していた。これにより、表示画面7aの中央上側に配置されて表示される数字（保留球の数）を疑似連による連続変動の残りの回数として遊技者に誤解されるおそれがある。そこで、画像表示装置7の表示画面7aに代えて、サブ表示画面64（右サブ表示画面64R、左サブ表示画面64L、および、上サブ表示画面64Uのうち、いずれかのサブ表示画面（例えば、右サブ表示画面64R））に、上述した保留球の数を数値として表示される数字を、表示するようにしてもよい。こうすれば、保留球の数を数値として表示される数字を、疑似連による連続変動の残りの回数として遊技者に誤解されるおそれがなくなるし、さらに、保留球の数を数値として表示される数字は、表示画面7aに表示される各種背景画像、各種装飾用画像に紛れて判別が困難となり難くすることができ、直感的にわかりやすくすることができる。

【0428】

〔変形例11〕

図59の特定アイコンストック演出A、図60の特定アイコンストック演出B、図61の特定アイコンストック演出Cでは、説明した演出の一部を備えていなくてもよいし、他の演出が追加されていてもよい。

【0429】

〔態様例〕

本実施形態の遊技機では、以下の態様を実現可能である。

◇〔態様A4-1〕

複数種類の画像を表示可能な表示手段を備える遊技機であって、疑似連が行われるごとに当たりの期待度を变化可能な特定アイコンを表示して前記特定アイコンを獲得可能な第1の演出を実行可能である、ことを特徴とする遊技機。

【0430】

◇〔態様A4-2〕

態様A4-1に記載の遊技機であって、前記特定アイコンには、前記特定アイコンを獲得したときに消化される第1特定アイコンと、前記特定アイコンを獲得したときに消化されずにストックされる第2特定アイコンと、を含む場合がある、

ことを特徴とする遊技機。

【0431】

◇ [態様 A 4-3]

態様 A 4-1 または態様 A 4-2 に記載の遊技機であって、

前記第 1 の演出では、前記第 1 特定アイコンを獲得したときに（当該）変動アイコンの表示態様を他の表示態様へ変化させることが可能である、

ことを特徴とする遊技機。

【0432】

◇ [態様 A 4-4]

態様 A 4-1 から態様 A 4-3 までのいずれか一項に記載の遊技機であって、

前記第 1 の演出では、前記疑似連が行われているときには複数の図柄画像によるリーチが形成されない場合がある、

ことを特徴とする遊技機。

【0433】

◇ [態様 A 4-5]

態様 A 4-1 から態様 A 4-4 までのいずれか一項に記載の遊技機であって、

前記第 1 の演出では、前記（当該）変動アイコンが（当該）変動アイコン表示位置から他の位置へ移動すると、前記疑似連が行われるごとに、前記（当該）変動アイコン表示位置へ向かって近づく、

ことを特徴とする遊技機。

【0434】

◇ [態様 A 4-6]

態様 A 4-5 に記載の遊技機であって、

前記第 1 の演出では、保留球が存在しても、前記（当該）変動アイコンが移動する領域に保留アイコンが表示されない、

ことを特徴とする遊技機。

【0435】

◇ [態様 A 4-7]

態様 A 4-2 から態様 A 4-6 までのいずれか一項に記載の遊技機であって、

前記疑似連を終了して前記第 1 の演出が終了すると、前記第 1 の演出によりストックされた前記第 2 特定アイコンに関連する第 2 の演出を実行可能である、

ことを特徴とする遊技機。

【0436】

◇ [態様 A 4-8]

態様 A 4-7 に記載の遊技機であって、

前記第 2 の演出では、保留球が存在するときに保留アイコンが表示される場合がある、

ことを特徴とする遊技機。

【0437】

以下に図 6 2～図 6 4 を用いて操作ストック演出 A（前半）、操作ストック演出 A（後半）、操作ストック演出 B（後半）について説明する。この操作ストック演出は、演出図柄の変動演出中に実行され得る。すなわち、画像制御用マイコン 101 がサブ制御基板 90 から受信した変動演出開始コマンドを解析し、操作ストック演出を実行する指示が含まれている場合に、ROM 103 から対応する画像データを読み出してメイン表示装置 7 の表示画面 7 a に画像を表示させる演出である。

【0438】

[操作ストック演出 A（前半）]

図 6 2 は、操作ストック演出 A（前半）を説明するための図である。

まず、図 6 2（A）に示すように、変動開始演出が実行される。変動開始演出は、演出図柄が変動を開始する演出である。ここでは、演出図柄 8 L、8 C、8 R が高速変動している様子を示している。なお、表示画面 7 a の下部には、第 1 特図保留に対応する 3 つの

10

20

30

40

50

保留画像 9 A および当該変動画像 9 C が表示されている。

【0439】

次に、図 6 2 (B) または図 6 2 (D) に示すように、仮停止演出が実行される。仮停止演出は、演出図柄が所定の態様で仮停止する演出である。仮停止演出には、2 種類の態様がある。図 6 2 (B) に示すように中演出図柄 8 C の代わりに特殊図柄が仮停止する態様、および、図 6 2 (D) に示すように中演出図柄 8 C が仮停止する態様である。

【0440】

図 6 2 (B) に示す仮停止演出では、左演出図柄 8 L が「1」で仮停止し、右演出図柄 8 R が「2」で仮停止し、中演出図柄 8 C の代わりに特殊図柄が仮停止した様子を示した。特殊図柄は、演出ボタン 6 3 を模したボタン画像 B G となっている。例えば、変動中の演出図柄が、左演出図柄 8 L → 右演出図柄 8 R → 特殊図柄の順に仮停止するという具合である。

10

【0441】

図 6 2 (B) に示すように中演出図柄 8 C の代わりに特殊図柄が仮停止すると、図 6 2 (C) に示すように、ストック演出が実行される。つまり、ストック演出は、仮停止演出において特殊図柄が仮停止した場合に実行される演出である。ストック演出では、特殊図柄としてのボタン画像 B G が縮小されるとともに、表示画面 7 a の中央部から右側下部へ矢印 Y で示すように移動する。そして、表示画面 7 a の右側下部に、縮小ボタン画像 B G S が表示される。

【0442】

20

図 6 2 (D) に示す仮停止演出では、左演出図柄 8 L が「4」で仮停止し、右演出図柄 8 R が「9」で仮停止し、中演出図柄 8 C が「3」で仮停止した様子を示した。例えば、変動中の演出図柄が、左演出図柄 8 L → 右演出図柄 8 R → 中演出図柄 8 C の順に仮停止するという具合である。

【0443】

図 6 2 (C) に示したストック演出の後、あるいは、図 6 2 (D) に示した仮停止演出の後、図 6 2 (A) に示した変動開始演出が実行されることで、擬似連演出となる。本実施形態では、このような擬似連演出を 7 回繰り返す反復擬似連演出が実行される。そして、反復擬似連演出において、特殊図柄としてのボタン画像 B G が中演出図柄 8 C の代わりに停止することで (図 6 2 (B))、ストック演出が実行される (図 6 2 (C))。反復擬似連演出において、ストック演出が 4 回実行されたものとして以下の説明を続ける。

30

【0444】

反復擬似連演出の終了後、図 6 2 (E) に示すように、リーチ形成演出が実行される。リーチ形成演出は、演出図柄がリーチ態様で仮停止する演出である。ここでは、左演出図柄 8 L、右演出図柄 8 R がともに「5」で仮停止した様子を示した。このとき、表示画面 7 a の右側には、ストックされた縮小ボタン画像 B G S が積み上がるように表示されている。

【0445】

次に、図 6 2 (F) に示すように、操作促進演出が実行される。操作促進演出では、表示画面 7 a の右側に積み上がった縮小ボタン画像 B G S のうちの最も上の縮小ボタン画像 B G S が矢印 Y で示すように移動するとともに拡大され、「PUSH」の文字が表示されたボタン画像 B G が表示される。また、ボタン画像 B G の上方に、「押せ」というメッセージ画像 M S G が表示される。ここで遊技者が演出ボタン 6 3 を押下したものと説明を続ける。

40

【0446】

次に、図 6 2 (G) に示すように、発展演出が実行される。発展演出は、ノーマルリーチ演出からスーパーリーチ演出への発展を報知する演出である。ここでは、表示画面 7 a の中央に「発展」というメッセージ画像 M S G が表示される。また、このときも、表示画面 7 a の右側には、縮小ボタン画像 B G S が積み上がるように表示されている。なお、遊技者が図 6 2 (F) の操作促進演出で演出ボタン 6 3 を押下していない場合も、演出ボタ

50

ン 6 3 の有効期間の後に、発展演出が実行されるものとする。

【 0 4 4 7 】

次に、図 6 2 (H) に示すように、バトル演出 (開始) が実行される。バトル演出は、味方キャラクター C R A と敵キャラクター C R B とが戦いを繰り広げる演出である。そして、味方キャラクター C R A が敵キャラクター C R B に勝利すれば大当たりとなる。バトル演出 (開始) では、味方キャラクター C R A と敵キャラクター C R B とが表示画面 7 a の中央で向かい合うように表示される。

【 0 4 4 8 】

〔操作ストック演出 A (後半) 〕

図 6 3 は、操作ストック演出 A (後半) を説明するための図である。

10

まず、図 6 3 (A) に示すように、操作促進演出が実行される。操作促進演出では、表示画面 7 a の右側に積み上がった縮小ボタン画像 B G S のうちの最も上の縮小ボタン画像 B G S が矢印 Y で示すように移動するとともに拡大され、「 P U S H 」の文字が表示されたボタン画像 B G が表示される。また、ボタン画像 B G の上方に、「押せ」というメッセージ画像 M S G が表示される。

【 0 4 4 9 】

次に、図 6 3 (B) に示すように、バトル演出 (初期) が実行される。バトル演出 (初期) では、敵キャラクター C R B が味方キャラクター C R A 側へ移動し、敵キャラクター C R B が優勢となる。このときも、表示画面 7 a の右側には、縮小ボタン画像 B G S が積み上がるように表示されている。また、図 6 3 (A) に示した操作促進演出で遊技者が演出ボタン 6 3 を押下した場合、表示画面 7 a の左側に、「チャンス」というメッセージ画像 M S G が表示される。図 6 3 (A) に示した操作促進演出で遊技者が演出ボタン 6 3 を押下していない場合、「チャンス」というメッセージ画像 M S G は表示されない。

20

【 0 4 5 0 】

次に、図 6 3 (C) に示すように、操作促進演出が実行される。操作促進演出では、表示画面 7 a の右側に積み上がった縮小ボタン画像 B G S のうちの最も上の縮小ボタン画像 B G S が矢印 Y で示すように移動するとともに拡大され、「 P U S H 」の文字が表示されたボタン画像 B G が表示される。また、ボタン画像 B G の上方に、「押せ」というメッセージ画像 M S G が表示される。

【 0 4 5 1 】

30

次に、図 6 3 (D) に示すように、バトル演出 (中期) が実行される。バトル演出 (中期) では、味方キャラクター C R A が敵キャラクター C R B 側へ移動し、味方キャラクター C R A が優勢となる。このときも、表示画面 7 a の右側には、縮小ボタン画像 B G S が表示されている。また、図 6 3 (C) に示した操作促進演出で遊技者が演出ボタン 6 3 を押下した場合、表示画面 7 a の右側に、「大チャンス」というメッセージ画像 M S G が表示される。図 6 3 (C) に示した操作促進演出で遊技者が演出ボタン 6 3 を押下していない場合、「大チャンス」というメッセージ画像 M S G は表示されない。

【 0 4 5 2 】

次に、図 6 3 (E) に示すように、操作促進演出が実行される。操作促進演出では、表示画面 7 a の右側の縮小ボタン画像 B G S が矢印 Y で示すように移動するとともに拡大され、「 P U S H 」の文字が表示されたボタン画像 B G が表示される。また、ボタン画像 B G の上方に、「押せ」というメッセージ画像 M S G が表示される。

40

【 0 4 5 3 】

次に、図 6 3 (F) に示すように、バトル演出 (終期) が実行される。バトル演出 (終期) では、味方キャラクター C R A と敵キャラクター C R B とが中央で戦う。なお、図 6 3 (E) に示した操作促進演出で遊技者が演出ボタン 6 3 を押下した場合、表示画面 7 a の右側に、「激熱」というメッセージ画像 M S G が表示される。図 6 3 (E) に示した操作促進演出で遊技者が演出ボタン 6 3 を押下していない場合、「激熱」というメッセージ画像 M S G は表示されない。

【 0 4 5 4 】

50

次に、図 6 3 (G) に示すように、勝敗報知演出が実行される。勝敗報知演出は、味方キャラクタ C R A の勝利、敗北を報知する演出である。味方キャラクタ C R A が勝利した場合には当たりが確定する。ここでは、味方キャラクタ C R A が勝利したものとする。このとき、表示画面 7 a の中央部に、味方キャラクタ C R A が表示される。また、「勝利」というメッセージ画像 M S G が表示される。なお、ハズレの場合には、例えば、敵キャラクタが表示されて、「敗北」というメッセージ画像が表示される。

【0 4 5 5】

次に、図 6 3 (H) に示すように、確定停止演出（当たり）が実行される。確定停止演出（当たり）では、演出図柄 8 L、8 C、8 R が当たりの態様で確定停止する。ここでは、左右中の演出図柄 8 L、8 C、8 R のいずれも「5」で確定停止した様子を示した。なお、ハズレの場合には、例えば、左右の演出図柄 8 L、8 R が「5」で確定停止し、中演出図柄 8 C が「6」で確定停止する。

【0 4 5 6】

〔操作ストック演出 B（後半）〕

図 6 4 は、操作ストック演出 B（後半）を説明するための図である。操作ストック演出 B（前半）は、操作ストック演出 A（前半）と同様であるものとし、説明を省略する。

操作ストック演出 B（後半）では、まず、図 6 4 (A) に示すように、操作促進演出が実行される。操作促進演出では、表示画面 7 a の右側に積み上がった縮小ボタン画像 B G S のうちの最も上の縮小ボタン画像 B G S が矢印 Y で示すように移動するとともに拡大され、「P U S H」の文字が表示されたボタン画像 B G が表示される。また、ボタン画像 B G の上方に、「押せ」というメッセージ画像 M S G が表示される。

【0 4 5 7】

次に、図 6 4 (B) に示すように、バトル演出（初期）が実行される。バトル演出（初期）では、敵キャラクタ C R B が味方キャラクタ C R A 側へ移動し、敵キャラクタ C R B が優勢となる。このときも、表示画面 7 a の右側には、縮小ボタン画像 B G S が積み上がるように表示されている。また、図 6 4 (A) に示した操作促進演出で遊技者が演出ボタン 6 3 を押下した場合、表示画面 7 a の左側に、「チャンス」というメッセージ画像 M S G が表示される。図 6 4 (A) に示した操作促進演出で遊技者が演出ボタン 6 3 を押下していない場合、「チャンス」というメッセージ画像 M S G は表示されない。

【0 4 5 8】

次に、図 6 4 (C) に示すように、操作促進演出が実行される。操作促進演出では、表示画面 7 a の右側に積み上がった縮小ボタン画像 B G S のうちの最も上の縮小ボタン画像 B G S が矢印 Y で示すように移動するとともに拡大され、「P U S H」の文字が表示されたボタン画像 B G が表示される。また、ボタン画像 B G の上方に、「押せ」というメッセージ画像 M S G が表示される。

【0 4 5 9】

次に、図 6 4 (D) に示すように、バトル演出（中期）が実行される。バトル演出（中期）では、味方キャラクタ C R A が敵キャラクタ C R B 側へ移動し、味方キャラクタ C R A が優勢となる。このときも、表示画面 7 a の右側には、縮小ボタン画像 B G S が表示されている。また、図 6 4 (C) に示した操作促進演出で遊技者が演出ボタン 6 3 を押下した場合、表示画面 7 a の右側に、「大チャンス」というメッセージ画像 M S G が表示される。図 6 4 (C) に示した操作促進演出で遊技者が演出ボタン 6 3 を押下していない場合、「大チャンス」というメッセージ画像 M S G は表示されない。

【0 4 6 0】

次に、図 6 4 (E) に示すように、操作促進演出が実行される。操作促進演出では、表示画面 7 a の右側の縮小ボタン画像 B G S が矢印 Y で示すように移動するとともに拡大され、「P U S H」の文字が表示されたボタン画像 B G が表示される。また、ボタン画像 B G の上方に、「押せ」というメッセージ画像 M S G が表示される。

【0 4 6 1】

次に、図 6 4 (F) に示すように、当たり確定演出が実行される。当たり確定演出は、

当たりであることを確定的に報知する演出である。ここでは、表示画面 7 a の中央部に、味方キャラクタ C R A が表示される。また、表示画面 7 a の左側上部に、「当たりだ」というメッセージ画像 M S G が表示される。

【0462】

次に、図 6 4 (G) に示すように、勝敗報知演出が実行される。勝敗報知演出は、味方キャラクタ C R A の勝利、敗北を報知する演出である。ここでは、表示画面 7 a の中央部に、味方キャラクタ C R A が表示される。また、「勝利」というメッセージ画像 M S G が表示される。

【0463】

次に、図 6 4 (H) に示すように、確定停止演出（当たり）が実行される。確定停止演出（当たり）では、演出図柄 8 L、8 C、8 R が当たりの態様で確定停止する。ここでは、左右中の演出図柄 8 L、8 C、8 R のいずれも「5」で確定停止した様子を示した。

【0464】

〔効果例〕

以下に、操作ストック演出の効果例を示す。

〔効果 1〕

上記実施形態の遊技機 1 では、仮停止演出（図 6 2 (B) (D)）の後、変動開始演出（図 6 2 (A)）を実行することで、擬似連演出を繰り返す反復擬似連演出を実行する。そして、この反復擬似連演出において、特殊図柄としてのボタン画像 B G が中演出図柄 8 C の代わりに停止することで（図 6 2 (B)）、ストック演出が実行される（図 6 2 (C)）。この構成によれば、遊技者に驚きと期待を与えることができ、遊技の興趣を向上させることができる。

【0465】

〔効果 2〕

上記実施形態の遊技機 1 では、ストック演出（図 6 2 (B)）にてストックされた縮小ボタン画像 B G S の数の分だけ操作促進演出が実行されて演出ボタン 6 3 の操作が有効となる（図 6 2 (F)、図 6 3 (A) (C) (E)、図 6 4 (A) (C) (E)）。この構成によれば、縮小ボタン画像 B G S がストックされるほど遊技者に期待を与えることができ、遊技の興趣を向上させることができる。

【0466】

〔効果 3〕

上記実施形態の遊技機 1 では、7 回の擬似連演出で構成される反復擬似連演出において、特殊図柄としてのボタン画像 B G が中演出図柄 8 C の代わりに停止することで（図 6 2 (B)）、ストック演出が実行される（図 6 2 (C)）。この構成によれば、予め決められた回数の擬似連演出に期待が高まり、遊技の興趣を向上させることができる。

【0467】

〔効果 4〕

上記実施形態の遊技機 1 では、擬似連演出において特殊図柄としてのボタン画像 B G が中演出図柄 8 C の代わりに停止することで（図 6 2 (B)）、ストック演出が実行される（図 6 2 (C)）。ストック演出では、特殊図柄としてのボタン画像 B G が縮小されるとともに、表示画面 7 a の中央部から右側下部へ矢印 Y で示すように移動して保持される。この構成によれば、ストック数が分かり易くなり、遊技の興趣を向上させることができる。

【0468】

〔効果 5〕

上記実施形態の遊技機 1 では、操作促進演出では、表示画面 7 a の右側の縮小ボタン画像 B G S が矢印 Y で示すように移動するとともに拡大され、「P U S H」の文字が表示されたボタン画像 B G が表示される（図 6 2 (F)、図 6 3 (A) (C) (E)、図 6 4 (A) (C) (E)）。この構成によれば、演出ボタン 6 3 の操作を効果的に促進することができ、遊技の興趣を向上させることができる。

【0469】

〔効果 6〕

上記実施形態の遊技機 1 では、操作促進演出（図 6 2（F）、図 6 3（A）（C）（E）、図 6 4（A）（C）（E））が、リーチ形成演出（図 6 2（E））の後に実行される。この構成によれば、リーチ形成に期待感を抱かせることができ、遊技の興趣を向上させることができる。

【0470】

〔変形例〕

以下に、操作ストック演出の変形例を示す。

〔変形例 1〕

上記では特殊図柄としてのボタン画像 BG が中演出図柄 8 C に代わり仮停止する例を挙げたが、特殊図柄が、左演出図柄 8 L、あるいは、右演出図柄 8 R の代わりに仮停止するようにしてもよい。

【0471】

〔変形例 2〕

上記では反復擬似連演出が 7 回の擬似連演出で構成されていたが、7 回を下回るまたは 7 回を上回る回数で構成されることとしてもよい。さらには、擬似連演出の回数を動的に変更するようにしてもよい。例えば、擬似連演出の回数が多くなればなるほど当たりへの期待度が高くなるようにしてもよい。

【0472】

〔変形例 3〕

上記では 4 回のストック演出がおこなわれた場合を例に挙げて説明したが、ストック演出の回数は特に限定されない。例えば、ストック演出の回数が多くなればなるほど当たりへの期待度が高くなるようにしてもよい。

【0473】

〔変形例 4〕

上記では、演出ボタン 6 3 の操作を例に挙げたが、遊技者が操作可能な操作部であればよく、演出ボタン 6 3 の操作には限定されない。

【0474】

〔変形例 5〕

上記では第 1 特図保留についての演出を例に挙げたが、第 2 特図保留についての演出としてもよい。

【0475】

〔態様例〕

本実施形態の遊技機では、以下の態様を実現可能である。

〔態様 A 5-1〕

遊技者による操作が可能な操作部を備えた遊技機であって、
変動を開始した演出図柄が仮停止し再び変動を開始する疑似連演出を繰り返す反復疑似連演出において、前記操作部を模した操作部画像を表示し当該操作部画像を画面内に保持するストック演出を実行可能である、

ことを特徴とする遊技機。

【0476】

〔態様 A 5-2〕

態様 A 5-1 に記載の遊技機であって、
前記反復疑似連演出の後、前記ストック演出にて画面内に保持された前記操作部画像の数に応じて前記操作部の操作が有効となる操作部演出を実行可能である、

ことを特徴とする遊技機。

【0477】

〔態様 A 5-3〕

態様 A 5-1 または態様 A 5-2 に記載の遊技機であって、
前記反復疑似連演出は、所定回数の前記疑似連演出で構成される、

ことを特徴とする遊技機。

【0478】

〔態様A5-4〕

態様A5-1から態様A5-3のいずれか一項に記載の遊技機であって、

前記ストック演出では、前記擬似連演出において前記演出図柄が仮停止した際に特殊図柄として前記操作部画像を表示し、その後、当該操作部画像が縮小されて保持される、

ことを特徴とする遊技機。

【0479】

〔態様A5-5〕

態様A5-2から態様A5-4までのいずれか一項に記載の遊技機であって、

前記操作部演出では、画面内に保持された前記操作部画像が拡大されて前記操作部の操作を促進する、

ことを特徴とする遊技機。

【0480】

〔態様A5-6〕

態様A5-2から態様A5-5までのいずれか一項に記載の遊技機であって、

前記操作部演出は、前記反復擬似連演出の後、前記演出図柄が所定態様で仮停止するリーチ形成演出を経て実行される、

ことを特徴とする遊技機。

【0481】

〔態様A5-7〕

態様A5-1から態様A5-6までのいずれか一項に記載の遊技機であって、

前記操作部演出にて前記操作部の操作が有効である期間に前記操作部が操作されると、当たりであることを確定的に報知する確定報知演出を実行可能である、

ことを特徴とする遊技機。

【0482】

以下に図65～図67を用いてアイコン数字図柄演出について説明する。このアイコン数字図柄演出は、特別図柄の変動演出中などに実行され得る。すなわち、画像制御用マイコン101がサブ制御基板90から受信した変動演出開始コマンドを解析し、所定の変動パターンである場合に、ROM103から対応する画像データを読み出して表示画面7aに画像を表示させることで実現される演出である。

【0483】

〔アイコン数字図柄演出A〕

図65は、アイコン数字図柄演出Aを説明するための図である。このアイコン数字図柄演出Aでは、まず、図65(A)に示すように、装飾図柄変動演出がおこなわれる。この装飾図柄変動演出では、左装飾図柄8Lと、中装飾図柄8Cと、右装飾図柄8Rが変動している。また、装飾図柄変動演出では、表示画面7aの下方に当該変動アイコン9Cと、保留アイコン9Aとが表示されている。

【0484】

次に、図65(B)に示すように、アイコン移動演出1がおこなわれる。このアイコン移動演出1では、装飾図柄8L、8C、8Rと同じ態様(同じ形状、同じ色彩、同じ柄)である数字図柄8Xと、1つの保留アイコン9Aと、ガイドレール画像XA1とが表示される。この数字図柄8Xは、装飾図柄8L、8C、8Rの1～9までの数字のうちの1つの装飾図柄と同じ態様の図柄であり、図65(B)の例では、装飾図柄の「6」図柄と同じ態様の図柄が表示されている。また、この数字図柄8Xは、表示画面7aをランダムに移動したり、停止したりしている。さらに、アイコン移動演出1で表示される1つの保留アイコン9Aは、装飾図柄変動演出で表示された保留アイコン9Aのうちの1つの保留アイコンであり、図65(B)の例では、図65(A)において、当該変動アイコン9Cに最も近い保留アイコンに対応する。ガイドレール画像XA1は、保留アイコン9Aをガイドするための画像であり、筒状の内部に保留アイコン9Aが配置される。そして、保留ア

10

20

30

40

50

アイコン 9 A は、当該変動アイコンを表示する当該変動アイコン表示領域に向かって所定距離移動し、停止する。

【0485】

次に、図 6 5 (C) に示すように、アイコン移動演出 2 がおこなわれる。このアイコン移動演出 2 では、数字図柄 8 X が右に左にランダムに移動し、停止する。また、アイコン移動演出 2 では、保留アイコン 9 A がガイドレール画像 X A 1 のガイド部に沿って当該変動アイコン表示領域に向かって所定距離移動し、停止する。

【0486】

次に、図 6 5 (D) に示すように、アイコン移動演出 3 がおこなわれる。このアイコン移動演出 3 では、数字図柄 8 X がランダムに移動しつつ、保留アイコン 9 A がガイドレール画像 X A 1 に沿って移動し当該変動アイコン表示領域に到達して停止する。この場合、以後、この保留アイコン 9 A は、当該変動アイコン 9 C として機能する。

【0487】

次に、図 6 5 (E) に示すように、装飾図柄停止演出がおこなわれる。この装飾図柄停止演出では、変動していた装飾図柄 8 L, 8 C, 8 R が変動停止し、停止図柄配列を形成する。図 6 5 (E) の例では、停止図柄配列は、「6 7 6」となり、ハズレ図柄配列である。また、この装飾図柄停止演出では、アイコン移動演出で移動していた保留アイコン 9 A が当該変動アイコン 9 C となっている。

【0488】

なお、このアイコン数字図柄演出 A において、保留アイコン 9 A の移動・停止回数が多ければ多いほど、大当たり期待度が高い構成となっている。

【0489】

〔アイコン数字図柄演出 B〕

図 6 6 は、アイコン数字図柄演出 B を説明するための図である。このアイコン数字図柄演出 B では、まず、図 6 6 (A) に示すように、装飾図柄変動演出がおこなわれる。この装飾図柄変動演出では、左装飾図柄 8 L と、中装飾図柄 8 C と、右装飾図柄 8 R が変動している。また、装飾図柄変動演出では、表示画面 7 a の下方に当該変動アイコン 9 C と、保留アイコン 9 A とが表示されている。これらのアイコンは、円形で白色である。

【0490】

次に、図 6 6 (B) に示すように、アイコン移動演出 1 がおこなわれる。このアイコン移動演出 1 では、装飾図柄 8 L, 8 C, 8 R と同じ態様 (同じ形状、同じ色彩、同じ柄) である数字図柄 8 X と、1 つの保留アイコン 9 A と、ガイドレール画像 X A 1 とが表示される。この数字図柄 8 X は、装飾図柄 8 L, 8 C, 8 R の 1 ~ 9 までの数字のうちの 1 つの装飾図柄と同じ態様の図柄であり、図 6 6 (B) の例では、装飾図柄の「6」図柄と同じ態様の図柄が表示されている。また、この数字図柄 8 X と 1 つの保留アイコン 9 A とは、隣接して対応付けられて配置されている。アイコン移動演出 1 で表示される 1 つの保留アイコン 9 A は、装飾図柄変動演出で表示された保留アイコン 9 A のうちの 1 つの保留アイコンであり、図 6 6 (B) の例では、図 6 6 (A) において、当該変動アイコン 9 C に最も近い保留アイコンに対応する。ガイドレール画像 X A 1 は、保留アイコン 9 A をガイドするための画像であり、筒状の内部に保留アイコン 9 A (数字図柄 8 X) が配置される。保留アイコン 9 A (数字図柄 8 X) は、当該変動アイコンを表示する当該変動アイコン表示領域に向かって移動して停止する。なお、この保留アイコン 9 A は、白色のままである。

【0491】

次に、図 6 6 (C) に示すように、アイコン移動演出 2 がおこなわれる。このアイコン移動演出 2 では、数字図柄 8 X と保留アイコン 9 A とが継続して隣接して配置される。この場合、数字図柄 8 X が「6」図柄から「5」図柄に変化している。また、保留アイコン 9 A は、白色から青色に変化している (図 6 6 (C) では、通常ハッチングで示される)。アイコン移動演出 2 では、保留アイコン 9 A は、ガイドレール画像 X A 1 のガイド部に沿って当該変動アイコン表示領域に向かって移動し、停止する。

【0492】

次に、図66(D)に示すように、アイコン移動演出3がおこなわれる。このアイコン移動演出3では、数字図柄8Xに対応付けられた保留アイコン9Aがガイドレール画像XA1に沿って移動し当該変動アイコン表示領域に到達して停止する。この場合、以後、この保留アイコン9Aは、当該変動アイコン9Cとして機能する。なお、この保留アイコン9Aは、青色から緑色に変化している(図66(D)では、クロスハッチングで示される)。

【0493】

次に、図66(E)に示すように、装飾図柄停止演出がおこなわれる。この装飾図柄停止演出では、変動していた装飾図柄8L, 8C, 8Rが変動停止し、停止図柄配列を形成する。図66(E)の例では、停止図柄配列は、「6 7 6」となり、ハズレ図柄配列である。また、この装飾図柄停止演出では、アイコン移動演出で移動していた保留アイコン9A(緑色)が当該変動アイコン9Cとなっている。

【0494】

なお、このアイコン数字図柄演出Bにおいて、保留アイコン9Aの移動・停止回数が多ければ多いほど、大当たり期待度が高い構成となっている。また、保留アイコン9Aの移動・停止回数が多ければ多いほど、保留アイコン9Aが変化するチャンスが多くなる。

【0495】

[アイコン数字図柄演出C]

図67は、アイコン数字図柄演出Cを説明するための図である。このアイコン数字図柄演出Bでは、まず、図67(A)に示すように、装飾図柄変動演出がおこなわれる。この装飾図柄変動演出では、左装飾図柄8Lと、中装飾図柄8Cと、右装飾図柄8Rが変動している。また、装飾図柄変動演出では、表示画面7aの下方に当該変動アイコン9Cと、保留アイコン9Aとが表示されている。これらのアイコンは、円形で白色である。

【0496】

次に、図67(B)に示すように、アイコン移動演出1がおこなわれる。このアイコン移動演出1では、装飾図柄8L, 8C, 8Rと同じ態様(同じ形状、同じ色彩、同じ柄)である数字図柄8Xと、1つの保留アイコン9Aと、ガイドレール画像XA1とが表示される。この数字図柄8Xは、装飾図柄8L, 8C, 8Rの1~9までの数字のうちの1つの装飾図柄と同じ態様の図柄であり、図67(B)の例では、装飾図柄の「6」図柄と同じ態様の図柄が表示されている。また、この数字図柄8Xは、1つの保留アイコン9A内に配置されている。この場合、数字図柄8Xは、この保留アイコン9Aに対応づけられていると言える。アイコン移動演出1で表示される1つの保留アイコン9Aは、装飾図柄変動演出で表示された保留アイコン9Aのうちの1つの保留アイコンであり、図67(B)の例では、図67(A)において、当該変動アイコン9Cに最も近い保留アイコンに対応する。ガイドレール画像XA1は、保留アイコン9Aをガイドするための画像であり、筒状の内部に保留アイコン9A(数字図柄8X)が配置される。保留アイコン9A(数字図柄8X)は、当該変動アイコンを表示する当該変動アイコン表示領域に向かって移動して停止する。なお、この保留アイコン9Aは、白色のままである。

【0497】

次に、図67(C)に示すように、アイコン移動演出2がおこなわれる。このアイコン移動演出2では、数字図柄8Xが保留アイコン9A内に継続して配置される。この場合、数字図柄8Xが「6」図柄から「5」図柄に変化している。また、保留アイコン9Aは、白色から青色に変化している(図67(C)では、通常ハッチングで示される)。アイコン移動演出2では、保留アイコン9Aは、ガイドレール画像XA1のガイド部に沿って当該変動アイコン表示領域に向かって移動し、停止する。

【0498】

次に、図67(D)に示すように、アイコン移動演出3がおこなわれる。このアイコン移動演出3では、数字図柄8Xを内包する保留アイコン9Aがガイドレール画像XA1に沿って移動し当該変動アイコン表示領域に到達して停止する。この場合、以後、この保留

10

20

30

40

50

アイコン 9 A は、当該変動アイコン 9 C として機能する。なお、この保留アイコン 9 A は、青色から緑色に変化している（図 6 7（D）では、クロスハッチングで示される）。また、保留アイコン 9 A は、当該変動アイコン表示領域に到達した状態でも数字図柄 8 X を内包している。

【0 4 9 9】

次に、図 6 7（E）に示すように、装飾図柄停止演出がおこなわれる。この装飾図柄停止演出では、変動していた装飾図柄 8 L，8 C，8 R が変動停止し、停止図柄配列を形成する。図 6 7（E）の例では、停止図柄配列は、「6 7 6」となり、ハズレ図柄配列である。また、この装飾図柄停止演出では、アイコン移動演出で移動していた保留アイコン 9 A（緑色）が当該変動アイコン 9 C となっている。なお、この場合でも、保留アイコン 9 C は、当該変動アイコン表示領域に到達した状態でも数字図柄 8 X を内包している。

【0 5 0 0】

なお、このアイコン数字図柄演出 C において、保留アイコン 9 A の移動・停止回数が多ければ多いほど、大当たり期待度が高い構成となっている。また、保留アイコン 9 A の移動・停止回数が多ければ多いほど、保留アイコン 9 A が変化するチャンスが多くなる。

また、上記アイコン数字図柄演出は、同一変動でおこなわれる演出である。

【0 5 0 1】

〔変形例〕

上記実施形態のアイコン数字図柄演出では、数字図柄 8 X が装飾図柄と同じ態様であったが、これに限られず、数字図柄 8 X は装飾図柄の一部と同じ態様であるが、一部が装飾図柄とは異なる態様としてもよい。

上記実施形態のアイコン数字図柄演出 B、C では、アイコン移動演出 1 からアイコン移動演出 2 をおこなう場合において、保留アイコン 9 A が変化し、保留アイコン 9 A に対応付けられた数字図柄 8 X も変化しているが、これに限られず、保留アイコン 9 A が変化した場合であっても数字図柄 8 X が変化しない構成でもよい。

【0 5 0 2】

〔効果例〕

上記実施形態のアイコン数字図柄演出では、保留アイコン 9 A と、数字図柄 8 X とが移動する。この構成によれば、保留アイコン 9 A と数字図柄 8 X との動きで興味ある演出を実現することができ、遊技の興趣を向上させることができる。

また、アイコン数字図柄演出 B、C では、保留アイコン 9 A と、数字図柄 8 X とは対応付けられて一緒に移動するので、遊技者に保留アイコン 9 A と数字図柄 8 X との動きを強調することでき、遊技の興趣を向上させることができる。

さらに、数字図柄 8 X は、装飾図柄 8 L，8 C，8 R と同様の態様（形状、色彩）となっているので、保留アイコンと装飾図柄とがコラボレーションした新しい演出を表示することができ、遊技の興趣を向上させることができる。

また、アイコン数字図柄演出 B、C では、保留アイコン 9 A と数字図柄 8 X とが対応付けられて移動した後、保留アイコン 9 A は態様（色、形状）が変化するので、保留アイコンと数字図柄 8 X とが移動すればするほど、遊技者は、保留変化への期待度を増幅し、遊技の興趣を向上させることができる。

また、アイコン数字図柄演出 B、C では、保留アイコン 9 A と数字図柄 8 X とが対応付けられて移動した後、保留アイコン 9 A の態様（色、形状）が変化しても、数字図柄 8 X の態様は変化しないので、保留アイコン 9 A の変化をより遊技者に印象付けることができ、遊技の興趣を向上させることができる。

また、アイコン数字図柄演出 B、C では、保留アイコン 9 A と数字図柄 8 X とが対応付けられて移動する場合において、数字図柄 8 X が変化する場合に、保留アイコン 9 A も変化する場合がある。この構成によれば、数字図柄が変化した場合には、保留アイコン 9 A の変化を期待できるので、遊技者は、数字図柄および保留アイコンの両方を注視することとなり、遊技の興趣を向上させることができる。

【0 5 0 3】

〔態様例〕

本実施形態の遊技機では、以下の態様を実現可能である。

〔態様 X A - 1〕

複数の表示演出を実行可能な表示手段を備える遊技機であって、

前記複数の表示演出のうちの一つの演出として、第 1 の表示演出をおこなう場合があり、

前記複数の表示演出のうちの一つの演出として、第 2 の表示演出をおこなう場合があり、

前記複数の表示演出のうちの一つの演出として、第 3 の表示演出をおこなう場合があり、

前記複数の表示演出のうちの一つの演出として、第 4 の表示演出をおこなう場合があり、

前記第 1 の表示演出は、装飾図柄を変動させる演出であり、

前記第 2 の表示演出は、保留または当該変動を表すアイコンである所定のアイコンと、
数字を含む数字図柄を表示する演出であり、

前記第 3 の表示演出は、前記所定のアイコンが移動する演出であり、

前記第 4 の表示演出は、前記数字図柄が移動する演出であり、

前記第 1 の表示演出と前記第 2 の表示演出と前記第 3 の表示演出と前記第 4 の表示演出
とを含む組み合わせ演出がおこなわれる場合があり、

前記組み合わせ演出では、前記第 1 の表示演出がおこなわれ、前記第 2 の表示演出がお
こなわれた後、前記第 3 の表示演出と前記第 4 の表示演出がおこなわれる、

ことを特徴とする遊技機。

〔態様 X A - 2〕

態様 X A - 1 に記載の遊技機であって、

前記組み合わせ演出では、前記第 4 の表示演出は、前記第 3 の表示演出がおこなわれて
いるときにおこなわれ、前記第 3 の表示演出における前記所定のアイコンと前記第 4 の表
示演出における前記数字図柄とが対応付けられて移動する、

ことを特徴とする遊技機。

〔態様 X A - 3〕

態様 X A - 2 に記載の遊技機であって、

前記数字図柄は、前記装飾図柄と同様の態様である、

ことを特徴とする遊技機。

〔態様 X A - 4〕

態様 X A - 3 に記載の遊技機であって、

前記組み合わせ演出では、前記第 3 の表示演出における前記所定のアイコンと前記第 4
の表示演出における前記数字図柄とが対応付けられて移動する場合において、前記所定の
アイコンは移動した後に変化する、

ことを特徴とする遊技機。

〔態様 X A - 5〕

態様 X A - 4 に記載の遊技機であって、

前記組み合わせ演出では、前記第 3 の表示演出における前記所定のアイコンと前記第 4
の表示演出における前記数字図柄とが対応付けられて移動し、前記所定のアイコンは移動
した後に変化する場合には、前記数字図柄は変化しない、

ことを特徴とする遊技機。

〔態様 X A - 6〕

態様 X A - 5 に記載の遊技機であって、

前記組み合わせ演出では、前記第 3 の表示演出における前記所定のアイコンと前記第 4
の表示演出における前記数字図柄とが対応付けられて移動する場合において、前記数字図
柄が変化する場合があり、前記数字図柄が変化した場合には前記所定のアイコンも変化する、

ことを特徴とする遊技機。

〔0504〕

以下に図 68～図 70 を用いてリーチ時保留アイコン演出 A～C について説明する。こ
のリーチ時保留アイコン演出は、装飾図柄の変動演出中などに実行され得る。すなわち、

10

20

30

40

50

画像制御用マイコン101がサブ制御基板90から受信したコマンドを解析し、リーチ時保留アイコン演出を実行する指示が含まれていると、ROM103から対応する画像データを読み出して画像表示装置7の表示画面7aに画像を表示させる。

【0505】

〔リーチ時保留アイコン演出A〕

図68は、リーチ時保留アイコン演出Aを説明するための図である。リーチ時保留アイコン演出は、装飾図柄8L、8C、8Rがリーチ状態のときに実行されるリーチ演出において、保留アイコンが1つも表示されていない状態から、当該保留アイコン（変動アイコン）9Cだけが新たに表示される演出である。まず、図68（A）に示すように、装飾図柄8L、8C、8Rがリーチ状態（ここでは「2↓2」のリーチ）となっているときに、当該保留アイコン（変動アイコン）9Cが表示される。保留アイコン9A、9Bは表示画面7aから消えた状態となっている。当該保留アイコン（変動アイコン）9Cは、四角形状であり、表示画面7aの中央下方の当該保留表示領域（変動アイコン表示領域、保留消化画像表示領域）に表示される。この当該保留表示領域の下方には、当該保留表示領域の位置を示すための横長の矩形画像が表示されている。

10

【0506】

図68（B）に示すように、装飾図柄8L、8C、8Rがリーチ状態を継続している状態で、当該保留アイコン（変動アイコン）9Cが表示画面7aから消える（表示されなくなる）。すなわち、すべての保留アイコン（保留アイコン9A、9B、当該保留アイコン9C）が表示されていない状態となる。その後、図68（C）に示すように、装飾図柄8L、8C、8Rがリーチ状態を継続している状態で、当該保留アイコン（変動アイコン）9Cが表示画面7aに再度表示される。すなわち、保留アイコンのうち、当該保留アイコン9Cだけが表示され、保留アイコン9A、9Bが表示されていない状態となる。再度表示される当該保留アイコン（変動アイコン）9Cは、消える前と同じ態様となっている。ここでの態様とは、当該保留アイコン（変動アイコン）9Cの形状、色、動作、大きさ、等が含まれる。

20

【0507】

その後、図68（D）に示すように、当該保留アイコン（変動アイコン）9Cの態様が変化するとともに、変化した後の当該保留アイコン（変動アイコン）9Cの態様を表す文字画像が表示される。ここでの「態様を表す」とは、当該保留アイコン（変動アイコン）9Cの形状、色、動作、大きさを表すもののほか、当該保留アイコン（変動アイコン）9Cが表す内容、名称（例えばキャラクタ名）、呼び名等も含まれる。当該保留アイコン9Cの態様の変化する順番は、大当たりの期待度が低い態様から高い態様に向かう順番である。ここでは、当該保留アイコン（変動アイコン）9Cの色が変化するとともに、当該保留アイコン（変動アイコン）9Cの形状と色を表す「四角赤」の文字画像が表示される。

30

【0508】

その後、図68（E）に示すように、装飾図柄8L、8C、8Rがリーチ状態を継続している状態で、当該保留アイコン（変動アイコン）9Cと文字画像がともに回転する演出が実行される。回転中に、図68（F）、（G）、（H）に示すように、当該保留アイコン（変動アイコン）9Cが変化する演出が実行される。具体的には、当該保留アイコン（変動アイコン）9Cが2つに割れ（分断され）、割れた中から、新しい星形の当該保留アイコン（変動アイコン）9Cが現れるとともに、新しい当該保留アイコン（変動アイコン）9Cの態様を表す文字画像が表示される。ここでは、新しい当該保留アイコン（変動アイコン）9Cの形状を表す「星型」の文字画像が表示される。割れた後の四角形状の2つの破片と、「四角赤」の文字画像は、フレームアウトする。新しい当該保留アイコン（変動アイコン）9Cは、当該保留表示領域（変動アイコン表示領域、保留消化画像表示領域）に表示される。

40

【0509】

その後、図68（I）に示すように、装飾図柄8L、8C、8Rがリーチ状態を継続している状態で、当該保留アイコン（変動アイコン）9Cと文字画像がともに回転する演出

50

が実行される。回転中に、図 6 8 (J) に示すように、当該保留アイコン (変動アイコン) 9 C が変化する演出が実行される。具体的には、当該保留アイコン (変動アイコン) 9 C と文字画像が拡大表示される。その後、装飾図柄 8 L、8 C、8 R が大当たりの態様 (ここでは「2 2 2」) で停止表示する。

【0 5 1 0】

〔リーチ時保留アイコン演出 B〕

図 6 9 は、リーチ時保留アイコン演出 B を説明するための図である。リーチ時保留アイコン演出は、装飾図柄 8 L、8 C、8 R がリーチ状態のときに実行されるリーチ演出において、保留アイコンが 1 つも表示されていない状態から、当該保留アイコン (変動アイコン) 9 C だけが新たに表示される演出である。まず、図 6 9 (A) に示すように、装飾図柄 8 L、8 C、8 R の変動表示中に、4 つの保留アイコン 9 A と、当該保留アイコン (変動アイコン) 9 C が表示されている。保留アイコン 9 A と、当該保留アイコン 9 C は、いずれも、丸形状 (球形状) を有している。ここでは、当該保留アイコン 9 C も保留アイコン 9 A も同様の形状 (保留アイコン形状) をしているので、これらをまとめて単に「保留アイコン 9 A、9 C」とも呼ぶ。当該保留アイコン (変動アイコン) 9 C は、表示画面 7 a の中央下方の当該保留表示領域 (変動アイコン表示領域、保留消化画像表示領域) に表示される。この当該保留表示領域の下方には、当該保留表示領域の位置を示すための横長の矩形画像が表示されている。

【0 5 1 1】

その後、図 6 9 (B) に示すように、装飾図柄 8 L、8 C、8 R がリーチ状態 (ここでは「2 ↓ 2」のリーチ) となり、表示画面 7 a から保留アイコン 9 A、9 B と、当該保留表示領域の位置を示すための矩形画像が消え、当該保留アイコン (変動アイコン) 9 C だけが表示される。図 6 9 (C) に示すように、装飾図柄 8 L、8 C、8 R がリーチ状態を継続している状態で、当該保留アイコン (変動アイコン) 9 C が表示画面 7 a から消える (表示されなくなる)。すなわち、すべての保留アイコン (保留アイコン 9 A、9 B、当該保留アイコン 9 C) が表示されていない状態となる。そして、爆弾の形状を模した特定画像 T G が表示される。特定画像 T G は、表示画面 7 a の右側から現れ、放物線を描きながら左方向に移動する。その後、図 6 9 (D) に示すように、装飾図柄 8 L、8 C、8 R がリーチ状態を継続している状態で、当該保留アイコン (変動アイコン) 9 C が表示画面 7 a に再度表示される。すなわち、保留アイコンのうち、当該保留アイコン 9 C だけが表示され、保留アイコン 9 A、9 B と、当該保留表示領域の位置を示すための横長の矩形画像が表示されていない状態となる。再度表示される当該保留アイコン (変動アイコン) 9 C は、消える前と同じ態様となっている。ここでの態様とは、当該保留アイコン (変動アイコン) 9 C の形状、色、動作、大きさ、等が含まれる。

【0 5 1 2】

その後、図 6 9 (E) ~ (G) に示すように、当該保留アイコン (変動アイコン) 9 C が変化する演出が実行される。具体的には、図 6 9 (E) に示すように、爆弾の形状を模した特定画像 T G が爆発し、図 6 9 (F) に示すように、当該保留アイコン (変動アイコン) 9 C が 2 つに割れる (分断される)。そして、図 6 9 (G) に示すように、新しい人形の当該保留アイコン (変動アイコン) 9 C が現れるとともに、新しい当該保留アイコン (変動アイコン) 9 C の態様を表す文字画像が表示される。ここでの「態様を表す」とは、当該保留アイコン (変動アイコン) 9 C の形状、色、動作、大きさを表すもののほか、当該保留アイコン (変動アイコン) 9 C が表す内容、名称 (例えばキャラクタ名)、呼び名等も含まれる。ここでは、新しい当該保留アイコン (変動アイコン) 9 C の内容を表す「キャラクタ保留」の文字画像が表示される。

【0 5 1 3】

その後、図 6 9 (H) に示すように、装飾図柄 8 L、8 C、8 R がリーチ状態を継続している状態で、当該保留アイコン (変動アイコン) 9 C と文字画像がともに回転する演出が実行される。その後、図 6 9 (I) に示すように、装飾図柄 8 L、8 C、8 R がリーチ状態を継続し、当該保留アイコン (変動アイコン) 9 C の回転が継続している状態で、文

字画像「キャラクタ保留」が表示画面7aから消える。その後、図69(J)に示すように、装飾図柄8L、8C、8Rが大当たりの態様(ここでは「222」)で停止表示する。

【0514】

〔リーチ時保留アイコン演出C〕

図70は、リーチ時保留アイコン演出Cを説明するための図である。リーチ時保留アイコン演出は、装飾図柄8L、8C、8Rがリーチ状態のときに実行されるリーチ演出において、保留アイコンが1つも表示されていない状態から、当該保留アイコン(変動アイコン)9Cだけが新たに表示される演出である。まず、図70(A)に示すように、装飾図柄8L、8C、8Rの変動表示中に、4つの保留アイコン9Aと、当該保留アイコン(変動アイコン)9Cが表示されている。保留アイコン9Aと、当該保留アイコン9Cは、いずれも、丸形状(球形状)を有している。ここでは、当該保留アイコン9Cも保留アイコン9Aも同様の形状(保留アイコン形状)をしているので、これらをまとめて単に「保留アイコン9A、9C」とも呼ぶ。当該保留アイコン(変動アイコン)9Cは、表示画面7aの中央下方の当該保留表示領域(変動アイコン表示領域、保留消化画像表示領域)に表示される。この当該保留表示領域の下方には、当該保留表示領域の位置を示すための横長の矩形画像が表示されている。

10

【0515】

その後、図70(B)に示すように、装飾図柄8L、8C、8Rがリーチ状態(ここでは「2↓2」のリーチ)となり、表示画面7aから保留アイコン9A、9Bと、当該保留表示領域の位置を示すための矩形画像が消え、当該保留アイコン(変動アイコン)9Cだけが表示される。図70(C)に示すように、装飾図柄8L、8C、8Rがリーチ状態を継続している状態で、当該保留アイコン(変動アイコン)9Cが表示画面7aから消える(表示されなくなる)。すなわち、すべての保留アイコン(保留アイコン9A、9B、当該保留アイコン9C)が表示されていない状態となる。そして、剣を持った人を模した特定画像TGが表示される。特定画像TGは、表示画面7aの右側から現れ、左方向に走って移動する。その後、図70(D)に示すように、装飾図柄8L、8C、8Rがリーチ状態を継続している状態で、当該保留アイコン(変動アイコン)9Cが表示画面7aに再度表示される。すなわち、保留アイコンのうち、当該保留アイコン9Cだけが表示され、保留アイコン9A、9Bと、当該保留表示領域の位置を示すための横長の矩形画像が表示されていない状態となる。再度表示される当該保留アイコン(変動アイコン)9Cは、消える前と同じ態様となっている。ここでの態様とは、当該保留アイコン(変動アイコン)9Cの形状、色、動作、大きさ、等が含まれる。

20

【0516】

その後、図70(E)~(G)に示すように、当該保留アイコン(変動アイコン)9Cが変化する演出が実行される。具体的には、図70(E)に示すように、剣を持った人を模した特定画像TGが当該保留アイコン(変動アイコン)9Cを通過し、その後、図70(F)に示すように、当該保留アイコン(変動アイコン)9Cが2つに割れる(分断される)。そして、図70(G)に示すように、新しい顔形の当該保留アイコン(変動アイコン)9Cが現れるとともに、新しい当該保留アイコン(変動アイコン)9Cの態様を表す文字画像が表示される。ここでの「態様を表す」とは、当該保留アイコン(変動アイコン)9Cの形状、色、動作、大きさを表すもののほか、当該保留アイコン(変動アイコン)9Cが表す内容、名称(例えばキャラクタ名)、呼び名等も含まれる。ここでは、新しい当該保留アイコン(変動アイコン)9Cの内容を表す「顔保留」の文字画像が表示される。

30

40

【0517】

その後、図70(H)に示すように、装飾図柄8L、8C、8Rがリーチ状態を継続している状態で、当該保留アイコン(変動アイコン)9Cと文字画像がともに回転する演出が実行される。その後、図70(I)に示すように、装飾図柄8L、8C、8Rがリーチ状態を継続し、当該保留アイコン(変動アイコン)9Cの回転が継続している状態で、文字画像「顔保留」が表示画面7aから消える。その後、図70(J)に示すように、当該保留アイコン(変動アイコン)9Cと対応する背景画像が表示される演出が実行される。

50

具体的には、当該保留アイコン（変動アイコン）9 Cが表す顔と同じ顔の背景画像が表示される。その後、装飾図柄8 L、8 C、8 Rが大当たりの態様（ここでは「222」）で停止表示する。

【0518】

〔効果例〕

以下に、リーチ時保留アイコン演出の効果例を示す。

〔効果1〕

上記実施形態の遊技機1では、図68（B）、（C）、図69（C）、（D）、図70（C）、（D）に示すように、リーチ演出時に、表示画面7 aに保留アイコンが1つも表示されていない状態から、当該変動に対応する当該保留アイコン（変動アイコン）9 Cだけが新たに表示される第1の演出を実行することができる。この構成によれば、従来にない斬新な演出によって、遊技者を視覚的に楽しませることができ、興趣の向上を図ることができる。

10

〔効果2〕

上記実施形態の遊技機1では、図68（E）～（H）、図69（E）～（G）、図70（E）～（G）に示すように、第1の演出の後、当該保留アイコン（変動アイコン）9 Cが変化する第2の演出を実行することができる。この構成によれば、従来にない斬新な演出によって、遊技者を視覚的に楽しませることができ、興趣の向上を図ることができる。

〔効果3〕

上記実施形態の遊技機1では、図68（E）～（H）、図69（E）～（G）、図70（E）～（G）に示すように、第2の演出では、当該保留アイコン（変動アイコン）9 Cは、第1の態様の当該保留アイコン9 Cが複数に分断された後、第2の態様に変化する。この構成によれば、従来にない斬新な演出によって、遊技者を視覚的に楽しませることができ、興趣の向上を図ることができる。

20

〔効果4〕

上記実施形態の遊技機1では、図69（C）～（G）、図70（E）～（G）に示すように、第2の演出では、特定画像T Gが移動し、当該保留アイコン9 Cを通過した後、第1の態様の当該保留アイコン9 Cが複数に分断される。この構成によれば、従来にない斬新な演出によって、遊技者を視覚的に楽しませることができ、興趣の向上を図ることができる。

30

〔効果5〕

上記実施形態の遊技機1では、図68（H）、図69（G）、図70（G）に示すように、第2の演出では、第2の態様の当該保留アイコン9 Cが表示されるとともに、第2の態様を表す文字画像が表示される。この構成によれば、従来にない斬新な演出によって、遊技者を視覚的に楽しませることができ、興趣の向上を図ることができる。

〔効果6〕

上記実施形態の遊技機1では、図68（I）、図69（H）、図70（H）に示すように、第2の態様の前記保留アイコン9 Cは、回転しており、文字画像もあわせて回転する。この構成によれば、従来にない斬新な演出によって、遊技者を視覚的に楽しませることができ、興趣の向上を図ることができる。

40

【0519】

〔変形例〕

以下に、リーチ時保留アイコン演出の変形例を示す。

〔変形例1〕

リーチ時保留アイコン演出A～Cでは、保留アイコン9 A、9 B、9 Cが1つも表示されていない状態から、当該保留アイコン9 Cだけが新たに表示される第1の演出が実行されるものとした。しかし、リーチ時保留アイコン演出A～Cでは、保留アイコン9 A、9 B、9 Cが1つも表示されていない状態から、保留アイコン9 Aまたは保留アイコン9 Bだけが新たに表示される第1の演出が実行されてもよい。

【0520】

50

〔変形例 2〕

リーチ時保留アイコン演出 A の図 6 8 (F)、(G) で示される当該保留アイコン (変動アイコン) 9 C が変化する演出では、当該保留アイコン (変動アイコン) 9 C が 2 つに割れ (分断され)、割れた中から、新しい星形の当該保留アイコン (変動アイコン) 9 C が現れるものとした。しかし、当該保留アイコン (変動アイコン) 9 C のうちの四角形部分が 2 つに割れ (分断され)、割れた中から、新しい星形の図形が登場する演出が実行されていると見なしてもよい。

【0521】

〔態様例〕

本実施形態の遊技機では、以下の態様を実現可能である。

◇〔態様 A 7-1〕

複数種類の画像を表示可能な表示手段を備える遊技機であって、

前記複数種類の画像のうちの一つは、保留アイコンであり、

リーチ演出時に、前記表示手段に前記保留アイコンが 1 つも表示されていない状態から、当該変動に対応する当該保留アイコンだけが新たに表示される第 1 の演出を実行可能なことを特徴とする遊技機。

◇〔態様 A 7-2〕

態様 A 7-1 に記載の遊技機であって、

前記第 1 の演出の後、前記当該保留アイコンが変化する第 2 の演出を実行可能なことを特徴とする遊技機。

◇〔態様 A 7-3〕

態様 A 7-2 に記載の遊技機であって、

前記第 2 の演出では、前記当該保留アイコンは、第 1 の態様の前記当該保留アイコンが複数に分断された後、第 2 の態様に変化する

ことを特徴とする遊技機。

◇〔態様 A 7-4〕

態様 A 7-3 に記載の遊技機であって、

前記複数種類の画像のうちの一つは、特定画像であり、

前記第 2 の演出では、前記特定画像が移動し、前記当該保留アイコンを通過した後、前記第 1 の態様の前記当該保留アイコンが複数に分断される

ことを特徴とする遊技機。

◇〔態様 A 7-5〕

態様 A 7-3 または態様 A 7-4 に記載の遊技機であって、

前記第 2 の演出では、前記第 2 の態様の前記当該保留アイコンが表示されるとともに、前記第 2 の態様を表す文字画像が表示される

ことを特徴とする遊技機。

◇〔態様 A 7-6〕

態様 A 7-5 までのいずれか一項に記載の遊技機であって、

前記第 2 の態様の前記保留アイコンは、回転しており、前記文字画像もあわせて回転することを特徴とする遊技機。

【0522】

以下に図 7 1～図 7 3 を用いて特殊保留演出について説明する。この特殊保留演出は、特別図柄の変動演出中などに実行され得る。すなわち、画像制御用マイコン 101 がサブ制御基板 90 から受信した変動演出開始コマンドを解析し、ROM 103 から対応する画像データを読み出して表示画面 7 a に画像を表示させることで実現される演出である。特殊保留演出は、特別図柄の同一の変動でおこなわれる演出である。

【0523】

〔特殊保留演出 A〕

図 7 1 は、特殊保留演出 A を説明するための図である。この特殊保留演出 A では、まず、図 7 1 (A) に示すように、アイコン表示演出が実行される。このアイコン表示演出で

10

20

30

40

50

は、保留アイコン 9 A と、当該変動アイコン 9 C とが表示される。また、左装飾図柄 8 L と、中装飾図柄 8 C と、右装飾図柄 8 R によって装飾図柄変動演出（変動表示）が実行される。保留アイコン 9 A と、当該変動アイコン 9 C とは、円形で白色の態様となっている。

【0524】

次に、図 7 1（B）に示すように、リーチ演出がおこなわれる。このリーチ演出では、味方キャラクタ C R A が表示される。この場合、保留アイコン 9 A は、表示されず、当該変動アイコン 9 C が表示される。

【0525】

次に、図 7 1（C）に示すように、スーパーリーチ演出がおこなわれる。このスーパーリーチ演出では、味方キャラクタ C R A と敵キャラクタ C R B とが表示される。この場合、保留アイコン 9 A、および、当該変動アイコン 9 C とは表示されない。

【0526】

次に、図 7 1（D）に示すように、装飾図柄停止演出がおこなわれる。この装飾図柄停止演出では、装飾図柄 8 L、8 C、8 R が所定停止図柄配列で表示される。図 7 1（D）の例では、装飾図柄 8 L、8 C、8 R は、それぞれ 7 図柄となり大当たり図柄配列で停止表示されている。この場合、保留アイコン 9 A、および、当該変動アイコン 9 C が表示されている。

【0527】

〔特殊保留演出 B〕

図 7 2 は、特殊保留演出 B を説明するための図である。この特殊保留演出 B では、まず、図 7 2（A）に示すように、アイコン表示演出が実行される。このアイコン表示演出では、保留アイコン 9 A と、当該変動アイコン 9 C とが表示される。また、左装飾図柄 8 L と、中装飾図柄 8 C と、右装飾図柄 8 R によって装飾図柄変動演出（変動表示）が実行される。保留アイコン 9 A と、当該変動アイコン 9 C とは、円形で白色の態様となっている。

【0528】

次に、図 7 2（B）に示すように、リーチ演出がおこなわれる。このリーチ演出では、味方キャラクタ C R A が表示される。この場合、保留アイコン 9 A は、表示されず、当該変動アイコン 9 C が表示される。

【0529】

次に、図 7 2（C）に示すように、スーパーリーチ演出がおこなわれる。このスーパーリーチ演出では、味方キャラクタ C R A と敵キャラクタ C R B とが表示される。この場合、保留アイコン 9 A、および、当該変動アイコン 9 C とは表示されない。また、このスーパーリーチ演出では、第 3 可動役物 1 3 がホームポジション（退避位置）から表示画面 7 a 上の展開ポジション（展開位置）に可動され、味方キャラクタ C R A や敵キャラクタ C R B の一部を隠す演出である。

【0530】

次に、図 7 2（D）に示すように、装飾図柄停止演出がおこなわれる。この装飾図柄停止演出では、装飾図柄 8 L、8 C、8 R が所定停止図柄配列で表示される。図 7 2（D）の例では、装飾図柄 8 L、8 C、8 R は、それぞれ 7 図柄となり大当たり図柄配列で停止表示されている。この場合、保留アイコン 9 A、および、当該変動アイコン 9 C が表示されている。

【0531】

〔特殊保留演出 C〕

図 7 3 は、特殊保留演出 C を説明するための図である。この特殊保留演出 C では、まず、図 7 3（A）に示すように、アイコン表示演出が実行される。このアイコン表示演出では、表示画面 7 a において、保留アイコン 9 A と、当該変動アイコン 9 C とが表示され、左装飾図柄 8 L と、中装飾図柄 8 C と、右装飾図柄 8 R によって装飾図柄変動演出（変動表示）が実行される。保留アイコン 9 A と、当該変動アイコン 9 C とは、円形で白色の態様となっている。このとき、保留アイコン 9 A の数は 4 つであり、すなわち、保留数が 4 つである。

また、特殊保留演出Cでは、右サブ表示画面64Rにおいて、当該変動アイコンXB1と、保留アイコンXB2とが表示される。この当該変動アイコンXB1は、当該変動における演出状況を表し、保留アイコン9Cに対応するアイコンである。また、保留アイコンXB2は、保留状態を表すアイコンであり、保留アイコン9Aに対応するアイコンである。保留アイコンXB2は、保留アイコン9Aと同様にアイコンの数で保留数を示し、保留アイコン9Aと同じアイコン数である。すなわち、保留数が3であるとき、保留アイコン9Aの数は3つであるが、同様に保留アイコンXB2のアイコン数も3つとなる。この保留アイコンXB2は、保留変化はしない。なお、保留アイコンXB2は、保留アイコン9Aに対応して保留変化してもいいし、保留アイコン9Aとは異なるように保留変化してもいい。例えば、保留アイコンXB2は、保留アイコン9Aが保留変化してしばらく経ってから、保留変化するようにしてもよい。

10

【0532】

次に、図73(B)に示すように、リーチ演出がおこなわれる。このリーチ演出では、味方キャラクタCRAが表示される。この場合、保留アイコン9Aは、表示されず、当該変動アイコン9Cが表示される。

なお、このリーチ演出では、右サブ表示画面64Rにおいて、継続して当該変動アイコンXB1と、保留アイコンXB2は表示されている。

【0533】

次に、図73(C)に示すように、スーパーリーチ演出がおこなわれる。このスーパーリーチ演出では、味方キャラクタCRAと敵キャラクタCRBとが表示される。この場合、保留アイコン9A、および、当該変動アイコン9Cとは表示されない。また、このスーパーリーチ演出では、第3可動役物13がホームポジション（退避位置）から表示画面7a上の展開ポジション（展開位置）に可動され、味方キャラクタCRAや敵キャラクタCRBの一部を隠す演出である。

20

なお、このリーチ演出では、右サブ表示画面64Rにおいて、継続して当該変動アイコンXB1と、保留アイコンXB2は表示されている。

【0534】

次に、図73(D)に示すように、装飾図柄停止演出がおこなわれる。この装飾図柄停止演出では、装飾図柄8L、8C、8Rが所定停止図柄配列で表示される。図73(D)の例では、装飾図柄8L、8C、8Rは、それぞれ7図柄となり大当たり図柄配列で停止表示されている。この場合、保留アイコン9A、および、当該変動アイコン9Cが表示されている。

30

なお、このリーチ演出では、右サブ表示画面64Rにおいて、継続して当該変動アイコンXB1と、保留アイコンXB2は表示されている。

【0535】

〔変形例〕

上記特殊保留演出Cにおいて、右サブ表示画面64Rに変動アイコンXB1および保留アイコンXB2を表示するようにしていたが、これに限られず、左サブ表示画面64Lやメイン表示画面7aに表示するようにしてもよい。

また、保留アイコンXB2は、保留の数が分かる手法で表示されていてもよい。例えば、保留アイコンXB2が3つあるときには、「3」という数字で表示されていてもよい。

40

上記特殊保留演出において、リーチ演出のときに、保留アイコン9Aを表示させずに、当該変動アイコン9Cを表示させるようにしていたが、これに限られるものではない。例えば、当該変動アイコン9Cが通常（実施形態では円形で白色）とは異なる態様となったとき（例えば、四角形で赤色）、保留アイコン9Aを表示させないようにしてもよい。

【0536】

〔効果例〕

上記実施形態の特殊保留演出では、同一変動において、当該変動アイコン9Cと、保留アイコン9Aとを表示するアイコン表示演出と、保留アイコン9Aを表示せずに当該変動アイコン9Cを表示するリーチ演出とがおこなわれる。そして、アイコン表示演出の後に

50

、リーチ演出がおこなわれる。この構成によれば、アイコン表示演出時に保留アイコン 9 A と当該変動アイコン 9 C とが遊技者に認識され、リーチ演出時において、保留アイコン 9 A よりも当該変動アイコン 9 C が強調されるので、リーチ演出自体の重要性を遊技者に認知させることができ、リーチ演出の期待感を向上させることができる。その結果、遊技の興趣を向上させることができる。

上記実施形態の特殊保留演出では、同一変動において、当該変動アイコン 9 C と、保留アイコン 9 A とを表示するアイコン表示演出と、保留アイコン 9 A を表示せずに当該変動アイコン 9 C を表示するリーチ演出と、保留アイコン 9 A と当該変動アイコン 9 C とが表示されないスーパーリーチ演出とがおこなわれる。この場合、アイコン表示演出の後にリーチ演出がおこなわれ、その後、スーパーリーチ演出がおこなわれる。この構成によれば、アイコン表示演出時に保留アイコン 9 A と当該変動アイコン 9 C とが遊技者に認識され、リーチ演出時において、保留アイコン 9 A よりも当該変動アイコン 9 C が強調され、さらには、スーパーリーチ演出時において、スーパーリーチ演出を強調することができるので、スーパーリーチ演出自体の重要性を遊技者に認知させることができ、スーパーリーチ演出の期待感を向上させることができる。その結果、遊技の興趣を向上させることができる。

また、特殊保留演出では、保留アイコン 9 A と当該変動アイコン 9 C とが表示されないスーパーリーチ演出において、第 3 可動役物 13 が表示画面 7 a の手前を移動する演出がおこなわれる。この構成によれば、保留アイコン 9 A と当該変動アイコン 9 C とが表示されないの、第 3 可動役物 13 の演出を遊技者に強調することができ、その結果、遊技の興趣を向上させることができる。

【0537】

〔態様例〕

本実施形態の遊技機では、以下の態様を実現可能である。

〔態様 X B-1〕

複数の表示演出を実行可能な表示手段を備える遊技機であって、
前記複数の表示演出のうちの一つの演出として、第 1 の表示演出をおこなう場合があり、
前記複数の表示演出のうちの一つの演出として、第 2 の表示演出をおこなう場合があり、
前記第 1 の表示演出は、当該変動を表す当該変動アイコンと、保留を表す保留アイコンとを表示する演出と、

前記第 2 の表示演出は、前記保留アイコンを表示せずに前記当該変動アイコンを表示する演出と、

前記第 1 の表示演出と前記第 2 の表示演出と含む組み合わせ演出がおこなわれる場合があり、

前記組み合わせ演出では、前記第 1 の表示演出と前記第 2 の表示演出とがおこなわれる、ことを特徴とする遊技機。

〔態様 X B-2〕

態様 X B-1 に記載の遊技機であって、

前記組み合わせ演出では、前記第 1 の表示演出の後、前記第 2 の表示演出がおこなわれる、

ことを特徴とする遊技機。

〔態様 X B-3〕

態様 X B-2 に記載の遊技機であって、

前記複数の表示演出のうちの一つの演出として、第 3 の表示演出をおこなう場合があり、
前記第 3 の表示演出は、前記当該変動アイコンと前記保留アイコンとが表示されない演出であり、

前記組み合わせ演出は、前記第 3 の表示演出を含む場合があり、

前記組み合わせ演出では、前記第 1 の表示演出の後、前記第 2 の表示演出がおこなわれ、前記第 3 の表示演出がおこなわれる、

ことを特徴とする遊技機。

〔態様 X B - 4〕

態様 X B - 3 に記載の遊技機であって、

前記組み合わせ演出では、前記第 1 の表示演出の後、前記第 2 の表示演出がおこなわれ、前記第 2 の表示演出の後、前記第 3 の表示演出がおこなわれる、
ことを特徴とする遊技機。

〔態様 X B - 5〕

態様 X B - 4 に記載の遊技機であって、

前記組み合わせ演出において、前記第 3 の表示演出がおこなわれているときに、可動役物が前記表示手段の手前を移動する可動役物演出がおこなわれる、
ことを特徴とする遊技機。

10

【0538】

以下に図 7 4 ～図 7 6 を用いてアイコン成否演出について説明する。このアイコン成否演出は、特別図柄の変動演出中などに実行され得る。すなわち、画像制御用マイコン 1 0 1 がサブ制御基板 9 0 から受信した変動演出開始コマンドを解析し、ROM 1 0 3 から対応する画像データを読み出して表示画面 7 a に画像を表示させることで実現される演出である。

【0539】

〔アイコン成否演出 A〕

図 7 4 は、アイコン成否演出 A を説明するための図である。このアイコン成否演出 A では、まず、図 7 4 (A) に示すように、装飾図柄変動演出が実行される。この装飾図柄変動演出では、保留アイコン 9 A と、当該変動アイコン 9 C とが表示される。これら保留アイコン 9 A と当該変動アイコン 9 C は、円形の白色の態様である。また、左装飾図柄 8 L と、中装飾図柄 8 C と、右装飾図柄 8 R によって装飾図柄の変動が実行される。

20

【0540】

次に、図 7 4 (B) に示すように、アイコン変化演出がおこなわれる。このアイコン変化演出では、当該変動アイコン 9 C が円形の白色の態様から味方キャラクタを表す態様に变化する。

【0541】

次に、図 7 4 (C) に示すように、アイコン巨大化演出がおこなわれる。このアイコン巨大化演出では、当該変動アイコンが通常時に表示される当該変動アイコン表示領域から当該変動アイコン表示領域外に、当該変動アイコン 9 C (味方キャラクタ 9 C と呼ぶ) が飛び出して、さらに、巨大化する演出である。

30

【0542】

次に、図 7 4 (D) に示すように、成否演出がおこなわれる。この成否演出では、敵キャラクタ X C 1 が出現し、味方キャラクタ 9 C とバトル演出を繰り広げて、どちらか勝利するのかを競う演出、言い換えれば、バトルに成功するの可否かを決定する演出である。なお、成否演出は、バトル演出の他、所定のゲームをやって勝つのか負けるのかを決める演出など、成功が失敗を決める演出が広義に含まれる。なお、この成否演出時において、当該変動アイコン表示領域では、当該変動アイコンは表示されないが、保留アイコン表示領域において、保留アイコン 9 A は継続して表示されている。

40

【0543】

次に、図 7 4 (E) に示すように、成功演出がおこなわれる。この成功演出では、敵キャラクタ X C 1 は表示されず味方キャラクタ 9 C がメイン表示画面 7 a の中央に表示され、勝利したことを表す文字とスピード線が表示され、勝利を祝うようなシーンが展開される。

【0544】

次に、図 7 4 (F) に示すように、アイコン昇格演出 1 おこなわれる。このアイコン昇格演出 1 では、味方キャラクタであったアイコン 9 C が、プレミアムアイコン 9 C に変化する。このプレミアムアイコン 9 C は、チャンスアップであり、大当たり期待度がアップしたことを表している。このプレミアムアイコン 9 C は、大当たり確定であることを表

50

していても良い。また、プレミアムアイコン9Cは、アイコン変化演出で変化する前の円形で白色の態様、および、アイコン変化演出で変化した後の味方キャラクタとは異なる態様であり、円形画像と三角形画像とが組み合わさった画像から構成されている。

【0545】

次に、図74(G)に示すように、アイコン昇格演出2がおこなわれる。このアイコン昇格演出2では、アイコン昇格演出1で変化したプレミアムアイコンCが当該変動アイコン表示領域に移動して、当該変動アイコン9Cとして機能する。

【0546】

〔アイコン成否演出B〕

図75は、アイコン成否演出Bを説明するための図である。このアイコン成否演出Bでは、まず、図75(A)に示すように、装飾図柄変動演出が実行される。この装飾図柄変動演出では、保留アイコン9Aと、当該変動アイコン9Cとが表示される。これら保留アイコン9Aと当該変動アイコン9Cは、円形の白色の態様である。また、左装飾図柄8Lと、中装飾図柄8Cと、右装飾図柄8Rによって装飾図柄の変動表示が実行される。

【0547】

次に、図75(B)に示すように、アイコン変化演出がおこなわれる。このアイコン変化演出では、当該変動アイコン9Cが円形の白色の態様から味方キャラクタを表す態様に変化する。

【0548】

次に、図75(C)に示すように、アイコン巨大化演出がおこなわれる。このアイコン巨大化演出では、当該変動アイコンが通常時に表示される当該変動アイコン表示領域から当該変動アイコン表示領域外に、当該変動アイコン9C(味方キャラクタ9Cとも呼ぶ)が飛び出して、さらに、巨大化する演出である。

【0549】

次に、図75(D)に示すように、成否演出がおこなわれる。この成否演出では、敵キャラクタXC1が出現し、味方キャラクタ9Cとバトル演出を繰り広げて、どちらか勝利するのかを競う演出、言い換えれば、バトルに成功するのか否かを決定する演出である。なお、成否演出は、バトル演出の他、所定のゲームをやって勝つのか負けるのかを決める演出など、成功が失敗を決める演出が広義に含まれる。なお、この成否演出時において、当該変動アイコン表示領域では、当該変動アイコンは表示されず、保留アイコン表示領域において、保留アイコン9Aも表示されない。

【0550】

次に、図75(E)に示すように、成功演出がおこなわれる。この成功演出では、敵キャラクタXC1は表示されず味方キャラクタ9Cがメイン表示画面7aの中央に表示され、勝利したことを表す文字とスピード線が表示され、勝利を祝うようなシーンが展開される。

【0551】

次に、図75(F)に示すように、アイコン昇格演出1がおこなわれる。このアイコン昇格演出1では、味方キャラクタであったアイコン9Cが、プレミアムアイコン9Cに変化する。このプレミアムアイコン9Cは、チャンスアップであり、大当たり期待度がアップしたことを表している。このプレミアムアイコン9Cは、大当たり確定であることを表していても良い。また、プレミアムアイコン9Cは、アイコン変化演出で変化する前の円形で白色の態様、および、アイコン変化演出で変化した後の味方キャラクタとは異なる態様であり、円形画像と三角形画像と敵キャラクタXC1の一部である剣画像とが組み合わさった画像から構成されている。これに限られず、プレミアムアイコン9Cは、敵キャラクタXC1の全部を含んでいても良い。

【0552】

次に、図75(G)に示すように、アイコン昇格演出2がおこなわれる。このアイコン昇格演出2では、アイコン昇格演出1で変化したプレミアムアイコンCが当該変動アイコン表示領域に移動して、当該変動アイコン9Cとして機能する。

【0553】

[アイコン成否演出C]

図76は、アイコン成否演出Cを説明するための図である。このアイコン成否演出Cでは、まず、図76(A)に示すように、装飾図柄変動演出が実行される。この装飾図柄変動演出では、保留アイコン9Aと、当該変動アイコン9Cとが表示される。これら保留アイコン9Aと当該変動アイコン9Cは、円形の白色の態様である。また、左装飾図柄8Lと、中装飾図柄8Cと、右装飾図柄8Rによって装飾図柄の変動表示が実行される。

【0554】

次に、図76(B)に示すように、アイコン変化演出がおこなわれる。このアイコン変化演出では、当該変動アイコン9Cが円形の白色の態様から味方キャラクタを表す態様に变化する。

10

【0555】

次に、図76(C)に示すように、アイコン巨大化演出がおこなわれる。このアイコン巨大化演出では、当該変動アイコンが通常時に表示される当該変動アイコン表示領域から当該変動アイコン表示領域外に、当該変動アイコン9C(味方キャラクタ9Cとも呼ぶ)が飛び出して、さらに、巨大化する演出である。

【0556】

次に、図76(D)に示すように、成否演出がおこなわれる。この成否演出では、敵キャラクタXC1が出現し、味方キャラクタ9Cとバトル演出を繰り広げて、どちらか勝利するのかを競う演出、言い換えれば、バトルに成功するのか否かを決定する演出である。なお、成否演出は、バトル演出の他、所定のゲームをやって勝つのか負けるのかを決める演出など、成功か失敗を決める演出が広義に含まれる。なお、この成否演出時において、当該変動アイコン表示領域では、当該変動アイコンは表示されず、保留アイコン表示領域において、保留アイコン9Aも表示されない。

20

【0557】

次に、図76(E)に示すように、成功演出がおこなわれる。この成功演出では、敵キャラクタXC1は表示されず味方キャラクタ9Cがメイン表示画面7aの中央に表示され、勝利したことを表す文字とスピード線が表示され、勝利を祝うようなシーンが展開される。

【0558】

30

次に、図76(F)に示すように、アイコン昇格演出1がおこなわれる。このアイコン昇格演出1では、味方キャラクタであったアイコン9Cが、プレミアムアイコン9Cに変化する。このプレミアムアイコン9Cは、チャンスアップであり、大当たり期待度がアップしたことを表している。このプレミアムアイコン9Cは、大当たり確定であることを表していても良い。また、プレミアムアイコン9Cは、アイコン変化演出で変化する前の円形で白色の態様、および、アイコン変化演出で変化した後の味方キャラクタとは異なる態様であり、円形画像と三角形画像と敵キャラクタXC1の一部である剣画像と味方キャラクタ9Cの一部の星形エンブレム画像とが組み合わさった画像から構成されている。これに限られず、プレミアムアイコン9Cは、味方キャラクタ9Cの全部を含んでいても良い。

【0559】

40

次に、図76(G)に示すように、アイコン昇格演出2がおこなわれる。このアイコン昇格演出2では、アイコン昇格演出1で変化したプレミアムアイコンCが当該変動アイコン表示領域に移動して、当該変動アイコン9Cとして機能する。

【0560】

[変形例]

上記アイコン成否演出では、当該変動アイコン9Cがアイコン変化演出で1回目の変化をおこない、成否演出において成功した場合(勝利した場合)に、成功演出をおこないアイコン昇格演出1で、2回目の変化をおこなうようにしているが、これに限らず、保留アイコン9Aの1つを対象として、アイコン変化演出で1回目の変化をおこない、成否演出において成功した場合(勝利した場合)に、成功演出をおこないアイコン昇格演出1で、

50

2 回目の変化をおこなうようにしてもよい。この場合、アイコン昇格演出 2 において、変化したアイコンは、元に表示されていた位置に戻るようにしてもよいし、違うアイコンの位置に移動し、その場所に表示されていたアイコンとチェンジするようにしてもよい。

上記アイコン成否演出では、当該変動アイコン 9 C がアイコン昇格演出 2 で、当該変動アイコン表示領域に移動するようにしているが、これに限られず、他の保留アイコン 9 A のうちの 1 つの保留アイコン 9 A に移動して、その保留アイコン 9 A とチェンジするようにしてもよい。

上記アイコン成否演出では、当該変動アイコン 9 C がアイコン変化演出で 1 回目の変化をおこなうようにしていたが、これに限られず、保留アイコン 9 A がアイコン変化演出をおこなって 1 回目の変化をおこない、その後、当該変動アイコン 9 C となった後、アイコン巨大化演出、成否演出、成功演出、アイコン昇格演出 1、アイコン昇格演出 2 をおこなうようにしてもよい。

【0561】

〔効果例〕

上記実施形態のアイコン成否演出では、保留アイコン 9 A または当該変動アイコン 9 C が表示され、その後、これらのアイコンのうちの 1 つのアイコンが変化し、その後、成否演出がおこなわれる。そして、成否演出が成功である場合（バトルで勝った場合）には、上記 1 つのアイコンがさらに変化する。この構成によれば、1 つのアイコンの変化により成否演出がおこなわれ、成否演出の成功によりさらにアイコンの変化がおこなわれるので、アイコンの段階的な変化をバラエティに富んだものとすることができ、遊技の興趣を向上させることができる。

また、保留アイコン 9 A または当該変動アイコン 9 C が表示され、その後、これらのアイコンのうちの 1 つのアイコンが変化する場合、変化したアイコンは、味方キャラクタを表すアイコンに変化し、この味方キャラクタと敵キャラクタとを用いて成否演出がおこなわれる。この構成によれば、1 つのアイコンが変化したキャラクタを表すアイコンと、敵キャラクタとを用いて成否演出がおこなわれるので、成否演出と 1 つのアイコンとの変化とをリンクすることができ、成否演出で遊技者に味方キャラクタに肩入れさせる気持ちを抱かせることができ、遊技の興趣を向上させることができる。

【0562】

〔態様例〕

本実施形態の遊技機では、以下の態様を実現可能である。

〔態様 X C - 1〕

複数の表示演出を実行可能な表示手段を備える遊技機であって、

前記複数の表示演出のうちの一つの演出として、第 1 の表示演出をおこなう場合があり、

前記複数の表示演出のうちの一つの演出として、第 2 の表示演出をおこなう場合があり、

前記複数の表示演出のうちの一つの演出として、第 3 の表示演出をおこなう場合があり、

前記第 1 の表示演出は、当該変動を表す当該変動アイコン、または、保留を表す保留アイコンから成るアイコン群のうちの所定のアイコンが第 1 の形態で表示される演出であり、

前記第 2 の表示演出は、前記第 1 の形態で表示された前記所定のアイコンが変化して第 2 の形態で表示される演出であり、

前記第 3 の表示演出は、前記第 2 の形態で表示された前記所定のアイコンを用いて、成否を決める成否演出がおこなわれる演出であり、

前記第 1 の表示演出と前記第 2 の表示演出と前記第 3 の表示演出とを含む組み合わせ演出がおこなわれる場合があり、

前記組み合わせ演出では、前記第 1 の表示演出がおこなわれ、その後、前記第 2 の表示演出がおこなわれ、その後、前記第 3 の表示演出がおこなわれる、

ことを特徴とする遊技機。

〔態様 X C - 2〕

態様 X C - 1 に記載の遊技機であって、

前記複数の表示演出のうちの一つの演出として、第 4 の表示演出をおこなう場合があり、

10

20

30

40

50

前記第 4 の表示演出は、前記成否演出において成功となることにより、前記第 2 の形態で表示された前記所定のアイコンが変化して第 3 の形態で表示される演出であり、

前記組み合わせ演出は、前記第 4 の表示演出を含む場合があり、

前記組み合わせ演出では、前記第 3 の表示演出がおこなわれた後に、前記第 4 の表示演出がおこなわれる、

ことを特徴とする遊技機。

[態様 X C - 3]

態様 X C - 2 に記載の遊技機であって、

前記第 2 の形態の前記所定のアイコンは、第 1 のキャラクタである、

ことを特徴とする遊技機

[態様 X C - 4]

態様 X C - 3 に記載の遊技機であって、

前記複数の表示演出のうちの一つの演出として、第 5 の表示演出をおこなう場合があり、前記第 5 の表示演出は、前記第 1 のキャラクタとは異なる第 2 のキャラクタを表示する演出であり、

前記組み合わせ演出は、前記第 5 の表示演出を含む場合があり、

前記組み合わせ演出では、前記第 5 の表示演出がおこなわれた後に、前記第 3 の表示演出がおこなわれる、

ことを特徴とする遊技機。

[態様 X C - 5]

態様 X C - 4 に記載の遊技機であって、

前記組み合わせ演出では、前記第 3 の表示演出では、前記第 1 のキャラクタと、前記第 2 のキャラクタとを用いて前記成否演出がおこなわれる、

ことを特徴とする遊技機。

【0563】

以下に図 77 ～図 79 を用いてアイコン選択演出について説明する。このアイコン選択演出は、特別図柄の変動演出中などに実行され得る。すなわち、画像制御用マイコン 101 がサブ制御基板 90 から受信した変動演出開始コマンドを解析し、ROM 103 から対応する画像データを読み出して表示画面 7a に画像を表示させることで実現される演出である。

【0564】

[アイコン選択演出 A]

図 77 は、アイコン選択演出 A を説明するための図である。このアイコン選択演出 A では、まず、図 77 (A) に示すように、装飾図柄変動演出が実行される。この装飾図柄変動演出では、保留アイコン 9A と、当該変動アイコン 9C とが表示される。これらの保留アイコン 9A と当該変動アイコン 9C は、円形で白色の態様である。保留アイコン 9A のうち、当該変動アイコンに最も近い保留アイコン 9A を第 1 保留アイコン 9A と呼び、当該変動アイコンに 2 番目に近い保留アイコン 9A を第 2 保留アイコン 9A と呼び、当該変動アイコンに 3 番目に近い保留アイコン 9A を第 3 保留アイコン 9A と呼び、当該変動アイコンに最も遠い保留アイコン 9A を第 4 保留アイコン 9A と呼ぶ。第 1 保留アイコン 9A に対応する保留が最も古い保留であり、第 2 保留アイコン 9A に対応する保留が 2 番目に古い保留であり、第 3 保留アイコン 9A に対応する保留が 3 番目に古い保留であり、第 4 保留アイコン 9A に対応する保留が最も新しい保留である。図 77 (A) の例では、第 1 保留アイコン 9A ～第 3 保留アイコン 9A が表示されている。また、左装飾図柄 8L と、中装飾図柄 8C と、右装飾図柄 8R によって装飾図柄の変動表示が実行される。

【0565】

次に、図 77 (B) に示すように、アイコン選択演出 1 がおこなわれる。このアイコン選択演出 1 では、第 3 保留アイコン 9A が、キャラクタ A と星画像とを含む選択画像 XD1 に変化する。選択画像 XD1 に含まれるキャラクタ A は、大当たり期待度を表しており、このキャラクタ A は、大当たり期待度が比較的低い。また、選択画像 XD1 に含まれる

10

20

30

40

50

星画像は、星の数で大当たり期待度を表しており、この星画像は、星の数が1つであるので、大当たり期待度が比較的低い。選択画像XD1において、キャラクタAと星画像とは対応付けられて表示される。

【0566】

次に、図77(C)に示すように、アイコン選択演出2がおこなわれる。このアイコン選択演出2では、第3保留アイコン9Aが、キャラクタBと星画像とを含む選択画像XD2に変化する。選択画像XD2に含まれるキャラクタBは、大当たり期待度を表しており、このキャラクタBは、大当たり期待度が中程度である。また、選択画像XD2に含まれる星画像は、星の数で大当たり期待度を表しており、この星画像は、星の数が2つであるので、大当たり期待度が中程度である。選択画像XD2において、キャラクタBと星画像とは対応付けられて表示される。

10

【0567】

次に、図77(D)に示すように、アイコン選択演出3がおこなわれる。このアイコン選択演出3では、第3保留アイコン9Aが、キャラクタCと星画像とを含む選択画像XD3に変化する。選択画像XD3に含まれるキャラクタCは、大当たり期待度を表しており、このキャラクタCは、大当たり期待度が比較的高い。また、選択画像XD3に含まれる星画像は、星の数で大当たり期待度を表しており、この星画像は、星の数が3つであるので、大当たり期待度が比較的高い。選択画像XD3において、キャラクタCと星画像とは対応付けられて表示される。

【0568】

20

その後、アイコン選択演出1～3が繰り返し実行され、すなわち、第3保留アイコン9Aが選択画像XD1～選択画像XD3に高速で変化するように表示される。そして、次に、図77(E)に示すように、アイコン決定演出がおこなわれる。このアイコン決定演出では、第3保留アイコン9Aがアイコン選択演出1～アイコン選択演出3のうちのいずれかの第3保留アイコン9Aに決定され、停止する。この場合、以下では、図77(E)に示すように、第3保留アイコン9Aが選択画像XD2に決定されたこととして説明する。

【0569】

次に、図77(F)に示すように、アイコン移動演出がおこなわれる。このアイコン移動演出では、上述のアイコン決定演出で選択画像XD2に決定した第3保留アイコン9Aがその状態で、第2保留アイコン9Aにシフトし、さらに、第1保留アイコン9Aにシフトし、そして、最終的に当該変動アイコン表示領域までシフトする。

30

【0570】

次に、図77(G)に示すように、バトル演出がおこなわれる。このバトル演出では、選択画像XD2の状態では当該変動アイコン表示領域までシフトしてきた選択画像XD2が当該変動アイコン表示領域から飛び出して、メイン表示画面7aの略中央付近に移動し、拡大して選択画像XD22として表示される。この選択画像XD22では、巨大化したキャラクタBと、期待度という文字と共に、巨大化した2つの星を表す星画像が表示されている。選択画像XD22において、選択画像XD2と同様に、キャラクタB、および、2つの星を表す星画像は、大当たり期待度が中程度であることを表している。また、バトル演出では、ニコニコ画像XD4が表示され、ニコニコ画像XD4と選択画像XD22のキャラクタBとでバトルをおこなう。このバトルで勝利すれば、大当たりとなり、装飾図柄8L, 8C, 8Rによって大当たり図柄配列が表示され、バトルで敗北となれば、ハズレとなり、装飾図柄8L, 8C, 8Rではずれ図柄配列が表示される。

40

【0571】

[アイコン選択演出B]

図78は、アイコン選択演出Bを説明するための図である。このアイコン選択演出Bでは、まず、図78(A)に示すように、装飾図柄変動演出が実行される。この装飾図柄変動演出では、保留アイコン9Aと、当該変動アイコン9Cとが表示される。これらの保留アイコン9Aと当該変動アイコン9Cは、円形で白色の態様である。保留アイコン9Aのうち、当該変動アイコンに最も近い保留アイコン9Aを第1保留アイコン9Aとも呼び、

50

当該変動アイコンに2番目に近い保留アイコン9Aを第2保留アイコン9Aとも呼び、当該変動アイコンに3番目に近い保留アイコン9Aを第3保留アイコン9Aとも呼び、当該変動アイコンに最も遠い保留アイコン9Aを第4保留アイコン9Aとも呼ぶ。第1保留アイコン9Aに対応する保留が最も古い保留であり、第2保留アイコン9Aに対応する保留が2番目に古い保留であり、第3保留アイコン9Aに対応する保留が3番目に古い保留であり、第4保留アイコン9Aに対応する保留が最も新しい保留である。図78(A)の例では、第1保留アイコン9A～第3保留アイコン9Aが表示されている。また、左装飾図柄8Lと、中装飾図柄8Cと、右装飾図柄8Rによって装飾図柄の変動表示が実行される。

【0572】

次に、図78(B)に示すように、アイコン選択演出1がおこなわれる。このアイコン選択演出1では、第3保留アイコン9Aが、キャラクタAと星画像とを含む選択画像XD1に変化する。選択画像XD1に含まれるキャラクタAは、大当たり期待度を表しており、このキャラクタAは、大当たり期待度が比較的低い。また、選択画像XD1に含まれる星画像は、星の数で大当たり期待度を表しており、この星画像は、星の数が1つであるので、大当たり期待度が比較的低い。選択画像XD1において、キャラクタAと星画像とは対応付けられて表示される。

【0573】

次に、図78(C)に示すように、アイコン選択演出2がおこなわれる。このアイコン選択演出2では、第3保留アイコン9Aが、キャラクタBと星画像とを含む選択画像XD2に変化する。選択画像XD2に含まれるキャラクタBは、大当たり期待度を表しており、このキャラクタBは、大当たり期待度が中程度である。また、選択画像XD2に含まれる星画像は、星の数で大当たり期待度を表しており、この星画像は、星の数が2つであるので、大当たり期待度が中程度である。選択画像XD2において、キャラクタBと星画像とは対応付けられて表示される。

【0574】

次に、図78(D)に示すように、アイコン選択演出3がおこなわれる。このアイコン選択演出3では、第3保留アイコン9Aが、キャラクタCと星画像とを含む選択画像XD3に変化する。選択画像XD3に含まれるキャラクタCは、大当たり期待度を表しており、このキャラクタCは、大当たり期待度が比較的高い。また、選択画像XD3に含まれる星画像は、星の数で大当たり期待度を表しており、この星画像は、星の数が3つであるので、大当たり期待度が比較的高い。選択画像XD3において、キャラクタCと星画像とは対応付けられて表示される。

【0575】

その後、アイコン選択演出1～3が繰り返し実行され、すなわち、第3保留アイコン9Aが選択画像XD1～選択画像XD3に高速で変化するように表示される。そして、次に、図78(E)に示すように、アイコン決定演出がおこなわれる。このアイコン決定演出では、第3保留アイコン9Aがアイコン選択演出1～アイコン選択演出3のうちのいずれかの第3保留アイコン9Aに決定され、停止する。この場合、以下では、図78(E)に示すように、第3保留アイコン9Aが選択画像XD1に決定されたこととして説明する。

【0576】

次に、図78(F)に示すように、アイコン移動演出1がおこなわれる。このアイコン移動演出1では、上述のアイコン決定演出で選択画像XD1に決定した第3保留アイコン9Aが、第2保留アイコン9Aにシフトするときに、選択画像XD2に変化する(昇格する)。

【0577】

次に、図78(G)に示すように、アイコン移動演出2がおこなわれる。このアイコン移動演出2では、上述のアイコン移動演出1で選択画像XD2に変化した第2保留アイコン9Aがその状態で、第1保留アイコン9Aにシフトし、さらに、最終的に当該変動アイコン表示領域までシフトする。

【0578】

次に、図 78 (H) に示すように、バトル演出がおこなわれる。このバトル演出では、選択画像 X D 2 の状態で当該変動アイコン表示領域までシフトしてきた選択画像 X D 2 が当該変動アイコン表示領域から飛び出して、メイン表示画面 7 a の略中央付近に移動し、拡大して選択画像 X D 2 2 として表示される。この選択画像 X D 2 2 では、巨大化したキャラクタ B と、期待度という文字と共に、巨大化した 2 つの星を表す星画像が表示されている。選択画像 X D 2 2 において、選択画像 X D 2 と同様に、キャラクタ B、および、2 つの星を表す星画像は、大当たり期待度が中程度であることを表している。また、バトル演出では、ニコニコ画像 X D 4 が表示され、ニコニコ画像 X D 4 と選択画像 X D 2 2 のキャラクタ B とでバトルをおこなう。このバトルで勝利すれば、大当たりとなり、装飾図柄 8 L, 8 C, 8 R によって大当たり図柄配列が表示され、バトルで敗北となれば、ハズレとなり、装飾図柄 8 L, 8 C, 8 R ではずれ図柄配列が表示される。

10

【0579】

[アイコン選択演出 C]

図 79 は、アイコン選択演出 C を説明するための図である。このアイコン選択演出 C では、まず、図 79 (A) に示すように、装飾図柄変動演出が実行される。この装飾図柄変動演出では、保留アイコン 9 A と、当該変動アイコン 9 C とが表示される。これらの保留アイコン 9 A と当該変動アイコン 9 C は、円形で白色の態様である。保留アイコン 9 A のうち、当該変動アイコンに最も近い保留アイコン 9 A を第 1 保留アイコン 9 A と呼び、当該変動アイコンに 2 番目に近い保留アイコン 9 A を第 2 保留アイコン 9 A と呼び、当該変動アイコンに 3 番目に近い保留アイコン 9 A を第 3 保留アイコン 9 A と呼び、当該変動アイコンに最も遠い保留アイコン 9 A を第 4 保留アイコン 9 A と呼ぶ。第 1 保留アイコン 9 A に対応する保留が最も古い保留であり、第 2 保留アイコン 9 A に対応する保留が 2 番目に古い保留であり、第 3 保留アイコン 9 A に対応する保留が 3 番目に古い保留であり、第 4 保留アイコン 9 A に対応する保留が最も新しい保留である。図 79 (A) の例では、第 1 保留アイコン 9 A ~ 第 3 保留アイコン 9 A が表示されている。また、左装飾図柄 8 L と、中装飾図柄 8 C と、右装飾図柄 8 R によって装飾図柄の変動表示が実行される。

20

【0580】

次に、図 79 (B) に示すように、アイコン選択演出 1 がおこなわれる。このアイコン選択演出 1 では、当該変動アイコン 9 C が、キャラクタ A と星画像とを含む選択画像 X D 1 に変化する。選択画像 X D 1 に含まれるキャラクタ A は、大当たり期待度を表しており、このキャラクタ A は、大当たり期待度が比較的低い。また、選択画像 X D 1 に含まれる星画像は、星の数で大当たり期待度を表しており、この星画像は、星の数が 1 つであるので、大当たり期待度が比較的低い。選択画像 X D 1 において、キャラクタ A と星画像とは対応付けられて表示される。

30

【0581】

次に、図 79 (C) に示すように、アイコン選択演出 2 がおこなわれる。このアイコン選択演出 2 では、当該変動アイコン 9 C が、キャラクタ B と星画像とを含む選択画像 X D 2 に変化する。選択画像 X D 2 に含まれるキャラクタ B は、大当たり期待度を表しており、このキャラクタ B は、大当たり期待度が中程度である。また、選択画像 X D 2 に含まれる星画像は、星の数で大当たり期待度を表しており、この星画像は、星の数が 2 つであるので、大当たり期待度が中程度である。選択画像 X D 2 において、キャラクタ B と星画像とは対応付けられて表示される。

40

【0582】

次に、図 79 (D) に示すように、アイコン選択演出 3 がおこなわれる。このアイコン選択演出 3 では、当該変動アイコン 9 C が、キャラクタ C と星画像とを含む選択画像 X D 3 に変化する。選択画像 X D 3 に含まれるキャラクタ C は、大当たり期待度を表しており、このキャラクタ C は、大当たり期待度が比較的高い。また、選択画像 X D 3 に含まれる星画像は、星の数で大当たり期待度を表しており、この星画像は、星の数が 3 つであるので、大当たり期待度が比較的高い。選択画像 X D 3 において、キャラクタ C と星画像とは対応付けられて表示される。

50

【0583】

その後、アイコン選択演出1～3が繰り返し実行され、すなわち、当該変動アイコン9Cが選択画像XD1～選択画像XD3に高速で変化するように表示される。そして、次に、図79(E)に示すように、アイコン決定演出がおこなわれる。このアイコン決定演出では、当該変動アイコン9Cがアイコン選択演出1～アイコン選択演出3のうちのいずれかの当該変動アイコン9Cに決定され、停止する。この場合、以下では、図79(E)に示すように、当該変動アイコン9Cが選択画像XD2に決定されたこととして説明する。

【0584】

次に、図79(F)に示すように、バトル演出がおこなわれる。このバトル演出では、選択画像XD2が当該変動アイコン表示領域から飛び出して、メイン表示画面7aの略中央付近に移動し、拡大して選択画像XD22として表示される。この選択画像XD22では、巨大化したキャラクタBと、期待度という文字と共に、巨大化した2つの星を表す星画像が表示されている。選択画像XD22において、選択画像XD2と同様に、キャラクタB、および、2つの星を表す星画像は、大当たり期待度が中程度であることを表している。また、バトル演出では、ニコニコ画像XD4が表示され、ニコニコ画像XD4と選択画像XD22のキャラクタBとでバトルをおこなう。このバトルで勝利すれば、大当たりとなり、装飾図柄8L, 8C, 8Rによって大当たり図柄配列が表示され、バトルで敗北となれば、ハズレとなり、装飾図柄8L, 8C, 8Rではずれ図柄配列が表示される。

【0585】

〔変形例〕

上記アイコン選択演出Aでは、バトル演出時において、星画像（期待度表示）が、当該変動アイコン9Cの時（アイコン移動演出時）と異なる位置となっているが、これに限らず、当該変動アイコン9Cの時（アイコン移動演出時）と同じ位置でもよい。また、バトル演出時において、当該変動アイコン9Cは当該変動アイコン表示領域に表示されていないが、表示されていてもよい。この場合、アイコン移動演出時の選択画像XD2と同じアイコンが表示される。

上記アイコン選択演出では、アイコン選択演出1～3において、それぞれ異なるキャラクタA～C、または、それぞれ星の数が異なる星画像となっているが、これに限られず、同じキャラクタ、または、星の数が同じ星画像が存在してもよい。

上記アイコン選択演出において、アイコン移動演出の後、選択画像XD22のキャラクタBを用いてバトル演出をおこなうようにしているが、これに限られず、キャラクタBを用いて、スーパーリーチ演出をおこなうようにしてもよい。

上記アイコン選択演出では、選択画像XD1～XD3では、キャラクタと、星の数で期待度を表す星画像とが対応づけられて表示されているが、これに限られず、選択画像XD1～XD3において、大当たりしたときのラウンド数の表示や確変期待度などを対応付けて表示してもよい。

【0586】

〔効果例〕

上記アイコン選択演出では、当該変動アイコン9Cと、保留アイコン9Aとを表示する装飾図柄変動演出をおこない、これらのアイコン群のうちの1つのアイコンである所定のアイコンが、期待度が比較的低いことを表す1つの星とキャラクタAとに変化して表示されるアイコン選択演出1と、所定の保留アイコン9Aが、期待度が中程度あることを表す2つの星とキャラクタBとに変化して表示されるアイコン選択演出2と、所定の保留アイコン9Aが、期待度が比較的高いことを表す3つの星とキャラクタCとに変化して表示されるアイコン選択演出3と、をおこなう。そして、アイコン選択演出1～3を繰り返しおこない、アイコン決定演出でアイコン選択演出1～3で表示した所定のアイコンのうちから1つのアイコンを決定する。この構成によれば、遊技者に、どの期待度のアイコンに決定されるのか、または、どのキャラクタのアイコンに決定されるのかを注視させることで、遊技への興味を向上させることができる。その結果、遊技の興味を向上させることができる。

上記アイコン選択演出 A では、アイコン選択演出 1 ～ 3 をおこないアイコン決定演出で 1 つの保留アイコン 9 A に決定した後、アイコン移動演出において、決定した保留アイコン 9 A の状態で、移動する（保留シフト）。この構成によれば、この保留アイコン 9 A が当該変動アイコン 9 C となることを遊技者に予見させることができ、遊技者にその後の推移について興味を継続させることができる。その結果、遊技の興趣を向上させることができる。

【 0 5 8 7 】

〔態様例〕

本実施形態の遊技機では、以下の態様を実現可能である。

〔態様 X D - 1 〕

複数の表示演出を実行可能な表示手段を備える遊技機であって、

前記複数の表示演出のうちの一つの演出として、第 1 の表示演出をおこなう場合があり、

前記複数の表示演出のうちの一つの演出として、第 2 の表示演出をおこなう場合があり、

前記複数の表示演出のうちの一つの演出として、第 3 の表示演出をおこなう場合があり、

前記第 1 の表示演出は、複数アイコンから成るアイコン群を表示する演出であり、

前記第 2 の表示演出は、前記アイコン群のうちの所定のアイコンが複数の態様で変化する演出であり、

前記第 3 の表示演出は、前記複数の態様で変化する前記所定のアイコンが、前記複数の態様のうちの一つの態様に決定される演出であり、

前記第 1 の表示演出と前記第 2 の表示演出と前記第 3 の表示演出とを含む組み合わせ演出がおこなわれる場合があり、

前記組み合わせ演出では、前記第 1 の表示演出がおこなわれ、その後、前記第 2 の表示演出がおこなわれ、その後、前記第 3 の表示演出がおこなわれる、

ことを特徴とする遊技機。

〔態様 X D - 2 〕

態様 X D - 1 に記載の遊技機であって、

前記第 2 の表示演出において、前記所定のアイコンが前記複数の態様で変化する場合には、前記複数の態様のそれぞれで、大当たり期待度を示唆する期待度表示を含む、

ことを特徴とする遊技機。

〔態様 X D - 3 〕

態様 X D - 2 に記載の遊技機であって、

前記第 2 の表示演出において、前記所定のアイコンが前記複数の態様で変化する場合には、前記複数の態様のそれぞれで、前記期待度表示と、キャラクタを表すキャラクタ表示とを含み、

前記期待度表示と前記キャラクタ表示とは対応付けられている、

ことを特徴とする遊技機。

〔態様 X D - 4 〕

態様 X D - 3 に記載の遊技機であって、

前記所定のアイコンは、保留を表す保留アイコンである、

ことを特徴とする遊技機。

〔態様 X D - 5 〕

態様 X D - 4 に記載の遊技機であって、

前記複数の表示演出のうちの一つの演出として、第 4 の表示演出をおこなう場合があり、

前記第 4 の表示演出は、前記複数の態様のうちの一つの態様で決定された前記所定のアイコンは、決定された態様の状態で移動する演出であり、

前記組み合わせ演出は、前記第 4 の表示演出を含み、

前記組み合わせ演出では、前記第 4 の表示演出は、前記第 3 の表示演出の後におこなわれる、

ことを特徴とする遊技機。

【 0 5 8 8 】

10

20

30

40

50

以下に図 80～図 82 を用いてアイコン特殊変化演出について説明する。このアイコン特殊変化演出は、特別図柄の変動演出中などに実行され得る。すなわち、画像制御用マイコン 101 がサブ制御基板 90 から受信した変動演出開始コマンドを解析し、ROM 103 から対応する画像データを読み出して表示画面 7a に画像を表示させることで実現される演出である。

【0589】

〔アイコン別大当たり期待度〕

図 80 は、アイコン別大当たり期待度表 XE1 である。具体的には、図 80 に示すアイコン別大当たり期待度表 XE1 は、保留アイコン 9A、または、当該変動アイコン 9C が変化する複数のパターンと、対応する大当たり期待度を表している。例えば、保留アイコン 9A、または、当該変動アイコン 9C は、円形の場合と、四角形に変化する場合とがあり、円形の場合には、青、緑、赤色となる場合があり、四角形の場合には、緑、赤、金色となる場合がある。また、保留アイコン 9A、または、当該変動アイコン 9C が、円形で青色に変化した場合には、大当たり期待度が 10% であり、円形で緑色に変化した場合には、大当たり期待度が 30% であり、円形で赤色に変化した場合には、大当たり期待度が 50% であり、四角形で緑色に変化した場合には、大当たり期待度が 40% であり、四角形で赤色に変化した場合には、大当たり期待度が 60% であり、四角形で金色に変化した場合には、大当たり期待度が 80% である。サブ制御基板 90 は、画像制御用マイコン 101 から送られてくる変動パターンコマンドに基づき、大当たりかハズレかを事前に見分けて、アイコン別大当たり期待度表 XE1 のごとくするように、保留アイコン 9A、または、当該変動アイコン 9C が変化させる。また、保留アイコン 9A、または、当該変動アイコン 9C は、通常時は、円形で白色であるが、アイコン別大当たり期待度表 XE1 のいずれかの態様に変化可能であり、その後、さらに、アイコン別大当たり期待度表 XE1 の他の態様に変化可能である。この場合、変化時に、前の大当たり期待度よりも大当たり期待度が下がらない態様に変化する。例えば、アイコンが円形の白色から円形の緑色（大当たり期待度 30%）に変化した場合には、その後、アイコンは、円形の緑色よりも大当たり期待度が高い円形の赤色（大当たり期待度 50%）、四角形の緑色（大当たり期待度 40%）、四角形の赤色（大当たり期待度 60%）、四角形の金色（大当たり期待度 80%）のいずれかに変化する。

【0590】

アイコン別大当たり期待度表 XE1 では、以下のことが言える。すなわち、円形のアイコンにおける複数のパターンの中で、最も大当たり期待度が高いパターンである赤色の円形アイコンは、四角形であるアイコンにおける複数のパターンの中で、最も大当たり期待度が低いパターンである緑色の四角形アイコンよりも、大当たり期待度が高い構成となっている。

また、円形のアイコンにおける複数のパターンの中で、最も大当たり期待度が高いパターンである赤色の円形アイコンは、四角形のアイコンにおける複数のパターンの中で、2 番目に大当たり期待度が高いパターンである赤色の四角形アイコンよりも、大当たり期待度が低い構成となっている。

さらに、円形のアイコンにおける複数のパターンの中で、最も大当たり期待度が高いパターンである赤色の円形アイコンは、四角形のアイコンにおける複数のパターンの中で、最も大当たり期待度が高いパターンである金色の四角形アイコンよりも、大当たり期待度が低い構成となっている。

また、四角形のアイコンは、円形のアイコンより大きく構成される。

【0591】

〔アイコン特殊変化演出 A〕

図 81 は、アイコン特殊変化演出 A を説明するための図である。このアイコン特殊変化演出 A では、まず、図 81 (A) に示すように、装飾図柄変動演出が実行される。この装飾図柄変動演出では、保留アイコン 9A と、当該変動アイコン 9C とが表示される。これらの保留アイコン 9A と当該変動アイコン 9C は、通常状態では、円形で白色の態様であ

る。保留アイコン 9 A のうち、当該変動アイコンに最も近い保留アイコン 9 A を第 1 保留アイコン 9 A と呼び、当該変動アイコンに 2 番目に近い保留アイコン 9 A を第 2 保留アイコン 9 A と呼び、当該変動アイコンに 3 番目に近い保留アイコン 9 A を第 3 保留アイコン 9 A と呼び、当該変動アイコンに最も遠い保留アイコン 9 A を第 4 保留アイコン 9 A と呼ぶ。第 1 保留アイコン 9 A に対応する保留が最も古い保留であり、第 2 保留アイコン 9 A に対応する保留が 2 番目に古い保留であり、第 3 保留アイコン 9 A に対応する保留が 3 番目に古い保留であり、第 4 保留アイコン 9 A に対応する保留が最も新しい保留である。図 8 1 (A) の例では、第 1 保留アイコン 9 A ~ 第 3 保留アイコン 9 A が表示されている。また、左装飾図柄 8 L と、中装飾図柄 8 C と、右装飾図柄 8 R によって装飾図柄の変動表示が実行される。

10

【0592】

次に、図 8 1 (B) に示すように、アイコン変化演出 1 がおこなわれる。このアイコン変化演出では、第 3 保留アイコン 9 A が円形を継続しつつ、青色に変化する。この時点での大当たり期待度は 10 % である。

【0593】

次に、図 8 1 (C) に示すように、アイコン変化演出 2 がおこなわれる。このアイコン変化演出 2 では、第 3 保留アイコン 9 A がシフトして第 2 保留アイコン 9 A となると共に、円形を継続しつつ、緑色に変化する。この時点での大当たり期待度は 30 % である。

【0594】

次に、図 8 1 (D) に示すように、アイコン変化演出 3 がおこなわれる。このアイコン変化演出 3 では、第 2 保留アイコン 9 A がシフトして第 1 保留アイコン 9 A になると共に、緑色を継続しつつ円形から四角形に変化する。この時点での大当たり期待度は 40 % である。

20

【0595】

次に、図 8 1 (E) に示すように、当該変動演出がおこなわれる。この当該変動演出では、第 1 保留アイコン 9 A がシフトして当該変動アイコン 9 C になり、キャラクタ C R A を用いた種々の演出がおこなわれる。その後、大当たりの場合には、装飾図柄 8 L , 8 C , 8 R を用いて大当たり図柄配列を形成し、ハズレの場合には、装飾図柄 8 L , 8 C , 8 R を用いてはずれ図柄配列を形成する。

【0596】

30

〔アイコン特殊変化演出 B〕

図 8 2 は、アイコン特殊変化演出 B を説明するための図である。このアイコン特殊変化演出 B では、まず、図 8 2 (A) に示すように、装飾図柄変動演出が実行される。この装飾図柄変動演出では、保留アイコン 9 A と、当該変動アイコン 9 C とが表示される。これらの保留アイコン 9 A と当該変動アイコン 9 C は、通常状態では、円形で白色の態様である。保留アイコン 9 A のうち、当該変動アイコンに最も近い保留アイコン 9 A を第 1 保留アイコン 9 A と呼び、当該変動アイコンに 2 番目に近い保留アイコン 9 A を第 2 保留アイコン 9 A と呼び、当該変動アイコンに 3 番目に近い保留アイコン 9 A を第 3 保留アイコン 9 A と呼び、当該変動アイコンに最も遠い保留アイコン 9 A を第 4 保留アイコン 9 A と呼ぶ。第 1 保留アイコン 9 A に対応する保留が最も古い保留であり、第 2 保留アイコン 9 A に対応する保留が 2 番目に古い保留であり、第 3 保留アイコン 9 A に対応する保留が 3 番目に古い保留であり、第 4 保留アイコン 9 A に対応する保留が最も新しい保留である。図 8 2 (A) の例では、第 1 保留アイコン 9 A ~ 第 3 保留アイコン 9 A が表示されている。また、左装飾図柄 8 L と、中装飾図柄 8 C と、右装飾図柄 8 R によって装飾図柄の変動表示が実行される。

40

【0597】

次に、図 8 2 (B) に示すように、アイコン変化演出 1 がおこなわれる。このアイコン変化演出では、第 3 保留アイコン 9 A が円形を継続しつつ、青色に変化する。この時点での大当たり期待度は 10 % である。

【0598】

50

次に、図 8 2 (C) に示すように、アイコン変化演出 2 がおこなわれる。このアイコン変化演出 2 では、第 3 保留アイコン 9 A がシフトして第 2 保留アイコン 9 A となると共に、円形から四角形に変化しつつ、緑色に変化する。この時点での大当たり期待度は 4 0 % である。

【0 5 9 9】

次に、図 8 2 (D) に示すように、アイコン変化演出 3 がおこなわれる。このアイコン変化演出 3 では、第 2 保留アイコン 9 A がシフトして第 1 保留アイコン 9 A になると共に、四角形を継続しつつ赤色に変化する。この時点での大当たり期待度は 6 0 % である。

【0 6 0 0】

次に、図 8 2 (E) に示すように、当該変動演出がおこなわれる。この当該変動演出では、第 1 保留アイコン 9 A がシフトして当該変動アイコン 9 C になると共に、四角形を継続しつつ金色に変化する。この時点での大当たり期待度は 8 0 % である。また、当該変動演出では、キャラクター C R A を用いた種々の演出がおこなわれる。その後、大当たりの場合には、装飾図柄 8 L , 8 C , 8 R を用いて大当たり図柄配列を形成し、ハズレの場合には、装飾図柄 8 L , 8 C , 8 R を用いてはずれ図柄配列を形成する。

【0 6 0 1】

〔変形例〕

上記アイコン特殊変化演出では、大当たり期待度が低いアイコンから大当たり期待度が高いアイコンへ変化した後、大当たり期待度が低いアイコンに変化するようにしてもよい。その場合、大当たり期待度が低いアイコンから大当たり期待度が高いアイコンへ変化した後、大当たり期待度が高いアイコンに変化したときより、大当たり期待度が高い構成としてもよい。

上記アイコン特殊変化演出では、アイコンの変化時に、前の大当たり期待度よりも大当たり期待度が下がらない態様に変化する構成であるが、これに限られず、前の大当たり期待度よりも大当たり期待度が下がる態様に変化してもよい。この場合は、特例で、法則崩れとして、大当たり確定とするようにしてもよい。

上記アイコン特殊変化演出では、円形、四角形その他、さらに、違う形状（例えば、三角形）のアイコンに変化するようにしてもよい。その場合、同じ色であれば、円形よりも四角形の方が大当たり期待度が高く、さらに、四角形よりも三角形の方が、大当たり期待度が高い構成としてもよい。

【0 6 0 2】

〔効果例〕

上記アイコン特殊変化演出では、保留アイコン 9 A または当該変動アイコン 9 C のうちの 1 つのアイコンが、円形または四角系の態様、または、異なる色の態様で表示され得る。また、保留アイコン 9 A または当該変動アイコン 9 C のうちの 1 つのアイコンは、円形の場合、青色、緑色、赤色の複数のパターンで表示され得る。さらに、保留アイコン 9 A または当該変動アイコン 9 C のうちの 1 つのアイコンは、四角形の場合、緑色、赤色、金色の複数のパターンで表示され得る。この構成によれば、保留アイコン 9 A または当該変動アイコン 9 C が種々のパターンで変化可能であり、遊技者に対して様々なアイコン変化態様を提供することができる。その結果、遊技者にアイコンへの興味を高めることができ、遊技の興趣を向上させることができる。

【0 6 0 3】

〔態様例〕

本実施形態の遊技機では、以下の態様を実現可能である。

〔態様 X E - 1〕

複数の表示演出を実行可能な表示手段を備える遊技機であって、

前記複数の表示演出のうちの一つの演出として、当該変動を表す当該変動アイコン、または、保留を表す保留アイコンから成るアイコン群のうちの所定のアイコンを、第 1 の形態と、前記第 1 の形態とは異なる第 2 の形態とのどちらか一方の態様で表示する演出をおこなう、

ことを特徴とする遊技機。

〔態様 X E - 2〕

態様 X E - 1 に記載の遊技機であって、

前記第 1 の形態の前記所定のアイコンは、複数のパターンを有し、

前記第 1 の形態の前記所定のアイコンにおける前記複数のパターンは、それぞれ形状が同じであり、それぞれ異なる態様部分を有する、

ことを特徴とする遊技機。

〔態様 X E - 3〕

態様 X E - 2 に記載の遊技機であって、

前記第 2 の形態の前記所定のアイコンは、複数のパターンを有し、

前記第 2 の形態の前記所定のアイコンにおける前記複数のパターンは、それぞれ形状が同じであり、それぞれ異なる態様部分を有する、

ことを特徴とする遊技機。

〔態様 X E - 4〕

態様 X E - 3 に記載の遊技機であって、

前記第 1 の形態の前記所定のアイコンにおける前記複数のパターンは、それぞれ形状が同じであり、それぞれ異なる色である、

ことを特徴とする遊技機。

〔態様 X E - 5〕

態様 X E - 4 に記載の遊技機であって、

前記第 2 の形態の前記所定のアイコンにおける前記複数のパターンは、それぞれ形状が同じであり、それぞれ異なる色である、

ことを特徴とする遊技機。

なお、上記態様は、以下の態様としてもよい。

第 1 の形態である所定のアイコンから第 2 の形態であるアイコンに変化してもよい。

第 1 の形態であるアイコンにおける複数のパターンの中で、最も大当たり期待度が高いパターンは、第 2 の形態であるアイコンにおける複数のパターンの中で、最も大当たり期待度が低いパターンよりも、大当たり期待度が高い構成としてもよい。

第 1 の形態であるアイコンにおける複数のパターンの中で、最も大当たり期待度が高いパターンは、第 2 の形態であるアイコンにおける複数のパターンの中で、2 番目に大当たり期待度が高いパターンよりも、大当たり期待度が低い構成としてもよい。

第 1 の形態であるアイコンにおける複数のパターンの中で、最も大当たり期待度が高いパターンは、第 2 の形態であるアイコンにおける複数のパターンの中で、最も大当たり期待度が高いパターンよりも、大当たり期待度が低い構成としてもよい。

第 2 の形態であるアイコンは、第 1 の形態であるアイコンより大きい。

【0604】

以下に図 83～図 85 を用いて当該変動アイコンジャンプ演出 A～C について説明する。図 83～図 85 において、画像表示装置 7 の表示画面 7a の前面（前方）周囲に配置される例えば第 1 可動役物 14、第 2 可動役物 15、他の可動役物が図面の見易さから省略されているものがある。

【0605】

この当該変動アイコンジャンプ演出は、装飾図柄による変動演出中（変動表示中）において実行され得るものである。すなわち、画像制御用マイコン 101 がサブ制御基板 90 から受信した各種コマンド（例えば、変動演出開始コマンド）を解析し、当該変動アイコンジャンプ演出を実行する指示が含まれている場合に、ROM 103 から対応する画像データを読み出して画像表示装置 7 の表示画面 7a に画像を表示させる。また、ランプ制御基板 107 がサブ制御基板 90 から受信した各種コマンド（例えば、変動演出開始コマンド）を解析し、遊技盤 2 に備える第 2 可動役物 15 の位置および発光態様を変化させたりする。

【0606】

ここでは、まず当該変動アイコンジャンプ演出 A について説明し、当該変動アイコンジャンプ演出 B、そして当該変動アイコンジャンプ演出 C について順番に説明する。

【0607】

〔当該変動アイコンジャンプ演出 A〕

当該変動アイコンジャンプ演出 A について図 83 を参照して説明する。図 83 は、当該変動アイコンジャンプ演出 A を説明するための図である。当該変動アイコンジャンプ演出 A は、装飾図柄による変動演出中（変動表示中）において行われるものである。

【0608】

まず、図 83（A）に示すように、画像表示装置 7 の表示画面 7 a には、立体画像の左装飾図柄 8 L、立体画像の中装飾図柄 8 C、立体画像の右装飾図柄 8 R が表示画面 7 a の上側から下側へ向かってリールが回転される表示態様で装飾図柄（図柄：数字「1」～数字「9」）の変動演出（変動表示）が開始される。装飾図柄の変動演出（変動表示）が開始されると、停止表示された装飾図柄が低速から徐々に速度を上げながら不透明な状態から半透明な状態へ変化して高速で変動する表示態様となる。これにより、装飾図柄の後方に配置される背景画像を、高速変動中の半透明な装飾図柄を介して、視認することができる。装飾図柄は、停止する直前で減速して半透明な状態から再び不透明な状態へ変化して仮停止表示されたり、停止表示されたりする（仮停止表示され、その後、停止表示される）。なお、装飾図柄は、仮停止表示された状態では、上下方向に小刻みにゆったりと動く表示態様となる。

【0609】

また、表示画面 7 a の右上側には、左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C、右装飾図柄 8 R とそれぞれ対応する小型の左装飾図柄 8 L z、小型の中装飾図柄 8 C z、小型の右装飾図柄 8 R z が変動演出（変動表示）されるサブ変動領域が設けられている。小型の装飾図柄は、常に不透明な状態となっており、変動開始されても半透明な状態となることがなく、さらに表示画面 7 a から消えることがない。左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C、右装飾図柄 8 R による変動演出（変動表示）が開始されると、これに伴い、サブ変動領域において、小型の左装飾図柄 8 L z、小型の中装飾図柄 8 C z、小型の右装飾図柄 8 R z による変動演出（変動表示）が開始され、左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C、右装飾図柄 8 R がすべて停止表示されると同時に、小型の左装飾図柄 8 L z、小型の中装飾図柄 8 C z、小型の右装飾図柄 8 R z もすべて停止表示される。

【0610】

左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C、右装飾図柄 8 R のうちいずれかまたは複数が仮停止表示した状態（例えば、左装飾図柄 8 L と右装飾図柄 8 R とが同一の図柄で仮停止表示してリーチが形成された状態）であっても、小型の左装飾図柄 8 L z、小型の中装飾図柄 8 C z、小型の右装飾図柄 8 R z（例えば、左装飾図柄 8 L が仮停止表示されても小型の左装飾図柄 8 L z、右装飾図柄 8 R が仮停止表示されても小型の右装飾図柄 8 R z）は、すべて変動演出（変動表示）が継続された状態となっている。

【0611】

また、左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C、右装飾図柄 8 R がすべて停止表示された状態であって、同一の図柄に揃わずにはずれとなった場合には、小型の左装飾図柄 8 L z、小型の中装飾図柄 8 C z、小型の右装飾図柄 8 R z を、左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C、右装飾図柄 8 R の各図柄と同一の図柄としてもよいし、全く異なる図柄としてもよい。

【0612】

これに対して、左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C、右装飾図柄 8 R がすべて停止表示された状態であって、同一の図柄に揃って大当たりとなった場合には、小型の左装飾図柄 8 L z、小型の中装飾図柄 8 C z、小型の右装飾図柄 8 R z を、左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C、右装飾図柄 8 R の各図柄と同一の図柄に揃うようになっている。

【0613】

第 1 特図保留の消化として現在変動中の左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C、右装飾図柄 8 R に対応する当該変動アイコン 9 C は、画像表示装置 7 の表示画面 7 a の下側中央に表

示されている当該変動表示位置 9 C d（矩形画像の上）に表示される。当該変動表示位置 9 C d の左側における表示画面 7 a の領域には、第 1 特図保留として保留表示エリアが設けられている。この保留表示エリアには、4 つの保留表示位置 9 A d（矩形画像の上）に保留アイコンがそれぞれ表示可能とされ最大で 4 つの保留アイコンをストックすることができるようになっている。4 つの保留表示位置 9 A d は、当該変動表示位置 9 C d に近い位置から表示画面 7 a の左辺へ向かって、第 1 保留表示位置 9 A d、第 2 保留表示位置 9 A d、第 3 保留表示位置 9 A d、そして第 4 保留表示位置 9 A d という順番で表示画面 7 a の下辺に沿って直線状に整列配置され表示される。

【0614】

ここでは、当該変動表示位置 9 C d には、白い球状の当該変動アイコン 9 C が表示され、第 1 保留表示位置 9 A d ~ 第 4 保留表示位置 9 A d には、保留アイコンが表示されていない。つまり、保留アイコンが消化されずにストックされたものが全く存在していない状態となっている。なお、以下の説明では、説明の便宜上、第 1 始動口 2 0 および第 2 始動口 2 1 へ遊技球が入球しない場合を前提とする。

【0615】

また、装飾図柄の変動演出（変動表示）において画像表示装置 7 の表示画面 7 a の下側に表示されている、第 1 始動口 2 0 への遊技球の入球に基づく第 1 特図保留に対応する保留アイコン 9 A、第 2 始動口 2 1 への遊技球の入球に基づく第 2 特図保留に対応する保留アイコン 9 B のほかに、第 1 始動口 2 0 への遊技球の入球に基づく第 1 特図保留と第 2 始動口 2 1 への遊技球の入球に基づく第 2 特図保留とをそれぞれ図示しない数字として画像表示装置 7 の表示画面 7 a の左上隅に配置されて表示されている。第 1 始動口 2 0 への遊技球の入球に基づく第 1 特図保留の数を青色数字で左側、第 2 始動口 2 1 への遊技球の入球に基づく第 2 特図保留の数を赤色数字で右側に互いに離間した状態で表示画面 7 a の中央上側に配置されて常に表示されている。これらの数字は、保留球の数を数値として表示されるため、表示画面 7 a に表示される各種背景画像、各種装飾用画像に紛れて判別が困難となり難くすることができ、直感的にわかりやすい。なお、これらの数字は、表示画面 7 a の最前面側に配置され、他の画像が表示画面 7 a の最前面に対して後方に配置されて表示されるため、他の画像により視認性が阻害されないようになっている。

【0616】

ここで、保留アイコン 9 A および当該変動アイコン 9 C（以下、単に「アイコン」という場合がある。）について簡単に説明すると、形状や色の違いにより、アイコンに対応する抽選時の当たりの期待度の違いを表している。例えば、黄色（ゴールド）の星形のアイコン、黒い球状のアイコン、笑顔球体のアイコン、白い球状のアイコンという 4 つのアイコンのうち、黄色（ゴールド）の星形のアイコンが最も当たりの期待度が高く、黒い球状のアイコンが 2 番目に当たりの期待度が高く、笑顔球体のアイコンが 3 番目に当たりの期待度が高く、白い球状のアイコンが最も当たりの期待度が低いものとなっている。笑顔球体のアイコンには、さらに、例えば青色→緑色→赤色→ゴールド（黄色）→七色（レインボー（大当たり濃厚））という順番で大当たりとなる期待度が高く設定されている。

【0617】

図 8 3（A）において装飾図柄の変動演出（変動表示）が開始され、当該変動アイコンジャンプ演出 A が開始されると、その後、図 8 3（B）に示すように、左装飾図柄 8 L が数字「1」で停止表示され、右装飾図柄 8 R が数字「3」で停止表示され、中装飾図柄 8 C による変動演出（変動表示）が継続され、表示画面 7 a の中央から閃光 F H 1 が放たれる。このとき、当該変動表示位置 9 C d および保留表示位置 9 A d が閃光 F H 1 により全く視認困難となることなく表示画面 7 a から消えることがない。また、左装飾図柄 8 L および右装飾図柄 8 R は、閃光 F H 1 により視認困難となって表示画面 7 a からすべて消える。これに対して、小型の左装飾図柄 8 L z、小型の中装飾図柄 8 C z、小型の右装飾図柄 8 R z は、閃光 F H 1 により視認困難とならず表示画面 7 a から消えることがない。

【0618】

そして、閃光 F H 1 が消えると、左装飾図柄 8 L および右装飾図柄 8 R が表示画面 7 a

10

20

30

40

50

からすべて消えた状態が維持され、当該変動表示位置 9 C d における当該変動アイコン 9 C が表示画面 7 a の中央へ向かって飛び上がりながら（移動開始しながら）当該変動アイコン 9 C の大きさが大きくなる。

【0619】

当該変動アイコン 9 C が表示画面 7 a の中央に到着すると、図 8 3（C）に示すように、当該変動アイコン 9 C の大きさは、当該変動表示位置 9 C d における当該変動アイコン 9 C の大きさと比べて約 2.5 倍程度大きくなっている。

【0620】

続いて、図 8 3（D）に示すように、当該変動アイコン 9 C の中心部分から閃光 F H 2 が放たれる。そして、図 8 3（E）に示すように、閃光 F H 2 により当該変動アイコン 9 C が視認困難となり表示画面 7 a から消える。このとき、当該変動表示位置 9 C d および保留表示位置 9 A d も閃光 F H 2 により視認困難となって表示画面 7 a から一時的に消える。これに対して、小型の左装飾図柄 8 L z、小型の中装飾図柄 8 C z、小型の右装飾図柄 8 R z は、ここでも、閃光 F H 2 により視認困難とならず表示画面 7 a から消えることがない。

【0621】

続いて、閃光 F H 2 が消えると、図 8 3（F）に示すように、数字「1」で停止表示された左装飾図柄 8 L と、数字「3」で停止表示された右装飾図柄 8 R と、が再び表示画面 7 a に表示され、さらに、白い球状の当該変動アイコン 9 C から黄色（ゴールド）の星形の当該変動アイコン 9 C へ変化する。つまり、当該変動アイコン 9 C のアイコン変化に成功する。この星形の当該変動アイコン 9 C は、その左辺側が手前側を通過してその右辺側へ向かう表示態様で繰り返しくるくる回転している。なお、図 8 3（F）において、白い球状の当該変動アイコン 9 C から黄色（ゴールド）の星形の当該変動アイコン 9 C へ変化して当該変動アイコン 9 C のアイコン変化に成功したが、白い球状の当該変動アイコン 9 C から黄色（ゴールド）の星形の当該変動アイコン 9 C へ変化せず、白い球状の当該変動アイコン 9 C のままであると、当該変動アイコン 9 C のアイコン変化に失敗したこととなる。

【0622】

続いて、左装飾図柄 8 L および右装飾図柄 8 に亀裂が走り粉碎されると、当該変動アイコン 9 C がくるくる回転している状態で当該変動表示位置 9 C d へ向かって縮小しながら下降開始（移動開始）する。左装飾図柄 8 L および右装飾図柄 8 が粉碎されることにより、左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C、右装飾図柄 8 R による変動演出（変動表示）が再び開始される。

【0623】

続いて、当該変動アイコン 9 C が当該変動表示位置 9 C d へ移動完了すると、図 8 3（G）に示すように、当該変動アイコン 9 C の大きさが飛び上がるまえの大きさ（つまり、図 8 3（B）に示した当該変動表示位置 9 C d における白い球状の当該変動アイコン 9 C の大きさ）まで戻り、くるくる回転する状態となる。

【0624】

その後、図 8 3（H）に示すように、左装飾図柄 8 L と右装飾図柄 8 R とが同じ図柄（数字）で仮停止表示（ここでは、数字「7」で仮停止）され、中装飾図柄 8 C が変動演出（変動表示）されリーチが形成される。このとき、左装飾図柄 8 L と対応する小型の左装飾図柄 8 L z と、右装飾図柄 8 R と対応する小型の右装飾図柄 8 R z と、はいずれも仮停止表示されず、小型の左装飾図柄 8 L z、小型の中装飾図柄 8 C z および小型の右装飾図柄 8 R z は、変動演出（変動表示）が継続されている。

【0625】

その後、図 8 3（I）に示すように、第 2 可動役物 1 5 が画像表示装置 7 の上方の退避位置（ホームポジション）で静止した状態から画像表示装置 7 の表示画面 7 a の前面（前方）であって下辺寄りの位置（下進出位置（下演出位置））へ向かって進出（移動）し、所定時間（例えば、約 1.5 秒）だけ停止し、その後、図 8 3（J）に示すように、再び退避位置（ホームポジション）へ戻る。

【0626】

続いて、各種演出がさらに継続される場合もあり、左装飾図柄8 L、中装飾図柄8 C、右装飾図柄8 Rが同一の図柄（ここでは、数字「7」）で停止表示されるときには、大当たりとなってその後大当たり遊技（大当たり演出）が開始されるのに対して、左装飾図柄8 L、中装飾図柄8 C、右装飾図柄8 Rが同一の図柄（ここでは、数字「7」）で停止表示されないときには、はずれとなる。左装飾図柄8 L、中装飾図柄8 Cおよび右装飾図柄8 Rが停止表示されると、小型の左装飾図柄8 L、小型の中装飾図柄8 Cおよび小型の右装飾図柄8 Rも停止表示される。大当たり、または、はずれが確定すると、当該変動アイコン9 Cが表示画面7 aから消える。

【0627】

第2可動役物1 5が表示画面7 aの前面（前方）であって下辺寄りの位置（下進出位置（下演出位置））に所定時間（例えば、約1.5秒）だけ停止した状態では、第2可動役物1 5が当該変動アイコン9 C、当該変動表示位置9 C dおよび保留表示位置9 A dの前方に配置されることにより、遊技者に対して当該変動アイコン9 C、当該変動表示位置9 C dおよび保留表示位置9 A dが視認困難となる。なお、保留アイコン9 Aが存在する場合は、もちろん、第2可動役物1 5が当該変動アイコン9 C、保留アイコン9 A、当該変動表示位置9 C dおよび保留表示位置9 A dの前方に配置されることにより、遊技者に対して当該変動アイコン9 C、保留アイコン9 A、当該変動表示位置9 C dおよび保留表示位置9 A dが視認困難となる。

【0628】

第2可動役物1 5が表示画面7 aの前面（前方）であって下辺寄りの位置（下進出位置（下演出位置））に所定時間（例えば、約1.5秒）だけ停止することにより、当該変動アイコン9 Cが他のアイコンへ変化するという大当たり期待度アップの示唆を行う場合があり、第2可動役物1 5が当該変動アイコン9 C、保留アイコン9 A、当該変動表示位置9 C dおよび保留表示位置9 A dの前方に配置されることにより、遊技者に対して当該変動アイコン9 C、保留アイコン9 A、当該変動表示位置9 C dおよび保留表示位置9 A dが視認困難となり、遊技者に大当たり期待度アップを期待させることができるようになっている。このとき、当該変動アイコン9 Cが変化せず、当該変動表示位置9 C dおよび保留表示位置9 A dの色を変化させたり、形状を変化させたりするようにしてもよい。この場合でも、遊技者に大当たり期待度アップを期待させることができる。

【0629】

〔当該変動アイコンジャンプ演出B〕

次に、当該変動アイコンジャンプ演出Bについて図8 4を参照して説明する。図8 4は、当該変動アイコンジャンプ演出Bを説明するための図である。当該変動アイコンジャンプ演出Bは、装飾図柄による変動演出中（変動表示中）において行われるものである。

【0630】

まず、図8 4（A）に示すように、画像表示装置7の表示画面7 aには、立体画像の左装飾図柄8 L、立体画像の中装飾図柄8 C、立体画像の右装飾図柄8 Rが表示画面7 aの上側から下側へ向かってリールが回転される表示態様で装飾図柄（図柄：数字「1」～数字「9」）の変動演出（変動表示）が開始される。装飾図柄の変動演出（変動表示）が開始されると、停止表示された装飾図柄が低速から徐々に速度を上げながら不透明な状態から半透明な状態へ変化して高速で変動する表示態様となる。これにより、装飾図柄の後方に配置される背景画像を、高速変動中の半透明な装飾図柄を介して、視認することができる。装飾図柄は、停止する直前で減速して半透明な状態から再び不透明な状態へ変化して仮停止表示されたり、停止表示されたりする（仮停止表示され、その後、停止表示される）。なお、装飾図柄は、仮停止表示された状態では、上下方向に小刻みにゆったりと動く表示態様となる。

【0631】

また、表示画面7 aの右上側には、左装飾図柄8 L、中装飾図柄8 C、右装飾図柄8 Rとそれぞれ対応する小型の左装飾図柄8 L z、小型の中装飾図柄8 C z、小型の右装飾図

10

20

30

40

50

柄 8 R z が変動演出（変動表示）されるサブ変動領域が設けられている。小型の装飾図柄は、常に不透明な状態となっており、変動開始されても半透明な状態となることなく、さらに表示画面 7 a から消えることがない。左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C、右装飾図柄 8 R による変動演出（変動表示）が開始されると、これに伴い、サブ変動領域において、小型の左装飾図柄 8 L z、小型の中装飾図柄 8 C z、小型の右装飾図柄 8 R z による変動演出（変動表示）が開始され、左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C、右装飾図柄 8 R がすべて停止表示されると同時に、小型の左装飾図柄 8 L z、小型の中装飾図柄 8 C z、小型の右装飾図柄 8 R z もすべて停止表示される。

【0632】

左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C、右装飾図柄 8 R のうちいずれかまたは複数が仮停止表示した状態（例えば、左装飾図柄 8 L と右装飾図柄 8 R とが同一の図柄で仮停止表示してリーチが形成された状態）であっても、小型の左装飾図柄 8 L z、小型の中装飾図柄 8 C z、小型の右装飾図柄 8 R z（例えば、左装飾図柄 8 L が仮停止表示されても小型の左装飾図柄 8 L z、右装飾図柄 8 R が仮停止表示されても小型の右装飾図柄 8 R z）は、すべて変動演出（変動表示）が継続された状態となっている。

【0633】

また、左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C、右装飾図柄 8 R がすべて停止表示された状態であって、同一の図柄に揃わずにはずれとなった場合には、小型の左装飾図柄 8 L z、小型の中装飾図柄 8 C z、小型の右装飾図柄 8 R z を、左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C、右装飾図柄 8 R の各図柄と同一の図柄としてもよいし、全く異なる図柄としてもよい。

【0634】

これに対して、左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C、右装飾図柄 8 R がすべて停止表示された状態であって、同一の図柄に揃って大当たりとなった場合には、小型の左装飾図柄 8 L z、小型の中装飾図柄 8 C z、小型の右装飾図柄 8 R z を、左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C、右装飾図柄 8 R の各図柄と同一の図柄に揃うようになっている。

【0635】

第 1 特図保留の消化として現在変動中の左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C、右装飾図柄 8 R に対応する当該変動アイコン 9 C は、画像表示装置 7 の表示画面 7 a の下側中央に表示されている当該変動表示位置 9 C d（矩形画像の上）に表示される。当該変動表示位置 9 C d の左側における表示画面 7 a の領域には、第 1 特図保留として保留表示エリアが設けられている。この保留表示エリアには、4 つの保留表示位置 9 A d（矩形画像の上）に保留アイコンがそれぞれ表示可能とされ最大で 4 つの保留アイコンをストックすることができるようになっている。4 つの保留表示位置 9 A d は、当該変動表示位置 9 C d に近い位置から表示画面 7 a の左辺へ向かって、第 1 保留表示位置 9 A d、第 2 保留表示位置 9 A d、第 3 保留表示位置 9 A d、そして第 4 保留表示位置 9 A d という順番で表示画面 7 a の下辺に沿って直線状に整列配置され表示される。

【0636】

ここでは、当該変動表示位置 9 C d には、白い球状の当該変動アイコン 9 C が表示され、第 1 保留表示位置 9 A d ~ 第 4 保留表示位置 9 A d には、保留アイコンが表示されていない。つまり、保留アイコンが消化されずにストックされたものが全く存在していない状態となっている。なお、以下の説明では、説明の便宜上、第 1 始動口 20 および第 2 始動口 21 へ遊技球が入球しない場合を前提とする。

【0637】

また、装飾図柄の変動演出（変動表示）において画像表示装置 7 の表示画面 7 a の下側に表示されている、第 1 始動口 20 への遊技球の入球に基づく第 1 特図保留に対応する保留アイコン 9 A、第 2 始動口 21 への遊技球の入球に基づく第 2 特図保留に対応する保留アイコン 9 B のほかに、第 1 始動口 20 への遊技球の入球に基づく第 1 特図保留と第 2 始動口 21 への遊技球の入球に基づく第 2 特図保留とをそれぞれ図示しない数字として画像表示装置 7 の表示画面 7 a の左上隅に配置されて表示されている。第 1 始動口 20 への遊技球の入球に基づく第 1 特図保留の数を青色数字で左側、第 2 始動口 21 への遊技球の入

10

20

30

40

50

球に基づく第2特図保留の数を赤色数字で右側に互いに離間した状態で表示画面7aの中央上側に配置されて常に表示されている。これらの数字は、保留球の数を数値として表示されるため、表示画面7aに表示される各種背景画像、各種装飾用画像に紛れて判別が困難となり難くすることができ、直感的にわかりやすい。なお、これらの数字は、表示画面7aの最前面側に配置され、他の画像が表示画面7aの最前面に対して後方に配置されて表示されるため、他の画像により視認性が阻害されないようになっている。

【0638】

ここで、保留アイコン9Aおよび当該変動アイコン9C（以下、単に「アイコン」という場合がある。）について簡単に説明すると、形状や色の違いにより、アイコンに対応する抽選時の当たりの期待度の違いを表している。例えば、黄色（ゴールド）の星形のアイコン、黒い球状のアイコン、笑顔球体のアイコン、白い球状のアイコンという4つのアイコンのうち、黄色（ゴールド）の星形のアイコンが最も当たりの期待度が高く、黒い球状のアイコンが2番目に当たりの期待度が高く、笑顔球体のアイコンが3番目に当たりの期待度が高く、白い球状のアイコンが最も当たりの期待度が低いものとなっている。笑顔球体のアイコンには、さらに、例えば青色→緑色→赤色→ゴールド（黄色）→七色（レインボー（大当たり濃厚））という順番で大当たりとなる期待度が高く設定されている。

【0639】

図84（A）において装飾図柄の変動演出（変動表示）が開始され、当該変動アイコンジャンプ演出Bが開始されると、その後、図84（B）に示すように、表示画面7aの左辺から円盤画像EGが表示されて出現し、円盤画像EGが当該変動表示位置9Cdにおける当該変動アイコン9Cへ向かって高速に移動して衝突する。なお、変動演出中（変動表示中）の左装飾図柄8L、中装飾図柄8Cおよび右装飾図柄8Rは、円盤画像EGが出現するまでに、表示画面7aからすべて消える。

【0640】

円盤画像EGが当該変動アイコン9Cと衝突すると、当該変動アイコン9Cが表示画面7aの中央へ向かって飛び上がりながら（移動開始しながら）、図84（C）に示すように、当該変動表示位置9Cdから表示画面7aの上辺までに亘って閃光FHが放たれ、閃光FHにより当該変動アイコン9Cが視認困難となる。このとき、当該変動表示位置9Cdは一時的に閃光FHにより視認困難となり表示画面7aから消える場合があるのに対して、保留表示位置9Adは閃光FHにより視認困難とならず表示画面7aから消えることがない。また、小型の左装飾図柄8Lz、小型の中装飾図柄8Czおよび小型の右装飾図柄8Rzも閃光FHにより視認困難とならず表示画面7aから消えることがない。

【0641】

そして、閃光FH1が消えはじめると、次第に、表示画面7aの中央において当該変動アイコン9Cの存在を視認することができるようになり、図84（D）に示すように、当該変動アイコン9Cが白い球状のアイコンから黄色（ゴールド）の星形のアイコンへ変化し、当該変動アイコン9Cの上方に「UP!」という大当たり期待度アップを伝えるメッセージMG1が右上がりに傾斜した状態で表示画面7aに表示される。つまり、当該変動アイコン9Cのアイコン変化に成功する。この星形の当該変動アイコン9Cは、その左辺側が手前側を通過してその右辺側へ向かう表示態様で繰り返しくるくる回転している。なお、図84（D）において、白い球状の当該変動アイコン9Cから黄色（ゴールド）の星形の当該変動アイコン9Cへ変化して当該変動アイコン9Cのアイコン変化に成功したが、白い球状の当該変動アイコン9Cから黄色（ゴールド）の星形の当該変動アイコン9Cへ変化せず、白い球状の当該変動アイコン9Cのままであると、当該変動アイコン9Cのアイコン変化に失敗したこととなる。

【0642】

当該変動アイコン9Cが白い球状のアイコンから黄色（ゴールド）の星形のアイコンへ変化すると、星形の当該変動アイコン9Cの大きさは、当該変動表示位置9Cdにおける白い球状の当該変動アイコン9Cの大きさと比べて約2.5倍程度大きくなる。

【0643】

続いて、図 8 4 (E) に示すように、当該変動アイコン 9 C がくるくる回転している状態で当該変動表示位置 9 C d へ向かって下降開始（移動開始）すると、メッセージ M G 1 が表示画面 7 a から消える。そして、当該変動アイコン 9 C が当該変動表示位置 9 C d へ移動完了すると、図 8 4 (F) に示すように、当該変動アイコン 9 C がくるくる回転する状態が維持される。

【0644】

そして、図 8 4 (G) に示すように、変動演出中（変動表示中）の左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C および右装飾図柄 8 R が表示画面 7 a に再び表示されて出現する。

【0645】

その後、図 8 4 (H) に示すように、左装飾図柄 8 L と右装飾図柄 8 R とが同じ図柄（数字）で仮停止表示（ここでは、数字「7」で仮停止）され、中装飾図柄 8 C が変動演出（変動表示）されリーチが形成される。このとき、左装飾図柄 8 L と対応する小型の左装飾図柄 8 L z と、右装飾図柄 8 R と対応する小型の右装飾図柄 8 R z と、はいずれも仮停止表示されず、小型の左装飾図柄 8 L z、小型の中装飾図柄 8 C z および小型の右装飾図柄 8 R z は、変動演出（変動表示）が継続されている。

【0646】

その後、図 8 4 (I) に示すように、第 2 可動役物 1 5 が画像表示装置 7 の上方の退避位置（ホームポジション）で静止した状態から画像表示装置 7 の表示画面 7 a の前面（前方）であって下辺寄りの位置（下進出位置（下演出位置））へ向かって進出（移動）し、所定時間（例えば、約 1.5 秒）だけ停止し、その後、図 8 4 (J) に示すように、再び退避位置（ホームポジション）へ戻る。

【0647】

続いて、各種演出がさらに継続される場合もあり、左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C、右装飾図柄 8 R が同一の図柄（ここでは、数字「7」）で停止表示されるときには、大当たりとなってその後に大当たり遊技（大当たり演出）が開始されるのに対して、左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C、右装飾図柄 8 R が同一の図柄（ここでは、数字「7」）で停止表示されないときには、はずれとなる。大当たり、または、はずれが確定すると、当該変動アイコン 9 C が表示画面 7 a から消える。

【0648】

第 2 可動役物 1 5 が表示画面 7 a の前面（前方）であって下辺寄りの位置（下進出位置（下演出位置））に所定時間（例えば、約 1.5 秒）だけ停止した状態では、第 2 可動役物 1 5 が当該変動アイコン 9 C、当該変動表示位置 9 C d および保留表示位置 9 A d の前方に配置されることにより、遊技者に対して当該変動アイコン 9 C、当該変動表示位置 9 C d および保留表示位置 9 A d が視認困難となる。なお、保留アイコン 9 A が存在する場合は、もちろん、第 2 可動役物 1 5 が当該変動アイコン 9 C、保留アイコン 9 A、当該変動表示位置 9 C d および保留表示位置 9 A d の前方に配置されることにより、遊技者に対して当該変動アイコン 9 C、保留アイコン 9 A、当該変動表示位置 9 C d および保留表示位置 9 A d が視認困難となる。

【0649】

第 2 可動役物 1 5 が表示画面 7 a の前面（前方）であって下辺寄りの位置（下進出位置（下演出位置））に所定時間（例えば、約 1.5 秒）だけ停止することにより、当該変動アイコン 9 C が他のアイコンへ変化するという大当たり期待度アップの示唆を行う場合があり、第 2 可動役物 1 5 が当該変動アイコン 9 C、保留アイコン 9 A、当該変動表示位置 9 C d および保留表示位置 9 A d の前方に配置されることにより、遊技者に対して当該変動アイコン 9 C、保留アイコン 9 A、当該変動表示位置 9 C d および保留表示位置 9 A d が視認困難となり、遊技者に大当たり期待度アップを期待させることができるようになっている。このとき、当該変動アイコン 9 C が変化せず、当該変動表示位置 9 C d および保留表示位置 9 A d の色を変化させたり、形状を変化させたりするようにしてもよい。この場合でも、遊技者に大当たり期待度アップを期待させることができる。

【0650】

〔当該変動アイコンジャンプ演出 C〕

次に、当該変動アイコンジャンプ演出 C について図 8 5 を参照して説明する。図 8 5 は、当該変動アイコンジャンプ演出 C を説明するための図である。当該変動アイコンジャンプ演出 C は、装飾図柄による変動演出中（変動表示中）において行われるものである。

【0651】

まず、図 8 5（A）に示すように、画像表示装置 7 の表示画面 7 a には、立体画像の左装飾図柄 8 L、立体画像の中装飾図柄 8 C、立体画像の右装飾図柄 8 R が表示画面 7 a の上側から下側へ向かってリールが回転される表示態様で装飾図柄（図柄：数字「1」～数字「9」）の変動演出（変動表示）が開始される。装飾図柄の変動演出（変動表示）が開始されると、停止表示された装飾図柄が低速から徐々に速度を上げながら不透明な状態から半透明な状態へ変化して高速で変動する表示態様となる。これにより、装飾図柄の後方に配置される背景画像を、高速変動中の半透明な装飾図柄を介して、視認することができる。装飾図柄は、停止する直前で減速して半透明な状態から再び不透明な状態へ変化して仮停止表示されたり、停止表示されたりする（仮停止表示され、その後、停止表示される）。なお、装飾図柄は、仮停止表示された状態では、上下方向に小刻みにゆったりと動く表示態様となる。

【0652】

また、表示画面 7 a の右上側には、左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C、右装飾図柄 8 R とそれぞれ対応する小型の左装飾図柄 8 L z、小型の中装飾図柄 8 C z、小型の右装飾図柄 8 R z が変動演出（変動表示）されるサブ変動領域が設けられている。小型の装飾図柄は、常に不透明な状態となっており、変動開始されても半透明な状態となることがなく、さらに表示画面 7 a から消えることがない。左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C、右装飾図柄 8 R による変動演出（変動表示）が開始されると、これに伴い、サブ変動領域において、小型の左装飾図柄 8 L z、小型の中装飾図柄 8 C z、小型の右装飾図柄 8 R z による変動演出（変動表示）が開始され、左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C、右装飾図柄 8 R がすべて停止表示されると同時に、小型の左装飾図柄 8 L z、小型の中装飾図柄 8 C z、小型の右装飾図柄 8 R z もすべて停止表示される。

【0653】

左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C、右装飾図柄 8 R のうちいずれかまたは複数が仮停止表示した状態（例えば、左装飾図柄 8 L と右装飾図柄 8 R とが同一の図柄で仮停止表示してリーチが形成された状態）であっても、小型の左装飾図柄 8 L z、小型の中装飾図柄 8 C z、小型の右装飾図柄 8 R z（例えば、左装飾図柄 8 L が仮停止表示されても小型の左装飾図柄 8 L z、右装飾図柄 8 R が仮停止表示されても小型の右装飾図柄 8 R z）は、すべて変動演出（変動表示）が継続された状態となっている。

【0654】

また、左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C、右装飾図柄 8 R がすべて停止表示された状態であって、同一の図柄に揃わずにはずれとなった場合には、小型の左装飾図柄 8 L z、小型の中装飾図柄 8 C z、小型の右装飾図柄 8 R z を、左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C、右装飾図柄 8 R の各図柄と同一の図柄としてもよいし、全く異なる図柄としてもよい。

【0655】

これに対して、左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C、右装飾図柄 8 R がすべて停止表示された状態であって、同一の図柄に揃って大当たりとなった場合には、小型の左装飾図柄 8 L z、小型の中装飾図柄 8 C z、小型の右装飾図柄 8 R z を、左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C、右装飾図柄 8 R の各図柄と同一の図柄に揃うようになっている。

【0656】

第 1 特図保留の消化として現在変動中の左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C、右装飾図柄 8 R に対応する当該変動アイコン 9 C は、画像表示装置 7 の表示画面 7 a の下側中央に表示されている当該変動表示位置 9 C d（矩形画像の上）に表示される。当該変動表示位置 9 C d の左側における表示画面 7 a の領域には、第 1 特図保留として保留表示エリアが設けられている。この保留表示エリアには、4 つの保留表示位置 9 A d（矩形画像の上）に

保留アイコンがそれぞれ表示可能とされ最大で4つの保留アイコンをストックすることができるようになっている。4つの保留表示位置9 A dは、当該変動表示位置9 C dに近い位置から表示画面7 aの左辺へ向かって、第1保留表示位置9 A d、第2保留表示位置9 A d、第3保留表示位置9 A d、そして第4保留表示位置9 A dという順番で表示画面7 aの下辺に沿って直線状に整列配置され表示される。

【0657】

ここでは、当該変動表示位置9 C dには、白い球状の当該変動アイコン9 Cが表示され、第1保留表示位置9 A d～第4保留表示位置9 A dには、保留アイコンが表示されていない。つまり、保留アイコンが消化されずにストックされたものが全く存在していない状態となっている。なお、以下の説明では、説明の便宜上、第1始動口20および第2始動口21へ遊技球が入球しない場合を前提とする。

【0658】

また、装飾図柄の変動演出（変動表示）において画像表示装置7の表示画面7 aの下側に表示されている、第1始動口20への遊技球の入球に基づく第1特図保留に対応する保留アイコン9 A、第2始動口21への遊技球の入球に基づく第2特図保留に対応する保留アイコン9 Bのほかに、第1始動口20への遊技球の入球に基づく第1特図保留と第2始動口21への遊技球の入球に基づく第2特図保留とをそれぞれ図示しない数字として画像表示装置7の表示画面7 aの左上隅に配置されて表示されている。第1始動口20への遊技球の入球に基づく第1特図保留の数を青色数字で左側、第2始動口21への遊技球の入球に基づく第2特図保留の数を赤色数字で右側に互いに離間した状態で表示画面7 aの中央上側に配置されて常に表示されている。これらの数字は、保留球の数を数値として表示されるため、表示画面7 aに表示される各種背景画像、各種装飾用画像に紛れて判別が困難となり難くすることができ、直感的にわかりやすい。なお、これらの数字は、表示画面7 aの最前面側に配置され、他の画像が表示画面7 aの最前面に対して後方に配置されて表示されるため、他の画像により視認性が阻害されないようになっている。

【0659】

ここで、保留アイコン9 Aおよび当該変動アイコン9 C（以下、単に「アイコン」という場合がある。）について簡単に説明すると、形状や色の違いにより、アイコンに対応する抽選時の当たりの期待度の違いを表している。例えば、黄色（ゴールド）の星形のアイコン、黒い球状のアイコン、笑顔球体のアイコン、白い球状のアイコンという4つのアイコンのうち、黄色（ゴールド）の星形のアイコンが最も当たりの期待度が高く、黒い球状のアイコンが2番目に当たりの期待度が高く、笑顔球体のアイコンが3番目に当たりの期待度が高く、白い球状のアイコンが最も当たりの期待度が低いものとなっている。笑顔球体のアイコンには、さらに、例えば青色→緑色→赤色→ゴールド（黄色）→七色（レインボー（大当たり濃厚））という順番で大当たりとなる期待度が高く設定されている。

【0660】

図85（A）において装飾図柄の変動演出（変動表示）が開始され、当該変動アイコンジャンプ演出Cが開始されると、その後、図85（B）に示すように、当該変動表示位置9 C dおよび保留表示位置9 A dが表示画面7 aから消える。そして、当該変動表示位置9 C dに表示されていた当該変動アイコン9 Cが表示画面7 aの中央へ向かって飛び上がる（移動開始する）。

【0661】

当該変動アイコン9 Cが表示画面7 aの中央に到着すると、図85（C）に示すように、当該変動アイコン9 Cが膨らんで（つまり白い球状の当該アイコンの大きさが大きくなって）爆発する。このとき、当該変動アイコン9 Cの大きさは、当該変動表示位置9 C dにおける当該変動アイコン9 Cの大きさと比べて約2.5倍程度大きくなっている。なお、図85（C）において、当該変動アイコン9 Cが膨らんで（つまり白い球状の当該アイコンの大きさが大きくなって）爆発せずに、当該変動アイコン9 Cに亀裂が走り粉碎される場合もある。

【0662】

変動演出中（変動表示中）の左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C および右装飾図柄 8 R は、当該変動アイコン 9 C が膨らんで（つまり白い球状の当該アイコンの大きさが大きくなって）爆発するまえ、または、当該変動アイコン 9 C が膨らんで（つまり白い球状の当該アイコンの大きさが大きくなって）当該変動アイコン 9 C に亀裂が走り粉碎されるまえに、表示画面 7 a からすべて消える。これに対して、変動演出中（変動表示中）の小型の左装飾図柄 8 L z、小型の中装飾図柄 8 C z および小型の右装飾図柄 8 R z は、表示画面 7 a から消えない。

【0663】

そして、当該変動アイコン 9 C が膨らんで（つまり白い球状の当該アイコンの大きさが大きくなって）爆発すると、または、当該変動アイコン 9 C が膨らんで（つまり白い球状の当該アイコンの大きさが大きくなって）当該変動アイコン 9 C に亀裂が走り粉碎されると、図 8 5（D）に示すように、白い球状の当該変動アイコン 9 C から黄色（ゴールド）の星形の当該変動アイコン 9 C へ変化する。つまり、当該変動アイコン 9 C のアイコン変化に成功する。この星形の当該変動アイコン 9 C は、その左辺側が手前側を通してその右辺側へ向かう表示態様で繰り返しくるくる回転している。なお、図 8 5（D）において、白い球状の当該変動アイコン 9 C から黄色（ゴールド）の星形の当該変動アイコン 9 C へ変化して当該変動アイコン 9 C のアイコン変化に成功したが、白い球状の当該変動アイコン 9 C から黄色（ゴールド）の星形の当該変動アイコン 9 C へ変化せず、白い球状の当該変動アイコン 9 C のままであると、当該変動アイコン 9 C のアイコン変化に失敗したこととなる。また、図 8 5（C）において、当該変動アイコン 9 C が膨らんで（つまり白い球状の当該アイコンの大きさが大きくなって）爆発せずに、再び縮んで元の大きさへ戻ると、白い球状の当該変動アイコン 9 C のままとなり、当該変動アイコン 9 C のアイコン変化に失敗したこととなる。

【0664】

そして、当該変動アイコン 9 C がくるくる回転している状態で当該変動表示位置 9 C d へ向かって縮小しながら下降開始（移動開始）し、当該変動アイコン 9 C が飛び上がる前の位置へ移動完了すると、当該変動アイコン 9 C の大きさが飛び上がるまえの大きさ（つまり、図 8 5（B）に示した当該変動表示位置 9 C d における白い球状の当該変動アイコン 9 C の大きさ）まで戻り、くるくる回転する状態が維持される。その後、図 8 5（E）に示すように、当該変動表示位置 9 C d および保留表示位置 9 A d が表示画面 7 a に再び表示されて出現する。

【0665】

続いて、図 8 5（F）に示すように、第 2 可動役物 1 5 が画像表示装置 7 の上方の退避位置（ホームポジション）で静止した状態から画像表示装置 7 の表示画面 7 a の前面（前方）であって下辺寄りの位置（下進出位置（下演出位置））へ向かって進出（移動）し、所定時間（例えば、約 1.5 秒）だけ停止し、その後、図 8 5（G）に示すように、再び退避位置（ホームポジション）へ戻り、変動演出中（変動表示中）の左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C および右装飾図柄 8 R が表示画面 7 a に再び表示されて出現する。

【0666】

第 2 可動役物 1 5 が表示画面 7 a の前面（前方）であって下辺寄りの位置（下進出位置（下演出位置））に所定時間（例えば、約 1.5 秒）だけ停止した状態では、第 2 可動役物 1 5 が当該変動アイコン 9 C、当該変動表示位置 9 C d および保留表示位置 9 A d の前方に配置されることにより、遊技者に対して当該変動アイコン 9 C、当該変動表示位置 9 C d および保留表示位置 9 A d が視認困難となる。なお、保留アイコン 9 A が存在する場合は、もちろん、第 2 可動役物 1 5 が当該変動アイコン 9 C、保留アイコン 9 A、当該変動表示位置 9 C d および保留表示位置 9 A d の前方に配置されることにより、遊技者に対して当該変動アイコン 9 C、保留アイコン 9 A、当該変動表示位置 9 C d および保留表示位置 9 A d が視認困難となる。

【0667】

第 2 可動役物 1 5 が表示画面 7 a の前面（前方）であって下辺寄りの位置（下進出位置

（下演出位置））に所定時間（例えば、約１．５秒）だけ停止することにより、当該変動アイコン９Ｃが他のアイコンへ変化するという大当たり期待度アップの示唆を行う場合があり、第２可動役物１５が当該変動アイコン９Ｃ、保留アイコン９Ａ、当該変動表示位置９Ｃｄおよび保留表示位置９Ａｄの前方に配置されることにより、遊技者に対して当該変動アイコン９Ｃ、保留アイコン９Ａ、当該変動表示位置９Ｃｄおよび保留表示位置９Ａｄが視認困難となり、遊技者に大当たり期待度アップを期待させることができるようになっている。このとき、当該変動アイコン９Ｃが変化せず、当該変動表示位置９Ｃｄおよび保留表示位置９Ａｄの色を変化させたり、形状を変化させたりするようにしてもよい。この場合でも、遊技者に大当たり期待度アップを期待させることができる。

【０６６８】

その後、図８５（Ｈ）に示すように、左装飾図柄８Ｌと右装飾図柄８Ｒとが同じ図柄（数字）で仮停止表示（ここでは、数字「７」で仮停止）され、中装飾図柄８Ｃが変動演出（変動表示）されリーチが形成される。このとき、左装飾図柄８Ｌと対応する小型の左装飾図柄８Ｌｚと、右装飾図柄８Ｒと対応する小型の右装飾図柄８Ｒｚと、はいずれも仮停止表示されず、小型の左装飾図柄８Ｌｚ、小型の中装飾図柄８Ｃｚおよび小型の右装飾図柄８Ｒｚは、変動演出（変動表示）が継続されている。

【０６６９】

続いて、各種演出がさらに継続される場合もあり、左装飾図柄８Ｌ、中装飾図柄８Ｃ、右装飾図柄８Ｒが同一の図柄（ここでは、数字「７」）で停止表示されるときには、大当たりとなってその後大当たり遊技（大当たり演出）が開始されるのに対して、左装飾図柄８Ｌ、中装飾図柄８Ｃ、右装飾図柄８Ｒが同一の図柄（ここでは、数字「７」）で停止表示されないときには、はずれとなる。大当たり、または、はずれが確定すると、当該変動アイコン９Ｃが表示画面７ａから消える。

【０６７０】

〔効果例〕

以下に、当該変動アイコンジャンプ演出の効果例を示す。

〔効果１〕

上記実施形態の遊技機１では、例えば、図８３の当該変動アイコンジャンプ演出Ａ、図８４の当該変動アイコンジャンプ演出Ｂ、図８５の当該変動アイコンジャンプ演出Ｃにおいて、複数種類の画像を表示可能な画像表示装置７（表示手段）を備え、当該変動アイコン９Ｃが当該変動表示位置９Ｃｄ（第１の表示位置）から画像表示装置７の表示画面７ａの中央（第２の表示位置）へ移動したのちに、当該変動アイコン９Ｃの表示態様を白い球状のアイコンから黄色（ゴールド）の星形のアイコン（他の表示態様）へ変化させると、再び、当該変動表示位置９Ｃｄ（第１の表示位置）へ移動する第１の演出（当該変動アイコンジャンプ演出Ａでは図８３（Ｂ）～（Ｇ）、当該変動アイコンジャンプ演出Ｂでは図８４（Ｂ）～（Ｆ）、当該変動アイコンジャンプ演出Ｃでは図８５（Ｂ）～（Ｅ））を実行することができるようになっている。この構成によれば、当該変動アイコン９Ｃが当該変動表示位置９Ｃｄ（第１の表示位置）から画像表示装置７の表示画面７ａの中央（第２の表示位置）へ移動したのちに、表示態様が他の表示態様へ変化して再び当該変動表示位置９Ｃｄ（第１の表示位置）へ戻ってくるため、当該変動アイコン９Ｃにダイナミックな動きを付与することで当該変動アイコン９Ｃへの演出バリエーションを増やし、さらに、当該変動アイコン９Ｃにダイナミックな動きによる当該変動アイコン９Ｃの変化により当該変動に対する当たりの期待度アップの可能性を遊技者に示唆することができる。したがって、興趣の向上を図ることができる。

【０６７１】

〔効果２〕

上記実施形態の遊技機１では、例えば、図８３の当該変動アイコンジャンプ演出Ａ、図８５の当該変動アイコンジャンプ演出Ｃにおける第１の演出において、当該変動表示位置９Ｃｄ（第１の表示位置）と、画像表示装置７の表示画面７ａの中央（第２の表示位置）と、を表示しないようになっている。具体的には、画像表示装置７の表示画面７ａの中央

10

20

30

40

50

(第2の表示位置)に中央位置を示す画像が何ら表示画面7aに表示されない。また、例えば、当該変動アイコンジャンプ演出Aの図83(B)~(G)における第1の演出では、当該変動表示位置9Cd(第1の表示位置)が表示されない場合があるし、当該変動アイコンジャンプ演出Bの図84(B)~(F)における第1の演出では、当該変動表示位置9Cd(第1の表示位置)が表示されない場合がある。このため、第1の演出では、当該変動表示位置9Cd(第1の表示位置)と、画像表示装置7の表示画面7aの中央(第2の表示位置)と、を表示しない場合がある。この構成によれば、当該変動アイコン9Cが画像表示装置7の表示画面7aの中央(第2の表示位置)に存在する状態において、当該変動アイコン9Cの変化に対して注目させることができる。

【0672】

〔効果3〕

上記実施形態の遊技機1では、例えば、図83の当該変動アイコンジャンプ演出A、図84の当該変動アイコンジャンプ演出B、図85の当該変動アイコンジャンプ演出Cにおける第1の演出において、画像表示装置7の表示画面7aの中央(第2の表示位置)において白い球状のアイコンから黄色(ゴールド)の星形のアイコン(他の表示態様)へ変化した当該変動アイコン9Cが当該変動表示位置9Cd(第1の表示位置)へ再び移動すると、当該変動表示位置9Cd(第1の表示位置)を表示し、画像表示装置7の表示画面7aの中央(第2の表示位置)を表示しないようになっている。具体的には、画像表示装置7の表示画面7aの中央(第2の表示位置)に中央位置を示す画像が何ら表示画面7aに表示されない。また、例えば、当該変動アイコンジャンプ演出Aの図83(B)~(G)における第1の演出では、図83(G)において当該変動表示位置9Cd(第1の表示位置)が表示され、当該変動アイコンジャンプ演出Bの図84(B)~(F)における第1の演出では、図84(F)において当該変動表示位置9Cd(第1の表示位置)が表示され、当該変動アイコンジャンプ演出Cの図85(B)~(E)における第1の演出では、図85(E)において当該変動表示位置9Cd(第1の表示位置)が表示されている。この構成によれば、当該変動アイコン9Cが当該変動表示位置9Cdに戻ると、当該変動アイコン9Cの変化完了を、当該変動表示位置9Cd(第1の表示位置)の表示し、さらに、画像表示装置7の表示画面7aの中央(第2の表示位置)に中央位置を示す画像が何ら表示画面7aに表示しないことにより、専用画像を表示することなく、既存の画像、つまり当該変動表示位置9Cd(第1の表示位置)を用いて報知することができる。

【0673】

〔効果4〕

上記実施形態の遊技機1では、例えば、図83の当該変動アイコンジャンプ演出A、図85の当該変動アイコンジャンプ演出Cにおいて、保留アイコン9Aの表示位置を表す保留表示位置9Ad(第3の表示位置)があり、第1の演出では、当該変動表示位置9Cd(第1の表示位置)を表示するときには保留表示位置9Ad(第3の表示位置)を表示し、当該変動表示位置9Cd(第1の表示位置)を表示しないときには保留表示位置9Ad(第3の表示位置)を表示しないようになっている。具体的には、当該変動アイコンジャンプ演出Aの図83(B)~(G)における第1の演出では、図83(B)において当該変動表示位置9Cd(第1の表示位置)および保留表示位置9Ad(第3の表示位置)が表示されるのに対して、図83(E)において当該変動表示位置9Cd(第1の表示位置)および保留表示位置9Ad(第3の表示位置)が表示されない。また、当該変動アイコンジャンプ演出Cの図85(B)~(E)における第1の演出では、図85(B)において当該変動表示位置9Cd(第1の表示位置)および保留表示位置9Ad(第3の表示位置)が表示されるのに対して、図85(D)において当該変動表示位置9Cd(第1の表示位置)および保留表示位置9Ad(第3の表示位置)が表示されない。このため、第1の演出では、当該変動表示位置9Cd(第1の表示位置)を表示するときには保留表示位置9Ad(第3の表示位置)を表示し、当該変動表示位置9Cd(第1の表示位置)を表示しないときには保留表示位置9Ad(第3の表示位置)を表示しない場合がある。この構成によれば、当該変動表示位置9Cd(第1の表示位置)および保留表示位置9Ad(

10

20

30

40

50

第3の表示位置)を表示したり、表示しなかったりする演出も行うことにより、当該変動アイコン9Cの移動や変化と組み合わせて演出効果の向上に寄与することができる。

【0674】

〔効果5〕

上記実施形態の遊技機1では、例えば、図83の当該変動アイコンジャンプ演出A、図84の当該変動アイコンジャンプ演出B、図85の当該変動アイコンジャンプ演出Cにおいて、画像表示装置7(表示手段)の手前側に出現可能な第2可動役物15(可動体)を有し、第1の演出のあとに、当該変動表示位置9Cd(第1の表示位置)と保留表示位置9Ad(第3の表示位置)とを表示しているときには、第2可動役物15(可動体)を動作させて当該変動表示位置9Cd(第1の表示位置)と保留表示位置9Ad(第3の表示位置)とを覆い視認困難とする第2の演出(当該変動アイコンジャンプ演出Aでは図83(I)、当該変動アイコンジャンプ演出Bでは図84(I)、当該変動アイコンジャンプ演出Cでは図85(F))を実行することができるようになっている。この構成によれば、第2可動役物15(可動体)の動作により、当該変動表示位置9Cd(第1の表示位置)と保留表示位置9Ad(第3の表示位置)の色を変化させたり、形状を変化させたりするという大当たり期待度アップの示唆を行うことができるため、遊技者に大当たり期待度アップを期待させることができる。

10

【0675】

〔効果6〕

上記実施形態の遊技機1では、例えば、図83の当該変動アイコンジャンプ演出A、図84の当該変動アイコンジャンプ演出B、図85の当該変動アイコンジャンプ演出Cにおける第2の演出では、第2可動役物15(可動体)を動作させて当該変動アイコン9Cを覆い視認困難とするようになっている。具体的には、当該変動アイコンジャンプ演出Aにおける図83(I)、当該変動アイコンジャンプ演出Bにおける図84(I)、当該変動アイコンジャンプ演出Cにおける図85(F)において、第2可動役物15(可動体)により当該変動アイコン9Cを覆い視認困難とする。この構成によれば、第2可動役物15(可動体)の動作により、当該変動アイコン9Cを他のアイコンに変化させるという大当たり期待度アップの示唆を行うことができるため、遊技者に大当たり期待度アップを期待させることができる。

20

【0676】

〔効果7〕

上記実施形態の遊技機1では、例えば、図83の当該変動アイコンジャンプ演出A、図84の当該変動アイコンジャンプ演出B、図85の当該変動アイコンジャンプ演出Cにおける第1の演出では、当該変動アイコン9Cを画像表示装置7の表示画面7aの中央(第2の表示位置)から当該変動表示位置9Cd(第1の表示位置)へ再び移動すると、当該変動表示位置9Cd(第1の表示位置)において所定の方向へ回転させることができるようになっている。具体的には、当該変動アイコンジャンプ演出Aにおける図83(G)、当該変動アイコンジャンプ演出Bにおける図84(F)、当該変動アイコンジャンプ演出Cにおける図85(E)において、当該変動アイコン9Cは、その左辺側が手前側を通過してその右辺側へ向かう表示態様で繰り返しくるくる回転(所定の方向へ回転)する表示態様となっている。この構成によれば、変化後における当該変動アイコン9Cに対して注目させることができる。

30

40

【0677】

〔変形例〕

以下に、当該変動アイコンジャンプ演出の変形例を示す。

〔変形例1〕

図83の当該変動アイコンジャンプ演出A、図84の当該変動アイコンジャンプ演出B、図85の当該変動アイコンジャンプ演出Cでは、第1始動口20に遊技球が入球したことに基いて行われるものであった。言い換えると、いわゆる左打ちという遊技状態において行われるものであった。しかし、第2始動口21に遊技球が入球したことに基いて

50

行われるようにしてもよい。言い換えると、いわゆる右打ちという遊技状態において行われるようにしてもよい。

【0678】

〔変形例2〕

図83の当該変動アイコンジャンプ演出A、図84の当該変動アイコンジャンプ演出B、図85の当該変動アイコンジャンプ演出Cにおける第2の演出（当該変動アイコンジャンプ演出Aでは図83（I）、当該変動アイコンジャンプ演出Bでは図84（I）、当該変動アイコンジャンプ演出Cでは図85（F））では、保留アイコン9Aが存在するとき、第2可動役物15（可動体）を動作させて保留表示位置9Ad（第3の表示位置）における保留アイコン9Aを覆い視認困難とするようにしてもよい。こうすれば、保留アイコン9Aが他のアイコンへ変化するという大当たり期待度アップの示唆を行うこともできるため、第2可動役物15が当該変動アイコン9C、保留アイコン9A、当該変動表示位置9Cdおよび保留表示位置9Adの前方に配置されることにより、遊技者に対して当該変動アイコン9C、保留アイコン9A、当該変動表示位置9Cdおよび保留表示位置9Adが視認困難となり、遊技者に大当たり期待度アップを期待させることができる。

【0679】

〔変形例3〕

図83の当該変動アイコンジャンプ演出A、図84の当該変動アイコンジャンプ演出B、図85の当該変動アイコンジャンプ演出Cにおける第2の演出では、第2可動役物15（可動体）が退避位置（ホームポジション）から表示画面7aの前面（前方）であって下辺寄りの位置（下進出位置（下演出位置））に所定時間（例えば、約1.5秒）だけ停止し、遊技者に対して当該変動アイコン9C、当該変動表示位置9Cdおよび保留表示位置9Adが視認困難としていた。保留アイコン9Aが存在する場合は、もちろん、第2可動役物15（可動体）が当該変動アイコン9C、保留アイコン9A、当該変動表示位置9Cdおよび保留表示位置9Adの前方に配置されることにより、遊技者に対して当該変動アイコン9C、保留アイコン9A、当該変動表示位置9Cdおよび保留表示位置9Adが視認困難としていた。しかし、第2可動役物15（可動体）が退避位置（ホームポジション）から表示画面7aの前面（前方）であって下辺寄りの位置（下進出位置（下演出位置））に達することなく（例えば、退避位置（ホームポジション）から表示画面7aの前面（前方）の中央である進出位置（下演出位置）に移動して）再び退避位置（ホームポジション）へ戻るようにしてもよい。この場合、第2可動役物15（可動体）は、動作しても、当該変動アイコン9C、当該変動表示位置9Cdおよび保留表示位置9Adを覆うことがないし、保留アイコン9Aが存在する場合でも、当該変動アイコン9C、保留アイコン9A、当該変動表示位置9Cdおよび保留表示位置9Adを覆うことがないため、実際には、当該変動アイコン9Cや保留アイコン9Aが他のアイコンへ変化するという大当たり期待度アップの示唆、または、当該変動表示位置9Cdおよび保留表示位置9Adの色や形状を変化させたりするという大当たり期待度アップの示唆が行われないものの、第2可動役物15（可動体）が単に動作した場合であっても、大当たり期待度アップの示唆が行われるかもしれないという期待感を遊技者に付与することができる。

【0680】

〔変形例4〕

図83の当該変動アイコンジャンプ演出A、図84の当該変動アイコンジャンプ演出B、図85の当該変動アイコンジャンプ演出Cにおける第1の演出（当該変動アイコンジャンプ演出Aでは図83（B）～（G）、当該変動アイコンジャンプ演出Bでは図84（B）～（F）、当該変動アイコンジャンプ演出Cでは図85（B）～（E））では、当該変動表示位置9Cdにおける白い球状の当該変動アイコン9Cが表示画面7aの中央へ向かって飛び上がり、その後、他のアイコンとして黄色（ゴールド）の星形の当該変動アイコン9Cへ変化して当該変動アイコン9Cのアイコン変化に成功した。しかし、すでに保留アイコン9Aにおいて白い球状のアイコンから青色の笑顔球体のアイコンへ変化しており、この青色の笑顔球体の保留アイコン9Aが当該変動アイコン9Cとなったときに、当該

変動アイコンジャンプ演出が行われ、青色の笑顔球体の当該変動アイコン 9 C が表示画面 7 a の中央へ向かって飛び上がり、その後、他のアイコンとして例えば黄色（ゴールド）の星形の当該変動アイコン 9 C へ変化して当該変動アイコン 9 C のアイコン変化に成功または失敗するようにしてもよい。こうすれば、当該変動アイコン 9 C にダイナミックな動きによる当該変動アイコン 9 C の変化により当該変動に対する当たりの期待度アップの可能性を遊技者に示唆することができる。したがって、興趣の向上を図ることができる。

【0681】

〔変形例 5〕

図 8 5 の当該変動アイコンジャンプ演出 C では、当該変動アイコン 9 C が表示画面 7 a の中央に到着すると、当該変動アイコン 9 C が膨らんで（つまり白い球状の当該アイコンの大きさが大きくなって）爆発したり、または、爆発せずに、当該変動アイコン 9 C に亀裂が走り粉碎されたりした。しかし、白い球状の当該変動アイコン 9 C が膨らんで爆発すると、この爆発により白い球状の当該変動アイコン 9 C の殻が剥がれ、他のアイコンとして例えば黄色（ゴールド）の星形の当該変動アイコン 9 C が出現するようにしてもよいし、または、白い球状の当該変動アイコン 9 C が膨らみ切り裂かれて爆発し、他のアイコンとして例えば黄色（ゴールド）の星形の当該変動アイコン 9 C が出現するようにしてもよい。こうすれば、当該変動アイコン 9 C の変化のバリエーションを増やすことができ、当該変動アイコン 9 C の変化という演出効果の向上に寄与することができる。

【0682】

〔変形例 6〕

図 8 3 の当該変動アイコンジャンプ演出 A、図 8 4 の当該変動アイコンジャンプ演出 B、図 8 5 の当該変動アイコンジャンプ演出 C では、保留アイコン 9 A が存在していなかったが、例えば、第 1 保留表示位置 9 A d ~ 第 3 保留表示位置 9 A d にそれぞれ保留アイコン 9 A が存在するとき、つまり 3 つの保留アイコン 9 A が存在するときに、または、第 1 保留表示位置 9 A d ~ 第 4 保留表示位置 9 A d にそれぞれ保留アイコン 9 A が存在するとき、つまり 4 つの保留アイコン 9 A が存在するときに、先読み演出により、当該変動アイコンジャンプ演出の示唆（予告）として遊技の進行により保留が消化され保留アイコン 9 A がシフトされるごとに保留アイコン 9 A の大きさが大きくなるようにしてもよい。こうすれば、当該変動アイコンジャンプ演出の開始時期を遊技者に示唆することができ、当該変動アイコンジャンプ演出による当該変動アイコン 9 C の変化への期待感を高めることに寄与することができる。

【0683】

〔変形例 7〕

図 8 3 の当該変動アイコンジャンプ演出 A、図 8 4 の当該変動アイコンジャンプ演出 B、図 8 5 の当該変動アイコンジャンプ演出 C では、当該変動表示位置 9 C d における白い球状の当該変動アイコン 9 C が表示画面 7 a の中央へ向かって飛び上がり、その後、他のアイコンとして黄色（ゴールド）の星形の当該変動アイコン 9 C へ変化して当該変動アイコン 9 C のアイコン変化に成功した。この変化の前後において当該変動アイコン 9 C の大きさを大きくしてもよいし、小さくなくてもよい。こうすれば、当該変動アイコン 9 C の変化のバリエーションを増やすことができ、当該変動アイコン 9 C の変化という演出効果の向上に寄与することができる。

【0684】

〔変形例 8〕

図 8 3 の当該変動アイコンジャンプ演出 A、図 8 4 の当該変動アイコンジャンプ演出 B、図 8 5 の当該変動アイコンジャンプ演出 C では、左装飾図柄 8 L が仮停止表示したあと、右装飾図柄 8 R が仮停止する直前に当該変動アイコン 9 C が当該変動表示位置 9 C d から表示画面 7 a の中央へ向かって飛び上がる（移動開始する）ようにしてもよい。この場合、右装飾図柄 8 R が仮停止表示されると同時（または、ほぼ同時）に、当該変動表示位置 9 C d が表示画面 7 a の中央において他のアイコン（例えば、白い球状の当該変動アイコン 9 C から黄色（ゴールド）の星形の当該変動アイコン 9 C）へ変化して再び当該変動

10

20

30

40

50

表示位置 9 C d へ戻るようにしてもよい。こうすれば、当該変動アイコン 9 C が当該変動表示位置 9 C d (第 1 の表示位置) から画像表示装置 7 の表示画面 7 a の中央 (第 2 の表示位置) へ移動したのちに、表示態様が他の表示態様へ変化して再び当該変動表示位置 9 C d (第 1 の表示位置) へ戻ってくるため、当該変動アイコン 9 C にダイナミックな動きを付与することで当該変動アイコン 9 C への演出バリエーションを増やし、さらに、当該変動アイコン 9 C にダイナミックな動きによる当該変動アイコン 9 C の変化により当該変動に対する当たりの期待度アップの可能性を遊技者に示唆することができる。したがって、興趣の向上を図ることができる。

【0685】

〔変形例 9〕

図 8 3 (I) の当該変動アイコンジャンプ演出 A、図 8 4 (I) の当該変動アイコンジャンプ演出 B、図 8 5 (F) の当該変動アイコンジャンプ演出 C では、第 2 可動役物 1 5 が画像表示装置 7 の上方の退避位置 (ホームポジション) で静止した状態から画像表示装置 7 の表示画面 7 a の前面 (前方) であって下辺寄りの位置 (下進出位置 (下演出位置)) へ向かって進出 (移動) し、所定時間 (例えば、約 1.5 秒) だけ停止し、その後、再び退避位置 (ホームポジション) へ戻るようになっていた。しかし、第 2 可動役物 1 5 に代えて遊技盤 2 に備える他の可動役物としてもよい。例えば、画像表示装置 7 の表示画面 7 a の下方に下側可動役物を設け、この下側可動役物が退避位置 (ホームポジション) で静止した状態から画像表示装置 7 の表示画面 7 a の前面 (前方) であって、当該変動表示位置 9 C d、保留表示位置 9 A d、当該変動アイコン 9 C、保留アイコン 9 A (最大 4 つ保留球が存在する場合がある) をすべて覆うように、進出 (移動) し、所定時間 (例えば、約 1.5 秒) だけ停止し、その後、再び退避位置 (ホームポジション) へ戻るようにしてもよい。こうすれば、下側可動役物の動作により、当該変動表示位置 9 C d と保留表示位置 9 A d の色を変化させたり、形状を変化させたりするという大当たり期待度アップの示唆を行うことができるため、遊技者に大当たり期待度アップを期待させることができるし、また、当該変動アイコン 9 C や保留アイコン 9 A を他のアイコンに変化させるという大当たり期待度アップの示唆を行うことができるため、遊技者に大当たり期待度アップを期待させることができる。

【0686】

〔変形例 10〕

図 8 3 の当該変動アイコンジャンプ演出 A、図 8 4 の当該変動アイコンジャンプ演出 B、図 8 5 の当該変動アイコンジャンプ演出 C では、説明した演出の一部を備えていなくてもよいし、他の演出が追加されていてもよい。

【0687】

〔態様例〕

本実施形態の遊技機では、以下の態様を実現可能である。

◇ [態様 A 1 2 - 1]

複数種類の画像を表示可能な表示手段を備える遊技機であって、

当該変動アイコンが第 1 の表示位置から第 2 の表示位置へ移動したのちに、前記当該変動アイコンの表示態様を他の表示態様へ変化させると、再び、前記第 1 の表示位置へ移動する第 1 の演出を実行可能である、

ことを特徴とする遊技機。

【0688】

◇ [態様 A 1 2 - 2]

態様 A 1 2 - 1 に記載の遊技機であって、

前記第 1 の演出では、前記第 1 の表示位置と前記第 2 の表示位置とを表示しない場合がある、

ことを特徴とする遊技機。

【0689】

◇ [態様 A 1 2 - 3]

態様 A 1 2 - 1 または態様 A 1 2 - 2 に記載の遊技機であって、

前記第 1 の演出では、前記第 2 の表示位置において前記他の表示態様へ変化した前記当該変動アイコンが前記第 1 の表示位置へ再び移動すると、前記第 1 の表示位置を表示し前記第 2 の表示位置を表示しない、

ことを特徴とする遊技機。

【0690】

◇ [態様 A 1 2 - 4]

態様 A 1 2 - 1 から態様 A 1 2 - 3 までのいずれか一項に記載の遊技機であって、

保留アイコンの表示位置を表す第 3 の表示位置があり、

前記第 1 の演出では、前記第 1 の表示位置を表示するときには前記第 3 の表示位置を表示し、前記第 1 の表示位置を表示しないときには前記第 3 の表示位置を表示しない場合がある、

ことを特徴とする遊技機。

【0691】

◇ [態様 A 1 2 - 5]

態様 A 1 2 - 4 に記載の遊技機であって、

前記表示手段の手前側に出現可能な可動体を有し、

前記第 1 の演出のあとに、前記第 1 の表示位置と前記第 3 の表示位置とを表示しているときには、前記可動体を動作させて前記第 1 の表示位置と前記第 3 の表示位置とを覆い視認困難とする第 2 の演出を実行可能である、

ことを特徴とする遊技機。

【0692】

◇ [態様 A 1 2 - 6]

態様 A 1 2 - 5 に記載の遊技機であって、

前記第 2 の演出では、前記可動体を動作させて前記当該変動アイコンを覆い視認困難とする場合がある、

ことを特徴とする遊技機。

【0693】

◇ [態様 A 1 2 - 7]

態様 A 1 2 - 5 または態様 A 1 2 - 6 に記載の遊技機であって、

前記第 2 の演出では、前記可動体を動作させて前記第 3 の表示位置における前記保留アイコンを覆い視認困難とする場合がある、

ことを特徴とする遊技機。

【0694】

◇ [態様 A 1 2 - 8]

態様 A 1 2 - 1 から態様 A 1 2 - 7 までのいずれか一項に記載の遊技機であって、

前記第 1 の演出では、前記当該変動アイコンを前記第 2 の表示位置から前記第 1 の表示位置へ再び移動すると、前記第 1 の表示位置において所定方向へ回転させる、

ことを特徴とする遊技機。

【0695】

以下に図 8 6 ~ 図 8 8 を用いて操作手段出現演出 A ~ C について説明する。このて操作手段出現演出は、装飾図柄の変動演出中などに実行され得る。すなわち、画像制御用マイコン 101 がサブ制御基板 90 から受信したコマンドを解析し、操作手段出現演出を実行する指示が含まれていると、ROM 103 から対応する画像データを読み出して画像表示装置 7 の表示画面 7 a や右サブ表示画面 6 4 R、左サブ表示画面 6 4 L に画像を表示させる。

【0696】

[操作手段出現演出 A]

図 8 6 は、操作手段出現演出 A を説明するための図である。操作手段出現演出は、演出ボタン 6 3、剣部材 6 5、セレクトボタン 9 8 などの操作手段を模した画像である操作手

10

20

30

40

50

段画像 B T N が出現するときの演出である。まず、図 8 6 (A) に示すように、右サブ表示画面 6 4 R、左サブ表示画面 6 4 L に何も表示されていない状態で、表示画面 7 a において、装飾図柄 8 L、8 C、8 R がリーチ状態（ここでは「2 ↓ 2」のリーチ）となっている。左装飾図柄 8 L と右装飾図柄 8 R は、表示画面 7 a の左上と右上に表示される。

【 0 6 9 7 】

あるタイミングで、図 8 6 (B) に示すように、遊技者に対して操作手段の操作を促すための操作促進画像 S G が表示される。ここでは、操作促進画像 S G は、「押せー！！」の文字画像であり、右サブ表示画面 6 4 R、表示画面 7 a、左サブ表示画面 6 4 L の 3 つの画面に跨がって拡大表示される。また、操作促進画像 S G は、3 つの画面からはみ出て表示される。このとき、操作手段画像 B T N は、まだ、表示されていない。すなわち、この演出では、操作手段画像 B T N より前に、操作促進画像 S G が表示される。そのため、操作促進画像 S G を見た遊技者は、何を操作していいのか一瞬、戸惑う。これにより、操作対象への関心を高め興趣の向上を図ることができる。操作促進画像 S G は、一部が、装飾図柄 8 L、8 R に重なって表示される。このとき、装飾図柄 8 L、8 R が操作促進画像 S G の前面側に表示される。

【 0 6 9 8 】

その後、図 8 6 (C) に示すように、操作促進画像 S G が縮小表示され、操作促進画像 S G の全体が右サブ表示画面 6 4 R、表示画面 7 a、左サブ表示画面 6 4 L の 3 つの画面の内側に収まる。このとき、まだ、3 つの画面に跨がって拡大表示される。操作手段画像 B T N は、まだ、表示されていない。操作促進画像 S G の一部は、装飾図柄 8 L、8 R に重なって表示され、装飾図柄 8 L、8 R が操作促進画像 S G の前面側に表示される。

【 0 6 9 9 】

その後、図 8 6 (D) に示すように、操作促進画像 S G がさらに縮小表示され、操作促進画像 S G の全体が表示画面 7 a の内側に収まる。このとき、操作手段画像 B T N は、まだ、表示されていない。操作促進画像 S G の一部は、装飾図柄 8 L、8 R に重なって表示され、装飾図柄 8 L、8 R が操作促進画像 S G の前面側に表示される。

【 0 7 0 0 】

その後、図 8 6 (E) に示すように、表示画面 7 a において、操作促進画像 S G がさらに縮小表示されるとともに移動し、装飾図柄 8 L、8 R に重ならない位置に表示される。また、操作手段画像 B T N が操作促進画像 S G の下方に新たに表示される。ここでは、操作手段画像 B T N は、演出ボタン 6 3 を模した画像となっている。操作手段画像 B T N の表示によって、遊技者は、演出ボタン 6 3 の操作を促されていたことに気がつき、演出ボタン 6 3 に注意が集中する。その後、図 8 6 (F) に示すように、操作手段画像 B T N と、操作促進画像 S G がともに縮小表示される。通常、操作手段画像 B T N と、操作促進画像 S G は、共に表示された後、縮小表示されることはないので、再度、遊技者の関心を引くことができる。

【 0 7 0 1 】

次に、図 8 6 (G) に示すように、操作手段画像 B T N および操作促進画像 S G の背面側に特定画像 T G が表示される。特定画像 T G は、矩形形状のメーターであり、複数の目盛パネルによって構成されている。特定画像 T G は、図 8 6 (G)、(H) に示すように、この目盛パネルが左側から順番に表示され、徐々に完成する演出が実行される。目盛パネルがすべて揃って（ここでは 6 枚）、特定画像 T G が完成すると、図 8 6 (I) に示すように、特定画像 T G は、遊技者による操作手段（ここでは演出ボタン 6 3）の操作に連動して態様が変化する。ここでは、遊技者が演出ボタン 6 3 を押すと、特定画像 T G の目盛パネルの色が左側から順番に変化して、演出ボタン 6 3 の操作が必要な残り期間が短くなっていることを報知している。遊技者が演出ボタン 6 3 を押さないと、特定画像 T G の目盛パネルの色が左側から順番に変化しない。

【 0 7 0 2 】

その後、演出ボタン 6 3 の操作が必要な期間が満了すると、操作手段画像 B T N、操作促進画像 S G、および、特定画像 T G の表示が消える。そして、装飾図柄 8 L、8 C、8

Rが確定停止する。ここでは、ハズレの態様で確定停止している。

【0703】

〔操作手段出現演出B〕

図87は、操作手段出現演出Bを説明するための図である。操作手段出現演出は、演出ボタン63、剣部材65、セレクトボタン98などの操作手段を模した画像である操作手段画像BTNが出現するときの演出である。まず、図87(A)に示すように、右サブ表示画面64R、左サブ表示画面64Lに何も表示されていない状態で、表示画面7aにおいて、装飾図柄8L、8C、8Rがリーチ状態（ここでは「2↓2」のリーチ）となっている。左装飾図柄8Lと右装飾図柄8Rは、表示画面7aの左上と右上に表示される。

【0704】

あるタイミングで、図87(B)に示すように、遊技者に対して操作手段の操作を促すための操作促進画像SGが表示される。ここでは、操作促進画像SGは、「連打！！」「押せー！！」「長押し！」の文字画像であり、これらの文字が所定のタイミングで順次、替わって表示される。ここでは、「連打！！」→「押せー！！」→「長押し！」→「連打！！」の順に切り替わる。操作促進画像SGは、右サブ表示画面64R、表示画面7a、左サブ表示画面64Lの3つの画面に跨がって拡大表示される。また、操作促進画像SGは、3つの画面からはみ出て表示される。このとき、操作手段画像BTNは、まだ、表示されていない。すなわち、この演出では、操作手段画像BTNより前に、操作促進画像SGが表示される。そのため、操作促進画像SGを見た遊技者は、何を操作していいのか一瞬、戸惑う。さらに、操作促進画像SGの内容が定期的に切り替わるため、どうやって操作していいかについても戸惑う。これにより、操作対象、操作方法への関心を高め興趣の向上を図ることができる。操作促進画像SGは、一部が、装飾図柄8L、8Rに重なって表示される。このとき、装飾図柄8L、8Rが操作促進画像SGの前面側に表示される。

【0705】

その後、図87(C)に示すように、操作促進画像SGが縮小表示され、操作促進画像SGの全体が右サブ表示画面64R、表示画面7a、左サブ表示画面64Lの3つの画面の内側に収まる。操作促進画像SGの文字内容は継続して切り替わっている。このとき、まだ、3つの画面に跨がって拡大表示される。操作手段画像BTNは、まだ、表示されていない。操作促進画像SGの一部は、装飾図柄8L、8Rに重なって表示され、装飾図柄8L、8Rが操作促進画像SGの前面側に表示される。

【0706】

その後、図87(D)に示すように、操作促進画像SGがさらに縮小表示され、操作促進画像SGの全体が表示画面7aの内側に収まる。操作促進画像SGの文字内容は継続して切り替わっている。このとき、操作手段画像BTNは、まだ、表示されていない。操作促進画像SGの一部は、装飾図柄8L、8Rに重なって表示され、装飾図柄8L、8Rが操作促進画像SGの前面側に表示される。

【0707】

その後、図87(E)に示すように、表示画面7aにおいて、操作促進画像SGがさらに縮小表示されるとともに移動し、装飾図柄8L、8Rに重ならない位置に表示される。また、操作手段画像BTNが操作促進画像SGの下方に新たに表示される。ここでは、操作手段画像BTNは、演出ボタン63を模した画像となっている。操作手段画像BTNの表示によって、遊技者は、演出ボタン63の操作を促されていたことに気がつき、演出ボタン63に注意が集中する。その後、図87(F)に示すように、操作手段画像BTNと、操作促進画像SGがともに縮小表示される。通常、操作手段画像BTNと、操作促進画像SGは共に表示された後、縮小表示されることはないもので、再度、遊技者の関心を引くことができる。このときも、操作促進画像SGの文字内容は継続して切り替わっている。

【0708】

次に、図87(G)に示すように、操作手段画像BTNおよび操作促進画像SGの背面側に特定画像TGが表示される。特定画像TGは、矩形形状のメーターであり、複数の目盛パネルによって構成されている。特定画像TGは、順次、替わる操作促進画像SGの内

10

20

30

40

50

容に従って遊技者が演出ボタン63を操作することによって、図87（G）、（H）に示すように、この目盛パネルが左側から順番に表示され、徐々に完成する演出が実行される。すなわち、操作促進画像SGが「連打！！」のときに、演出ボタン63を連打し、「押せー！！」のときに、演出ボタン63を押し、「長押し！」のときに、演出ボタン63を長押しすることによって、この目盛パネルが左側から順番に表示される。遊技者が操作促進画像SGの表示内容に従った操作をしない場合には、目盛パネルは増えない。所定期間内に、目盛パネルがすべて（ここでは6枚）揃った場合、特定画像TGが完成する。所定期間内に、目盛パネルがすべて揃わなかった場合、その時点で、操作手段画像BTN、操作促進画像SG、特定画像TGが消える。

【0709】

図87（I）に示すように、特定画像TGは、遊技者による操作手段（ここでは演出ボタン63）の操作に連動して態様に変化する。ここでは、特定画像TGは、「連打！！」を表示した状態で切り替わりを停止させる。この状態で、遊技者が演出ボタン63を連打することによって、特定画像TGの目盛パネルの色が左側から順番に変化し、すべての目盛りパネルの色が変わると、操作手段画像BTN、操作促進画像SG、および、特定画像TGの表示が消える。そして、装飾図柄8L、8C、8Rが確定停止する。ここでは、ハズレの態様で確定停止している。

【0710】

〔操作手段出現演出C〕

図88は、操作手段出現演出Cを説明するための図である。操作手段出現演出は、演出ボタン63、剣部材65、セレクトボタン98などの操作手段を模した画像である操作手段画像ASIが出現するときの演出である。まず、図88（A）に示すように、右サブ表示画面64R、左サブ表示画面64Lに何も表示されていない状態で、表示画面7aにおいて、装飾図柄8L、8C、8Rがリーチ状態（ここでは「2↓2」のリーチ）となっている。左装飾図柄8Lと右装飾図柄8Rは、表示画面7aの左上と右上に表示される。

【0711】

あるタイミングで、図88（B）に示すように、遊技者に対して操作手段の操作を促すための操作促進画像SGが表示される。ここでは、操作促進画像SGは、「押し込め！」の文字画像であり、右サブ表示画面64R、表示画面7a、左サブ表示画面64Lの3つの画面に跨がって拡大表示される。また、操作促進画像SGは、3つの画面からはみ出て表示される。このとき、操作手段画像ASIは、まだ、表示されていない。すなわち、この演出では、操作手段画像ASIより前に、操作促進画像SGが表示される。そのため、操作促進画像SGを見た遊技者は、何を操作していいのか一瞬、戸惑う。これにより、操作対象への関心を高め興趣の向上を図ることができる。操作促進画像SGは、一部が、装飾図柄8L、8Rに重なって表示される。このとき、装飾図柄8L、8Rが操作促進画像SGの前面側に表示される。

【0712】

その後、図88（C）に示すように、操作促進画像SGが縮小表示され、操作促進画像SGの全体が右サブ表示画面64R、表示画面7a、左サブ表示画面64Lの3つの画面の内側に収まる。このとき、まだ、3つの画面に跨がって拡大表示される。操作手段画像ASIは、まだ、表示されていない。操作促進画像SGの一部は、装飾図柄8L、8Rに重なって表示され、装飾図柄8L、8Rが操作促進画像SGの前面側に表示される。

【0713】

その後、図88（D）に示すように、操作促進画像SGがさらに縮小表示され、操作促進画像SGの全体が表示画面7aの内側に収まる。このとき、操作手段画像ASIは、まだ、表示されていない。操作促進画像SGは、縮小表示によって、装飾図柄8L、8Rに重ならない位置に表示される。

【0714】

その後、図88（E）に示すように、操作手段画像ASIが操作促進画像SGの下方に新たに表示される。操作手段画像ASIは、操作促進画像SGに重なって表示される。こ

10

20

30

40

50

のとき、操作手段画像 A S I が前面側に表示される。これにより、操作手段画像 A S I のインパクトを与えることができる。ここでは、操作手段画像 A S I は、剣部材 6 5 を模した画像となっている。操作手段画像 A S I の表示によって、遊技者は、剣部材 6 5 の操作を促されていたことに気がつき、剣部材 6 5 に注意が集中する。その後、図 8 8 (F) に示すように、操作手段画像 A S I と、操作促進画像 S G がともに縮小され、表示画面 7 a の下方に表示される。通常、操作手段画像 A S I と、操作促進画像 S G は、共に表示された後、縮小表示されることはないので、再度、遊技者の関心を引くことができる。

【 0 7 1 5 】

次に、図 8 8 (G) に示すように、操作手段画像 A S I および操作促進画像 S G の背面側に特定画像 T G が表示される。特定画像 T G は、矩形形状のメーターであり、複数の目盛パネルによって構成されている。特定画像 T G は、図 8 8 (G) 、 (H) に示すように、この目盛パネルが左側から順番に表示され、徐々に完成する演出が実行される。目盛パネルがすべて揃って (ここでは 6 枚) 、特定画像 T G が完成すると、図 8 8 (I) に示すように、特定画像 T G は、遊技者による操作手段 (ここでは剣部材 6 5) の操作に連動して態様が変化する。ここでは、遊技者が剣部材 6 5 を下方へ押し込むと、特定画像 T G の目盛パネルの色が左側から順番に変化して、剣部材 6 5 の操作が必要な残り期間が短くなっていることを報知している。

【 0 7 1 6 】

その後、剣部材 6 5 の操作が必要な期間が満了すると、操作手段画像 A S I 、操作促進画像 S G 、および、特定画像 T G の表示が消える。そして、装飾図柄 8 L 、 8 C 、 8 R が確定停止する。ここでは、ハズレの態様で確定停止している。

【 0 7 1 7 】

〔効果例〕

以下に、操作手段出現演出の効果例を示す。

〔効果 1 〕

上記実施形態の遊技機 1 では、図 8 6 (B) ～ (D) 、図 8 7 (B) ～ (D) 、図 8 8 (B) ～ (D) に示すように、表示画面 7 a に操作手段画像 B T N 、 A S I が表示されていない状態で、操作促進画像 S G が表示される第 1 の演出と、第 1 の演出の後、操作手段画像 B T N 、 A S I が表示される第 2 の演出と、を実行することができる。この構成によれば、従来にない斬新な演出によって、遊技者を視覚的に楽しませることができ、興趣の向上を図ることができる。

〔効果 2 〕

上記実施形態の遊技機 1 では、図 8 6 (B) ～ (D) 、図 8 7 (B) ～ (D) 、図 8 8 (B) ～ (D) に示すように、第 1 の演出では、操作促進画像 S G は、サブ表示画面 6 4 R 、 6 4 L の少なくとも一方と、表示画面 7 a に跨がって表示された後、縮小されて表示画面 7 a に表示される。この構成によれば、従来にない斬新な演出によって、遊技者を視覚的に楽しませることができ、興趣の向上を図ることができる。

〔効果 3 〕

上記実施形態の遊技機 1 では、図 8 6 (B) ～ (D) 、図 8 7 (B) ～ (D) 、図 8 8 (B) ～ (D) に示すように、第 1 の演出では、操作促進画像 S G は、右サブ表示画面 6 4 R と表示画面 7 a に跨がって表示され、かつ、左サブ表示画面 6 4 L と表示画面 7 a に跨がって表示された後、縮小されて表示画面 7 a に表示される。この構成によれば、従来にない斬新な演出によって、遊技者を視覚的に楽しませることができ、興趣の向上を図ることができる。

〔効果 4 〕

上記実施形態の遊技機 1 では、図 8 6 (B) ～ (E) 、図 8 7 (B) ～ (E) 、図 8 8 (B) ～ (D) に示すように、第 1 の演出では、リーチ状態で仮停止している装飾図柄に重なって操作促進画像 S G が表示された後、縮小されて装飾図柄に重ならない位置に表示される。この構成によれば、従来にない斬新な演出によって、遊技者を視覚的に楽しませることができ、興趣の向上を図ることができる。

10

20

30

40

50

〔効果 5〕

上記実施形態の遊技機 1 では、図 8 6 (E) ~ (F)、図 8 7 (E) ~ (F)、図 8 8 (E) ~ (F) に示すように、第 2 の演出の後、操作手段画像 B T N、A S I と操作促進画像 S G がともに縮小表示される。この構成によれば、従来にない斬新な演出によって、遊技者を視覚的に楽しませることができ、興趣の向上を図ることができる。

〔効果 6〕

上記実施形態の遊技機 1 では、図 8 6 (F) ~ (I)、図 8 7 (F) ~ (I)、図 8 8 (F) ~ (I) に示すように、第 2 の演出の後、操作手段画像 B T N、A S I の背面側に、遊技者による操作手段の操作に連動して態様に変化する特定画像 T G が表示される。この構成によれば、従来にない斬新な演出によって、遊技者を視覚的に楽しませることができ、興趣の向上を図ることができる。

10

【0718】

〔変形例〕

以下に、操作手段出現演出の変形例を示す。

〔変形例 1〕

操作手段出現演出 A ~ C では、操作促進画像 S G は、右サブ表示画面 6 4 R と表示画面 7 a に跨がって表示され、かつ、左サブ表示画面 6 4 L と表示画面 7 a に跨がって表示された後、縮小されて表示画面 7 a に表示されるものとした。しかし、操作促進画像 S G は、右サブ表示画面 6 4 R と左サブ表示画面 6 4 L の一方と、表示画面 7 a に跨がって表示され、他方のサブ表示画面には表示されない演出であってもよい。

20

【0719】

〔変形例 2〕

操作手段出現演出 A では、図 8 6 (I) に示すように、特定画像 T G は、遊技者による操作手段（演出ボタン 6 3）の操作に連動して態様に変化するものとした。すなわち、遊技者が演出ボタン 6 3 を押すと、特定画像 T G の目盛パネルの色が左側から順番に変化して、演出ボタン 6 3 の操作が必要な残り期間が短くなるものとした。しかし、遊技者が演出ボタン 6 3 を押さなくても、時間と共に特定画像 T G の目盛パネルの色が左側から順番に変化してもよい。

【0720】

〔態様例〕

本実施形態の遊技機では、以下の態様を実現可能である。

◇〔態様 B 1 - 1〕

遊技者が操作可能な操作手段と、
複数種類の画像を表示可能な表示手段と、を備える遊技機であって、
前記複数種類の画像のうちの一つは、前記操作手段を模した操作手段画像であり、
前記複数種類の画像のうちの一つは、遊技者に対して前記操作手段の操作を促す操作促進画像であり、

前記表示手段に前記操作手段画像が表示されていない状態で、前記操作促進画像が表示される第 1 の演出と、

前記第 1 の演出の後、前記操作手段画像が表示される第 2 の演出と、を実行可能な、ことを特徴とする遊技機。

40

◇〔態様 B 1 - 2〕

態様 B 1 - 1 に記載の遊技機は、さらに、
複数種類の画像を表示可能なサブ表示手段を備え、
前記第 1 の演出では、前記操作促進画像は、前記サブ表示手段と前記表示手段とに跨がって表示された後、縮小されて前記表示手段に表示される、
ことを特徴とする遊技機。

◇〔態様 B 1 - 3〕

態様 B 1 - 2 に記載の遊技機であって、
前記サブ表示手段は、前記表示手段の両側にそれぞれ設けられており、

50

前記第 1 の演出では、前記操作促進画像は、両方の前記サブ表示手段と前記表示手段とに跨がって表示された後、縮小されて前記表示手段に表示される、

ことを特徴とする遊技機。

◇[態様 B 1-4]

態様 B 1-1 から態様 B 1-3 までのいずれか一項に記載の遊技機であって、

前記複数種類の画像のうちの一つは、装飾図柄であり、

前記第 1 の演出では、リーチ状態で仮停止している前記装飾図柄に重なって前記操作促進画像が表示された後、縮小されて前記装飾図柄に重ならない位置に表示される

ことを特徴とする遊技機。

◇[態様 B 1-5]

態様 B 1-1 から態様 B 1-4 までのいずれか一項に記載の遊技機であって、

前記第 2 の演出の後、前記操作手段画像と前記操作促進画像がともに縮小表示される、

ことを特徴とする遊技機。

◇[態様 B 1-6]

態様 B 1-1 から態様 B 1-5 までのいずれか一項に記載の遊技機であって、

前記第 2 の演出の後、前記操作手段画像の背面側に、遊技者による前記操作手段の操作に連動して態様が変化する特定画像が表示される、

ことを特徴とする遊技機。

【0721】

以下に図 89～図 91 を用いて部品組み立て演出 A～C について説明する。図 89～図 91 において、画像表示装置 7 の表示画面 7a の前面（前方）周囲に配置される例えば第 1 可動役物 14、第 2 可動役物 15、他の可動役物が図面の見易さから省略されているものがある。

【0722】

この部品組み立て演出は、装飾図柄による変動演出中（変動表示中）において行われるものである。すなわち、画像制御用マイコン 101 がサブ制御基板 90 から受信した各種コマンド（例えば、変動演出開始コマンド）を解析し、特定領域可変演出を実行する指示が含まれている場合に、ROM 103 から対応する画像データを読み出して画像表示装置 7 の表示画面 7a、サブ表示画面 64（右サブ表示画面 64R、左サブ表示画面 64L、および、上サブ表示画面 64U）に画像を表示させる。

【0723】

ここでは、まず部品組み立て演出 A について説明し、部品組み立て演出 B、そして部品組み立て演出 C について順番に説明する。

【0724】

〔部品組み立て演出 A〕

部品組み立て演出 A について図 89 を参照して説明する。図 89 は、部品組み立て演出 A を説明するための図である。部品組み立て演出 A は、装飾図柄による変動演出中（変動表示中）において行われるものである。

【0725】

まず、図 89（A）に示すように、画像表示装置 7 の表示画面 7a には、立体画像の左装飾図柄 8L、立体画像の中装飾図柄 8C、立体画像の右装飾図柄 8R が表示画面 7a の上側から下側へ向かってリールが回転される表示態様で装飾図柄（図柄：数字「1」～数字「9」）の変動演出（変動表示）が開始される。このとき、右サブ表示画面 64R および左サブ表示画面 64L には、装飾図柄が表示されない。

【0726】

装飾図柄の変動演出（変動表示）が開始されると、停止表示された装飾図柄が低速から徐々に速度を上げながら不透明な状態から半透明な状態へ変化して高速で変動する表示態様となる。これにより、装飾図柄の後方に配置される背景画像を、高速変動中の半透明な装飾図柄を介して、視認することができる。装飾図柄は、停止する直前で減速して半透明な状態から再び不透明な状態へ変化して仮停止表示されたり、停止表示されたりする（仮

10

20

30

40

50

停止表示され、その後、停止表示される）。なお、装飾図柄は、仮停止表示された状態では、上下方向に小刻みにゆったりと動く表示態様となる。

【0727】

第1特図保留の消化として現在変動中の左装飾図柄8L、中装飾図柄8C、右装飾図柄8Rに対応する当該変動アイコン9Cは、画像表示装置7の表示画面7aの下側中央に表示されている当該変動表示位置9Cd（矩形画像の上）に表示される。当該変動表示位置9Cdの左側における表示画面7aの領域には、第1特図保留として保留表示エリアが設けられている。この保留表示エリアには、4つの保留表示位置9Ad（矩形画像の上）に保留アイコンがそれぞれ表示可能とされ最大で4つの保留アイコンをストックすることができるようになっている。4つの保留表示位置9Adは、当該変動表示位置9Cdに近い位置から表示画面7aの左辺へ向かって、第1保留表示位置9Ad、第2保留表示位置9Ad、第3保留表示位置9Ad、そして第4保留表示位置9Adという順番で表示画面7aの下辺に沿って直線状に整列配置され表示される。

10

【0728】

ここでは、当該変動表示位置9Cdには、白い球状の当該変動アイコン9Cが表示され、第1保留表示位置9Adには白い球状の保留アイコン9Aが表示され、第2保留表示位置9Ad～第4保留表示位置9Adには、保留アイコンが表示されていない。つまり、保留アイコンが消化されずにストックされたものが1つだけ存在している状態となっている。なお、以下の説明では、説明の便宜上、第1始動口20および第2始動口21へ遊技球が入球しない場合を前提とする。

20

【0729】

また、装飾図柄の変動演出（変動表示）において画像表示装置7の表示画面7aの下側に表示されている、第1始動口20への遊技球の入球に基づく第1特図保留に対応する保留アイコン9A、第2始動口21への遊技球の入球に基づく第2特図保留に対応する保留アイコン9Bのほかに、第1始動口20への遊技球の入球に基づく第1特図保留と第2始動口21への遊技球の入球に基づく第2特図保留とをそれぞれ図示しない数字として画像表示装置7の表示画面7aの中央上側に配置されて表示されている。第1始動口20への遊技球の入球に基づく第1特図保留の数を青色数字で左側、第2始動口21への遊技球の入球に基づく第2特図保留の数を赤色数字で右側に互いに離間した状態で表示画面7aの中央上側に配置されて常に表示されている。これらの数字は、保留球の数を数値として表示されるため、表示画面7aに表示される各種背景画像、各種装飾用画像に紛れて判別が困難となり難くすることができ、直感的にわかりやすい。なお、これらの数字は、表示画面7aの最前面側に配置され、他の画像が表示画面7aの最前面に対して後方に配置されて表示されるため、他の画像により視認性が阻害されないようになっている。

30

【0730】

ここで、保留アイコン9Aおよび当該変動アイコン9C（以下、単に「アイコン」という場合がある。）について簡単に説明すると、形状や色の違いにより、アイコンに対応する抽選時の当たりの期待度の違いを表している。例えば、黄色（ゴールド）の星形のアイコン、黒い球状のアイコン、笑顔球体のアイコン、白い球状のアイコンという4つのアイコンのうち、黄色（ゴールド）の星形のアイコンが最も当たりの期待度が高く、黒い球状のアイコンが2番目に当たりの期待度が高く、笑顔球体のアイコンが3番目に当たりの期待度が高く、白い球状のアイコンが最も当たりの期待度が低いものとなっている。笑顔球体のアイコンには、さらに、例えば青色→緑色→赤色→ゴールド（黄色）→七色（レインボー（大当たり濃厚））という順番で大当たりとなる期待度が高く設定されている。

40

【0731】

図89（A）において装飾図柄の変動演出（変動表示）が開始されると、その後、図89（B）に示すように、右サブ表示画面64Rおよび左サブ表示画面64Lから画像表示装置7の表示画面7aの中央へ向かって剣部材65を模した剣画像KGの5つの部品画像PT1～PT5が集まってくる表示態様で、右サブ表示画面64R、左サブ表示画面64L、画像表示装置7の表示画面7aにそれぞれ表示される。5つの部品画像PT1～PT

50

5 は、銀色（シルバー）を基調とするものである。このとき、当該変動表示位置 9 C d、保留表示位置 9 A d、当該変動アイコン 9 C および保留アイコン 9 A が表示画面 7 a からすべて消える。

【0732】

剣部材 6 5 は、上述したように、剣の形を模した操作部であり、遊技の進行に伴って実行される演出時等に遊技者が下方向に押し込むことができるものである。このため、剣部材 6 5 は、その全体を遊技者が下方向に押し込むことができる可動部となっている。剣部材 6 5 の上端部分、すなわち、剣の柄の端部には、図示しない剣ボタンが設けられている。この剣ボタンは操作部であり、遊技の進行に伴って実行される演出時などに遊技者によって操作（押圧）される。

【0733】

剣画像 K G の 5 つの部品画像 P T 1 ～ P T 5 のうち、部品画像 P T 1 は、左サブ表示画面 6 4 L の左方から左サブ表示画面 6 4 L へ入り込んで画像表示装置 7 の表示画面 7 a の中央へ向かって移動する表示態様となり、部品画像 P T 2 は、右サブ表示画面 6 4 R の右方から右サブ表示画面 6 4 R へ入り込んで画像表示装置 7 の表示画面 7 a の中央へ向かって移動する表示態様となり、部品画像 P T 3 は、画像表示装置 7 の表示画面 7 a の右下方から表示画面 7 a へ入り込んで中央へ向かって移動する表示態様となり、部品画像 P T 4 は、画像表示装置 7 の表示画面 7 a の左上方から表示画面 7 a へ入り込んで中央へ向かって移動する表示態様となり、部品画像 P T 5 は、左サブ表示画面 6 4 L の左方から左サブ表示画面 6 4 L へ入り込んで画像表示装置 7 の表示画面 7 a の中央へ向かって移動する表示態様となる。

【0734】

その後、剣画像 K G の 5 つの部品画像 P T 1 ～ P T 5 は、図 8 9 （C）に示すように、部品画像 P T 1 は、左サブ表示画面 6 4 L、画像表示装置 7 の表示画面 7 a、右サブ表示画面 6 4 R を跨いで各表示画面の中央下寄りに配置される状態となる。部品画像 P T 2 は、左サブ表示画面 6 4 L、画像表示装置 7 の表示画面 7 a、右サブ表示画面 6 4 R を跨いで各表示画面の中央上寄りに配置される状態となる。部品画像 P T 3 は、画像表示装置 7 の表示画面 7 a の下辺中央寄りに配置された状態なり、結局、左サブ表示画面 6 4 L および右サブ表示画面 6 4 R を介することなく、画像表示装置 7 の表示画面 7 a に直接表示される。部品画像 P T 4 は、画像表示装置 7 の表示画面 7 a の上辺中央寄りに配置された状態なり、結局、左サブ表示画面 6 4 L および右サブ表示画面 6 4 R を介することなく、画像表示装置 7 の表示画面 7 a に直接表示される。部品画像 P T 5 は、左サブ表示画面 6 4 L の中央に配置された状態なり、結局、左サブ表示画面 6 4 L から画像表示装置 7 の表示画面 7 a および右サブ表示画面 6 4 R にはみ出すことなく、左サブ表示画面 6 4 L に直接表示される。なお、部品画像 P T 1 は、3 次元的にくるくる回転しながら左サブ表示画面 6 4 L、画像表示装置 7 の表示画面 7 a、右サブ表示画面 6 4 R を跨いで各表示画面の中央下寄りに配置される状態となる。また、部品画像 P T 2 も、3 次元的にくるくる回転しながら左サブ表示画面 6 4 L、画像表示装置 7 の表示画面 7 a、右サブ表示画面 6 4 R を跨いで各表示画面の中央上寄りに配置される状態となる。部品画像 P T 1 ～ P T 5 は、相互に干渉することないように移動している。

【0735】

その後、剣画像 K G の 5 つの部品画像 P T 1 ～ P T 5 は、画像表示装置 7 の表示画面 7 a の中央において移動されると、図 8 9 （D）に示すように、横に倒れた状態の剣画像 K G が組み立てられる。組み立てられた剣画像 K G は、5 つの部品画像 P T 1 ～ P T 5 が銀色（シルバー）を基調とするものであるため、銀色（シルバー）となっており、また、柄の形状が滑らかな面となっている。剣画像 K G が組み立てられるときに、図 8 9 （B），（C）で示した部品画像 P T 1 ～ P T 5 の大きさが小さくなり、組み立てられた剣画像 K G は、図 8 9 （B），（C）で示した部品画像 P T 1 ～ P T 5 の大きさと比べて小さくなった状態となっている。

【0736】

続いて、図 89 (E), (F) に示すように、横に倒れた状態の剣画像 K G における剣の柄の端部を上へ向くように時計方向へ向かって回転させ、剣画像 K G における剣の柄の端部が画像表示装置 7 の表示画面 7 a の中央に配置されるように、剣画像 K G を下方へ移動させて、剣画像 K G における剣の柄の端部（剣ボタン K B G を含む部分）が発光する表示態様となる。

【0737】

続いて、図 89 (G) に示すように、剣画像 K G が拡大され、剣画像 K G における剣の柄の端部が画像表示装置 7 の表示画面 7 a の中央に大きく表示される。このとき、剣部材 65 の上端部分、すなわち、剣の柄の端部に設けられた剣ボタン（剣画像 K G における剣の柄の端部に設けられる剣ボタン K B G）の操作（押圧）を促す「ここを押せ」というメッセージ M G が画像表示装置 7 の表示画面 7 a の上辺寄りに表示される。メッセージ M G は、「ここを」という 3 文字と「押せ」という 2 文字とに分裂されて構成されており、剣画像 K G の剣ボタン K B G の左方に剣画像 K G を覆うことなく「ここを」という 3 文字が配置され、剣画像 K G の剣ボタン K B G の右方に剣画像 K G を覆うことなく「押せ」という 2 文字が配置されるようになっている。このように配置することにより、「ここを押せ」という剣部材 65 の剣ボタンの操作（押圧）を促す内容を剣画像 K G に視認性が阻害されることなく遊技者にわかりやすく強調することができるし、さらに、操作対象となっている剣部材 65 の剣ボタンを模した剣画像 K G の剣ボタン K B G の位置をメッセージ M G に視認性が阻害されることなく遊技者にわかりやすく強調することができる。

【0738】

剣部材 65 の剣ボタンの操作（押圧）を受け付ける期間（以下、「操作受付期間」という。）を示すインジケータ画像 I G が剣画像 K G の一部（具体的には、剣の柄の一部分）を覆うように画像表示装置 7 の表示画面 7 a の下辺寄りに表示される。このように配置することにより、インジケータ画像 I G が剣画像 K G に阻害されず操作受付期間を遊技者にわかりやすく強調して伝えることができる。

【0739】

遊技者が剣部材 65 の剣ボタンの操作（押圧）を行ったとき、または、遊技者が剣部材 65 の剣ボタンの操作（押圧）を行わず操作受付期間が経過したときには、左装飾図柄 8 L が数字「5」で停止表示され、中装飾図柄 8 C が数字「6」で停止表示され、右装飾図柄 8 R が数字「7」で停止表示され、はずれとなる。このとき、当該変動表示位置 9 C d、保留表示位置 9 A d、保留アイコン 9 A が表示画面 7 a に再び表示され、当該変動終了により当該変動アイコン 9 C が表示されない。続いて、第 1 保留表示位置 9 A d に表示されていた保留アイコン 9 A が当該変動表示位置 9 C d へ移動して当該変動アイコン 9 C となり、左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C および右装飾図柄 8 R による変動演出（変動表示）が開始されることとなる。

【0740】

〔部品組み立て演出 B〕

次に、部品組み立て演出 B について図 90 を参照して説明する。図 90 は、部品組み立て演出 B を説明するための図である。部品組み立て演出 B は、装飾図柄による変動演出中（変動表示中）において行われるものである。

【0741】

まず、図 90 (A) に示すように、画像表示装置 7 の表示画面 7 a には、立体画像の左装飾図柄 8 L、立体画像の中装飾図柄 8 C、立体画像の右装飾図柄 8 R が表示画面 7 a の上側から下側へ向かってリールが回転される表示態様で装飾図柄（図柄：数字「1」～数字「9」）の変動演出（変動表示）が開始される。このとき、右サブ表示画面 6 4 R および左サブ表示画面 6 4 L には、装飾図柄が表示されない。

【0742】

装飾図柄の変動演出（変動表示）が開始されると、停止表示された装飾図柄が低速から徐々に速度を上げながら不透明な状態から半透明な状態へ変化して高速で変動する表示態様となる。これにより、装飾図柄の後方に配置される背景画像を、高速変動中の半透明な

10

20

30

40

50

装飾図柄を介して、視認することができる。装飾図柄は、停止する直前で減速して半透明な状態から再び不透明な状態へ変化して仮停止表示されたり、停止表示されたりする（仮停止表示され、その後、停止表示される）。なお、装飾図柄は、仮停止表示された状態では、上下方向に小刻みにゆったりと動く表示態様となる。

【0743】

第1特図保留の消化として現在変動中の左装飾図柄8L、中装飾図柄8C、右装飾図柄8Rに対応する当該変動アイコン9Cは、画像表示装置7の表示画面7aの下側中央に表示されている当該変動表示位置9Cd（矩形画像の上）に表示される。当該変動表示位置9Cdの左側における表示画面7aの領域には、第1特図保留として保留表示エリアが設けられている。この保留表示エリアには、4つの保留表示位置9Ad（矩形画像の上）に保留アイコンがそれぞれ表示可能とされ最大で4つの保留アイコンをストックすることができるようになっている。4つの保留表示位置9Adは、当該変動表示位置9Cdに近い位置から表示画面7aの左辺へ向かって、第1保留表示位置9Ad、第2保留表示位置9Ad、第3保留表示位置9Ad、そして第4保留表示位置9Adという順番で表示画面7aの下辺に沿って直線状に整列配置され表示される。

【0744】

ここでは、当該変動表示位置9Cdには、白い球状の当該変動アイコン9Cが表示され、第1保留表示位置9Adには白い球状の保留アイコン9Aが表示され、第2保留表示位置9Ad～第4保留表示位置9Adには、保留アイコンが表示されていない。つまり、保留アイコンが消化されずにストックされたものが1つだけ存在している状態となっている。なお、以下の説明では、説明の便宜上、第1始動口20および第2始動口21へ遊技球が入球しない場合を前提とする。

【0745】

また、装飾図柄の変動演出（変動表示）において画像表示装置7の表示画面7aの下側に表示されている、第1始動口20への遊技球の入球に基づく第1特図保留に対応する保留アイコン9A、第2始動口21への遊技球の入球に基づく第2特図保留に対応する保留アイコン9Bのほかに、第1始動口20への遊技球の入球に基づく第1特図保留と第2始動口21への遊技球の入球に基づく第2特図保留とをそれぞれ図示しない数字として画像表示装置7の表示画面7aの中央上側に配置されて表示されている。第1始動口20への遊技球の入球に基づく第1特図保留の数を青色数字で左側、第2始動口21への遊技球の入球に基づく第2特図保留の数を赤色数字で右側に互いに離間した状態で表示画面7aの中央上側に配置されて常に表示されている。これらの数字は、保留球の数を数値として表示されるため、表示画面7aに表示される各種背景画像、各種装飾用画像に紛れて判別が困難となり難くすることができ、直感的にわかりやすい。なお、これらの数字は、表示画面7aの最前面側に配置され、他の画像が表示画面7aの最前面に対して後方に配置されて表示されるため、他の画像により視認性が阻害されないようになっている。

【0746】

ここで、保留アイコン9Aおよび当該変動アイコン9C（以下、単に「アイコン」という場合がある。）について簡単に説明すると、形状や色の違いにより、アイコンに対応する抽選時の当たりの期待度の違いを表している。例えば、黄色（ゴールド）の星形のアイコン、黒い球状のアイコン、笑顔球体のアイコン、白い球状のアイコンという4つのアイコンのうち、黄色（ゴールド）の星形のアイコンが最も当たりの期待度が高く、黒い球状のアイコンが2番目に当たりの期待度が高く、笑顔球体のアイコンが3番目に当たりの期待度が高く、白い球状のアイコンが最も当たりの期待度が低いものとなっている。笑顔球体のアイコンには、さらに、例えば青色→緑色→赤色→ゴールド（黄色）→七色（レインボー（大当たり濃厚））という順番で大当たりとなる期待度が高く設定されている。

【0747】

図90（A）において装飾図柄の変動演出（変動表示）が開始されると、その後、図90（B）に示すように、右サブ表示画面64Rおよび左サブ表示画面64Lから画像表示装置7の表示画面7aの中央へ向かって剣部材65を模した剣画像KGの5つの部品画像

P T 1 ~ P T 5 が集まってくる表示態様で、右サブ表示画面 6 4 R、左サブ表示画面 6 4 L、画像表示装置 7 の表示画面 7 a にそれぞれ表示される。5 つの部品画像 P T 1 ~ P T 5 は、銀色（シルバー）を基調とするものである。このとき、当該変動アイコン 9 C は、白い球状のアイコンから黄色（ゴールド）の星形のアイコンへ変化するのに対して、当該変動表示位置 9 C d、保留表示位置 9 A d および保留アイコン 9 A が表示画面 7 a から消える。これにより、黄色（ゴールド）の星形のアイコンとなった当該変動アイコン 9 C のみ表示することにより、当該変動アイコン 9 C をわかりやすく強調することができる。なお、ここでは、当該変動アイコン 9 C は、画像表示装置 7 の表示画面 7 a において最も手前側に配置され、他の画像により視認性が阻害されないようになっている。

【 0 7 4 8 】

剣部材 6 5 は、上述したように、剣の形を模した操作部であり、遊技の進行に伴って実行される演出時等に遊技者が下方向に押し込むことができるものである。このため、剣部材 6 5 は、その全体を遊技者が下方向に押し込むことができる可動部となっている。剣部材 6 5 の上端部分、すなわち、剣の柄の端部には、図示しない剣ボタンが設けられている。この剣ボタンは操作部であり、遊技の進行に伴って実行される演出時などに遊技者によって操作（押圧）される。

【 0 7 4 9 】

剣画像 K G の 5 つの部品画像 P T 1 ~ P T 5 のうち、部品画像 P T 1 は、左サブ表示画面 6 4 L の左方から左サブ表示画面 6 4 L へ入り込んで画像表示装置 7 の表示画面 7 a の中央へ向かって移動する表示態様となり、部品画像 P T 2 は、右サブ表示画面 6 4 R の右方から右サブ表示画面 6 4 R へ入り込んで画像表示装置 7 の表示画面 7 a の中央へ向かって移動する表示態様となり、部品画像 P T 3 は、画像表示装置 7 の表示画面 7 a の右下方から表示画面 7 a へ入り込んで中央へ向かって移動する表示態様となり、部品画像 P T 4 は、画像表示装置 7 の表示画面 7 a の左上方から表示画面 7 a へ入り込んで中央へ向かって移動する表示態様となり、部品画像 P T 5 は、左サブ表示画面 6 4 L の左方から左サブ表示画面 6 4 L へ入り込んで画像表示装置 7 の表示画面 7 a の中央へ向かって移動する表示態様となる。

【 0 7 5 0 】

その後、剣画像 K G の 5 つの部品画像 P T 1 ~ P T 5 は、図 9 0 （ C ）に示すように、部品画像 P T 1 は、左サブ表示画面 6 4 L、画像表示装置 7 の表示画面 7 a、右サブ表示画面 6 4 R を跨いで各表示画面の中央下寄りに配置される状態となる。部品画像 P T 2 は、左サブ表示画面 6 4 L、画像表示装置 7 の表示画面 7 a、右サブ表示画面 6 4 R を跨いで各表示画面の中央上寄りに配置される状態となる。部品画像 P T 3 は、画像表示装置 7 の表示画面 7 a の下辺中央寄りに配置された状態なり、結局、左サブ表示画面 6 4 L および右サブ表示画面 6 4 R を介することなく、画像表示装置 7 の表示画面 7 a に直接表示される。部品画像 P T 4 は、画像表示装置 7 の表示画面 7 a の上辺中央寄りに配置された状態なり、結局、左サブ表示画面 6 4 L および右サブ表示画面 6 4 R を介することなく、画像表示装置 7 の表示画面 7 a に直接表示される。部品画像 P T 5 は、左サブ表示画面 6 4 L の中央に配置された状態なり、結局、左サブ表示画面 6 4 L から画像表示装置 7 の表示画面 7 a および右サブ表示画面 6 4 R にはみ出すことなく、左サブ表示画面 6 4 L に直接表示される。このとき、黄色（ゴールド）の星形の当該変動アイコン 9 C が表示された状態が維持されている。

【 0 7 5 1 】

なお、部品画像 P T 1 は、3 次元的にくるくる回転しながら左サブ表示画面 6 4 L、画像表示装置 7 の表示画面 7 a、右サブ表示画面 6 4 R を跨いで各表示画面の中央下寄りに配置される状態となる。また、部品画像 P T 2 も、3 次元的にくるくる回転しながら左サブ表示画面 6 4 L、画像表示装置 7 の表示画面 7 a、右サブ表示画面 6 4 R を跨いで各表示画面の中央上寄りに配置される状態となる。部品画像 P T 1 ~ P T 5 は、相互に干渉することないように移動している。

【 0 7 5 2 】

その後、剣画像 K G の 5 つの部品画像 P T 1 ~ P T 5 は、画像表示装置 7 の表示画面 7 a の中央において移動されると、図 90 (D) に示すように、横に倒れた状態の剣画像 K G が組み立てられる。組み立てられた剣画像 K G は、5 つの部品画像 P T 1 ~ P T 5 が銀色（シルバー）を基調とするものであるため、銀色（シルバー）となっており、また、柄の形状が滑らかな面となっている。剣画像 K G が組み立てられるときに、図 90 (B) , (C) で示した部品画像 P T 1 ~ P T 5 の大きさが小さくなり、組み立てられた剣画像 K G は、図 90 (B) , (C) で示した部品画像 P T 1 ~ P T 5 の大きさと比べて小さくなった状態となっている。このとき、黄色（ゴールド）の星形の当該変動アイコン 9 C が表示された状態が維持されている。

【0753】

続いて、図 90 (E) , (F) に示すように、横に倒れた状態の剣画像 K G における剣の柄の端部を上へ向くように時計方向へ向かって回転させ、その後、剣画像 K G 全体がさらに縮小されて画像表示装置 7 の表示画面 7 a の中央に配置される表示態様となる。このとき、黄色（ゴールド）の星形の当該変動アイコン 9 C が表示された状態が維持されている。

【0754】

続いて、図 90 (G) に示すように、今度は、剣画像 K G が拡大され、剣画像 K G 全体が画像表示装置 7 の表示画面 7 a の中央に大きく表示される。このとき、剣部材 6 5 全体を下方へ押し込む操作（押し込み）を促す「押し込み」というメッセージ M G が画像表示装置 7 の表示画面 7 a の上辺寄りに表示される。メッセージ M G は、「押し」という 2 文字と「込め」という 2 文字とに分裂されて構成されており、剣画像 K G の左方に剣画像 K G を覆うことなく「押し」という 2 文字が配置され、剣画像 K G の右方に剣画像 K G を覆うことなく「込め」という 2 文字が配置されるようになっている。このように配置することにより、「押し込み」という剣部材 6 5 全体を下方へ押し込む操作（押し込み）を促す内容を剣画像 K G に視認性が阻害されることなく遊技者にわかりやすく強調することができるし、さらに、操作対象となっている剣部材 6 5 を模した剣画像 K G をメッセージ M G に視認性が阻害されることなく遊技者にわかりやすく強調することができる。

【0755】

剣部材 6 5 全体を下方へ押し込む操作（押し込み）を受け付ける期間（以下、「操作受付期間」という。）を示すインジケータ画像 I G が剣画像 K G の一部（具体的には、剣の柄の一部）を覆うように画像表示装置 7 の表示画面 7 a の下辺寄りに表示される。このように配置することにより、インジケータ画像 I G が剣画像 K G に阻害されず操作受付期間を遊技者にわかりやすく強調して伝えることができる。なお、図 90 (G) においても、黄色（ゴールド）の星形の当該変動アイコン 9 C が表示された状態が維持されている。

【0756】

遊技者が剣部材 6 5 全体を下方へ押し込む操作（押し込み）を行ったとき、または、遊技者が剣部材 6 5 全体を下方へ押し込む操作（押し込み）を行わず操作受付期間が経過したときには、図 90 (H) に示すように、閃光 F H を放ちながら、味方キャラクタ C R A が画像表示装置 7 の表示画面 7 a の中央に表示される。このとき、黄色（ゴールド）の星形の当該変動アイコン 9 C が表示画面 7 a から消える。

【0757】

続いて、図 90 (I) に示すように、バトル演出が開始される。バトル演出では、2 つのキャラクタ（味方キャラクタ C R A と敵キャラクタ C R B）が戦う演出であり、大当たりの期待度が高い演出となっている。なお、バトル演出では、当該変動表示位置 9 C d、保留表示位置 9 A d、当該変動アイコン 9 C および保留アイコン 9 A が表示画面 7 a から消えた状態が維持されている。

【0758】

味方キャラクタ C R A が勝利して敵キャラクタ C R B が敗北すると、左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C、右装飾図柄 8 R が同一の図柄で停止表示され、大当たりとなってその後大当たり遊技（大当たり演出）が開始されるのに対して、味方キャラクタ C R A が敗北

10

20

30

40

50

して敵キャラクタ C R B が勝利すると、左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C、右装飾図柄 8 R が同一の図柄で停止表示されず、はずれとなる。バトル演出が終了して、大当たり、または、はずれが確定すると、当該変動表示位置 9 C d、保留表示位置 9 A d および保留アイコン 9 A が表示画面 7 a に再び表示され、当該変動終了により当該変動アイコン 9 C が表示されない。続いて、第 1 保留表示位置 9 A d に表示されていた保留アイコン 9 A が当該変動表示位置 9 C d へ移動して当該変動アイコン 9 C となり、左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C および右装飾図柄 8 R による変動演出（変動表示）が開始されることとなる。

【0759】

〔部品組み立て演出 C〕

次に、部品組み立て演出 C について図 9 1 を参照して説明する。図 9 1 は、部品組み立て演出 C を説明するための図である。部品組み立て演出 C は、装飾図柄による変動演出中（変動表示中）において行われるものである。

【0760】

まず、図 9 1（A）に示すように、画像表示装置 7 の表示画面 7 a には、立体画像の左装飾図柄 8 L、立体画像の中装飾図柄 8 C、立体画像の右装飾図柄 8 R が表示画面 7 a の上側から下側へ向かってリールが回転される表示態様で装飾図柄（図柄：数字「1」～数字「9」）の変動演出（変動表示）が開始される。このとき、右サブ表示画面 6 4 R および左サブ表示画面 6 4 L には、装飾図柄が表示されない。

【0761】

装飾図柄の変動演出（変動表示）が開始されると、停止表示された装飾図柄が低速から徐々に速度を上げながら不透明な状態から半透明な状態へ変化して高速で変動する表示態様となる。これにより、装飾図柄の後方に配置される背景画像を、高速変動中の半透明な装飾図柄を介して、視認することができる。装飾図柄は、停止する直前で減速して半透明な状態から再び不透明な状態へ変化して仮停止表示されたり、停止表示されたりする（仮停止表示され、その後、停止表示される）。なお、装飾図柄は、仮停止表示された状態では、上下方向に小刻みにゆったりと動く表示態様となる。

【0762】

第 1 特図保留の消化として現在変動中の左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C、右装飾図柄 8 R に対応する当該変動アイコン 9 C は、画像表示装置 7 の表示画面 7 a の下側中央に表示されている当該変動表示位置 9 C d（矩形画像の上）に表示される。当該変動表示位置 9 C d の左側における表示画面 7 a の領域には、第 1 特図保留として保留表示エリアが設けられている。この保留表示エリアには、4 つの保留表示位置 9 A d（矩形画像の上）に保留アイコンがそれぞれ表示可能とされ最大で 4 つの保留アイコンをストックすることができるようになっている。4 つの保留表示位置 9 A d は、当該変動表示位置 9 C d に近い位置から表示画面 7 a の左辺へ向かって、第 1 保留表示位置 9 A d、第 2 保留表示位置 9 A d、第 3 保留表示位置 9 A d、そして第 4 保留表示位置 9 A d という順番で表示画面 7 a の下辺に沿って直線状に整列配置され表示される。

【0763】

ここでは、当該変動表示位置 9 C d には、白い球状の当該変動アイコン 9 C が表示され、第 1 保留表示位置 9 A d には白い球状の保留アイコン 9 A が表示され、第 2 保留表示位置 9 A d～第 4 保留表示位置 9 A d には、保留アイコンが表示されていない。つまり、保留アイコンが消化されずにストックされたものが 1 つだけ存在している状態となっている。なお、以下の説明では、説明の便宜上、第 1 始動口 2 0 および第 2 始動口 2 1 へ遊技球が入球しない場合を前提とする。

【0764】

また、装飾図柄の変動演出（変動表示）において画像表示装置 7 の表示画面 7 a の下側に表示されている、第 1 始動口 2 0 への遊技球の入球に基づく第 1 特図保留に対応する保留アイコン 9 A、第 2 始動口 2 1 への遊技球の入球に基づく第 2 特図保留に対応する保留アイコン 9 B のほかに、第 1 始動口 2 0 への遊技球の入球に基づく第 1 特図保留と第 2 始動口 2 1 への遊技球の入球に基づく第 2 特図保留とをそれぞれ図示しない数字として画像

10

20

30

40

50

表示装置 7 の表示画面 7 a の中央上側に配置されて表示されている。第 1 始動口 2 0 への遊技球の入球に基づく第 1 特図保留の数を青色数字で左側、第 2 始動口 2 1 への遊技球の入球に基づく第 2 特図保留の数を赤色数字で右側に互いに離間した状態で表示画面 7 a の中央上側に配置されて常に表示されている。これらの数字は、保留球の数を数値として表示されるため、表示画面 7 a に表示される各種背景画像、各種装飾用画像に紛れて判別が困難となり難くすることができ、直感的にわかりやすい。なお、これらの数字は、表示画面 7 a の最前面側に配置され、他の画像が表示画面 7 a の最前面に対して後方に配置されて表示されるため、他の画像により視認性が阻害されないようになっている。

【0765】

ここで、保留アイコン 9 A および当該変動アイコン 9 C（以下、単に「アイコン」という場合がある。）について簡単に説明すると、形状や色の違いにより、アイコンに対応する抽選時の当たりの期待度の違いを表している。例えば、黄色（ゴールド）の星形のアイコン、黒い球状のアイコン、笑顔球体のアイコン、白い球状のアイコンという 4 つのアイコンのうち、黄色（ゴールド）の星形のアイコンが最も当たりの期待度が高く、黒い球状のアイコンが 2 番目に当たりの期待度が高く、笑顔球体のアイコンが 3 番目に当たりの期待度が高く、白い球状のアイコンが最も当たりの期待度が低いものとなっている。笑顔球体のアイコンには、さらに、例えば青色→緑色→赤色→ゴールド（黄色）→七色（レインボー（大当たり濃厚））という順番で大当たりとなる期待度が高く設定されている。

【0766】

図 9 1（A）において装飾図柄の変動演出（変動表示）が開始されると、その後、図 9 1（B）に示すように、右サブ表示画面 6 4 R および左サブ表示画面 6 4 L から画像表示装置 7 の表示画面 7 a の中央へ向かって剣部材 6 5 を模した剣画像 K G の 5 つの部品画像 P T 1 ～ P T 5 が集まってくる表示態様で、右サブ表示画面 6 4 R、左サブ表示画面 6 4 L、画像表示装置 7 の表示画面 7 a にそれぞれ表示される。5 つの部品画像 P T 1 ～ P T 5 は、銀色（シルバー）を基調とするものである。このとき、当該変動アイコン 9 C は、白い球状のアイコンから黄色（ゴールド）の星形のアイコンへ変化するのに対して、当該変動表示位置 9 C d、保留表示位置 9 A d および保留アイコン 9 A が表示画面 7 a から消える。これにより、黄色（ゴールド）の星形のアイコンとなった当該変動アイコン 9 C のみ表示することにより、当該変動アイコン 9 C をわかりやすく強調することができる。なお、ここでは、当該変動アイコン 9 C は、画像表示装置 7 の表示画面 7 a において最も手前側に配置され、他の画像により視認性が阻害されないようになっている。

【0767】

剣部材 6 5 は、上述したように、剣の形を模した操作部であり、遊技の進行に伴って実行される演出時等に遊技者が下方向に押し込むことができるものである。このため、剣部材 6 5 は、その全体を遊技者が下方向に押し込むことができる可動部となっている。剣部材 6 5 の上端部分、すなわち、剣の柄の端部には、図示しない剣ボタンが設けられている。この剣ボタンは操作部であり、遊技の進行に伴って実行される演出時などに遊技者によって操作（押圧）される。

【0768】

剣画像 K G の 5 つの部品画像 P T 1 ～ P T 5 のうち、部品画像 P T 1 は、左サブ表示画面 6 4 L の左方から左サブ表示画面 6 4 L へ入り込んで画像表示装置 7 の表示画面 7 a の中央へ向かって移動する表示態様となり、部品画像 P T 2 は、右サブ表示画面 6 4 R の右方から右サブ表示画面 6 4 R へ入り込んで画像表示装置 7 の表示画面 7 a の中央へ向かって移動する表示態様となり、部品画像 P T 3 は、画像表示装置 7 の表示画面 7 a の右下方から表示画面 7 a へ入り込んで中央へ向かって移動する表示態様となり、部品画像 P T 4 は、画像表示装置 7 の表示画面 7 a の左上方から表示画面 7 a へ入り込んで中央へ向かって移動する表示態様となり、部品画像 P T 5 は、左サブ表示画面 6 4 L の左方から左サブ表示画面 6 4 L へ入り込んで画像表示装置 7 の表示画面 7 a の中央へ向かって移動する表示態様となる。

【0769】

その後、剣画像K Gの5つの部品画像P T 1～P T 5は、図9 1（C）に示すように、部品画像P T 1は、左サブ表示画面6 4 L、画像表示装置7の表示画面7 a、右サブ表示画面6 4 Rを跨いで各表示画面の中央下寄りに配置される状態となる。部品画像P T 2は、左サブ表示画面6 4 L、画像表示装置7の表示画面7 a、右サブ表示画面6 4 Rを跨いで各表示画面の中央上寄りに配置される状態となる。部品画像P T 3は、画像表示装置7の表示画面7 aの下辺中央寄りに配置された状態なり、結局、左サブ表示画面6 4 Lおよび右サブ表示画面6 4 Rを介すことなく、画像表示装置7の表示画面7 aに直接表示される。部品画像P T 4は、画像表示装置7の表示画面7 aの上辺中央寄りに配置された状態なり、結局、左サブ表示画面6 4 Lおよび右サブ表示画面6 4 Rを介すことなく、画像表示装置7の表示画面7 aに直接表示される。部品画像P T 5は、左サブ表示画面6 4 Lの中央に配置された状態なり、結局、左サブ表示画面6 4 Lから画像表示装置7の表示画面7 aおよび右サブ表示画面6 4 Rにはみ出すことなく、左サブ表示画面6 4 Lに直接表示される。このとき、黄色（ゴールド）の星形の当該変動アイコン9 Cが表示された状態が維持されている。

10

【0 7 7 0】

なお、部品画像P T 1は、3次元的にくるくる回転しながら左サブ表示画面6 4 L、画像表示装置7の表示画面7 a、右サブ表示画面6 4 Rを跨いで各表示画面の中央下寄りに配置される状態となる。また、部品画像P T 2も、3次元的にくるくる回転しながら左サブ表示画面6 4 L、画像表示装置7の表示画面7 a、右サブ表示画面6 4 Rを跨いで各表示画面の中央上寄りに配置される状態となる。部品画像P T 1～P T 5は、相互に干渉することないように移動している。

20

【0 7 7 1】

その後、剣画像K Gの5つの部品画像P T 1～P T 5は、画像表示装置7の表示画面7 aの中央において移動されると、図9 1（D）に示すように、横に倒れた状態の剣画像K Gが組み立てられる。組み立てられた剣画像K Gは、5つの部品画像P T 1～P T 5が銀色（シルバー）を基調とするものであるため、銀色（シルバー）となっており、また、柄の形状が滑らかな面となっている。剣画像K Gが組み立てられるときに、図9 1（B），（C）で示した部品画像P T 1～P T 5の大きさが小さくなり、組み立てられた剣画像K Gは、図9 1（B），（C）で示した部品画像P T 1～P T 5の大きさと比べて小さくなった状態となっている。このとき、黄色（ゴールド）の星形の当該変動アイコン9 Cが表示された状態が維持されている。

30

【0 7 7 2】

続いて、図9 1（E），（F）に示すように、横に倒れた状態の剣画像K Gにおける剣の柄の端部を上へ向くように時計方向へ向かって回転させ、その後、剣画像K G全体がさらに縮小されて画像表示装置7の表示画面7 aの中央に配置される表示態様となる。このとき、黄色（ゴールド）の星形の当該変動アイコン9 Cが表示された状態が維持されている。

【0 7 7 3】

続いて、図9 1（G）に示すように、今度は、剣画像K Gが拡大され、剣画像K G全体が画像表示装置7の表示画面7 aの中央に大きく表示される。そして、組み立てた剣画像K Gを分解するため、これまでの手順を一つずつ戻る態様で、図9 1（F）→図9 1（E）→図9 1（D）→図9 1（C）（図9 1（H））となり（図9 1（H）は図9 1（C）と同一の図である。）、部品画像P T 1～P T 5が出現することとなる。このような手順が一つずつ戻る態様であっても、黄色（ゴールド）の星形の当該変動アイコン9 Cが表示された状態が維持されている。

40

【0 7 7 4】

そして、再び、部品画像P T 1～P T 5から剣画像K Gを組み立てるため、これまでの手順を一つずつ進む態様で、図9 1（C）（図9 1（H））→図9 1（D）→図9 1（E）→図9 1（F）と進め、続いて、図9 1（I）に示すように、再び、剣画像K Gが拡大され、剣画像K G全体が画像表示装置7の表示画面7 aの中央に大きく表示される。この

50

ような手順が一つずつ進む態様であっても、黄色（ゴールド）の星形の当該変動アイコン 9 C が表示された状態が維持されている。なお、図 9 1（G）において表示された剣画像 K G の色および柄の形状は、5 つの部品画像 P T 1 ～ P T 5 が銀色（シルバー）を基調とするものであるため、銀色（シルバー）となっており、また、柄の形状が滑らかな面となっている。これに対して、図 9 1（I）において表示される剣画像 K G の色および柄の形状は、銀色（シルバー）から金色（ゴールド）へ変化し、さらに、柄の形状が滑らかな面から縄で巻かれて凹凸がある形状へ変化する。つまり、図 9 1（G）において表示された剣画像 K G の色および柄の形状と、図 9 1（I）において表示される剣画像 K G の色および柄の形状と、が異なっている。これは、大当たりへの期待度が高くなったことをわかりやすく強調して示唆している。

10

【0775】

図 9 1（I）では、さらに、剣部材 6 5 全体を下方へ押し込む操作（押し込み）を促す「押し込み」というメッセージ M G が画像表示装置 7 の表示画面 7 a の上辺寄りに表示される。メッセージ M G は、「押し」という 2 文字と「込め」という 2 文字とに分裂されて構成されており、剣画像 K G の左方に剣画像 K G を覆うことなく「押し」という 2 文字が配置され、剣画像 K G の右方に剣画像 K G を覆うことなく「込め」という 2 文字が配置されるようになっている。このように配置することにより、「押し込み」という剣部材 6 5 全体を下方へ押し込む操作（押し込み）を促す内容を剣画像 K G に視認性が阻害されることなく遊技者にわかりやすく強調することができるし、さらに、操作対象となっている剣部材 6 5 を模した剣画像 K G をメッセージ M G に視認性が阻害されることなく遊技者にわかりやすく強調することができる。

20

【0776】

剣部材 6 5 全体を下方へ押し込む操作（押し込み）を受け付ける期間（以下、「操作受付期間」という。）を示すインジケータ画像 I G が剣画像 K G の一部（具体的には、剣の柄の一部分）を覆うように画像表示装置 7 の表示画面 7 a の下辺寄りに表示される。このように配置することにより、インジケータ画像 I G が剣画像 K G に阻害されず操作受付期間を遊技者にわかりやすく強調して伝えることができる。

【0777】

遊技者が剣部材 6 5 全体を下方へ押し込む操作（押し込み）を行ったとき、または、遊技者が剣部材 6 5 全体を下方へ押し込む操作（押し込み）を行わず操作受付期間が経過したときには、図 9 1（J）に示すように、閃光 F H を放ちながら、味方キャラクタ C R A が画像表示装置 7 の表示画面 7 a の中央に表示される。このとき、黄色（ゴールド）の星形の当該変動アイコン 9 C が表示画面 7 a から消える。

30

【0778】

続いて、図 9 1（K）に示すように、バトル演出が開始される。バトル演出では、2 つのキャラクタ（味方キャラクタ C R A と敵キャラクタ C R B）が戦う演出であり、大当たりの期待度が高い演出となっている。なお、バトル演出では、当該変動表示位置 9 C d、保留表示位置 9 A d、当該変動アイコン 9 C および保留アイコン 9 A が表示画面 7 a から消えた状態が維持されている。

【0779】

味方キャラクタ C R A が勝利して敵キャラクタ C R B が敗北すると、左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C、右装飾図柄 8 R が同一の図柄で停止表示され、大当たりとなってその後大当たり遊技（大当たり演出）が開始されるのに対して、味方キャラクタ C R A が敗北して敵キャラクタ C R B が勝利すると、左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C、右装飾図柄 8 R が同一の図柄で停止表示されず、はずれとなる。バトル演出が終了して、大当たり、または、はずれが確定すると、当該変動表示位置 9 C d、保留表示位置 9 A d および保留アイコン 9 A が表示画面 7 a に再び表示され、当該変動終了により当該変動アイコン 9 C が表示されない。続いて、第 1 保留表示位置 9 A d に表示されていた保留アイコン 9 A が当該変動表示位置 9 C d へ移動して当該変動アイコン 9 C となり、左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C および右装飾図柄 8 R による変動演出（変動表示）が開始されることとなる。

40

50

【0780】

〔効果例〕

以下に、部品組み立て演出の効果例を示す。

〔効果1〕

上記実施形態の遊技機1では、例えば、図89の部品組み立て演出A、図90の部品組み立て演出B、図91の部品組み立て演出Cにおいて、複数種類の画像を表示可能な画像表示装置7、右サブ表示画面64Rおよび左サブ表示画面64L（表示手段を複数備え）、画像表示装置7、右サブ表示画面64Rおよび左サブ表示画面64L（複数の表示手段）には、画像表示装置7（メイン表示手段）と、画像表示装置7（メイン表示手段）を除く1つ以上の右サブ表示画面64Rおよび左サブ表示画面64L（サブ表示手段）と、があり、遊技者が操作可能な剣部材65（操作手段）を模した剣画像KG（操作手段画像）の部品画像PT1～PT5（部品）が右サブ表示画面64Rおよび左サブ表示画面64L（サブ表示手段）から画像表示装置7（メイン表示手段）へ向かって移動する第1の演出（部品組み立て演出Aでは図89（B）、（C）、部品組み立て演出Bでは図90（B）、（C）、部品組み立て演出Cでは図91（B）、（C））と、第1の演出のあと、画像表示装置7（メイン表示手段）において部品画像PT1～PT5（部品）を組み立てて剣画像KG（操作手段画像）を完成する第2の演出（部品組み立て演出Aでは図89（D）、部品組み立て演出Bでは図90（D）、部品組み立て演出Cでは図91（D））と、を実行することができるようになっている。この構成によれば、剣部材65（操作手段）を模した剣画像KG（操作手段画像）の部品画像PT1～PT5（部品）を、画像表示装置7、右サブ表示画面64Rおよび左サブ表示画面64L（複数の表示手段）を用いて、剣画像KG（操作手段画像）を組み立てるという従来にない斬新な演出を遊技者に提供することができる。したがって、興趣の向上を図ることができる。

【0781】

〔効果2〕

上記実施形態の遊技機1では、例えば、図89の部品組み立て演出A、図90の部品組み立て演出B、図91の部品組み立て演出Cにおける第2の演出では、画像表示装置7（メイン表示手段）に表示された部品画像PT1～PT5（部品）の一部が右サブ表示画面64Rおよび左サブ表示画面64L（サブ表示手段）にはみ出して表示されるようになっている。この構成によれば、部品画像PT1～PT5（部品）を、画像表示装置7（メイン表示手段）、さらに右サブ表示画面64Rや左サブ表示画面64L（サブ表示手段）を用いて大きく表示することができるため、剣部材65が実際にどのような部品から構成されているのかを、遊技者にわかりやすく強調して伝えることに寄与することができる。

【0782】

〔効果3〕

上記実施形態の遊技機1では、例えば、図89の部品組み立て演出A、図90の部品組み立て演出B、図91の部品組み立て演出Cにおける第1の演出では、右サブ表示画面64Rおよび左サブ表示画面64L（サブ表示手段）を介することなく、画像表示装置7（メイン表示手段）に直接表示される部品画像PT4、PT5（部品）があるようになっている。この構成によれば、部品画像PT1～PT5（部品）のうち、右サブ表示画面64Rや左サブ表示画面64L（サブ表示手段）を介して、画像表示装置7（メイン表示手段）に表示されるものと、右サブ表示画面64Rおよび左サブ表示画面64L（サブ表示手段）を介することなく、画像表示装置7（メイン表示手段）に直接表示されるものと、が存在するため、部品画像PT1～PT5（部品）が画像表示装置7（メイン表示手段）に入り込んでくる方向に多様性を持たせることができる。言い換えると、部品画像PT1～PT5（部品）による多様な演出を、画像表示装置7（メイン表示手段）、右サブ表示画面64Rや左サブ表示画面64L（サブ表示手段）を用いることにより対応し遊技者に強調することができる。

【0783】

〔効果4〕

上記実施形態の遊技機 1 では、例えば、図 89 の部品組み立て演出 A、図 90 の部品組み立て演出 B、図 91 の部品組み立て演出 C における第 2 の演出では、剣部材 65（操作手段）を模した剣画像 K G（操作手段画像）が完成すると、剣画像 K G（操作手段画像）の大きさが大きく表示され、さらに、剣部材 65（操作手段）の操作を促すメッセージ M G（操作促進画像）が表示されるようになっている。この構成によれば、剣画像 K G（操作手段画像）の大きさが大きく表示され、言い換えると、剣画像 K G（操作手段画像）が拡大されて表示され、さらに、剣部材 65（操作手段）の操作を促すメッセージ M G（操作促進画像）が表示されるため、剣部材 65（操作手段）の操作タイミングの開始の時期を遊技者にわかりやすく伝え、これから遊技者が行う行為が何であるかを遊技者に強調して伝えることができる。

10

【0784】

[効果 5]

上記実施形態の遊技機 1 では、例えば、図 89 の部品組み立て演出 A、図 90 の部品組み立て演出 B、図 91 の部品組み立て演出 C における第 2 の演出では、剣部材 65（操作手段）が操作されると、剣画像 K G（操作手段画像）が消えるようになっている。この構成によれば、剣部材 65（操作手段）の操作が受け入れられたことを遊技者に伝えることができる。

【0785】

[効果 6]

上記実施形態の遊技機 1 では、例えば、図 89 の部品組み立て演出 A、図 90 の部品組み立て演出 B、図 91 の部品組み立て演出 C における第 2 の演出では、剣部材 65（操作手段）の操作を受け付ける期間を示すインジケータ画像 I G（受付期間画像）が表示されるようになっている。この構成によれば、遊技者は、剣部材 65（操作手段）の操作を受け付ける期間の残存時間を把握することができるため、落ち着いて自身のタイミングで剣部材 65（操作手段）を操作することができる。

20

【0786】

[効果 7]

上記実施形態の遊技機 1 では、例えば、図 89 の部品組み立て演出 A における第 2 の演出では、剣画像 K G（操作手段画像）の剣画像 K G における剣の柄の端部（剣ボタン K B G を含む部分）（一部）が発光する表示態様とすることができるようになっている。この構成によれば、剣画像 K G（操作手段画像）が模した剣部材 65（操作手段）のうち、どの部分を遊技者に操作させたいのかを、認識させやすくすることに寄与することができる。

30

【0787】

[変形例]

以下に、特定領域可変演出の変形例を示す。

[変形例 1]

図 89 の部品組み立て演出 A、図 90 の部品組み立て演出 B、図 91 の部品組み立て演出 C では、第 1 始動口 20 に遊技球が入球したことに基づいて行われるものであった。言い換えると、いわゆる左打ちという遊技状態において行われるものであった。しかし、第 2 始動口 21 に遊技球が入球したことに基づいて行われるようにしてもよい。言い換えると、いわゆる右打ちという遊技状態において行われるようにしてもよい。

40

【0788】

[変形例 2]

図 89 の部品組み立て演出 A、図 90 の部品組み立て演出 B、図 91 の部品組み立て演出 C では、剣部材 65 を模した剣画像 K G を部品画像 P T 1 ~ P T 5 により組み立てていた。しかし、剣部材 65 に代えて、装飾図柄を複数の画像から組み立てるようにしてもよい。例えば、左装飾図柄 8 L および右装飾図柄 8 R が同一の図柄（例えば、数字「7」）で仮停止表示され、中装飾図柄 8 C が変動演出中（変動表示中）により、リーチが形成されると、中装飾図柄 8 C を組み立てるため、画像表示装置 7、右サブ表示画面 64 R および左サブ表示画面 64 L（複数の表示手段）を用いて、四方八方から画像表示装置 7 の表

50

示画面 7 a へ向かって、複数の欠片画像が集まり、最終的に、組み立てられた中装飾図柄 8 C により、大当たり、または、はずれを確定表示するようにしてもよい。この場合、中装飾図柄 8 C が組み立てられている最中に、中装飾図柄 8 C の色を変化させて（例えば、赤色へ変化させたり、レインボーへ変化させたりして）大当たりの期待度を遊技者に示唆するようにしてもよい。

【0789】

〔変形例 3〕

図 89 の部品組み立て演出 A、図 90 の部品組み立て演出 B、図 91 の部品組み立て演出 C では、剣部材 65 を模した剣画像 K G を部品画像 P T 1 ~ P T 5 により組み立てていた。しかし、剣部材 65 に代えて、遊技盤 2 や前枠 53 に配置される他の部材であってもよい。例えば、遊技盤 2 に配置された第 1 可動役物 14、第 2 可動役物 15、他の可動役物を模した画像を、部品画像から組み立てるようにしてもよいし、前枠 53 に配置されるハンドル 60 を模した画像を、部品画像から組み立てるようにしてもよい。こうすれば、演出のバリエーションを増やすことができる。また、組み立てられる部材として、剣部材 65、ハンドル 60、第 1 可動役物 14、第 2 可動役物 15 および他の可動役物という具合に、複数用意し、大当たりの期待度を予めそれぞれ設定するようにしてもよい。こうすれば、組み立てられる部材と大当たりの期待度との関係を遊技者自身で見出すことに寄与することができる。

【0790】

〔変形例 4〕

図 89 の部品組み立て演出 A、図 90 の部品組み立て演出 B、図 91 の部品組み立て演出 C では、剣部材 65 を模した剣画像 K G を部品画像 P T 1 ~ P T 5 により組み立て、その後、画像表示装置 7 の表示画面 7 a に左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C および右装飾図柄 8 R が停止表示され、当落判定の結果（大あたり、または、はずれ）を遊技者に伝えていた。しかし、剣部材 65 を模した剣画像 K G を部品画像 P T 1 ~ P T 5 により組み立てるという部品組み立て演出が行われる場合には、組み立て中、または、組み立てた直後に、当落判定の結果（大あたり、または、はずれ）を遊技者へ示唆する示唆画像（例えば、大あたりを示唆する場合には、翼人形態の味方キャラクタを表示し、はずれを示唆する場合には、敵キャラクタを表示する。）を画像表示装置 7、右サブ表示画面 64 R および左サブ表示画面 64 L のうちいずれかの表示画面に表示するようにしてもよい。部品組み立て演出が行われる場合には、その後の演出の展開が遊技者にとって重要な関心ごとであるため、示唆画像が出現することにより演出がどのように展開されるかを遊技者が予測することができるし、さらに、部品組み立て演出とその後の演出との関連性や法則性を遊技者自身で見出すことに寄与することができる。

【0791】

〔変形例 5〕

図 89 の部品組み立て演出 A、図 90 の部品組み立て演出 B、図 91 の部品組み立て演出 C では、剣部材 65 を模した剣画像 K G を部品画像 P T 1 ~ P T 5 により組み立てていた。しかし、剣部材 65 に代えて、演出ボタン 63 を模した演出ボタン画像を部品画像により組み立てるようにすることもできるし、前枠 53 に設けたレバーを模したレバー画像を部品画像により組み立てるようにすることもできる。こうすれば、演出のバリエーションを増やすことができる。なお、前枠 53 に設けたレバーは、ジョイスティックでもよいし、回転レバーでもよく、遊技の進行に伴って実行される演出時等に遊技者が操作することができるものである。

【0792】

〔変形例 6〕

図 89 の部品組み立て演出 A、図 90 の部品組み立て演出 B、図 91 の部品組み立て演出 C では、剣部材 65 を模した剣画像 K G を部品画像 P T 1 ~ P T 5 により組み立てていた。しかし、剣部材 65 とは別の操作部を画像表示装置 7、右サブ表示画面 64 R および左サブ表示画面 64 L のうちいずれかの表示画面に表示するようにしてもよい。例えば、

剣部材 6 5 とは別の操作部としてセレクトボタン 6 8 を模したセレクトボタン画像を、画像表示装置 7、右サブ表示画面 6 4 R および左サブ表示画面 6 4 L のうちいずれかの表示画面に表示するようにしてもよい。セレクトボタン画像は、剣部材 6 5 を模した剣画像 K G と異なり、部品組み立て演出において部品画像により組み立てられるものではなく、例えば演出モードの変更（例えば、春モード、夏モード、秋モードおよび冬モードのうちいずれかのモードへの変更）を遊技者のタイミングで行える（受け付けられる）ことを遊技者に伝えるものである。つまり、セレクトボタン画像が表示されているときには、遊技者のタイミングで演出モードの変更を行う（受け付ける）ことができるようになっている。剣部材 6 5 を模した剣画像 K G とセレクトボタン 6 8 を模したセレクトボタン画像とが同時に画像表示装置 7、右サブ表示画面 6 4 R および左サブ表示画面 6 4 L のうちいずれかの表示画面に別々に表示される場合や同一の表示画面に表示される場合がある。このように、遊技者が操作することができる剣部材 6 5 やセレクトボタン 6 8 のうち、部品組み立て演出において部品画像により組み立てられる剣部材 6 5 と、部品組み立て演出において部品画像により組み立てられないセレクトボタン 6 8 と、があるものの、剣部材 6 5 の操作は、剣画像 K G が表示されても、部品組み立て演出 A では図 8 9（G）、部品組み立て演出 B では図 9 0（G）、部品組み立て演出 C では図 9 1（I）インジケータ画像 I G が表示されていないと受け付けられないのに対して、セレクトボタン 6 8 の操作は、セレクトボタン画像が表示されていると、受け付けられるという点で相違しているため、操作部としての剣部材 6 5 やセレクトボタン 6 8 が同時にたまたま表示されたとしても、操作部としての剣部材 6 5 やセレクトボタン 6 8 を演出においてそれぞれ使い分けができるようになっている。

【0793】

〔変形例 7〕

図 9 0（B）～（G）の部品組み立て演出 B、図 9 1（B）～（I）の部品組み立て演出 C では、白い球状の当該変動アイコン 9 C から黄色（ゴールド）の星形の当該変動アイコン 9 C へ変化し、画像表示装置 7 の表示画面 7 a に表示されていた。このとき、例えば、星形の当該変動アイコン 9 C が上下にびよんびよん跳ねるように上下に縮んだり延びたりするという動画の表示態様としてもよいし、くるくる回転するという動画の表示態様としてもよい。こうすれば、当該変動アイコン 9 C の表示態様による演出効果の向上に寄与することができる。

【0794】

〔変形例 8〕

図 9 0（B）～（G）の部品組み立て演出 B、図 9 1（B）～（I）の部品組み立て演出 C では、白い球状の当該変動アイコン 9 C から黄色（ゴールド）の星形の当該変動アイコン 9 C へ変化し、画像表示装置 7 の表示画面 7 a に表示されていた。このとき、当該変動アイコン 9 C の大きさを、白い球状のアイコンの大きさと比べて、所定倍（例えば、5 倍～8 倍程度）大きくするようにしてもよい。こうすれば、当該変動アイコン 9 C の変化を遊技者にわかりやすく強調することができる。

【0795】

〔変形例 9〕

図 8 9 の部品組み立て演出 A、図 9 0 の部品組み立て演出 B、図 9 1 の部品組み立て演出 C では、第 1 始動口 2 0 への遊技球の入球に基づく第 1 特図保留と第 2 始動口 2 1 への遊技球の入球に基づく第 2 特図保留とをそれぞれ図示しない数字として画像表示装置 7 の表示画面 7 a の中央上側に配置されて表示されていた。これらの数字は、保留球の数を数値として表示されるため、表示画面 7 a に表示される各種背景画像、各種装飾用画像に紛れて判別が困難となり難くすることができ、直感的にわかりやすく、また、表示画面 7 a の最前面側に配置され、他の画像が表示画面 7 a の最前面に対して後方に配置されて表示されるため、他の画像により視認性が阻害されないようになっていた。本実施形態では、部品組み立て演出が開始されると、その後、剣画像 K G の 5 つの部品画像 P T 1 ～ P T 5 が画像表示装置 7 の表示画面 7 a の中央において移動され剣画像 K G が組み立てられてい

た。これにより、表示画面 7 a の中央上側に配置されて表示される数字（保留球の数）を、剣画像 K G を構成する部品画像の総数として遊技者に誤解されるおそれがある。そこで、画像表示装置 7 の表示画面 7 a に代えて、サブ表示画面 6 4（右サブ表示画面 6 4 R、左サブ表示画面 6 4 L、および、上サブ表示画面 6 4 U のうち、いずれかのサブ表示画面（例えば、右サブ表示画面 6 4 R））に、上述した保留球の数を数値として表示される数字を、表示するようにしてもよい。こうすれば、保留球の数を数値として表示される数字を、剣画像 K G を構成する部品画像の総数として遊技者に誤解されるおそれなくなるし、さらに、保留球の数を数値として表示される数字は、表示画面 7 a に表示される各種背景画像、各種装飾用画像に紛れて判別が困難となり難くすることができ、直感的にわかりやすくすることができる。

10

【0796】

[変形例 10]

図 89 の部品組み立て演出 A、図 90 の部品組み立て演出 B、図 91 の部品組み立て演出 C では、説明した演出の一部を備えていなくてもよいし、他の演出が追加されていてもよい。

【0797】

[態様例]

本実施形態の遊技機では、以下の態様を実現可能である。

◇ [態様 B 2-1]

複数種類の画像を表示可能な表示手段を複数備える遊技機であって、

20

前記表示手段には、メイン表示手段と、前記メイン表示手段を除く 1 つ以上のサブ表示手段と、があり、

遊技者が操作可能な操作手段を模した操作手段画像の部品が前記サブ表示手段から前記メイン表示手段へ向かって移動する第 1 の演出と、

前記第 1 の演出のあと、前記メイン表示手段において前記部品を組み立てて前記操作手段画像を完成する第 2 の演出と、を実行可能である、

ことを特徴とする遊技機。

【0798】

◇ [態様 B 2-2]

態様 B 2-1 に記載の遊技機であって、

30

前記第 2 の演出では、前記メイン表示手段に表示された前記部品の一部が前記サブ表示手段にはみ出して表示される、

ことを特徴とする遊技機。

【0799】

◇ [態様 B 2-3]

態様 B 2-1 または態様 B 2-2 に記載の遊技機であって、

前記第 1 の演出では、前記サブ表示手段を介することなく、前記メイン表示手段に直接表示される前記部品がある、

ことを特徴とする遊技機。

【0800】

◇ [態様 B 2-4]

態様 B 2-1 から態様 B 2-3 までのいずれか一項に記載の遊技機であって、

前記第 2 の演出では、前記操作手段画像が完成すると、前記操作手段画像の大きさが大きく表示され、さらに、前記操作手段の操作を促す操作促進画像が表示される、

ことを特徴とする遊技機。

40

【0801】

◇ [態様 B 2-5]

態様 B 2-4 に記載の遊技機であって、

前記第 2 の演出では、前記操作手段が操作されると、前記操作手段画像が消える、

ことを特徴とする遊技機。

50

【0802】

◇ [態様B2-6]

態様B2-4または態様B2-5に記載の遊技機であって、
前記第2の演出では、前記操作手段の操作を受け付ける期間を示す受付期間画像が表示される、

ことを特徴とする遊技機

【0803】

◇ [態様B2-7]

態様B2-4から態様B2-6までのいずれか一項に記載の遊技機であって、
前記第2の演出では、前記操作手段画像の一部が発光する表示態様とする、
ことを特徴とする遊技機。

10

【0804】

以下に図92～図94を用いてリーチ時装飾図柄演出A～Cについて説明する。このリーチ時装飾図柄演出は、装飾図柄の変動演出中などに実行され得る。すなわち、画像制御用マイコン101がサブ制御基板90から受信したコマンドを解析し、リーチ時装飾図柄演出を実行する指示が含まれていると、ROM103から対応する画像データを読み出して画像表示装置7の表示画面7aや右サブ表示画面64R、左サブ表示画面64Lに画像を表示させる。

【0805】

[リーチ時装飾図柄演出A]

20

図92は、リーチ時装飾図柄演出Aを説明するための図である。リーチ時装飾図柄演出は、装飾図柄8L、8C、8Rがリーチ状態のときに実行されるリーチ演出において、リーチ図柄とは異なる図柄が、表示画面7aや右サブ表示画面64Rや左サブ表示画面64Lに表示され、その後、装飾図柄のリーチ図柄がその図柄に変化する演出である。まず、図92(A)に示すように、右サブ表示画面64R、左サブ表示画面64Lに何も表示されていない状態で、表示画面7aにおいて、装飾図柄8L、8C、8Rがリーチ状態（ここでは「2↓2」のリーチ）となっている。左装飾図柄8Lと右装飾図柄8Rは、表示画面7aの左上と右上に表示される。

【0806】

あるタイミングで、図92(B)に示すように、表示画面7aの上方から図柄8Mがフレームインし、下方向に向かって移動する。図柄8Mは、装飾図柄8L、8C、8Rのリーチ図柄（ここでは「2」）とは異なる数字（ここでは「6」）である。図92(C)～(D)に示すように、図柄8Mは、フレームインした後、表示画面7aの中央付近で拡大表示される。

30

【0807】

その後、図92(E)に示すように、図柄8Mは、左方向に移動し、左サブ表示画面64Lと表示画面7aに跨がった状態で停止する。このとき、図柄8Mの左側は、左サブ表示画面64Lからはみ出して表示される。その後、図柄8Mは、右方向に移動し、表示画面7aの内側に戻った後、さらに右方向に移動し、図92(F)に示すように、右サブ表示画面64Rと表示画面7aに跨がった状態で停止する。このとき、図柄8Mの右は、右サブ表示画面64Rからはみ出して表示される。その後、図92(G)に示すように、図柄8Mは、右サブ表示画面64R、左サブ表示画面64L、表示画面7aの3つの画面から消える（表示されない）。左装飾図柄8Lと右装飾図柄8Rは、表示画面7aの左上と右上に表示が継続している。

40

【0808】

その後、図92(H)に示すように、リーチ図柄の左装飾図柄8Lと右装飾図柄8Rが表示画面7aの中央に向かって移動する。そして、図92(I)に示すように、左装飾図柄8Lと右装飾図柄8Rが、図柄8Mと同じ数字の図柄（ここでは「6」）に切り替わる（変更される）。そして、図92(J)に示すように、切り替わった数字でリーチ状態となった左装飾図柄8Lと右装飾図柄8Rは、表示画面7aの左上と右上に向かって移動し

50

、そこで停止する。その後、所定のリーチ演出が実行され、装飾図柄 8 L、8 C、8 R が当たりかハズレの態様で停止表示される。

【0809】

〔リーチ時装飾図柄演出 B〕

図 9 3 は、リーチ時装飾図柄演出 B を説明するための図である。リーチ時装飾図柄演出は、装飾図柄 8 L、8 C、8 R がリーチ状態のときに実行されるリーチ演出において、リーチ図柄とは異なる図柄が、表示画面 7 a や右サブ表示画面 6 4 R や左サブ表示画面 6 4 L に表示され、その後、装飾図柄のリーチ図柄がその図柄に変化する演出である。まず、図 9 3 (A) に示すように、右サブ表示画面 6 4 R、左サブ表示画面 6 4 L に何も表示されていない状態で、表示画面 7 a において、装飾図柄 8 L、8 C、8 R がリーチ状態（こ
10
ここでは「2 ↓ 2」のリーチ）となっている。左装飾図柄 8 L と右装飾図柄 8 R は、表示画面 7 a の左上と右上に表示される。

【0810】

あるタイミングで、図 9 3 (B) に示すように、右サブ表示画面 6 4 R の右側から複数の図柄 8 M がフレームインし、左方向に向かって移動する。図柄 8 M は、装飾図柄 8 L、8 C、8 R のリーチ図柄（ここでは「2」）とは異なる数字（ここでは「6」）である。複数の図柄 8 M には、左方向のほか、左上方向や左下方向に移動する図柄 8 M も含まれており、右サブ表示画面 6 4 R から表示画面 7 a に向かって放射状に移動する。図柄 8 M は、右サブ表示画面 6 4 R から表示画面 7 a に移動するとき、一時的に、右サブ表示画面 6 4 R と表示画面 7 a に跨がって表示される。図柄 8 M は、表示画面 7 a においても左方向
20
、左上方向、左下方向に拡散しながら移動する。

【0811】

そして、図 9 3 (C) に示すように、図柄 8 M は、さらに、表示画面 7 a から左サブ表示画面 6 4 L に向かって拡散しながら移動する。図柄 8 M は、表示画面 7 a から左サブ表示画面 6 4 L に移動するとき、一時的に、表示画面 7 a と左サブ表示画面 6 4 L に跨がって表示される。また、一部の図柄 8 M は、移動中に一時的に左装飾図柄 8 L と右装飾図柄 8 R に重なる。このとき、左装飾図柄 8 L と右装飾図柄 8 R が前面側に表示される。図柄 8 M は、移動中に次第に大きさが大きくなる（移動しながら拡大表示される）。

【0812】

その後、図 9 3 (D) に示すように、複数の図柄 8 M は、移動によってすべてが、右サブ表示画面 6 4 R、左サブ表示画面 6 4 L、表示画面 7 a の 3 つの画面からフレームアウトし、3 つの画面から消える（表示されない）。左装飾図柄 8 L と右装飾図柄 8 R は、表示画面 7 a の左上と右上に表示が継続している。
30

【0813】

その後、図 9 3 (E) に示すように、表示画面 7 a の下方から複数の図柄 8 M がフレームインし、上方向に向かって移動する。図柄 8 M は、装飾図柄 8 L、8 C、8 R のリーチ図柄（ここでは「2」）とは異なる数字（ここでは「6」）である。複数の図柄 8 M には、上方向のほか、右上方向や左上方向に移動する図柄 8 M も含まれており、表示画面 7 a の上方向のほか、右サブ表示画面 6 4 R や左サブ表示画面 6 4 L に向かって放射状に移動する。
40

【0814】

図 9 3 (F) に示すように、図柄 8 M は、表示画面 7 a から右サブ表示画面 6 4 R に移動するとき、一時的に、表示画面 7 a と右サブ表示画面 6 4 R に跨がって表示される。図柄 8 M は、表示画面 7 a から左サブ表示画面 6 4 L に移動するとき、一時的に、表示画面 7 a と左サブ表示画面 6 4 L に跨がって表示される。また、一部の図柄 8 M は、移動中に一時的に左装飾図柄 8 L と右装飾図柄 8 R に重なる。このとき、左装飾図柄 8 L と右装飾図柄 8 R が前面側に表示される。図柄 8 M は、移動中に次第に大きさが大きくなる（移動しながら拡大表示される）。

【0815】

その後、図 9 3 (G) に示すように、複数の図柄 8 M は、移動によってすべてが、右サ
50

ブ表示画面64R、左サブ表示画面64L、表示画面7aの3つの画面からフレームアウトする。そして、3つの画面から消える（表示されない）。左装飾図柄8Lと右装飾図柄8Rは、表示画面7aの左上と右上に表示が継続している。

【0816】

その後、図93（H）に示すように、リーチ図柄の左装飾図柄8Lと右装飾図柄8Rが立体的に横回転しながら表示画面7aの中央に向かって移動する。そして、図93（I）に示すように、左装飾図柄8Lと右装飾図柄8Rが、表示画面7aの中央において、左右が反転した状態で停止する。その後、図93（J）に示すように、図柄8Mと同じ数字の図柄（ここでは「6」）に切り替わる（変更される）。そして、リーチ時装飾図柄演出Aの図92（J）に示すように、切り替わった数字でリーチ状態となった左装飾図柄8Lと右装飾図柄8Rは、表示画面7aの左上と右上に向かって移動し、そこで停止する。その後、所定のリーチ演出が実行され、装飾図柄8L、8C、8Rが当たりかハズレの態様で停止表示される。

【0817】

〔リーチ時装飾図柄演出C〕

図94は、リーチ時装飾図柄演出Cを説明するための図である。リーチ時装飾図柄演出は、装飾図柄8L、8C、8Rがリーチ状態のときに実行されるリーチ演出において、リーチ図柄とは異なる図柄が、表示画面7aや右サブ表示画面64Rや左サブ表示画面64Lに表示され、その後、装飾図柄のリーチ図柄がその図柄に変化する演出である。まず、リーチ時装飾図柄演出Aの図93（A）に示すように、右サブ表示画面64R、左サブ表示画面64Lに何も表示されていない状態で、表示画面7aにおいて、装飾図柄8L、8C、8Rがリーチ状態（ここでは「2↓2」のリーチ）となっている。左装飾図柄8Lと右装飾図柄8Rは、表示画面7aの左上と右上に表示される。

【0818】

あるタイミングで、図94（A）に示すように、表示画面7aの上方から図柄8Mがフレームインし、下方向に向かって移動する。図柄8Mは、装飾図柄8L、8C、8Rのリーチ図柄（ここでは「2」）とは異なる数字（ここでは「6」）である。

【0819】

図94（B）～（C）に示すように、図柄8Mは、フレームインした後、表示画面7aの中央付近で拡大表示される。この拡大表示によって、図94（C）に示すように、図柄8Mの左側は、左サブ表示画面64Lと表示画面7aに跨がった状態となり、図柄8Mの右側は、右サブ表示画面64Rと表示画面7aに跨がった状態となる。また、図柄8Mは、拡大表示によって左装飾図柄8Lと右装飾図柄8Rに重なる。このとき、左装飾図柄8Lと右装飾図柄8Rが前面側に表示される。

【0820】

その後、図94（D）に示すように、図柄8Mは、ある程度まで拡大表示された後、右サブ表示画面64R、左サブ表示画面64L、表示画面7aの3つの画面から消える（表示されない）。左装飾図柄8Lと右装飾図柄8Rは、表示画面7aの左上と右上に表示が継続している。

【0821】

その後、図94（E）に示すように、表示画面7aの上方から複数の図柄8Mがフレームインし、下方向に向かって移動する。図柄8Mは、装飾図柄8L、8C、8Rのリーチ図柄（ここでは「2」）とは異なる数字（ここでは「6」）である。複数の図柄8Mには、下方向のほか、右下方向や左下方向に移動する図柄8Mも含まれており、表示画面7aの下方向のほか、右サブ表示画面64Rや左サブ表示画面64Lに向かって放射状に移動する。

【0822】

図94（F）に示すように、図柄8Mは、表示画面7aから右サブ表示画面64Rに移動するとき、一時的に、表示画面7aと右サブ表示画面64Rに跨がって表示される。また、図柄8Mは、表示画面7aから左サブ表示画面64Lに移動するとき、一時的に、表

10

20

30

40

50

示画面 7 a と左サブ表示画面 6 4 L に跨がって表示される。図柄 8 M は、移動中に次第に大きさが大きくなる（移動しながら拡大表示される）。

【0823】

その後、図 9 4（G）に示すように、複数の図柄 8 M は、移動によってすべてが、右サブ表示画面 6 4 R、左サブ表示画面 6 4 L、表示画面 7 a の 3 つの画面からフレームアウトする。そして、3 つの画面から消える（表示されない）。左装飾図柄 8 L と右装飾図柄 8 R は、表示画面 7 a の左上と右上に表示が継続している。

【0824】

その後、図 9 4（H）に示すように、リーチ図柄の左装飾図柄 8 L と右装飾図柄 8 R が表示画面 7 a の中央に向かって移動する。そして、図 9 4（I）に示すように、左装飾図柄 8 L と右装飾図柄 8 R が、図柄 8 M と同じ数字の図柄（ここでは「6」）に切り替わる（変更される）。そして、図 9 4（J）に示すように、切り替わった数字でリーチ状態となった左装飾図柄 8 L と右装飾図柄 8 R は、表示画面 7 a の左上と右上に向かって移動し、そこで停止する。その後、所定のリーチ演出が実行され、装飾図柄 8 L、8 C、8 R が当たりかハズレの態様で停止表示される。

【0825】

〔効果例〕

以下に、リーチ時装飾図柄演出の効果例を示す。

〔効果 1〕

上記実施形態の遊技機 1 では、図 9 2～図 9 4 に示すように、表示画面 7 a において、装飾図柄 8 L、8 C、8 R が第 1 の図柄（例えば「2」）でリーチ状態のときに、第 1 の図柄とは異なる第 2 の図柄（例えば「6」）を表す図柄 8 M が表示画面 7 a に表示される第 1 の演出と、第 1 の演出の後、第 2 の図柄が右サブ表示画面 6 4 R に表示される第 2 の演出と、第 2 の演出の後、リーチ状態の装飾図柄が第 1 の図柄から前記第 2 の図柄に変更される第 3 の演出と、を実行することができる。この構成によれば、従来にない斬新な演出によって、遊技者を視覚的に楽しませることができ、興趣の向上を図ることができる。

〔効果 2〕

上記実施形態の遊技機 1 では、図 9 2～図 9 4 に示すように、第 2 の演出では、第 2 の図柄（図柄 8 M）は、表示画面 7 a にも表示される。この構成によれば、従来にない斬新な演出によって、遊技者を視覚的に楽しませることができ、興趣の向上を図ることができる。

〔効果 3〕

上記実施形態の遊技機 1 では、図 9 2～図 9 4 に示すように、第 1 の演出では、第 2 の図柄（図柄 8 M）は、表示画面 7 a に表示された後、次第に大きくなる。この構成によれば、従来にない斬新な演出によって、遊技者を視覚的に楽しませることができ、興趣の向上を図ることができる。

〔効果 4〕

上記実施形態の遊技機 1 では、図 9 3～図 9 4 に示すように、第 1 の演出では、複数の第 2 の図柄（図柄 8 M）が表示画面 7 a に表示される。この構成によれば、従来にない斬新な演出によって、遊技者を視覚的に楽しませることができ、興趣の向上を図ることができる。

〔効果 5〕

上記実施形態の遊技機 1 では、図 9 3～図 9 4 に示すように、複数の第 2 の図柄（図柄 8 M）のうちの一部は、リーチ状態の装飾図柄に重なって表示される。この構成によれば、従来にない斬新な演出によって、遊技者を視覚的に楽しませることができ、興趣の向上を図ることができる。

〔効果 6〕

上記実施形態の遊技機 1 では、図 9 2～図 9 4 に示すように、第 2 の演出では、第 2 の図柄（図柄 8 M）は、左サブ表示画面 6 4 L にも表示される。この構成によれば、従来にない斬新な演出によって、遊技者を視覚的に楽しませることができ、興趣の向上を図るこ

10

20

30

40

50

とができる。

【0826】

〔変形例〕

以下に、リーチ時装飾図柄演出の変形例を示す。

〔変形例1〕

リーチ時装飾図柄演出A～Cの演出は適宜組み合わせてもよい。例えば、リーチ時装飾図柄演出Cにおいて、図94(A)～(D)の演出の代わりに、リーチ時装飾図柄演出Aの図92(B)～(G)の演出が実行されてもよい。また、リーチ時装飾図柄演出Aにおいて、図92(H)～(J)の演出の代わりに、リーチ時装飾図柄演出Bの図93(H)～(J)の演出が実行されてもよい。

10

【0827】

〔変形例2〕

図柄8Mの態様は、装飾図柄8L、8C、8Rと同様の態様であってもよいし、異なる態様であってもよい。ここでの態様とは、形状や、フォント、色、大きさ等をいう。

【0828】

〔態様例〕

本実施形態の遊技機では、以下の態様を実現可能である。

◇〔態様C1-1〕

複数種類の画像を表示可能な第1表示手段と、

複数種類の画像を表示可能な第2表示手段と、を備える遊技機であって、

20

前記複数種類の画像のうちの一つは、装飾図柄であり、

前記第1表示手段において、前記装飾図柄が第1の図柄でリーチ状態のときに、前記第1の図柄とは異なる第2の図柄が前記第1表示手段に表示される第1の演出と、

前記第1の演出の後、前記第2の図柄が前記第2表示手段に表示される第2の演出と、

前記第2の演出の後、リーチ状態の前記装飾図柄が前記第1の図柄から前記第2の図柄に変更される第3の演出と、を実行可能な

ことを特徴とする遊技機。

◇〔態様C1-2〕

態様C1-1に記載の遊技機であって、

前記第2の演出では、前記第2の図柄は、前記第1表示手段にも表示される

30

ことを特徴とする遊技機。

◇〔態様C1-3〕

態様C1-1または態様C1-2に記載の遊技機であって、

前記第1の演出では、前記第2の図柄は、前記第1表示手段に表示された後、次第に大きくなる

ことを特徴とする遊技機。

◇〔態様C1-4〕

態様C1-1から態様C1-3までのいずれか一項に記載の遊技機であって、

前記第1の演出では、複数の前記第2の図柄が前記第1表示手段に表示される

ことを特徴とする遊技機。

40

◇〔態様C1-5〕

態様C1-4に記載の遊技機であって、

前記複数の第2の図柄のうちの一部は、リーチ状態の前記装飾図柄に重なって表示されることを特徴とする遊技機。

◇〔態様C1-6〕

態様C1-1から態様C1-5までのいずれか一項に記載の遊技機は、さらに、

複数種類の画像を表示可能な第3表示手段を備えており、

前記第2の演出では、前記第2の図柄は、前記第3表示手段にも表示される

ことを特徴とする遊技機。

【0829】

50

以下に図 9 5 ～ 図 9 7 を用いて群昇格演出 A ～ C について説明する。この群昇格演出は、演出図柄の変動演出中に実行され得る。すなわち、画像制御用マイコン 1 0 1 がサブ制御基板 9 0 から受信した変動演出開始コマンドを解析し、群昇格演出を実行する指示が含まれている場合に、ROM 1 0 3 から対応する画像データを読み出してメイン表示装置 7 の表示画面 7 a に画像を表示させる演出である。

【 0 8 3 0 】

〔群昇格演出 A〕

図 9 5 は、群昇格演出 A を説明するための図である。

まず、図 9 5 (A) に示すように、変動開始演出が実行される。変動開始演出は、演出図柄が変動を開始する演出である。ここでは、演出図柄 8 L、8 C、8 R が高速変動している様子を示している。なお、表示画面 7 a の下部には、第 1 特図保留に対応する 3 つの保留画像 9 A および当該変動画像 9 C が表示されている。

【 0 8 3 1 】

次に、図 9 5 (B) に示すように、リーチ形成演出が実行される。リーチ形成演出は、演出図柄がリーチ態様で仮停止する演出である。ここでは、左演出図柄 8 L、右演出図柄 8 R がともに「4」で仮停止した様子を示した。なお、表示画面 7 a の下部には、第 1 特図保留に対応する 3 つの保留画像 9 A および当該変動画像 9 C が表示されている。

【 0 8 3 2 】

次に、図 9 5 (C) に示すように、群演出（前期）が実行される。群演出（前期）では、演出ボタン 6 3 を模したボタン画像 B G S が表示画面 7 a の右側から現れる。ボタン画像 B G S は、群をなしており、矢印 Y G で示すように左側へ移動していく。このとき、リーチ形成した演出図柄 8 L、8 R は、表示画面 7 a の左側および右側の上部に表示されている。

【 0 8 3 3 】

次に、図 9 5 (D) に示すように、群演出（中期）が実行される。群演出（中期）では、ボタン画像 B G S が表示画面 7 a の中央部を移動する。さらに、ボタン画像 B G S は、矢印 Y G で示すように左側へ移動していく。このときも、リーチ形成した演出図柄 8 L、8 R は、表示画面 7 a の左側および右側の上部に表示されている。

【 0 8 3 4 】

次に、図 9 5 (E) に示すように、群演出（後期）が実行される。群演出（後期）では、ボタン画像 B G S が表示画面 7 a の左側を移動する。さらに、ボタン画像 B G S は、矢印 Y G で示すように左側へ移動して画面外へ消えていく。このときも、リーチ形成した演出図柄 8 L、8 R は、表示画面 7 a の左側および右側の上部に表示されている。

【 0 8 3 5 】

次に、図 9 5 (F) に示すように、図柄演出が実行される。図柄演出では、図柄が昇格することがあり得る。ここでは、左右の演出図柄 8 L、8 R が「4」から「7」に昇格している。これらの演出図柄 8 L、8 R は、表示画面 7 a の左側および右側の上部に表示されている。なお、「7」図柄で当たりとなった場合、大当たり遊技を経て、高確高ベース状態への移行が確定する。

【 0 8 3 6 】

次に、図 9 5 (G) に示すように、バトル演出が実行される。バトル演出は、味方キャラクター C R A と敵キャラクター C R B とが戦いを繰り広げる演出である。バトル演出では、味方キャラクター C R A が勝利することで当たりとなる。

次に、図 9 5 (H) に示すように、確定停止演出（当たり）が実行される。確定停止演出（当たり）では、演出図柄 8 L、8 C、8 R が当たりの態様で確定停止する。ここでは、演出図柄 8 L、8 C、8 R のいずれも「7」で確定停止した様子を示した。なお、ハズレの場合には、例えば、左右の演出図柄 8 L、8 R が「7」で確定停止し、中演出図柄 8 C が「8」で確定停止する。

【 0 8 3 7 】

〔群昇格演出 B〕

図 9 6 は、群昇格演出 B を説明するための図である。

まず、図 9 6 (A) に示すように、変動開始演出が実行される。変動開始演出は、演出図柄が変動を開始する演出である。ここでは、演出図柄 8 L、8 C、8 R が高速変動している様子を示している。なお、表示画面 7 a の下部には、第 1 特図保留に対応する 3 つの保留画像 9 A および当該変動画像 9 C が表示されている。

【0838】

次に、図 9 6 (B) に示すように、リーチ形成演出が実行される。リーチ形成演出は、演出図柄がリーチ態様で仮停止する演出である。ここでは、左演出図柄 8 L、右演出図柄 8 R がともに「4」で仮停止した様子を示した。なお、表示画面 7 a の下部には、第 1 特図保留に対応する 3 つの保留画像 9 A および当該変動画像 9 C が表示されている。

【0839】

次に、図 9 6 (C) に示すように、群演出（前期）が実行される。群演出（前期）では、演出ボタン 6 3 を模したボタン画像 B G S が表示画面 7 a の右側から現れる。ボタン画像 B G S は、群をなしており、矢印 Y G で示すように左側へ移動していく。このとき、リーチ形成した演出図柄 8 L、8 R は、表示画面 7 a の左側および右側の上部に表示されている。

【0840】

次に、図 9 6 (D) に示すように、群演出（中期）が実行される。群演出（中期）では、ボタン画像 B G S が表示画面 7 a の中央部を移動する。さらに、ボタン画像 B G S は、矢印 Y G で示すように左側へ移動していく。このときも、リーチ形成した演出図柄 8 L、8 R は、表示画面 7 a の左側および右側の上部に表示されている。

【0841】

次に、図 9 6 (E) に示すように、群演出（後期）が実行される。群演出（後期）では、ボタン画像 B G S が表示画面 7 a の左側を移動する。さらに、ボタン画像 B G S は、矢印 Y G で示すように左側へ移動して画面外へ消えていく。このときも、リーチ形成した演出図柄 8 L、8 R は、表示画面 7 a の左側および右側の上部に表示されている。

【0842】

次に、図 9 6 (F) に示すように、図柄演出が実行される。図柄演出では、図柄が昇格することがあり得る。ここでは、左右の演出図柄 8 L、8 R が「4」のまま昇格していない。これらの演出図柄 8 L、8 R は、表示画面 7 a の左側および右側の上部に表示されている。

【0843】

次に、図 9 6 (G) に示すように、バトル演出が実行される。バトル演出は、味方キャラクター C R A と敵キャラクター C R B とが戦いを繰り広げる演出である。バトル演出では、味方キャラクター C R A が勝利することで当たりとなる。

次に、図 9 6 (H) に示すように、確定停止演出（ハズレ）が実行される。確定停止演出（ハズレ）では、演出図柄 8 L、8 C、8 R がハズレの態様で確定停止する。ここでは、左右の演出図柄 8 L、8 R が「4」で確定停止し、中演出図柄 8 C が「3」で確定停止した様子を示した。なお、当たりの場合には、例えば、演出図柄 8 L、8 C、8 R がいずれも「4」で確定停止する。

【0844】

〔群昇格演出 C〕

図 9 7 は、群昇格演出 C を説明するための図である。

まず、図 9 7 (A) に示すように、変動開始演出が実行される。変動開始演出は、演出図柄が変動を開始する演出である。ここでは、演出図柄 8 L、8 C、8 R が高速変動している様子を示している。なお、表示画面 7 a の下部には、第 1 特図保留に対応する 3 つの保留画像 9 A および当該変動画像 9 C が表示されている。

【0845】

次に、図 9 7 (B) に示すように、リーチ形成演出が実行される。リーチ形成演出は、演出図柄がリーチ態様で仮停止する演出である。ここでは、左演出図柄 8 L、右演出図柄

10

20

30

40

50

8 Rがともに「4」で仮停止した様子を示した。なお、表示画面7 aの下部には、第1特図保留に対応する3つの保留画像9 Aおよび当該変動画像9 Cが表示されている。

【0846】

次に、図97 (C) に示すように、群演出（前期）が実行される。群演出（前期）では、「7」図柄を模した7図柄画像ZGSが表示画面7 aの右側から現れる。7図柄画像ZGSは、群をなしており、矢印YGで示すように左側へ移動していく。このとき、リーチ形成した演出図柄8 L、8 Rは、表示画面7 aの左側および右側の上部に表示されている。

【0847】

次に、図97 (D) に示すように、群演出（中期）が実行される。群演出（中期）では、7図柄画像ZGSが表示画面7 aの中央部を移動する。さらに、7図柄画像ZGSは、矢印YGで示すように左側へ移動していく。このときも、リーチ形成した演出図柄8 L、8 Rは、表示画面7 aの左側および右側の上部に表示されている。

【0848】

次に、図97 (E) に示すように、群演出（後期）が実行される。群演出（後期）では、7図柄画像ZGSが表示画面7 aの左側を移動する。さらに、7図柄画像ZGSは、矢印YGで示すように左側へ移動して画面外へ消えていく。このときも、リーチ形成した演出図柄8 L、8 Rは、表示画面7 aの左側および右側の上部に表示されている。

【0849】

次に、図97 (F) に示すように、図柄演出が実行される。図柄演出では、図柄が昇格することがあり得る。ここでは、左右の演出図柄8 L、8 Rが「4」から「7」へ昇格している。これらの演出図柄8 L、8 Rは、表示画面7 aの左側および右側の上部に表示されている。なお、「7」図柄で当たりとなった場合、大当たり遊技を経て、高確高ベース状態への移行が確定する。

【0850】

次に、図97 (G) に示すように、バトル演出が実行される。バトル演出は、味方キャラクターCRAと敵キャラクターCRBとが戦いを繰り広げる演出である。バトル演出では、味方キャラクターCRAが勝利することで当たりとなる。

次に、図97 (H) に示すように、確定停止演出（当たり）が実行される。確定停止演出（当たり）では、演出図柄8 L、8 C、8 Rが当たりの態様で確定停止する。ここでは、演出図柄8 L、8 C、8 Rのいずれも「7」で確定停止した様子を示した。なお、ハズレの場合には、例えば、左右の演出図柄8 L、8 Rが「7」で確定停止し、中演出図柄8 Cが「8」で確定停止する。

【0851】

〔効果例〕

以下に、群昇格演出の効果例を示す。

〔効果1〕

上記実施形態の遊技機1では、群演出（前期）、群演出（中期）、群演出（後期）を実行可能となっている（図95 (C) (D) (E)、図96 (C) (D) (E)、図97 (C) (D) (E)）。そして、これを契機に、図柄を昇格させ得る図柄演出が実行される（図95 (F)、図96 (F)、図97 (F)）。この構成によれば、群演出を契機とした図柄の昇格に期待できるため、遊技の興趣を向上させることができる。

【0852】

〔効果2〕

上記実施形態の遊技機1では、図柄演出により、リーチ形成演出（図95 (B)、図97 (B)）によってリーチ態様で仮停止した演出図柄8 L、8 Rを昇格させる（図95 (F)、図97 (F)）。この構成によれば、リーチ後の演出図柄の昇格に期待が持てるため、遊技の興趣を向上させることができる。

【0853】

〔効果3〕

上記実施形態の遊技機1では、「7」図柄を模した7図柄画像ZGSが表示画面7 aを

右から左へ横切る群演出によって（図 9 7（C）（D）（E））、演出図柄 8 L、8 R が「4」から「7」へ昇格する（図 9 7（F））。この構成によれば、群演出と図柄の昇格とに関連が生じ、遊技の興趣を向上させることができる。

【0 8 5 4】

〔効果 4〕

上記実施形態の遊技機 1 では、左右の演出図柄 8 L、8 R が「4」から「7」へ昇格している（図 9 5（F）、図 9 7（F））。そして「7」図柄で当たりとなった場合、大当たり遊技を経て、高確高ベース状態への移行が確定する。この構成によれば、演出図柄の昇格に期待が高まり、遊技の興趣を向上させることができる。

【0 8 5 5】

〔効果 5〕

上記実施形態の遊技機 1 では、群演出（図 9 5（C）（D）（E）、図 9 6（C）（D）（E）、図 9 7（C）（D）（E））の後、図柄演出にて、演出図柄 8 L、8 R が「4」から「7」へ昇格する場合と（図 9 5（F）、図 9 7（F））、演出図柄 8 L、8 R が「4」のまま昇格しない場合とがある（図 9 6（F））。この構成によれば、遊技者をハラハラドキドキさせることができ、遊技の興趣を向上させることができる。

【0 8 5 6】

〔変形例〕

以下に、群昇格演出の変形例を示す。

〔変形例 1〕

上記では、リーチ形成演出（図 9 5（B）、図 9 6（B）、図 9 7（B））によってリーチ態様となった演出図柄 8 L、8 R を昇格させている。これに対し、当たりの態様で仮停止した演出図柄 8 L、8 C、8 R を群演出を契機に昇格させるようにしてもよい。

【0 8 5 7】

〔変形例 2〕

上記では、群演出（図 9 5（C）（D）（E）、図 9 6（C）（D）（E）、図 9 7（C）（D）（E））において、演出図柄 8 L、8 R が表示画面 7 a の左側および右側の上部に表示されていた。これに対し、群演出において、演出図柄 8 L、8 R を一時的に非表示にしてもよい。また、群演出において、ボタン画像 B G S や 7 図柄画像 Z G S が演出図柄 8 L、8 R を覆い隠すようにしてもよい。

【0 8 5 8】

〔変形例 3〕

上記では第 1 特図保留についての演出を例に挙げたが、第 2 特図保留についての演出としてもよい。

【0 8 5 9】

〔態様例〕

本実施形態の遊技機では、以下の態様を実現可能である。

〔態様 C 2-1〕

遊技機であって、

特定画像が集合した状態で移動する群移動演出を実行可能であり、前記群移動演出を契機として、図柄を有利な図柄に昇格させる昇格演出を実行可能である、

ことを特徴とする遊技機。

【0 8 6 0】

〔態様 C 2-2〕

態様 C 2-1 に記載の遊技機であって、

前記昇格演出は、リーチ形成演出にてリーチ態様で仮停止した演出図柄を昇格させる演出である、

ことを特徴とする遊技機。

【0 8 6 1】

〔態様 C 2-3〕

態様 C 2 - 1 または態様 C 2 - 2 に記載の遊技機であって、
前記昇格演出は、当たりの態様で仮停止した演出図柄を昇格させる演出である、
ことを特徴とする遊技機。

【 0 8 6 2 】

〔態様 C 2 - 4〕

態様 C 2 - 1 から態様 C 2 - 3 までのいずれか一項に記載の遊技機であって、
前記特定画像は、前記昇格演出にて昇格した後の前記有利な図柄に関連する画像である、
ことを特徴とする遊技機。

【 0 8 6 3 】

〔態様 C 2 - 5〕

態様 C 2 - 1 から態様 C 2 - 4 までのいずれか一項に記載の遊技機であって、
前記昇格演出にて昇格した後の前記有利な図柄は、遊技球を獲得可能な特別遊技を経て
特定の遊技状態への移行を示唆する図柄である、
ことを特徴とする遊技機。

【 0 8 6 4 】

〔態様 C 2 - 6〕

態様 C 2 - 1 から態様 C 2 - 5 までのいずれか一項に記載の遊技機であって、
前記群演出が実行されると前記昇格演出が実行される場合と、前記群演出が実行されて
も前記昇格演出が実行されない場合とがある、
ことを特徴とする遊技機。

【 0 8 6 5 】

以下に図 9 8 ~ 図 1 0 0 を用いて停止装飾図柄出現演出 A ~ C について説明する。この
停止装飾図柄出現演出は、装飾図柄の変動演出中などに実行され得る。すなわち、画像制
御用マイコン 1 0 1 がサブ制御基板 9 0 から受信したコマンドを解析し、停止装飾図柄出
現演出を実行する指示が含まれていると、ROM 1 0 3 から対応する画像データを読み出
して画像表示装置 7 の表示画面 7 a や右サブ表示画面 6 4 R、左サブ表示画面 6 4 L に画
像を表示させる。

【 0 8 6 6 】

〔停止装飾図柄出現演出 A〕

図 9 8 は、停止装飾図柄出現演出 A を説明するための図である。停止装飾図柄出現演出
は、特図の変動開始後、装飾図柄 8 L、8 C、8 R の変動表示が表示されることなく、当
たりの態様で停止表示した状態の装飾図柄 8 L、8 C、8 R が表示される演出である。ま
ず、特図の変動開始後（特図抽選開始後）、図 9 8（A）に示すように、表示画面 7 a、
右サブ表示画面 6 4 R、左サブ表示画面 6 4 L のいずれにも装飾図柄 8 L、8 C、8 R の
変動表示が表示されない状態が継続する。すなわち、特別図柄表示器 4 1（図 2）におい
て、特別図柄（識別情報）の可変表示（変動表示）が開始された後であっても、表示画面
7 a、右サブ表示画面 6 4 R、左サブ表示画面 6 4 L のいずれにも装飾図柄 8 L、8 C、
8 R の変動表示が表示されない状態が継続する。

【 0 8 6 7 】

変動開始後、所定期間が経過すると、図 9 8（B）～（D）に示すように、表示画面 7
a において、当たりの態様「ここでは「7 7 7」」で停止表示した装飾図柄 8 L、8 C、
8 R がフェードインする。すなわち、装飾図柄 8 L、8 C、8 R の画像が次第に濃くなり
、徐々に視認可能になる演出が実行される。装飾図柄 8 L、8 C、8 R は、静止している
。このように、本演出では、特図の変動開始後、装飾図柄 8 L、8 C、8 R の変動表示が
表示されることなく、当たりの態様で停止表示した装飾図柄 8 L、8 C、8 R が表示され
る。

【 0 8 6 8 】

装飾図柄 8 L、8 C、8 R のフェードイン演出が完了し、画像が通常の濃さになって表
示された後、図 9 8（E）に示すように、装飾図柄 8 L、8 C、8 R の拡大表示演出が実
行される、このとき、左装飾図柄 8 L は、左サブ表示画面 6 4 L と表示画面 7 a に跨がっ

10

20

30

40

50

て表示され、右装飾図柄 8 R は、右サブ表示画面 6 4 R と表示画面 7 a に跨がって表示される。その後、特図変動が終了し、大当たりの特別図柄で停止表示される。

【0869】

図 9 8 (F) ~ (J) は、停止装飾図柄出現演出 A の他の一例を示している。図 9 8 (A) ~ (E) とは異なる特図の変動開始後（特図抽選開始後）、図 9 8 (F) に示すように、表示画面 7 a、右サブ表示画面 6 4 R、左サブ表示画面 6 4 L のいずれにも装飾図柄 8 L、8 C、8 R の変動表示が表示されない状態が継続する。

【0870】

変動開始後、所定期間が経過すると、図 9 8 (G) ~ (J) に示すように、表示画面 7 a において、当たりの態様「ここでは「777」」で停止表示した装飾図柄 8 L、8 C、8 R が順番にフェードインする。ここでは、左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C、右装飾図柄 8 R の順番に画像が次第に濃くなり、左から右に向かって順番に徐々に視認可能になる演出が実行される。左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C、右装飾図柄 8 R は静止した状態となっている。このように、本演出では、特図の変動開始後、装飾図柄 8 L、8 C、8 R の変動表示が表示されることなく、当たりの態様で停止表示した装飾図柄 8 L、8 C、8 R が表示される。

【0871】

装飾図柄 8 L、8 C、8 R のフェードイン演出が完了し、画像が通常の濃さになって表示された後、既述の図 9 8 (E) に示すように、装飾図柄 8 L、8 C、8 R の拡大表示演出が実行される、このとき、左装飾図柄 8 L は、左サブ表示画面 6 4 L と表示画面 7 a に跨がって表示され、右装飾図柄 8 R は、右サブ表示画面 6 4 R と表示画面 7 a に跨がって表示される。その後、特図変動が終了し、大当たりの特別図柄で停止表示される。

【0872】

〔停止装飾図柄出現演出 B〕

図 9 9 は、停止装飾図柄出現演出 B を説明するための図である。停止装飾図柄出現演出は、特図の変動開始後、装飾図柄 8 L、8 C、8 R の変動表示が表示されることなく、当たりの態様で停止表示した状態の装飾図柄 8 L、8 C、8 R が表示される演出である。まず、特図の変動開始後（特図抽選開始後）、図 9 9 (A) に示すように、表示画面 7 a、右サブ表示画面 6 4 R、左サブ表示画面 6 4 L のいずれにも装飾図柄 8 L、8 C、8 R の変動表示が表示されない状態が継続する。すなわち、特別図柄表示器 4 1 (図 2) において、特別図柄（識別情報）の可変表示（変動表示）が開始された後であっても、表示画面 7 a、右サブ表示画面 6 4 R、左サブ表示画面 6 4 L のいずれにも装飾図柄 8 L、8 C、8 R の変動表示が表示されない状態が継続する。

【0873】

変動開始後、所定期間が経過すると、図 9 9 (B) ~ (D) に示すように、表示画面 7 a において、当たりの態様「ここでは「777」」で停止表示した装飾図柄 8 L、8 C、8 R の一部が表示され、徐々に表示範囲が大きくなって最終的に全体が表示される。ここでは、矩形の枠画像 WG の内側に装飾図柄 8 L、8 C、8 R の一部が表示され、枠画像 WG の内側が上下方向に徐々に広がっていくことで、装飾図柄 8 L、8 C、8 R の視認可能な領域が広がっていく演出が実行される。装飾図柄 8 L、8 C、8 R は、静止している。このように、本演出では、特図の変動開始後、装飾図柄 8 L、8 C、8 R の変動表示が表示されることなく、当たりの態様で停止表示した装飾図柄 8 L、8 C、8 R が表示される。

【0874】

装飾図柄 8 L、8 C、8 R の視認可能な部分の範囲が徐々に広がる上記演出が完了し、装飾図柄 8 L、8 C、8 R の全体が表示された後、図 9 9 (E) に示すように、装飾図柄 8 L、8 C、8 R の拡大表示演出が実行される、このとき、左装飾図柄 8 L は、左サブ表示画面 6 4 L と表示画面 7 a に跨がって表示され、右装飾図柄 8 R は、右サブ表示画面 6 4 R と表示画面 7 a に跨がって表示される。その後、特図変動が終了し、大当たりの特別図柄で停止表示される。

【0875】

図 99 (F) ~ (J) は、停止装飾図柄出現演出 B の他の一例を示している。図 99 (A) ~ (E) とは異なる特図の変動開始後 (特図抽選開始後)、図 99 (F) に示すように、表示画面 7 a、右サブ表示画面 6 4 R、左サブ表示画面 6 4 L のいずれにも装飾図柄 8 L、8 C、8 R の変動表示が表示されない状態が継続する。

【0876】

変動開始後、所定期間が経過すると、図 99 (G) ~ (J) に示すように、表示画面 7 a において、当たりの態様「ここでは「777」」で停止表示した装飾図柄 8 L、8 C、8 R のうちの中装飾図柄 8 C の一部が表示され、徐々に表示範囲が大きくなって最終的に装飾図柄 8 L、8 C、8 R の全体が表示される。ここでは、矩形の枠画像 WG の内側に中装飾図柄 8 C の一部が表示され、枠画像 WG の内側が左右方向に徐々に広がっていくことで、装飾図柄 8 L、8 C、8 R の視認可能な領域が広がっていく演出が実行される。装飾図柄 8 L、8 C、8 R は、静止している。図 99 (H) では、左装飾図柄 8 L のうちの視認可能な部分と、右装飾図柄 8 R のうちの視認可能な部分とが互いに異なった状態となる。すなわち、図 99 (H) では、左装飾図柄 8 L と右装飾図柄 8 R は、装飾図柄の互いに異なる部分が表示された状態となる。本演出では、特図の変動開始後、装飾図柄 8 L、8 C、8 R の変動表示が表示されることなく、当たりの態様で停止表示した装飾図柄 8 L、8 C、8 R が表示される。

【0877】

装飾図柄 8 L、8 C、8 R の視認可能範囲が徐々に広がる上記演出が完了し、装飾図柄 8 L、8 C、8 R の全体が表示された後、図 99 (J) に示すように、装飾図柄 8 L、8 C、8 R が枠画像 WG からみ出す拡大表示演出が実行される、このとき、左装飾図柄 8 L は、左サブ表示画面 6 4 L と表示画面 7 a に跨がって表示され、右装飾図柄 8 R は、右サブ表示画面 6 4 R と表示画面 7 a に跨がって表示される。その後、特図変動が終了し、大当たりの特別図柄で停止表示される。

【0878】

〔停止装飾図柄出現演出 C〕

図 100 は、停止装飾図柄出現演出 C を説明するための図である。停止装飾図柄出現演出は、特図の変動開始後、装飾図柄 8 L、8 C、8 R の変動表示が表示されることなく、当たりの態様で停止表示した状態の装飾図柄 8 L、8 C、8 R が表示される演出である。まず、特図の変動開始後 (特図抽選開始後)、図 100 (A) に示すように、表示画面 7 a、右サブ表示画面 6 4 R、左サブ表示画面 6 4 L のいずれにも装飾図柄 8 L、8 C、8 R の変動表示が表示されない状態が継続する。すなわち、特別図柄表示器 4 1 (図 2) において、特別図柄 (識別情報) の可変表示 (変動表示) が開始された後であっても、表示画面 7 a、右サブ表示画面 6 4 R、左サブ表示画面 6 4 L のいずれにも装飾図柄 8 L、8 C、8 R の変動表示が表示されない状態が継続する。

【0879】

変動開始後、所定期間が経過すると、図 100 (B) ~ (D) に示すように、表示画面 7 a において、当たりの態様「ここでは「777」」で停止表示した装飾図柄 8 L、8 C、8 R がフェードインしながら、まず、一部が表示され、徐々に表示範囲が大きくなって最終的に全体が表示される。ここでは、矩形の枠画像 WG の内側に装飾図柄 8 L、8 C、8 R の一部が表示され、枠画像 WG の内側が上下方向に徐々に広がっていくことで、装飾図柄 8 L、8 C、8 R の視認可能な領域が広がっていく演出とともに、装飾図柄 8 L、8 C、8 R の画像が次第に濃くなり、徐々に視認可能になる演出とが組み合わせて実行される。装飾図柄 8 L、8 C、8 R は、静止している。このように、本演出では、特図の変動開始後、装飾図柄 8 L、8 C、8 R の変動表示が表示されることなく、当たりの態様で停止表示した装飾図柄 8 L、8 C、8 R が表示される。

【0880】

装飾図柄 8 L、8 C、8 R がフェードインしながら視認可能な部分の範囲が徐々に広がる演出が完了し、装飾図柄 8 L、8 C、8 R が通常の濃さでその全体が表示された後、図 100 (E) に示すように、装飾図柄 8 L、8 C、8 R の拡大表示演出が実行される、こ

のとき、左装飾図柄 8 L は、左サブ表示画面 6 4 L と表示画面 7 a に跨がって表示され、右装飾図柄 8 R は、右サブ表示画面 6 4 R と表示画面 7 a に跨がって表示される。その後、特図変動が終了し、大当たりの特別図柄で停止表示される。

【0881】

図 100 (F) ~ (J) は、停止装飾図柄出現演出 C の他の一例を示している。図 100 (A) ~ (E) とは異なる特図の変動開始後（特図抽選開始後）、図 100 (F) に示すように、表示画面 7 a、右サブ表示画面 6 4 R、左サブ表示画面 6 4 L のいずれにも装飾図柄 8 L、8 C、8 R の変動表示が表示されない状態が継続する。

【0882】

変動開始後、所定期間が経過すると、図 100 (G) ~ (J) に示すように、表示画面 7 a において、当たりの態様「ここでは「777」」で停止表示した装飾図柄 8 L、8 C、8 R のうちの中装飾図柄 8 C の一部がフェードインしながら表示され、徐々に表示範囲が大きくなって最終的に装飾図柄 8 L、8 C、8 R の全体が表示される。ここでは、矩形の枠画像 WG の内側に中装飾図柄 8 C の一部が表示され、枠画像 WG の内側が左右方向に徐々に広がっていくことで、装飾図柄 8 L、8 C、8 R の視認可能な領域が広がっていく演出とともに、装飾図柄 8 L、8 C、8 R の画像が次第に濃くなり、徐々に視認可能になる演出とが組み合わせて実行される。装飾図柄 8 L、8 C、8 R は、静止している。図 100 (H) では、左装飾図柄 8 L のうちの視認可能な部分と、右装飾図柄 8 R のうちの視認可能な部分とが互いに異なった状態となる。すなわち、図 100 (H) では、左装飾図柄 8 L と右装飾図柄 8 R は、装飾図柄の互いに異なる部分が表示された状態となる。本演出では、特図の変動開始後、装飾図柄 8 L、8 C、8 R の変動表示が表示されことなく、当たりの態様で停止表示した装飾図柄 8 L、8 C、8 R が表示される。

【0883】

装飾図柄 8 L、8 C、8 R の視認可能範囲が徐々に広がる上記演出が完了し、装飾図柄 8 L、8 C、8 R の全体が表示された後、図 100 (J) に示すように、装飾図柄 8 L、8 C、8 R が枠画像 WG からはみ出す拡大表示演出が実行される、このとき、左装飾図柄 8 L は、左サブ表示画面 6 4 L と表示画面 7 a に跨がって表示され、右装飾図柄 8 R は、右サブ表示画面 6 4 R と表示画面 7 a に跨がって表示される。その後、特図変動が終了し、大当たりの特別図柄で停止表示される。

【0884】

〔効果例〕

以下に、停止装飾図柄出現演出の効果例を示す。

〔効果 1〕

上記実施形態の遊技機 1 では、図 98 ~ 図 100 に示すように、変動開始後、装飾図柄 8 L、8 C、8 R の変動表示が表示されことなく、当たりの態様で停止表示した装飾図柄 8 L、8 C、8 R が表示される第 1 の演出を実行することができる。この構成によれば、従来にない斬新な演出によって、遊技者を視覚的に楽しませることができ、興趣の向上を図ることができる。

〔効果 2〕

上記実施形態の遊技機 1 では、図 98、図 100 に示すように、第 1 の演出では、当たりの態様で停止表示した装飾図柄 8 L、8 C、8 R は、フェードインで表示される。この構成によれば、従来にない斬新な演出によって、遊技者を視覚的に楽しませることができ、興趣の向上を図ることができる。

〔効果 3〕

上記実施形態の遊技機 1 では、図 99、図 100 に示すように、第 1 の演出では、当たりの態様で停止表示した装飾図柄 8 L、8 C、8 R は、一部分が表示された後、全体が表示される。この構成によれば、従来にない斬新な演出によって、遊技者を視覚的に楽しませることができ、興趣の向上を図ることができる。

〔効果 4〕

上記実施形態の遊技機 1 では、図 99 (H)、図 100 (H) に示すように、第 1 の演

10

20

30

40

50

出では、当たりの態様で停止表示した装飾図柄の一部分が表示されるとき、装飾図柄に含まれる複数の図柄のうちの一つの図柄において表示されている部分と、他の一つの図柄において表示されている部分とが互いに異なっている。この構成によれば、従来にない斬新な演出によって、遊技者を視覚的に楽しませることができ、興趣の向上を図ることができる。

〔効果 5〕

上記実施形態の遊技機 1 では、図 98～図 100 に示すように、第 1 の演出では、変動開始後、当たりの態様で停止表示した装飾図柄 8 L、8 C、8 R が表示されるまでの間、装飾図柄 8 L、8 C、8 R が表示されない。この構成によれば、従来にない斬新な演出によって、遊技者を視覚的に楽しませることができ、興趣の向上を図ることができる。

10

〔効果 6〕

上記実施形態の遊技機 1 では、図 98～図 100 に示すように、第 1 の演出では、当たりの態様で停止表示した装飾図柄 8 L、8 C、8 R は、拡大表示されて表示画面 7 a と右サブ表示画面 6 4 R、および、表示画面 7 a と左サブ表示画面 6 4 L に跨がって表示される。この構成によれば、従来にない斬新な演出によって、遊技者を視覚的に楽しませることができ、興趣の向上を図ることができる。

【0885】

〔変形例〕

以下に、停止装飾図柄出現演出の変形例を示す。

〔変形例 1〕

20

停止装飾図柄出現演出 A～C では、特図の変動開始後（特図抽選開始後）、停止表示した装飾図柄 8 L、8 C、8 R が表示されるまでの間、装飾図柄 8 L、8 C、8 R は表示されないものとした。しかし、停止装飾図柄出現演出 A～C では、特図の変動開始後（特図抽選開始後）、停止表示した装飾図柄 8 L、8 C、8 R が表示されるまでの間、変動表示以外の態様の装飾図柄 8 L、8 C、8 R が表示されていてもよい。例えば、特図の変動開始後（特図抽選開始後）、停止表示した装飾図柄 8 L、8 C、8 R が表示されるまでの間、停止表示した装飾図柄 8 L のみが表示されてもよい。

【0886】

〔変形例 2〕

停止装飾図柄出現演出 A～C では、特図の変動開始後（特図抽選開始後）、停止表示した装飾図柄 8 L、8 C、8 R が表示されるまでの間、しばらくの間があるものとした。しかし、停止装飾図柄出現演出 A～C では、特図の変動開始直後に停止表示した装飾図柄 8 L、8 C、8 R が表示されてもよい。

30

【0887】

〔態様例〕

本実施形態の遊技機では、以下の態様を実現可能である。

◇〔態様 C 3-1〕

複数種類の画像を表示可能な表示手段を備える遊技機であって、
前記複数種類の画像のうちの一つは、装飾図柄であり、
変動開始後、前記装飾図柄の変動表示が表示されることなく、当たりの態様で停止表示した前記装飾図柄が表示される第 1 の演出を実行可能な
ことを特徴とする遊技機。

40

◇〔態様 C 3-2〕

態様 C 3-1 に記載の遊技機であって、
前記第 1 の演出では、当たりの態様で停止表示した前記装飾図柄は、フェードインで表示される
ことを特徴とする遊技機。

◇〔態様 C 3-3〕

態様 C 3-1 または態様 C 3-2 に記載の遊技機であって、
前記第 1 の演出では、当たりの態様で停止表示した前記装飾図柄は、一部分が表示され

50

た後、全体が表示される

ことを特徴とする遊技機。

◇[態様 C 3 - 4]

態様 C 3 - 3 に記載の遊技機であって、

前記第 1 の演出では、当たりの態様で停止表示した前記装飾図柄の一部分が表示される
とき、前記装飾図柄に含まれる複数の図柄のうちの一つの図柄において表示されている部
分と、他の一つの図柄において表示されている部分とが互いに異なっている

ことを特徴とする遊技機。

◇[態様 C 3 - 5]

態様 C 3 - 1 から態様 C 3 - 4 までのいずれか一項に記載の遊技機であって、

前記第 1 の演出では、変動開始後、当たりの態様で停止表示した前記装飾図柄が表示さ
れるまでの間、前記装飾図柄が表示されない

ことを特徴とする遊技機。

◇[態様 C 3 - 6]

態様 C 3 - 1 から態様 C 3 - 5 までのいずれか一項に記載の遊技機は、さらに、

複数種類の画像を表示可能なサブ表示手段を備え、

前記第 1 の演出では、当たりの態様で停止表示した装飾図柄は、拡大表示されて前記表
示手段と前記サブ表示手段に跨がって表示される

ことを特徴とする遊技機。

【0888】

以下に図 101 ～ 図 103 を用いて図柄色変更演出 A ～ C について説明する。この図柄
色変更演出は、演出図柄の変動演出中に実行され得る。すなわち、画像制御用マイコン 1
01 がサブ制御基板 90 から受信した変動演出開始コマンドを解析し、図柄色変更演出を
実行する指示が含まれている場合に、ROM 103 から対応する画像データを読み出して
メイン表示装置 7 の表示画面 7a に画像を表示させる演出である。

【0889】

〔図柄色変更演出 A〕

図 101 は、図柄色変更演出 A を説明するための図である。

まず、図 101 (A) に示すように、変動開始演出が実行される。変動開始演出は、演
出図柄が変動を開始する演出である。ここでは、演出図柄 8L、8C、8R が高速変動し
ている様子を示している。なお、表示画面 7a の下部には、第 1 特図保留に対応する 3 つ
の保留画像 9A および当該変動画像 9C が表示されている。

【0890】

次に、図 101 (B) に示すように、リーチ形成演出が実行される。リーチ形成演出は
、演出図柄がリーチ態様で仮停止する演出である。ここでは、左演出図柄 8L、右演出図
柄 8R がともに「4」で仮停止した様子を示した。なお、表示画面 7a の下部には、第 1
特図保留に対応する 3 つの保留画像 9A および当該変動画像 9C が表示されている。

【0891】

次に、図 101 (C) に示すように、リーチ発展演出が実行される。リーチ発展演出は
、ノーマルリーチからスーパーリーチへの発展を報知する演出である。ここでは、表示画
面 7a の中央部に、「最終バトル開始」というメッセージ画像 MSG が表示される。また
、演出図柄 8L、8R は、表示画面 7a の左側および右側の上部に表示される。

【0892】

次に、図 101 (D) に示すように、色変更演出が実行される。色変更演出は、リーチ
態様となった演出図柄の表示色を変更する演出である。ここでは、表示画面 7a の左側お
よび右側の上部に表示されている演出図柄 8L、8R の表示色が変更される。具体的に、
演出図柄 8L、8R の表示色は、「青」から「赤」へ変更されたものとする。

【0893】

次に、図 101 (E) に示すように、バトル演出が実行される。バトル演出は、味方キ
ャラクタ CRA と敵キャラクタ CRB とが戦いを繰り広げる演出である。バトル演出では

10

20

30

40

50

、味方キャラクタC R Aが勝利することで当たりとなる。なお、ここでも、表示色が「赤」の演出図柄8 L、8 Rが、表示画面7 aの左側および右側の上部に表示される。

【0894】

次に、図101（F）に示すように、勝敗報知演出が実行される。勝敗報知演出は、味方キャラクタC R Aの勝利、敗北を報知する演出である。味方キャラクタC R Aが勝利した場合には当たりが確定する。ここでは、味方キャラクタC R Aが勝利したものとする。このとき、表示画面7 aの中央部に、味方キャラクタC R Aが表示される。また、「勝利」というメッセージ画像M S Gが表示される。

【0895】

次に、図101（G）に示すように、当落報知演出が実行される。当落報知演出は、演出図柄8 L、8 C、8 Rを用いて当落結果を報知する演出である。ここでは、左右の演出図柄8 L、8 Rが表示画面の左側および右側の上部に表示され、中演出図柄8 Cが、表示画面7 aの中央部に拡大されて表示される。ここで、演出図柄8 L、8 C、8 Rはすべて「4」となっており、また、「赤」の表示色となっている。

【0896】

次に、図101（H）に示すように、確定停止演出（当たり）が実行される。確定停止演出（当たり）では、演出図柄8 L、8 C、8 Rが当たりの態様で確定停止する。ここでは、左右中の演出図柄8 L、8 C、8 Rのいずれも「4」で確定停止した様子を示した。なお、ここでも、演出図柄8 L、8 C、8 Rはすべて「赤」の表示色となっている。これにより、大当たり遊技を経て高確高ベース状態への移行が確定する。

【0897】

〔図柄色変更演出B〕

図102は、図柄色変更演出Bを説明するための図である。

まず、図102（A）に示すように、変動開始演出が実行される。変動開始演出は、演出図柄が変動を開始する演出である。ここでは、演出図柄8 L、8 C、8 Rが高速変動している様子を示している。なお、表示画面7 aの下部には、第1特図保留に対応する3つの保留画像9 Aおよび当該変動画像9 Cが表示されている。

【0898】

次に、図102（B）に示すように、リーチ形成演出が実行される。リーチ形成演出は、演出図柄がリーチ態様で仮停止する演出である。ここでは、左演出図柄8 L、右演出図柄8 Rがともに「4」で仮停止した様子を示した。なお、表示画面7 aの下部には、第1特図保留に対応する3つの保留画像9 Aおよび当該変動画像9 Cが表示されている。

【0899】

次に、図102（C）に示すように、リーチ発展演出が実行される。リーチ発展演出は、ノーマルリーチからスーパーリーチへの発展を報知する演出である。ここでは、表示画面7 aの中央部に、「最終バトル開始」というメッセージ画像M S Gが表示される。また、演出図柄8 L、8 Rは、表示画面7 aの左側および右側の上部に表示される。

【0900】

次に、図102（D）に示すように、色変更演出が実行される。色変更演出は、リーチ態様となった演出図柄の表示色を変更する演出である。ここでは、表示画面7 aの左側および右側の上部に表示されている演出図柄8 L、8 Rの表示色が変更される。具体的に、演出図柄8 L、8 Rの表示色は、「青」から「赤」へ変更されたものとする。

【0901】

次に、図102（E）に示すように、バトル演出が実行される。バトル演出は、味方キャラクタC R Aと敵キャラクタC R Bとが戦いを繰り広げる演出である。バトル演出では、味方キャラクタC R Aが勝利することで当たりとなる。なお、ここでも、表示色が「赤」の演出図柄8 L、8 Rが、表示画面7 aの左側および右側の上部に表示される。

【0902】

次に、図102（F）に示すように、勝敗報知演出が実行される。勝敗報知演出は、味方キャラクタC R Aの勝利、敗北を報知する演出である。味方キャラクタC R Aが勝利し

10

20

30

40

50

た場合には当たりが確定する。ここでは、味方キャラクタC R Aが敗北したものとする。このとき、表示画面7 aの中央部に、敵キャラクタC R Bが表示される。また、「敗北」というメッセージ画像M S Gが表示される。

【0903】

次に、図102 (G)に示すように、当落報知演出が実行される。当落報知演出は、演出図柄8 L、8 C、8 Rを用いて、当落結果を報知する演出である。ここでは、左右の演出図柄8 L、8 Rが表示画面の左側および右側の上部に表示され、中演出図柄8 Cが、表示画面7 aの中央部に拡大されて表示される。ここで、左右の演出図柄8 L、8 Rは「5」となっており、中演出図柄8 Cは「5」となっている。また、左右の演出図柄8 L、8 Rは「赤」の表示色となっており、中演出図柄8 Cは「青」の表示色となっている。

10

【0904】

次に、図102 (H)に示すように、確定停止演出（ハズレ）が実行される。確定停止演出（ハズレ）では、演出図柄8 L、8 C、8 Rがハズレの態様で確定停止する。ここでは、左右の演出図柄8 L、8 Rが「4」で確定停止し、中演出図柄8 Cが「5」で確定停止した様子を示した。なお、このときは、確定停止する直前に左右の演出図柄8 L、8 Rが「赤」から「青」の表示色に戻る。

【0905】

〔図柄色変更演出C〕

図103は、図柄色変更演出Cを説明するための図である。

まず、図103 (A)に示すように、変動開始演出が実行される。変動開始演出は、演出図柄が変動を開始する演出である。ここでは、演出図柄8 L、8 C、8 Rが高速変動している様子を示している。なお、表示画面7 aの下部には、第1特図保留に対応する3つの保留画像9 Aおよび当該変動画像9 Cが表示されている。

20

【0906】

次に、図103 (B)に示すように、リーチ形成演出が実行される。リーチ形成演出は、演出図柄がリーチ態様で仮停止する演出である。ここでは、左演出図柄8 L、右演出図柄8 Rがともに「4」で仮停止した様子を示した。なお、表示画面7 aの下部には、第1特図保留に対応する3つの保留画像9 Aおよび当該変動画像9 Cが表示されている。

【0907】

次に、図103 (C)に示すように、リーチ発展演出が実行される。リーチ発展演出は、ノーマルリーチからスーパーリーチへの発展を報知する演出である。ここでは、表示画面7 aの中央部に、「最終バトル開始」というメッセージ画像M S Gが表示される。また、演出図柄8 L、8 Rは、表示画面7 aの左側および右側の上部に表示される。

30

【0908】

次に、図103 (D)に示すように、バトル演出が実行される。バトル演出は、味方キャラクタC R Aと敵キャラクタC R Bとが戦いを繰り広げる演出である。バトル演出では、味方キャラクタC R Aが勝利することで当たりとなる。なお、ここでも、演出図柄8 L、8 Rは表示画面7 aの左側および右側の上部に表示される。

【0909】

次に、図103 (E)に示すように、勝敗報知演出が実行される。勝敗報知演出は、味方キャラクタC R Aの勝利、敗北を報知する演出である。味方キャラクタC R Aが勝利した場合には当たりが確定する。ここでは、味方キャラクタC R Aが勝利したものとする。このとき、表示画面7 aの中央部に、味方キャラクタC R Aが表示される。また、「勝利」というメッセージ画像M S Gが表示される。なお、ここでも、演出図柄8 L、8 Rは、表示画面7 aの左側および右側の上部に表示される。

40

【0910】

次に、図103 (F)に示すように、色変更演出が実行される。色変更演出は、勝敗報知演出に続けて、演出図柄の表示色を変更する演出である。ここでは、表示画面7 aの左側および右側の上部に表示されている演出図柄8 L、8 Rの表示色が変更される。具体的に、演出図柄8 L、8 Rの表示色は、「青」から「赤」へ変更されたものとする。

50

【0911】

次に、図103（G）に示すように、当落報知演出が実行される。当落報知演出は、演出図柄8L、8C、8Rを用いて当落結果を報知する演出である。ここでは、左右の演出図柄8L、8Rが表示画面の左側および右側の上部に表示され、中演出図柄8Cが、表示画面7aの中央部に拡大されて表示される。ここで、演出図柄8L、8C、8Rはすべて「4」となっており、また、「赤」の表示色となっている。

【0912】

次に、図103（H）に示すように、確定停止演出（当たり）が実行される。確定停止演出（当たり）では、演出図柄8L、8C、8Rが当たりの態様で確定停止する。ここでは、左右中の演出図柄8L、8C、8Rのいずれも「4」で確定停止した様子を示した。なお、ここでも、演出図柄8L、8C、8Rはすべて「赤」の表示色となっている。これにより、大当たり遊技を経て高確高ベース状態への移行が確定する。

【0913】

〔効果例〕

以下に、図柄色変更演出の効果例を示す。

〔効果1〕

上記実施形態の遊技機1では、特定の演出を契機として、リーチ態様で仮停止した演出図柄8L、8Rの表示色を変更する（図101（C）（D）、図102（C）（D）、図103（E）（F））。この構成によれば、当たりへの期待が高まり、遊技の興趣を向上させることができる。

【0914】

〔効果2〕

上記実施形態の遊技機1では、リーチ発展演出を契機として、リーチ態様で仮停止した演出図柄8L、8Rの表示色を変更する（図101（C）（D）、図102（C）（D））。この構成によれば、スーパーリーチへの発展とともに演出図柄の表示色が変更されるため、より一層当たりへの期待が高まり、遊技の興趣を向上させることができる。

【0915】

〔効果3〕

上記実施形態の遊技機1では、演出図柄を構成する数字画像の表示色を変更する（図101（C）（D）、図102（C）（D）、図103（E）（F））。この構成によれば、演出図柄の表示色の変更が分かり易いものとなり、遊技の興趣を向上させることができる。

【0916】

〔効果4〕

上記実施形態の遊技機1では、色変更演出（図101（D）、図102（D）、図103（F））の後、当たりとなった場合、大当たり遊技を経て高確高ベース状態への移行が確定する（図101（H）、図103（H））。この構成によれば、演出図柄の表示色の変更を、より一層期待することとなり、遊技の興趣を向上させることができる。

【0917】

〔効果5〕

上記実施形態の遊技機1では、当落報知演出（図102（G））でハズレとはった後、確定停止演出において、「赤」の表示色に変更された演出図柄8L、8Rの表示色が「青」に戻される（図102（H））。この構成によれば、演出図柄の確定停止表示が分かり易いものとなり、遊技の興趣を向上させることができる。

【0918】

〔効果6〕

上記実施形態の遊技機1では、確定停止演出において、「赤」の表示色に変更された演出図柄8L、8Rの表示色は、確定停止の直前に「青」に戻される（図102（H））。この構成によれば、演出図柄の確定停止表示が分かり易いものとなり、遊技の興趣を向上させることができる。

【0919】

〔変形例〕

以下に、図柄色変更演出の変形例を示す。

〔変形例1〕

上記では、リーチ発展演出（図101（C）、図102（C））、または、勝敗報知演出（図103（E））を契機として、演出図柄の表示色が変更されていた（図101（D）、図102（D）、図103（F））。しかしながら、演出図柄の表示色の変更タイミングは、これに限定されるものではない。例えば、リーチ形成演出を契機として、演出図柄の表示色を変更するようにしてもよい。

【0920】

〔変形例2〕

上記では数字画像の表示色を変更していたが、演出図柄が数字画像以外の構成要素を備えているような場合、数字画像以外の部分の表示色を変更してもよい。また、数字画像と数字画像以外の部分の両方の表示色を変更してもよい。

【0921】

〔変形例3〕

上記では第1特図保留についての演出を例に挙げたが、第2特図保留についての演出としてもよい。

【0922】

〔態様例〕

本実施形態の遊技機では、以下の態様を実現可能である。

〔態様C4-1〕

遊技機であって、

リーチ態様で演出図柄が仮停止するリーチ形成演出を実行した後、所定演出を契機に、前記リーチ態様で仮停止した前記演出図柄の表示色を変更する表示色変更演出を実行可能である、

ことを特徴とする遊技機。

【0923】

〔態様C4-2〕

態様C4-1に記載の遊技機であって、

前記所定演出は、ノーマルリーチ演出からスーパーリーチ演出への発展演出である、

ことを特徴とする遊技機。

【0924】

〔態様C4-3〕

態様C4-1または態様C4-2に記載の遊技機であって、

前記演出図柄の表示色は、前記演出図柄を構成する数字画像の表示色である、

ことを特徴とする遊技機。

【0925】

〔態様C4-4〕

態様C4-1から態様C4-3までのいずれか一項に記載の遊技機であって、

前記表示色変更演出が実行された後に当落結果が当たりであることを示す当選報知演出が実行された場合、遊技球を獲得可能な特別遊技を経て特定の遊技状態への移行が確定する、

ことを特徴とする遊技機。

【0926】

〔態様C4-5〕

態様C4-1から態様C4-4までのいずれか一項に記載の遊技機であって、

前記表示色変更演出が実行された後に当落結果がハズレであることを示す落選報知演出が実行された場合、前記演出図柄の表示色を元の表示色に戻す色復帰演出を実行する、

ことを特徴とする遊技機。

10

20

30

40

50

【0927】

〔態様C4-6〕

態様C4-5に記載の遊技機であって、
前記色復帰演出は、前記演出図柄の確定停止演出に先立って実行される、
ことを特徴とする遊技機。

【0928】

以下に図104～図106を用いて色変更リーチ演出A～Cについて説明する。この色変更リーチ演出は、演出図柄の変動演出中に実行され得る。すなわち、画像制御用マイコン101がサブ制御基板90から受信した変動演出開始コマンドを解析し、色変更リーチ演出を実行する指示が含まれている場合に、ROM103から対応する画像データを読み出してメイン表示装置7の表示画面7aに画像を表示させる演出である。

10

【0929】

〔色変更リーチ演出A〕

図104は、色変更リーチ演出Aを説明するための図である。

まず、図104(A)に示すように、変動開始演出が実行される。変動開始演出は、演出図柄が変動を開始する演出である。ここでは、演出図柄8L、8C、8Rが高速変動している様子を示している。なお、表示画面7aの下部には、第1特図保留に対応する3つの保留画像9Aおよび当該変動画像9Cが表示されている。

【0930】

次に、図104(B)に示すように、左図柄停止演出が実行される。左図柄停止演出は、左演出図柄8Lが仮停止する演出である。ここでは、左演出図柄8Lが「4」で仮停止した様子を示した。また、右演出図柄8Rの変動が遅くなり、矢印Yで示すように移動する様子を示した。

20

【0931】

次に、図104(C)に示すように、右図柄反転演出が実行される。右図柄反転演出は、表示画面7aの下部へ向かって移動していた右演出図柄8Rが、移動方向を反転させ、矢印Yで示すように表示画面7aの上部へ向かって移動する演出である。

次に、図104(D)に示すように、色変更演出が実行される。色変更演出は、表示画面7aの上部へ向かって移動していた右演出図柄8Rが、その数字画像の表示色を変える演出である。例えば、通常時は「青」の右演出図柄8Rが「赤」になるという具合である。

30

【0932】

次に、図104(E)に示すように、リーチ形成演出が実行される。リーチ形成演出は、演出図柄がリーチ態様で仮停止する演出である。ここでは、左演出図柄8L、右演出図柄8Rがともに「4」で仮停止した様子を示した。ここでは、表示色が変更された「4」図柄がリーチになるか否かを煽るように移動（例えば、振動するように移動）し、仮停止するとともに表示色を変更する。例えば、「赤」に変更された「4」図柄の表示色が通常時の「青」に変更されるという具合である。

【0933】

次に、図104(F)に示すように、中図柄煽り演出が実行される。中図柄煽り演出は、ノーマルリーチにおいて、矢印Yの方向へ移動する「4」図柄が停止するか否かを煽るように移動（例えば、振動するように移動）する演出である。

40

次に、図104(G)に示すように、当落報知演出が実行される。当落報知演出は、演出図柄8L、8C、8Rを用いて当落結果を報知する演出である。ここでは、左右の演出図柄8L、8Rに比べ、中演出図柄8Cが、表示画面7aの中央部に拡大されて表示される。ここで、演出図柄8L、8C、8Rはすべて「4」となっている。

【0934】

次に、図104(H)に示すように、確定停止演出（当たり）が実行される。確定停止演出（当たり）では、演出図柄8L、8C、8Rが当たりの態様で確定停止する。ここでは、演出図柄8L、8C、8Rのすべてが「4」で確定停止した様子を示した。

【0935】

50

〔色変更リーチ演出 B〕

図 105 は、色変更リーチ演出 B を説明するための図である。

まず、図 105 (A) に示すように、変動開始演出が実行される。変動開始演出は、演出図柄が変動を開始する演出である。ここでは、演出図柄 8 L、8 C、8 R が高速変動している様子を示している。なお、表示画面 7 a の下部には、第 1 特図保留に対応する 3 つの保留画像 9 A および当該変動画像 9 C が表示されている。

【0936】

次に、図 105 (B) に示すように、左図柄停止演出が実行される。左図柄停止演出は、左演出図柄 8 L が仮停止する演出である。ここでは、左演出図柄 8 L が「4」で仮停止した様子を示した。また、右演出図柄 8 R の変動が遅くなり、矢印 Y で示すように移動する様子を示した。

10

【0937】

次に、図 105 (C) に示すように、右図柄反転演出が実行される。右図柄反転演出は、表示画面 7 a の下部へ向かって移動していた右演出図柄 8 R が、移動方向を反転させ、矢印 Y で示すように表示画面 7 a の上部へ向かって移動する演出である。

次に、図 105 (D) に示すように、色変更演出が実行される。色変更演出は、表示画面 7 a の上部へ向かって移動していた右演出図柄 8 R が、その数字画像の表示色を変える演出である。例えば、通常時は「青」の「4」の右演出図柄 8 R が「赤」になるという具合である。

【0938】

20

次に、図 105 (E) に示すように、リーチ形成演出が実行される。リーチ形成演出は、演出図柄がリーチ態様で仮停止する演出である。ここでは、左演出図柄 8 L、右演出図柄 8 R がともに「4」で仮停止した様子を示した。ここでは、表示色に変更された「4」図柄がリーチになるか否かを煽るように移動（例えば、振動するように移動）し、仮停止するとともに表示色を変更する。例えば、「赤」に変更された「4」図柄の表示色が通常時の「青」に変更されるという具合である。

【0939】

次に、図 105 (F) に示すように、中図柄煽り演出が実行される。中図柄煽り演出は、ノーマルリーチにおいて、矢印 Y の方向へ移動する「4」図柄が停止するか否かを煽るように移動（例えば、振動するように移動）する演出である。このとき、「4」図柄の表示色に変更される。例えば、通常時は「青」の「4」図柄が「赤」になるという具合である。

30

次に、図 105 (G) に示すように、当落報知演出が実行される。当落報知演出は、演出図柄 8 L、8 C、8 R を用いて当落結果を報知する演出である。ここでは、左右の演出図柄 8 L、8 R に比べ、中演出図柄 8 C が、表示画面 7 a の中央部に拡大されて表示される。ここで、演出図柄 8 L、8 C、8 R はすべて「4」となっている。このとき、中演出図柄 8 C の表示色は元の表示色となっている。例えば、「赤」に変更された「4」図柄の表示色が通常時の「青」に変更されるという具合である。

【0940】

次に、図 105 (H) に示すように、確定停止演出（当たり）が実行される。確定停止演出（当たり）では、演出図柄 8 L、8 C、8 R が当たりの態様で確定停止する。ここでは、左右中の演出図柄 8 L、8 C、8 R のいずれも「4」で確定停止した様子を示した。

40

【0941】

〔色変更リーチ演出 C〕

図 106 は、色変更リーチ演出 C を説明するための図である。

まず、図 106 (A) に示すように、変動開始演出が実行される。変動開始演出は、演出図柄が変動を開始する演出である。ここでは、演出図柄 8 L、8 C、8 R が高速変動している様子を示している。なお、表示画面 7 a の下部には、第 1 特図保留に対応する 3 つの保留画像 9 A および当該変動画像 9 C が表示されている。

【0942】

50

次に、図106(B)に示すように、左図柄停止演出が実行される。左図柄停止演出は、左演出図柄8Lが仮停止する演出である。ここでは、左演出図柄8Lが「4」で仮停止した様子を示した。また、右演出図柄8Rの変動が遅くなり、矢印Yで示すように移動する様子を示した。

【0943】

次に、図106(C)に示すように、右図柄反転演出が実行される。右図柄反転演出は、表示画面7aの下部へ向かって移動していた右演出図柄8Rが、移動方向を反転させ、矢印Yで示すように表示画面7aの上部へ向かって移動する演出である。このとき、左演出図柄8Lが拡大される。拡大タイミングは、右演出図柄8Rの反転前でも反転時でも反転後でもよい。

10

次に、図106(D)に示すように、色変更演出が実行される。色変更演出は、表示画面7aの上部へ向かって移動していた右演出図柄8Rが、その数字画像の表示色を変える演出である。例えば、通常時は「青」の「4」図柄が「赤」になるという具合である。このとき、右演出図柄8Rが左演出図柄8Lと同様に拡大される。拡大後の右演出図柄8Rの大きさは、拡大後の左演出図柄8Lよりも大きくてもよいし、小さくてもよいし、同一であってもよい。

【0944】

次に、図106(E)に示すように、リーチ形成演出が実行される。リーチ形成演出は、演出図柄がリーチ態様で仮停止する演出である。ここでは、左演出図柄8L、右演出図柄8Rがともに「4」で仮停止した様子を示した。ここでは、表示色に変更され、また、拡大された「4」図柄がリーチになるか否かを煽るように移動（例えば、振動するように移動）し、仮停止するとともに表示色を変更する。例えば、「赤」に変更された「4」図柄の表示色が通常時の「青」に変更されるという具合である。

20

【0945】

次に、図106(F)に示すように、中図柄煽り演出が実行される。中図柄煽り演出は、ノーマルリーチにおいて、矢印Yの方向へ移動する「4」図柄が停止するか否かを煽るように移動（例えば、振動するように移動）する演出である。

次に、図106(G)に示すように、当落報知演出が実行される。当落報知演出は、演出図柄8L、8C、8Rを用いて当落結果を報知する演出である。ここでは、左右の演出図柄8L、8Rに比べ、中演出図柄8Cが、表示画面7aの中央部に拡大されて表示される。ここで、演出図柄8L、8C、8Rはすべて「4」となっている。

30

【0946】

次に、図106(H)に示すように、確定停止演出（当たり）が実行される。確定停止演出（当たり）では、演出図柄8L、8C、8Rが当たりの態様で確定停止する。ここでは、左右中の演出図柄8L、8C、8Rのいずれも「4」で確定停止した様子を示した。

【0947】

〔効果例〕

以下に、色変更リーチ演出の効果例を示す。

〔効果1〕

上記実施形態の遊技機1では、右演出図柄8Rを停止させるにあたり、右演出図柄8Rの表示色を変更した後に右演出図柄8Rを仮停止させる（図104(D)(E)、図105(D)(E)、図106(D)(E)）。また、中演出図柄8Cを停止させるにあたり、中演出図柄8Cの表示色を変更した後に中演出図柄8Cを仮停止させる（図105(F)(G)）。この構成によれば、演出図柄の仮停止が際立ち、遊技の興趣を向上させることができる。

40

【0948】

〔効果2〕

上記実施形態の遊技機1では、演出図柄の表示色を変更し、演出図柄を仮停止させる際に元の表示色に戻す（図104(E)、図105(E)(G)、図106(E)）。この構成によれば、演出図柄の仮停止がさらに際立ち、遊技の興趣を向上させることができる。

50

【0949】

〔効果3〕

上記実施形態の遊技機1では、右演出図柄8Rを変動方向と反対の方向へ移動させるとともに右演出図柄8Rの表示色を変更し、変動方向と同じ方向へ移動させて仮停止させる（図104（C）（D）（E）、図105（C）（D）（E）、図106（C）（D）（E））。この構成によれば、演出図柄が変動方向と反対の方向へ移動するため、演出図柄の仮停止がさらに際立ち、遊技の興趣を向上させることができる。

【0950】

〔効果4〕

上記実施形態の遊技機1では、リーチ形成演出において、表示色が変更された「4」図柄がリーチになるか否かを煽るように移動（例えば、振動するように移動）し、仮停止するとともに表示色を変更する（図104（D）（E）、図105（D）（E）、図106（D）（E））。この構成によれば、リーチ形成演出が際立ち、遊技の興趣を向上させることができる。

10

【0951】

〔効果5〕

上記実施形態の遊技機1では、右演出図柄8Rが拡大された後に仮停止する（図106（D）（E））。この構成によれば、演出図柄の仮停止がさらに際立ち、遊技の興趣を向上させることができる。

【0952】

〔効果6〕

上記実施形態の遊技機1では、リーチ形成演出において、拡大された「4」の右演出図柄8Rがリーチになるか否かを煽るように移動（例えば、振動するように移動）し、仮停止する（図106（E））。この構成によれば、演出図柄の仮停止がさらに際立ち、遊技の興趣を向上させることができる。

20

【0953】

〔変形例〕

以下に、色変更リーチ演出の変形例を示す。

〔変形例1〕

上記では色変更演出に続けてリーチ形成演出がおこなわれているが（図104（D）（E）、図105（D）（E）、図106（D）（E））、必ずしもリーチ形成演出がおこなわれるとは限らない。例えば、リーチ形成がおこなわれない場合は、右演出図柄8Rが「4」以外で停止し、その後、中演出図柄8Cが停止して、バラハズレになることが考えられる。

30

【0954】

〔変形例2〕

上記では右演出図柄8R、中演出図柄8Cの表示色を変える例を挙げたが、左演出図柄8Lの表示色を変えてもよい。

【0955】

〔変形例3〕

上記では第1特図保留についての演出を例に挙げたが、第2特図保留についての演出としてもよい。

40

【0956】

〔態様例〕

本実施形態の遊技機では、以下の態様を実現可能である。

〔態様C5-1〕

遊技機であって、

変動する演出図柄を停止させるにあたり、前記演出図柄の表示色を変更した後に、前記演出図柄を仮停止させる色変更停止演出を実行可能である、

ことを特徴とする遊技機。

50

【0957】

〔態様C5-2〕

態様C5-1に記載の遊技機であって、

前記色変更停止演出では、前記演出図柄の表示色を一旦変更し、前記演出図柄を仮停止させる際に前記演出図柄の表示色を元の表示色に戻す、

ことを特徴とする遊技機。

【0958】

〔態様C5-3〕

態様C5-2に記載の遊技機であって、

前記色変更停止演出では、前記演出図柄を変動方向と反対の方向へ移動させるとともに前記演出図柄の表示色を一旦変更し、前記変動方向と同じ方向へ移動させて仮停止させる、ことを特徴とする遊技機。

10

【0959】

〔態様C5-4〕

態様C5-1から態様C5-3までのいずれか一項に記載の遊技機であって、

前記色変更停止演出は、前記演出図柄を所定の態様で仮停止するリーチ演出の一部を構成する、

ことを特徴とする遊技機。

【0960】

〔態様C5-5〕

態様C5-1から態様C5-4までのいずれか一項に記載の遊技機であって、

変動する演出図柄を停止させるにあたり、前記演出図柄の大きさを変更した後に、前記演出図柄を仮停止させるサイズ変更停止演出を実行可能である、

ことを特徴とする遊技機。

20

【0961】

〔態様C5-6〕

態様C5-5に記載の遊技機であって、

前記サイズ変更停止演出は、前記演出図柄を所定の態様で仮停止するリーチ演出の一部を構成する、

ことを特徴とする遊技機。

30

【0962】

以下に図107～図109を用いてキャラクタ攻撃演出A～Cについて説明する。このキャラクタ攻撃演出は、演出図柄の変動演出中に実行され得る。すなわち、画像制御用マイコン101がサブ制御基板90から受信した変動演出開始コマンドを解析し、キャラクタ攻撃演出を実行する指示が含まれている場合に、ROM103から対応する画像データを読み出してメイン表示装置7の表示画面7aに画像を表示させる演出である。

【0963】

〔キャラクタ攻撃演出A〕

図107は、キャラクタ攻撃演出Aを説明するための図である。

まず、図107(A)に示すように、変動開始演出が実行される。変動開始演出は、演出図柄が変動を開始する演出である。ここでは、演出図柄8L、8C、8Rが高速変動している様子を示している。なお、表示画面7aの下部には、第1特図保留に対応する3つの保留画像9Aおよび当該変動画像9Cが表示されている。

40

【0964】

次に、図107(B)または図107(D)に示すように、仮停止演出が実行される。仮停止演出は、演出図柄が所定の態様で仮停止する演出である。仮停止演出には、2種類の態様がある。図107(B)に示すように中演出図柄8Cの代わりに特殊図柄が仮停止する態様、および、図107(D)に示すように中演出図柄8Cが仮停止する態様である。

【0965】

図107(B)に示す仮停止演出Aでは、左演出図柄8Lが「1」で仮停止し、右演出

50

図柄 8 R が「2」で仮停止し、中演出図柄 8 C の代わりに特殊図柄が仮停止した様子を示した。特殊図柄は、敵キャラクタを模した敵キャラクタ図柄 C R B G となっている。例えば、変動中の演出図柄が、左演出図柄 8 L → 右演出図柄 8 R → 特殊図柄の順に仮停止するという具合である。

【0966】

図 107 (B) に示すように中演出図柄 8 C の代わりに特殊図柄が仮停止すると、図 107 (C) に示すように、アタック演出（リーチ前）が実行される。つまり、アタック演出（リーチ前）は、仮停止演出において特殊図柄が仮停止した場合に実行される演出である。アタック演出（リーチ前）では、敵キャラクタ図柄 C R B G に重ねて攻撃を示す攻撃ライン A L が表示される。また、表示画面 7 a の中央上部に、「A T T A C K」というメッセージ画像 M S G が表示される。

10

【0967】

図 107 (D) に示す仮停止演出 B では、左演出図柄 8 L が「4」で仮停止し、右演出図柄 8 R が「9」で仮停止し、中演出図柄 8 C が「3」で仮停止した様子を示した。例えば、変動中の演出図柄が、左演出図柄 8 L → 右演出図柄 8 R → 中演出図柄 8 C の順に仮停止するという具合である。

【0968】

図 107 (C) に示したアタック演出（リーチ前）の後、あるいは、図 107 (D) に示した仮停止演出 B の後、図 107 (A) に示した変動開始演出が実行されることで、擬似連演出となる。本実施形態では、このような擬似連演出を 7 回繰り返す反復擬似連演出が実行される。そして、反復擬似連演出において、敵キャラクタ画像 C R B G が中演出図柄 8 C の代わりに停止することで（図 107 (B)）、アタック演出（リーチ前）が実行される（図 107 (C)）。

20

【0969】

反復擬似連演出の終了後、図 107 (E) に示すように、リーチ形成演出が実行される。リーチ形成演出は、演出図柄がリーチ態様で仮停止する演出である。ここでは、左演出図柄 8 L、および、右演出図柄 8 R がともに「5」で仮停止した様子を示した。

【0970】

次に、図 107 (F) に示すように、アタック演出（リーチ後）が実行される。アタック演出（リーチ後）は、敵キャラクタにさらなる攻撃を加える演出である。ここでは、敵キャラクタ C R B が表示画面 7 a の中央部に表示される。そして、敵キャラクタ C R B への攻撃を示す攻撃画像 A G が表示される。複数の攻撃画像 A G が順に表示され、敵キャラクタ C R B と攻撃画像 A G が重なることで、敵キャラクタ C R B へのダメージが入る。

30

【0971】

次に、図 107 (G) に示すように、勝敗報知演出が実行される。勝敗報知演出は、味方キャラクタ C R A の勝利、敗北を報知する演出である。味方キャラクタ C R A が勝利した場合には当たりが確定する。ここでは、味方キャラクタ C R A が勝利したものとする。このとき、表示画面 7 a の中央部に、味方キャラクタ C R A が表示される。また、「勝利」というメッセージ画像 M S G が表示される。

【0972】

次に、図 107 (H) に示すように、確定停止演出（当たり）が実行される。確定停止演出（当たり）では、演出図柄 8 L、8 C、8 R が当たりの態様で確定停止する。ここでは、左右中の演出図柄 8 L、8 C、8 R のいずれも「5」で確定停止した様子を示した。

40

【0973】

〔キャラクタ攻撃演出 B〕

図 108 は、キャラクタ攻撃演出 B を説明するための図である。

まず、図 108 (A) に示すように、変動開始演出が実行される。変動開始演出は、演出図柄が変動を開始する演出である。ここでは、演出図柄 8 L、8 C、8 R が高速変動している様子を示している。なお、表示画面 7 a の下部には、第 1 特図保留に対応する 3 つの保留画像 9 A および当該変動画像 9 C が表示されている。

50

【0974】

次に、図108（B）または図108（D）に示すように、仮停止演出が実行される。仮停止演出は、演出図柄が所定の態様で仮停止する演出である。仮停止演出には、2種類の態様がある。図108（B）に示すように中演出図柄8Cの代わりに特殊図柄が仮停止する態様、および、図108（D）に示すように中演出図柄8Cが仮停止する態様である。

【0975】

図108（B）に示す仮停止演出Aでは、左演出図柄8Lが「1」で仮停止し、右演出図柄8Rが「2」で仮停止し、中演出図柄8Cの代わりに特殊図柄が仮停止した様子を示した。特殊図柄は、敵キャラクタを模した敵キャラクタ図柄CRBGとなっている。例えば、変動中の演出図柄が、左演出図柄8L→右演出図柄8R→特殊図柄の順に仮停止するという具合である。

10

【0976】

図108（B）に示すように中演出図柄8Cの代わりに特殊図柄が仮停止すると、図108（C）に示すように、アタック演出（リーチ前）が実行される。つまり、アタック演出（リーチ前）は、仮停止演出において特殊図柄が仮停止した場合に実行される演出である。アタック演出（リーチ前）では、敵キャラクタ図柄CRBGに重ねて攻撃を示す攻撃ラインALが表示される。また、表示画面7aの中央上部に、「ATTACK」というメッセージ画像MSGが表示される。

【0977】

図108（D）に示す仮停止演出Bでは、左演出図柄8Lが「4」で仮停止し、右演出図柄8Rが「9」で仮停止し、中演出図柄8Cが「3」で仮停止した様子を示した。例えば、変動中の演出図柄が、左演出図柄8L→右演出図柄8R→中演出図柄8Cの順に仮停止するという具合である。

20

【0978】

図108（C）に示したアタック演出（リーチ前）の後、あるいは、図108（D）に示した仮停止演出Bの後、図108（A）に示した変動開始演出が実行されることで、擬似連演出となる。本実施形態では、このような擬似連演出を7回繰り返す反復擬似連演出が実行される。そして、反復擬似連演出において、敵キャラクタ画像CRBGが中演出図柄8Cの代わりに停止することで（図108（B））、アタック演出（リーチ前）が実行される（図108（C））。

30

【0979】

反復擬似連演出の終了後、図108（E）に示すように、リーチ形成演出が実行される。リーチ形成演出は、演出図柄がリーチ態様で仮停止する演出である。ここでは、左演出図柄8L、および、右演出図柄8Rがともに「5」で仮停止した様子を示した。

【0980】

次に、図108（F）に示すように、アタック演出（リーチ後）が実行される。アタック演出（リーチ後）は、敵キャラクタにさらなる攻撃を加える演出である。ここでは、敵キャラクタCRBが表示画面7aの中央部に表示される。このとき、演出ボタン63を模したボタン画像BGが表示画面7aの右側下部に表示される。また、ボタン画像BGの上方に「連打」というメッセージ画像MSGが表示される。そして、遊技者が演出ボタン63を押下するたびに、敵キャラクタCRBへの攻撃を示す攻撃画像AGが表示される。複数の攻撃画像AGが順に表示され、敵キャラクタCRBと攻撃画像AGが重なることで、敵キャラクタCRBへのダメージが入る。

40

【0981】

次に、図108（G）に示すように、勝敗報知演出が実行される。勝敗報知演出は、味方キャラクタCRAの勝利、敗北を報知する演出である。味方キャラクタCRAが勝利した場合には当たりが確定する。ここでは、味方キャラクタCRAが勝利したものとする。このとき、表示画面7aの中央部に、味方キャラクタCRAが表示される。また、「勝利」というメッセージ画像MSGが表示される。

【0982】

50

次に、図108(H)に示すように、確定停止演出(当たり)が実行される。確定停止演出(当たり)では、演出図柄8L、8C、8Rが当たりの態様で確定停止する。ここでは、左右中の演出図柄8L、8C、8Rのいずれも「5」で確定停止した様子を示した。

【0983】

〔キャラクタ攻撃演出C〕

図109は、キャラクタ攻撃演出Cを説明するための図である。

まず、図109(A)に示すように、変動開始演出が実行される。変動開始演出は、演出図柄が変動を開始する演出である。ここでは、演出図柄8L、8C、8Rが高速変動している様子を示している。なお、表示画面7aの下部には、第1特図保留に対応する3つの保留画像9Aおよび当該変動画像9Cが表示されている。

【0984】

次に、図109(B)または図109(D)に示すように、仮停止演出が実行される。仮停止演出は、演出図柄が所定の態様で仮停止する演出である。仮停止演出には、2種類の態様がある。図109(B)に示すように中演出図柄8Cの代わりに特殊図柄が仮停止する態様、および、図109(D)に示すように中演出図柄8Cが仮停止する態様である。

【0985】

図109(B)に示す仮停止演出Aでは、左演出図柄8Lが「1」で仮停止し、右演出図柄8Rが「2」で仮停止し、中演出図柄8Cの代わりに特殊図柄が仮停止した様子を示した。特殊図柄は、敵キャラクタを模した敵キャラクタ図柄CRBGとなっている。例えば、変動中の演出図柄が、左演出図柄8L→右演出図柄8R→特殊図柄の順に仮停止するという具合である。

【0986】

図109(B)に示すように中演出図柄8Cの代わりに特殊図柄が仮停止すると、図109(C)に示すように、アタック演出(リーチ前)が実行される。つまり、アタック演出(リーチ前)は、仮停止演出において特殊図柄が仮停止した場合に実行される演出である。アタック演出(リーチ前)では、表示画面7aの中央上部に、「ATTACK」というメッセージ画像MSG1が表示される。このとき、演出ボタン63を模したボタン画像BGが表示画面7aの右側下部に表示される。また、ボタン画像BGの上方に「押せ」というメッセージ画像MSG2が表示される。そして、遊技者が演出ボタン63を押下すると、敵キャラクタ図柄CRBGに重ねて攻撃を示す攻撃ラインALが表示される。

【0987】

図109(D)に示す仮停止演出Bでは、左演出図柄8Lが「4」で仮停止し、右演出図柄8Rが「9」で仮停止し、中演出図柄8Cが「3」で仮停止した様子を示した。例えば、変動中の演出図柄が、左演出図柄8L→右演出図柄8R→中演出図柄8Cの順に仮停止するという具合である。

【0988】

図109(C)に示したアタック演出(リーチ前)の後、あるいは、図109(D)に示した仮停止演出Bの後、図109(A)に示した変動開始演出が実行されることで、擬似連演出となる。本実施形態では、このような擬似連演出を7回繰り返す反復擬似連演出が実行される。そして、反復擬似連演出において、敵キャラクタ画像CRBGが中演出図柄8Cの代わりに停止することで(図109(B))、アタック演出(リーチ前)が実行される(図109(C))。

【0989】

反復擬似連演出の終了後、図109(E)に示すように、リーチ形成演出が実行される。リーチ形成演出は、演出図柄がリーチ態様で仮停止する演出である。ここでは、左演出図柄8L、および、右演出図柄8Rがともに「5」で仮停止した様子を示した。

【0990】

次に、図109(F)に示すように、アタック演出(リーチ後)が実行される。アタック演出(リーチ後)は、敵キャラクタにさらなる攻撃を加える演出である。ここでは、敵キャラクタCRBが表示画面7aの中央部に表示される。このとき、演出ボタン63を模

10

20

30

40

50

したボタン画像BGが表示画面7aの右側下部に表示される。また、ボタン画像BGの上方に「連打」というメッセージ画像が表示される。そして、遊技者が演出ボタン63を押下するたびに、敵キャラクターCRBへの攻撃を示す攻撃画像AGが表示される。複数の攻撃画像AGが順に表示され、敵キャラクターCRBと攻撃画像AGが重なることで、敵キャラクターCRBへのダメージが入る。

【0991】

次に、図109（G）に示すように、勝敗報知演出が実行される。勝敗報知演出は、味方キャラクターCRAの勝利、敗北を報知する演出である。味方キャラクターCRAが勝利した場合には当たりが確定する。ここでは、味方キャラクターCRAが敗北したものとする。このとき、表示画面7aの中央部に、敵キャラクターCRBが表示される。また、「敗北」というメッセージ画像MSGが表示される。

10

【0992】

次に、図109（H）に示すように、確定停止演出（ハズレ）が実行される。確定停止演出（ハズレ）では、演出図柄8L、8C、8Rがハズレの状態で確定停止する。ここでは、左右の演出図柄8L、8Rが「5」で確定停止し、中演出図柄8Cが「6」で確定停止した様子を示した。

【0993】

〔効果例〕

以下に、キャラクター攻撃演出の効果例を示す。

〔効果1〕

20

上記実施形態の遊技機1では、リーチ形成演出（図107（E）、図108（E）、図109（E））の前と後とで、一連の演出を実行可能となっている（図107（C）（F）、図108（C）（F）、図109（C）（F））。この構成によれば、一回の変動の中で統一のとれた演出が行えるため、遊技の興趣を向上させることができる。

【0994】

〔効果2〕

上記実施形態の遊技機1では、リーチ形成演出（図107（E）、図108（E）、図109（E））の前と後とで、同一の敵キャラクターCRBが登場する演出を実行する（図107（C）（F）、図108（C）（F）、図109（C）（F））。この構成によれば、一回の変動の中でより一層統一のとれた演出が行えるため、遊技の興趣を向上させることができる。

30

【0995】

〔効果3〕

上記実施形態の遊技機1では、リーチ形成演出（図107（E）、図108（E）、図109（E））の前と後とで、同一の敵キャラクターCRBを攻撃する演出を実行する（図107（C）（F）、図108（C）（F）、図109（C）（F））。この構成によれば、一回の変動の中でより一層統一のとれた演出が行えるため、遊技の興趣を向上させることができる。

【0996】

〔効果4〕

40

上記実施形態の遊技機1では、リーチ形成演出（図107（E）、図108（E）、図109（E））の前に、擬似連演出（図107（A）（B）（C）（D）、図108（A）（B）（C）（D）、図109（A）（B）（C）（D））を含む。この構成によれば、擬似連を含む演出により、遊技の興趣を向上させることができる。

【0997】

〔効果5〕

上記実施形態の遊技機1では、中演出図柄8Cの代わりに敵キャラクターを模した敵キャラクター図柄CRBGが仮停止する演出を実行可能である（図107（B）、図108（B）、図109（B））。この構成によれば、擬似連演出が興味深いものとなる可能性が高く、遊技の興趣を向上させることができる。

50

【0998】

〔効果6〕

上記実施形態の遊技機1では、アタック演出（リーチ前）が演出ボタン63を用いた演出となっている（図109（C））。また、アタック演出（リーチ後）が演出ボタン63を用いた演出となっている（図108（F）、図109（F））。この構成によれば、遊技の興趣を向上させることができる。

【0999】

〔変形例〕

以下に、操作ストック演出の変形例を示す。

〔変形例1〕

上記では、アタック演出（リーチ後）において、演出ボタン63を模したボタン画像BGを表示し、「連打」というメッセージ画像MSGを表示して、遊技者に連打を促していた。これに対し、「長押し」というメッセージ画像を表示して、遊技者に長押しを促すようにしてもよい。

【1000】

〔変形例2〕

上記では特に言及していないが、敵キャラクタCRBへの攻撃にあたり（アタック演出（リーチ前）、アタック演出（リーチ後））、敵キャラクタCRBの体力を示すような表示をおこなうようにしてもよい。例えば、横長のバーにて体力表示をおこなうという具合である。

【1001】

〔変形例3〕

上記では、演出ボタン63の操作を例に挙げたが、遊技者が操作可能な操作部であればよく、演出ボタン63の操作には限定されない。

【1002】

〔変形例4〕

上記では第1特図保留についての演出を例に挙げたが、第2特図保留についての演出としてもよい。

【1003】

〔態様例〕

本実施形態の遊技機では、以下の態様を実現可能である。

〔態様C6-1〕

遊技機であって、

演出図柄の変動開始から前記演出図柄が所定の態様で停止するリーチ形成までの第1期間と、前記リーチ形成から当落を報知するまでの第2期間とを含む変動期間において、前記第1期間および前記第2期間に跨る一連の演出を実行可能である、

ことを特徴とする遊技機。

【1004】

〔態様C6-2〕

態様C6-1に記載の遊技機であって、

前記一連の演出は、特定のキャラクタが登場する演出である、

ことを特徴とする遊技機。

【1005】

〔態様C6-3〕

態様C6-1または態様C6-2に記載の遊技機であって、

前記一連の演出は、特定のキャラクタを攻撃する攻撃演出である、

ことを特徴とする遊技機。

【1006】

〔態様C6-4〕

態様C6-1から態様C6-3までのいずれか一項に記載の遊技機であって、

前記一連の演出は、前記第 1 期間に、前記演出図柄が仮停止と再変動とを繰り返す擬似連演出を含む、

ことを特徴とする遊技機。

【1007】

〔態様 C 6-5〕

態様 C 6-4 に記載の遊技機であって、

前記擬似連演出において、前記演出図柄の仮停止の際に、特定のキャラクタを模した図柄が仮停止するキャラクタ図柄停止演出を実行可能である、

ことを特徴とする遊技機。

【1008】

〔態様 C 6-6〕

態様 C 6-1 から態様 C 6-5 までのいずれか一項に記載の遊技機であって、

前記一連の演出は、前記第 1 期間および前記第 2 期間の少なくとも一方に、遊技者による操作が可能な操作部を用いた操作部演出を含む、

ことを特徴とする遊技機。

【1009】

以下に図 110～図 112 を用いて装飾図柄色変化演出 A～C について説明する。図 110～図 112 において、画像表示装置 7 の表示画面 7a の前面（前方）周囲に配置される例えば第 1 可動役物 14、第 2 可動役物 15、他の可動役物が図面の見易さから省略されている。

【1010】

この装飾図柄色変化演出は、まず先読み演出によりその発生が予告され、さらに、装飾図柄の色を他の色へ変化させることができるものである。すなわち、画像制御用マイコン 101 がサブ制御基板 90 から受信した各種コマンド（例えば、変動演出開始コマンド、事前判定コマンド）を解析し、装飾図柄色変化演出を実行する指示が含まれている場合に、ROM 103 から対応する画像データを読み出して画像表示装置 7 の表示画面 7a に画像を表示させる。

【1011】

なお、装飾図柄色変化演出において使用される背景画像（「特定背景画像」という）は、通常背景画像に含まれない特定画像であり、例えば、月面画像、暗黒空間突入画像、暗黒空間脱出画像、宇宙船内の画像など特定画像となっている。通常背景画像は、例えば、都市画像、森林画像、海画像、海底画像、地下画像などの通常画像となっている。特定背景画像および通常背景画像は、静止画であってもよいし、動画であってもよい。

【1012】

ここでは、まず装飾図柄色変化演出 A について説明し、装飾図柄色変化演出 B、そして装飾図柄色変化演出 C について順番に説明する。

【1013】

〔装飾図柄色変化演出 A〕

装飾図柄色変化演出 A について図 110 を参照して説明する。図 110 は、装飾図柄色変化演出 A を説明するための図である。装飾図柄色変化演出 A は、まず先読み演出によりその発生が予告され、さらに、装飾図柄の色を他の色へ変化させることができるものである。

【1014】

まず、図 110（A）に示すように、画像表示装置 7 の表示画面 7a には、通常背景画像として都市画像 THG1 が表示され、立体画像の左装飾図柄 8L、立体画像の中装飾図柄 8C、立体画像の右装飾図柄 8R が表示画面 7a の上側から下側へ向かってリールが回転される表示態様で装飾図柄（図柄：数字「1」～数字「9」）の変動演出（変動表示）が開始される。

【1015】

数字「7」は明るい赤色を有している。数字「7」を除く奇数「1」、「3」、「5」

10

20

30

40

50

および「9」は、すべて同一の明るい緑色を有している。偶数「2」、「4」、「6」および「8」は、すべて同一の明るい青色を有している。

【1016】

装飾図柄の変動演出（変動表示）が開始されると、停止表示された装飾図柄が低速から徐々に速度を上げながら不透明な状態から半透明な状態へ変化して高速で変動する表示態様となる。これにより、装飾図柄の後方に配置される背景画像を、高速変動中の半透明な装飾図柄を介して、視認することができる。装飾図柄は、停止する直前で減速して半透明な状態から再び不透明な状態へ変化して仮停止表示されたり、停止表示されたりする（仮停止表示され、その後、停止表示される）。なお、装飾図柄は、仮停止表示された状態では、上下方向に小刻みにゆったりと動く表示態様となる。

10

【1017】

第1特図保留の消化として現在変動中の左装飾図柄8L、中装飾図柄8C、右装飾図柄8Rに対応する当該変動アイコン9Cは、画像表示装置7の表示画面7aの下側中央に表示されている当該変動表示位置9Cd（矩形画像の上）に表示される。当該変動表示位置9Cdの左側における表示画面7aの領域には、第1特図保留として保留表示エリアが設けられている。この保留表示エリアには、4つの保留表示位置9Ad（矩形画像の上）に保留アイコンがそれぞれ表示可能とされ最大で4つの保留アイコンをストックすることができるようになっている。4つの保留表示位置9Adは、当該変動表示位置9Cdに近い位置から表示画面7aの左辺へ向かって、第1保留表示位置9Ad、第2保留表示位置9Ad、第3保留表示位置9Ad、そして第4保留表示位置9Adという順番で表示画面7aの下辺に沿って直線状に整列配置され表示される。なお、当該変動表示位置9Cdおよび保留表示位置9Adは、装飾図柄色変化演出Aが行われているとき、表示画面7aから消えることなく常に表示されている。

20

【1018】

ここでは、当該変動表示位置9Cdには、白い球状の当該変動アイコン9Cが表示され、第1保留表示位置9Adには青い球状の保留アイコン9Aが表示され、第2保留表示位置9Ad～第4保留表示位置9Adには、保留アイコンが表示されていない。つまり、保留アイコンが消化されずにストックされたものが1つだけ存在している状態となっている。以下の説明では、説明の便宜上、第1始動口20および第2始動口21へ遊技球が入球しない場合を前提とする。

30

【1019】

また、装飾図柄の変動演出（変動表示）において画像表示装置7の表示画面7aの下側に表示されている、第1始動口20への遊技球の入球に基づく第1特図保留に対応する保留アイコン9A、第2始動口21への遊技球の入球に基づく第2特図保留に対応する保留アイコン9Bのほかに、第1始動口20への遊技球の入球に基づく第1特図保留と第2始動口21への遊技球の入球に基づく第2特図保留とをそれぞれ図示しない数字として画像表示装置7の表示画面7aの中央上側に配置されて表示されている。第1始動口20への遊技球の入球に基づく第1特図保留の数を青色数字（明るい青色でもよし、暗い青色でもよし、明るい青色と暗い青色との中間における青色でもよい。）で左側、第2始動口21への遊技球の入球に基づく第2特図保留の数を赤色数字（明るい赤色でもよし、暗い赤色でもよし、明るい赤色と暗い赤色との中間における赤色でもよい。）で右側に互いに離間した状態で表示画面7aの中央上側に配置されて常に表示されている。これらの数字は、保留球の数を数値として表示されるため、表示画面7aに表示される各種背景画像、各種装飾用画像に紛れて判別が困難となり難くすることができ、直感的にわかりやすい。なお、これらの数字は、表示画面7aの最前面側に配置され、他の画像が表示画面7aの最前面に対して後方に配置されて表示されるため、他の画像により視認性が阻害されないようになっている。

40

【1020】

ここで、保留アイコン9Aおよび当該変動アイコン9C（以下、単に「アイコン」という場合がある。）について簡単に説明すると、形状や色の違いにより、アイコンに対応す

50

る抽選時の当たりの期待度の違いを表している。例えば、黄色（ゴールド）の星形のアイコン、黒い球状のアイコン、笑顔球体のアイコン、赤い球状のアイコン、青い球状のアイコン、白い球状のアイコンという6つのアイコンのうち、黄色（ゴールド）の星形のアイコンが最も当たりの期待度が高く、黒い球状のアイコンが2番目に当たりの期待度が高く、笑顔球体のアイコンが3番目に当たりの期待度が高く、赤い球状のアイコンが4番目に当たりの期待度が高く、青い球状のアイコンが5番目に当たりの期待度が高く、白い球状のアイコンが最も当たりの期待度が低いものとなっている。笑顔球体のアイコンには、さらに、例えば青色→緑色→赤色→ゴールド（黄色）→七色（レインボー（大当たり濃厚））という順番で大当たりとなる期待度が高く設定されている。

【1021】

また、青い球状のアイコンは、常に点滅する表示態様となっており、消灯した状態で暗い青色を有した表示態様となり、点灯した状態で明るい青色を有した表示態様となり、消灯から点灯する状態へ段階的に明るい青色へ変化し、点灯から消灯する状態へ段階的に暗い青色へ変化するようになっている。

【1022】

また、赤い球状のアイコンは、常に点滅する表示態様となっており、消灯した状態で暗い赤色を有した表示態様となり、点灯した状態で明るい赤色を有した表示態様となり、消灯から点灯する状態へ段階的に明るい赤色へ変化し、点灯から消灯する状態へ段階的に暗い赤色へ変化するようになっている。

【1023】

図110（A）において、第1保留表示位置9Adには青い球状の保留アイコン9Aが表示されている。これは、第1始動口20へ遊技球が入球して先読み演出により装飾図柄色変化演出Aを開始する予告を示唆している。装飾図柄の変動演出（変動表示）が開始されると、その後、左装飾図柄8Lが明るい緑色を有する数字「5」で停止表示され、明るい青色を有する中装飾図柄8Cが数字「6」で停止表示され、明るい赤色を有する右装飾図柄8Rが数字「7」で停止表示されることにより、はずれとなり、当該変動アイコン9Cが表示画面7aから消える。

【1024】

続いて、図110（B）に示すように、第1保留表示位置9Adに表示されていた青い球状の保留アイコン9Aが当該変動表示位置9Cdへ移動して青い球状の当該変動アイコン9Cとなり装飾図柄色変化演出Aが開始されると、左装飾図柄8L、中装飾図柄8Cおよび右装飾図柄8Rが表示画面7aから消え、さらに、表示画面7aに表示されている通常背景画像である都市画像THG1から第1の特定背景画像として暗黒空間突入画像THG2へ切り替え、表示画面7aの中央にキャラクタCRBが所定回数（例えば、10回～15回）だけ点滅表示される。具体的には、表示画面7aの中央にキャラクタCRBが出現した際に、まずキャラクタCRBが大きく点滅（例えば、1回～2回）し、その後、小さく点滅し、最後に再び大きく点滅（例えば、2回～3回）する。これにより、装飾図柄色変化演出Aの開始を遊技者に認識しやすくなることができる。

【1025】

キャラクタCRBが所定回数（例えば、10回～15回）だけ点滅表示されると、図110（C）に示すように、表示画面7aに表示されている第1の特定背景画像である暗黒空間突入画像THG2から第2の特定背景画像として暗黒空間脱出画像THG3へ切り替え、左装飾図柄8Lおよび右装飾図柄8Rが表示画面7aに再び表示されて現れる。左装飾図柄8Lは、暗い青色を有する数字「5」で仮停止表示され、右装飾図柄8Rは、暗い青色を有する数字「4」で仮停止される。

【1026】

数字「5」は、上述したように、明るい緑色を有しているが、装飾図柄色変化演出Aが開始されると、強制的に明るい緑色から暗い青色へ変化し、装飾図柄色変化演出Aにおいて明るい緑色を有して現れないようになっている。また、数字「4」は、上述したように、明るい青色を有しているが、装飾図柄色変化演出Aが開始されると、強制的に明るい青

10

20

30

40

50

色から暗い青色へ変化し、装飾図柄色変化演出 A において明るい青色を有して現れないようになっている。つまり、装飾図柄色変化演出 A が開始されると、左装飾図柄 8 L および右装飾図柄 8 R は、同一の色である暗い青色を有する状態で表示画面 7 a に表示される。明るい青色と暗い青色とは、青系の色であり相互に類似する色となっている。

【1027】

なお、装飾図柄色変化演出 A が開始されると、左装飾図柄 8 L および右装飾図柄 8 R の大きさは、通常背景画像において表示されていた左装飾図柄 8 L および右装飾図柄 8 R の大きさと比べると、一回り大きくなる。

【1028】

その後、図 110 (D) に示すように、仮停止表示されていた数字「4」の右装飾図柄 8 R が半透明となって前方へ向かって急速に移動して暗黒空間画像 THG 3 が表す暗黒空間から脱出し、これに伴い後方から暗い青色を有する不透明な数字「5」が右装飾図柄 8 R として出現して仮停止表示される表示態様となり、図 110 (E) に示すように、左装飾図柄 8 L および右装飾図柄 8 R が同一の図柄で、暗い青色を有する不透明な数字「5」で仮停止表示される。

【1029】

その後、図 110 (F) に示すように、仮停止表示されていた数字「5」の左装飾図柄 8 L が半透明となって前方へ向かって急速に移動して暗黒空間画像 THG 3 が表す暗黒空間から脱出し、これに伴い後方から暗い青色を有する不透明な数字「6」が左装飾図柄 8 L として出現して仮停止表示される表示態様となり、図 110 (G) に示すように、左装飾図柄 8 L は、暗い青色を有する数字「6」で仮停止表示され、右装飾図柄 8 R は、暗い青色を有する数字「5」で仮停止される。数字「6」は、上述したように、明るい青色を有しているが、装飾図柄色変化演出 A が開始されると、強制的に明るい青色から暗い青色へ変化し、装飾図柄色変化演出 A において明るい青色を有して現れないようになっている。

【1030】

その後、図 110 (H) に示すように、仮停止表示されていた数字「5」の右装飾図柄 8 R が半透明となって前方へ向かって急速に移動して暗黒空間画像 THG 3 が表す暗黒空間から脱出し、これに伴い後方から暗い青色を有する不透明な数字「6」が右装飾図柄 8 R として出現して仮停止表示される表示態様となり、左装飾図柄 8 L および右装飾図柄 8 R が同一の図柄で、暗い青色を有する不透明な数字「6」で仮停止表示される。

【1031】

その後、仮停止表示されていた数字「6」の左装飾図柄 8 L が半透明となって前方へ向かって急速に移動して暗黒空間画像 THG 3 が表す暗黒空間から脱出し、これに伴い後方から明るい赤色を有する不透明な数字「7」が左装飾図柄 8 L として出現して仮停止表示される表示態様となり、左装飾図柄 8 L は、明るい赤色を有する数字「7」で仮停止表示され、右装飾図柄 8 R は、暗い青色を有する数字「6」で仮停止される。数字「7」は、上述したように、明るい赤色を有しており、装飾図柄色変化演出 A が開始されると、明るい赤色から暗い青色へ変化せず、つまり装飾図柄色変化演出 A が開始されても、唯一、色の変化が生じずに現れるようになっている。

【1032】

その後、仮停止表示されていた数字「6」の右装飾図柄 8 R が半透明となって前方へ向かって急速に移動して暗黒空間画像 THG 3 が表す暗黒空間から脱出し、これに伴い後方から明るい赤色を有する不透明な数字「7」が右装飾図柄 8 R として出現すると、図 110 (I) に示すように、仮停止表示されると見せかけて、半透明となって前方へ向かって急速に移動して暗黒空間画像 THG 3 が表す暗黒空間から脱出し、図 110 (J) に示すように、数字「7」の左装飾図柄 8 L が表示画面 7 a に仮停止表示され、右装飾図柄 8 R および中装飾図柄 8 C が表示画面 7 a に表示されない表示態様となる。

【1033】

その後、数字「7」の左装飾図柄 8 L の大きさが縮小開始し、所定時間（例えば、1 秒）経過すると、図 110 (K) に示すように、表示画面 7 a に表示されている第 2 の特定

10

20

30

40

50

背景画像である暗黒空間脱出画像 T H G 3 から通常背景画像である都市画像 T H G 1 へ再び切り替え（このとき、通常背景画像として都市画像 T H G 1 から他の通常画像（例えば地下画像）へ切り替えてもよい）、明るい青色を有する不透明な数字「8」が右装飾図柄 8 R として表示画面 7 a に現れて仮停止し、その後、数字「7」の左装飾図柄 8 L の大きさが元の大きさ（通常背景画像において表示されていた左装飾図柄 8 L の大きさ）へ戻り、明るい緑色を有する不透明な数字「3」が中装飾図柄 8 C として表示画面 7 a に現れて仮停止する。これにより、装飾図柄色変化演出 A が終了する。

【1034】

その後、図 110（L）に示すように、左装飾図柄 8 L が明るい赤色を有する数字「7」で停止表示され、中装飾図柄 8 C が明るい緑色を有する数字「3」で停止表示され、右装飾図柄 8 R が明るい青色を有する数字「6」で停止表示されることにより、はずれとなり、当該変動アイコン 9 C が表示画面 7 a から消える。

10

【1035】

〔装飾図柄色変化演出 B〕

次に、装飾図柄色変化演出 B について図 111 を参照して説明する。図 111 は、装飾図柄色変化演出 B を説明するための図である。装飾図柄色変化演出 B は、まず先読み演出によりその発生が予告され、さらに、装飾図柄の色を他の色へ変化させることができるものである。

【1036】

まず、図 111（A）に示すように、画像表示装置 7 の表示画面 7 a には、通常背景画像として都市画像 T H G 1 が表示され、立体画像の左装飾図柄 8 L、立体画像の中装飾図柄 8 C、立体画像の右装飾図柄 8 R が表示画面 7 a の上側から下側へ向かってリールが回転される表示態様で装飾図柄（図柄：数字「1」～数字「9」）の変動演出（変動表示）が開始される。

20

【1037】

数字「7」は明るい赤色を有している。数字「7」を除く奇数「1」、「3」、「5」および「9」は、すべて同一の明るい緑色を有している。偶数「2」、「4」、「6」および「8」は、すべて同一の明るい青色を有している。

【1038】

装飾図柄の変動演出（変動表示）が開始されると、停止表示された装飾図柄が低速から徐々に速度を上げながら不透明な状態から半透明な状態へ変化して高速で変動する表示態様となる。これにより、装飾図柄の後方に配置される背景画像を、高速変動中の半透明な装飾図柄を介して、視認することができる。装飾図柄は、停止する直前で減速して半透明な状態から再び不透明な状態へ変化して仮停止表示されたり、停止表示されたりする（仮停止表示され、その後、停止表示される）。なお、装飾図柄は、仮停止表示された状態では、上下方向に小刻みにゆったりと動く表示態様となる。

30

【1039】

第 1 特図保留の消化として現在変動中の左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C、右装飾図柄 8 R に対応する当該変動アイコン 9 C は、画像表示装置 7 の表示画面 7 a の下側中央に表示されている当該変動表示位置 9 C d（矩形画像の上）に表示される。当該変動表示位置 9 C d の左側における表示画面 7 a の領域には、第 1 特図保留として保留表示エリアが設けられている。この保留表示エリアには、4 つの保留表示位置 9 A d（矩形画像の上）に保留アイコンがそれぞれ表示可能とされ最大で 4 つの保留アイコンをストックすることができるようになっている。4 つの保留表示位置 9 A d は、当該変動表示位置 9 C d に近い位置から表示画面 7 a の左辺へ向かって、第 1 保留表示位置 9 A d、第 2 保留表示位置 9 A d、第 3 保留表示位置 9 A d、そして第 4 保留表示位置 9 A d という順番で表示画面 7 a の下辺に沿って直線状に整列配置され表示される。なお、当該変動表示位置 9 C d および保留表示位置 9 A d は、装飾図柄色変化演出 B が行われているとき、表示画面 7 a から消えることなく常に表示されている。

40

【1040】

50

ここでは、当該変動表示位置 9 C d には、白い球状の当該変動アイコン 9 C が表示され、第 1 保留表示位置 9 A d には青い球状の保留アイコン 9 A が表示され、第 2 保留表示位置 9 A d ~ 第 4 保留表示位置 9 A d には、保留アイコンが表示されていない。つまり、保留アイコンが消化されずにストックされたものが 1 つだけ存在している状態となっている。以下の説明では、説明の便宜上、第 1 始動口 2 0 および第 2 始動口 2 1 へ遊技球が入球しない場合を前提とする。

【1041】

また、装飾図柄の変動演出（変動表示）において画像表示装置 7 の表示画面 7 a の下側に表示されている、第 1 始動口 2 0 への遊技球の入球に基づく第 1 特図保留に対応する保留アイコン 9 A、第 2 始動口 2 1 への遊技球の入球に基づく第 2 特図保留に対応する保留アイコン 9 B のほかに、第 1 始動口 2 0 への遊技球の入球に基づく第 1 特図保留と第 2 始動口 2 1 への遊技球の入球に基づく第 2 特図保留とをそれぞれ図示しない数字として画像表示装置 7 の表示画面 7 a の中央上側に配置されて表示されている。第 1 始動口 2 0 への遊技球の入球に基づく第 1 特図保留の数を青色数字（明るい青色でもよし、暗い青色でもよし、明るい青色と暗い青色との中間における青色でもよい。）で左側、第 2 始動口 2 1 への遊技球の入球に基づく第 2 特図保留の数を赤色数字（明るい赤色でもよし、暗い赤色でもよし、明るい赤色と暗い赤色との中間における赤色でもよい。）で右側に互いに離間した状態で表示画面 7 a の中央上側に配置されて常に表示されている。これらの数字は、保留球の数を数値として表示されるため、表示画面 7 a に表示される各種背景画像、各種装飾用画像に紛れて判別が困難となり難くすることができ、直感的にわかりやすい。なお、これらの数字は、表示画面 7 a の最前面側に配置され、他の画像が表示画面 7 a の最前面に対して後方に配置されて表示されるため、他の画像により視認性が阻害されないようになっている。

【1042】

ここで、保留アイコン 9 A および当該変動アイコン 9 C（以下、単に「アイコン」という場合がある。）について簡単に説明すると、形状や色の違いにより、アイコンに対応する抽選時の当たりの期待度の違いを表している。例えば、黄色（ゴールド）の星形のアイコン、黒い球状のアイコン、笑顔球体のアイコン、赤い球状のアイコン、青い球状のアイコン、白い球状のアイコンという 6 つのアイコンのうち、黄色（ゴールド）の星形のアイコンが最も当たりの期待度が高く、黒い球状のアイコンが 2 番目に当たりの期待度が高く、笑顔球体のアイコンが 3 番目に当たりの期待度が高く、赤い球状のアイコンが 4 番目に当たりの期待度が高く、青い球状のアイコンが 5 番目に当たりの期待度が高く、白い球状のアイコンが最も当たりの期待度が低いものとなっている。笑顔球体のアイコンには、さらに、例えば青色→緑色→赤色→ゴールド（黄色）→七色（レインボー（大当たり濃厚））という順番で大当たりとなる期待度が高く設定されている。

【1043】

また、青い球状のアイコンは、常に点滅する表示態様となっており、消灯した状態で暗い青色を有した表示態様となり、点灯した状態で明るい青色を有した表示態様となり、消灯から点灯する状態へ段階的に明るい青色へ変化し、点灯から消灯する状態へ段階的に暗い青色へ変化するようになっている。

【1044】

また、赤い球状のアイコンは、常に点滅する表示態様となっており、消灯した状態で暗い赤色を有した表示態様となり、点灯した状態で明るい赤色を有した表示態様となり、消灯から点灯する状態へ段階的に明るい赤色へ変化し、点灯から消灯する状態へ段階的に暗い赤色へ変化するようになっている。

【1045】

図 111（A）において、第 1 保留表示位置 9 A d には青い球状の保留アイコン 9 A が表示されている。これは、第 1 始動口 2 0 へ遊技球が入球して先読み演出により装飾図柄色変化演出 B を開始する予告を示唆している。装飾図柄の変動演出（変動表示）が開始されると、その後、左装飾図柄 8 L が明るい緑色を有する数字「5」で停止表示され、明る

い青色を有する中装飾図柄 8 C が数字「6」で停止表示され、明るい赤色を有する右装飾図柄 8 R が数字「7」で停止表示されることにより、はずれとなり、当該変動アイコン 9 C が表示画面 7 a から消える。

【1046】

続いて、図 111 (B) に示すように、第 1 保留表示位置 9 A d に表示されていた青い球状の保留アイコン 9 A が当該変動表示位置 9 C d へ移動して青い球状の当該変動アイコン 9 C となり装飾図柄色変化演出 B が開始されると、左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C および右装飾図柄 8 R が表示画面 7 a から消え、さらに、表示画面 7 a に表示されている通常背景画像である都市画像 T H G 1 から第 1 の特定背景画像として暗黒空間突入画像 T H G 2 へ切り替え、表示画面 7 a の中央にキャラクタ C R B が所定回数（例えば、10 回～15 回）だけ点滅表示される。具体的には、表示画面 7 a の中央にキャラクタ C R B が出現した際に、まずキャラクタ C R B が大きく点滅（例えば、1 回～2 回）し、その後、小さく点滅し、最後に再び大きく点滅（例えば、2 回～3 回）する。これにより、装飾図柄色変化演出 B の開始を遊技者に認識しやすくなることができる。

【1047】

キャラクタ C R B が所定回数（例えば、10 回～15 回）だけ点滅表示されると、図 111 (C) に示すように、表示画面 7 a に表示されている第 1 の特定背景画像である暗黒空間突入画像 T H G 2 から第 2 の特定背景画像として暗黒空間脱出画像 T H G 3 へ切り替え、左装飾図柄 8 L および右装飾図柄 8 R が表示画面 7 a に再び表示されて現れる。左装飾図柄 8 L は、暗い青色を有する数字「5」で仮停止表示され、右装飾図柄 8 R は、暗い青色を有する数字「4」で仮停止される。

【1048】

数字「5」は、上述したように、明るい緑色を有しているが、装飾図柄色変化演出 B が開始されると、強制的に明るい緑色から暗い青色へ変化し、装飾図柄色変化演出 B において明るい緑色を有して現れないようになっていく。また、数字「4」は、上述したように、明るい青色を有しているが、装飾図柄色変化演出 B が開始されると、強制的に明るい青色から暗い青色へ変化し、装飾図柄色変化演出 B において明るい青色を有して現れないようになっていく。つまり、装飾図柄色変化演出 B が開始されると、左装飾図柄 8 L および右装飾図柄 8 R は、同一の色である暗い青色を有する状態で表示画面 7 a に表示される。明るい青色と暗い青色とは、青系の色であり相互に類似する色となっている。

【1049】

なお、装飾図柄色変化演出 B が開始されると、左装飾図柄 8 L および右装飾図柄 8 R の大きさは、通常背景画像において表示されていた左装飾図柄 8 L および右装飾図柄 8 R の大きさと比べると、一回り大きくなる。

【1050】

その後、図 111 (D) に示すように、仮停止表示されていた数字「4」の右装飾図柄 8 R が半透明となって前方へ向かって急速に移動して暗黒空間画像 T H G 3 が表す暗黒空間から脱出し、これに伴い後方から暗い青色を有する不透明な数字「5」が右装飾図柄 8 R として出現して仮停止表示される表示態様となり、図 111 (E) に示すように、左装飾図柄 8 L および右装飾図柄 8 R が同一の図柄で、暗い青色を有する不透明な数字「5」で仮停止表示される。

【1051】

その後、図 111 (F) に示すように、仮停止表示されていた数字「5」の左装飾図柄 8 L が半透明となって前方へ向かって急速に移動して暗黒空間画像 T H G 3 が表す暗黒空間から脱出し、これに伴い後方から暗い青色を有する不透明な数字「6」が左装飾図柄 8 L として出現して仮停止表示される表示態様となり、図 111 (G) に示すように、左装飾図柄 8 L は、暗い青色を有する数字「6」で仮停止表示され、右装飾図柄 8 R は、暗い青色を有する数字「5」で仮停止される。数字「6」は、上述したように、明るい青色を有しているが、装飾図柄色変化演出 B が開始されると、強制的に明るい青色から暗い青色へ変化し、装飾図柄色変化演出 B において明るい青色を有して現れないようになっていく。

【1052】

その後、図111(H)に示すように、仮停止表示されていた数字「5」の右装飾図柄8Rが半透明となって前方へ向かって急速に移動して暗黒空間画像THG3が表す暗黒空間から脱出し、これに伴い後方から暗い青色を有する不透明な数字「6」が右装飾図柄8Rとして出現すると、図111(I), (J)に示すように、仮停止表示されると見せかけて、半透明となって前方へ向かって急速に移動して暗黒空間画像THG3が表す暗黒空間から脱出し、図111(K)に示すように、数字「6」の左装飾図柄8Lが表示画面7aに仮停止表示され、右装飾図柄8Rおよび中装飾図柄8Cが表示画面7aに表示されない表示態様となる。

【1053】

その後、数字「6」の左装飾図柄8Lの大きさが縮小開始し、所定時間(例えば、1秒)経過すると、図111(L)に示すように、表示画面7aに表示されている第2の特定背景画像である暗黒空間脱出画像THG3から通常背景画像である都市画像THG1へ再び切り替え(このとき、通常背景画像として都市画像THG1から他の通常画像(例えば地下画像)へ切り替えてもよい)、明るい赤色を有する不透明な数字「7」が右装飾図柄8Rとして表示画面7aに現れて仮停止し、その後、暗い青色を有する数字「6」の左装飾図柄8Lの大きさが元の大きさ(通常背景画像において表示されていた左装飾図柄8Lの大きさ)へ戻りながら暗い青色から明るい青色へ戻り、明るい緑色を有する不透明な数字「3」が中装飾図柄8Cとして表示画面7aに現れて仮停止する。これにより、装飾図柄色変化演出Bが終了する。

【1054】

その後、図111(M)に示すように、左装飾図柄8Lが明るい青色を有する数字「6」で停止表示され、中装飾図柄8Cが明るい緑色を有する数字「3」で停止表示され、右装飾図柄8Rが明るい赤色を有する数字「7」で停止表示されることにより、はずれとなり、当該変動アイコン9Cが表示画面7aから消える。

【1055】

〔装飾図柄色変化演出C〕

次に、装飾図柄色変化演出Cについて図112を参照して説明する。図112は、装飾図柄色変化演出Cを説明するための図である。装飾図柄色変化演出Cは、まず先読み演出によりその発生が予告され、さらに、装飾図柄の色を他の色へ変化させることができるものである。

【1056】

まず、図112(A)に示すように、画像表示装置7の表示画面7aには、通常背景画像として都市画像THG1が表示され、立体画像の左装飾図柄8L、立体画像の中装飾図柄8C、立体画像の右装飾図柄8Rが表示画面7aの上側から下側へ向かってリールが回転される表示態様で装飾図柄(図柄:数字「1」~数字「9」)の変動演出(変動表示)が開始される。

【1057】

数字「7」は明るい赤色を有している。数字「7」を除く奇数「1」、「3」、「5」および「9」は、すべて同一の明るい緑色を有している。偶数「2」、「4」、「6」および「8」は、すべて同一の明るい青色を有している。

【1058】

装飾図柄の変動演出(変動表示)が開始されると、停止表示された装飾図柄が低速から徐々に速度を上げながら不透明な状態から半透明な状態へ変化して高速で変動する表示態様となる。これにより、装飾図柄の後方に配置される背景画像を、高速変動中の半透明な装飾図柄を介して、視認することができる。装飾図柄は、停止する直前で減速して半透明な状態から再び不透明な状態へ変化して仮停止表示されたり、停止表示されたりする(仮停止表示され、その後、停止表示される)。なお、装飾図柄は、仮停止表示された状態では、上下方向に小刻みにゆったりと動く表示態様となる。

【1059】

第1特図保留の消化として現在変動中の左装飾図柄8L、中装飾図柄8C、右装飾図柄8Rに対応する当該変動アイコン9Cは、画像表示装置7の表示画面7aの下側中央に表示されている当該変動表示位置9Cd（矩形画像の上）に表示される。当該変動表示位置9Cdの左側における表示画面7aの領域には、第1特図保留として保留表示エリアが設けられている。この保留表示エリアには、4つの保留表示位置9Ad（矩形画像の上）に保留アイコンがそれぞれ表示可能とされ最大で4つの保留アイコンをストックすることができるようになっている。4つの保留表示位置9Adは、当該変動表示位置9Cdに近い位置から表示画面7aの左辺へ向かって、第1保留表示位置9Ad、第2保留表示位置9Ad、第3保留表示位置9Ad、そして第4保留表示位置9Adという順番で表示画面7aの下辺に沿って直線状に整列配置され表示される。なお、当該変動表示位置9Cdおよび保留表示位置9Adは、装飾図柄色変化演出Cが行われているとき、表示画面7aから消えることなく常に表示されている。

【1060】

ここでは、当該変動表示位置9Cdには、白い球状の当該変動アイコン9Cが表示され、第1保留表示位置9Adには青い球状の保留アイコン9Aが表示され、第2保留表示位置9Ad～第4保留表示位置9Adには、保留アイコンが表示されていない。つまり、保留アイコンが消化されずにストックされたものが1つだけ存在している状態となっている。以下の説明では、説明の便宜上、第1始動口20および第2始動口21へ遊技球が入球しない場合を前提とする。

【1061】

また、装飾図柄の変動演出（変動表示）において画像表示装置7の表示画面7aの下側に表示されている、第1始動口20への遊技球の入球に基づく第1特図保留に対応する保留アイコン9A、第2始動口21への遊技球の入球に基づく第2特図保留に対応する保留アイコン9Bのほかに、第1始動口20への遊技球の入球に基づく第1特図保留と第2始動口21への遊技球の入球に基づく第2特図保留とをそれぞれ図示しない数字として画像表示装置7の表示画面7aの中央上側に配置されて表示されている。第1始動口20への遊技球の入球に基づく第1特図保留の数を青色数字（明るい青色でもよし、暗い青色でもよし、明るい青色と暗い青色との中間における青色でもよい。）で左側、第2始動口21への遊技球の入球に基づく第2特図保留の数を赤色数字（明るい赤色でもよし、暗い赤色でもよし、明るい赤色と暗い赤色との中間における赤色でもよい。）で右側に互いに離間した状態で表示画面7aの中央上側に配置されて常に表示されている。これらの数字は、保留球の数を数値として表示されるため、表示画面7aに表示される各種背景画像、各種装飾用画像に紛れて判別が困難となり難くすることができ、直感的にわかりやすい。なお、これらの数字は、表示画面7aの最前面側に配置され、他の画像が表示画面7aの最前面に対して後方に配置されて表示されるため、他の画像により視認性が阻害されないようになっている。

【1062】

ここで、保留アイコン9Aおよび当該変動アイコン9C（以下、単に「アイコン」という場合がある。）について簡単に説明すると、形状や色の違いにより、アイコンに対応する抽選時の当たりの期待度の違いを表している。例えば、黄色（ゴールド）の星形のアイコン、黒い球状のアイコン、笑顔球体のアイコン、赤い球状のアイコン、青い球状のアイコン、白い球状のアイコンという6つのアイコンのうち、黄色（ゴールド）の星形のアイコンが最も当たりの期待度が高く、黒い球状のアイコンが2番目に当たりの期待度が高く、笑顔球体のアイコンが3番目に当たりの期待度が高く、赤い球状のアイコンが4番目に当たりの期待度が高く、青い球状のアイコンが5番目に当たりの期待度が高く、白い球状のアイコンが最も当たりの期待度が低いものとなっている。笑顔球体のアイコンには、さらに、例えば青色→緑色→赤色→ゴールド（黄色）→七色（レインボー（大当たり濃厚））という順番で大当たりとなる期待度が高く設定されている。

【1063】

また、青い球状のアイコンは、常に点滅する表示態様となっており、消灯した状態で暗

い青色を有した表示態様となり、点灯した状態で明るい青色を有した表示態様となり、消灯から点灯する状態へ段階的に明るい青色へ変化し、点灯から消灯する状態へ段階的に暗い青色へ変化するようになっている。

【1064】

また、赤い球状のアイコンは、常に点滅する表示態様となっており、消灯した状態で暗い赤色を有した表示態様となり、点灯した状態で明るい赤色を有した表示態様となり、消灯から点灯する状態へ段階的に明るい赤色へ変化し、点灯から消灯する状態へ段階的に暗い赤色へ変化するようになっている。

【1065】

図112(A)において、第1保留表示位置9Adには青い球状の保留アイコン9Aが表示されている。これは、第1始動口20へ遊技球が入球して先読み演出により装飾図柄色変化演出Cを開始する予告を示唆している。装飾図柄の変動演出(変動表示)が開始されると、その後、左装飾図柄8Lが明るい緑色を有する数字「5」で停止表示され、明るい青色を有する中装飾図柄8Cが数字「6」で停止表示され、明るい赤色を有する右装飾図柄8Rが数字「7」で停止表示されることにより、はずれとなり、当該変動アイコン9Cが表示画面7aから消える。

【1066】

続いて、図112(B)に示すように、第1保留表示位置9Adに表示されていた青い球状の保留アイコン9Aが当該変動表示位置9Cdへ移動して青い球状の当該変動アイコン9Cとなり装飾図柄色変化演出Cが開始されると、左装飾図柄8L、中装飾図柄8Cおよび右装飾図柄8Rが表示画面7aから消え、さらに、表示画面7aに表示されている通常背景画像である都市画像THG1から第1の特定背景画像として暗黒空間突入画像THG2へ切り替え、表示画面7aの中央にキャラクタCRBが所定回数(例えば、10回～15回)だけ点滅表示される。具体的には、表示画面7aの中央にキャラクタCRBが出現した際に、まずキャラクタCRBが大きく点滅(例えば、1回～2回)し、その後、小さく点滅し、最後に再び大きく点滅(例えば、2回～3回)する。これにより、装飾図柄色変化演出Cの開始を遊技者に認識しやすくすることができる。

【1067】

キャラクタCRBが所定回数(例えば、10回～15回)だけ点滅表示されると、図112(C)に示すように、表示画面7aに表示されている第1の特定背景画像である暗黒空間突入画像THG2から第2の特定背景画像として暗黒空間脱出画像THG3へ切り替え、左装飾図柄8Lおよび右装飾図柄8Rが表示画面7aに再び表示されて現れる。左装飾図柄8Lは、暗い青色を有する数字「5」で仮停止表示され、右装飾図柄8Rは、暗い青色を有する数字「4」で仮停止される。

【1068】

数字「5」は、上述したように、明るい緑色を有しているが、装飾図柄色変化演出Cが開始されると、強制的に明るい緑色から暗い青色へ変化し、装飾図柄色変化演出Cにおいて明るい緑色を有して現れないようになっている。また、数字「4」は、上述したように、明るい青色を有しているが、装飾図柄色変化演出Cが開始されると、強制的に明るい青色から暗い青色へ変化し、装飾図柄色変化演出Cにおいて明るい青色を有して現れないようになっている。つまり、装飾図柄色変化演出Cが開始されると、左装飾図柄8Lおよび右装飾図柄8Rは、同一の色である暗い青色を有する状態で表示画面7aに表示される。明るい青色と暗い青色とは、青系の色であり相互に類似する色となっている。

【1069】

なお、装飾図柄色変化演出Cが開始されると、左装飾図柄8Lおよび右装飾図柄8Rの大きさは、通常背景画像において表示されていた左装飾図柄8Lおよび右装飾図柄8Rの大きさと比べると、一回り大きくなる。

【1070】

その後、図112(D)に示すように、仮停止表示されていた数字「4」の右装飾図柄8Rが半透明となって前方へ向かって急速に移動して暗黒空間画像THG3が表す暗黒空

10

20

30

40

50

間から脱出し、これに伴い後方から暗い青色を有する不透明な数字「5」が右装飾図柄8 Rとして出現して仮停止表示される表示態様となり、図112(E)に示すように、左装飾図柄8 Lおよび右装飾図柄8 Rが同一の図柄で、暗い青色を有する不透明な数字「5」で仮停止表示される。

【1071】

その後、図112(F)に示すように、仮停止表示されていた数字「5」の左装飾図柄8 Lが半透明となって前方へ向かって急速に移動して暗黒空間画像THG3が表す暗黒空間から脱出し、これに伴い後方から暗い青色を有する不透明な数字「6」が左装飾図柄8 Lとして出現して仮停止表示される表示態様となり、図112(G)に示すように、左装飾図柄8 Lは、暗い青色を有する数字「6」で仮停止表示され、右装飾図柄8 Rは、暗い青色を有する数字「5」で仮停止される。数字「6」は、上述したように、明るい青色を有しているが、装飾図柄色変化演出Cが開始されると、強制的に明るい青色から暗い青色へ変化し、装飾図柄色変化演出Cにおいて明るい青色を有して現れないようになっている。

【1072】

その後、図112(H)に示すように、仮停止表示されていた数字「5」の右装飾図柄8 Rが半透明となって前方へ向かって急速に移動して暗黒空間画像THG3が表す暗黒空間から脱出し、これに伴い後方から暗い青色を有する不透明な数字「6」が右装飾図柄8 Rとして出現すると、図112(I)に示すように、左装飾図柄8 Lおよび右装飾図柄8 Rが互いに接近し、暗い青色を有する数字「6」の左装飾図柄8 Lおよび右装飾図柄8 Rから明るい青色を有する数字「6」の左装飾図柄8 Lおよび右装飾図柄8 Rへ戻り、再び左装飾図柄8 Lおよび右装飾図柄8 Rが互いに離間して再び元の位置へ戻る。そして、図112(J)に示すように、表示画面7aの中央から火の玉(ファイヤーボール)が現れて円弧を描くように下方に存在する青い球状の当該変動アイコン9 Cへ向かって移動して当該変動アイコン9 Cと衝突する表示態様となる。

【1073】

この衝突により、図112(K)に示すように、青い球状の当該変動アイコン9 Cから黄色(ゴールド)の星形の当該変動アイコンへ変化する。

【1074】

その後、図112(L)に示すように、表示画面7aに表示されている第2の特定背景画像である暗黒空間脱出画像THG3から通常背景画像である都市画像THG1へ再び切り替え(このとき、通常背景画像として都市画像THG1から他の通常画像(例えば地下画像)へ切り替えてもよい)る。これにより、装飾図柄色変化演出Cが終了する。

【1075】

その後、左装飾図柄8 Lおよび右装飾図柄8 Rが表示画面7aから消えると、左装飾図柄8 L、中装飾図柄8 Cおよび右装飾図柄8 Rの変動演出(変動表示)が再び開始されることとなる。このとき、左装飾図柄8 L、中装飾図柄8 Cおよび右装飾図柄8 Rの色は、元に戻り、数字「7」を除く奇数「1」、「3」、「5」および「9」は、すべて同一の明るい緑色へ戻り、偶数「2」、「4」、「6」および「8」は、すべて同一の明るい青色へ戻る。なお、数字「7」は装飾図柄色変化演出Cの有無にかかわらず常に明るい赤色ままとっている。

【1076】

その後、左装飾図柄8 L、中装飾図柄8 Cおよび右装飾図柄8 Rが同一の図柄で停止表示されると、大当たりとなってその後に大当たり遊技(大当たり演出)が開始されるのに対して、左装飾図柄8 L、中装飾図柄8 Cおよび右装飾図柄8 Rが同一の図柄で停止表示されると、はずれとなる。大当たり、または、はずれが確定すると、当該変動アイコン9 Cが表示画面7aから消える。

【1077】

[効果例]

以下に、装飾図柄色変化演出の効果例を示す。

[効果1]

上記実施形態の遊技機 1 では、例えば、図 1 1 0 の装飾図柄色変化演出 A、図 1 1 1 の装飾図柄色変化演出 B、図 1 1 2 の装飾図柄色変化演出 C において、複数種類の画像を表示可能な画像表示装置 7（表示手段）を備え、明るい青色（第 1 色）を有する偶数「2」、「4」、「6」および「8」（第 1 図柄）および明るい青色（第 1 色）と異なる明るい緑色（第 2 色）を有する奇数「7」を除く奇数「1」、「3」、「5」および「9」（第 2 図柄）のうちの一種類以上による変動演出（変動表示）のうち、第 1 図柄および第 2 図柄を明るい青色（第 1 色）と類似する暗い青色（第 3 色）に変更可能な特定演出（装飾図柄色変化演出 A では図 1 1 0（C）～（H）、装飾図柄色変化演出 B では図 1 1 1（C）～（K）、装飾図柄色変化演出 C では図 1 1 2（C）～（H））を実行することができるようになっている。この構成によれば、特定演出において、第 1 図柄および第 2 図柄を明るい青色（第 1 色）と類似する暗い青色（第 3 色）に変更することができるようになっているため、図柄の色が変化することにより、図柄の変動演出（変動表示）に対する単調さをなくすことに寄与することができる。したがって、興趣の向上を図ることができる。

10

【1078】

〔効果 2〕

上記実施形態の遊技機 1 では、例えば、図 1 1 0 の装飾図柄色変化演出 A、図 1 1 1 の装飾図柄色変化演出 B、図 1 1 2 の装飾図柄色変化演出 C において、明るい青色（第 1 色）は、青色の球状の当該変動アイコン 9 C に付された色と同一の色と becoming ようになっている。青い球状のアイコンは、常に点滅する表示態様となっており、消灯した状態で暗い青色を有した表示態様となり、点灯した状態で明るい青色を有した表示態様となり、消灯から点灯する状態へ段階的に明るい青色へ変化し、点灯から消灯する状態へ段階的に暗い青色へ変化するようになっている。つまり、青い球状の当該変動アイコン 9 C が点滅する表示態様となっているため、点滅する際に、偶数「2」、「4」、「6」および「8」（第 1 図柄）の明るい青色（第 1 色）と同一の色となる場合がある。この構成によれば、青い球状の当該変動アイコン 9 C の点滅、偶数「2」、「4」、「6」および「8」（第 1 図柄）の色に対して青い球状の当該変動アイコン 9 C の色が一部連動している表示態様とすることができる。

20

【1079】

〔効果 3〕

上記実施形態の遊技機 1 では、例えば、図 1 1 0 の装飾図柄色変化演出 A、図 1 1 1 の装飾図柄色変化演出 B、図 1 1 2 の装飾図柄色変化演出 C において、特定演出は、第 1 図柄と第 2 図柄とによる予め定めた組み合わせとして、左装飾図柄 8 L が奇数「5」（第 2 図柄）であり、右装飾図柄が偶数「4」（第 1 図柄）である組み合わせから開始するようになっている。この構成によれば、特定演出の開始として第 1 図柄と第 2 図柄とによる予め定めた組み合わせとなっているため、特定演出の開始時期を遊技者にわかりやすく伝えることができる。

30

【1080】

〔効果 4〕

上記実施形態の遊技機 1 では、例えば、図 1 1 2 の装飾図柄色変化演出 C において、特定演出では、暗い青色を有する偶数「6」（第 1 図柄）によりリーチを形成するときに、偶数「6」（第 1 図柄）を暗い青色（第 3 色）から明るい青色（第 1 色）へ再び変更することができるようになっている。この構成によれば、特定演出において第 1 図柄でリーチが形成されると、色の変化によりリーチの形成をより目立たせることができるし、色の変化により遊技者に対して当たりの期待度アップを予感させることに寄与することができる。

40

【1081】

〔効果 5〕

上記実施形態の遊技機 1 では、例えば、図 1 1 0 の装飾図柄色変化演出 A、図 1 1 1 の装飾図柄色変化演出 B、図 1 1 2 の装飾図柄色変化演出 C において、特定演出が終了すると、暗い青色（第 3 色）へ変更された偶数「2」、「4」、「6」および「8」（第 1 図柄）を再び明るい青色（第 1 色）に変更し、暗い青色（第 3 色）へ変更された奇数「7」

50

を除く奇数「1」、「3」、「5」および「9」（第2図柄）を再び明るい緑色（第2色）に変更することができるようになっている。この構成によれば、特定演出が終了したことにより特定演出の終了から他の演出への流れを違和感なく行うことに寄与することができる。

【1082】

〔効果6〕

上記実施形態の遊技機1では、例えば、図110の装飾図柄色変化演出A、図111の装飾図柄色変化演出B、図112の装飾図柄色変化演出Cにおいて、奇数「1」、「3」、「5」および「9」（第2図柄）には、さらに、明るい青色（第1色）、明るい緑色（第2色）および暗い青色（第3色）とそれぞれ異なる明るい赤色（第4色）を有する奇数「7」が含まれ、特定演出では、明るい赤色（第4色）を有する奇数「7」（第2図柄）を暗い青色（第3色）へ変更しないようになっている。この構成によれば、特定演出において色の変化が生じない奇数「7」（第2図柄）を唯一の図柄とすることができ、奇数「7」（第2図柄）の存在をより目立たせることで、特定演出に奇数「7」（第2図柄）が出現したときに遊技者に対して当たりの期待度アップを予感させることに寄与することができる。

【1083】

〔変形例〕

以下に、装飾図柄色変化演出の変形例を示す。

〔変形例1〕

図110の装飾図柄色変化演出A、図111の装飾図柄色変化演出B、図112の装飾図柄色変化演出Cでは、第1始動口20に遊技球が入球したことに基いて行われるものであった。言い換えると、いわゆる左打ちという遊技状態において行われるものであった。しかし、第2始動口21に遊技球が入球したことに基いて行われるようにしてもよい。言い換えると、いわゆる右打ちという遊技状態において行われるようにしてもよい。

【1084】

〔変形例2〕

図110の装飾図柄色変化演出A、図111の装飾図柄色変化演出B、図112の装飾図柄色変化演出Cにおいて、各種図柄は数字図柄であり、キャラクタ画像が全く設けられていなかった。しかし、奇数「1」、「3」、「5」および「9」（第2図柄）のみキャラクタ画像が設けられ、特定演出（装飾図柄色変化演出Aでは図110（C）～（H）、装飾図柄色変化演出Bでは図111（C）～（K）、装飾図柄色変化演出Cでは図112（C）～（H））では、奇数「1」、「3」、「5」および「9」（第2図柄）に設けられたキャラクタ画像を削除するようにしてもよい。こうすれば、特定演出において色の変化が生じるのはキャラクタ画像ではなく、奇数や偶数という数字部分であるため、キャラクタ画像を削除することにより数字部分の色変化の発生を遊技者にわかりやすく強調することができる。なお、奇数「7」（第2図柄）にキャラクタ画像を設ける場合には、特定演出では、奇数「7」（第2図柄）に設けられたキャラクタ画像を削除しない。これにより、特定演出においてキャラクタ画像が設けられた唯一の図柄とすることができ、奇数「7」（第2図柄）の存在をより目立たせることで、特定演出に奇数「7」（第2図柄）が出現したときに遊技者に対して当たりの期待度アップを予感させることに寄与することができる。

【1085】

〔変形例3〕

図110の装飾図柄色変化演出A、図111の装飾図柄色変化演出B、図112の装飾図柄色変化演出Cでは、第1始動口20へ遊技球が入球して先読み演出により青い球状の保留アイコン9Aが保留表示位置9Adに表示され装飾図柄色変化演出を開始する予告を示唆していた。しかし、第1始動口20へ遊技球が入球して先読み演出により赤い球状の保留アイコン9Aが保留表示位置9Adに表示されたときに装飾図柄色変化演出を開始する予告を示唆してもよい。この場合、特定演出において、奇数「7」を除いて、図110

10

20

30

40

50

の装飾図柄色変化演出A、図111の装飾図柄色変化演出B、図112の装飾図柄色変化演出Cと同様に、奇数「1」、「3」、「5」および「9」と、偶数「2」、「4」、「6」および「8」と、を強制的に暗い青色へ変更するようにしてもよいし、赤い球状の保留アイコン9Aが青い球状の保留アイコン9Aと比べて、当たりの期待度が高いため、奇数「7」の明るい赤色と同一の色となるように、奇数「1」、「3」、「5」および「9」と、偶数「2」、「4」、「6」および「8」と、を強制的に明るい赤色へ変更するようにしてもよい。

【1086】

〔変形例4〕

図110の装飾図柄色変化演出A、図111の装飾図柄色変化演出B、図112の装飾図柄色変化演出Cでは、特定演出が終了すると、暗い青色（第3色）へ変更された偶数「2」、「4」、「6」および「8」（第1図柄）を再び明るい青色（第1色）に変更し、暗い青色（第3色）へ変更された奇数「7」を除く奇数「1」、「3」、「5」および「9」（第2図柄）を再び明るい緑色（第2色）に変更していた。しかし、暗い青色（第3色）へ変更された偶数「2」、「4」、「6」および「8」（第1図柄）を明るい青色（第1色）に変更せずそのまま暗い青色に維持するようにしてもよいし、暗い青色（第3色）へ変更された奇数「7」を除く奇数「1」、「3」、「5」および「9」（第2図柄）を明るい緑色（第2色）に変更せずそのまま暗い青色に維持するようにしてもよい。こうすれば、特定演出の終了後における演出のバリエーションを増やすことができ、図柄の色により多様な演出を遊技者に提供することができる。

【1087】

〔変形例5〕

図110の装飾図柄色変化演出A、図111の装飾図柄色変化演出B、図112の装飾図柄色変化演出Cでは、特定演出において、偶数「2」、「4」、「6」および「8」（第1図柄）を明るい青色から暗い青色に強制的に変更し、奇数「7」を除く奇数「1」、「3」、「5」および「9」（第2図柄）を明るい緑色から暗い青色に強制的に変更していた。しかし、特定演出において、偶数「2」、「4」、「6」および「8」（第1図柄）を明るい青色から暗い緑色に強制的に変更し、奇数「7」を除く奇数「1」、「3」、「5」および「9」（第2図柄）を明るい緑色から暗い緑色に強制的に変更してもよい。なお、明るい緑色と暗い緑色とは、緑系の色であり相互に類似する色となっている。

【1088】

〔変形例6〕

図110の装飾図柄色変化演出A、図111の装飾図柄色変化演出B、図112の装飾図柄色変化演出Cでは、特定演出において、仮停止表示されていた数字の図柄（例えば、数字「4」の右装飾図柄8R）が半透明となって前方へ向かって急速に移動して暗黒空間画像THG3が表す暗黒空間から脱出し、これに伴い後方から暗い青色を有する不透明な数字の図柄（例えば、数字「5」が右装飾図柄8Rとして）出現して仮停止表示される表示態様となっていた。しかし、仮停止表示されていた数字の図柄（例えば、数字「4」の右装飾図柄8R）が半透明となって前方へ向かって急速に移動するときに数字の図柄（例えば、数字「4」の右装飾図柄8R）の大きさが徐々に大きくなる表示態様とするようにしてもよい。こうすれば、仮停止表示されていた数字の図柄が半透明となって前方へ向かって大きくなりながら急速に移動することができるため、仮停止表示されていた数字の図柄が遊技者側へ迫ってくるという表現を実現することができ数字の図柄の高速移動によるダイナミックな演出を遊技者に提供することができる。

【1089】

〔変形例7〕

図110の装飾図柄色変化演出A、図111の装飾図柄色変化演出B、図112の装飾図柄色変化演出Cにおける特定演出では、左装飾図柄8Lおよび右装飾図柄8Rの大きさが通常背景画像において表示されていた左装飾図柄8Lおよび右装飾図柄8Rの大きさと比べて一回り大きくなっていた。しかし、特定演出における左装飾図柄8Lおよび右装飾

図柄 8 R の大きさと、通常背景画像において表示されていた左装飾図柄 8 L および右装飾図柄 8 R の大きさと、を同一の大きさとしてもよいし、特定演出における左装飾図柄 8 L および右装飾図柄 8 R の大きさが通常背景画像において表示されていた左装飾図柄 8 L および右装飾図柄 8 R の大きさと比べて一回り小さくしてもよい。

【1090】

〔変形例 8〕

図 110 の装飾図柄色変化演出 A、図 111 の装飾図柄色変化演出 B、図 112 の装飾図柄色変化演出 C では、左装飾図柄 8 L および右装飾図柄 8 R は、同一の色である暗い青色を有する状態で表示画面 7 a に表示されていた。しかし、左装飾図柄 8 L および右装飾図柄 8 R は、同一の色である明るい青色を有する状態で表示画面 7 a に表示されていてもよい。この明るい青色は、通常背景画像において偶数「2」、「4」、「6」および「8」が有する明るい青色と同一の色である。

10

【1091】

〔変形例 9〕

図 110 の装飾図柄色変化演出 A、図 111 の装飾図柄色変化演出 B、図 112 の装飾図柄色変化演出 C では、説明した演出の一部を備えていなくてもよいし、他の演出が追加されていてもよい。

【1092】

〔態様例〕

本実施形態の遊技機では、以下の態様を実現可能である。

20

◇〔態様 C 7-1〕

複数種類の画像を表示可能な表示手段を備える遊技機であって、

第 1 色を有する第 1 図柄および前記第 1 色と異なる第 2 色を有する第 2 図柄のうちの一
種類以上による変動表示のうち、前記第 1 図柄および前記第 2 図柄を前記第 1 色と類似す
る第 3 色に変更可能な特定演出を実行可能である、
ことを特徴とする遊技機。

【1093】

◇〔態様 C 7-2〕

態様 C 7-1 に記載の遊技機であって、

前記第 1 色は、当該変動アイコンに付された色と同一の色となる場合がある、

ことを特徴とする遊技機。

30

【1094】

◇〔態様 C 7-3〕

態様 C 7-1 または態様 C 7-2 に記載の遊技機であって、

前記特定演出は、前記第 1 図柄と前記第 2 図柄とによる予め定めた組み合わせから開始
する、

ことを特徴とする遊技機。

【1095】

◇〔態様 C 7-4〕

態様 C 7-1 から態様 C 7-3 までのいずれか一項に記載の遊技機であって、

前記特定演出では、前記第 1 図柄によりリーチを形成するときに、前記第 1 図柄を前記
第 3 色から前記第 1 色へ再び変更する場合がある、

ことを特徴とする遊技機。

40

【1096】

◇〔態様 C 7-5〕

態様 C 7-1 から態様 C 7-4 までのいずれか一項に記載の遊技機であって、

前記第 2 図柄のみキャラクタ画像が設けられ、

前記特定演出では、前記第 2 図柄に設けられた前記キャラクタ画像を削除する、

ことを特徴とする遊技機。

【1097】

50

◇ [態様 C 7-6]

態様 C 7-1 から態様 C 7-5 までのいずれか一項に記載の遊技機であって、
前記特定演出が終了すると、前記第 3 色へ変更された前記第 1 図柄を再び前記第 1 色に
変更し、前記第 3 色へ変更された前記第 2 図柄を再び第 2 色に変更する場合がある、
ことを特徴とする遊技機。

【1098】

◇ [態様 C 7-7]

態様 C 7-1 から態様 C 7-6 までのいずれか一項に記載の遊技機であって、
前記第 2 図柄には、さらに、前記第 1 色、前記第 2 色および前記第 3 色とそれぞれ異なる
第 4 色を有するものが含まれ、
前記特定演出では、第 4 色を有する前記第 2 図柄を前記第 3 色へ変更しない、
ことを特徴とする遊技機。

【1099】

以下に図 113 ~ 図 115 を用いて特殊図柄演出 A ~ C について説明する。この特殊図
柄演出は、演出図柄の変動演出中に実行され得る。すなわち、画像制御用マイコン 101
がサブ制御基板 90 から受信した変動演出開始コマンドを解析し、特殊図柄演出を実行す
る指示が含まれている場合に、ROM 103 から対応する画像データを読み出してメイン
表示装置 7 の表示画面 7a に画像を表示させる演出である。

【1100】

[特殊図柄演出 A]

図 113 は、特殊図柄演出 A を説明するための図である。特殊図柄演出 A は、左打ちで
遊技が進行する低確低ベース状態で実行される。また、特殊図柄演出 A は、特殊演出図柄
を用いて実行される。そこで、最初に、特殊演出図柄について説明する。

【1101】

特殊演出図柄は、「0 ~ 9」の数字画像で構成されており、奇数を示す「1、3、5、
7、9」の数字画像は、偶数を示す「0、2、4、6、8」の数字画像よりも、その大き
さが小さくなっている。そして、奇数を示す数字画像が所定の態様（ゾロ目）となって大
当たりが報知された場合、大当たり遊技の実行後、高確高ベース遊技状態への移行が確定
する。

【1102】

まず、図 113 (A) に示すように、変動開始演出が実行される。変動開始演出は、演
出図柄が変動を開始する演出である。ここでは、演出図柄 8 L、8 C、8 R が高速変動し
ている様子を示している。なお、表示画面 7a の下部には、第 1 特図保留に対応する 3 つ
の保留画像 9 A および当該変動画像 9 C が表示されている。

【1103】

次に、図 113 (B) に示すように、左図柄停止演出が実行される。左図柄停止演出は
、左演出図柄 8 L が仮停止する演出である。左演出図柄 8 L は、表示画面 7a の上部から
下部へ向かって変動する。ここでは、左演出図柄 8 L が「4」で仮停止した様子を示した
。このとき、図柄「4」の下方には図柄「3」、図柄「4」の上方には図柄「5」が表示
されている。これらの図柄「3」、「5」は、仮停止とほぼ同時に非表示または半透明の
表示となる。ここで特に、左演出図柄 8 L を構成する「0 ~ 9」の数字画像のうち、奇数
を示す数字画像は、偶数を示す数字画像よりも小さくなっている。

【1104】

次に、図 113 (C) に示すように、右図柄移動演出が実行される。右図柄移動演出は
、右演出図柄 8 R が、矢印 Y で示すように、表示画面 7a の上部から下部へ移動する演出
である。ここでは、中央部付近を図柄「3」が移動しており、図柄「3」の下方に図柄「
2」が、図柄「3」の上方に図柄「4」が表示されている。ここで特に、右演出図柄 8 R
を構成する「0 ~ 9」の数字画像のうち、奇数を示す数字画像は、偶数を示す数字画像よ
りも小さくなっている。

【1105】

10

20

30

40

50

次に、図 1 1 3 (D) に示すように、リーチ形成演出が実行される。リーチ形成演出は、演出図柄がリーチ態様で仮停止する演出である。ここでは、左演出図柄 8 L に続き、右演出図柄 8 R が「4」で仮停止した様子を示した。このとき、図柄「4」の下方には図柄「3」、図柄「4」の上方には図柄「5」が表示されている。これらの図柄「3」、「5」は、仮停止とほぼ同時に非表示または半透明の表示となる。

【1 1 0 6】

次に、図 1 1 3 (E) に示すように、中図柄移動演出が実行される。中図柄移動演出は、中演出図柄 8 C が、矢印 Y で示すように、表示画面 7 a の上部から下部へ移動する演出である。ここでは、中央部付近を図柄「2」が移動しており、図柄「2」の下方に図柄「1」が、図柄「2」の上方に図柄「3」が表示されている。ここで特に、中演出図柄 8 C を構成する「0～9」の数字画像のうち、奇数を示す数字画像は、偶数を示す数字画像よりも小さくなっている。

10

【1 1 0 7】

次に、図 1 1 3 (F) に示すように、中図柄煽り演出が実行される。中図柄煽り演出は、ノーマルリーチにおいて、矢印 Y の方向へ移動する中演出図柄 8 C が「4」で停止するか否かを煽るように移動（例えば、振動するように移動）する演出である。ここでは、中央部付近を図柄「4」が移動しており、図柄「4」の下方に図柄「3」が、図柄「4」の上方に図柄「5」が表示されている。

【1 1 0 8】

次に、図 1 1 3 (G) に示すように、バトル演出が実行される。バトル演出は、味方キャラクター C R A と敵キャラクター C R B とが戦いを繰り広げる演出である。このバトル演出に味方キャラクター C R A が勝利すると、当たりとなる。

20

次に、図 1 1 3 (H) に示すように、確定停止演出（当たり）が実行される。確定停止演出（当たり）では、演出図柄 8 L、8 C、8 R が当たりの態様で確定停止する。ここでは、左右中の演出図柄 8 L、8 C、8 R のいずれも「4」で確定停止した様子を示した。

【1 1 0 9】

〔特殊図柄演出 B〕

図 1 1 4 は、特殊図柄演出 B を説明するための図である。特殊図柄演出 B は、特殊図柄演出 A の別例である。

まず、図 1 1 4 (A) に示すように、変動開始演出が実行される。変動開始演出は、演出図柄が変動を開始する演出である。ここでは、演出図柄 8 L、8 C、8 R が高速変動している様子を示している。なお、表示画面 7 a の下部には、第 1 特図保留に対応する 3 つの保留画像 9 A および当該変動画像 9 C が表示されている。

30

【1 1 1 0】

次に、図 1 1 4 (B) に示すように、左図柄停止演出が実行される。左図柄停止演出は、左演出図柄 8 L が仮停止する演出である。左演出図柄 8 L は、表示画面 7 a の上部から下部へ向かって変動する。ここでは、左演出図柄 8 L が「4」で仮停止した様子を示した。このとき、図柄「4」の下方には図柄「3」、図柄「4」の上方には図柄「5」が表示されている。これらの図柄「3」、「5」は、仮停止とほぼ同時に非表示または半透明の表示となる。ここで特に、左演出図柄 8 L を構成する「0～9」の数字画像のうち、奇数を示す数字画像は、偶数を示す数字画像よりも小さくなっている。

40

【1 1 1 1】

次に、図 1 1 4 (C) に示すように、右図柄移動演出が実行される。右図柄移動演出は、右演出図柄 8 R が、矢印 Y で示すように、表示画面 7 a の上部から下部へ移動する演出である。ここでは、中央部付近を図柄「3」が移動しており、図柄「3」の下方に図柄「2」が、図柄「3」の上方に図柄「4」が表示されている。ここで特に、右演出図柄 8 R を構成する「0～9」の数字画像のうち、奇数を示す数字画像は、偶数を示す数字画像よりも小さくなっている。

【1 1 1 2】

次に、図 1 1 4 (D) に示すように、リーチ形成演出が実行される。リーチ形成演出は

50

、演出図柄がリーチ態様で仮停止する演出である。ここでは、左演出図柄 8 L に続き、右演出図柄 8 R が「4」で仮停止した様子を示した。このとき、図柄「4」の下方には図柄「3」、図柄「4」の上方には図柄「5」が表示されている。これらの図柄「3」、「5」は、仮停止とほぼ同時に非表示または半透明の表示となる。

【1113】

次に、図 114 (E) に示すように、中図柄移動演出が実行される。中図柄移動演出は、中演出図柄 8 C が、矢印 Y で示すように、表示画面 7 a の上部から下部へ移動する演出である。ここでは、中央部付近を図柄「2」が移動しており、図柄「2」の下方に図柄「1」が、図柄「2」の上方に図柄「3」が表示されている。ここで特に、中演出図柄 8 C を構成する「0～9」の数字画像のうち、奇数を示す数字画像は、偶数を示す数字画像よりも小さくなっている。また、中演出図柄 8 C を構成する「0～9」の数字画像はそれぞれ、左右の演出図柄 8 L、8 R を構成する「0～9」の数字画像よりも小さくなっている。

10

【1114】

次に、図 114 (F) に示すように、中図柄煽り演出が実行される。中図柄煽り演出は、ノーマルリーチにおいて、矢印 Y の方向へ移動する中演出図柄 8 C が「4」で停止するか否かを煽るように移動（例えば、振動するように移動）する演出である。ここでは、中央部付近を図柄「4」が移動しており、図柄「4」の下方に図柄「3」が、図柄「4」の上方に図柄「5」が表示されている。

【1115】

次に、図 114 (G) に示すように、バトル演出が実行される。バトル演出は、味方キャラクター C R A と敵キャラクター C R B とが戦いを繰り広げる演出である。このバトル演出に味方キャラクター C R A が勝利すると、当たりとなる。

20

次に、図 113 (H) に示すように、確定停止演出（当たり）が実行される。確定停止演出（当たり）では、演出図柄 8 L、8 C、8 R が当たりの態様で確定停止する。ここでは、左右中の演出図柄 8 L、8 C、8 R のいずれも「4」で確定停止した様子を示した。

【1116】

〔特殊図柄演出 C〕

図 115 は、特殊図柄演出 C を説明するための図である。特殊図柄演出 C は、右打ちで遊技が進行する高確高ベース状態で実行される。また、特殊図柄演出 C は、通常演出図柄を用いて実行される。そこで、最初に、通常演出図柄について説明する。

30

【1117】

通常演出図柄は、「0～9」の数字画像で構成されており、すべての数字画像が同様の大きさとなっている。そして、奇数を示す数字画像が所定の態様（ゾロ目）となって大当たりが報知された場合、大当たり遊技の実行後、高確高ベース遊技状態への移行（継続）が確定する。

【1118】

まず、図 115 (A) に示すように、変動開始演出が実行される。変動開始演出は、演出図柄が変動を開始する演出である。ここでは、演出図柄 8 L、8 C、8 R が高速変動している様子を示している。なお、表示画面 7 a の下部には、第 2 特図保留に対応する 3 つの保留画像 9 B および当該変動画像 9 C が表示されている。

40

【1119】

次に、図 115 (B) に示すように、確定停止演出（ハズレ）が実行される。確定停止演出（ハズレ）では、演出図柄 8 L、8 C、8 R がハズレの態様で確定停止する。ここでは、左演出図柄 8 L が「4」、中演出図柄 8 C が「1」、右演出図柄 8 R が「5」で確定停止した様子を示した。このとき、当該変動画像 9 C が消えて、第 2 特図保留に対応する 3 つの保留画像 9 B が表示されている。

【1120】

次に、図 115 (C) に示すように、変動開始演出が実行される。変動開始演出は、演出図柄が変動を開始する演出である。ここでは、演出図柄 8 L、8 C、8 R が高速変動している様子を示している。このとき、保留がシフトされ、表示画面 7 a の下部には、第 2

50

特図保留に対応する２つの保留画像９Ｂおよび当該変動画像９Ｃが表示されている。

【１１２１】

次に、図１１５（Ｄ）に示すように、確定停止演出（ハズレ）が実行される。確定停止演出（ハズレ）では、演出図柄８Ｌ、８Ｃ、８Ｒがハズレの態様で確定停止する。ここでは、左演出図柄８Ｌが「０」、中演出図柄８Ｃが「３」、右演出図柄８Ｒが「６」で確定停止した様子を示した。このとき、当該変動画像９Ｃが消えて、第２特図保留に対応する２つの保留画像９Ｂが表示されている。

【１１２２】

次に、図１１５（Ｅ）に示すように、変動開始演出が実行される。変動開始演出は、演出図柄が変動を開始する演出である。ここでは、演出図柄８Ｌ、８Ｃ、８Ｒが高速変動している様子を示している。このとき、保留がシフトされ、表示画面７ａの下部には、第２特図保留に対応する１つの保留画像９Ｂおよび当該変動画像９Ｃが表示されている。

【１１２３】

次に、図１１５（Ｆ）に示すように、リーチ形成演出が実行される。リーチ形成演出は、演出図柄がリーチ態様で仮停止する演出である。ここでは、左演出図柄８Ｌ、右演出図柄８Ｒがともに「４」で仮停止した様子を示した。このときは、表示画面７ａの下部には、第２特図保留に対応する１つの保留画像９Ｂおよび当該変動画像９Ｃが表示されている。

【１１２４】

次に、図１１５（Ｇ）に示すように、バトル演出が実行される。バトル演出は、味方キャラクターＣＲＡと敵キャラクターＣＲＢとが戦いを繰り広げる演出である。このバトル演出に味方キャラクターＣＲＡが勝利すると、当たりとなる。

次に、図１１５（Ｈ）に示すように、確定停止演出（当たり）が実行される。確定停止演出（当たり）では、演出図柄８Ｌ、８Ｃ、８Ｒが当たりの態様で確定停止する。ここでは、左右中の演出図柄８Ｌ、８Ｃ、８Ｒのいずれも「４」で確定停止した様子を示した。

【１１２５】

〔効果例〕

以下に、特殊図柄演出の効果例を示す。

〔効果１〕

上記実施形態の遊技機１では、左演出図柄８Ｌの数字画像、右演出図柄８Ｒの数字画像、および、中演出図柄８Ｃの数字画像のそれぞれについてみると、特定の数字画像が、残りの数字画像よりも小さくなっている（図１１３（Ｂ）（Ｃ）（Ｄ）（Ｅ）（Ｆ）、図１１４（Ｂ）（Ｃ）（Ｄ）（Ｅ）（Ｆ））。この構成によれば、演出図柄８Ｌ、８Ｃ、８Ｒの変動に変化が生まれ、遊技の興趣を向上させることができる。

【１１２６】

〔効果２〕

上記実施形態の遊技機１では、左演出図柄８Ｌの数字画像、右演出図柄８Ｒの数字画像、および、中演出図柄８Ｃの数字画像のそれぞれについてみると、奇数を示す数字画像が、偶数を示す数字画像よりも小さくなっている（図１１３（Ｂ）（Ｃ）（Ｄ）（Ｅ）（Ｆ）、図１１４（Ｂ）（Ｃ）（Ｄ）（Ｅ）（Ｆ））。この構成によれば、演出図柄８Ｌ、８Ｃ、８Ｒの変動に変化が生まれ、遊技の興趣を向上させることができる。

【１１２７】

〔効果３〕

上記実施形態の遊技機１では、大当たりとなった場合に高確高ベース状態への移行が確定する数字画像が、残りの数字画像よりも小さくなっている（図１１３（Ｂ）（Ｃ）（Ｄ）（Ｅ）（Ｆ）、図１１４（Ｂ）（Ｃ）（Ｄ）（Ｅ）（Ｆ））。この構成によれば、演出図柄８Ｌ、８Ｃ、８Ｒの変動に変化が生まれ、遊技の興趣を向上させることができる。

【１１２８】

〔効果４〕

上記実施形態の遊技機１では、中演出図柄８Ｃを構成する「０～９」の数字画像は、左右の演出図柄８Ｌ、８Ｒを構成する「０～９」の数字画像よりも小さくなっている（図１

10

20

30

40

50

1 4 (B) (C) (D) (E) (F))。この構成によれば、演出図柄 8 L、8 C、8 R の変動により一層の変化が生まれ、遊技の興趣を向上させることができる。

【1 1 2 9】

〔効果 5〕

上記実施形態の遊技機 1 では、特殊演出図柄で変動表示をおこなう場合（図 1 1 3、図 1 1 4）、通常演出図柄で変動表示をおこなう場合とがある（図 1 1 5）。この構成によれば、演出図柄 8 L、8 C、8 R の変動により一層の変化が生まれ、遊技の興趣を向上させることができる。

【1 1 3 0】

〔効果 6〕

上記実施形態の遊技機 1 では、低確低ベース状態では特殊演出図柄で変動表示をおこなない（図 1 1 3、図 1 1 4）、高確高ベース状態では通常演出図柄で変動表示をおこなう（図 1 1 5）。この構成によれば、遊技状態によっても演出図柄 8 L、8 C、8 R の変動に変化が生まれ、遊技の興趣を向上させることができる。

【1 1 3 1】

〔変形例〕

以下に、特殊図柄演出の変形例を示す。

〔変形例 1〕

上記では、特殊演出図柄において、奇数を示す数字画像の大きさが、偶数を示す数字画像の大きさよりも、小さくなっていた。これに対し、奇数を示す数字画像の大きさが、偶数を示す数字画像の大きさよりも、大きくなっているもよい。

【1 1 3 2】

〔変形例 2〕

上記では、特殊演出図柄において、大当たりとなった場合に高確高ベース状態への移行が確定する数字画像が、残りの数字画像よりも小さくなっていた。これに対し、大当たりとなった場合に高確高ベース状態への移行が確定する数字画像が、残りの数字画像よりも大きくなっているもよい。

【1 1 3 3】

〔変形例 3〕

上記では特殊図柄演出 C（図 1 1 5）が高確高ベース状態で実行されるものとしたが、これに限定されるものではない。すなわち、低確低ベース状態（通常遊技状態）、高確高ベース状態（確変遊技状態）、低確低ベース状態（時短遊技状態）のうちいずれかの遊技状態で特殊図柄演出 C が実行され、また、いずれかの遊技状態で特殊図柄演出 A（特殊図柄演出 B）が実行されるものとしてもよい。

【1 1 3 4】

〔態様例〕

本実施形態の遊技機では、以下の態様を実現可能である。

〔態様 C 8 - 1〕

複数列の演出図柄を変動させて停止させることで、前記演出図柄によって当落結果を報知する遊技機であって、

前記演出図柄は、数字画像で構成されており、

前記複数列の各列において、前記数字画像のうち特定の数字画像が残りの数字画像よりも小さくなっている特殊演出図柄で変動表示を行う、

ことを特徴とする遊技機。

【1 1 3 5】

〔態様 C 8 - 2〕

態様 C 8 - 1 に記載の遊技機であって、

前記特定の数字画像は奇数を示す数字画像であり、前記残りの数字画像は偶数を示す数字画像である、

ことを特徴とする遊技機。

10

20

30

40

50

【1136】

〔態様C8-3〕

態様C8-1に記載の遊技機であって、

前記当落結果として当たりであることを報知する場合に、前記特定の数字画像は、遊技球を獲得可能な特別遊技を経て特定の遊技状態への移行が確定する数字画像である、

ことを特徴とする遊技機。

【1137】

〔態様C8-4〕

態様C8-1から態様C8-3までのいずれか一項に記載の遊技機であって、

前記複数列のうち特定の列は残りの列と比較して、前記特定の数字画像および残りの数字画像の大きさが小さくなっている、

ことを特徴とする遊技機。

【1138】

〔態様C8-5〕

態様C8-1から態様C8-4までのいずれか一項に記載の遊技機であって、

前記複数列の各列において、前記特殊演出図柄で変動表示をおこなう場合と、前記数字画像のうち特定の数字画像と残りの数字画像とが同様の大きさとなっている通常演出図柄で変動表示をおこなう場合とがある、

ことを特徴とする遊技機。

【1139】

〔態様C8-6〕

態様C8-5に記載の遊技機であって、

第1遊技状態においては前記特殊演出図柄で変動表示をおこない、第2遊技状態においては前記通常演出図柄で変動表示をおこなう、

ことを特徴とする遊技機。

【1140】

以下に図116～図118を用いて装飾図柄視認性変更演出A～Cについて説明する。図116～図118において、画像表示装置7の表示画面7aの前面（前方）周囲に配置される例えば第1可動役物14、第2可動役物15、他の可動役物が図面の見易さから省略されているものがある。

【1141】

この装飾図柄視認性変更演出は、装飾図柄による変動演出中（変動表示中）において行われるものである。すなわち、画像制御用マイコン101がサブ制御基板90から受信した各種コマンド（例えば、変動演出開始コマンド）を解析し、装飾図柄視認性変更演出を実行する指示が含まれている場合に、ROM103から対応する画像データを読み出して画像表示装置7の表示画面7aに画像を表示させる。また、ランプ制御基板107がサブ制御基板90から受信した各種コマンド（例えば、変動演出開始コマンド）を解析し、遊技盤2に備える第1可動役物14の左側可動役物14Lや右側可動役物14Rの位置および発光態様を変化させたりする。

【1142】

ここでは、まず装飾図柄視認性変更演出Aについて説明し、装飾図柄視認性変更演出B、そして装飾図柄視認性変更演出Cについて順番に説明する。

【1143】

〔装飾図柄視認性変更演出A〕

装飾図柄視認性変更演出Aについて図116を参照して説明する。図116は、装飾図柄視認性変更演出Aを説明するための図である。装飾図柄視認性変更演出Aは、装飾図柄による変動演出中（変動表示中）において行われるものである。

【1144】

まず、図116（A）に示すように、画像表示装置7の表示画面7aには、立体画像の左装飾図柄8L、立体画像の中装飾図柄8C、立体画像の右装飾図柄8Rが、表示画面7

10

20

30

40

50

aの上側から下側までに亘るそれぞれの各変動領域8 L r、8 C r、8 R rにおいて、リールが回転される表示態様で装飾図柄（図柄：数字「1」～数字「9」）の変動演出（変動表示）が開始される。

【1145】

数字「7」は明るい赤色を有している。数字「7」を除く奇数「1」、「3」、「5」および「9」は、すべて同一の明るい緑色を有している。偶数「2」、「4」、「6」および「8」は、すべて同一の明るい青色を有している。

【1146】

装飾図柄の変動演出（変動表示）が開始されると、停止表示された装飾図柄が低速から徐々に速度を上げながら不透明な状態から半透明な状態へ変化して高速で変動する表示態様となる。これにより、装飾図柄の後方に配置される背景画像を、高速変動中の半透明な装飾図柄を介して、視認することができる。装飾図柄は、停止する直前で減速して半透明な状態から再び不透明な状態へ変化して仮停止表示されたり、停止表示されたりする（仮停止表示され、その後、停止表示される）。なお、装飾図柄は、仮停止表示された状態では、上下方向に小刻みにゆったりと動く表示態様となる。

【1147】

第1特図保留の消化として現在変動中の左装飾図柄8 L、中装飾図柄8 C、右装飾図柄8 Rに対応する当該変動アイコン9 Cは、画像表示装置7の表示画面7 aの下側中央に表示されている当該変動表示位置9 C d（矩形画像の上）に表示される。当該変動アイコン9 Cおよび当該変動表示位置9 C dを当該変動表示エリアという。当該変動表示位置9 C dの左側における表示画面7 aの領域、つまり当該変動表示エリアの左側における表示画面7 aの領域には、第1特図保留として保留表示エリアが設けられている。この保留表示エリアには、4つの保留表示位置9 A d（矩形画像の上）に保留アイコンがそれぞれ表示可能とされ最大で4つの保留アイコンをストックすることができるようになっている。4つの保留表示位置9 A dは、当該変動表示位置9 C dに近い位置から表示画面7 aの左辺へ向かって、第1保留表示位置9 A d、第2保留表示位置9 A d、第3保留表示位置9 A d、そして第4保留表示位置9 A dという順番で表示画面7 aの下辺に沿って直線状に整列配置され表示される。ここでは、当該変動表示エリアと保留表示エリアとから構成される領域を当該変動および保留表示エリアT H Aという。当該変動および保留表示エリアT H Aは、透明な領域として形成されている。

【1148】

当該変動表示エリアと保留表示エリアは透明な領域であり、後方にある背景画像を当該変動表示エリアと保留表示エリアとを通して視認することができるようになっている。なお、当該変動表示エリアに当該変動表示位置9 C dが表示されているときには、後方にある背景画像を、当該変動表示位置9 C dを通して、視認することができないし、当該変動表示エリアに当該変動アイコン9 Cが表示されているときには、後方にある背景画像を、当該変動アイコン9 Cを通して、視認することができない。また、保留表示エリアに保留表示位置9 A dが表示されているときには、後方にある背景画像を、保留表示位置9 A dを通して、視認することができないし、保留表示エリアに保留アイコン9 Aが表示されているときには、後方にある背景画像を、保留アイコン9 Aを通して、視認することができない。

【1149】

左装飾図柄8 Lが変動演出（変動表示）される表示画面7 aの上側から下側までに亘る変動領域8 L rは、当該変動および保留表示エリアT H Aと前後において重なる領域があり、当該変動および保留表示エリアT H Aの後方に配置されている。これにより、保留表示エリアが透明な領域であるため、左装飾図柄8 Lの変動演出（変動表示）を、保留表示エリアを通して、視認することができるようになっている。なお、保留表示エリアに保留表示位置9 A dが表示されているときには、左装飾図柄8 Lの変動演出（変動表示）を、保留表示位置9 A dを通して、視認することができないし、保留表示エリアに保留アイコン9 Aが表示されていない場合（つまり遊技に未だ使用されていない遊技球（保留球）が

1つも存在しない場合)には、左装飾図柄8Lの変動演出(変動表示)を、保留表示エリアを通して、視認することができるものの、保留表示エリアに保留アイコン9Aが複数表示される場合には、左装飾図柄8Lの変動演出(変動表示)を、保留アイコン9Aを通して、視認することができない。

【1150】

中装飾図柄8Cが変動演出(変動表示)される表示画面7aの上側から下側までに亘る変動領域8Crは、当該変動および保留表示エリアTHAと前後において重なる領域があり、当該変動および保留表示エリアTHAの後方に配置されている。これにより、保留表示エリアが透明な領域であるため、中装飾図柄8Cの変動演出(変動表示)を、保留表示エリアを通して、視認することができるようになっている。なお、保留表示エリアに保留表示位置9Adが表示されているときには、中装飾図柄8Cの変動演出(変動表示)を、保留表示位置9Adを通して、視認することができないし、保留表示エリアに保留アイコン9Aが表示されている場合には、中装飾図柄8Cの変動演出(変動表示)を、保留アイコン9Aを通して、視認することができない。

10

【1151】

また、当該変動表示エリアが透明な領域であるため、中装飾図柄8Cの変動演出(変動表示)を、当該変動表示エリアを通して、視認することができるようになっている。なお、当該変動表示エリアに当該変動表示位置9Cdが表示されているときには、中装飾図柄8Cの変動演出(変動表示)を、当該変動表示位置9Cdを通して、視認することができないし、当該変動表示エリアに当該変動アイコン9Cが表示されている場合には、中装飾図柄8Cの変動演出(変動表示)を、当該変動アイコン9Cを通して、視認することができない。

20

【1152】

右装飾図柄8Rが変動演出(変動表示)される表示画面7aの上側から下側までに亘る変動領域8Rrは、当該変動および保留表示エリアTHAと前後において重なる領域がない。これにより、右装飾図柄8Rの変動演出(変動表示)を、当該変動および保留表示エリアTHAに妨げられることなく、視認することができるようになっている。

【1153】

ここでは、当該変動表示位置9Cdには、白い球状の当該変動アイコン9Cが表示され、第1保留表示位置9Adには白い球状の保留アイコン9Aが表示され、第2保留表示位置9Ad～第4保留表示位置9Adには、保留アイコンが表示されていない。つまり、保留アイコンが消化されずにストックされたものが1つだけ存在している状態となっている。なお、以下の説明では、説明の便宜上、第1始動口20および第2始動口21へ遊技球が入球しない場合を前提とする。

30

【1154】

また、装飾図柄の変動演出(変動表示)において画像表示装置7の表示画面7aの下側に表示されている、第1始動口20への遊技球の入球に基づく第1特図保留に対応する保留アイコン9A、第2始動口21への遊技球の入球に基づく第2特図保留に対応する保留アイコン9Bのほかに、第1始動口20への遊技球の入球に基づく第1特図保留と第2始動口21への遊技球の入球に基づく第2特図保留とをそれぞれ図示しない数字として画像表示装置7の表示画面7aの中央上側に配置されて表示されている。第1始動口20への遊技球の入球に基づく第1特図保留の数を青色数字で左側、第2始動口21への遊技球の入球に基づく第2特図保留の数を赤色数字で右側に互いに離間した状態で表示画面7aの中央上側に配置されて常に表示されている。これらの数字は、保留球の数を数値として表示されるため、表示画面7aに表示される各種背景画像、各種装飾用画像に紛れて判別が困難となり難くすることができ、直感的にわかりやすい。なお、これらの数字は、表示画面7aの最前面側に配置され、他の画像が表示画面7aの最前面に対して後方に配置されて表示されるため、他の画像により視認性が阻害されないようになっている。

40

【1155】

ここで、保留アイコン9Aおよび当該変動アイコン9C(以下、単に「アイコン」とい

50

う場合がある。)について簡単に説明すると、形状や色の違いにより、アイコンに対応する抽選時の当たりの期待度の違いを表している。例えば、黄色(ゴールド)の星形のアイコン、黒い球状のアイコン、笑顔球体のアイコン、白い球状のアイコンという4つのアイコンのうち、黄色(ゴールド)の星形のアイコンが最も当たりの期待度が高く、黒い球状のアイコンが2番目に当たりの期待度が高く、笑顔球体のアイコンが3番目に当たりの期待度が高く、白い球状のアイコンが最も当たりの期待度が低いものとなっている。笑顔球体のアイコンには、さらに、例えば青色→緑色→赤色→ゴールド(黄色)→七色(レインボー(大当たり濃厚))という順番で大当たりとなる期待度が高く設定されている。

【1156】

図116(A)において装飾図柄の変動演出(変動表示)が開始されると、その後、図116(B)に示すように、表示画面7aの左辺中央(表示画面7aの左辺の距離寸法の2分の1に相当する位置)から下辺中央右寄り(表示画面7aの下辺の距離寸法の3分の2に相当する表示画面7aの下辺左からの位置)までを結ぶ弓形状を有する滑らかな曲線(弧を描いた曲線)と、表示画面7aの左辺と、表示画面7aの下辺と、により囲まれたミニキャラ演出用領域MHGが表示画面7aに表示されて出現する。ミニキャラ演出用領域MHGは、各種のミニキャラが登場し、ミニキャラによる演出が行われる。

【1157】

このミニキャラ演出用領域MHGは、左装飾図柄8Lが変動演出(変動表示)される変動領域8Lr、中装飾図柄8Cが変動演出(変動表示)される変動領域8Crおよび右装飾図柄8Rが変動演出(変動表示)される変動領域8Rrと前後において重なる領域があり、これらの変動領域8Lr、8Cr、8Rrの手前側に配置され、かつ、当該変動および保留表示エリアTHAと前後において重なる領域があり、当該変動および保留表示エリアTHAの後方側に配置されている。つまり、ミニキャラ演出用領域MHGは、変動領域8Lr、8Cr、8Rrと当該変動および保留表示エリアTHAとの間に配置されている。

【1158】

ミニキャラ演出用領域MHGには、有色不透明な背景画像が設けられている。このため、ミニキャラ演出用領域MHGが出現すると、左装飾図柄8L、中装飾図柄8Cおよび右装飾図柄8Rの変動領域8Lr、8Cr、8Rrとミニキャラ演出用領域MHGとが重なる領域において、左装飾図柄8L、中装飾図柄8Cおよび右装飾図柄8Rの変動演出(変動表示)を、ミニキャラ演出用領域MHGを通して、視認することができなくなる。これに対して、当該変動および保留表示エリアTHAは、ミニキャラ演出用領域MHGの前方側に配置されるため、ミニキャラ演出用領域MHGが出現しても、ミニキャラ演出用領域MHGにより視認性が阻害されることがない。このように、当該変動および保留表示エリアTHAは、左装飾図柄8L、中装飾図柄8Cおよび右装飾図柄8Rの変動領域8Lr、8Cr、8Rrとミニキャラ演出用領域MHGと重なるように配置されているものの、当該変動および保留表示エリアTHAにおける、当該変動表示位置9Cd、保留表示位置9Ad、当該変動アイコン9C、保留アイコン9Aが左装飾図柄8L、中装飾図柄8Cおよび右装飾図柄8Rとミニキャラ演出用領域MHGとにより視認困難とならないようになっている。

【1159】

なお、ミニキャラ演出用領域MHGに登場するミニキャラは、ミニキャラ演出用領域MHGの前方側に配置されるものの、当該変動および保留表示エリアTHAの後方側に配置されるため、当該変動および保留表示エリアTHAは、ミニキャラ演出用領域MHGにミニキャラが登場しても、ミニキャラにより視認性が阻害されることがない。

【1160】

続いて、図116(C)に示すように、左装飾図柄8Lが明るい緑色を有する数字「1」で仮停止表示され、中装飾図柄8Cおよび右装飾図柄8Rの変動演出(変動表示)が継続されている。仮停止表示された左装飾図柄8Lの位置では、左装飾図柄8Lの下側の部分(左装飾図柄8Lの一部)が左装飾図柄8Lの前方に配置されるミニキャラ演出用領域MHGにより覆われているため、仮停止表示された左装飾図柄8Lの下側の部分(左装飾

10

20

30

40

50

図柄 8 L の一部) は、左装飾図柄 8 L の前方に配置されるミニキャラ演出用領域 M H G により覆われて視認することができない。

【 1 1 6 1 】

その後、図 1 1 6 (D) に示すように、ミニキャラとして有色不透明な味方キャラクタ C R A がミニキャラ演出用領域 M H G に登場して動き回る。味方キャラクタ C R A がミニキャラ演出用領域 M H G に登場すると、所定のタイミングで、味方キャラクタ C R A の剣により当該変動アイコン 9 C から他のアイコンへ変化可能となる。ここでは、味方キャラクタ C R A の剣により白い球状の当該変動アイコン 9 C から黄色 (ゴールド) の星形のアイコンへ変化し、当該変動アイコン 9 C の変化が成功となる。なお、味方キャラクタ C R A の剣により白い球状の当該変動アイコン 9 C から他のアイコンへ変化せず、当該変動アイコン 9 C の変化が失敗する場合もある。

10

【 1 1 6 2 】

味方キャラクタ C R A がミニキャラ演出用領域 M H G に登場すると、味方キャラクタ C R A の上半身がミニキャラ演出用領域 M H G を超えて左装飾図柄 8 L 、中装飾図柄 8 C 、右装飾図柄 8 R の変動領域 8 L r , 8 C r , 8 R r に跨って表示画面 7 a に表示される場合がある。例えば、図 1 1 6 (D) において、味方キャラクタ C R A がミニキャラ演出用領域 M H G に登場すると、味方キャラクタ C R A の上半身が仮停止表示された左装飾図柄 8 L のうち、ミニキャラ演出用領域 M H G で覆われていない部分を覆うこととなる。言い換えると、左装飾図柄 8 L の変動領域 8 L r とミニキャラ演出用領域 M H G とを跨いだ状態で味方キャラクタ C R A が表示されると、仮停止表示された左装飾図柄 8 L がミニキャラ演出用領域 M H G で覆われず露出した部分は、味方キャラクタ C R A と重なることとなって、視認することができなくなる。なお、味方キャラクタ C R A が動き回ることにより、仮停止表示された左装飾図柄 8 L がミニキャラ演出用領域 M H G で覆われず露出した部分と、味方キャラクタ C R A と、が重ならない状態となり、仮停止表示された左装飾図柄 8 L がミニキャラ演出用領域 M H G で覆われず露出した部分を味方キャラクタ C R A に妨げられることなく視認することができる。

20

【 1 1 6 3 】

その後、図 1 1 6 (E) に示すように、右装飾図柄 8 R が明るい緑色を有する数字「 1 」で仮停止表示され、中装飾図柄 8 C の変動演出 (変動表示) が継続され、リーチが形成される。仮停止表示された右装飾図柄 8 R の位置では、右装飾図柄 8 R の前方に配置されるミニキャラ演出用領域 M H G により覆われていないため、仮停止表示された右装飾図柄 8 R の全体を視認することができる。この時点においても、味方キャラクタ C R A は、ミニキャラ演出用領域 M H G を動き回り、味方キャラクタ C R A の上半身がミニキャラ演出用領域 M H G を超えて左装飾図柄 8 L 、中装飾図柄 8 C 、右装飾図柄 8 R の変動領域 8 L r , 8 C r , 8 R r に跨って表示画面 7 a に表示される場合がある。

30

【 1 1 6 4 】

なお、右装飾図柄 8 R が明るい緑色を有する数字「 1 」で仮停止表示されず、例えば明るい緑色を有する数字「 9 」で仮停止表示され、中装飾図柄 8 C の変動演出 (変動表示) が継続され、リーチが形成されない場合には、ミニキャラ演出用領域 M H G が表示画面 7 a から消え、その後、中装飾図柄 8 C が仮停止表示されると、左装飾図柄 8 L 、中装飾図柄 8 C 、右装飾図柄 8 R が同一の図柄で停止表示されず、はずれとなる場合がある。

40

【 1 1 6 5 】

また、右装飾図柄 8 R が明るい緑色を有する数字「 1 」で仮停止表示されず、例えば明るい緑色を有する数字「 9 」で仮停止表示され、中装飾図柄 8 C の変動演出 (変動表示) が継続され、リーチが形成されない場合には、ミニキャラ演出用領域 M H G を動き回る味方キャラクタ C R A がミニキャラ演出用領域 M H G を飛び越え、右装飾図柄 8 R の変動領域 8 R r (または右装飾図柄 8 R の変動領域 8 R r と中装飾図柄 8 C の変動領域 8 C r とを跨いだ状態) において味方キャラクタ C R A の剣により数字「 9 」を変動領域 8 R r の下方へ送り出して変動領域 8 R r の上方から数字「 1 」を引き込み仮停止表示してリーチを形成した後に、味方キャラクタ C R A がミニキャラ演出用領域 M H G に再び戻る場合が

50

ある。

【1166】

続いて、図116（F）に示すように、ミニキャラ演出用領域MHGが表示画面7aから消えると、味方キャラクタCRAも表示画面7aから消え、中装飾図柄8Cの変動演出（変動表示）が継続される。これにより、装飾図柄視認性変更演出Aが終了する。なお、装飾図柄視認性変更演出Aが行われているときに、ミニキャラ演出用領域MHGが表示された状態で左装飾図柄8L、中装飾図柄8Cおよび右装飾図柄8Rが仮停止表示されると、仮停止された左装飾図柄8L、中装飾図柄8Cおよび右装飾図柄8Rのうち、左装飾図柄8Lおよび中装飾図柄8Cの下側の部分（左装飾図柄8Lの一部および中装飾図柄8Cの一部）がミニキャラ演出用領域MHGに覆われて視認することができない。

10

【1167】

その後、図116（G）に示すように、味方キャラクタCRAが所定期間（例えば、約1.5秒）だけ表示画面7aに表示されると（点滅表示されてもよい。）、左装飾図柄8L、中装飾図柄8C、右装飾図柄8R、当該変動表示位置9Cd、保留表示位置9Ad、当該変動アイコン9C、保留アイコン9Aが表示画面7aから消える。

【1168】

味方キャラクタCRAが表示画面7aから消えると、その後、図116（H）に示すように、明るい赤色を有する数字「1」で仮表示停止される左装飾図柄8Lおよび右装飾図柄8Rが表示画面7aに表示され、中装飾図柄8Cの変動演出（変動表示）が継続される。

【1169】

図116（G）による味方キャラクタCRAの登場のまえば、図116（F）において左装飾図柄8Lおよび右装飾図柄8Rは、共に、明るい緑色を有する数字「1」で仮停止表示されていた。これに対して、図116（G）による味方キャラクタCRAの登場のあとでは、図116（H）において、左装飾図柄8Lおよび右装飾図柄8Rは、共に、数字「7」と同一の色である明るい赤色を有する数字「1」に変更されて仮停止表示される。これにより、左装飾図柄8Lおよび右装飾図柄8Rの色を通常の色（明るい緑色）から数字「7」と同一の色である明るい赤色に変更すること（つまり装飾図柄の色変化）により大当たりの期待度を高めている。なお、明るい赤色を有する数字「7」によりリーチが形成されると、他の数字によりリーチが形成される場合と比べて、大当たりの期待度が予め高く設定されている。

20

30

【1170】

図116（H）において、左装飾図柄8Lおよび右装飾図柄8Rの色を通常の色（明るい緑色）から数字「7」と同一の色である明るい赤色に変更すること（つまり装飾図柄の色変化）により大当たりの期待度を5段階のうちいずれかを示唆する画像（例えば、味方キャラクタCRAの顔画像を5つ並べて、大当たりの期待度を5段階のうち3.5として示唆する画像として、3つの顔画像が黄色、半分の顔画像が黄色かつ半分の顔画像が黒色、残り1つの顔画像を黒色とする。）を表示画面7aに表示するようにしてもよい。

【1171】

その後、各種演出がさらに継続される場合もあり、左装飾図柄8L、中装飾図柄8C、右装飾図柄8Rが同一の図柄で停止表示されるときには、大当たりとなってその後に大当たり遊技（大当たり演出）が開始されるのに対して、左装飾図柄8L、中装飾図柄8C、右装飾図柄8Rが同一の図柄で停止表示されないときには、はずれとなる。

40

【1172】

〔装飾図柄視認性変更演出B〕

次に、装飾図柄視認性変更演出Bについて図117を参照して説明する。図117は、装飾図柄視認性変更演出Bを説明するための図である。装飾図柄視認性変更演出Bは、装飾図柄による変動演出中（変動表示中）において行われるものである。

【1173】

まず、図117（A）に示すように、画像表示装置7の表示画面7aには、立体画像の左装飾図柄8L、立体画像の中装飾図柄8C、立体画像の右装飾図柄8Rが、表示画面7

50

aの上側から下側までに亘るそれぞれの各変動領域8 L r、8 C r、8 R rにおいて、リールが回転される表示態様で装飾図柄（図柄：数字「1」～数字「9」）の変動演出（変動表示）が開始される。

【1174】

数字「7」は明るい赤色を有している。数字「7」を除く奇数「1」、「3」、「5」および「9」は、すべて同一の明るい緑色を有している。偶数「2」、「4」、「6」および「8」は、すべて同一の明るい青色を有している。

【1175】

装飾図柄の変動演出（変動表示）が開始されると、停止表示された装飾図柄が低速から徐々に速度を上げながら不透明な状態から半透明な状態へ変化して高速で変動する表示態様となる。これにより、装飾図柄の後方に配置される背景画像を、高速変動中の半透明な装飾図柄を介して、視認することができる。装飾図柄は、停止する直前で減速して半透明な状態から再び不透明な状態へ変化して仮停止表示されたり、停止表示されたりする（仮停止表示され、その後、停止表示される）。なお、装飾図柄は、仮停止表示された状態では、上下方向に小刻みにゆったりと動く表示態様となる。

【1176】

第1特図保留の消化として現在変動中の左装飾図柄8 L、中装飾図柄8 C、右装飾図柄8 Rに対応する当該変動アイコン9 Cは、画像表示装置7の表示画面7 aの下側中央に表示されている当該変動表示位置9 C d（矩形画像の上）に表示される。当該変動アイコン9 Cおよび当該変動表示位置9 C dを当該変動表示エリアという。当該変動表示位置9 C dの左側における表示画面7 aの領域、つまり当該変動表示エリアの左側における表示画面7 aの領域には、第1特図保留として保留表示エリアが設けられている。この保留表示エリアには、4つの保留表示位置9 A d（矩形画像の上）に保留アイコンがそれぞれ表示可能とされ最大で4つの保留アイコンをストックすることができるようになっている。4つの保留表示位置9 A dは、当該変動表示位置9 C dに近い位置から表示画面7 aの左辺へ向かって、第1保留表示位置9 A d、第2保留表示位置9 A d、第3保留表示位置9 A d、そして第4保留表示位置9 A dという順番で表示画面7 aの下辺に沿って直線状に整列配置され表示される。ここでは、当該変動表示エリアと保留表示エリアとから構成される領域を当該変動および保留表示エリアT H Aという。当該変動および保留表示エリアT H Aは、透明な領域として形成されている。

【1177】

当該変動表示エリアと保留表示エリアは透明な領域であり、後方にある背景画像を当該変動表示エリアと保留表示エリアとを通して視認することができるようになっている。なお、当該変動表示エリアに当該変動表示位置9 C dが表示されているときには、後方にある背景画像を、当該変動表示位置9 C dを通して、視認することができないし、当該変動表示エリアに当該変動アイコン9 Cが表示されているときには、後方にある背景画像を、当該変動アイコン9 Cを通して、視認することができない。また、保留表示エリアに保留表示位置9 A dが表示されているときには、後方にある背景画像を、保留表示位置9 A dを通して、視認することができないし、保留表示エリアに保留アイコン9 Aが表示されているときには、後方にある背景画像を、保留アイコン9 Aを通して、視認することができない。

【1178】

左装飾図柄8 Lが変動演出（変動表示）される表示画面7 aの上側から下側までに亘る変動領域8 L rは、当該変動および保留表示エリアT H Aと前後において重なる領域があり、当該変動および保留表示エリアT H Aの後方に配置されている。これにより、保留表示エリアが透明な領域であるため、左装飾図柄8 Lの変動演出（変動表示）を、保留表示エリアを通して、視認することができるようになっている。なお、保留表示エリアに保留表示位置9 A dが表示されているときには、左装飾図柄8 Lの変動演出（変動表示）を、保留表示位置9 A dを通して、視認することができないし、保留表示エリアに保留アイコン9 Aが表示されていない場合（つまり遊技に未だ使用されていない遊技球（保留球）が

1つも存在しない場合)には、左装飾図柄8Lの変動演出(変動表示)を、保留表示エリアを通して、視認することができるものの、保留表示エリアに保留アイコン9Aが複数表示される場合には、左装飾図柄8Lの変動演出(変動表示)を、保留アイコン9Aを通して、視認することができない。

【1179】

中装飾図柄8Cが変動演出(変動表示)される表示画面7aの上側から下側までに亘る変動領域8Crは、当該変動および保留表示エリアTHAと前後において重なる領域があり、当該変動および保留表示エリアTHAの後方に配置されている。これにより、保留表示エリアが透明な領域であるため、中装飾図柄8Cの変動演出(変動表示)を、保留表示エリアを通して、視認することができるようになっている。なお、保留表示エリアに保留表示位置9Adが表示されているときには、中装飾図柄8Cの変動演出(変動表示)を、保留表示位置9Adを通して、視認することができないし、保留表示エリアに保留アイコン9Aが表示されている場合には、中装飾図柄8Cの変動演出(変動表示)を、保留アイコン9Aを通して、視認することができない。

【1180】

また、当該変動表示エリアが透明な領域であるため、中装飾図柄8Cの変動演出(変動表示)を、当該変動表示エリアを通して、視認することができるようになっている。なお、当該変動表示エリアに当該変動表示位置9Cdが表示されているときには、中装飾図柄8Cの変動演出(変動表示)を、当該変動表示位置9Cdを通して、視認することができないし、当該変動表示エリアに当該変動アイコン9Cが表示されている場合には、中装飾図柄8Cの変動演出(変動表示)を、当該変動アイコン9Cを通して、視認することができない。

【1181】

右装飾図柄8Rが変動演出(変動表示)される表示画面7aの上側から下側までに亘る変動領域8Rrは、当該変動および保留表示エリアTHAと前後において重なる領域がない。これにより、右装飾図柄8Rの変動演出(変動表示)を、当該変動および保留表示エリアTHAに妨げられることなく、視認することができるようになっている。

【1182】

ここでは、当該変動表示位置9Cdには、白い球状の当該変動アイコン9Cが表示され、第1保留表示位置9Adには白い球状の保留アイコン9Aが表示され、第2保留表示位置9Ad～第4保留表示位置9Adには、保留アイコンが表示されていない。つまり、保留アイコンが消化されずにストックされたものが1つだけ存在している状態となっている。なお、以下の説明では、説明の便宜上、第1始動口20および第2始動口21へ遊技球が入球しない場合を前提とする。

【1183】

また、装飾図柄の変動演出(変動表示)において画像表示装置7の表示画面7aの下側に表示されている、第1始動口20への遊技球の入球に基づく第1特図保留に対応する保留アイコン9A、第2始動口21への遊技球の入球に基づく第2特図保留に対応する保留アイコン9Bのほかに、第1始動口20への遊技球の入球に基づく第1特図保留と第2始動口21への遊技球の入球に基づく第2特図保留とをそれぞれ図示しない数字として画像表示装置7の表示画面7aの中央上側に配置されて表示されている。第1始動口20への遊技球の入球に基づく第1特図保留の数を青色数字で左側、第2始動口21への遊技球の入球に基づく第2特図保留の数を赤色数字で右側に互いに離間した状態で表示画面7aの中央上側に配置されて常に表示されている。これらの数字は、保留球の数を数値として表示されるため、表示画面7aに表示される各種背景画像、各種装飾用画像に紛れて判別が困難となり難くすることができ、直感的にわかりやすい。なお、これらの数字は、表示画面7aの最前面側に配置され、他の画像が表示画面7aの最前面に対して後方に配置されて表示されるため、他の画像により視認性が阻害されないようになっている。

【1184】

ここで、保留アイコン9Aおよび当該変動アイコン9C(以下、単に「アイコン」とい

う場合がある。)について簡単に説明すると、形状や色の違いにより、アイコンに対応する抽選時の当たりの期待度の違いを表している。例えば、黄色(ゴールド)の星形のアイコン、黒い球状のアイコン、笑顔球体のアイコン、白い球状のアイコンという4つのアイコンのうち、黄色(ゴールド)の星形のアイコンが最も当たりの期待度が高く、黒い球状のアイコンが2番目に当たりの期待度が高く、笑顔球体のアイコンが3番目に当たりの期待度が高く、白い球状のアイコンが最も当たりの期待度が低いものとなっている。笑顔球体のアイコンには、さらに、例えば青色→緑色→赤色→ゴールド(黄色)→七色(レインボー(大当たり濃厚))という順番で大当たりとなる期待度が高く設定されている。

【1185】

図117(A)において装飾図柄の変動演出(変動表示)が開始されると、その後、図117(B)に示すように、表示画面7aの左辺中央(表示画面7aの左辺の距離寸法の2分の1に相当する位置)から表示画面の右辺中央(表示画面7aの左辺の距離寸法の2分の1に相当する位置)までを結ぶ緩やかな凹部形状を有する滑らかな曲線と、表示画面7aの左辺と、表示画面7aの下辺と、表示画面7aの右辺と、により囲まれたミニキャラ演出用領域MHGが表示画面7aに表示されて出現する。ミニキャラ演出用領域MHGは、各種のミニキャラが登場し、ミニキャラによる演出が行われる。

【1186】

このミニキャラ演出用領域MHGは、左装飾図柄8Lが変動演出(変動表示)される変動領域8Lr、中装飾図柄8Cが変動演出(変動表示)される変動領域8Crおよび右装飾図柄8Rが変動演出(変動表示)される変動領域8Rrと前後において重なる領域があり、これらの変動領域8Lr、8Cr、8Rrの手前側に配置され、かつ、当該変動および保留表示エリアTHAと前後において重なる領域があり、当該変動および保留表示エリアTHAの後方側に配置されている。つまり、ミニキャラ演出用領域MHGは、変動領域8Lr、8Cr、8Rrと当該変動および保留表示エリアTHAとの間に配置されている。

【1187】

ミニキャラ演出用領域MHGには、有色不透明な背景画像が設けられている。このため、ミニキャラ演出用領域MHGが出現すると、左装飾図柄8L、中装飾図柄8Cおよび右装飾図柄8Rの変動領域8Lr、8Cr、8Rrとミニキャラ演出用領域MHGとが重なる領域において、左装飾図柄8L、中装飾図柄8Cおよび右装飾図柄8Rの変動演出(変動表示)を、ミニキャラ演出用領域MHGを通して、視認することができなくなる。これに対して、当該変動および保留表示エリアTHAは、ミニキャラ演出用領域MHGの前方側に配置されるため、ミニキャラ演出用領域MHGが出現しても、ミニキャラ演出用領域MHGにより視認性が阻害されることがない。このように、当該変動および保留表示エリアTHAは、左装飾図柄8L、中装飾図柄8Cおよび右装飾図柄8Rの変動領域8Lr、8Cr、8Rrとミニキャラ演出用領域MHGと重なるように配置されているものの、当該変動および保留表示エリアTHAにおける、当該変動表示位置9Cd、保留表示位置9Ad、当該変動アイコン9C、保留アイコン9Aが左装飾図柄8L、中装飾図柄8Cおよび右装飾図柄8Rとミニキャラ演出用領域MHGとにより視認困難とならないようになっている。

【1188】

なお、ミニキャラ演出用領域MHGに登場するミニキャラは、ミニキャラ演出用領域MHGの前方側に配置されるものの、当該変動および保留表示エリアTHAの後方側に配置されるため、当該変動および保留表示エリアTHAは、ミニキャラ演出用領域MHGにミニキャラが登場しても、ミニキャラにより視認性が阻害されることがない。

【1189】

続いて、図117(C)に示すように、左装飾図柄8Lが明るい緑色を有する数字「1」で仮停止表示され、中装飾図柄8Cおよび右装飾図柄8Rの変動演出(変動表示)が継続されている。仮停止表示された左装飾図柄8Lの位置では、左装飾図柄8Lの下側の部分(左装飾図柄8Lの一部)が左装飾図柄8Lの前方に配置されるミニキャラ演出用領域MHGにより覆われているため、仮停止表示された左装飾図柄8Lの下側の部分(左装飾

10

20

30

40

50

図柄 8 L の一部) は、左装飾図柄 8 L の前方に配置されるミニキャラ演出用領域 M H G により覆われて視認することができない。

【1190】

その後、図 117 (D) に示すように、ミニキャラとして有色不透明な味方キャラクタ C R A がミニキャラ演出用領域 M H G に登場して動き回る。味方キャラクタ C R A がミニキャラ演出用領域 M H G に登場すると、所定のタイミングで、味方キャラクタ C R A の剣により当該変動アイコン 9 C から他のアイコンへ変化可能となる。ここでは、味方キャラクタ C R A の剣により白い球状の当該変動アイコン 9 C から黄色 (ゴールド) の星形のアイコンへ変化し、当該変動アイコン 9 C の変化が成功となる。なお、味方キャラクタ C R A の剣により白い球状の当該変動アイコン 9 C から他のアイコンへ変化せず、当該変動アイコン 9 C の変化が失敗する場合もある。

10

【1191】

味方キャラクタ C R A がミニキャラ演出用領域 M H G に登場すると、味方キャラクタ C R A の上半身がミニキャラ演出用領域 M H G を超えて左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C、右装飾図柄 8 R の変動領域 8 L r, 8 C r, 8 R r に跨って表示画面 7 a に表示される場合がある。例えば、図 117 (D) において、味方キャラクタ C R A がミニキャラ演出用領域 M H G に登場すると、味方キャラクタ C R A の上半身が仮停止表示された左装飾図柄 8 L のうち、ミニキャラ演出用領域 M H G で覆われていない部分を覆うこととなる。言い換えると、左装飾図柄 8 L の変動領域 8 L r とミニキャラ演出用領域 M H G とを跨いだ状態で味方キャラクタ C R A が表示されると、仮停止表示された左装飾図柄 8 L がミニキャラ演出用領域 M H G で覆われず露出した部分は、味方キャラクタ C R A と重なることとなって、視認することができなくなる。なお、味方キャラクタ C R A が動き回ることにより、仮停止表示された左装飾図柄 8 L がミニキャラ演出用領域 M H G で覆われず露出した部分と、味方キャラクタ C R A と、が重ならない状態となり、仮停止表示された左装飾図柄 8 L がミニキャラ演出用領域 M H G で覆われず露出した部分を味方キャラクタ C R A に妨げられることなく視認することができる。

20

【1192】

その後、図 117 (E) に示すように、右装飾図柄 8 R が明るい緑色を有する数字「1」で仮停止表示され、中装飾図柄 8 C の変動演出 (変動表示) が継続され、リーチが形成される。仮停止表示された右装飾図柄 8 R の位置では、右装飾図柄 8 R の下側の部分 (右装飾図柄 8 R の一部) が右装飾図柄 8 R の前方に配置されるミニキャラ演出用領域 M H G により覆われているため、仮停止表示された右装飾図柄 8 R の下側の部分 (右装飾図柄 8 R の一部) は、右装飾図柄 8 R の前方に配置されるミニキャラ演出用領域 M H G により覆われて視認することができない。この時点においても、味方キャラクタ C R A は、ミニキャラ演出用領域 M H G を動き回り、味方キャラクタ C R A の上半身がミニキャラ演出用領域 M H G を超えて左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C、右装飾図柄 8 R の変動領域 8 L r, 8 C r, 8 R r に跨って表示画面 7 a に表示される場合がある。

30

【1193】

なお、右装飾図柄 8 R が明るい緑色を有する数字「1」で仮停止表示されず、例えば明るい緑色を有する数字「9」で仮停止表示され、中装飾図柄 8 C の変動演出 (変動表示) が継続され、リーチが形成されない場合には、ミニキャラ演出用領域 M H G が表示画面 7 a から消え、その後、中装飾図柄 8 C が仮停止表示されると、左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C、右装飾図柄 8 R が同一の図柄で停止表示されず、はずれとなる場合がある。

40

【1194】

また、右装飾図柄 8 R が明るい緑色を有する数字「1」で仮停止表示されず、例えば明るい緑色を有する数字「9」で仮停止表示され、中装飾図柄 8 C の変動演出 (変動表示) が継続され、リーチが形成されない場合には、ミニキャラ演出用領域 M H G を動き回る味方キャラクタ C R A がミニキャラ演出用領域 M H G を飛び越え、右装飾図柄 8 R の変動領域 8 R r (または右装飾図柄 8 R の変動領域 8 R r と中装飾図柄 8 C の変動領域 8 C r とを跨いだ状態) において味方キャラクタ C R A の剣により数字「9」を変動領域 8 R r の

50

下方へ送り出して変動領域 8 R r の上方から数字「1」を引き込み仮停止表示してリーチを形成した後に、味方キャラクタ C R A がミニキャラ演出用領域 M H G に再び戻る場合がある。

【1195】

続いて、図 117 (F) に示すように、ミニキャラ演出用領域 M H G が表示画面 7 a から消えると、味方キャラクタ C R A も表示画面 7 a から消え、中装飾図柄 8 C の変動演出（変動表示）が継続される。これにより、装飾図柄視認性変更演出 B が終了する。なお、装飾図柄視認性変更演出 B が行われているときに、ミニキャラ演出用領域 M H G が表示された状態で左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C および右装飾図柄 8 R が仮停止表示されると、仮停止された左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C および右装飾図柄 8 R の下側の部分（左装飾図柄 8 L の一部、中装飾図柄 8 C および右装飾図柄 8 R の一部）がミニキャラ演出用領域 M H G に覆われて視認することができない。

10

【1196】

その後、図 117 (G) に示すように、味方キャラクタ C R A が所定期間（例えば、約 1.5 秒）だけ表示画面 7 a に表示されると（点滅表示されてもよい。）、左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C、右装飾図柄 8 R、当該変動表示位置 9 C d、保留表示位置 9 A d、当該変動アイコン 9 C、保留アイコン 9 A が表示画面 7 a から消える。

【1197】

味方キャラクタ C R A が表示画面 7 a から消えると、その後、図 117 (H) に示すように、明るい赤色を有する数字「1」で仮表示停止される左装飾図柄 8 L および右装飾図柄 8 R が表示画面 7 a に表示され、中装飾図柄 8 C の変動演出（変動表示）が継続される。

20

【1198】

図 117 (G) による味方キャラクタ C R A の登場のまえでは、図 117 (F) において左装飾図柄 8 L および右装飾図柄 8 R は、共に、明るい緑色を有する数字「1」で仮停止表示されていた。これに対して、図 117 (G) による味方キャラクタ C R A の登場のあとでは、図 117 (H) において、左装飾図柄 8 L および右装飾図柄 8 R は、共に、数字「7」と同一の色である明るい赤色を有する数字「1」に変更されて仮停止表示される。これにより、左装飾図柄 8 L および右装飾図柄 8 R の色を通常の色（明るい緑色）から数字「7」と同一の色である明るい赤色に変更すること（つまり装飾図柄の色変化）により大当たりの期待度を高めている。なお、明るい赤色を有する数字「7」によりリーチが形成されると、他の数字によりリーチが形成される場合と比べて、大当たりの期待度が予め高く設定されている。

30

【1199】

図 117 (H) において、左装飾図柄 8 L および右装飾図柄 8 R の色を通常の色（明るい緑色）から数字「7」と同一の色である明るい赤色に変更すること（つまり装飾図柄の色変化）により大当たりの期待度を 5 段階のうちいずれかを示唆する画像（例えば、味方キャラクタ C R A の顔画像を 5 つ並べて、大当たりの期待度を 5 段階のうち 3.5 として示唆する画像として、3 つの顔画像が黄色、半分の顔画像が黄色かつ半分の顔画像が黒色、残り 1 つの顔画像を黒色とする。）を表示画面 7 a に表示するようにしてもよい。

40

【1200】

その後、各種演出がさらに継続される場合もあり、左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C、右装飾図柄 8 R が同一の図柄で停止表示されるときには、大当たりとなってその後に大当たり遊技（大当たり演出）が開始されるのに対して、左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C、右装飾図柄 8 R が同一の図柄で停止表示されないときには、はずれとなる。

【1201】

〔装飾図柄視認性変更演出 C〕

次に、装飾図柄視認性変更演出 C について図 118 を参照して説明する。図 118 は、装飾図柄視認性変更演出 C を説明するための図である。装飾図柄視認性変更演出 C は、装飾図柄による変動演出中（変動表示中）において行われるものである。

【1202】

50

まず、図118(A)に示すように、画像表示装置7の表示画面7aには、立体画像の左装飾図柄8L、立体画像の中装飾図柄8C、立体画像の右装飾図柄8Rが、表示画面7aの上側から下側までに亘るそれぞれの各変動領域8Lr、8Cr、8Rrにおいて、リールが回転される表示態様で装飾図柄(図柄:数字「1」~数字「9」)の変動演出(変動表示)が開始される。

【1203】

数字「7」は明るい赤色を有している。数字「7」を除く奇数「1」、「3」、「5」および「9」は、すべて同一の明るい緑色を有している。偶数「2」、「4」、「6」および「8」は、すべて同一の明るい青色を有している。

【1204】

装飾図柄の変動演出(変動表示)が開始されると、停止表示された装飾図柄が低速から徐々に速度を上げながら不透明な状態から半透明な状態へ変化して高速で変動する表示態様となる。これにより、装飾図柄の後方に配置される背景画像を、高速変動中の半透明な装飾図柄を介して、視認することができる。装飾図柄は、停止する直前で減速して半透明な状態から再び不透明な状態へ変化して仮停止表示されたり、停止表示されたりする(仮停止表示され、その後、停止表示される)。なお、装飾図柄は、仮停止表示された状態では、上下方向に小刻みにゆったりと動く表示態様となる。

【1205】

第1特図保留の消化として現在変動中の左装飾図柄8L、中装飾図柄8C、右装飾図柄8Rに対応する当該変動アイコン9Cは、画像表示装置7の表示画面7aの下側中央に表示されている当該変動表示位置9Cd(矩形画像の上)に表示される。当該変動アイコン9Cおよび当該変動表示位置9Cdを当該変動表示エリアという。当該変動表示位置9Cdの左側における表示画面7aの領域、つまり当該変動表示エリアの左側における表示画面7aの領域には、第1特図保留として保留表示エリアが設けられている。この保留表示エリアには、4つの保留表示位置9Ad(矩形画像の上)に保留アイコンがそれぞれ表示可能とされ最大で4つの保留アイコンをストックすることができるようになっている。4つの保留表示位置9Adは、当該変動表示位置9Cdに近い位置から表示画面7aの左辺へ向かって、第1保留表示位置9Ad、第2保留表示位置9Ad、第3保留表示位置9Ad、そして第4保留表示位置9Adという順番で表示画面7aの下辺に沿って直線状に整列配置され表示される。ここでは、当該変動表示エリアと保留表示エリアとから構成される領域を当該変動および保留表示エリアTHAという。当該変動および保留表示エリアTHAは、透明な領域として形成されている。

【1206】

当該変動表示エリアと保留表示エリアは透明な領域であり、後方にある背景画像を当該変動表示エリアと保留表示エリアとを通して視認することができるようになっている。なお、当該変動表示エリアに当該変動表示位置9Cdが表示されているときには、後方にある背景画像を、当該変動表示位置9Cdを通して、視認することができないし、当該変動表示エリアに当該変動アイコン9Cが表示されているときには、後方にある背景画像を、当該変動アイコン9Cを通して、視認することができない。また、保留表示エリアに保留表示位置9Adが表示されているときには、後方にある背景画像を、保留表示位置9Adを通して、視認することができないし、保留表示エリアに保留アイコン9Aが表示されているときには、後方にある背景画像を、保留アイコン9Aを通して、視認することができない。

【1207】

左装飾図柄8Lが変動演出(変動表示)される表示画面7aの上側から下側までに亘る変動領域8Lrは、当該変動および保留表示エリアTHAと前後において重なる領域があり、当該変動および保留表示エリアTHAの後方に配置されている。これにより、保留表示エリアが透明な領域であるため、左装飾図柄8Lの変動演出(変動表示)を、保留表示エリアを通して、視認することができるようになっている。なお、保留表示エリアに保留表示位置9Adが表示されているときには、左装飾図柄8Lの変動演出(変動表示)を、

10

20

30

40

50

保留表示位置 9 A d を通して、視認することができないし、保留表示エリアに保留アイコン 9 A が表示されていない場合（つまり遊技に未だ使用されていない遊技球（保留球）が 1 つも存在しない場合）には、左装飾図柄 8 L の変動演出（変動表示）を、保留表示エリアを通して、視認することができるものの、保留表示エリアに保留アイコン 9 A が複数表示される場合には、左装飾図柄 8 L の変動演出（変動表示）を、保留アイコン 9 A を通して、視認することができない。

【1208】

中装飾図柄 8 C が変動演出（変動表示）される表示画面 7 a の上側から下側までに亘る変動領域 8 C r は、当該変動および保留表示エリア T H A と前後において重なる領域があり、当該変動および保留表示エリア T H A の後方に配置されている。これにより、保留表示エリアが透明な領域であるため、中装飾図柄 8 C の変動演出（変動表示）を、保留表示エリアを通して、視認することができるようになっている。なお、保留表示エリアに保留表示位置 9 A d が表示されているときには、中装飾図柄 8 C の変動演出（変動表示）を、保留表示位置 9 A d を通して、視認することができないし、保留表示エリアに保留アイコン 9 A が表示されている場合には、中装飾図柄 8 C の変動演出（変動表示）を、保留アイコン 9 A を通して、視認することができない。

【1209】

また、当該変動表示エリアが透明な領域であるため、中装飾図柄 8 C の変動演出（変動表示）を、当該変動表示エリアを通して、視認することができるようになっている。なお、当該変動表示エリアに当該変動表示位置 9 C d が表示されているときには、中装飾図柄 8 C の変動演出（変動表示）を、当該変動表示位置 9 C d を通して、視認することができないし、当該変動表示エリアに当該変動アイコン 9 C が表示されている場合には、中装飾図柄 8 C の変動演出（変動表示）を、当該変動アイコン 9 C を通して、視認することができない。

【1210】

右装飾図柄 8 R が変動演出（変動表示）される表示画面 7 a の上側から下側までに亘る変動領域 8 R r は、当該変動および保留表示エリア T H A と前後において重なる領域がない。これにより、右装飾図柄 8 R の変動演出（変動表示）を、当該変動および保留表示エリア T H A に妨げられることなく、視認することができるようになっている。

【1211】

ここでは、当該変動表示位置 9 C d には、白い球状の当該変動アイコン 9 C が表示され、第 1 保留表示位置 9 A d には白い球状の保留アイコン 9 A が表示され、第 2 保留表示位置 9 A d ~ 第 4 保留表示位置 9 A d には、保留アイコンが表示されていない。つまり、保留アイコンが消化されずにストックされたものが 1 つだけ存在している状態となっている。なお、以下の説明では、説明の便宜上、第 1 始動口 2 0 および第 2 始動口 2 1 へ遊技球が入球しない場合を前提とする。

【1212】

また、装飾図柄の変動演出（変動表示）において画像表示装置 7 の表示画面 7 a の下側に表示されている、第 1 始動口 2 0 への遊技球の入球に基づく第 1 特図保留に対応する保留アイコン 9 A、第 2 始動口 2 1 への遊技球の入球に基づく第 2 特図保留に対応する保留アイコン 9 B のほかに、第 1 始動口 2 0 への遊技球の入球に基づく第 1 特図保留と第 2 始動口 2 1 への遊技球の入球に基づく第 2 特図保留とをそれぞれ図示しない数字として画像表示装置 7 の表示画面 7 a の中央上側に配置されて表示されている。第 1 始動口 2 0 への遊技球の入球に基づく第 1 特図保留の数を青色数字で左側、第 2 始動口 2 1 への遊技球の入球に基づく第 2 特図保留の数を赤色数字で右側に互いに離間した状態で表示画面 7 a の中央上側に配置されて常に表示されている。これらの数字は、保留球の数を数値として表示されるため、表示画面 7 a に表示される各種背景画像、各種装飾用画像に紛れて判別が困難となり難くすることができ、直感的にわかりやすい。なお、これらの数字は、表示画面 7 a の最前面側に配置され、他の画像が表示画面 7 a の最前面に対して後方に配置されて表示されるため、他の画像により視認性が阻害されないようになっている。

【1213】

ここで、保留アイコン9Aおよび当該変動アイコン9C（以下、単に「アイコン」という場合がある。）について簡単に説明すると、形状や色の違いにより、アイコンに対応する抽選時の当たりの期待度の違いを表している。例えば、黄色（ゴールド）の星形のアイコン、黒い球状のアイコン、笑顔球体のアイコン、白い球状のアイコンという4つのアイコンのうち、黄色（ゴールド）の星形のアイコンが最も当たりの期待度が高く、黒い球状のアイコンが2番目に当たりの期待度が高く、笑顔球体のアイコンが3番目に当たりの期待度が高く、白い球状のアイコンが最も当たりの期待度が低いものとなっている。笑顔球体のアイコンには、さらに、例えば青色→緑色→赤色→ゴールド（黄色）→七色（レインボー（大当たり濃厚））という順番で大当たりとなる期待度が高く設定されている。

10

【1214】

図118（A）において装飾図柄の変動演出（変動表示）が開始されると、その後、図118（B）に示すように、表示画面7aの左辺中央（表示画面7aの左辺の距離寸法の2分の1に相当する位置）から表面画面7aの右辺へ向かって第1可動役物14の左側可動役物14Lを模した左側可動役物画像KGLが左側可動役物14Lの作動領域と対応するように左装飾図柄8Lの変動領域8Lrを覆うように出現する。さらに、表示画面7aの右辺中央（表示画面7aの右辺の距離寸法の2分の1に相当する位置）から表面画面7aの左辺へ向かって第1可動役物14の右側可動役物14Rを模した右側可動役物画像KGRが右側可動役物14Rの作動領域と対応するように右装飾図柄8Rの変動領域8Rrを覆うように出現する。左側可動役物画像KGLおよび右側可動役物画像KGRが相互に離間した状態で出現すると、左側可動役物画像KGLおよび右側可動役物画像KGRにおいて稲妻が走る演出が行われる。

20

【1215】

左側可動役物画像KGLは、左装飾図柄8Lが変動演出（変動表示）される変動領域8Lrと前後において重なる領域があり、変動領域8Lrの手前側に配置され、かつ、当該変動および保留表示エリアTHAと前後において重ならないように配置されている。また、右側可動役物画像KGRは、右装飾図柄8Rが変動演出（変動表示）される変動領域8Rrと前後において重なる領域があり、変動領域8Rrの手前側に配置され、かつ、当該変動および保留表示エリアTHAと前後において重ならないように配置されている。

【1216】

左側可動役物画像KGLは、左側可動役物14Lを模したものであり、有色不透明となっている。このため、左側可動役物画像KGLが出現すると、左装飾図柄8Lの変動領域8Lrと左側可動役物画像KGLとが重なる領域において、左装飾図柄8Lの変動演出（変動表示）を、左側可動役物画像KGLを通して、視認することができなくなる。また、右側可動役物画像KGRは、右側可動役物14Rを模したものであり、有色不透明となっている。このため、右側可動役物画像KGRが出現すると、右装飾図柄8Rの変動領域8Rrと右側可動役物画像KGRとが重なる領域において、右装飾図柄8Rの変動演出（変動表示）を、右側可動役物画像KGRを通して、視認することができなくなる。

30

【1217】

なお、左側可動役物画像KGLおよび右側可動役物画像KGRが相互に離間した状態で出現し、左側可動役物画像KGLおよび右側可動役物画像KGRにおいて稲妻が走る演出が行われるものの、左側可動役物画像KGLおよび右側可動役物画像KGRが当該変動および保留表示エリアTHAと前後において重ならないように配置されているため、稲妻も当該変動および保留表示エリアTHAと前後において重ならず、当該変動および保留表示エリアTHAは、左側可動役物画像KGLおよび右側可動役物画像KGRが相互に離間した状態で出現し稲妻が走る演出が行われても、この稲妻により視認性が阻害されることがない。

40

【1218】

続いて、図118（C）に示すように、左装飾図柄8Lが明るい緑色を有する数字「1」で仮停止表示され、中装飾図柄8Cおよび右装飾図柄8Rの変動演出（変動表示）が継

50

続されている。仮停止表示された左装飾図柄 8 L の位置では、左装飾図柄 8 L の左側の部分（左装飾図柄 8 L の一部）が左装飾図柄 8 L の前方に配置される左側可動役物画像 K G L により覆われているため、仮停止表示された左装飾図柄 8 L の左側の部分（左装飾図柄 8 L の一部）は、左装飾図柄 8 L の前方に配置される左側可動役物画像 K G L により覆われて視認することができない。

【1 2 1 9】

その後、図 1 1 8（D）に示すように、左側可動役物画像 K G L および右側可動役物画像 K G R が相互に離間した状態で出現した状態では、左側可動役物画像 K G L の環形状の装飾部の半分となる左側装飾部と、右側可動役物画像 K G R の環形状の装飾部の半分となる右側装飾部と、における領域（つまり左側装飾部の上側から下側までに亘る領域と右側装飾部の上側から下側までに亘る領域）において適宜走ることができる。稲妻 S N D が走ると、所定のタイミングで、稲妻 S N D の影響を受けて当該変動アイコン 9 C から他のアイコンへ変化可能となる。ここでは、稲妻 S N D の影響を受けて白い球状の当該変動アイコン 9 C から黄色（ゴールド）の星形のアイコンへ変化し、当該変動アイコン 9 C の変化が成功となる。なお、稲妻 S N D の影響を受けも白い球状の当該変動アイコン 9 C から他のアイコンへ変化せず、当該変動アイコン 9 C の変化が失敗する場合もある。

【1 2 2 0】

左側可動役物画像 K G L および右側可動役物画像 K G R が相互に離間した状態で出現し稲妻 S N D が走ると、稲妻 S N D が左側可動役物画像 K G L および右側可動役物画像 K G R を超えて左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C、右装飾図柄 8 R の変動領域 8 L r, 8 C r, 8 R r に跨って表示画面 7 a に表示される場合がある。例えば、図 1 1 8（D）において、左側可動役物画像 K G L および右側可動役物画像 K G R が相互に離間した状態で出現し稲妻 S N D が走ると、左側可動役物画像 K G L が仮停止表示された左装飾図柄 8 L のうち、左側可動役物画像 K G L で覆われていない部分を覆うこととなる。言い換えると、左装飾図柄 8 L の変動領域 8 L r と左側可動役物画像 K G L とを跨いだ状態で稲妻 S N D が表示されると、仮停止表示された左装飾図柄 8 L が左側可動役物画像 K G L で覆われず露出した部分は、稲妻 S N D と重なることとなって、視認することができなくなる。なお、稲妻 S N D が左側可動役物画像 K G L および右側可動役物画像 K G R の半円部分における上側から下側までに亘る範囲において適宜走ることにより、仮停止表示された左装飾図柄 8 L が左側可動役物画像 K G L で覆われず露出した部分と、稲妻 S N D と、が重ならない状態となり、仮停止表示された左装飾図柄 8 L が左側可動役物画像 K G L で覆われず露出した部分を稲妻 S N D に妨げられることなく視認することができる（図 1 1 8（E）を参照）。

【1 2 2 1】

その後、図 1 1 8（E）に示すように、右装飾図柄 8 R が明るい緑色を有する数字「1」で仮停止表示され、中装飾図柄 8 C の変動演出（変動表示）が継続され、リーチが形成される。仮停止表示された右装飾図柄 8 R の位置では、右装飾図柄 8 R の右側の部分（右装飾図柄 8 R の一部）が右装飾図柄 8 R の前方に配置される右側可動役物画像 K G R により覆われているため、仮停止表示された右装飾図柄 8 R の右側の部分（右装飾図柄 8 R の一部）は、右装飾図柄 8 R の前方に配置される右側可動役物画像 K G R により覆われて視認することができない。この時点においても、稲妻 S N D は、左側可動役物画像 K G L および右側可動役物画像 K G R の半円部分における上側から下側までに亘る範囲において適宜走ることにより、稲妻 S N D が左側可動役物画像 K G L および右側可動役物画像 K G R を超えて左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C、右装飾図柄 8 R の変動領域 8 L r, 8 C r, 8 R r に跨って表示画面 7 a に表示される場合がある。

【1 2 2 2】

なお、右装飾図柄 8 R が明るい緑色を有する数字「1」で仮停止表示されず、例えば明るい緑色を有する数字「9」で仮停止表示され、中装飾図柄 8 C の変動演出（変動表示）が継続され、リーチが形成されない場合には、左側可動役物画像 K G L および右側可動役物画像 K G R が表示画面 7 a から消え、その後、中装飾図柄 8 C が仮停止表示されると、

左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C、右装飾図柄 8 R が同一の図柄で停止表示されず、はずれとなる場合がある。

【1 2 2 3】

また、右装飾図柄 8 R が明るい緑色を有する数字「1」で仮停止表示されず、例えば明るい緑色を有する数字「9」で仮停止表示され、中装飾図柄 8 C の変動演出（変動表示）が継続され、リーチが形成されない場合には、左側可動役物画像 K G L および右側可動役物画像 K G R の半円部分における上側から下側までに亘る範囲において適宜走る稲妻 S N D が右装飾図柄 8 R の変動領域 8 R r における数字「9」を変動領域 8 R r の下方へ送り出して変動領域 8 R r の上方から数字「1」を引き込み仮停止表示してリーチを形成した後に、稲妻 S N D がおさまる場合がある。

10

【1 2 2 4】

続いて、図 1 1 8（F）に示すように、稲妻 S N D がおさまると、左側可動役物画像 K G L および右側可動役物画像 K G R が表示画面 7 a から消え、中装飾図柄 8 C の変動演出（変動表示）が継続される。これにより、装飾図柄視認性変更演出 C が終了する。なお、装飾図柄視認性変更演出 C が行われているときに、左側可動役物画像 K G L および右側可動役物画像 K G R が表示された状態で左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C および右装飾図柄 8 R が仮停止表示されると、仮停止された左装飾図柄 8 L の左側の部分および右装飾図柄 8 R の右側の部分（左装飾図柄 8 L の一部および右装飾図柄 8 R の一部）が左側可動役物画像 K G L および右側可動役物画像 K G R にそれぞれ覆われて視認することができないのに対して、中装飾図柄 8 C が左側可動役物画像 K G L および右側可動役物画像 K G R にそれぞれ覆われず視認することができる。

20

【1 2 2 5】

その後、図 1 1 8（G）に示すように、表示画面 7 a の中央において、左側可動役物 1 4 L と右側可動役物 1 4 R とがそれぞれ画像表示装置 7 の表示画面 7 a の前面（前方）中央の進出位置へ向かって（互いに近接する方向に）ホームポジションから進出（移動）し、表示画面 7 a の前面（前方）中央位置（進出位置（展開ポジション））において、左側可動役物 1 4 L の先端側に取り付けられた環形状の装飾部の半分となる左側装飾部と、右側可動役物 1 4 R の先端側に取り付けられた環形状の装飾部の半分となる右側装飾部と、が合体し、左側可動役物 1 4 L の左側装飾部と右側可動役物 1 4 R の右側装飾部とが環状を有する 1 つの装飾部材（合体役物）が形成される。

30

【1 2 2 6】

左側可動役物 1 4 L の左側装飾部と右側可動役物 1 4 R の右側装飾部とが合体して環状を有する合体役物が形成されると、環状内に形成される領域が円状を有する領域（以下、「円状領域」という。）となる。円状領域と対応する画像表示装置 7 の表示画面 7 a には、味方キャラクタ C R A が表示される。このとき、左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C、右装飾図柄 8 R、当該変動表示位置 9 C d、保留表示位置 9 A d、当該変動アイコン 9 C、保留アイコン 9 A が表示画面 7 a から消える。

【1 2 2 7】

味方キャラクタ C R A が表示画面 7 a に表示されてから所定期間（例えば、3 秒）だけ経過すると、味方キャラクタ C R A が表示画面 7 a から消え、左側可動役物 1 4 L と右側可動役物 1 4 R とが互いに離間する方向へ向かって、左側可動役物 1 4 L が表示画面 7 a の前面（前方）中央の進出位置から表示画面 7 a の左側の退避位置（ホームポジション）へ向かって後退（移動）するとともに、右側可動役物 1 4 R が表示画面 7 a の前面（前方）中央の進出位置から表示画面 7 a の右側の退避位置（ホームポジション）へ向かって後退（移動）する。

40

【1 2 2 8】

その後、図 1 1 8（H）に示すように、明るい赤色を有する数字「1」で仮表示停止される左装飾図柄 8 L および右装飾図柄 8 R が表示画面 7 a に表示され、中装飾図柄 8 C の変動演出（変動表示）が継続される。

【1 2 2 9】

50

図118 (G) による味方キャラクタCRAの登場のまえでは、図118 (F) において左装飾図柄8Lおよび右装飾図柄8Rは、共に、明るい緑色を有する数字「1」で仮停止表示されていた。これに対して、図118 (G) による味方キャラクタCRAの登場のあとでは、図118 (H) において、左装飾図柄8Lおよび右装飾図柄8Rは、共に、数字「7」と同一の色である明るい赤色を有する数字「1」に変更されて仮停止表示される。これにより、左装飾図柄8Lおよび右装飾図柄8Rの色を通常の色（明るい緑色）から数字「7」と同一の色である明るい赤色に変更すること（つまり装飾図柄の色変化）により大当たりの期待度を高めている。なお、明るい赤色を有する数字「7」によりリーチが形成されると、他の数字によりリーチが形成される場合と比べて、大当たりの期待度が予め高く設定されている。

10

【1230】

図118 (H) において、左装飾図柄8Lおよび右装飾図柄8Rの色を通常の色（明るい緑色）から数字「7」と同一の色である明るい赤色に変更すること（つまり装飾図柄の色変化）により大当たりの期待度を5段階のうちいずれかを示唆する画像（例えば、味方キャラクタCRAの顔画像を5つ並べて、大当たりの期待度を5段階のうち3.5として示唆する画像として、3つの顔画像が黄色、半分の顔画像が黄色かつ半分の顔画像が黒色、残り1つの顔画像を黒色とする。）を表示画面7aに表示するようにしてもよい。

【1231】

その後、各種演出がさらに継続される場合もあり、左装飾図柄8L、中装飾図柄8C、右装飾図柄8Rが同一の図柄で停止表示されるときには、大当たりとなってその後に大当たり遊技（大当たり演出）が開始されるのに対して、左装飾図柄8L、中装飾図柄8C、右装飾図柄8Rが同一の図柄で停止表示されないときには、はずれとなる。

20

【1232】

【効果例】

以下に、装飾図柄視認性変更演出の効果例を示す。

【効果1】

上記実施形態の遊技機1では、例えば、図116の装飾図柄視認性変更演出A、図117の装飾図柄視認性変更演出B、図118の装飾図柄視認性変更演出Cにおいて、複数種類の画像を表示可能な画像表示装置7（表示手段）を備え、左装飾図柄8L（図柄画像）による変動表示が行われる変動領域8Lr（第1の領域）の一部と重なるように特定画像（装飾図柄視認性変更演出A、Bではミニキャラである味方キャラクタCRA、装飾図柄視認性変更演出Cでは稲妻SND）を表示可能な第2の領域（装飾図柄視認性変更演出A、Bではミニキャラ演出用領域MHG、装飾図柄視認性変更演出Cでは左側可動役物画像KGL）が変動領域8Lr（第1の領域）の前方に配置されて設けられ、左装飾図柄8L（図柄画像）の一部が第2の領域により視認困難となる第1の演出（装飾図柄視認性変更演出Aでは図116 (C)、装飾図柄視認性変更演出Bでは図117 (C)、装飾図柄視認性変更演出Cでは図118 (C)）を実行することができるようになっている。この構成によれば、左装飾図柄8L（図柄画像）の変動領域8Lr（第1の領域）の一部と重なるように、わざわざ、第2の領域が変動領域8Lr（第1の領域）の前方に配置されて設けられているため、左装飾図柄8L（図柄画像）の一部が第2の領域により視認困難とすることができ、左装飾図柄8L（図柄画像）の全体像を遊技者自身で想像することができる。これにより、従来にない斬新な図柄画像による変動演出（変動表示）を遊技者に提供することができる。したがって、興趣の向上を図ることができる。

30

40

【1233】

【効果2】

上記実施形態の遊技機1では、例えば、図116の装飾図柄視認性変更演出A、図117の装飾図柄視認性変更演出B、図118の装飾図柄視認性変更演出Cにおける第1の演出では、さらに、左装飾図柄8Lの変動領域8Lr（第1の領域）の一部および第2の領域の一部と重なるように当該変動アイコン9Cおよび保留アイコン9Aを表示可能な当該変動および保留表示エリアTHA（第3の領域）が第2の領域の前方に配置されて設けら

50

れ、当該変動アイコン 9 C および保留アイコン 9 A が左装飾図柄 8 L（図柄画像）および特定画像により視認困難とならないようになっている。当該変動アイコン 9 C は、変動演出中（変動表示中）に対する予告（表示態様を変化させる「変化演出」）として使用される場合があるし、保留アイコン 9 A は、遊技に実際に未だ使用されていない状態において将来の演出を先読み演出により示唆する演出として使用される場合がある。これにより、図柄画像による変動表示が行われているときに、図柄画像および特定画像により当該変動アイコン 9 C および保留アイコン 9 A の視認性が阻害されることを防止することができるため、遊技者が当該変動アイコン 9 C の変化や保留アイコンの変化の見落とし難くすることに寄与することができる。

【1 2 3 4】

〔効果 3〕

上記実施形態の遊技機 1 では、例えば、図 1 1 6 の装飾図柄視認性変更演出 A、図 1 1 7 の装飾図柄視認性変更演出 B、図 1 1 8 の装飾図柄視認性変更演出 C における第 1 の演出では、左装飾図柄 8 L の変動領域 8 L r（第 1 の領域）と第 2 の領域とを跨いだ状態で特定画像（装飾図柄視認性変更演出 A、B ではミニキャラである味方キャラクタ C R A、装飾図柄視認性変更演出 C では稲妻 S N D）が表示されると、特定画像により左装飾図柄 8 L（図柄画像）の一部と異なる他の部分（装飾図柄視認性変更演出 A の図 1 1 6（D）および装飾図柄視認性変更演出 B の図 1 1 7（D）では仮停止表示された左装飾図柄 8 L が味方キャラクタ C R A と重なる部分、装飾図柄視認性変更演出 C の図 1 1 8（D）では左装飾図柄 8 L が稲妻 S N D と重なる部分）が視認困難となるようになっている。この構成によれば、図柄画像は、その一部が第 2 の領域により視認困難とされ、さらに、その一部と異なる他の部分も特定画像により視認困難とすることができるため、従来にないより斬新な図柄画像による変動演出（変動表示）を遊技者に提供することができる。

【1 2 3 5】

〔効果 4〕

上記実施形態の遊技機 1 では、例えば、図 1 1 6 の装飾図柄視認性変更演出 A、図 1 1 7 の装飾図柄視認性変更演出 B、図 1 1 8 の装飾図柄視認性変更演出 C における第 1 の演出では、第 2 の領域が表示画面 7 a から消えて左装飾図柄 8 L（図柄画像）の全体が視認容易となるようになっている。この構成によれば、図柄画像の一部が第 2 の領域により視認困難となっていたため遊技者は図柄画像の全体像を想像することができ、さらに、第 2 の領域が表示画面 7 a から消えることで、自身で想像したものとの答え合わせを行うことができ、図柄画像による変動表示に対する単調さを軽減することに寄与することができる。

【1 2 3 6】

〔効果 5〕

上記実施形態の遊技機 1 では、例えば、図 1 1 6 の装飾図柄視認性変更演出 A、図 1 1 7 の装飾図柄視認性変更演出 B、図 1 1 8 の装飾図柄視認性変更演出 C における第 1 の演出は、図柄画像による変動表示が開始されてから仮停止表示されるまえに実行することができるようになっている。この構成によれば、図柄画像が仮停止表示されるまえに、図柄画像の一部を第 2 の領域により視認困難とすることができるため、図柄画像による変動表示に変化を付与することができ、図柄画像による変動表示に対して単調なものとなり難くすることに寄与することができる。

【1 2 3 7】

〔効果 6〕

上記実施形態の遊技機 1 では、例えば、図 1 1 6 の装飾図柄視認性変更演出 A、図 1 1 7 の装飾図柄視認性変更演出 B、図 1 1 8 の装飾図柄視認性変更演出 C における当該変動アイコン 9 C は、特定画像（装飾図柄視認性変更演出 A、B ではミニキャラである味方キャラクタ C R A、装飾図柄視認性変更演出 C では稲妻 S N D）が表示されているときに当たりの期待度が高いものへ変化することができるようになっている。この構成によれば、当該変動アイコン 9 C を、変動演出中（変動表示中）に対する予告（表示態様を変化させる「変化演出」）として使用することができる。また、特定画像が表示画面 7 a に表示さ

10

20

30

40

50

れると、当たりの期待度が高いものへ変化する場合があるため、特定画像が表示画面 7 a に表示されただけでも、遊技者に期待感を遊技者に付与することができる。

【1238】

〔効果 7〕

上記実施形態の遊技機 1 では、例えば、図 116 の装飾図柄視認性変更演出 A、図 117 の装飾図柄視認性変更演出 B、図 118 の装飾図柄視認性変更演出 C における第 1 の演出のあと、図柄画像の色を他の色へ変更（例えば、数字「1」の色を通常の色（明るい緑色）から明るい赤色に変更）して当たりの期待度を高める第 2 の演出（装飾図柄視認性変更演出 A では図 116（H）、装飾図柄視認性変更演出 B では図 117（H）、装飾図柄視認性変更演出 C では図 118（H））を実行することができるようになっている。この構成によれば、第 1 の演出の終了後に、図柄画像の色が変更される第 2 の演出が実行される可能性があるため、第 1 の演出が開始されると、遊技者は、第 1 の演出を楽しみながら、まだ実行されていないものの、あわせて将来実行され得る第 2 の演出に期待を持つこともできる。

10

【1239】

〔変形例〕

以下に、装飾図柄視認性変更演出の変形例を示す。

〔変形例 1〕

図 116 の装飾図柄視認性変更演出 A、図 117 の装飾図柄視認性変更演出 B、図 118 の装飾図柄視認性変更演出 C では、第 1 始動口 20 に遊技球が入球したことに基づいて行われるものであった。言い換えると、いわゆる左打ちという遊技状態において行われるものであった。しかし、第 2 始動口 21 に遊技球が入球したことに基づいて行われるようにしてもよい。言い換えると、いわゆる右打ちという遊技状態において行われるようにしてもよい。

20

【1240】

〔変形例 2〕

図 116（E）、（F）の装飾図柄視認性変更演出 A、図 117（E）、（F）の装飾図柄視認性変更演出 B では、リーチが形成されると、ミニキャラ演出用領域 M H G が表示画面 7 a から消えていた。しかし、リーチが形成されるまえに、ミニキャラ演出用領域 M H G が表示画面 7 a から消えるようにしてもよい。また図 118（E）、（F）の装飾図柄視認性変更演出 C では、リーチが形成されると、左側可動役物画像 K G L および右側可動役物画像 K G R が表示画面 7 a から消えていた。しかし、リーチが形成されるまえに左側可動役物画像 K G L および右側可動役物画像 K G R が表示画面 7 a から消えるようにしてもよい。こうすれば、右装飾図柄 8 R の仮停止表示の時期を遊技者に示唆することができる。

30

【1241】

〔変形例 3〕

図 116 の装飾図柄視認性変更演出 A、図 117 の装飾図柄視認性変更演出 B、図 118 の装飾図柄視認性変更演出 C では、まず左装飾図柄 8 L が明るい緑色を有する数字「1」で仮停止表示され、その後、右装飾図柄 8 R が明るい緑色を有する数字「1」で仮停止表示されて奇数の装飾図柄（図柄画像）によりリーチが形成されていた。しかし、例えば、左装飾図柄 8 L が明るい青色を有する数字「2」で仮停止表示され、その後、右装飾図柄 8 R が明るい青色を有する数字「2」で仮停止表示されることにより、つまり偶数の装飾図柄（図柄画像）によりリーチが形成されてもよい。

40

【1242】

〔変形例 4〕

図 118（B）～（E）の装飾図柄視認性変更演出 C では、第 1 可動役物 14 の左側可動役物 14 L を模した左側可動役物画像 K G L が左装飾図柄 8 L の変動領域 8 L r を覆うように出現し、さらに、第 1 可動役物 14 の右側可動役物 14 R を模した右側可動役物画像 K G R が右装飾図柄 8 R の変動領域 8 R r を覆うように出現していた。しかし、左側可

50

動役物画像 K G L に代えて左側可動役物 1 4 L としてもよいし、右側可動役物画像 K G R に代えて右側可動役物 1 4 R としてもよい。左側可動役物 1 4 L により左装飾図柄 8 L の一部を覆うことで左装飾図柄 8 L の一部を視認困難とすることができるし、右側可動役物 1 4 R により右装飾図柄 8 R の一部を覆うことで右装飾図柄 8 R の一部を視認困難とすることができるため、左装飾図柄 8 L の全体像や右装飾図柄 8 R の全体像を遊技者自身で想像することができる。これにより、従来にない斬新な図柄画像による変動演出（変動表示）を遊技者に提供することができる。したがって、興趣の向上を図ることができる。

【1 2 4 3】

また、左側可動役物画像 K G L が左側可動役物 1 4 L の作動領域と対応するように表示画面 7 a に表示され、右側可動役物画像 K G R が右側可動役物 1 4 R の作動領域と対応するように表示画面 7 a に表示されるようになっており、左側可動役物画像 K G L および右側可動役物画像 K G R が当該変動および保留表示エリア T H A と前後において重ならないようになっているため、左側可動役物画像 K G L に代えて左側可動役物 1 4 L とし、右側可動役物画像 K G R に代えて右側可動役物 1 4 R としても、そもそも、左側可動役物 1 4 L および右側可動役物 1 4 R が当該変動および保留表示エリア T H A と前後において重ならない。つまり左側可動役物 1 4 L および右側可動役物 1 4 R が当該変動および保留表示エリア T H A における当該変動表示位置 9 C d、保留表示位置 9 A d、当該変動アイコン 9 C および保留アイコン 9 A を覆うことがない。

【1 2 4 4】

〔変形例 5〕

図 1 1 6 の装飾図柄視認性変更演出 A、図 1 1 7 の装飾図柄視認性変更演出 B、図 1 1 8 の装飾図柄視認性変更演出 C では、説明した演出の一部を備えていなくてもよいし、他の演出が追加されていてもよい。

【1 2 4 5】

〔態様例〕

本実施形態の遊技機では、以下の態様を実現可能である。

◇ [態様 C 9 - 1]

複数種類の画像を表示可能な表示手段を備える遊技機であって、

図柄画像による変動表示が行われる第 1 の領域の一部と重なるように特定画像を表示可能な第 2 の領域が前記第 1 の領域の前方に配置されて設けられ、前記図柄画像の一部が前記第 2 の領域により視認困難となる第 1 の演出を実行可能である、

ことを特徴とする遊技機。

【1 2 4 6】

◇ [態様 C 9 - 2]

態様 C 9 - 1 に記載の遊技機であって、

前記第 1 の演出では、さらに、前記第 1 の領域の一部および前記第 2 の領域の一部と重なるように当該変動アイコンおよび保留アイコンを表示可能な第 3 の領域が前記第 2 の領域の前方に配置されて設けられ、前記当該変動アイコンおよび前記保留アイコンが前記図柄画像および前記特定画像により視認困難とならない、

ことを特徴とする遊技機。

【1 2 4 7】

◇ [態様 C 9 - 3]

態様 C 9 - 1 または態様 C 9 - 2 に記載の遊技機であって、

前記第 1 の演出では、前記第 1 の領域と前記第 2 の領域とを跨いだ状態で前記特定画像が表示されると、前記特定画像により前記図柄画像の一部と異なる他の部分が視認困難となる場合がある、

ことを特徴とする遊技機。

【1 2 4 8】

◇ [態様 C 9 - 4]

態様 C 9 - 1 から態様 C 9 - 3 までのいずれか一項に記載の遊技機であって、

前記第 1 の演出では、前記第 2 の領域が消えて前記図柄画像の全体が視認容易となる場合がある、

ことを特徴とする遊技機。

【1 2 4 9】

◇ [態様 C 9 - 5]

態様 C 9 - 1 から態様 C 9 - 4 までのいずれか一項に記載の遊技機であって、

前記第 1 の演出は、前記図柄画像による変動表示が開始されてから仮停止表示されるまでに実行可能である、

ことを特徴とする遊技機。

【1 2 5 0】

◇ [態様 C 9 - 6]

態様 C 9 - 1 から態様 C 9 - 5 までのいずれか一項に記載の遊技機であって、

前記当該変動アイコンは、前記特定画像が表示されているときに当たりの期待度が高いものへ変化可能である、

ことを特徴とする遊技機。

【1 2 5 1】

◇ [態様 C 9 - 7]

態様 C 9 - 1 から態様 C 9 - 6 までのいずれか一項に記載の遊技機であって、

前記第 1 の演出のあと、前記図柄画像の色を他の色へ変更して当たりの期待度を高める第 2 の演出を実行可能である、

ことを特徴とする遊技機。

【1 2 5 2】

以下に図 1 1 9 ~ 図 1 2 1 を用いて装飾図柄回転停止表示演出 A ~ C について説明する。図 1 1 9 ~ 図 1 2 1 において、画像表示装置 7 の表示画面 7 a の前面（前方）周囲に配置される例えば第 1 可動役物 1 4、第 2 可動役物 1 5、他の可動役物が図面の見易さから省略されている。

【1 2 5 3】

この装飾図柄回転停止表示演出は、装飾図柄による変動演出中（変動表示中）において行われるものである。すなわち、画像制御用マイコン 1 0 1 がサブ制御基板 9 0 から受信した各種コマンド（例えば、変動演出開始コマンド）を解析し、装飾図柄回転停止表示演出を実行する指示が含まれている場合に、ROM 1 0 3 から対応する画像データを読み出して画像表示装置 7 の表示画面 7 a に画像を表示させる。

【1 2 5 4】

ここでは、まず装飾図柄回転停止表示演出 A について説明し、装飾図柄回転停止表示演出 B、そして装飾図柄回転停止表示演出 C について順番に説明する。

【1 2 5 5】

[装飾図柄回転停止表示演出 A]

装飾図柄回転停止表示演出 A について図 1 1 9 を参照して説明する。図 1 1 9 は、装飾図柄回転停止表示演出 A を説明するための図である。装飾図柄回転停止表示演出 A は、装飾図柄による変動演出中（変動表示中）において行われるものである。

【1 2 5 6】

まず、図 1 1 9（A）に示すように、画像表示装置 7 の表示画面 7 a には、立体画像の左装飾図柄 8 L、立体画像の中装飾図柄 8 C、立体画像の右装飾図柄 8 R が、表示画面 7 a の上側から下側までに亘るそれぞれの各変動領域において、リールが回転される表示態様で装飾図柄（図柄：数字「1」～数字「9」）の変動演出（変動表示）が開始される。なお、中装飾図柄 8 C には、数字の図柄のほか、特殊図柄がある。この特殊図柄は、キャラクターの図柄のみから構成されている。

【1 2 5 7】

数字「7」は明るい赤色を有している。数字「7」を除く奇数「1」、「3」、「5」および「9」は、すべて同一の明るい緑色を有している。偶数「2」、「4」、「6」お

10

20

30

40

50

よび「8」は、すべて同一の明るい青色を有している。奇数の図柄には、複数の色（フルカラー）を有する各種キャラクタの図柄（すべて異なるキャラクタの図柄）が付されて構成されているのに対して、偶数の図柄には、キャラクタの図柄が全く付されていない。奇数の図柄に付されたキャラクタの図柄は、キャラクタの図柄が主体として大きく表示される。このため、奇数の図柄は、奇数の図柄に付されたキャラクタの図柄の大きさと比べて小さい大きさとなっている。これに対して、偶数の図柄にはキャラクタの図柄が付されていないため、偶数の図柄自身が主体として大きく表示される。このため、偶数の図柄は、奇数の図柄に付されたキャラクタの図柄の大きさと同じ程度の大きさを有している。特殊図柄は、翼人形態のキャラクタの図柄であり、複数の色（フルカラー）を有している。特殊図柄は、翼人形態のキャラクタの図柄のみで構成されており、特殊図柄の大きさは、奇数の図柄に付されたキャラクタの図柄の大きさ比べて同じ程度の大きさ、または、大きく

10

【1258】

装飾図柄の変動演出（変動表示）が開始されると、停止表示された装飾図柄が低速から徐々に速度を上げながら不透明な状態から半透明な状態へ変化して高速で変動する表示態様となる。これにより、装飾図柄の後方に配置される背景画像を、高速変動中の半透明な装飾図柄を介して、視認することができる。装飾図柄は、停止する直前で減速して半透明な状態から再び不透明な状態へ変化して仮停止表示されたり、停止表示されたりする（仮停止表示され、その後、停止表示される）。なお、装飾図柄は、仮停止表示された状態では、上下方向に小刻みにゆったりと動く表示態様となる。

20

【1259】

第1特図保留の消化として現在変動中の左装飾図柄8L、中装飾図柄8C、右装飾図柄8Rに対応する当該変動アイコン9Cは、画像表示装置7の表示画面7aの下側中央に表示されている当該変動表示位置9Cd（矩形画像の上）に表示される。当該変動表示位置9Cdの左側における表示画面7aの領域には、第1特図保留として保留表示エリアが設けられている。この保留表示エリアには、4つの保留表示位置9Ad（矩形画像の上）に保留アイコンがそれぞれ表示可能とされ最大で4つの保留アイコンをストックすることができるようになっている。4つの保留表示位置9Adは、当該変動表示位置9Cdに近い位置から表示画面7aの左辺へ向かって、第1保留表示位置9Ad、第2保留表示位置9Ad、第3保留表示位置9Ad、そして第4保留表示位置9Adという順番で表示画面7aの下辺に沿って直線状に整列配置され表示される。

30

【1260】

ここでは、当該変動表示位置9Cdには、白い球状の当該変動アイコン9Cが表示され、第1保留表示位置9Adには白い球状の保留アイコン9Aが表示され、第2保留表示位置9Ad～第4保留表示位置9Adには、保留アイコンが表示されていない。つまり、保留アイコンが消化されずにストックされたものが1つだけ存在している状態となっている。なお、以下の説明では、説明の便宜上、第1始動口20および第2始動口21へ遊技球が入球しない場合を前提とする。

【1261】

また、装飾図柄の変動演出（変動表示）において画像表示装置7の表示画面7aの下側に表示されている、第1始動口20への遊技球の入球に基づく第1特図保留に対応する保留アイコン9A、第2始動口21への遊技球の入球に基づく第2特図保留に対応する保留アイコン9Bのほかに、第1始動口20への遊技球の入球に基づく第1特図保留と第2始動口21への遊技球の入球に基づく第2特図保留とをそれぞれ図示しない数字として画像表示装置7の表示画面7aの中央上側に配置されて表示されている。第1始動口20への遊技球の入球に基づく第1特図保留の数を青色数字で左側、第2始動口21への遊技球の入球に基づく第2特図保留の数を赤色数字で右側に互いに離間した状態で表示画面7aの中央上側に配置されて常に表示されている。これらの数字は、保留球の数を数値として表示されるため、表示画面7aに表示される各種背景画像、各種装飾用画像に紛れて判別が困難となり難くすることができ、直感的にわかりやすい。なお、これらの数字は、表示画

40

50

面 7 a の最前面側に配置され、他の画像が表示画面 7 a の最前面に対して後方に配置されて表示されるため、他の画像により視認性が阻害されないようになっている。

【1262】

ここで、保留アイコン 9 A および当該変動アイコン 9 C（以下、単に「アイコン」という場合がある。）について簡単に説明すると、形状や色の違いにより、アイコンに対応する抽選時の当たりの期待度の違いを表している。例えば、黄色（ゴールド）の星形のアイコン、黒い球状のアイコン、笑顔球体のアイコン、白い球状のアイコンという 4 つのアイコンのうち、黄色（ゴールド）の星形のアイコンが最も当たりの期待度が高く、黒い球状のアイコンが 2 番目に当たりの期待度が高く、笑顔球体のアイコンが 3 番目に当たりの期待度が高く、白い球状のアイコンが最も当たりの期待度が低いものとなっている。笑顔球体のアイコンには、さらに、例えば青色→緑色→赤色→ゴールド（黄色）→七色（レインボー（大当たり濃厚））という順番で大当たりとなる期待度が高く設定されている。

10

【1263】

図 119（A）において、左装飾図柄 8 L が明るい青色を有する数字「2」で仮停止表示され、中装飾図柄 8 C が明るい緑色を有する数字「3」の図柄 8 C a にキャラクタの図柄 8 C b が付されて仮停止表示され、右装飾図柄 8 C が明るい青色を有する数字「6」で仮停止表示され、その後、左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C および右装飾図柄 8 R が停止表示され、はずれとなる。はずれが確定すると、当該変動アイコン 9 C が表示画面 7 a から消える。

【1264】

20

続いて、第 1 保留表示位置 9 A d に表示されていた保留アイコン 9 A が当該変動表示位置 9 C d へ移動して当該変動アイコン 9 C となると、図 119（B）に示すように、再び、装飾図柄の変動演出（変動表示）が開始され、装飾図柄回転停止表示演出 A が開始される。

【1265】

その後、変動演出中（変動表示中）の左装飾図柄 8 L が半透明な状態から再び不透明な状態へ変化し、図 119（C）に示すように、左装飾図柄 8 L が、左装飾図柄 8 L の変動領域における表示画面 7 a の左辺中央と右辺中央とを結ぶ中心線よりやや上方寄りの位置において、明るい緑色を有する数字「1」の図柄 8 L a にキャラクタの図柄 8 L b が付された状態で現れる。左装飾図柄 8 L は、半透明な状態から不透明な状態へ変化したときに、明るい緑色を有する数字「1」の図柄 8 L a が正面を向いたままの状態となって変動演出（変動表示）されており、さらに、明るい緑色を有する数字「1」の図柄 8 L a に付されたキャラクタの図柄 8 L b がその目は黄色に光っているものの正面を向かずキャラクタの図柄 8 L b から見て右前方に傾き影絵のようなシルエットとなった状態となって変動演出（変動表示）されている。このとき、中装飾図柄 8 C および右装飾図柄 8 R の変動演出（変動表示）が継続されている。

30

【1266】

そして、左装飾図柄 8 L は、図 119（D）に示すように、明るい緑色を有する数字「1」の図柄 8 L a が正面を向いたままの状態、キャラクタの図柄 8 L b が右前方から正面へ向くようにゆっくり姿勢を変化させ、キャラクタの図柄 8 L b が正面を向くと、影絵のようなシルエットからフルカラーへと変化し、左装飾図柄 8 L 全体が上下方向に小刻みにゆったりと動く表示態様となる。これにより、左装飾図柄 8 L は、明るい緑色を有する数字「1」の図柄 8 L a およびキャラクタの図柄 8 L b がそれぞれ正面を向いた状態で仮停止表示された状態となる。

40

【1267】

続いて、変動演出中（変動表示中）の右装飾図柄 8 R が半透明な状態から再び不透明な状態へ変化し、図 119（E）に示すように、右装飾図柄 8 R が、右装飾図柄 8 R の変動領域における表示画面 7 a の左辺中央と右辺中央とを結ぶ中心線よりやや上方寄りの位置において、明るい青色を有する数字「2」の図柄 8 R a にキャラクタが付されず現れる。右装飾図柄 8 R は、半透明な状態から不透明な状態へ変化したときに、明るい青色を有す

50

る数字「2」の図柄8 R aが正面を向かず数字「2」の図柄8 R aから見て左前方に傾きいたままの状態となって変動演出（変動表示）されている。このとき、中装飾図柄8 Cの変動演出（変動表示）が継続されている。

【1268】

そして、右装飾図柄8 Rは、図119（F）に示すように、明るい青色を有する数字「2」の図柄8 R aが左前方から正面へ向くようにゆっくり姿勢を変化させ、明るい青色を有する数字「2」の図柄8 R aが正面を向くと、右装飾図柄8 R全体が上下方向に小刻みにゆったりと動く表示態様となる。これにより、右装飾図柄8 Rは、明るい青色を有する数字「2」の図柄8 R aが正面を向いた状態で仮停止表示された状態となる。

【1269】

続いて、変動演出中（変動表示中）の中装飾図柄8 Cが半透明な状態から再び不透明な状態へ変化し、図119（G）に示すように、中装飾図柄8 Cが、中装飾図柄8 Cの変動領域における表示画面7 aの左辺中央と右辺中央とを結ぶ中心線よりやや上方寄りの位置において、明るい赤色を有する数字「7」の図柄8 C aにキャラクタの図柄8 C bが付された状態で現れる。中装飾図柄8 Cは、半透明な状態から不透明な状態へ変化したときに、明るい赤色を有する数字「7」の図柄8 C aが正面を向いたままの状態となって変動演出（変動表示）されており、さらに、明るい赤色を有する数字「7」の図柄8 C aに付されたキャラクタの図柄8 C bがその目は黄色に光っているものの正面を向かずキャラクタの図柄8 C bから見て右前方に傾き影絵のようなシルエットとなった状態となって変動演出（変動表示）されている。

【1270】

そして、中装飾図柄8 Cは、図119（H）に示すように、明るい赤色を有する数字「7」の図柄8 C aが正面を向いたままの状態、キャラクタの図柄8 C bが右前方から正面へ向くようにゆっくり姿勢を変化させ、キャラクタの図柄8 C bが正面を向くと、影絵のようなシルエットからフルカラーへと変化し、中装飾図柄8 C全体が上下方向に小刻みにゆったりと動く表示態様となる。これにより、中装飾図柄8 Cは、明るい赤色を有する数字「7」の図柄8 C aおよびキャラクタの図柄8 C bがそれぞれ正面を向いた状態で仮停止表示された状態となる。これにより、装飾図柄回転停止表示演出Aが終了する。

【1271】

その後、左装飾図柄8 L、中装飾図柄8 Cおよび右装飾図柄8 Rが停止表示され、はずれとなる。はずれが確定すると、当該変動アイコン9 Cが表示画面7 aから消える。

【1272】

このように、左装飾図柄8 Lにおいては、奇数の図柄8 L aに付されたキャラクタの図柄8 L bがキャラクタの図柄8 L bから見て右前方から正面へ向くようにゆっくり姿勢を変化させ、中装飾図柄8 Cにおいては、奇数の図柄8 C aに付されたキャラクタの図柄8 C bがキャラクタの図柄8 C bから見て右前方から正面へ向くようにゆっくり姿勢を変化させるのに対して、右装飾図柄8 Rにおいては、偶数の図柄8 R aが偶数の図柄8 R aから見て左前方から正面へ向くようにゆっくり姿勢を変化させるようになっている。つまり、装飾図柄にキャラクタの図柄が存在する場合にはキャラクタの図柄が回転し、装飾図柄にキャラクタの図柄が存在しない場合には数字の図柄が回転するようになっており、回転する対象が異なるようになっている。さらに、装飾図柄にキャラクタの図柄が存在する場合におけるキャラクタの図柄が回転する方向と、装飾図柄にキャラクタの図柄が存在しない場合における数字の図柄が回転する方向と、が正反対となって異なるようになっている。

【1273】

〔装飾図柄回転停止表示演出B〕

次に、装飾図柄回転停止表示演出Bについて図120を参照して説明する。図120は、装飾図柄回転停止表示演出Bを説明するための図である。装飾図柄回転停止表示演出Bは、装飾図柄による変動演出中（変動表示中）において行われるものである。

【1274】

まず、図120（A）に示すように、画像表示装置7の表示画面7 aには、立体画像の

10

20

30

40

50

左装飾図柄 8 L、立体画像の中装飾図柄 8 C、立体画像の右装飾図柄 8 Rが、表示画面 7 aの上側から下側までに亘るそれぞれの各変動領域において、リールが回転される表示態様で装飾図柄（図柄：数字「1」～数字「9」）の変動演出（変動表示）が開始される。なお、中装飾図柄 8 Cには、数字の図柄のほかに、特殊図柄がある。この特殊図柄は、キャラクタの図柄のみから構成されている。

【1275】

数字「7」は明るい赤色を有している。数字「7」を除く奇数「1」、「3」、「5」および「9」は、すべて同一の明るい緑色を有している。偶数「2」、「4」、「6」および「8」は、すべて同一の明るい青色を有している。奇数の図柄には、複数の色（フルカラー）を有する各種キャラクタの図柄（すべて異なるキャラクタの図柄）が付されて構成されているのに対して、偶数の図柄には、キャラクタの図柄が全く付されていない。奇数の図柄に付されたキャラクタの図柄は、キャラクタの図柄が主体として大きく表示される。このため、奇数の図柄は、奇数の図柄に付されたキャラクタの図柄の大きさと比べて小さい大きさとなっている。これに対して、偶数の図柄にはキャラクタの図柄が付されていないため、偶数の図柄自身が主体として大きく表示される。このため、偶数の図柄は、奇数の図柄に付されたキャラクタの図柄の大きさと同じ程度の大きさを有している。特殊図柄は、翼人形態のキャラクタの図柄であり、複数の色（フルカラー）を有している。特殊図柄は、翼人形態のキャラクタの図柄のみで構成されており、特殊図柄の大きさは、奇数の図柄に付されたキャラクタの図柄の大きさ比べて同じ程度の大きさ、または、大きく

10

20

【1276】

装飾図柄の変動演出（変動表示）が開始されると、停止表示された装飾図柄が低速から徐々に速度を上げながら不透明な状態から半透明な状態へ変化して高速で変動する表示態様となる。これにより、装飾図柄の後方に配置される背景画像を、高速変動中の半透明な装飾図柄を介して、視認することができる。装飾図柄は、停止する直前で減速して半透明な状態から再び不透明な状態へ変化して仮停止表示されたり、停止表示されたりする（仮停止表示され、その後、停止表示される）。なお、装飾図柄は、仮停止表示された状態では、上下方向に小刻みにゆったりと動く表示態様となる。

【1277】

第1特図保留の消化として現在変動中の左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C、右装飾図柄 8 Rに対応する当該変動アイコン 9 Cは、画像表示装置 7の表示画面 7 aの下側中央に表示されている当該変動表示位置 9 C d（矩形画像の上）に表示される。当該変動表示位置 9 C dの左側における表示画面 7 aの領域には、第1特図保留として保留表示エリアが設けられている。この保留表示エリアには、4つの保留表示位置 9 A d（矩形画像の上）に保留アイコンがそれぞれ表示可能とされ最大で4つの保留アイコンをストックすることができるようになっている。4つの保留表示位置 9 A dは、当該変動表示位置 9 C dに近い位置から表示画面 7 aの左辺へ向かって、第1保留表示位置 9 A d、第2保留表示位置 9 A d、第3保留表示位置 9 A d、そして第4保留表示位置 9 A dという順番で表示画面 7 aの下辺に沿って直線状に整列配置され表示される。

30

【1278】

ここでは、当該変動表示位置 9 C dには、白い球状の当該変動アイコン 9 Cが表示され、第1保留表示位置 9 A dには白い球状の保留アイコン 9 Aが表示され、第2保留表示位置 9 A d～第4保留表示位置 9 A dには、保留アイコンが表示されていない。つまり、保留アイコンが消化されずにストックされたものが1つだけ存在している状態となっている。なお、以下の説明では、説明の便宜上、第1始動口 2 0および第2始動口 2 1へ遊技球が入球しない場合を前提とする。

40

【1279】

また、装飾図柄の変動演出（変動表示）において画像表示装置 7の表示画面 7 aの下側に表示されている、第1始動口 2 0への遊技球の入球に基づく第1特図保留に対応する保留アイコン 9 A、第2始動口 2 1への遊技球の入球に基づく第2特図保留に対応する保留

50

アイコン 9 B のほかに、第 1 始動口 2 0 への遊技球の入球に基づく第 1 特図保留と第 2 始動口 2 1 への遊技球の入球に基づく第 2 特図保留とをそれぞれ図示しない数字として画像表示装置 7 の表示画面 7 a の中央上側に配置されて表示されている。第 1 始動口 2 0 への遊技球の入球に基づく第 1 特図保留の数を青色数字で左側、第 2 始動口 2 1 への遊技球の入球に基づく第 2 特図保留の数を赤色数字で右側に互いに離間した状態で表示画面 7 a の中央上側に配置されて常に表示されている。これらの数字は、保留球の数を数値として表示されるため、表示画面 7 a に表示される各種背景画像、各種装飾用画像に紛れて判別が困難となり難くすることができ、直感的にわかりやすい。なお、これらの数字は、表示画面 7 a の最前面側に配置され、他の画像が表示画面 7 a の最前面に対して後方に配置されて表示されるため、他の画像により視認性が阻害されないようになっている。

10

【1280】

ここで、保留アイコン 9 A および当該変動アイコン 9 C（以下、単に「アイコン」という場合がある。）について簡単に説明すると、形状や色の違いにより、アイコンに対応する抽選時の当たりの期待度の違いを表している。例えば、黄色（ゴールド）の星形のアイコン、黒い球状のアイコン、笑顔球体のアイコン、白い球状のアイコンという 4 つのアイコンのうち、黄色（ゴールド）の星形のアイコンが最も当たりの期待度が高く、黒い球状のアイコンが 2 番目に当たりの期待度が高く、笑顔球体のアイコンが 3 番目に当たりの期待度が高く、白い球状のアイコンが最も当たりの期待度が低いものとなっている。笑顔球体のアイコンには、さらに、例えば青色→緑色→赤色→ゴールド（黄色）→七色（レインボー（大当たり濃厚））という順番で大当たりとなる期待度が高く設定されている。

20

【1281】

図 120（A）において、左装飾図柄 8 L が明るい青色を有する数字「2」で仮停止表示され、中装飾図柄 8 C が明るい緑色を有する数字「3」の図柄 8 C a にキャラクタの図柄 8 C b が付されて仮停止表示され、右装飾図柄 8 R が明るい青色を有する数字「6」で仮停止表示され、その後、左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C および右装飾図柄 8 R が停止表示され、はずれとなる。はずれが確定すると、当該変動アイコン 9 C が表示画面 7 a から消える。

【1282】

続いて、第 1 保留表示位置 9 A d に表示されていた保留アイコン 9 A が当該変動表示位置 9 C d へ移動して当該変動アイコン 9 C となると、図 120（B）に示すように、再び、装飾図柄の変動演出（変動表示）が開始され、装飾図柄回転停止表示演出 B が開始される。

30

【1283】

その後、変動演出中（変動表示中）の左装飾図柄 8 L が半透明な状態から再び不透明な状態へ変化し、図 120（C）に示すように、左装飾図柄 8 L が、左装飾図柄 8 L の変動領域における表示画面 7 a の左辺中央と右辺中央とを結ぶ中心線よりやや上方寄りの位置において、明るい緑色を有する数字「1」の図柄 8 L a にキャラクタの図柄 8 L b が付された状態で現れる。左装飾図柄 8 L は、半透明な状態から不透明な状態へ変化したときに、明るい緑色を有する数字「1」の図柄 8 L a が正面を向いたままの状態となって変動演出（変動表示）されており、さらに、明るい緑色を有する数字「1」の図柄 8 L a に付されたキャラクタの図柄 8 L b がその目は黄色に光っているものの正面を向かずキャラクタの図柄 8 L b から見て右前方に傾き影絵のようなシルエットとなった状態となって変動演出（変動表示）されている。このとき、中装飾図柄 8 C および右装飾図柄 8 R の変動演出（変動表示）が継続されている。

40

【1284】

そして、左装飾図柄 8 L は、図 120（D）に示すように、明るい緑色を有する数字「1」の図柄 8 L a が正面を向いたままの状態、キャラクタの図柄 8 L b が右前方から正面へ向くようにゆっくり姿勢を変化させ、キャラクタの図柄 8 L b が正面を向くと、影絵のようなシルエットからフルカラーへと変化し、左装飾図柄 8 L 全体が上下方向に小刻みにゆったりと動く表示態様となる。これにより、左装飾図柄 8 L は、明るい緑色を有する

50

数字「1」の図柄8 L aおよびキャラクタの図柄8 L bがそれぞれ正面を向いた状態で仮停止表示された状態となる。

【1285】

続いて、変動演出中（変動表示中）の右装飾図柄8 Rが半透明な状態から再び不透明な状態へ変化し、図120（E）に示すように、右装飾図柄8 Rが、右装飾図柄8 Rの変動領域における表示画面7 aの左辺中央と右辺中央とを結ぶ中心線よりやや上方寄りの位置において、明るい青色を有する数字「2」の図柄8 R aにキャラクタが付されず現れる。右装飾図柄8 Rは、半透明な状態から不透明な状態へ変化したときに、明るい青色を有する数字「2」の図柄8 R aが正面を向かず数字「2」の図柄8 R aから見て左前方に傾きいたままの状態となって変動演出（変動表示）されている。このとき、中装飾図柄8 Cの変動演出（変動表示）が継続されている。

10

【1286】

そして、右装飾図柄8 Rは、図120（F）に示すように、明るい青色を有する数字「2」の図柄8 R aが左前方から正面へ向くようにゆっくり姿勢を変化させ、明るい青色を有する数字「2」の図柄8 R aが正面を向くと、右装飾図柄8 R全体が上下方向に小刻みにゆったりと動く表示態様となる。これにより、右装飾図柄8 Rは、明るい青色を有する数字「2」の図柄8 R aが正面を向いた状態で仮停止表示された状態となる。

【1287】

続いて、変動演出中（変動表示中）の中装飾図柄8 Cが半透明な状態から再び不透明な状態へ変化し、図120（G）に示すように、中装飾図柄8 Cが、中装飾図柄8 Cの変動領域における表示画面7 aの左辺中央と右辺中央とを結ぶ中心線よりやや上方寄りの位置において、翼人形態のキャラクタの図柄8 C bが現れる。中装飾図柄8 Cは、半透明な状態から不透明な状態へ変化したときに、翼人形態のキャラクタの図柄8 C bがすべてシルバーの色を有した状態となって変動演出（変動表示）されている。

20

【1288】

そして、中装飾図柄8 Cが仮停止表示されると、図120（H）に示すように、中装飾図柄8 Cが閃光F Hを放ちながら大きくなり、シルバーの色を有した翼人形態のキャラクタの図柄8 C bが他の色（フルカラー）へ変化し、目の色もシルバーの色から黄色へ変化する。このとき、左装飾図柄8 Lおよび右装飾図柄8 Rは表示画面7 aから消える。これに対して、当該変動表示位置9 C d、保留表示位置9 A d、当該変動アイコン9 Cは、表示画面7 aに表示されたままの状態となっている。さらに、当該変動表示位置9 C d、保留表示位置9 A d、当該変動アイコン9 Cは、閃光F Hが当該変動表示位置9 C d、保留表示位置9 A d、当該変動アイコン9 Cの後方へ配置されて表示されるようになっており、閃光F Hにより覆われず、当該変動表示位置9 C d、保留表示位置9 A d、当該変動アイコン9 Cの視認性が阻害されないようになっている。なお、保留アイコン9 Aが存在する場合には、もちろん、保留アイコン9 Aが表示画面7 aから消えることがないし、保留アイコン9 Aの後方に閃光F Hが配置されて表示されるようになっており、保留アイコン9 Aが閃光F Hにより覆われず、保留アイコン9 Aの視認性が阻害されることがない。

30

【1289】

その後、閃光F Hが放たれた状態において、図120（I）（同図中において閃光F Hを省略している。）に示すように、大きくなった中装飾図柄8 Cにおける翼人形態のキャラクタの図柄8 C bが中装飾図柄8 Cから前方へ飛び出し、さらに大きく表示され、翼人形態のキャラクタの図柄8 C bの動画演出が行われる。このとき、中装飾図柄8 Cが表示画面7 aから消える。これにより、装飾図柄回転停止表示演出Bが終了する。

40

【1290】

なお、図120（I）において、中装飾図柄8 Cにおける翼人形態のキャラクタの図柄8 C bが中装飾図柄8 Cから前方へ飛び出さない場合には、中装飾図柄8 Cが自身の変動領域の下方へ移動して上方から明るい緑色を有する数字「1」の図柄8 C aにキャラクタの図柄8 C bが付された状態で現れる。中装飾図柄8 Cは、半透明な状態から不透明な状態へ変化したときに、明るい緑色を有する数字「1」の図柄8 C aが正面を向いたままの

50

状態となって変動演出（変動表示）されており、さらに、明るい緑色を有する数字「1」の図柄8 C aに付されたキャラクタの図柄8 C bがその目は黄色に光っているものの正面を向かずキャラクタの図柄8 C bから見て右前方に傾き影絵のようなシルエットとなった状態となって変動演出（変動表示）されている。そして、中装飾図柄8 Cは、明るい緑色を有する数字「1」の図柄8 C aが正面を向いたままの状態、キャラクタの図柄8 C bが右前方から正面へ向くようにゆっくり姿勢を変化させ、キャラクタの図柄8 C bが正面を向くと、影絵のようなシルエットからフルカラーへと変化し、中装飾図柄8 C全体が上下方向に小刻みにゆったりと動く表示態様となる。これにより、中装飾図柄8 Cは、明るい緑色を有する数字「1」の図柄8 C aおよびキャラクタの図柄8 C bがそれぞれ正面を向いた状態で仮停止表示された状態となる。これにより、装飾図柄回転停止表示演出Bが終了する。その後、左装飾図柄8 L、中装飾図柄8 C、右装飾図柄8 Rが同一の図柄で停止表示されず、はずれとなる。はずれが確定すると、当該変動アイコン9 Cが表示画面7 aから消える。

10

【1291】

続いて、図120（J）に示すように、バトル演出が開始される。バトル演出では、2つのキャラクタ（味方キャラクタC R Aと敵キャラクタC R B）が戦う演出であり、当たりの期待度が高い演出となっている。なお、バトル演出では、当該変動表示位置9 C d、保留表示位置9 A d、当該変動アイコン9 Cが表示画面7 aから消える。保留アイコン9 Aが存在する場合には、もちろん、保留アイコン9 Aも表示画面7 aから消える。

【1292】

20

味方キャラクタC R Aが勝利して敵キャラクタC R Bが敗北すると、左装飾図柄8 L、中装飾図柄8 C、右装飾図柄8 Rが同一の図柄で停止表示され、大当たりとなってその後大当たり遊技（大当たり演出）が開始されるのに対して、味方キャラクタC R Aが敗北して敵キャラクタC R Bが勝利すると、左装飾図柄8 L、中装飾図柄8 C、右装飾図柄8 Rが同一の図柄で停止表示されず、はずれとなる。バトル演出が終了して、大当たり、または、はずれが確定すると、当該変動表示位置9 C d、保留表示位置9 A dが表示画面7 aに再び表示される。なお、保留アイコン9 Aが存在する場合には、保留アイコン9 Aも表示画面7 aに再び表示される。

【1293】

このように、中装飾図柄8 Cにおいては、特殊図柄である翼人形態のキャラクタの図柄8 C bが正面を向いたまま姿勢を変化させることがないものの、左装飾図柄8 Lにおいては、奇数の図柄8 L aに付されたキャラクタの図柄8 L bが右前方から正面へ向くようにゆっくり姿勢を変化させるのに対して、右装飾図柄8 Rにおいては、偶数の図柄8 R aが左前方から正面へ向くようにゆっくり姿勢を変化させるようになっている。つまり、特殊図柄を除いて装飾図柄にキャラクタの図柄が存在する場合にはキャラクタの図柄が回転し、装飾図柄にキャラクタの図柄が存在しない場合には数字の図柄が回転するようになっており、回転する対象が異なるようになっている。さらに、特殊図柄を除いて装飾図柄にキャラクタの図柄が存在する場合におけるキャラクタの図柄が回転する方向と、装飾図柄にキャラクタの図柄が存在しない場合における数字の図柄が回転する方向と、が正反対となって異なるようになっている。

30

40

【1294】

また、装飾図柄にキャラクタの図柄が存在する場合においても、キャラクタの図柄が回転するものと、キャラクタの図柄が正面を向いたまま回転しない特殊図柄と、がある。さらに、装飾図柄が数字の図柄を唯一の図柄として構成されるものと、装飾図柄が翼人形態のキャラクタの図柄を唯一の図柄として構成されるものと、がある場合には、唯一の図柄が回転するようになっている。

【1295】

[装飾図柄回転停止表示演出C]

次に、装飾図柄回転停止表示演出Cについて図121を参照して説明する。図121は、装飾図柄回転停止表示演出Cを説明するための図である。装飾図柄回転停止表示演出C

50

は、装飾図柄による変動演出中（変動表示中）において行われるものである。

【1296】

まず、図121（A）に示すように、画像表示装置7の表示画面7aには、立体画像の左装飾図柄8L、立体画像の中装飾図柄8C、立体画像の右装飾図柄8Rが、表示画面7aの上側から下側までに亘るそれぞれの各変動領域において、リールが回転される表示態様で装飾図柄（図柄：数字「1」～数字「9」）の変動演出（変動表示）が開始される。なお、ここでは、左装飾図柄8L、中装飾図柄8Cおよび右装飾図柄8Rは、カードタイプの装飾図柄となっており、カード内に数字の図柄に各種キャラクタが付されている。また、中装飾図柄8Cには、特殊図柄がある。この特殊図柄は、キャラクタの図柄のみから構成されている。

10

【1297】

数字「7」は明るい赤色を有している。数字「7」を除く奇数「1」、「3」、「5」および「9」は、すべて同一の明るい緑色を有している。偶数「2」、「4」、「6」および「8」は、すべて同一の明るい青色を有している。数字の図柄（奇数の図柄および偶数の図柄）には、それぞれ、複数の色（フルカラー）を有する各種キャラクタの図柄（すべて異なるキャラクタの図柄）が付されて構成されており、キャラクタの図柄が主体として大きく表示される。このため、数字の図柄は、数字の図柄に付されたキャラクタの図柄の大きさと比べて小さい大きさとなっている。特殊図柄は、翼人形態のキャラクタの図柄であり、複数の色（フルカラー）を有している。特殊図柄は、翼人形態のキャラクタの図柄のみで構成されており、特殊図柄の大きさは、数字の図柄に付されたキャラクタの図柄の大きさ比べて同じ程度の大きさ、または、大きくなっている。

20

【1298】

装飾図柄の変動演出（変動表示）が開始されると、停止表示された装飾図柄が低速から徐々に速度を上げながら不透明な状態から半透明な状態へ変化して高速で変動する表示態様となる。これにより、装飾図柄の後方に配置される背景画像を、高速変動中の半透明な装飾図柄を介して、視認することができる。装飾図柄は、停止する直前で減速して半透明な状態から再び不透明な状態へ変化して仮停止表示されたり、停止表示されたりする（仮停止表示され、その後、停止表示される）。なお、装飾図柄は、仮停止表示された状態では、上下方向に小刻みにゆったりと動く表示態様となる。

【1299】

第1特図保留の消化として現在変動中の左装飾図柄8L、中装飾図柄8C、右装飾図柄8Rに対応する当該変動アイコン9Cは、画像表示装置7の表示画面7aの下側中央に表示されている当該変動表示位置9Cd（矩形画像の上）に表示される。当該変動表示位置9Cdの左側における表示画面7aの領域には、第1特図保留として保留表示エリアが設けられている。この保留表示エリアには、4つの保留表示位置9Ad（矩形画像の上）に保留アイコンがそれぞれ表示可能とされ最大で4つの保留アイコンをストックすることができるようになっている。4つの保留表示位置9Adは、当該変動表示位置9Cdに近い位置から表示画面7aの左辺へ向かって、第1保留表示位置9Ad、第2保留表示位置9Ad、第3保留表示位置9Ad、そして第4保留表示位置9Adという順番で表示画面7aの下辺に沿って直線状に整列配置され表示される。

30

【1300】

ここでは、当該変動表示位置9Cdには、白い球状の当該変動アイコン9Cが表示され、第1保留表示位置9Adには白い球状の保留アイコン9Aが表示され、第2保留表示位置9Ad～第4保留表示位置9Adには、保留アイコンが表示されていない。つまり、保留アイコンが消化されずにストックされたものが1つだけ存在している状態となっている。なお、以下の説明では、説明の便宜上、第1始動口20および第2始動口21へ遊技球が入球しない場合を前提とする。

40

【1301】

また、装飾図柄の変動演出（変動表示）において画像表示装置7の表示画面7aの下側に表示されている、第1始動口20への遊技球の入球に基づく第1特図保留に対応する保

50

留アイコン9 A、第2始動口2 1への遊技球の入球に基づく第2特図保留に対応する保留アイコン9 Bのほかに、第1始動口2 0への遊技球の入球に基づく第1特図保留と第2始動口2 1への遊技球の入球に基づく第2特図保留とをそれぞれ図示しない数字として画像表示装置7の表示画面7 aの中央上側に配置されて表示されている。第1始動口2 0への遊技球の入球に基づく第1特図保留の数を青色数字で左側、第2始動口2 1への遊技球の入球に基づく第2特図保留の数を赤色数字で右側に互いに離間した状態で表示画面7 aの中央上側に配置されて常に表示されている。これらの数字は、保留球の数を数値として表示されるため、表示画面7 aに表示される各種背景画像、各種装飾用画像に紛れて判別が困難となり難くすることができ、直感的にわかりやすい。なお、これらの数字は、表示画面7 aの最前面側に配置され、他の画像が表示画面7 aの最前面に対して後方に配置されて表示されるため、他の画像により視認性が阻害されないようになっている。

10

【1302】

ここで、保留アイコン9 Aおよび当該変動アイコン9 C（以下、単に「アイコン」という場合がある。）について簡単に説明すると、形状や色の違いにより、アイコンに対応する抽選時の当たりの期待度の違いを表している。例えば、黄色（ゴールド）の星形のアイコン、黒い球状のアイコン、笑顔球体のアイコン、白い球状のアイコンという4つのアイコンのうち、黄色（ゴールド）の星形のアイコンが最も当たりの期待度が高く、黒い球状のアイコンが2番目に当たりの期待度が高く、笑顔球体のアイコンが3番目に当たりの期待度が高く、白い球状のアイコンが最も当たりの期待度が低いものとなっている。笑顔球体のアイコンには、さらに、例えば青色→緑色→赤色→ゴールド（黄色）→七色（レインボー（大当たり濃厚））という順番で大当たりとなる期待度が高く設定されている。

20

【1303】

図121（A）において、左装飾図柄8 Lが明るい青色を有する数字「2」にキャラクタの図柄8 L bが付されて仮停止表示され、中装飾図柄8 Cが明るい緑色を有する数字「3」の図柄8 C aにキャラクタの図柄8 C bが付されて仮停止表示され、右装飾図柄8 Rが明るい青色を有する数字「6」にキャラクタの図柄8 R bが付されて仮停止表示され、その後、左装飾図柄8 L、中装飾図柄8 Cおよび右装飾図柄8 Rが停止表示され、はずれとなる。はずれが確定すると、当該変動アイコン9 Cが表示画面7 aから消える。

【1304】

続いて、第1保留表示位置9 A dに表示されていた保留アイコン9 Aが当該変動表示位置9 C dへ移動して当該変動アイコン9 Cとなると、図121（B）に示すように、再び、装飾図柄の変動演出（変動表示）が開始され、装飾図柄回転停止表示演出Cが開始される。

30

【1305】

その後、変動演出中（変動表示中）の左装飾図柄8 Lが半透明な状態から再び不透明な状態へ変化し、図121（C）に示すように、左装飾図柄8 Lが、左装飾図柄8 Lの変動領域における表示画面7 aの左辺中央と右辺中央とを結ぶ中心線よりやや上方寄りの位置において、明るい緑色を有する数字「1」の図柄8 L aにキャラクタの図柄8 L bが付された状態で現れる。左装飾図柄8 Lは、半透明な状態から不透明な状態へ変化したときに、明るい緑色を有する数字「1」の図柄8 L aが正面を向いたままの状態となって変動演出（変動表示）されており、さらに、明るい緑色を有する数字「1」の図柄8 L aに付されたキャラクタの図柄8 L bがその目は黄色に光っているものの正面を向かずキャラクタの図柄8 L bから見て右前方に傾き影絵のようなシルエットとなった状態となって変動演出（変動表示）されている。このとき、中装飾図柄8 Cおよび右装飾図柄8 Rの変動演出（変動表示）が継続されている。

40

【1306】

そして、左装飾図柄8 Lは、図121（D）に示すように、明るい緑色を有する数字「1」の図柄8 L aが正面を向いたままの状態、キャラクタの図柄8 L bが右前方から正面へ向くようにゆっくり姿勢を変化させ、キャラクタの図柄8 L bが正面を向くと、影絵のようなシルエットからフルカラーへと変化し、カードタイプの左装飾図柄8 L全体が上

50

下方向に小刻みにゆったりと動く表示態様となる。これにより、カードタイプの左装飾図柄 8 L は、明るい緑色を有する数字「1」の図柄 8 L a およびキャラクタの図柄 8 L b がそれぞれ正面を向いた状態で仮停止表示された状態となる。

【1307】

続いて、変動演出中（変動表示中）の右装飾図柄 8 R が半透明な状態から再び不透明な状態へ変化し、図 121（E）に示すように、右装飾図柄 8 R が、右装飾図柄 8 R の変動領域における表示画面 7 a の左辺中央と右辺中央とを結ぶ中心線よりやや上方寄りの位置において、明るい青色を有する数字「2」の図柄 8 R a にキャラクタの図柄 8 R b が付された状態で現れる。右装飾図柄 8 R は、半透明な状態から不透明な状態へ変化したときに、明るい青色を有する数字「2」の図柄 8 R a が正面を向かず数字「2」の図柄 8 R a から見て左前方に傾きいたままの状態となって変動演出（変動表示）されており、明るい青色を有する数字「2」の図柄 8 R a に付されたキャラクタの図柄 8 R b がその目は黄色に光ってフルカラーで正面を向いたままの状態となって変動演出（変動表示）されている。このとき、中装飾図柄 8 C および右装飾図柄 8 R の変動演出（変動表示）が継続されている。

10

【1308】

そして、右装飾図柄 8 R は、図 121（F）に示すように、明るい青色を有する数字「2」の図柄 8 R a が左前方から正面へ向くようにゆっくり姿勢を変化させ、明るい青色を有する数字「2」の図柄 8 R a が正面を向くと、カードタイプの右装飾図柄 8 R 全体が上下方向に小刻みにゆったりと動く表示態様となる。これにより、カードタイプの右装飾図柄 8 R は、明るい青色を有する数字「2」の図柄 8 R a およびキャラクタの図柄 8 R b がそれぞれ正面を向いた状態で仮停止表示された状態となる。

20

【1309】

続いて、変動演出中（変動表示中）の中装飾図柄 8 C が半透明な状態から再び不透明な状態へ変化し、図 121（G）に示すように、中装飾図柄 8 C が、中装飾図柄 8 C の変動領域における表示画面 7 a の左辺中央と右辺中央とを結ぶ中心線よりやや上方寄りの位置において、明るい赤色を有する数字「7」の図柄 8 C a にキャラクタの図柄 8 C b が付された状態で現れる。中装飾図柄 8 C は、半透明な状態から不透明な状態へ変化したときに、明るい赤色を有する数字「7」の図柄 8 C a が正面を向いたままの状態となって変動演出（変動表示）されており、さらに、明るい赤色を有する数字「7」の図柄 8 C a に付されたキャラクタの図柄 8 C b がその目は黄色に光っているものの正面を向かずキャラクタの図柄 8 C b から見て右前方に傾き影絵のようなシルエットとなった状態となって変動演出（変動表示）されている。

30

【1310】

そして、中装飾図柄 8 C は、図 121（H）に示すように、明るい赤色を有する数字「7」の図柄 8 C a が正面を向いたままの状態、キャラクタの図柄 8 C b が右前方から正面へ向くようにゆっくり姿勢を変化させ、キャラクタの図柄 8 C b が正面を向くと、影絵のようなシルエットからフルカラーへと変化し、カードタイプの中装飾図柄 8 C 全体が上下方向に小刻みにゆったりと動く表示態様となる。これにより、カードタイプの中装飾図柄 8 C は、明るい赤色を有する数字「7」の図柄 8 C a およびキャラクタの図柄 8 C b がそれぞれ正面を向いた状態で仮停止表示された状態となる。これにより、装飾図柄回転停止表示演出 C が終了する。

40

【1311】

その後、左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C および右装飾図柄 8 R が停止表示され、はずれとなる。はずれが確定すると、当該変動アイコン 9 C が表示画面 7 a から消える。

【1312】

このように、カードタイプの左装飾図柄 8 L においては、奇数の図柄 8 L a に付されたキャラクタの図柄 8 L b がキャラクタの図柄 8 L b から見て右前方から正面へ向くようにゆっくり姿勢を変化させ、カードタイプの中装飾図柄 8 C においては、奇数の図柄 8 C a に付されたキャラクタの図柄 8 C b がキャラクタの図柄 8 C b から見て右前方から正面へ

50

向くようにゆっくり姿勢を変化させるのに対して、カードタイプの右装飾図柄 8 R においては、偶数の図柄 8 R a が偶数の図柄 8 R a から見て左前方から正面へ向くようにゆっくり姿勢を変化させるようになっている。つまり、奇数の図柄および偶数の図柄に各種キャラクタがそれぞれ付されていても、奇数の図柄ではキャラクタの図柄が回転し、偶数の図柄では数字の図柄が回転するようになっており、回転する対象が異なるようになっている。さらに、奇数の図柄におけるキャラクタの図柄が回転する方向と、偶数の図柄における数字の図柄が回転する方向と、が正反対となって異なるようになっている。

【1313】

〔効果例〕

以下に、装飾図柄回転停止表示演出の効果例を示す。

10

〔効果1〕

上記実施形態の遊技機 1 では、例えば、図 1 1 9 の装飾図柄回転停止表示演出 A、図 1 2 0 の装飾図柄回転停止表示演出 B、図 1 2 1 の装飾図柄回転停止表示演出 C において、複数種類の画像を表示可能な画像表示装置 7（表示手段）を備え、左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C および右装飾図柄 8 R の装飾図柄（複数の図柄画像）のうち、奇数の図柄にキャラクタの図柄が付された装飾図柄（第 1 の図柄画像）を第 1 の停止態様で仮停止表示し、さらに、偶数の図柄の装飾図柄（第 2 の図柄画像）を第 2 の停止態様（第 2 の停止態様は、第 1 の停止態様と異なるものである。）で仮停止表示する変動演出（装飾図柄回転停止表示演出 A では図 1 1 9（B）～（H）、装飾図柄回転停止表示演出 B では図 1 2 0（B）～（G）、装飾図柄回転停止表示演出 C では図 1 2 1（B）～（I））を実行することができるようになっている。この構成によれば、左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C および右装飾図柄 8 R の装飾図柄（複数の図柄画像）のうち、第 1 の停止態様で仮停止表示される奇数の図柄にキャラクタが付された装飾図柄（第 1 の図柄画像）と、第 2 の停止態様で仮停止表示される偶数の図柄の装飾図柄（第 2 の図柄画像）と、により、斬新な装飾図柄の変動演出（変動表示）を遊技者に提供することができる。したがって、興趣の向上を図ることができる。

20

【1314】

〔効果2〕

上記実施形態の遊技機 1 では、例えば、図 1 1 9 の装飾図柄回転停止表示演出 A、図 1 2 0 の装飾図柄回転停止表示演出 B、図 1 2 1 の装飾図柄回転停止表示演出 C において、第 1 の図柄画像および第 2 の図柄画像は、数字の図柄（数字画像）であり、第 1 の図柄画像は、さらに、キャラクタの図柄（装飾画像）が含まれるようになっている。この構成によれば、第 1 の図柄画像は、数字の図柄（数字画像）にキャラクタの図柄（装飾画像）が含まれたものとなり、第 2 の図柄画像は、数字の図柄（数字画像）となる。このため、第 1 の図柄画像となる装飾図柄と、第 2 の図柄画像となる装飾図柄と、においてすでに差異が生じており、装飾図柄の変動演出（変動表示）が開始され仮停止表示されると、仮停止表示される装飾図柄の組み合わせによっては異なった印象を遊技者へ付与することができる。装飾図柄の変動演出（変動表示）の仮停止表示に対する単調さをなくすことに寄与することができる。

30

【1315】

〔効果3〕

上記実施形態の遊技機 1 では、例えば、図 1 1 9 の装飾図柄回転停止表示演出 A、図 1 2 0 の装飾図柄回転停止表示演出 B、図 1 2 1 の装飾図柄回転停止表示演出 C における変動演出では、第 1 の停止態様として第 1 の図柄画像における数字の図柄（数字画像）を回転させずにキャラクタの図柄（装飾画像）を回転させたのち第 1 の図柄画像を仮停止表示し、第 2 の停止態様として第 2 の図柄画像における数字の図柄（数字画像）を回転させたのち第 2 の図柄画像を仮停止表示することができるようになっている。この構成によれば、数字の図柄（数字画像）にキャラクタの図柄（装飾画像）が含まれた第 1 の図柄画像は、数字の図柄（数字画像）が回転せずキャラクタの図柄（装飾画像）が回転したのち仮停止表示され、数字の図柄（数字画像）となる第 2 の図柄画像は、数字の図柄（数字画像）

40

50

が回転したのち仮停止表示されるようになっており、回転する対象が異なるようになっている。これにより、装飾図柄が仮停止表示されるバリエーションとして、第1の図柄画像のみによる場合、第2の図柄画像のみによる場合、第1の図柄画像と第2の図柄画像とによる場合があるものの、いずれのバリエーションにおいても、装飾図柄に回転する部分が必ず存在するため、装飾図柄の変動演出（変動表示）に対して「回転」という統一された演出が行われるようになっており、第1の図柄画像と第2の図柄画像とで回転する対象が異なっても、装飾図柄の変動演出（変動表示）に対して違和感を遊技者に与え難くすることができる。

【1316】

〔効果4〕

上記実施形態の遊技機1では、例えば、図119の装飾図柄回転停止表示演出A、図120の装飾図柄回転停止表示演出B、図121の装飾図柄回転停止表示演出Cにおいて、第1の図柄画像における数字の図柄（数字画像）は、明るい緑色（第1の色）を有するものと明るい赤色（第2の色）とを有するものとがあり、第2の図柄画像における数字の図柄（数字画像）は、明るい青色（第3の色）を有するものがあるようになっている。この構成によれば、第1の図柄画像と第2の図柄画像とでは、そもそも仮停止表示される態様に差異があり、さらに、数字の図柄（数字画像）の色にも差異があるし、またさらに、第1の図柄画像における数字の図柄（数字画像）にも、2つの色が存在するため、仮停止表示される組み合わせによっては、より異なった印象を遊技者へ付与することができる。

【1317】

〔効果5〕

上記実施形態の遊技機1では、例えば、図120（G）～（I）の装飾図柄回転停止表示演出Bにおいて、左装飾図柄8L、中装飾図柄8Cおよび右装飾図柄8Rの装飾図柄（複数の図柄画像）には、さらに、キャラクタの図柄（装飾画像）を有し且つ数字の図柄（数字画像）を有しない中装飾図柄8Cの特殊図柄（第3の図柄画像）があり、変動演出では、中装飾図柄8Cの特殊図柄（第3の図柄画像）を第3の停止態様で仮停止表示し、第3の停止態様では、中装飾図柄8Cの特殊図柄（第3の図柄画像）を仮停止表示すると、中装飾図柄8Cの特殊図柄（第3の図柄画像）における翼人形態のキャラクタの図柄（装飾画像）が中装飾図柄8Cの特殊図柄（第3の図柄画像）の外側へ飛び出して動作することができるようになっている。この構成によれば、中装飾図柄8Cの特殊図柄（第3の図柄画像）が仮停止表示されると、中装飾図柄8Cの特殊図柄（第3の図柄画像）における翼人形態のキャラクタの図柄（装飾画像）が、突如として、中装飾図柄8Cの特殊図柄（第3の図柄画像）から外側へ飛び出して動作するという遊技者も想像もつかない動画による演出が行われるため、インパクトがある演出を遊技者に提供することができる。

【1318】

〔効果6〕

上記実施形態の遊技機1では、例えば、図119の装飾図柄回転停止表示演出A、図120の装飾図柄回転停止表示演出B、図121の装飾図柄回転停止表示演出Cにおける変動演出では、第1の図柄画像を変動開始すると、第1の図柄画像におけるキャラクタの図柄（装飾画像）の一部を影絵のようなシルエット（影絵画像）に模したものに變更し、第1の停止態様において元（フルカラー）のキャラクタの図柄（装飾画像）へ戻すことができるようになっている。この構成によれば、影絵のようなシルエット（影絵画像）から元（フルカラー）のキャラクタの図柄（装飾画像）へ戻ることにより、何のキャラクタの図柄であるのかを容易に判別することができるため、影絵のようなシルエット（影絵画像）とすることにより、演出の効果をさらに引き立たせることができる。

【1319】

〔効果7〕

上記実施形態の遊技機1では、例えば、図119の装飾図柄回転停止表示演出A、図120の装飾図柄回転停止表示演出B、図121の装飾図柄回転停止表示演出Cにおいて、第1の図柄画像における数字の図柄（数字画像）の大きさは、第2の図柄画像における数

10

20

30

40

50

字の図柄（数字画像）の大きさと比べて小さくなっている。第1の図柄画像は、数字の図柄（数字画像）にキャラクタの図柄（装飾画像）が含まれたものとなるため、第1の図柄画像においてキャラクタの図柄（装飾画像）が主体として大きくなり、数字の図柄がキャラクタの図柄（装飾画像）の大きさと比べて小さい大きさとなる。また、第2の図柄画像は、数字の図柄（数字画像）となり数字の図柄自身が主体として大きくなる。つまり、第1の図柄画像においては大きく表示されるキャラクタの図柄（装飾図柄）を遊技者に注目させ、第2の図柄画像においては大きく表示される数字の図柄（数字画像）を遊技者に注目させることができるようになっており、注目する対象が異なるようになっている。これにより、第1の図柄画像となる装飾図柄と第2の図柄画像となる装飾図柄とによる変動演出（変動表示）に対して単調なものとなり難くすることに寄与することができる。

10

【1320】

[変形例]

以下に、装飾図柄回転停止表示演出の変形例を示す。

[変形例1]

図119の装飾図柄回転停止表示演出A、図120の装飾図柄回転停止表示演出B、図121の装飾図柄回転停止表示演出Cでは、第1始動口20に遊技球が入球したことに基づいて行われるものであった。言い換えると、いわゆる左打ちという遊技状態において行われるものであった。しかし、第2始動口21に遊技球が入球したことに基づいて行われるようにしてもよい。言い換えると、いわゆる右打ちという遊技状態において行われるようにしてもよい。

20

【1321】

[変形例2]

図119の装飾図柄回転停止表示演出A、図120の装飾図柄回転停止表示演出B、図121の装飾図柄回転停止表示演出Cでは、仮停止表示される場合に、左装飾図柄8L、中装飾図柄8Cおよび右装飾図柄8Rを、左装飾図柄8Lの変動領域における表示画面7aの左辺中央と右辺中央とを結ぶ中心線よりやや上方寄りの位置において、一列に整列させていた。しかし、例えば、左装飾図柄8Lおよび右装飾図柄8Rをこの中心線よりやや上方寄りの位置に配置し、中装飾図柄8Cをさらに後方の位置へ配置し、左装飾図柄8Lおよび右装飾図柄8Rを底辺とする三角形形状に配置するようにしてもよい。この場合、中装飾図柄8Cの大きさを、左装飾図柄8Lおよび右装飾図柄8Rの大きさと比べて小さく

30

【1322】

[変形例3]

図120の装飾図柄回転停止表示演出Bでは、特殊図柄として翼人形態のキャラクタの図柄であり、翼人形態のキャラクタが中装飾図柄8Cから前方へ飛び出し、さらに表示画面7aに大きく表示され、翼人形態のキャラクタの図柄の動画演出が行われていた。しかし、特殊図柄として翼人形態のキャラクタの図柄のほかに、文字の図柄でもよい。例えば、疑似連を行う文字の図柄（「疑似連」という文字の図柄）でもよいし、当該変動アイコン9Cや保留アイコン9Aを変化させる（「変化」という文字の図柄）ものでよい。こうすれば、文字の図柄が中装飾図柄8Cから前方へ飛びして文字の図柄の内容を発動するために動作する演出を行うことができるし、特殊図柄のバリエーションが増えることで、特殊図柄による演出の効果をさらに引き立たせることができる。

40

【1323】

[変形例4]

図119の装飾図柄回転停止表示演出A、図120の装飾図柄回転停止表示演出B、図121の装飾図柄回転停止表示演出Cでは、説明した演出の一部を備えていなくてもよいし、他の演出が追加されていてもよい。

【1324】

[態様例]

50

本実施形態の遊技機では、以下の態様を実現可能である。

◇ [態様 C 1 0 - 1]

複数種類の画像を表示可能な表示手段を備える遊技機であって、
複数の図柄画像のうち、第 1 の図柄画像を第 1 の停止態様で仮停止表示し、さらに、第 2 の図柄画像を第 2 の停止態様で仮停止表示する変動演出を実行可能である、
ことを特徴とする遊技機。

【1 3 2 5】

◇ [態様 C 1 0 - 2]

態様 C 1 0 - 1 に記載の遊技機であって、
前記第 1 の図柄画像および前記第 2 の図柄画像は、数字画像であり、
前記第 1 の図柄画像は、さらに、装飾画像が含まれる、
ことを特徴とする遊技機。

10

【1 3 2 6】

◇ [態様 C 1 0 - 3]

態様 C 1 0 - 2 に記載の遊技機であって、
前記変動演出では、前記第 1 の停止態様として前記第 1 の図柄画像における前記数字画像を回転させずに前記装飾画像を回転させたのち前記第 1 の図柄画像を仮停止表示し、前記第 2 の停止態様として前記第 2 の図柄画像における前記数字画像を回転させたのち前記第 2 の図柄画像を仮停止表示する、
ことを特徴とする遊技機。

20

【1 3 2 7】

◇ [態様 C 1 0 - 4]

態様 C 1 0 - 2 または態様 C 1 0 - 3 に記載の遊技機であって、
前記第 1 の図柄画像における前記数字画像は、第 1 の色を有するものと第 2 の色とを有するものとがあり、
前記第 2 の図柄画像における前記数字画像は、第 3 の色を有するものがある、
ことを特徴とする遊技機。

【1 3 2 8】

◇ [態様 C 1 0 - 5]

態様 C 1 0 - 2 から態様 C 1 0 - 4 までのいずれか一項に記載の遊技機であって、
前記複数の図柄画像には、さらに、前記装飾画像を有し且つ前記数字画像を有しない第 3 の図柄画像があり、
前記変動演出では、前記第 3 の図柄画像を第 3 の停止態様で仮停止表示し、
前記第 3 の停止態様では、前記第 3 の図柄画像を仮停止表示すると、前記第 3 の図柄画像における前記装飾画像が前記第 3 の図柄画像の外側へ飛び出して動作可能である、
ことを特徴とする遊技機。

30

【1 3 2 9】

◇ [態様 C 1 0 - 6]

態様 C 1 0 - 2 から態様 C 1 0 - 5 までのいずれか一項に記載の遊技機であって、
前記変動演出では、前記第 1 の図柄画像を変動開始すると、前記第 1 の図柄画像における前記装飾画像の一部を影絵画像に模したものに變更し、前記第 1 の停止態様において元の前記装飾画像へ戻す、
ことを特徴とする遊技機。

40

【1 3 3 0】

◇ [態様 C 1 0 - 7]

態様 C 1 0 - 2 から態様 C 1 0 - 6 までのいずれか一項に記載の遊技機であって、
前記第 1 の図柄画像における前記数字画像の大きさは、前記第 2 の図柄画像における前記数字画像の大きさと比べて小さい、
ことを特徴とする遊技機。

【1 3 3 1】

50

以下に図 1 2 2 ～図 1 2 4 を用いて期待度数字表示演出 A ～ C について説明する。この期待度数字表示演出は、装飾図柄の変動演出中などに実行され得る。すなわち、画像制御用マイコン 1 0 1 がサブ制御基板 9 0 から受信したコマンドを解析し、期待度数字表示演出を実行する指示が含まれていると、ROM 1 0 3 から対応する画像データを読み出して画像表示装置 7 の表示画面 7 a に画像を表示させる。

【 1 3 3 2 】

〔期待度数字表示演出 A〕

図 1 2 2 は、期待度数字表示演出 A を説明するための図である。期待度数字表示演出は、リーチ演出中に、リーチ発展時の期待度を数字で表した画像が表示される演出である。まず、図 1 2 2 (A) に示すように、表示画面 7 a において、装飾図柄 8 L、8 C、8 R がリーチ状態（ここでは「2 ↓ 2」のリーチ）となっている。左装飾図柄 8 L と右装飾図柄 8 R は、表示画面 7 a の左上と右上に表示される。このリーチ演出後、所定の期間が経過すると、表示画面 7 a の中央付近には、黒い人形のキャラクタ C R A 1 が表示される。また、キャラクタ C R A 1 とともに「確変大当たり突入のチャンス」の文字画像が表示される。

【 1 3 3 3 】

この「確変大当たり突入のチャンス」の文字画像は、大当たり時における大当たり種別を示唆する当たり種別示唆画像である。すなわち、当該変動において当たったときには、確変大当たりになることを示唆している。ここでは、当該変動後に大当たりとなった場合には 1 6 R (ラウンド) V 通過予定大当たり (実質 1 5 R または 1 3 R) になることを示唆している。この文字画像は、入賞時の抽選によって当該変動における大当たりが確定し、さらに、大当たり種別が 1 6 R V 通過予定大当たりであり、変動パターン選択時にこの文字画像を表示することが抽選で選択されると変動中に表示される。また、この文字画像は、入賞時の抽選によって当該変動におけるハズレが確定している時であっても、抽選によって表示されることが選択される。なお、この文字画像は、大当たり時に必ず大当たり種別が 1 6 R V 通過予定大当たりとなるときのみ表示されるように設定してもよいし、大当たり時に他の大当たり (例えば 1 6 R V 非通過予定大当たり) となるときのにも表示されるように設定されてもよい。

【 1 3 3 4 】

「確変大当たり突入のチャンス」の文字画像は所定期間表示された後、表示画面 7 a から消える。「確変大当たり突入のチャンス」の文字画像が消えた後、図 1 2 2 (B) に示すように、同じ変動中に、表示画面 7 a の下方に、キャラクタ C R A 1 が表示される。キャラクタ C R A 1 は、図 1 2 2 (A) のときと、同じ対象 (黒い人) を表した画像である一方、図 1 2 2 (A) のときと表示位置が異なる (変化する)。また、キャラクタ C R A 1 とともに「スマイルリーチ発展で期待度 4 0 %」の文字画像が表示される。「スマイルリーチ発展で期待度 4 0 %」の文字画像は、キャラクタ C R A の吹き出しとして表示される。装飾図柄 8 L、8 C、8 R のリーチ状態が継続している。

【 1 3 3 5 】

この「スマイルリーチ発展で期待度 4 0 %」の文字画像は、当該変動のリーチ時において、リーチ発展演出が実行された場合における大当たりの期待度を数字で表す当たり期待度示唆画像である。すなわち、この表示の後にスマイルリーチ発展演出が実行された場合には、大当たりの期待度が 4 0 % となることを示唆している。ここでは、この文字画像は、入賞時の抽選によって当該変動における大当たりが確定したときと、ハズレが確定したときの両方において実行される。変動パターン選択時にこの文字画像を表示することが抽選で選択されると変動中に表示される。大当たり時の変動パターンと、ハズレ時の変動パターンとで、この文字画像を表示することが選択される割合が 4 : 6 となるように設定されている。

【 1 3 3 6 】

「スマイルリーチ発展で期待度 4 0 %」の文字画像は所定期間表示された後、表示画面 7 a から消える。「スマイルリーチ発展で期待度 4 0 %」の文字画像が消えた後、図 1 2

２（Ｃ）に示すように、同じ変動中に、表示画面７ａの中央付近に「スマイルリーチ発展」の文字画像が表示される。これは、リーチ演出において、リーチ発展したことを報知する画像である。その後、図１２２（Ｄ）に示すように、リーチ発展演出が実行される。ここでは、スマイルの顔画像が複数表示される。その後、装飾図柄８Ｌ、８Ｃ、８Ｒが確定停止する。ここでは、「２８２」のハズレの態様で確定停止している。

【１３３７】

図１２２（Ｆ）は、図１２２（Ａ）～（Ｅ）とは異なる変動であり、表示画面７ａにおいて、装飾図柄８Ｌ、８Ｃ、８Ｒの変動表示が表示される。その後、図１２２（Ｇ）に示すように、装飾図柄８Ｌ、８Ｃ、８Ｒがリーチ状態（ここでは「６↓６」のリーチ）となる。左装飾図柄８Ｌと右装飾図柄８Ｒは、表示画面７ａの左上と右上に移動してスペシャルリーチ演出が実行される。ここでは、まず、表示画面７ａの中央付近に、味方キャラクターＣＲＡと敵キャラクターＣＲＢが戦うバトル映像が表示される。このバトル映像の表示中に、「スマイルリーチ発展で期待度３０％」の文字画像が表示される。「スマイルリーチ発展で期待度３０％」の文字画像は、味方キャラクターＣＲＡと敵キャラクターＣＲＢの下方において矩形の枠の中に表示される。

【１３３８】

この「スマイルリーチ発展で期待度３０％」の文字画像は、当該変動のリーチ時において、リーチ発展演出が実行された場合における大当たりの期待度を数字で表す当たり期待度示唆画像である。すなわち、この表示の後にスマイルリーチ発展演出が実行された場合には、大当たりの期待度が３０％となることを示唆している。ここでは、この文字画像は、入賞時の抽選によって当該変動における大当たりが確定したときと、ハズレが確定したときの両方において実行される。変動パターン選択時にこの文字画像を表示することが抽選で選択されると変動中に表示される。大当たり時の変動パターンと、ハズレ時の変動パターンとで、この文字画像を表示することが選択される割合が３：７となるように設定されている。

【１３３９】

この「スマイルリーチ発展で期待度３０％」の文字画像と、図１２２（Ｂ）の「スマイルリーチ発展で期待度４０％」の文字画像と比較すると、同じリーチ発展演出（スマイルリーチ発展）が実行されたときの期待度を表す画像である一方、期待度として異なる数値が表示される。このように、同じリーチ発展演出（スマイルリーチ発展）で異なる期待度の数値を表示することがあるため、遊技者に対して数値に注意を向けさせることができる。また、この「スマイルリーチ発展で期待度３０％」の文字画像は、味方キャラクターＣＲＡと敵キャラクターＣＲＢとともに表示される一方、図１２２（Ｂ）の「スマイルリーチ発展で期待度４０％」の文字画像は、黒い人形のキャラクターＣＲＡ１とともに表示される。このように、「スマイルリーチ発展で期待度３０％」の文字画像と、図１２２（Ｂ）の「スマイルリーチ発展で期待度４０％」の文字画像とでは、互いに異なる対象を表す画像が表示される。これにより、「スマイルリーチ発展で期待度〇〇％」の文字画像が何の画像とともに表示されるかわかりにくくし、遊技者に対して表示の期待度を上げることができる。

【１３４０】

「スマイルリーチ発展で期待度３０％」の文字画像は所定期間表示された後、表示画面７ａから消える。「スマイルリーチ発展で期待度３０％」の文字画像が消えた後、図１２２（Ｈ）に示すように、同じ変動中に、表示画面７ａの中央付近に「スマイルリーチ発展」の文字画像が表示される。これは、リーチ演出において、リーチ発展したことを報知する画像である。その後、図１２２（Ｉ）に示すように、リーチ発展演出が実行される。ここでは、味方キャラクターＣＲＡが、敵キャラクターＣＲＢに向けてスマイルの顔画像を複数投げつけている。その後、図１２２（Ｊ）に示すように、装飾図柄８Ｌ、８Ｃ、８Ｒが確定停止する。ここでは、味方キャラクターＣＲＡが敗北した画像とともに、「６８６」のハズレの態様で確定停止している。

【１３４１】

〔期待度数字表示演出 B〕

図 1 2 3 は、期待度数字表示演出 B を説明するための図である。期待度数字表示演出は、リーチ演出中に、リーチ発展時の期待度を数字で表した画像が表示される演出である。まず、図 1 2 3 (A) に示すように、表示画面 7 a において、装飾図柄 8 L、8 C、8 R がリーチ状態（ここでは「2 ↓ 2」のリーチ）となっている。左装飾図柄 8 L と右装飾図柄 8 R は、表示画面 7 a の左上と右上に表示される。このリーチ演出後、所定の期間が経過すると、表示画面 7 a の中央付近には、味方キャラクタ C R A と敵キャラクタ C R B が戦うバトル映像が表示される。このバトル映像の表示中に、スマイルキャラクタ C R A 1 が表示される。また、スマイルキャラクタ C R A 1 とともに「バトル勝利で R U S H 突入のチャンス」の文字画像が表示される。

10

〔1 3 4 2〕

この「バトル勝利で R U S H 突入のチャンス」の文字画像は、バトル演出において味方キャラクタ C R A が勝利した時における大当たり種別を示唆する当たり種別示唆画像である。すなわち、当該変動において当たったときには、R U S H 付き大当たりになることを示唆している。ここでは、当該変動後に大当たりとなった場合には 1 6 R (ラウンド) V 通過予定大当たり (実質 1 5 R または 1 3 R) になることを示唆している。この文字画像は、入賞時の抽選によって当該変動における大当たりが確定し、さらに、大当たり種別が 1 6 R V 通過予定大当たりであり、変動パターン選択時にこの文字画像を表示することが抽選で選択されると変動中に表示される。また、この文字画像は、入賞時の抽選によって当該変動におけるハズレが確定している時であっても、抽選によって表示されることが選択される。この場合には、味方キャラクタ C R A が敗北する映像が表示される。この文字画像は、大当たり時に必ず大当たり種別が 1 6 R V 通過予定大当たりとなる時のみ表示されるように設定してもよいし、大当たり時に他の大当たり (例えば 1 6 R V 非通過予定大当たり) となる時にも表示されるように設定されてもよい。

20

〔1 3 4 3〕

「バトル勝利で R U S H 突入のチャンス」の文字画像が表示された後、所定期間経過すると、図 1 2 3 (B) に示すように、「バトル勝利で R U S H 突入のチャンス」の文字画像の表示が継続した状態で、さらに、スマイルキャラクタ C R A 2 が表示される。スマイルキャラクタ C R A 2 は、スマイルキャラクタ C R A 1 と、同じ対象 (スマイル顔) を表した画像である一方、表示位置が異なる (上下に並ぶ)。また、スマイルキャラクタ C R A 2 とともに「スマイルマン参加リーチ発展で期待度 6 0 %」の文字画像が表示される。「スマイルマン参加リーチ発展で期待度 6 0 %」の文字画像は、スマイルキャラクタ C R A 2 の吹き出しとして表示される。装飾図柄 8 L、8 C、8 R のリーチ状態が継続している。

30

〔1 3 4 4〕

この「スマイルマン参加リーチ発展で期待度 6 0 %」の文字画像は、当該変動のリーチ時において、リーチ発展演出が実行された場合における大当たりの期待度を数字で表す当たり期待度示唆画像である。すなわち、この表示の後にスマイルマン参加リーチ発展演出が実行された場合には、大当たりの期待度が 6 0 % となることを示唆している。ここでは、この文字画像は、入賞時の抽選によって当該変動における大当たりが確定したときと、ハズレが確定したときの両方において実行される。変動パターン選択時にこの文字画像を表示することが抽選で選択されると変動中に表示される。大当たり時の変動パターンと、ハズレ時の変動パターンとで、この文字画像を表示することが選択される割合が 6 : 4 となるように設定されている。

40

〔1 3 4 5〕

「スマイルマン参加リーチ発展で期待度 6 0 %」の文字画像は所定期間表示された後、表示画面 7 a から消える。このとき、「バトル勝利で R U S H 突入のチャンス」の文字画像もあわせて消える。「スマイルマン参加リーチ発展で期待度 6 0 %」と「バトル勝利で R U S H 突入のチャンス」の文字画像が消えた後、図 1 2 3 (C) に示すように、同じ変動中に、表示画面 7 a の中央付近に「スマイルマン参加！」の文字画像が表示される。こ

50

これは、リーチ演出において、リーチ発展したことを報知する画像である。この報知画像とともに、味方キャラクタCRAと敵キャラクタCRBが戦うバトル映像に、スマイルマンCRCが参戦する。その後、図123(D)に示すように、リーチ発展演出が実行される。ここでは、敵キャラクタCRBによって、味方キャラクタCRAとスマイルマンCRCが敗北する映像が表示される。その後、図123(E)に示すように、装飾図柄8L、8C、8Rが確定停止する。ここでは、「282」のハズレの態様で確定停止している。

【1346】

図123(F)は、図123(A)～(E)とは異なる変動であり、表示画面7aにおいて、装飾図柄8L、8C、8Rの変動表示が表示される。その後、図123(G)に示すように、装飾図柄8L、8C、8Rがリーチ状態(ここでは「6↓6」のリーチ)となる。左装飾図柄8Lと右装飾図柄8Rは、表示画面7aの左上と右上に移動しスペシャルリーチ演出が実行される。ここでは、まず、表示画面7aの中央付近に、味方キャラクタCRAと敵キャラクタCRBが戦うバトル映像が表示される。このバトル映像の表示中に、矩形の縞模様画像が表示される。その後、図123(H)～(I)に示すように、矩形の縞模様画像のうちの縞模様が左方向にスライドすると、中から、「スマイルマン参加リーチ発展で期待度60%」の文字画像が表示される。「スマイルマン参加リーチ発展で期待度60%」の文字画像は、矩形の枠の内側に表示される。

【1347】

この「スマイルマン参加リーチ発展で期待度60%」の文字画像は、当該変動のリーチ時において、リーチ発展演出が実行された場合における大当たりの期待度を数字で表す当たり期待度示唆画像である。すなわち、この表示の後にスマイルマン参加リーチ発展演出が実行された場合には、大当たりの期待度が60%となることを示唆している。ここでは、この文字画像は、入賞時の抽選によって当該変動における大当たりが確定したときと、ハズレが確定したときの両方において実行される。変動パターン選択時にこの文字画像を表示することが抽選で選択されると変動中に表示される。大当たり時の変動パターンと、ハズレ時の変動パターンとで、この文字画像を表示することが選択される割合が6:4となるように設定されている。

【1348】

この図123(G)～(I)の「スマイルマン参加リーチ発展で期待度60%」の文字画像と、図123(B)の「スマイルマン参加リーチ発展で期待度60%」の文字画像と比較すると、同じリーチ発展演出(スマイルマン参加リーチ発展)が実行されたときの期待度を表す画像であり、期待度として同じ数値が表示される。一方、図123(G)～(I)の「スマイルマン参加リーチ発展で期待度60%」の文字画像は、矩形の縞模様画像のうちの縞模様が左方向にスライドすると、中から表示されるのに対して、図123(B)の「スマイルマン参加リーチ発展で期待度60%」の文字画像はスマイルキャラクタCRA2の吹き出しとして表示される。このように、同じ内容であっても表示態様が異なっている。また、図123(G)～(I)の「スマイルマン参加リーチ発展で期待度60%」の文字画像は、味方キャラクタCRAと敵キャラクタCRBとともに表示される一方、図123(B)の「スマイルマン参加リーチ発展で期待度60%」の文字画像は、スマイルキャラクタCRA2とともに表示される。このように、図123(G)～(I)の「スマイルマン参加リーチ発展で期待度60%」の文字画像と、図123(B)の「スマイルマン参加リーチ発展で期待度60%」の文字画像とは、互いに異なる対象を表す画像が表示される。これにより、「スマイルマン参加リーチ発展で期待度60%」の文字画像がどういう態様で、また、何の画像とともに表示されるかわかりにくくし、遊技者に対して表示の期待度を上げることができる。

【1349】

「スマイルマン参加リーチ発展で期待度60%」の文字画像は所定期間表示された後、表示画面7aから消える。「スマイルマン参加リーチ発展で期待度60%」の文字画像が消えた後、リーチ発展演出が実行されない(図123のスマイルマンCRCが登場しない場合)場合には、図123(J)に示すように、装飾図柄8L、8C、8Rが確定停止す

10

20

30

40

50

る。ここでは、味方キャラクタC R Aが敗北した画像とともに、「6 8 6」のハズレの態様で確定停止している。

【1 3 5 0】

〔期待度数字表示演出C〕

図1 2 4は、期待度数字表示演出Cを説明するための図である。図1 2 4（A）～（C）は、期待度数字表示演出Bの図1 2 3（A）～（C）と同様である。図1 2 4（C）の後、図1 2 4（D）に示すように、リーチ発展演出が実行される。ここでは、味方キャラクタC R AとスマイルマンC R Cが敵キャラクタC R Bを成敗し勝利する映像が表示される。その後、この勝利によって、装飾図柄8 L、8 C、8 Rが確定停止する。ここでは、味方キャラクタC R Aが勝利したため、「2 2 2」の当たりの態様で確定停止している。

10

【1 3 5 1】

図1 2 4（F）～（G）は、期待度数字表示演出Bの図1 2 3（F）～（H）と同様である。図1 2 4（G）に示す、「スマイルマン参加リーチ発展で期待度6 0 %」の文字画像が消えた後、図1 2 4（H）に示すように、表示画面7 aの中央付近に「スマイルマン参加！」の文字画像が表示される。これは、リーチ演出において、リーチ発展したことを報知する画像である。この報知画像とともに、味方キャラクタC R Aと敵キャラクタC R Bが戦うバトル映像に、スマイルマンC R Cが参戦する。その後、図1 2 4（I）に示すように、リーチ発展演出が実行される。ここでは、味方キャラクタC R AとスマイルマンC R Cが敵キャラクタC R Bを成敗し勝利する映像が表示される。その後、図1 2 4（J）に示すように、装飾図柄8 L、8 C、8 Rが確定停止する。ここでは、味方キャラクタC R Aが勝利したため、「6 6 6」の当たりの態様で確定停止している。

20

【1 3 5 2】

〔効果例〕

以下に、期待度数字表示演出の効果例を示す。

〔効果1〕

上記実施形態の遊技機1では、図1 2 2（B）、図1 2 3（B）、図1 2 4（B）に示すように、リーチ時に、リーチ発展時の期待度を数字で表す第1の演出を実行することができる。この構成によれば、従来にない斬新な演出によって、遊技者を視覚的に楽しませることができ、興趣の向上を図ることができる。

〔効果2〕

30

上記実施形態の遊技機1では、図1 2 2（A）、図1 2 3（A）、図1 2 4（A）に示すように、第1の演出が実行される変動と同じ変動中であって第1の演出よりも前に、当たり時の当たり種別を示唆する第2の演出を実行することができる。この構成によれば、従来にない斬新な演出によって、遊技者を視覚的に楽しませることができ、興趣の向上を図ることができる。

〔効果3〕

上記実施形態の遊技機1では、図1 2 2（A）（B）、図1 2 3（A）（B）、図1 2 4（A）（B）に示すように、第1の演出と、第2の演出では、同じ対象を表す画像が表示され、第1の演出と、第2の演出とでは、同じ対象を表す画像が互いに異なる位置に表示される。この構成によれば、従来にない斬新な演出によって、遊技者を視覚的に楽しませることができ、興趣の向上を図ることができる。

40

〔効果4〕

上記実施形態の遊技機1では、図1 2 2（B）（G）に示すように、第1の演出では、特定のリーチ発展演出が実行される場合の期待度を数字で表すものであり、リーチ時に、特定のリーチ発展演出が実行される場合の期待度を第1の演出における数値とは異なる数字で表す第3の演出を実行することができる。この構成によれば、従来にない斬新な演出によって、遊技者を視覚的に楽しませることができ、興趣の向上を図ることができる。

〔効果5〕

上記実施形態の遊技機1では、図1 2 2（B）（G）に示すように、第1の演出と、第3の演出とでは、互いに異なる対象を表す画像が表示される。この構成によれば、従来に

50

ない斬新な演出によって、遊技者を視覚的に楽しませることができ、興趣の向上を図ることができる。

〔効果 6〕

上記実施形態の遊技機 1 では、図 1 2 3 (B) (G) ~ (I)、図 1 2 4 (B) (G) に示すように、第 1 の演出では、特定のリーチ発展演出が実行される場合の期待度を数字で表すものであり、リーチ時に、特定のリーチ発展時演出が実行される場合の期待度を第 1 の演出における数値と同じ数字で表す一方、第 1 の演出とは異なる態様で表示する第 4 の演出を実行することができる。この構成によれば、従来にない斬新な演出によって、遊技者を視覚的に楽しませることができ、興趣の向上を図ることができる。

【1 3 5 3】

〔変形例〕

以下に、期待度数字表示演出の変形例を示す。

〔変形例 1〕

期待度数字表示演出 A の図 1 2 2 (G) において、「スマイルリーチ発展で期待度 3 0 %」の文字画像が表示する期待度は、図 1 2 2 (B) の「スマイルリーチ発展で期待度 4 0 %」の文字画像が表示する期待度と同じ数値であってもよい。この場合、リーチ時に、特定のリーチ発展時演出が実行される場合の期待度を同じ数値で表す演出が互いに異なる態様で実行されるため、興趣の向上を図ることができる。また、期待度数字表示演出 B の図 1 2 3 (G) ~ (I) において、「スマイルマン参加リーチ発展で期待度 6 0 %」の文字画像が表示する期待度は、図 1 2 3 (B) の「スマイルマン参加リーチ発展で期待度 6 0 %」の文字画像が表示する期待度と異なる数値であってもよい。この場合、リーチ時に、特定のリーチ発展時演出が実行される場合の期待度を異なる数値で表す演出が実行されるため、興趣の向上を図ることができる。

【1 3 5 4】

〔変形例 2〕

期待度数字表示演出 A において、「スマイルリーチ発展で期待度 〇〇 %」の文字画像が表示される演出が 1 変動中に複数回実行されてもよい。すなわち、1 変動中に期待度が変化してもよい。この場合、後から表示される期待度は先に表示される期待度よりも高くてもよいし低くてもよい。

【1 3 5 5】

〔態様例〕

本実施形態の遊技機では、以下の態様を実現可能である。

◇〔態様 D 1 - 1〕

複数種類の画像を表示可能な表示手段を備える遊技機であって、リーチ時に、リーチ発展時の期待度を数字で表す第 1 の演出を実行可能なことを特徴とする遊技機。

◇〔態様 D 1 - 2〕

態様 D 2 - 1 に記載の遊技機であって、前記第 1 の演出が実行される変動と同じ変動中であって前記第 1 の演出よりも前に、当たり時の当たり種別を示唆する第 2 の演出を実行可能なことを特徴とする遊技機。

◇〔態様 D 1 - 3〕

態様 D 2 - 2 に記載の遊技機であって、前記第 1 の演出と、前記第 2 の演出では、同じ対象を表す画像が表示され、前記第 1 の演出と、前記第 2 の演出とでは、前記同じ対象を表す画像が互いに異なる位置に表示される

ことを特徴とする遊技機。

◇〔態様 D 1 - 4〕

態様 D 2 - 1 から態様 D 2 - 3 までのいずれか一項に記載の遊技機であって、前記第 1 の演出では、特定のリーチ発展演出が実行される場合の期待度を数字で表すも

10

20

30

40

50

のであり、

リーチ時に、前記特定のリーチ発展演出が実行される場合の期待度を前記第 1 の演出における数値とは異なる数字で表す第 3 の演出を実行可能なことを特徴とする遊技機。

◇[態様 D 1 - 5]

態様 D 2 - 4 に記載の遊技機であって、

前記第 1 の演出と、前記第 3 の演出とでは、互いに異なる対象を表す画像が表示されることを特徴とする遊技機。

◇[態様 D 1 - 6]

態様 D 2 - 1 から態様 D 2 - 5 までのいずれか一項に記載の遊技機であって、

前記第 1 の演出では、特定のリーチ発展演出が実行される場合の期待度を数字で表すものであり、

リーチ時に、前記特定のリーチ発展時演出が実行される場合の期待度を前記第 1 の演出における数値と同じ数字で表す一方、前記第 1 の演出とは異なる態様で表示する第 4 の演出を実行可能な

ことを特徴とする遊技機。

【1356】

以下に図 125 ～ 図 127 を用いて特定演出実行示唆演出 A ～ C について説明する。この特定演出実行示唆演出は、装飾図柄の変動演出中などに実行され得る。すなわち、画像制御用マイコン 101 がサブ制御基板 90 から受信したコマンドを解析し、特定演出実行示唆演出を実行する指示が含まれていると、ROM 103 から対応する画像データを読み出して画像表示装置 7 の表示画面 7a や右サブ表示画面 64R、左サブ表示画面 64L に画像を表示させる。

【1357】

〔特定演出実行示唆演出 A〕

図 125 は、特定演出実行示唆演出 A を説明するための図である。特定演出実行示唆演出は、当該変動においてこれから特定演出が実行されることを示唆する演出である。まず、図 125 (A) に示すように、表示画面 7a、右サブ表示画面 64R、左サブ表示画面 64L のいずれにも装飾図柄 8L、8C、8R の変動表示が表示されない状態が継続する。すなわち、特別図柄表示器 41 (図 2) において、特別図柄 (識別情報) の可変表示 (変動表示) が開始された後であっても、表示画面 7a、右サブ表示画面 64R、左サブ表示画面 64L のいずれにも装飾図柄 8L、8C、8R の変動表示が表示されない状態が継続する。表示画面 7a の中央下方の当該保留表示領域 (変動アイコン表示領域、保留消化画像表示領域) には、当該保留アイコン (変動アイコン) 9C が表示されている。当該保留表示領域の下方には、当該保留表示領域の位置を示すための横長の矩形画像が表示されている。

【1358】

変動開始後、所定期間が経過すると、当該変動においてこれから特定演出が実行されることを示唆する特定演出実行示唆画像 ESG が表示される。ここでは、特定演出実行示唆画像 ESG は、「スマイル君大集合!」の文字画像であり、スペシャルリーチ演出 (SP リーチ演出) が実行されることを報知している。「スマイル君大集合!」の文字画像は、出現時に、右サブ表示画面 64R、表示画面 7a、左サブ表示画面 64L の 3 つの画面に跨がって拡大表示される。また、演出実行示唆画像 ESG は、3 つの画面からはみ出て表示される。このとき、装飾図柄 8L、8C、8R の変動表示はまだ表示されていない。すなわち、この演出では、変動開始後、装飾図柄 8L、8C、8R の変動表示が表示されるよりも前に、特定演出実行示唆画像 ESG が表示される。そのため、特定演出実行示唆画像 ESG を見た遊技者は、装飾図柄のリーチとなるか否か等、装飾図柄の状態を一切知らない状態でいきなりスペシャルリーチ演出等の特定演出が実行されることを知らされる。これにより、遊技者を大きく驚かすことができ、興趣の向上を図ることができる。特定演出実行示唆画像 ESG は、一部が、当該保留アイコン (変動アイコン) 9C に重なって表

10

20

30

40

50

示される。このとき、当該保留アイコン（変動アイコン）9 Cが特定演出実行示唆画像 E S Gの前面側に表示される。

【1359】

その後、図125（C）に示すように、特定演出実行示唆画像 E S Gが縮小表示され、特定演出実行示唆画像 E S Gの全体が右サブ表示画面64 R、表示画面7 a、左サブ表示画面64 Lの3つの画面の内側に収まる。このとき、まだ、3つの画面に跨がって拡大表示される。装飾図柄8 L、8 C、8 Rの変動表示は、まだ、表示されていない。特定演出実行示唆画像 E S Gの一部は、継続して、当該保留アイコン（変動アイコン）9 Cに重なって表示される。このとき、当該保留アイコン（変動アイコン）9 Cが特定演出実行示唆画像 E S Gの前面側に表示される。

10

【1360】

その後、図125（D）に示すように、特定演出実行示唆画像 E S Gがさらに縮小表示され、特定演出実行示唆画像 E S Gの全体が表示画面7 aの内側に収まる。このとき、装飾図柄8 L、8 C、8 Rの変動表示は、まだ、表示されていない。特定演出実行示唆画像 E S Gの一部は、継続して、当該保留アイコン（変動アイコン）9 Cに重なって表示され、当該保留アイコン（変動アイコン）9 Cが特定演出実行示唆画像 E S Gの前面側に表示される。

【1361】

その後、図125（E）に示すように、表示画面7 aにおいて、特定演出実行示唆画像 E S Gが表示されている状態で、左装飾図柄8 Lが表示画面7 aの上方から下方に向かって移動し、特定演出実行示唆画像 E S Gに重なる位置で仮停止する。左装飾図柄8 Lは、ここでは「7」であり、特定演出実行示唆画像 E S Gの前面側に表示される。その後、図125（F）に示すように、表示画面7 aにおいて、特定演出実行示唆画像 E S Gと、仮停止した左装飾図柄8 Lが表示されている状態で、右装飾図柄8 Rが表示画面7 aの上方から下方に向かって移動し、特定演出実行示唆画像 E S Gに重なる位置で仮停止する。右装飾図柄8 Rは、左装飾図柄8 Lと同じ「7」であり、特定演出実行示唆画像 E S Gの前面側に表示される。これにより、特定演出実行示唆画像 E S Gの前面において、「7↓7」のリーチが形成される。

20

【1362】

次に、図125（G）に示すように、特定演出実行示唆画像 E S Gが割れて、特定演出としてのスペシャルリーチ演出が開始される。右装飾図柄8 Rと左装飾図柄8 Lは、リーチ態様で停止している。ここでは、特定演出実行示唆画像 E S Gが割れて、特定演出実行示唆画像 E S Gの背面側から特定演出（スペシャルリーチ演出）を実行する複数のスマイル顔画像（スマイル君）が出現する。その後、図125（H）（I）に示すように、複数のスマイル顔画像による特定演出（スペシャルリーチ演出）が実行される。すなわち、特定演出実行示唆画像 E S Gに示された内容に対応するキャラクタが特定演出実行示唆画像 E S Gを破壊し、スペシャルリーチ演出ではこのキャラクタが登場する。ここでは、特定演出において、大当たりの期待度が高い演出が実行されている。その後、図125（J）に示すように、装飾図柄8 L、8 C、8 Rが確定停止する。ここでは、「777」の大当たりの態様で確定停止している。

30

【1363】

〔特定演出実行示唆演出B〕

図126は、特定演出実行示唆演出Bを説明するための図である。特定演出実行示唆演出は、当該変動においてこれから特定演出が実行されることを示唆する演出である。まず、図126（A）に示すように、表示画面7 a、右サブ表示画面64 R、左サブ表示画面64 Lのいずれにも装飾図柄8 L、8 C、8 Rの変動表示が表示されない状態が継続する。すなわち、特別図柄表示器41（図2）において、特別図柄（識別情報）の可変表示（変動表示）が開始された後であっても、表示画面7 a、右サブ表示画面64 R、左サブ表示画面64 Lのいずれにも装飾図柄8 L、8 C、8 Rの変動表示が表示されない状態が継続する。表示画面7 aの中央下方の当該保留表示領域（変動アイコン表示領域、保留消化

40

50

画像表示領域)には、当該保留アイコン(変動アイコン)9Cが表示されている。当該保留表示領域の下方には、当該保留表示領域の位置を示すための横長の矩形画像が表示されている。

【1364】

変動開始後、所定期間が経過すると、図126(B)(C)に示すように、当該変動においてこれから特定演出が実行されることを示唆する特定演出実行示唆画像ESGが表示される。ここでは、特定演出実行示唆画像ESGは、「スマイル君大集合!」の文字画像であり、スペシャルリーチ演出(SPLリーチ演出)が実行されることを報知している。「スマイル君大集合!」の文字画像は、表示画面7aの上方から下方に向かって移動しながら出現する。このとき、装飾図柄8L、8C、8Rの変動表示はまだ表示されていない。すなわち、この演出では、変動開始後、装飾図柄8L、8C、8Rの変動表示が表示されるよりも前に、特定演出実行示唆画像ESGが表示される。そのため、特定演出実行示唆画像ESGを見た遊技者は、装飾図柄のリーチとなるか否か等、装飾図柄の状態を一切知らない状態でいきなりスペシャルリーチ演出等の特定演出が実行されることを知らされる。これにより、遊技者を大きく驚かすことができ、興趣の向上を図ることができる。特定演出実行示唆画像ESGは、図126(C)に示す位置で停止すると、一部が、当該保留アイコン(変動アイコン)9Cに重なって表示される。このとき、当該保留アイコン(変動アイコン)9Cが特定演出実行示唆画像ESGの前面側に表示される。

10

【1365】

その後、図126(D)に示すように、特定演出実行示唆画像ESGが拡大表示され、特定演出実行示唆画像ESGが右サブ表示画面64R、表示画面7a、左サブ表示画面64Lの3つの画面に跨がって表示される。装飾図柄8L、8C、8Rの変動表示は、まだ、表示されていない。特定演出実行示唆画像ESGの一部は、継続して、当該保留アイコン(変動アイコン)9Cに重なって表示される。このとき、当該保留アイコン(変動アイコン)9Cが特定演出実行示唆画像ESGの前面側に表示される。

20

【1366】

その後、図126(E)に示すように、特定演出実行示唆画像ESGが縮小表示され、特定演出実行示唆画像ESGの全体が再び表示画面7aの内側に収まる。このとき、装飾図柄8L、8C、8Rの変動表示は、まだ、表示されていない。特定演出実行示唆画像ESGの一部は、継続して、当該保留アイコン(変動アイコン)9Cに重なって表示され、当該保留アイコン(変動アイコン)9Cが特定演出実行示唆画像ESGの前面側に表示される。

30

【1367】

その後、図126(F)に示すように、表示画面7aにおいて、特定演出実行示唆画像ESGが表示されている状態で、左装飾図柄8Lが表示画面7aの上方から下方に向かって移動し、特定演出実行示唆画像ESGに重なる位置で仮停止する。左装飾図柄8Lは、ここでは「7」であり、特定演出実行示唆画像ESGの前面側に表示される。その後、図126(G)に示すように、表示画面7aにおいて、特定演出実行示唆画像ESGと、仮停止した左装飾図柄8Lが表示されている状態で、右装飾図柄8Rが表示画面7aの上方から下方に向かって移動し、特定演出実行示唆画像ESGに重なる位置で仮停止する。右装飾図柄8Rは、左装飾図柄8Lと同じ「7」であり、特定演出実行示唆画像ESGの前面側に表示される。これにより、特定演出実行示唆画像ESGの前面において、「7↓7」のリーチが形成される。

40

【1368】

次に、図126(H)に示すように、特定演出実行示唆画像ESGが割れて、特定演出としてのスペシャルリーチ演出が開始される。右装飾図柄8Rと左装飾図柄8Lは、リーチ態様で停止している。ここでは、特定演出実行示唆画像ESGが割れて、特定演出実行示唆画像ESGの背面側から特定演出(スペシャルリーチ演出)を実行する複数のスマイル顔画像(スマイル君)が出現する。その後、図126(I)に示すように、複数のスマイル顔画像による特定演出(スペシャルリーチ演出)が実行される。すなわち、特定演出

50

実行示唆画像 E S G に示された内容に対応するキャラクタが特定演出実行示唆画像 E S G を破壊し、スペシャルリーチ演出ではこのキャラクタが登場する。ここでは、特定演出において、大当たりの期待度が高い演出が実行されている。その後、図 1 2 6 (J) に示すように、装飾図柄 8 L、8 C、8 R が確定停止する。ここでは、「 7 7 7 」の大当たりの態様で確定停止している。

【 1 3 6 9 】

〔特定演出実行示唆演出 C〕

図 1 2 7 は、特定演出実行示唆演出 C を説明するための図である。特定演出実行示唆演出 C では、特定演出実行示唆演出と疑似連演出が組み合わせて実行される。まず、図 1 2 7 (A) に示すように、表示画面 7 a、右サブ表示画面 6 4 R、左サブ表示画面 6 4 L のいずれにも装飾図柄 8 L、8 C、8 R の変動表示が表示されない状態が継続する。すなわち、特別図柄表示器 4 1 (図 2) において、特別図柄 (識別情報) の可変表示 (変動表示) が開始された後であっても、表示画面 7 a、右サブ表示画面 6 4 R、左サブ表示画面 6 4 L のいずれにも装飾図柄 8 L、8 C、8 R の変動表示が表示されない状態が継続する。表示画面 7 a の中央下方の当該保留表示領域 (変動アイコン表示領域、保留消化画像表示領域) には、当該保留アイコン (変動アイコン) 9 C が表示されている。当該保留表示領域の下方には、当該保留表示領域の位置を示すための横長の矩形画像が表示されている。

【 1 3 7 0 】

変動開始後、所定期間が経過すると、図 1 2 7 (B) ~ (D) に示す演出が実行される。図 1 2 7 (B) ~ (D) に示す演出は、特定演出実行示唆演出 B の図 1 2 6 (B) ~ (H) と同様である。図 1 2 7 (D) に示すように、特定演出実行示唆画像 E S G が割れて、特定演出としてのスペシャルリーチ演出 (S P リーチ演出) が開始される。右装飾図柄 8 R と左装飾図柄 8 L は、リーチ態様で停止している。ここでは、特定演出実行示唆画像 E S G が割れて、特定演出実行示唆画像 E S G の背面側から特定演出 (スペシャルリーチ演出) を実行する複数のスマイル顔画像 (スマイル君) が出現する。その後、複数のスマイル顔画像による特定演出 (スペシャルリーチ演出) が実行される。すなわち、特定演出実行示唆画像 E S G に示された内容に対応するキャラクタが特定演出実行示唆画像 E S G を破壊し、スペシャルリーチ演出ではこのキャラクタが登場する。その後、図 1 2 7 (E) に示すように、装飾図柄 8 L、8 C、8 R が仮停止する。ここでは、「 7 6 7 」のハズレの態様で仮停止する。その後、図 1 2 7 (F) に示すように、「もう一回 ! 」の文字画像が表示されるとともに、疑似連演出が開始されて装飾図柄の再変動が開始される。図 1 2 7 (G) ~ (I) は、図 1 2 7 (B) ~ (D) と同様である。その後、図 1 2 7 (J) に示すように、装飾図柄 8 L、8 C、8 R が確定停止する。ここでは、「 7 7 7 」の大当たりの態様で確定停止している。

【 1 3 7 1 】

〔効果例〕

以下に、特定演出実行示唆演出の効果例を示す。

〔効果 1〕

上記実施形態の遊技機 1 では、図 1 2 5 ~ 図 1 2 7 に示すように、変動開始後から継続して装飾図柄の変動表示が表示されていない状態で、当該変動において特定演出が実行されることを示唆する特定演出実行示唆画像 E S G が表示される第 1 の演出と、第 1 の演出の後、特定演出実行示唆画像 E S G に重なって装飾図柄 8 L、8 R が仮停止する第 2 の演出と、を実行することができる。この構成によれば、従来にない斬新な演出によって、遊技者を視覚的に楽しませることができ、興趣の向上を図ることができる。

〔効果 2〕

上記実施形態の遊技機 1 では、図 1 2 5 ~ 図 1 2 7 に示すように、第 2 の演出では、装飾図柄 8 L、8 R はリーチ状態で特定演出実行示唆画像 E S G に重なって表示される。この構成によれば、従来にない斬新な演出によって、遊技者を視覚的に楽しませることができ、興趣の向上を図ることができる。

〔効果 3〕

上記実施形態の遊技機 1 では、図 1 2 5 ～図 1 2 7 に示すように、第 2 の演出の後、装飾図柄 8 L、8 R が重なった状態で特定演出実行示唆画像 E S G が割れて、S P リーチ演出が実行される第 3 の演出を実行することができる。この構成によれば、従来にない斬新な演出によって、遊技者を視覚的に楽しませることができ、興趣の向上を図ることができる。

〔効果 4〕

上記実施形態の遊技機 1 では、図 1 2 5 ～図 1 2 7 に示すように、第 3 の演出では、特定演出実行示唆画像 E S G に示された内容に対応するキャラクタ（スマイル顔画像）が特定演出実行示唆画像 E S G を破壊し、S P リーチ演出では、キャラクタ（スマイル顔画像）が登場する。この構成によれば、従来にない斬新な演出によって、遊技者を視覚的に楽しませることができ、興趣の向上を図ることができる。

10

〔効果 5〕

上記実施形態の遊技機 1 では、図 1 2 5 ～図 1 2 7 に示すように、第 1 の演出では、特定演出実行示唆画像 E S G の前面に保留アイコン（当該保留アイコン（変動アイコン）9 C）が重なって表示される。この構成によれば、従来にない斬新な演出によって、遊技者を視覚的に楽しませることができ、興趣の向上を図ることができる。

〔効果 6〕

上記実施形態の遊技機 1 では、図 1 2 5 ～図 1 2 7 に示すように、第 1 の演出では、特定演出実行示唆画像 E S G は表示画面 7 a と右サブ表示画面 6 4 R、および、表示画面 7 a と左サブ表示画面 6 4 L サブ表示手段に跨がって表示される。この構成によれば、従来にない斬新な演出によって、遊技者を視覚的に楽しませることができ、興趣の向上を図ることができる。

20

【1 3 7 2】

〔変形例〕

以下に、特定演出実行示唆演出の変形例を示す。

〔変形例 1〕

特定演出実行示唆演出 A ～C では、装飾図柄 8 L、8 C、8 R は、特定演出実行示唆画像 E S G の前面側においてリーチ状態で仮停止したが、リーチ以外の態様で停止してもよい。例えば、装飾図柄 8 L、8 C、8 R は、特定演出実行示唆画像 E S G の前面側において「5 6 7」で仮停止してもよい。また、例えば、「5 6 7」で仮停止した後、疑似連演出によって再変動し、その際に特定演出が実行されてもよい。

30

【1 3 7 3】

〔変形例 2〕

特定演出実行示唆画像 E S G の内容は、スペシャルリーチ演出以外の演出が実行されることを示唆してもよい。例えば、大当たり確定演出や、ハズレ確定演出が実行されることを示唆してもよい。

【1 3 7 4】

〔態様例〕

本実施形態の遊技機では、以下の態様を実現可能である。

◇〔態様 D 2 - 1〕

40

複数種類の画像を表示可能な表示手段を備える遊技機であって、

前記複数種類の画像のうちの一つは、装飾図柄であり、

変動開始後から継続して前記装飾図柄の変動表示が表示されていない状態で、当該変動において特定演出が実行されることを示唆する特定演出実行示唆画像が表示される第 1 の演出と、

前記第 1 の演出の後、前記特定演出実行示唆画像に重なって前記装飾図柄が仮停止する第 2 の演出と、を実行可能な

ことを特徴とする遊技機。

◇〔態様 D 2 - 2〕

態様 D 2 - 1 に記載の遊技機であって、

50

前記第 2 の演出では、前記装飾図柄はリーチ状態で前記特定演出実行示唆画像に重なって表示される

ことを特徴とする遊技機。

◇[態様 D 2-3]

態様 D 2-1 または態様 D 2-2 に記載の遊技機であって、

前記第 2 の演出の後、前記装飾図柄が重なった状態で前記特定演出実行示唆画像が割れて、S P リーチ演出が実行される第 3 の演出を実行可能な

ことを特徴とする遊技機。

◇[態様 D 2-4]

態様 D 2-3 に記載の遊技機であって、

前記第 3 の演出では、前記特定演出実行示唆画像に示された内容に対応するキャラクターが前記特定演出実行示唆画像を破壊し、前記 S P リーチ演出では、前記キャラクターが登場する

ことを特徴とする遊技機。

◇[態様 D 2-5]

態様 D 2-1 から態様 D 2-4 までのいずれか一項に記載の遊技機であって、

前記複数種類の画像のうちの一つは、保留アイコンであり、

前記第 1 の演出では、前記特定演出実行示唆画像の前面に前記保留アイコンが重なって表示される

ことを特徴とする遊技機。

◇[態様 D 2-6]

態様 D 2-1 から態様 D 2-5 までのいずれか一項に記載の遊技機は、さらに、

複数種類の画像を表示可能なサブ表示手段を備えており、

前記第 1 の演出では、前記特定演出実行示唆画像は前記表示手段と前記サブ表示手段とに跨がって表示される

ことを特徴とする遊技機。

【1375】

以下に図 128～図 130 を用いて特殊方向示唆演出について説明する。この特殊方向示唆演出は、特別図柄の変動演出中や大当たり遊技中などに実行され得る。すなわち、画像制御用マイコン 101 がサブ制御基板 90 から受信した変動演出開始コマンドや大当たり遊技開始コマンドを解析し、ROM 103 から対応する画像データを読み出して表示画面 7a に画像を表示させることで実現される演出である。

【1376】

〔特殊方向示唆演出 A〕

図 128 は、特殊方向示唆演出 A を説明するための図である。この特殊方向示唆演出 A では、まず、図 128 (A) に示すように、時短中演出が実行される。この時短中演出は、遊技者に比較的有利な時短遊技状態のときにおこなわれ、味方キャラクター X F 1 と、方向示唆表示 X F 2 と、時短数表示 X F 3 とを表示する。味方キャラクター X F 1 は、所定のアイテムであるベルトアイテム X F 11 を含んでいる。方向示唆表示 X F 2 は、方向表示 X F 21 を含んでいる。方向表示 X F 21 は、遊技者に右打ちを示唆する矢印と、矢印の中に「右打ち」という文字とから成る。時短数表示 X F 3 は、残り時短回数を表す表示であり、図 128 (A) の例では、「あと 50 回」と示されている。また、この時短中演出では、保留アイコン 9 A と、当該変動アイコン 9 C とが表示されるが、図では省略している。また、左装飾図柄 8 L と、中装飾図柄 8 C と、右装飾図柄 8 R によって装飾図柄変動演出（変動表示）が実行される。

【1377】

次に、図 128 (B) に示すように、方向示唆表示演出 1 が実行される。この方向示唆表示演出 1 は、時短中演出の続きであり、時短遊技中におこなわれる。この方向示唆表示演出 1 では、味方キャラクター X F 1 のベルトアイテム X F 11 が方向示唆表示 X F 2 の方に飛んでいき、最終的に方向示唆表示 X F 2 の一部となる。すなわち、方向示唆表示 X F

2は、ベルトアイテムXF11と方向表示XF21とを含むこととなる。ベルトアイテムXF11と方向表示XF21とは隣接して配置され、ベルトアイテムXF11は方向表示XF21の矢印の矢柄（矢幹）部分に配置される。

【1378】

次に、図128（C）に示すように、方向示唆表示演出2が実行される。この方向示唆表示演出2は、方向表示演出1の続きであり、時短遊技中におこなわれる。この方向示唆表示演出2では、味方キャラクタXF1、方向示唆表示XF2、時短数表示XF3が継続して表示され、方向示唆表示XF2において、ベルトアイテムXF11が方向表示XF21の矢柄部分を移動する移動演出がおこなわれる。

この方向示唆表示演出2は、時短遊技終了まで、または、大当たりするまで実行される。

【1379】

〔特殊方向示唆演出B〕

図129は、特殊方向示唆演出Bを説明するための図である。この特殊方向示唆演出Bでは、まず、図129（A）に示すように、通常中演出が実行される。この通常中演出は、遊技者に比較的不利な通常遊技状態のときにおこなわれ、味方キャラクタXF1と、方向示唆表示XF2とを表示する。味方キャラクタXF1は、所定のアイテムであるベルトアイテムXF11を含んでいる。方向示唆表示XF2は、方向表示XF21を含んでいる。方向表示XF21は、遊技者に右打ちを示唆する矢印と、矢印の中に「右打ち」という文字とから成る。また、この通常中演出では、保留アイコン9Aと、当該変動アイコン9Cとが表示されるが、図では省略している。また、左装飾図柄8Lと、中装飾図柄8Cと、右装飾図柄8Rによって装飾図柄変動演出（変動表示）が実行される。この後、大当たりして時短遊技状態に突入したこととして以下を説明する。

【1380】

次に、図129（B）に示すように、方向示唆表示演出1が実行される。この方向示唆表示演出1は、遊技者に比較的有利な時短遊技中におこなわれる。この方向示唆表示演出1では、味方キャラクタXF1のベルトアイテムXF11が方向示唆表示XF2の方に飛んでいき、最終的に方向示唆表示XF2の一部となる。すなわち、方向示唆表示XF2は、ベルトアイテムXF11と方向表示XF21とを含むこととなる。ベルトアイテムXF11と方向表示XF21とは隣接して配置され、ベルトアイテムXF11は方向表示XF21の矢印の矢柄（矢幹）部分に配置される。また、この方向示唆表示演出1では、時短数表示XF3が表示される。時短数表示XF3は、残り時短回数を表す表示であり、図129（B）の例では、「あと50回」と示されている。

【1381】

次に、図129（C）に示すように、方向示唆表示演出2が実行される。この方向示唆表示演出2は、方向示唆表示演出1の続きで有り、時短遊技状態のときにおこなわれる。この方向示唆表示演出2では、味方キャラクタXF1、方向示唆表示XF2、時短数表示XF3が継続して表示され、方向示唆表示XF2において、ベルトアイテムXF11が方向表示XF21の矢柄部分を移動する移動演出がおこなわれる。

この方向示唆表示演出2は、時短遊技終了まで、または、大当たりするまで実行される。

【1382】

〔特殊方向示唆演出C〕

図130は、特殊方向示唆演出Cを説明するための図である。この特殊方向示唆演出Cでは、まず、図130（A）に示すように、通常中演出が実行される。この通常中演出は、遊技者に比較的不利な通常遊技状態のときにおこなわれ、味方キャラクタXF1と、方向示唆表示XF2とを表示する。味方キャラクタXF1は、所定のアイテムであるベルトアイテムXF11を含んでいる。方向示唆表示XF2は、方向表示XF21を含んでいる。方向表示XF21は、遊技者に右打ちを示唆する矢印と、矢印の中に「右打ち」という文字とから成る。また、この通常中演出では、保留アイコン9Aと、当該変動アイコン9Cとが表示されるが、図では省略している。また、左装飾図柄8Lと、中装飾図柄8Cと、右装飾図柄8Rによって装飾図柄変動演出（変動表示）が実行される。この後、大当た

りして大当たり遊技状態に突入したこととして以下を説明する。

【1383】

次に、図130(B)に示すように、方向示唆表示演出1が実行される。この方向示唆表示演出1は、大当たり遊技中におこなわれる。この方向示唆表示演出1では、味方キャラクタXF1のベルトアイテムXF11が方向示唆表示XF2の方に飛んでいき、最終的に方向示唆表示XF2の一部となる。すなわち、方向示唆表示XF2は、ベルトアイテムXF11と方向表示XF21とを含むこととなる。ベルトアイテムXF11と方向表示XF21とは隣接して配置され、ベルトアイテムXF11は方向表示XF21の矢印の矢柄(矢幹)部分に配置される。また、この方向示唆表示演出1では、獲得出玉表示XF4が表示される。獲得出玉表示XF4は、大当たり中における獲得出玉を表す表示であり、図130(B)の例では、「獲得出玉：1860」と示されている。

10

【1384】

次に、図130(C)に示すように、方向示唆表示演出2が実行される。この方向示唆表示演出2は、方向示唆表示演出1の続きで有り、大当たり遊技状態のときにおこなわれる。この方向示唆表示演出2では、味方キャラクタXF1、方向示唆表示XF2、獲得出玉表示XF4が継続して表示され、方向示唆表示XF2において、ベルトアイテムXF11が方向表示XF21の矢柄部分を移動する移動演出がおこなわれる。

この方向示唆表示演出2は、大当たり遊技が終了するまで実行される。

【1385】

〔変形例〕

上記特殊方向示唆演出A～Cにおいて、方向示唆表示XF2の表示位置は、固定されているが、これに限られず、ベルトアイテムXF11が移動しつつ、方向示唆表示XF2も移動するようにしてもよい。

20

また、方向示唆表示XF2において、方向表示XF21も動くようにしてもよい。また、方向示唆表示XF2において、方向表示XF21は点滅したりしてもよい。また、方向示唆表示XF2において、ベルトアイテムXF11は、方向表示XF21と重畳する位置に移動してもよい。この場合、ベルトアイテムXF11は、方向表示XF21よりも手前であってもいい。また、ベルトアイテムXF11は、方向表示XF21よりも後方であってもいい。方向示唆表示XF2において、他の画像(キャラクタなど(味方キャラクタXF1でもいい))が重畳する位置に移動してきた場合には、方向示唆表示XF2は、この他の画像よりも手前に表示される。言い換えれば、他の画像は、方向示唆表示XF2の後方を移動する。方向示唆表示XF2において、味方キャラクタXF1の一部であるベルトアイテムXF11を含むようにしているが、味方キャラクタXF1の他の部分(例えば、剣)を含んでもいいし、味方キャラクタXF1全体を含んでもいいし、他のキャラクタや他の画像の一部を含んでもいい。

30

【1386】

〔効果例〕

上記特殊方向示唆演出Bでは、遊技者にとって比較的不利な通常遊技状態において味方キャラクタXF1を表示する通常中演出がおこなわれ、その後、遊技者にとって比較的有利な時短遊技状態において、右打ちを示唆する方向表示XF21と、味方キャラクタXF1の一部を表すXF11を含む方向示唆表示XF2をおこなう。この構成によれば、方向示唆表示XF2が遊技者にとって比較的不利な通常遊技状態で表示された味方キャラクタXF1の一部を含むので、右打ち時において、方向示唆表示XF2を見た遊技者は、時短中にも関わらず通常遊技状態時に出現した味方キャラクタXF1を認識してミステリアスな雰囲気を感じることができ、時短中をより楽しむことができる。その結果、遊技の興趣を向上させることができる。

40

上記特殊方向示唆演出Cでは、遊技者にとって比較的不利な通常遊技状態において味方キャラクタXF1を表示する時短中演出がおこなわれ、その後、大当たり遊技中において、遊技球の打ち出し方向を示唆する方向表示XF21と、味方キャラクタXF1の一部を表すXF11を含む方向示唆表示XF2をおこなう。この構成によれば、方向示唆表示

50

X F 2 が遊技者にとって比較的不利な通常遊技状態で表示された味方キャラクタ X F 1 の一部を含むので、右打ち時において、方向示唆表示 X F 2 を見た遊技者は、大当たり遊技中にも関わらず通常遊技状態時に出現した味方キャラクタ X F 1 を認識してミステリアスな雰囲気を感じることができ、大当たり遊技をより楽しむことができる。その結果、遊技の興趣を向上させることができる。

【1387】

〔態様例〕

本実施形態の遊技機では、以下の態様を実現可能である。

〔態様 X F - 1〕

複数の表示演出を実行可能な表示手段を備える遊技機であって、
前記複数の表示演出のうちの一つの演出として、第 1 の表示演出をおこなう場合があり、
前記複数の表示演出のうちの一つの演出として、第 2 の表示演出をおこなう場合があり、
前記複数の表示演出のうちの一つの演出として、第 3 の表示演出をおこなう場合があり、
前記第 1 の表示演出は、第 1 の画像を表示する演出であり、
前記第 2 の表示演出は、方向示唆表示をおこなう演出であり、
前記方向示唆表示は、遊技球の打ち出し方向を示唆する方向表示と、前記第 1 の画像の一部を表す第 2 の画像とを含んでおり、
前記第 1 の表示演出の後、前記第 2 の表示演出がおこなわれる、
ことを特徴とする遊技機。

〔態様 X F - 2〕

態様 X F - 1 に記載の遊技機であって、
前記第 2 の表示演出は、遊技者にとって比較的不利な第 1 の遊技状態と遊技者にとって比較的有利な第 2 の遊技状態のうちの第 2 の遊技状態のときにおこなわれる、
ことを特徴とする遊技機。

〔態様 X F - 3〕

態様 X F - 2 に記載の遊技機であって、
前記第 1 の表示演出は、前記第 1 の遊技状態のときにおこなわれる、
ことを特徴とする遊技機。

〔態様 X F - 4〕

態様 X F - 1 に記載の遊技機であって、
前記第 2 の表示演出は、大当たり遊技中におこなわれる、
ことを特徴とする遊技機。

〔態様 X F - 5〕

態様 X F - 2 から態様 X F - 4 のいずれか一項に記載の遊技機であって、
前記第 1 の画像はキャラクタである、
ことを特徴とする遊技機。

【1388】

以下に図 131 ～図 133 を用いて演出音効果演出 A ～ C について説明する。図 131 ～図 133 において、画像表示装置 7 の表示画面 7 a の前面（前方）周囲に配置される例えば第 1 可動役物 14、第 2 可動役物 15、他の可動役物が図面の見易さから省略されている。

【1389】

この演出音効果演出は、装飾図柄による複数の変動演出（変動表示）に亘って実行され得るものである。すなわち、画像制御用マイコン 101 がサブ制御基板 90 から受信した各種コマンド（例えば、変動演出開始コマンド、事前判定コマンド）を解析し、演出音効果演出を実行する指示が含まれている場合に、ROM 103 から対応する画像データを読み出して画像表示装置 7 の表示画面 7 a に画像を表示させる。

【1390】

なお、演出音効果演出において使用される背景画像（「特定背景画像」という）は、通常背景画像に含まれない特定画像であり、例えば、月面画像、宇宙画像、宇宙船内の画像

10

20

30

40

50

など特定画像となっている。通常背景画像は、例えば、都市画像、森林画像、海画像、海底画像、地下画像などの通常画像となっている。特定背景画像および通常背景画像は、静止画であってもよいし、動画であってもよい。

【1391】

ここでは、まず演出音効果演出 A について説明し、演出音効果演出 B、そして演出音効果演出 C について順番に説明する。

【1392】

〔演出音効果演出 A〕

演出音効果演出 A について図 131 を参照して説明する。図 131 は、演出音効果演出 A を説明するための図である。演出音効果演出 A は、装飾図柄による複数の変動演出（変動表示）に亘って行われるものである。

【1393】

まず、図 131（A）に示すように、画像表示装置 7 の表示画面 7 a には、立体画像の左装飾図柄 8 L、立体画像の中装飾図柄 8 C、立体画像の右装飾図柄 8 R が表示画面 7 a の上側から下側へ向かってリールが回転される表示態様で装飾図柄（図柄：数字「1」～数字「9」）の変動演出（変動表示）が開始される。装飾図柄の変動演出（変動表示）が開始されると、停止表示された装飾図柄が低速から徐々に速度を上げながら不透明な状態から半透明な状態へ変化して高速で変動する表示態様となる。これにより、装飾図柄の後方に配置される背景画像を、高速変動中の半透明な装飾図柄を介して、視認することができる。装飾図柄は、停止する直前で減速して半透明な状態から再び不透明な状態へ変化して仮停止表示されたり、停止表示されたりする（仮停止表示され、その後、停止表示される）。なお、装飾図柄は、仮停止表示された状態では、上下方向に小刻みにゆったりと動く表示態様となる。

【1394】

第 1 特図保留の消化として現在変動中の左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C、右装飾図柄 8 R に対応する当該変動アイコン 9 C は、画像表示装置 7 の表示画面 7 a の下側中央に表示されている当該変動表示位置 9 C d（矩形画像の上）に表示される。当該変動表示位置 9 C d の左側における表示画面 7 a の領域には、第 1 特図保留として保留表示エリアが設けられている。この保留表示エリアには、4 つの保留表示位置 9 A d（矩形画像の上）に保留アイコンがそれぞれ表示可能とされ最大で 4 つの保留アイコンをストックすることができるようにになっている。4 つの保留表示位置 9 A d は、当該変動表示位置 9 C d に近い位置から表示画面 7 a の左辺へ向かって、第 1 保留表示位置 9 A d、第 2 保留表示位置 9 A d、第 3 保留表示位置 9 A d、そして第 4 保留表示位置 9 A d という順番で表示画面 7 a の下辺に沿って直線状に整列配置され表示される。

【1395】

ここでは、当該変動表示位置 9 C d には、白い球状の当該変動アイコン 9 C が表示され、第 1 保留表示位置 9 A d および第 2 保留表示位置 9 A d には白い球状の保留アイコン 9 A がそれぞれ表示され、第 3 保留表示位置 9 A d および第 4 保留表示位置 9 A d には、保留アイコンが表示されていない。つまり、保留アイコンが消化されずにストックされたものが 2 つだけ存在している状態となっている。

【1396】

また、装飾図柄の変動演出（変動表示）において画像表示装置 7 の表示画面 7 a の下側に表示されている、第 1 始動口 20 への遊技球の入球に基づく第 1 特図保留に対応する保留アイコン 9 A、第 2 始動口 21 への遊技球の入球に基づく第 2 特図保留に対応する保留アイコン 9 B のほかに、第 1 始動口 20 への遊技球の入球に基づく第 1 特図保留と第 2 始動口 21 への遊技球の入球に基づく第 2 特図保留とをそれぞれ図示しない数字として画像表示装置 7 の表示画面 7 a の中央上側に配置されて表示されている。第 1 始動口 20 への遊技球の入球に基づく第 1 特図保留の数を青色数字で左側、第 2 始動口 21 への遊技球の入球に基づく第 2 特図保留の数を赤色数字で右側に互いに離間した状態で表示画面 7 a の中央上側に配置されて常に表示されている。これらの数字は、保留球の数を数値として表

示されるため、表示画面 7 a に表示される各種背景画像、各種装飾用画像に紛れて判別が困難となり難くすることができ、直感的にわかりやすい。なお、これらの数字は、表示画面 7 a の最前面側に配置され、他の画像が表示画面 7 a の最前面に対して後方に配置されて表示されるため、他の画像により視認性が阻害されないようになっている。

【1397】

ここで、保留アイコン 9 A および当該変動アイコン 9 C（以下、単に「アイコン」という場合がある。）について簡単に説明すると、形状や色の違いにより、アイコンに対応する抽選時の当たりの期待度の違いを表している。例えば、黄色（ゴールド）の星形のアイコン、黒い球状のアイコン、笑顔球体のアイコン、白い球状のアイコンという 4 つのアイコンのうち、黄色（ゴールド）の星形のアイコンが最も当たりの期待度が高く、黒い球状のアイコンが 2 番目に当たりの期待度が高く、笑顔球体のアイコンが 3 番目に当たりの期待度が高く、白い球状のアイコンが最も当たりの期待度が低いものとなっている。笑顔球体のアイコンには、さらに、例えば青色→緑色→赤色→ゴールド（黄色）→七色（レインボー（大当たり濃厚））という順番で大当たりとなる期待度が高く設定されている。なお、アイコンには、各種キャラクタを有する特定アイコンも存在する。この特定アイコンは、白い球状のアイコンの中に各種キャラクタが現れ演出音効果演出において使用されるものであり、演出音効果演出において黄色（ゴールド）の星形のアイコン、黒い球状のアイコン、笑顔球体のアイコン、白い球状のアイコンのうち、いずれかのアイコンへ変化する。

【1398】

図 131（A）において、通常背景画像として都市画像 THG 1 が表示画面 7 a に表示され、装飾図柄の変動演出（変動表示）が開始されると、その後、変動演出中（変動表示中）に、図 131（B）に示すように、第 1 始動口 20 へ遊技球が入球して第 3 保留表示位置 9 A d に白い球状の保留アイコン 9 A が表示される（この入球に関連して先読み演出が行われていたものの、白い球状の保留アイコン 9 A から他のアイコンへの変化がなく、結果的に白い球状の保留アイコン 9 A となった）。このとき、第 1 始動口 20 への遊技球の入球に関連して「ピヨーン」という第 1 入賞音がスピーカ 67 から流れる。つまり、第 3 保留表示位置 9 A d に表示される保留アイコン 9 A と対応して第 1 入賞音がスピーカ 67 から流れる。

【1399】

その後、変動演出中（変動表示中）に第 1 始動口 20 へ遊技球が入球して先読み演出により演出音効果演出 A が開始されると、図 131（C）に示すように、第 4 保留表示位置 9 A d に特定アイコンとして味方キャラクタ CRA を有する保留アイコン 9 A（以下、「特定保留アイコン 9 A」という。）が表示される。このとき、第 1 始動口 20 への遊技球の入球に関連して第 1 入賞音と異なる「キュルキュル」という第 2 入賞音がスピーカ 67 から流れ、その後、第 2 入賞音に続けて、味方キャラクタ CRA の名称である「O A R O」という第 1 演出音がスピーカ 67 から流れる。つまり、第 4 保留表示位置 9 A d に表示される特定保留アイコン 9 A と対応して第 2 入賞音がスピーカ 67 から流れると、続いて第 1 演出音がスピーカ 67 から流れる。

【1400】

以下の説明では、説明の便宜上、第 1 始動口 20 および第 2 始動口 21 へ遊技球が入球しない場合を前提とする。

【1401】

その後、保留消化により、変動演出（変動表示）が続き、図 131（A）～（C）において第 2 保留表示位置 9 A d に表示されていた保留アイコン 9 A が当該変動表示位置 9 C d へ移動して当該変動アイコン 9 C となると、変動演出（変動表示）が開始され、その後、図 131（D）に示すように、左装飾図柄 8 L が数字「1」で停止表示され、中装飾図柄 8 C が数字「2」で停止表示され、右装飾図柄 8 R が数字「3」で停止表示されることにより、はずれとなると、変動演出（変動表示）の終了に伴い当該変動アイコン 9 C が表示画面 7 a から消える。

【1402】

続いて、図131(E)に示すように、第1保留表示位置9Adに表示されていた保留アイコン9Aが当該変動表示位置9Cdへ移動して当該変動アイコン9Cとなると、これに伴い、第2保留表示位置9Adに表示されていた特定保留アイコン9Aが第1保留表示位置9Adへ移動する。特定保留アイコン9Aが第1保留表示位置9Adへ移動するとき、味方キャラクタCRAのテーマ曲である第2演出音がスピーカ67から流れ始める。

【1403】

そして、変動演出(変動表示)が開始され、左装飾図柄8L、中装飾図柄8Cおよび右装飾図柄8Rが不透明な状態から半透明な状態へ変化して高速で変動開始されると、図131(F)に示すように、表示画面7aに表示されている通常背景画像である都市画像THG1から特定背景画像として宇宙画像THG2へ切り替え、味方キャラクタCRAの名前である「OARO」が名前画像TILとして閃光FHを伴いながら表示画面7aの中央に大きく第1表示期間(例えば、1秒)だけ表示される。通常背景画像である都市画像THG1から特定背景画像として宇宙画像THG2へ切り替えるとき、左装飾図柄8L、中装飾図柄8Cおよび右装飾図柄8Rは、表示画面7aから消える。第1表示期間(例えば、1秒)では、通常背景画像である都市画像THG1から特定背景画像として宇宙画像THG2へ切り替えても、宇宙画像THG2が表示されている期間が短く、宇宙画像THG2が半透明な状態となって宇宙画像THG2の後方に都市画像THG1が透けて見える場合がある。

【1404】

なお、名前画像TILおよび閃光FHは、当該変動表示位置9Cd、保留表示位置9Ad、当該変動アイコン9Cおよび特定保留アイコン9Aの後方に配置されて表示される。このため、当該変動表示位置9Cd、保留表示位置9Ad、当該変動アイコン9Cおよび特定保留アイコン9Aは、名前画像TILおよび閃光FHにより覆われることがなく視認性が阻害されることがない。

【1405】

第1表示期間(例えば、1秒)が経過すると、図131(G)に示すように、名前画像TILおよび閃光FHが表示画面7aから徐々に消え、これに合わせて、表示画面7aに表示されている特定背景画像である宇宙画像THG2から徐々に通常背景画像である都市画像THG1へ再び切り替え、左装飾図柄8L、中装飾図柄8Cおよび右装飾図柄8Rも徐々に表示画面7aに再び出現して変動演出(変動表示)を継続する。

【1406】

その後、図131(H)に示すように、左装飾図柄8Lが数字「3」で停止表示され、中装飾図柄8Cが数字「2」で停止表示され、右装飾図柄8Rが数字「1」で停止表示されることにより、はずれとなると、変動演出(変動表示)の終了に伴い当該変動アイコン9Cが表示画面7aから消える。このとき、味方キャラクタCRAのテーマ曲である第2演出音がスピーカ67から流れなくなる。つまり、第2演出音の出力が停止される。

【1407】

続いて、図131(I)に示すように、第1保留表示位置9Adに表示されていた特定保留アイコン9Aが当該変動表示位置9Cdへ移動して当該変動アイコン9Cとなると、味方キャラクタCRAのテーマ曲である第2演出音がスピーカ67から流れ始める。この第2演出音は、その出力が直前に停止されているが、停止直前まで進行したところから再び開始されるのではなく、最初に戻って再び開始される。

【1408】

そして、変動演出(変動表示)が開始され、左装飾図柄8L、中装飾図柄8Cおよび右装飾図柄8Rが不透明な状態から半透明な状態へ変化して高速で変動開始されると、図131(J)に示すように、表示画面7aに表示されている通常背景画像である都市画像THG1から特定背景画像として宇宙画像THG2へ再び切り替え、味方キャラクタCRAの名前である「OARO」が名前画像TILとして閃光FHを伴いながら表示画面7aの中央に大きく第1表示期間と比べて長い第2表示期間(例えば、4秒)だけ表示される。第2表示期間(例えば、4秒)では、第1表示期間(例えば、1秒)と異なり長く、通常

背景画像である都市画像ＴＨＧ１から特定背景画像として宇宙画像ＴＨＧ２へ切り替えても、宇宙画像ＴＨＧ２が表示されている期間が長くなるため、宇宙画像ＴＨＧ２が半透明な状態とならず不透明な状態となって宇宙画像ＴＨＧ２の後方に都市画像ＴＨＧ１が透けて見ることがない。なお、ここでも、名前画像ＴＩＬおよび閃光ＦＨは、当該変動表示位置９Ｃｄ、保留表示位置９Ａｄおよび当該変動アイコン９Ｃの後方に配置されて表示される。このため、当該変動表示位置９Ｃｄ、保留表示位置９Ａｄおよび当該変動アイコン９Ｃは、名前画像ＴＩＬおよび閃光ＦＨにより覆われることがなく視認性が阻害されることがない。

【１４０９】

名前画像ＴＩＬおよび閃光ＦＨが表示画面７ａに表示されている状態において、つまり第２表示期間（例えば、４秒）が経過するまでに、味方キャラクタＣＲＡの名称である「ＯＡＲＯ」という第３演出音がスピーカ６７から流れる。第３演出音は、第２表示期間（例えば、４秒）が経過するまでに、終了する。この第３演出音は、第１演出音が伝える内容（味方キャラクタＣＲＡの名称である「ＯＡＲＯ」）と同一であるものの、抑揚が異なるようになっている。第１演出音は、過度な抑揚なく安定した冷静なものであるのに対して、第３演出音は、過度な抑揚があり印象的なものとなっているという点で相違している。また、第３演出音の音量は、第１演出音の音量と比べて大きくなっており、第１演出音と第３演出音とが伝える内容（味方キャラクタＣＲＡの名称である「ＯＡＲＯ」）が同一であっても、第１演出音と第３演出音とが異なる印象として遊技者に伝わるようになって

10

20

【１４１０】

第２表示期間（例えば、４秒）が経過すると、図１３１（Ｋ）に示すように、名前画像ＴＩＬおよび閃光ＦＨが表示画面７ａから消えると、表示画面７ａに表示されている特定背景画像である宇宙画像ＴＨＧ２から同じ特定背景画像として月面画像ＴＨＧ３へ切り替え、味方キャラクタＣＲＡが表示画面７ａに大きく表示される。味方キャラクタＣＲＡは、当該変動表示位置９Ｃｄ、保留表示位置９Ａｄおよび当該変動アイコン９Ｃの後方に配置されて表示される。このため、当該変動表示位置９Ｃｄ、保留表示位置９Ａｄおよび当該変動アイコン９Ｃは、味方キャラクタＣＲＡにより覆われることがなく視認性が阻害されることがない。

【１４１１】

そして、図１３１（Ｉ）においてスピーカ６７から流れ始めた味方キャラクタＣＲＡのテーマ曲である第２演出音に関連する特定画像として第２演出音の歌詞画像ＴＧ（つまり味方キャラクタＣＲＡのテーマ曲の歌詞）が表示画面７ａに表示される。歌詞画像ＴＧは、第２演出音のリズムに合わせて表示画面７ａに表示され、単一の文字画像または複数の文字画像から構成されている。具体的には、例えば、味方キャラクタＣＲＡのテーマ曲の歌詞の一部として、「ある日にここからスタートし・・・」という部分（平仮名にして１３文字）に対しては、歌詞画像ＴＧは、第２演出音のリズムに合わせて、まず「ある日」という歌詞画像ＴＧ１を表示画面７ａの第１位置（味方キャラクタＣＲＡの左方）に表示し、次に「に」という歌詞画像ＴＧ２を表示画面７ａの第２位置（味方キャラクタＣＲＡの左上方）に表示し、次に「ここから」という歌詞画像ＴＧ３を表示画面７ａの第３位置（味方キャラクタＣＲＡの右方）に表示し、次に「スタートし」という歌詞画像ＴＧ４を表示画面７ａの第４位置（味方キャラクタＣＲＡの右上方）に表示する。

30

40

【１４１２】

その後、第２演出音の出力が終了すると、図１３１（Ｌ）に示すように、表示画面７ａに表示されている特定背景画像である月面画像ＴＨＧ３から通常背景画像である都市画像ＴＨＧ１へ再び切り替え、変動演出（変動表示）を継続し、表示画面７ａの中央から火の玉を出現させる。火の玉が円弧を描くように当該変動アイコン９Ｃへ向かって放たれると、火の玉が当該変動アイコン９Ｃと衝突して味方キャラクタＣＲＡを有する当該変動アイコン９Ｃから黄色（ゴールド）の星形の当該変動アイコン９Ｃへ変化する。これにより、演出音効果演出Ａが終了する。

50

【1413】

なお、黄色（ゴールド）の星形のアイコンの大きさは、図131（A）～（G）における白い球状の当該変動アイコン9Cの大きさと同一の大きさとなっている。演出音効果演出Aのあとに、各種演出がさらに継続される場合もあり、左装飾図柄8L、中装飾図柄8C、右装飾図柄8Rが同一の図柄で停止表示されるときには、大当たりとなってその後に大当たり遊技（大当たり演出）が開始されるのに対して、左装飾図柄8L、中装飾図柄8C、右装飾図柄8Rが同一の図柄で停止表示されないときには、はずれとなる。

【1414】

〔演出音効果演出B〕

次に、演出音効果演出Bについて図132を参照して説明する。図132は、演出音効果演出Bを説明するための図である。演出音効果演出Bは、装飾図柄による複数の変動演出（変動表示）に亘って行われるものである。

【1415】

まず、図132（A）に示すように、画像表示装置7の表示画面7aには、立体画像の左装飾図柄8L、立体画像の中装飾図柄8C、立体画像の右装飾図柄8Rが表示画面7aの上側から下側へ向かってリールが回転される表示態様で装飾図柄（図柄：数字「1」～数字「9」）の変動演出（変動表示）が開始される。装飾図柄の変動演出（変動表示）が開始されると、停止表示された装飾図柄が低速から徐々に速度を上げながら不透明な状態から半透明な状態へ変化して高速で変動する表示態様となる。これにより、装飾図柄の後方に配置される背景画像を、高速変動中の半透明な装飾図柄を介して、視認することができる。装飾図柄は、停止する直前で減速して半透明な状態から再び不透明な状態へ変化して仮停止表示されたり、停止表示されたりする（仮停止表示され、その後、停止表示される）。なお、装飾図柄は、仮停止表示された状態では、上下方向に小刻みにゆったりと動く表示態様となる。

【1416】

第1特図保留の消化として現在変動中の左装飾図柄8L、中装飾図柄8C、右装飾図柄8Rに対応する当該変動アイコン9Cは、画像表示装置7の表示画面7aの下側中央に表示されている当該変動表示位置9Cd（矩形画像の上）に表示される。当該変動表示位置9Cdの左側における表示画面7aの領域には、第1特図保留として保留表示エリアが設けられている。この保留表示エリアには、4つの保留表示位置9Ad（矩形画像の上）に保留アイコンがそれぞれ表示可能とされ最大で4つの保留アイコンをストックすることができるようになっている。4つの保留表示位置9Adは、当該変動表示位置9Cdに近い位置から表示画面7aの左辺へ向かって、第1保留表示位置9Ad、第2保留表示位置9Ad、第3保留表示位置9Ad、そして第4保留表示位置9Adという順番で表示画面7aの下辺に沿って直線状に整列配置され表示される。

【1417】

ここでは、当該変動表示位置9Cdには、白い球状の当該変動アイコン9Cが表示され、第1保留表示位置9Adには白い球状の保留アイコン9Aが表示され、第2保留表示位置9Ad～第4保留表示位置9Adには、保留アイコンが表示されていない。つまり、保留アイコンが消化されずにストックされたものが1つだけ存在している状態となっている。

【1418】

また、装飾図柄の変動演出（変動表示）において画像表示装置7の表示画面7aの下側に表示されている、第1始動口20への遊技球の入球に基づく第1特図保留に対応する保留アイコン9A、第2始動口21への遊技球の入球に基づく第2特図保留に対応する保留アイコン9Bのほかに、第1始動口20への遊技球の入球に基づく第1特図保留と第2始動口21への遊技球の入球に基づく第2特図保留とをそれぞれ図示しない数字として画像表示装置7の表示画面7aの中央上側に配置されて表示されている。第1始動口20への遊技球の入球に基づく第1特図保留の数を青色数字で左側、第2始動口21への遊技球の入球に基づく第2特図保留の数を赤色数字で右側に互いに離間した状態で表示画面7aの中央上側に配置されて常に表示されている。これらの数字は、保留球の数を数値として表

示されるため、表示画面 7 a に表示される各種背景画像、各種装飾用画像に紛れて判別が困難となり難くすることができ、直感的にわかりやすい。なお、これらの数字は、表示画面 7 a の最前面側に配置され、他の画像が表示画面 7 a の最前面に対して後方に配置されて表示されるため、他の画像により視認性が阻害されないようになっている。

【1419】

ここで、保留アイコン 9 A および当該変動アイコン 9 C（以下、単に「アイコン」という場合がある。）について簡単に説明すると、形状や色の違いにより、アイコンに対応する抽選時の当たりの期待度の違いを表している。例えば、黄色（ゴールド）の星形のアイコン、黒い球状のアイコン、笑顔球体のアイコン、白い球状のアイコンという 4 つのアイコンのうち、黄色（ゴールド）の星形のアイコンが最も当たりの期待度が高く、黒い球状のアイコンが 2 番目に当たりの期待度が高く、笑顔球体のアイコンが 3 番目に当たりの期待度が高く、白い球状のアイコンが最も当たりの期待度が低いものとなっている。笑顔球体のアイコンには、さらに、例えば青色→緑色→赤色→ゴールド（黄色）→七色（レインボー（大当たり濃厚））という順番で大当たりとなる期待度が高く設定されている。なお、アイコンには、各種キャラクタを有する特定アイコンも存在する。この特定アイコンは、白い球状のアイコンの中に各種キャラクタが現れ演出音効果演出において使用されるものであり、演出音効果演出において黄色（ゴールド）の星形のアイコン、黒い球状のアイコン、笑顔球体のアイコン、白い球状のアイコンのうち、いずれかのアイコンへ変化する。

【1420】

図 132（A）において、通常背景画像として都市画像 THG 1 が表示画面 7 a に表示され、装飾図柄の変動演出（変動表示）が開始されると、その後、変動演出中（変動表示中）に、図 132（B）に示すように、第 1 始動口 20 へ遊技球が入球して第 2 保留表示位置 9 A d に白い球状の保留アイコン 9 A が表示される（この入球に関連して先読み演出が行われていたものの、白い球状の保留アイコン 9 A から他のアイコンへの変化がなく、結果的に白い球状の保留アイコン 9 A となった）。このとき、第 1 始動口 20 への遊技球の入球に関連して「ピヨーン」という第 1 入賞音がスピーカ 67 から流れる。つまり、第 2 保留表示位置 9 A d に表示される保留アイコン 9 A と対応して第 1 入賞音がスピーカ 67 から流れる。

【1421】

その後、変動演出中（変動表示中）に第 1 始動口 20 へ遊技球が入球して先読み演出により演出音効果演出 B が開始されると、図 132（C）に示すように、第 3 保留表示位置 9 A d に特定アイコンとして味方キャラクタ CRB を有する保留アイコン 9 A（以下、「特定保留アイコン 9 A」という。）が表示される。このとき、第 1 始動口 20 への遊技球の入球に関連して第 1 入賞音と異なる「キュルキュル」という第 2 入賞音がスピーカ 67 から流れ、その後、第 2 入賞音に続けて、味方キャラクタ CRB の名称である「O A R O - B」という第 1 演出音がスピーカ 67 から流れる。つまり、第 3 保留表示位置 9 A d に表示される特定保留アイコン 9 A と対応して第 2 入賞音がスピーカ 67 から流れると、続いて第 1 演出音がスピーカ 67 から流れる。

【1422】

以下の説明では、説明の便宜上、第 1 始動口 20 および第 2 始動口 21 へ遊技球が入球しない場合を前提とする。

【1423】

その後、保留消化により、変動演出（変動表示）が続き、図 132（A）～（C）において第 1 保留表示位置 9 A d に表示されていた保留アイコン 9 A が当該変動表示位置 9 C d へ移動して当該変動アイコン 9 C となると、変動演出（変動表示）が開始され、その後、図 132（D）に示すように、左装飾図柄 8 L が数字「1」で停止表示され、中装飾図柄 8 C が数字「2」で停止表示され、右装飾図柄 8 R が数字「3」で停止表示されることにより、はずれとなると、変動演出（変動表示）の終了に伴い当該変動アイコン 9 C が表示画面 7 a から消える。

【1424】

続いて、図132(E)に示すように、第1保留表示位置9Adに表示されていた保留アイコン9Aが当該変動表示位置9Cdへ移動して当該変動アイコン9Cとなると、これに伴い、第2保留表示位置9Adに表示されていた特定保留アイコン9Aが第1保留表示位置9Adへ移動する。特定保留アイコン9Aが第1保留表示位置9Adへ移動するとき、味方キャラクタCRBのテーマ曲である第2演出音がスピーカ67から流れ始める。

【1425】

そして、変動演出(変動表示)が開始され、左装飾図柄8L、中装飾図柄8Cおよび右装飾図柄8Rが不透明な状態から半透明な状態へ変化して高速で変動開始されると、図132(F)に示すように、表示画面7aに表示されている通常背景画像である都市画像THG1から特定背景画像として宇宙画像THG2へ切り替え、味方キャラクタCRBの名前である「OAROB」が名前画像TILとして閃光FHを伴いながら表示画面7aの中央に大きく第1表示期間(例えば、1秒)だけ表示される。通常背景画像である都市画像THG1から特定背景画像として宇宙画像THG2へ切り替えるとき、左装飾図柄8L、中装飾図柄8Cおよび右装飾図柄8Rは、表示画面7aから消える。第1表示期間(例えば、1秒)では、通常背景画像である都市画像THG1から特定背景画像として宇宙画像THG2へ切り替えても、宇宙画像THG2が表示されている期間が短く、宇宙画像THG2が半透明な状態となって宇宙画像THG2の後方に都市画像THG1が透けて見える場合がある。

【1426】

なお、名前画像TILおよび閃光FHは、当該変動表示位置9Cd、保留表示位置9Ad、当該変動アイコン9Cおよび特定保留アイコン9Aの後方に配置されて表示される。このため、当該変動表示位置9Cd、保留表示位置9Ad、当該変動アイコン9Cおよび特定保留アイコン9Aは、名前画像TILおよび閃光FHにより覆われることがなく視認性が阻害されることがない。

【1427】

第1表示期間(例えば、1秒)が経過すると、図132(G)に示すように、名前画像TILおよび閃光FHが表示画面7aから徐々に消え、これに合わせて、表示画面7aに表示されている特定背景画像である宇宙画像THG2から徐々に通常背景画像である都市画像THG1へ再び切り替え、左装飾図柄8L、中装飾図柄8Cおよび右装飾図柄8Rも徐々に表示画面7aに再び出現して変動演出(変動表示)を継続する。

【1428】

その後、図132(H)に示すように、左装飾図柄8Lが数字「3」で停止表示され、中装飾図柄8Cが数字「2」で停止表示され、右装飾図柄8Rが数字「1」で停止表示されることにより、はずれとなると、変動演出(変動表示)の終了に伴い当該変動アイコン9Cが表示画面7aから消える。このとき、味方キャラクタCRBのテーマ曲である第2演出音がスピーカ67から流れなくなる。つまり、第2演出音の出力が停止される。

【1429】

続いて、図132(I)に示すように、第1保留表示位置9Adに表示されていた特定保留アイコン9Aが当該変動表示位置9Cdへ移動して当該変動アイコン9Cとなると、味方キャラクタCRBのテーマ曲である第2演出音がスピーカ67から流れ始める。この第2演出音は、その出力が直前に停止されているが、停止直前まで進行したところから再び開始されるのではなく、最初に戻って再び開始される。

【1430】

そして、変動演出(変動表示)が開始され、左装飾図柄8L、中装飾図柄8Cおよび右装飾図柄8Rが不透明な状態から半透明な状態へ変化して高速で変動開始されると、図132(J)に示すように、表示画面7aに表示されている通常背景画像である都市画像THG1から特定背景画像として宇宙画像THG2へ再び切り替え、味方キャラクタCRBの名前である「OAROB」が名前画像TILとして閃光FHを伴いながら表示画面7aの中央に大きく第1表示期間と比べて長い第2表示期間(例えば、4秒)だけ表示される。第2表示期間(例えば、4秒)では、第1表示期間(例えば、1秒)と異なり長く、

通常背景画像である都市画像 T H G 1 から特定背景画像として宇宙画像 T H G 2 へ切り替えても、宇宙画像 T H G 2 が表示されている期間が長くなるため、宇宙画像 T H G 2 が半透明な状態とならず不透明な状態となって宇宙画像 T H G 2 の後方に都市画像 T H G 1 が透けて見ることがない。なお、ここでも、名前画像 T I L および閃光 F H は、当該変動表示位置 9 C d、保留表示位置 9 A d および当該変動アイコン 9 C の後方に配置されて表示される。このため、当該変動表示位置 9 C d、保留表示位置 9 A d および当該変動アイコン 9 C は、名前画像 T I L および閃光 F H により覆われることがなく視認性が阻害されることがない。

【1431】

名前画像 T I L および閃光 F H が表示画面 7 a に表示されている状態において、つまり第 2 表示期間（例えば、4 秒）が経過するまでに、味方キャラクタ C R B の名称である「O A R O - B」という第 3 演出音がスピーカ 6 7 から流れる。第 3 演出音は、第 2 表示期間（例えば、4 秒）が経過するまでに、終了する。この第 3 演出音は、第 1 演出音が伝える内容（味方キャラクタ C R B の名称である「O A R O - B」）と同一であるものの、抑揚が異なるようになっている。第 1 演出音は、過度な抑揚なく安定した冷静なものであるのに対して、第 3 演出音は、過度な抑揚があり印象的なものとなっているという点で相違している。また、第 3 演出音の音量は、第 1 演出音の音量と比べて大きくなっており、第 1 演出音と第 3 演出音が伝える内容（味方キャラクタ C R B の名称である「O A R O - B」）が同一であっても、第 1 演出音と第 3 演出音が異なる印象として遊技者に伝わるようになっている。

【1432】

第 2 表示期間（例えば、4 秒）が経過すると、図 1 3 2（K）に示すように、名前画像 T I L および閃光 F H が表示画面 7 a から消えると、表示画面 7 a に表示されている特定背景画像である宇宙画像 T H G 2 から同じ特定背景画像として月面画像 T H G 3 へ切り替え、味方キャラクタ C R B が表示画面 7 a に大きく表示される。味方キャラクタ C R B は、当該変動表示位置 9 C d、保留表示位置 9 A d および当該変動アイコン 9 C の後方に配置されて表示される。このため、当該変動表示位置 9 C d、保留表示位置 9 A d および当該変動アイコン 9 C は、味方キャラクタ C R B により覆われることがなく視認性が阻害されることがない。

【1433】

そして、図 1 3 2（I）においてスピーカ 6 7 から流れ始めた味方キャラクタ C R B のテーマ曲である第 2 演出音に関連する特定画像として第 2 演出音の歌詞画像 T G（つまり味方キャラクタ C R B のテーマ曲の歌詞）が表示画面 7 a に表示される。歌詞画像 T G は、第 2 演出音のリズムに合わせて表示画面 7 a に表示され、単一の文字画像または複数の文字画像から構成されている。具体的には、例えば、味方キャラクタ C R B のテーマ曲の歌詞の一部として、「熱い情熱をまだまだ・・・」という部分（平仮名にして 12 文字）に対しては、歌詞画像 T G は、第 2 演出音のリズムに合わせて、まず「熱い」という歌詞画像 T G 1 を表示画面 7 a の第 1 位置（味方キャラクタ C R B の左上方）に表示し、次に「情熱」という歌詞画像 T G 2 を表示画面 7 a の第 2 位置（味方キャラクタ C R B の右下方）に表示し、次に「を」という歌詞画像 T G 3 を表示画面 7 a の第 3 位置（味方キャラクタ C R B の右方）に表示し、次に「まだまだ」という歌詞画像 T G 4 を表示画面 7 a の第 4 位置（味方キャラクタ C R B の右上方）に表示する。

【1434】

その後、第 2 演出音の出力が終了すると、図 1 3 2（L）に示すように、表示画面 7 a に表示されている特定背景画像である月面画像 T H G 3 から通常背景画像である都市画像 T H G 1 へ再び切り替え、変動演出（変動表示）を継続し、表示画面 7 a の中央から火の玉を出現させる。火の玉が円弧を描くように当該変動アイコン 9 C へ向かって放たれると、火の玉が当該変動アイコン 9 C と衝突して味方キャラクタ C R B を有する当該変動アイコン 9 C から青色を有する笑顔球体の当該変動アイコン 9 C へ変化する。これにより、演出音効果演出 B が終了する。

【1435】

なお、青色を有する笑顔球体のアイコンの大きさは、図132（A）～（G）における白い球状の当該変動アイコン9Cの大きさと同一の大きさとなっている。演出音効果演出Bのあとに、各種演出がさらに継続される場合もあり、左装飾図柄8L、中装飾図柄8C、右装飾図柄8Rが同一の図柄で停止表示されるときには、大当たりとなってその後大当たり遊技（大当たり演出）が開始されるのに対して、左装飾図柄8L、中装飾図柄8C、右装飾図柄8Rが同一の図柄で停止表示されないときには、はずれとなる。

【1436】

〔演出音効果演出C〕

次に、演出音効果演出Cについて図133を参照して説明する。図133は、演出音効果演出Cを説明するための図である。演出音効果演出Cは、装飾図柄による複数の変動演出（変動表示）に亘って行われるものである。

【1437】

まず、図133（A）に示すように、画像表示装置7の表示画面7aには、立体画像の左装飾図柄8L、立体画像の中装飾図柄8C、立体画像の右装飾図柄8Rが表示画面7aの上側から下側へ向かってリールが回転される表示態様で装飾図柄（図柄：数字「1」～数字「9」）の変動演出（変動表示）が開始される。装飾図柄の変動演出（変動表示）が開始されると、停止表示された装飾図柄が低速から徐々に速度を上げながら不透明な状態から半透明な状態へ変化して高速で変動する表示態様となる。これにより、装飾図柄の後方に配置される背景画像を、高速変動中の半透明な装飾図柄を介して、視認することができる。装飾図柄は、停止する直前で減速して半透明な状態から再び不透明な状態へ変化して仮停止表示されたり、停止表示されたりする（仮停止表示され、その後、停止表示される）。なお、装飾図柄は、仮停止表示された状態では、上下方向に小刻みにゆったりと動く表示態様となる。

【1438】

第1特図保留の消化として現在変動中の左装飾図柄8L、中装飾図柄8C、右装飾図柄8Rに対応する当該変動アイコン9Cは、画像表示装置7の表示画面7aの下側中央に表示されている当該変動表示位置9Cd（矩形画像の上）に表示される。当該変動表示位置9Cdの左側における表示画面7aの領域には、第1特図保留として保留表示エリアが設けられている。この保留表示エリアには、4つの保留表示位置9Ad（矩形画像の上）に保留アイコンがそれぞれ表示可能とされ最大で4つの保留アイコンをストックすることができるようになっている。4つの保留表示位置9Adは、当該変動表示位置9Cdに近い位置から表示画面7aの左辺へ向かって、第1保留表示位置9Ad、第2保留表示位置9Ad、第3保留表示位置9Ad、そして第4保留表示位置9Adという順番で表示画面7aの下辺に沿って直線状に整列配置され表示される。

【1439】

ここでは、当該変動表示位置9Cdには、白い球状の当該変動アイコン9Cが表示され、第1保留表示位置9Adおよび第2保留表示位置9Adには白い球状の保留アイコン9Aがそれぞれ表示され、第3保留表示位置9Adおよび第4保留表示位置9Adには、保留アイコンが表示されていない。つまり、保留アイコンが消化されずにストックされたものが2つだけ存在している状態となっている。

【1440】

また、装飾図柄の変動演出（変動表示）において画像表示装置7の表示画面7aの下側に表示されている、第1始動口20への遊技球の入球に基づく第1特図保留に対応する保留アイコン9A、第2始動口21への遊技球の入球に基づく第2特図保留に対応する保留アイコン9Bのほかに、第1始動口20への遊技球の入球に基づく第1特図保留と第2始動口21への遊技球の入球に基づく第2特図保留とをそれぞれ図示しない数字として画像表示装置7の表示画面7aの中央上側に配置されて表示されている。第1始動口20への遊技球の入球に基づく第1特図保留の数を青色数字で左側、第2始動口21への遊技球の入球に基づく第2特図保留の数を赤色数字で右側に互いに離間した状態で表示画面7aの

10

20

30

40

50

中央上側に配置されて常に表示されている。これらの数字は、保留球の数を数値として表示されるため、表示画面 7 a に表示される各種背景画像、各種装飾用画像に紛れて判別が困難となり難くすることができ、直感的にわかりやすい。なお、これらの数字は、表示画面 7 a の最前面側に配置され、他の画像が表示画面 7 a の最前面に対して後方に配置されて表示されるため、他の画像により視認性が阻害されないようになっている。

【1 4 4 1】

ここで、保留アイコン 9 A および当該変動アイコン 9 C（以下、単に「アイコン」という場合がある。）について簡単に説明すると、形状や色の違いにより、アイコンに対応する抽選時の当たりの期待度の違いを表している。例えば、黄色（ゴールド）の星形のアイコン、黒い球状のアイコン、笑顔球体のアイコン、白い球状のアイコンという 4 つのアイコンのうち、黄色（ゴールド）の星形のアイコンが最も当たりの期待度が高く、黒い球状のアイコンが 2 番目に当たりの期待度が高く、笑顔球体のアイコンが 3 番目に当たりの期待度が高く、白い球状のアイコンが最も当たりの期待度が低いものとなっている。笑顔球体のアイコンには、さらに、例えば青色→緑色→赤色→ゴールド（黄色）→七色（レインボー（大当たり濃厚））という順番で大当たりとなる期待度が高く設定されている。なお、アイコンには、各種キャラクタを有する特定アイコンも存在する。この特定アイコンは、白い球状のアイコンの中に各種キャラクタが現れ演出音効果演出において使用されるものであり、演出音効果演出において黄色（ゴールド）の星形のアイコン、黒い球状のアイコン、笑顔球体のアイコン、白い球状のアイコンのうち、いずれかのアイコンへ変化する。

【1 4 4 2】

図 1 3 3（A）において、通常背景画像として都市画像 T H G 1 が表示画面 7 a に表示され、装飾図柄の変動演出（変動表示）が開始されると、その後、変動演出中（変動表示中）に、図 1 3 3（B）に示すように、第 1 始動口 2 0 へ遊技球が入球して第 3 保留表示位置 9 A d に白い球状の保留アイコン 9 A が表示される（この入球に関連して先読み演出が行われていたものの、白い球状の保留アイコン 9 A から他のアイコンへの変化がなく、結果的に白い球状の保留アイコン 9 A となった）。このとき、第 1 始動口 2 0 への遊技球の入球に関連して「ピヨーン」という第 1 入賞音がスピーカ 6 7 から流れる。つまり、第 3 保留表示位置 9 A d に表示される保留アイコン 9 A と対応して第 1 入賞音がスピーカ 6 7 から流れる。

【1 4 4 3】

その後、変動演出中（変動表示中）に第 1 始動口 2 0 へ遊技球が入球して先読み演出により演出音効果演出 C が開始されると、図 1 3 3（C）に示すように、第 4 保留表示位置 9 A d に特定アイコンとして味方キャラクタ C R A を有する保留アイコン 9 A（以下、「特定保留アイコン 9 A」という。）が表示される。このとき、第 1 始動口 2 0 への遊技球の入球に関連して第 1 入賞音と異なる「キュルキュル」という第 2 入賞音がスピーカ 6 7 から流れ、その後、第 2 入賞音に続けて、味方キャラクタ C R A の名称である「O A R O」という第 1 演出音がスピーカ 6 7 から流れる。つまり、第 4 保留表示位置 9 A d に表示される特定保留アイコン 9 A と対応して第 2 入賞音がスピーカ 6 7 から流れると、続いて第 1 演出音がスピーカ 6 7 から流れる。

【1 4 4 4】

以下の説明では、説明の便宜上、第 1 始動口 2 0 および第 2 始動口 2 1 へ遊技球が入球しない場合を前提とする。

【1 4 4 5】

その後、保留消化により、変動演出（変動表示）が続き、図 1 3 3（A）～（C）において第 2 保留表示位置 9 A d に表示されていた保留アイコン 9 A が当該変動表示位置 9 C d へ移動して当該変動アイコン 9 C となると、変動演出（変動表示）が開始され、その後、図 1 3 3（D）に示すように、左装飾図柄 8 L が数字「1」で停止表示され、中装飾図柄 8 C が数字「2」で停止表示され、右装飾図柄 8 R が数字「3」で停止表示されることにより、はずれとなると、変動演出（変動表示）の終了に伴い当該変動アイコン 9 C が表示画面 7 a から消える。

【1446】

続いて、図133(E)に示すように、第1保留表示位置9Adに表示されていた保留アイコン9Aが当該変動表示位置9Cdへ移動して当該変動アイコン9Cとなると、これに伴い、第2保留表示位置9Adに表示されていた特定保留アイコン9Aが第1保留表示位置9Adへ移動する。特定保留アイコン9Aが第1保留表示位置9Adへ移動するとき、味方キャラクタCRAのテーマ曲である第2演出音がスピーカ67から流れ始める。

【1447】

そして、変動演出(変動表示)が開始され、左装飾図柄8L、中装飾図柄8Cおよび右装飾図柄8Rが不透明な状態から半透明な状態へ変化して高速で変動開始されると、図133(F)に示すように、表示画面7aに表示されている通常背景画像である都市画像THG1から特定背景画像として宇宙画像THG2へ切り替え、味方キャラクタCRAの名前である「OARO」が名前画像TILとして閃光FHを伴いながら表示画面7aの中央に大きく第1表示期間(例えば、1秒)だけ表示される。通常背景画像である都市画像THG1から特定背景画像として宇宙画像THG2へ切り替えるとき、左装飾図柄8L、中装飾図柄8Cおよび右装飾図柄8Rは、表示画面7aから消える。第1表示期間(例えば、1秒)では、通常背景画像である都市画像THG1から特定背景画像として宇宙画像THG2へ切り替えても、宇宙画像THG2が表示されている期間が短く、宇宙画像THG2が半透明な状態となって宇宙画像THG2の後方に都市画像THG1が透けて見える場合がある。

【1448】

なお、名前画像TILおよび閃光FHは、当該変動表示位置9Cd、保留表示位置9Ad、当該変動アイコン9Cおよび特定保留アイコン9Aの後方に配置されて表示される。このため、当該変動表示位置9Cd、保留表示位置9Ad、当該変動アイコン9Cおよび特定保留アイコン9Aは、名前画像TILおよび閃光FHにより覆われることがなく視認性が阻害されることがない。

【1449】

第1表示期間(例えば、1秒)が経過すると、図133(G)に示すように、名前画像TILおよび閃光FHが表示画面7aから徐々に消え、これに合わせて、表示画面7aに表示されている特定背景画像である宇宙画像THG2から徐々に通常背景画像である都市画像THG1へ再び切り替え、左装飾図柄8L、中装飾図柄8Cおよび右装飾図柄8Rも徐々に表示画面7aに再び出現して変動演出(変動表示)を継続する。

【1450】

その後、図133(H)に示すように、左装飾図柄8Lが数字「3」で停止表示され、中装飾図柄8Cが数字「2」で停止表示され、右装飾図柄8Rが数字「1」で停止表示されることにより、はずれとなると、変動演出(変動表示)の終了に伴い当該変動アイコン9Cが表示画面7aから消える。このとき、味方キャラクタCRAのテーマ曲である第2演出音がスピーカ67から流れなくなる。つまり、第2演出音の出力が停止される。

【1451】

続いて、図133(I)に示すように、第1保留表示位置9Adに表示されていた特定保留アイコン9Aが当該変動表示位置9Cdへ移動して当該変動アイコン9Cとなると、味方キャラクタCRAのテーマ曲である第2演出音がスピーカ67から流れ始める。この第2演出音は、その出力が直前に停止されているが、停止直前まで進行したところから再び開始されるのではなく、最初に戻って再び開始される。

【1452】

そして、変動演出(変動表示)が開始され、左装飾図柄8L、中装飾図柄8Cおよび右装飾図柄8Rが不透明な状態から半透明な状態へ変化して高速で変動開始されると、図133(J)に示すように、表示画面7aに表示されている通常背景画像である都市画像THG1から特定背景画像として宇宙画像THG2へ再び切り替え、味方キャラクタCRAの名前である「OARO」が名前画像TILとして閃光FHを伴いながら表示画面7aの中央に大きく第1表示期間と比べて長い第2表示期間(例えば、4秒)だけ表示される。

第2表示期間（例えば、4秒）では、第1表示期間（例えば、1秒）と異なり長く、通常背景画像である都市画像THG1から特定背景画像として宇宙画像THG2へ切り替えても、宇宙画像THG2が表示されている期間が長くなるため、宇宙画像THG2が半透明な状態とならず不透明な状態となって宇宙画像THG2の後方に都市画像THG1が透けて見ることがない。なお、ここでも、名前画像TILおよび閃光FHは、当該変動表示位置9Cd、保留表示位置9Adおよび当該変動アイコン9Cの後方に配置されて表示される。このため、当該変動表示位置9Cd、保留表示位置9Adおよび当該変動アイコン9Cは、名前画像TILおよび閃光FHにより覆われることがなく視認性が阻害されることがない。

【1453】

名前画像TILおよび閃光FHが表示画面7aに表示されている状態において、つまり第2表示期間（例えば、4秒）が経過するまでに、味方キャラクタCRAの名称である「OARO」という第3演出音がスピーカ67から流れる。第3演出音は、第2表示期間（例えば、4秒）が経過するまでに、終了する。この第3演出音は、第1演出音が伝える内容（味方キャラクタCRAの名称である「OARO」）と同一であるものの、抑揚が異なるようになっている。第1演出音は、過度な抑揚なく安定した冷静なものであるのに対して、第3演出音は、過度な抑揚があり印象的なものとなっているという点で相違している。また、第3演出音の音量は、第1演出音の音量と比べて大きくなっており、第1演出音と第3演出音とが伝える内容（味方キャラクタCRAの名称である「OARO」）が同一であっても、第1演出音と第3演出音とが異なる印象として遊技者に伝わるようになって

【1454】

第2表示期間（例えば、4秒）が経過すると、図133（K）に示すように、名前画像TILおよび閃光FHが表示画面7aから消えると、表示画面7aに表示されている特定背景画像である宇宙画像THG2から同じ特定背景画像として月面画像THG3へ切り替え、味方キャラクタCRAが表示画面7aに大きく表示される。味方キャラクタCRAは、当該変動表示位置9Cd、保留表示位置9Adおよび当該変動アイコン9Cの後方に配置されて表示される。このため、当該変動表示位置9Cd、保留表示位置9Adおよび当該変動アイコン9Cは、味方キャラクタCRAにより覆われることがなく視認性が阻害されることがない。

【1455】

そして、図133（I）においてスピーカ67から流れ始めた味方キャラクタCRAのテーマ曲である第2演出音に関連する特定画像として第2演出音の歌詞画像TG（つまり味方キャラクタCRAのテーマ曲の歌詞）が表示画面7aに表示される。歌詞画像TGは、第2演出音のリズムに合わせて表示画面7aに表示され、単一の文字画像または複数の文字画像から構成されている。具体的には、例えば、ここでは、味方キャラクタCRAのテーマ曲の歌詞の一部として、「ある日にここからスタートし・・・」という部分（平仮名にして13文字）に代えて、「まもなく当たりがやって来る・・・」という部分（平仮名にして13文字）に差し替え、歌詞画像TGは、第2演出音のリズムに合わせて、まず「まもなく」という歌詞画像TG1を表示画面7aの第1位置（味方キャラクタCRAの左方）に表示し、次に「当たり」という歌詞画像TG2を表示画面7aの第2位置（味方キャラクタCRAの左上方）に表示し、次に「が」という歌詞画像TG3を表示画面7aの第3位置（味方キャラクタCRAの右方）に表示し、次に「やって来る」という歌詞画像TG4を表示画面7aの第4位置（味方キャラクタCRAの右上方）に表示する。歌詞の内容が一部差し替えても、平仮名にして同一文字数（13文字）となっているため、リズムに合わせて表示することができ、違和感を遊技者に与え難い。また、この差し替えた内容により、遊技者に大当たりの発生を示唆することができる。

【1456】

その後、第2演出音の出力が終了すると、図133（L）に示すように、表示画面7aに表示されている特定背景画像である月面画像THG3から通常背景画像である都市画像

10

20

30

40

50

THG1へ再び切り替え、変動演出（変動表示）を継続し、表示画面7aの中央から火の玉を出現させる。火の玉が円弧を描くように当該変動アイコン9Cへ向かって放たれると、火の玉が当該変動アイコン9Cと衝突して味方キャラクタCRAを有する当該変動アイコン9Cから七色（レインボー）を有する笑顔球体の当該変動アイコン9Cへ変化する。これにより、演出音効果演出Cが終了する。

【1457】

なお、七色（レインボー）を有する笑顔球体のアイコンの大きさは、図133（A）～（G）における白い球状の当該変動アイコン9Cの大きさと比べて約2倍程度の大きさとなっている。七色（レインボー）を有する笑顔球体の当該変動アイコン9Cが当該変動表示位置9Cdに表示されると、大当たり濃厚であり、演出音効果演出Cのあとに、各種演出がさらに継続される場合もあり、左装飾図柄8L、中装飾図柄8C、右装飾図柄8Rが同一の図柄で停止表示されるときには、大当たりとなってその後大当たり遊技（大当たり演出）が開始される。

【1458】

〔効果例〕

以下に、演出音効果演出の効果例を示す。

〔効果1〕

上記実施形態の遊技機1では、例えば、図131の演出音効果演出A、図132の演出音効果演出B、図133の演出音効果演出Cにおいて、遊技球が入球可能な第1始動口20（入球口）と、複数種類の画像を表示可能な画像表示装置7（表示手段）と、複数種類の演出音を出力可能なスピーカ67と、を備え、第1始動口20（入球口）への遊技球の入球に関連して表示される保留アイコン9Aのうち特定保留アイコン9Aと対応する第1演出音（演出音効果演出A、Cでは味方キャラクタCRAの名称、演出音効果演出Bでは味方キャラクタCRBの名称）を出力可能な第1の演出（演出音効果演出Aでは図131（C）、演出音効果演出Bでは図132（C）、演出音効果演出Cでは図133（C））と、第1の演出のあと、特定保留アイコン9Aが当該変動アイコン9Cとなって表示され第2演出音（演出音効果演出A、Cでは味方キャラクタCRAのテーマ曲、演出音効果演出Bでは味方キャラクタCRBのテーマ曲）を出力可能な第2の演出（演出音効果演出Aでは図131（I）～（K）、演出音効果演出Bでは図132（I）～（K）、演出音効果演出Cでは図133（I）～（K））と、を実行することができるようになっている。この構成によれば、遊技球が第1始動口20（入球口）に入球し保留アイコンとして特定保留アイコンが増えるときには第1演出音がスピーカから流れ、また、特定保留アイコンが当該変動アイコンとなると、第2演出音がスピーカから流れるため、第1演出音と第2演出音とによる斬新な演出を遊技者に提供することができる。したがって、興趣の向上を図ることができる。

【1459】

〔効果2〕

上記実施形態の遊技機1では、例えば、図131の演出音効果演出A、図132の演出音効果演出B、図133の演出音効果演出Cにおける第2の演出のまえに、第2演出音を出力して特定保留アイコン9Aが当該変動アイコン9Cとなるまでに第2演出音の出力を停止する第3の演出（演出音効果演出Aでは図131（E）、演出音効果演出Bでは図132（E）、演出音効果演出Cでは図133（E））を実行することができるようになっている。この構成によれば、特定保留アイコンが当該変動アイコンとなることで流れる第2演出音が、特定保留アイコンが当該変動アイコンとなるまえに、予告として流れるため、遊技者は、これから展開される演出に対して当たりの期待感が高まる。

【1460】

〔効果3〕

上記実施形態の遊技機1では、例えば、図131の演出音効果演出A、図132の演出音効果演出B、図133の演出音効果演出Cにおける第2の演出では、第2演出音の出力中に、さらに、第3演出音（演出音効果演出A、Cでは味方キャラクタCRAの名称、演

出音効果演出Bでは味方キャラクタC R Bの名称)を出力することができるようになっている。この構成によれば、第2演出音が流れているときに、第3演出音が重なって流れるため、第2演出音と第3演出音がそれぞれ単独で流れるときと比べて、それぞれの演出音が持つ印象を結びつけたインパクトがある演出音を遊技者に提供することができ、演出効果を高めることができる。

【1461】

〔効果4〕

上記実施形態の遊技機1では、例えば、図131の演出音効果演出A、図132の演出音効果演出B、図133の演出音効果演出Cにおける第2の演出では、さらに、第2演出音に関連する歌詞画像TG(特定画像)を表示することができるようになっている。この構成によれば、第2演出音が流れると、第2演出音に関連する特定画像が表示されるため、遊技者は、第2演出音の進行を想像して表示される特定画像を想像することができるし、特定画像の進行を想像して流れる第2演出音を想像することができ、第2演出音と特定画像とを相互に引き立て魅力ある演出を遊技者に提供することができる。

【1462】

〔効果5〕

上記実施形態の遊技機1では、例えば、図131の演出音効果演出A、図132の演出音効果演出B、図133の演出音効果演出Cにおける第2の演出では、第2演出音のリズムに合わせて歌詞画像TG(特定画像)を表示することができるようになっている。この構成によれば、第2演出音と歌詞画像TG(特定画像)との関連性をよりわかり易く強調することができる。

【1463】

〔効果6〕

上記実施形態の遊技機1では、例えば、図131の演出音効果演出A、図132の演出音効果演出B、図133の演出音効果演出Cにおける歌詞画像TG(特定画像)は、単一または複数の文字画像から構成されているようになっている。この構成によれば、歌詞画像TG(特定画像)の表現方法にバリエーションを増やすことができるし、遊技者に注目させたい歌詞画像TG(特定画像)の文字画像を個別に強調することもできる。

【1464】

〔効果7〕

上記実施形態の遊技機1では、例えば、図131の演出音効果演出A、図132の演出音効果演出B、図133の演出音効果演出Cにおける第2の演出のあと、当該変動アイコン9Cを変化させる第4の演出(演出音効果演出Aでは図131(L)、演出音効果演出Bでは図132(L)、演出音効果演出Cでは図133(L))を実行することができるようになっている。この構成によれば、第2演出音の終了後に当該変動アイコンの変化が生じる場合があるため、第2演出音が流れているときに当該変動アイコンの変化への期待感を維持することができる。

【1465】

〔変形例〕

以下に、演出音効果演出の変形例を示す。

〔変形例1〕

図131の演出音効果演出A、図132の演出音効果演出B、図133の演出音効果演出Cでは、第1始動口20に遊技球が入球したことに基いて行われるものであった。言い換えると、いわゆる左打ちという遊技状態において行われるものであった。しかし、第2始動口21に遊技球が入球したことに基いて行われるようにしてもよい。言い換えると、いわゆる右打ちという遊技状態において行われるようにしてもよい。

【1466】

〔変形例2〕

図131の演出音効果演出A、図132の演出音効果演出B、図133の演出音効果演出Cでは、歌詞画像TGが表示画面7aに表示されていた。しかし、歌詞画像TGに代え

10

20

30

40

50

て第2演出音（演出音効果演出A，Cでは味方キャラクタCRAのテーマ曲、演出音効果演出Bでは味方キャラクタCRBのテーマ曲）と関連する映像であってもよい。例えば、第2演出音が流れる、映画、テレビで放送された映像、これらのワンシーンなどを挙げることができる。

【1467】

〔変形例3〕

図131（I）～（K）の演出音効果演出A、図132（I）～（K）の演出音効果演出B、図133（I）～（K）の演出音効果演出Cでは、第2演出音（演出音効果演出A，Cでは味方キャラクタCRAのテーマ曲、演出音効果演出Bでは味方キャラクタCRBのテーマ曲）が最後までスピーカ67から流れ、その後に当該変動アイコン9Cの変化が生じていた。しかし、第2演出音が途中で終了した場合には当該変動アイコン9Cの変化が生じないようにしてもよい。この場合、当たりの期待度が最も低い白い球状の当該変動アイコン9Cとなる。

10

【1468】

〔変形例3〕

図131（C）の演出音効果演出A、図132（C）の演出音効果演出B、図133（C）の演出音効果演出Cでは、変動演出中（変動表示中）に第1始動口20へ遊技球が入球して先読み演出により特定保留アイコン9Aが表示画面7aに表示され、このとき、第1演出音（演出音効果演出A，Cでは味方キャラクタCRAの名称、演出音効果演出Bでは味方キャラクタCRBの名称）がスピーカ67から流れていた。しかし、特定保留アイコン9Aが表示画面7aに表示され、第1演出音がスピーカ67から流れないようにしてもよい。なお、この場合、第1入賞音と異なる「キュルキュル」という第2入賞音がスピーカ67から流れるようにしてもよいし、流れないようにしてもよい。

20

【1469】

〔変形例4〕

図131（K）の演出音効果演出A、図132（K）の演出音効果演出B、図133（K）の演出音効果演出Cにおける歌詞画像TG（特定画像）は、単一または複数の文字画像から構成されて表示画面7aに表示されていた。このとき、歌詞画像TG（特定画像）を回転させたり、大きさを大きくしたり小さくしたりしてもよい。こうすれば、歌詞画像TG（特定画像）の表現方法によりバリエーションを増やすことができるし、遊技者に注目させたい歌詞画像TG（特定画像）の文字画像を個別により強調することもできる。

30

【1470】

〔変形例5〕

図131（K）の演出音効果演出Aおよび図132（K）の演出音効果演出B、図133（K）の演出音効果演出Cでは、当該変動表示位置9Cd、保留表示位置9Ad、当該変動アイコン9Cが表示画面7aに表示されていた。しかし、当該変動表示位置9Cd、保留表示位置9Ad、当該変動アイコン9Cが表示画面7aから消えてもよい。この場合、保留アイコン9Aが存在するときは、もちろん表示画面7aから消えてもよい。これは、当該変動アイコン9Cが変動演出中（変動表示中）に対する予告（表示態様を変化させる「変化演出」）として使用されているため、必ずしも表示画面7aに表示し続けなければならないものではないからである。また、当該変動表示位置9Cdも当該変動アイコン9Cが表示される位置（表示位置）を示すものであるため、必ずしも表示画面7aに表示し続けなければならないものではないし、保留表示位置9Adも保留アイコン9Aが表示される位置（表示位置）を示すものであるため、必ずしも表示画面7aに表示し続けなければならないものではないからである。これに対して、保留アイコン9Aは、未だ遊技に使用していない保留球の数を示すため、表示画面7aに表示する必要があるものの、上述したように、第1始動口20への遊技球の入球に基づく第1特図保留と第2始動口21への遊技球の入球に基づく第2特図保留とをそれぞれ図示しない数字として画像表示装置7の表示画面7aの中央上側に配置されて表示されているため、保留アイコン9Aも表示画面7aから消すことができる。これにより、図131（K）の演出音効果演出Aおよび図

40

50

132 (K) の演出音効果演出 B、図 133 (K) の演出音効果演出 C において、第 2 演出音のリズムに合わせて表示される歌詞画像 T G に注目させることに寄与することができる。

【1471】

〔変形例 6〕

図 131 (L) の演出音効果演出 A および図 132 (L) の演出音効果演出 B、図 133 (L) の演出音効果演出 C では、当該変動表示位置 9 C d、保留表示位置 9 A d、当該変動アイコン 9 C が表示画面 7 a に表示されていた。しかし、当該変動表示位置 9 C d、保留表示位置 9 A d が表示画面 7 a から消えてもよい。この場合、保留アイコン 9 A が存在するときは、もちろん表示画面 7 a から消えてもよい。言い換えると、当該変動表示位置 9 C d、保留表示位置 9 A d、当該変動アイコン 9 C および保留アイコン 9 A のうち当該変動アイコン 9 C のみ表示画面 7 a に表示されるようにしてもよい。これにより、表示画面 7 a の中央から火の玉が出現したときに、火の玉が当該変動アイコン 9 C と衝突して当該変動アイコン 9 C の変化に対して注目させることに寄与することができる。なお、当該変動表示位置 9 C d は、当該変動アイコン 9 C が表示される位置（表示位置）を示すものであるため、必ずしも表示画面 7 a に表示し続けなければならないものではないし、保留表示位置 9 A d も保留アイコン 9 A が表示される位置（表示位置）を示すものであるため、必ずしも表示画面 7 a に表示し続けなければならないものではないので、当該変動表示位置 9 C d および保留表示位置 9 A d を表示画面 7 a から消すことができる。これに対して、保留アイコン 9 A は、未だ遊技に使用していない保留球の数を示すため、表示画面 7 a に表示する必要があるものの、上述したように、第 1 始動口 20 への遊技球の入球に基づく第 1 特図保留と第 2 始動口 21 への遊技球の入球に基づく第 2 特図保留とをそれぞれ図示しない数字として画像表示装置 7 の表示画面 7 a の中央上側に配置されて表示されているため、保留アイコン 9 A も表示画面 7 a から消すことができる。

【1472】

〔変形例 7〕

図 131 (I) ~ (K) の演出音効果演出 A、図 132 (I) ~ (K) の演出音効果演出 B、図 133 (I) ~ (K) の演出音効果演出 C では、第 2 演出音（演出音効果演出 A、C では味方キャラクタ C R A のテーマ曲、演出音効果演出 B では味方キャラクタ C R B のテーマ曲）をスピーカ 67 から流していた。しかし、第 2 演出音をスピーカ 67 から流さないようにしてもよい。

【1473】

〔変形例 8〕

図 131 (I) ~ (K) の演出音効果演出 A、図 132 (I) ~ (K) の演出音効果演出 B、図 133 (I) ~ (K) の演出音効果演出 C では、第 2 演出音（演出音効果演出 A、C では味方キャラクタ C R A のテーマ曲、演出音効果演出 B では味方キャラクタ C R B のテーマ曲）の出力中に、さらに、第 3 演出音（演出音効果演出 A、C では味方キャラクタ C R A の名称、演出音効果演出 B では味方キャラクタ C R B の名称）をスピーカ 67 から流していた。しかし、第 3 演出音をスピーカ 67 から流さないようにしてもよい。

【1474】

〔変形例 9〕

図 131 (L) の演出音効果演出 A、図 132 (L) の演出音効果演出 B、図 133 (L) の演出音効果演出 C では、当該変動アイコン 9 C を変化させていた。しかし、当該変動アイコン 9 C を変化させないようにしてもよい。この場合、当たりの期待度が最も低い白い球状の当該変動アイコン 9 C となる。

【1475】

〔変形例 10〕

図 131 (L) の演出音効果演出 A、図 132 (L) の演出音効果演出 B、図 133 (L) の演出音効果演出 C では、第 1 始動口 20 への遊技球の入球に基づく第 1 特図保留と第 2 始動口 21 への遊技球の入球に基づく第 2 特図保留とをそれぞれ図示しない数字とし

て画像表示装置 7 の表示画面 7 a の中央上側に配置されて表示されていた。これらの数字は、保留球の数を数値として表示されるため、表示画面 7 a に表示される各種背景画像、各種装飾用画像に紛れて判別が困難となり難くすることができ、直感的にわかりやすく、また、表示画面 7 a の最前面側に配置され、他の画像が表示画面 7 a の最前面に対して後方に配置されて表示されるため、他の画像により視認性が阻害されないようになっていた。本実施形態では、演出音効果演出が開始されると、保留表示位置 9 A d に特定アイコンとして味方キャラクタ C R A を有する特定保留アイコン 9 A が表示されていた。これにより、表示画面 7 a の中央上側に配置されて表示される数字（保留球の数）を特定保留アイコン 9 A が当該変動アイコン 9 C となるまでのカウントダウンとして遊技者に誤解されるおそれがある。そこで、画像表示装置 7 の表示画面 7 a に代えて、サブ表示画面 6 4（右サブ表示画面 6 4 R、左サブ表示画面 6 4 L、および、上サブ表示画面 6 4 U のうち、いずれかのサブ表示画面（例えば、右サブ表示画面 6 4 R））に、上述した保留球の数を数値として表示される数字を、表示するようにしてもよい。こうすれば、保留球の数を数値として表示される数字を、特定保留アイコン 9 A が当該変動アイコン 9 C となるまでのカウントダウンとして遊技者に誤解されるおそれなくなるし、さらに、保留球の数を数値として表示される数字は、表示画面 7 a に表示される各種背景画像、各種装飾用画像に紛れて判別が困難となり難くすることができ、直感的にわかりやすくすることができる。

【1 4 7 6】

〔変形例 1 1〕

図 1 3 1 の演出音効果演出 A、図 1 3 2 の演出音効果演出 B、図 1 3 3 の演出音効果演出 C では、説明した演出の一部を備えていなくてもよいし、他の演出が追加されていてもよい。

【1 4 7 7】

〔態様例〕

本実施形態の遊技機では、以下の態様を実現可能である。

◇〔態様 D 4 - 1〕

遊技球が入球可能な入球口と、複数種類の画像を表示可能な表示手段と、複数種類の演出音を出力可能なスピーカと、を備える遊技機であって、

前記入球口への遊技球の入球に関連して表示される保留アイコンのうち特定保留アイコンと対応する第 1 演出音を出力可能な第 1 の演出と、

前記第 1 の演出のあと、前記特定保留アイコンが当該変動アイコンとなって表示され第 2 演出音を出力可能な第 2 の演出と、を実行可能である、

ことを特徴とする遊技機。

【1 4 7 8】

◇〔態様 D 4 - 2〕

態様 D 4 - 1 に記載の遊技機であって、

前記第 2 の演出のまえに、前記第 2 演出音を出力して前記特定保留アイコンが前記当該変動アイコンとなるまでに前記第 2 演出音の出力を停止する第 3 の演出を実行可能である、

ことを特徴とする遊技機。

【1 4 7 9】

◇〔態様 D 4 - 3〕

態様 D 4 - 1 または態様 D 4 - 2 に記載の遊技機であって、

前記第 2 の演出では、前記第 2 演出音の出力中に、さらに、第 3 演出音を出力可能である、

ことを特徴とする遊技機。

【1 4 8 0】

◇〔態様 D 4 - 4〕

態様 D 4 - 1 から態様 D 4 - 3 までのいずれか一項に記載の遊技機であって、

前記第 2 の演出では、さらに、前記第 2 演出音に関連する特定画像を表示可能である、ことを特徴とする遊技機。

【1481】

◇ [態様D4-5]

態様D4-4に記載の遊技機であって、
前記第2の演出では、前記第2演出音のリズムに合わせて前記特定画像を表示可能である、
ことを特徴とする遊技機。

【1482】

◇ [態様D4-6]

態様D4-5に記載の遊技機であって、
前記特定画像は、単一または複数の文字画像から構成されている、
ことを特徴とする遊技機。

10

【1483】

◇ [態様D4-7]

態様D4-1から態様D4-6までのいずれか一項に記載の遊技機であって、
前記第2の演出のあと、前記当該変動アイコンを変化させる第4の演出を実行可能である、
ことを特徴とする遊技機。

【1484】

以下に図134～図136を用いて歌詞画像演出A～Cについて説明する。この歌詞画像演出は、演出図柄の変動演出中に実行され得る。すなわち、画像制御用マイコン101がサブ制御基板90から受信した変動演出開始コマンドを解析し、歌詞画像演出を実行する指示が含まれている場合に、ROM103から対応する画像データを読み出してメイン表示装置7の表示画面7aに画像を表示させる演出である。

20

【1485】

[歌詞画像演出A]

図134は、歌詞画像演出Aを説明するための図である。

まず、図134(A)に示すように、変動開始演出が実行される。変動開始演出は、演出図柄が変動を開始する演出である。ここでは、演出図柄8L、8C、8Rが高速変動している様子を示している。なお、表示画面7aの下部には、第2特図保留に対応する3つの保留画像9Bおよび当該変動画像9Cが表示されている。

30

【1486】

次に、図134(B)に示すように、リーチ形成演出が実行される。リーチ形成演出は、演出図柄がリーチ態様で仮停止する演出である。ここでは、左演出図柄8L、右演出図柄8Rがともに「4」で仮停止した様子を示した。なお、表示画面7aの下部には、第2特図保留に対応する3つの保留画像9Bおよび当該変動画像9Cが表示されている。

【1487】

次に、図134(C)に示すように、バトル演出が実行される。バトル演出は、味方キャラクタCRAと敵キャラクタCRBとが戦いを繰り広げる演出である。バトル演出では、味方キャラクタCRAが勝利することで当たりとなる。ここでは、味方キャラクタCRAと敵キャラクタCRBとが表示画面7aの中央部に表示されている。

40

【1488】

次に、図134(D)(E)(F)に示すように、歌詞表示演出が実行される。歌詞表示演出は、バトル演出中に流れる楽曲に合わせ、表示画面7aに歌詞画像を表示する演出である。楽曲の進行に合わせ、複数の歌詞画像が順次表示されることになる。ここでは「ロマンティックに生きてみよう」という歌詞を、複数の歌詞画像で順次表示する例を示す。

【1489】

まず、図134(D)に示すように、歌詞表示演出(前期)が実行される。歌詞表示演出(前期)では、表示画面7aの下部に、「ロマンティックに」という歌詞画像KG1が表示される。なお、バトル演出も継続するため、味方キャラクタCRAおよび敵キャラクタCRBも表示画面7aに表示される(以下でも同様)。

50

【1490】

次に、図134(E)に示すように、歌詞表示演出(中期)が実行される。歌詞表示演出(中期)では、表示画面7aの右側に、「生」という歌詞画像KG2が表示される。ここで特に、「生」という歌詞画像KG2は一文字の歌詞画像となっており、歌詞表示演出(前期)の歌詞画像KG1を構成する文字と比べて大きくなっている。また、「生」という歌詞画像KG2は、回転させた状態で表示される。

【1491】

次に、図134(F)に示すように、歌詞表示演出(後期)が実行される。歌詞表示演出(後期)では、表示画面7aの下部に、「きてみよう」という歌詞画像KG3が表示される。ここで特に、「きてみよう」という歌詞画像KG3を構成する文字は、歌詞表示演出(中期)の歌詞画像KG2を構成する文字と比べて小さくなっている。

【1492】

次に、図134(G)に示すように、勝敗報知演出が実行される。勝敗報知演出は、味方キャラクタCRAが勝利したか敗北したかを報知する演出である。ここでは、味方キャラクタCRAが表示されており、「勝利」というメッセージ画像MSGが表示されている。なお、味方キャラクタが敗北した場合、例えば、敵キャラクタCRBが表示され、「敗北」というメッセージ画像が表示されるという具合である。

【1493】

次に、図134(H)に示すように、確定停止演出(当たり)が実行される。確定停止演出(当たり)では、演出図柄8L、8C、8Rが当たりの態様で確定停止する。ここでは、左右中の演出図柄8L、8C、8Rのいずれも「4」で確定停止した様子を示した。なお、ハズレの場合、例えば、左右の演出図柄8L、8Rが「4」で確定停止し、中演出図柄8Cが「5」で確定停止するという具合である。

【1494】

〔歌詞画像演出B〕

図135は、歌詞画像演出Bを説明するための図である。歌詞画像演出Bは、歌詞画像演出Aの別例である。

まず、図135(A)に示すように、変動開始演出が実行される。変動開始演出は、演出図柄が変動を開始する演出である。ここでは、演出図柄8L、8C、8Rが高速変動している様子を示している。なお、表示画面7aの下部には、第2特図保留に対応する3つの保留画像9Bおよび当該変動画像9Cが表示されている。

【1495】

次に、図135(B)に示すように、リーチ形成演出が実行される。リーチ形成演出は、演出図柄がリーチ態様で仮停止する演出である。ここでは、左演出図柄8L、右演出図柄8Rがともに「4」で仮停止した様子を示した。なお、表示画面7aの下部には、第2特図保留に対応する3つの保留画像9Bおよび当該変動画像9Cが表示されている。

【1496】

次に、図135(C)に示すように、バトル演出が実行される。バトル演出は、味方キャラクタCRAと敵キャラクタCRBとが戦いを繰り広げる演出である。バトル演出では、味方キャラクタCRAが勝利することで当たりとなる。ここでは、味方キャラクタCRAと敵キャラクタCRBとが表示画面7aの中央部に表示されている。

【1497】

次に、図135(D)(E)(F)に示すように、歌詞表示演出が実行される。歌詞表示演出は、バトル演出中に流れる楽曲に合わせ、表示画面7aに歌詞画像を表示する演出である。楽曲の進行に合わせ、複数の歌詞画像が順次表示されることになる。ここでは「ロマンティックに生きてみよう」という歌詞を、複数の歌詞画像で順次表示する例を示す。

【1498】

まず、図135(D)に示すように、歌詞表示演出(前期)が実行される。歌詞表示演出(前期)では、表示画面7aの下部に、「ロマン」という歌詞画像KG1が表示される。ここで特に歌詞画像KG1を構成する文字「ロ」と「マ」は、輪郭以外が透明になって

10

20

30

40

50

おり、背景画像としての味方キャラクタC R Aが視認可能となっている。なお、バトル演出も継続するため、味方キャラクタC R Aおよび敵キャラクタC R Bも表示画面7 aに表示される（以下でも同様）。

【1499】

次に、図135（E）に示すように、歌詞表示演出（中期）が実行される。歌詞表示演出（中期）では、表示画面7 aの上部に、「ティックに」という歌詞画像K G 2が表示される。また、表示画面7 aの右側に、「生」という歌詞画像K G 3が表示される。ここで特に、「ティックに」という歌詞画像K G 2を構成する文字は、歌詞表示演出（前期）の歌詞画像K G 1を構成する文字と比べて小さくなっており、歌詞画像K G 2は、表示後、矢印Y 1で示すように表示画面7 aの左側へ移動する。また、「生」という歌詞画像K G 3は、一文字の歌詞画像となっており、歌詞表示演出（前期）の歌詞画像K G 1を構成する文字と比べて大きくなっており、「生」という歌詞画像K G 3は、表示後、矢印Y 2で示すように反時計回りに回転する。

10

【1500】

次に、図135（F）に示すように、歌詞表示演出（後期）が実行される。歌詞表示演出（後期）では、表示画面7 aの下部に、「きてみよう」という歌詞画像K G 4が表示される。ここで特に、「きてみよう」という歌詞画像K G 4を構成する文字は、歌詞表示演出（中期）の歌詞画像K G 2を構成する文字と比べて大きく、歌詞画像K G 3を構成する文字と比べて小さくなっている。

【1501】

次に、図135（G）に示すように、勝敗報知演出が実行される。勝敗報知演出は、味方キャラクタC R Aが勝利したか敗北したかを報知する演出である。ここでは、味方キャラクタC R Aが表示されており、「勝利」というメッセージ画像M S Gが表示されている。なお、味方キャラクタが敗北した場合、例えば、敵キャラクタC R Bが表示され、「敗北」というメッセージ画像が表示されるという具合である。

20

【1502】

次に、図135（H）に示すように、確定停止演出（当たり）が実行される。確定停止演出（当たり）では、演出図柄8 L、8 C、8 Rが当たりの態様で確定停止する。ここでは、左右中の演出図柄8 L、8 C、8 Rのいずれも「4」で確定停止した様子を示した。なお、ハズレの場合、例えば、左右の演出図柄8 L、8 Rが「4」で確定停止し、中演出図柄8 Cが「5」で確定停止するという具合である。

30

【1503】

〔歌詞画像演出C〕

図136は、歌詞画像演出Cを説明するための図である。歌詞画像演出Cは、歌詞画像演出A、Bの別例である。

まず、図136（A）に示すように、変動開始演出が実行される。変動開始演出は、演出図柄が変動を開始する演出である。ここでは、演出図柄8 L、8 C、8 Rが高速変動している様子を示している。なお、表示画面7 aの下部には、第2特図保留に対応する3つの保留画像9 Bおよび当該変動画像9 Cが表示されている。

【1504】

次に、図136（B）に示すように、リーチ形成演出が実行される。リーチ形成演出は、演出図柄がリーチ態様で仮停止する演出である。ここでは、左演出図柄8 L、右演出図柄8 Rがともに「4」で仮停止した様子を示した。なお、表示画面7 aの下部には、第2特図保留に対応する3つの保留画像9 Bおよび当該変動画像9 Cが表示されている。

40

【1505】

次に、図136（C）に示すように、バトル演出が実行される。バトル演出は、味方キャラクタC R Aと敵キャラクタC R Bとが戦いを繰り広げる演出である。バトル演出では、味方キャラクタC R Aが勝利することで当たりとなる。ここでは、味方キャラクタC R Aと敵キャラクタC R Bとが表示画面7 aの中央部に表示されている。

【1506】

50

次に、図136(D)(E)(F)に示すように、歌詞表示演出が実行される。歌詞表示演出は、バトル演出中に流れる楽曲に合わせ、表示画面7aに歌詞画像を表示する演出である。楽曲の進行に合わせ、複数の歌詞画像が順次表示されることになる。ここでは「ロマンティックに生きてみよう」という歌詞を、複数の歌詞画像で順次表示する例を示す。
【1507】

まず、図136(D)に示すように、歌詞表示演出(前期)が実行される。歌詞表示演出(前期)では、表示画面7aの下部に、「ロマンティックに」という歌詞画像KG1が表示される。なお、バトル演出も継続するため、味方キャラクタCRAおよび敵キャラクタCRBも表示画面7aに表示される(以下でも同様)。

【1508】

次に、図136(E)に示すように、歌詞表示演出(中期)が実行される。歌詞表示演出(中期)では、表示画面7aの下部に、「生きてみよう」という歌詞画像KG2が表示される。

【1509】

次に、図136(F)に示すように、歌詞表示演出(後期)が実行される。歌詞表示演出(後期)では、表示画面7aの下部に、「生きてみよう」という歌詞画像KG3が表示される。ここで特に、歌詞表示演出(中期)で表示された「生きてみよう」という歌詞画像KG2が徐々に拡大表示されて歌詞画像KG3となる。つまり、歌詞画像KG3は、表示後、拡大されたものとなっている。

【1510】

次に、図136(G)に示すように、勝敗報知演出が実行される。勝敗報知演出は、味方キャラクタCRAが勝利したか敗北したかを報知する演出である。ここでは、味方キャラクタCRAが表示されており、「勝利」というメッセージ画像MSGが表示されている。なお、味方キャラクタが敗北した場合、例えば、敵キャラクタCRBが表示され、「敗北」というメッセージ画像が表示されるという具合である。

【1511】

次に、図136(H)に示すように、確定停止演出(当たり)が実行される。確定停止演出(当たり)では、演出図柄8L、8C、8Rが当たりの態様で確定停止する。ここでは、左右中の演出図柄8L、8C、8Rのいずれも「4」で確定停止した様子を示した。なお、ハズレの場合、例えば、左右の演出図柄8L、8Rが「4」で確定停止し、中演出図柄8Cが「5」で確定停止するという具合である。

【1512】

[効果例]

以下に、歌詞画像演出の効果例を示す。

[効果1]

上記実施形態の遊技機1では、「ロマンティックに生きてみよう」という歌詞を複数の歌詞画像として表示するにあたり、順次表示される歌詞画像を種々の態様で表示することが可能となっている(図134(D)(E)(F)、図135(D)(E)(F)、図136(D)(E)(F))。この構成によれば、出力される楽曲をより楽しむことができ、遊技の興趣を向上させることができる。

【1513】

[効果2]

上記実施形態の遊技機1では、「生」という歌詞画像を回転させた状態で表示することが可能となっている(図134(E))。この構成によれば、歌詞画像の表示に変化が生じるため、遊技の興趣を向上させることができる。

【1514】

[効果3]

上記実施形態の遊技機1では、歌詞画像を様々な大きさで表示することが可能となっている(図134(D)(E)(F)、図135(D)(E)(F))。この構成によれば、歌詞画像の表示に変化が生じるため、遊技の興趣を向上させることができる。

10

20

30

40

50

【1515】

〔効果4〕

上記実施形態の遊技機1では、一文字で構成される歌詞画像を表示することが可能となっている（図134（E）、図135（E））。この構成によれば、歌詞画像の表示をインパクトのあるものとすることができ、遊技の興趣を向上させることができる。

【1516】

〔効果5〕

上記実施形態の遊技機1では、背景画像が視認可能となるような透明または半透明で歌詞画像を表示することが可能となっている（図135（D））。この構成によれば、歌詞画像とともに背景画像を楽しむことができ、遊技の興趣を向上させることができる。

10

【1517】

〔効果6〕

上記実施形態の遊技機1では、歌詞画像を表示した後、その歌詞画像の態様を変化させることが可能となっている（図135（E）、図136（E）（F））。この構成によれば、表示後の歌詞画像に変化が生じるため、遊技の興趣を向上させることができる。

【1518】

〔効果7〕

上記実施形態の遊技機1では、歌詞画像を表示した後、その歌詞画像を移動させることが可能となっている（図135（E））。この構成によれば、歌詞画像の表示をインパクトのあるものとすることができ、遊技の興趣を向上させることができる。

20

【1519】

〔効果8〕

上記実施形態の遊技機1では、歌詞画像を表示した後、その歌詞画像を回転させることが可能となっている（図135（E））。この構成によれば、歌詞画像の表示をインパクトのあるものとすることができ、遊技の興趣を向上させることができる。

【1520】

〔効果9〕

上記実施形態の遊技機1では、歌詞画像を表示した後、その歌詞画像の大きさを変えることが可能となっている（図136（E）（F））。この構成によれば、歌詞画像の表示をインパクトのあるものとすることができ、遊技の興趣を向上させることができる。

30

【1521】

〔変形例〕

以下に、歌詞画像演出の変形例を示す。

〔変形例1〕

上記では特に言及していないが、歌詞画像を表示した後、その歌詞画像の表示色を変えるようにしてもよい。例えば、楽曲の出力に合わせて歌詞画像の表示色を変化させることが考えられる。

【1522】

〔変形例2〕

上記では表示後の歌詞画像を前後方向を軸として回転させる例を挙げたが（図135（E））、例えば立体的な歌詞画像を用意し、上下方向または左右方向を軸として回転させるようにしてもよい。

40

【1523】

〔変形例3〕

上記では第2特図保留についての演出を例に挙げたが、第1特図保留についての演出としてもよい。

【1524】

〔態様例〕

本実施形態の遊技機では、以下の態様を実現可能である。

〔態様D5-1〕

50

楽曲の出力に合わせ当該楽曲の歌詞を複数の歌詞画像として表示する遊技機であって、前記複数の歌詞画像を順次表示するにあたり、前記順次表示される前記歌詞画像を種々の態様で表示する態様表示演出を実行可能である、ことを特徴とする遊技機。

【1525】

〔態様D5-2〕

態様D5-1に記載の遊技機であって、前記態様表示演出には、前記歌詞画像を、回転させた状態で表示する演出が含まれる、ことを特徴とする遊技機。

【1526】

〔態様D5-3〕

態様D5-1または態様D5-2に記載の遊技機であって、前記態様表示演出には、前記歌詞画像を、様々な大きさで表示する演出が含まれる、ことを特徴とする遊技機。

【1527】

〔態様D5-4〕

態様D5-1から態様D5-3までのいずれか一項に記載の遊技機であって、前記態様表示演出には、一文字で構成される前記歌詞画像を表示する演出が含まれる、ことを特徴とする遊技機。

【1528】

〔態様D5-5〕

態様D5-1から態様D5-4までのいずれか一項に記載の遊技機であって、前記態様表示演出には、背景画像が視認可能となるような透明または半透明で前記歌詞画像を表示する演出が含まれる、ことを特徴とする遊技機。

【1529】

〔態様D5-6〕

楽曲の出力に合わせ当該楽曲の歌詞を複数の歌詞画像として表示する遊技機であって、前記複数の歌詞画像を順次表示するにあたり、前記歌詞画像を表示した後、当該歌詞画像の態様を変化させる態様変化演出を実行可能である、ことを特徴とする遊技機。

【1530】

〔態様D5-7〕

態様D5-1から態様D5-5までのいずれか一項に記載の遊技機であって、前記複数の歌詞画像を順次表示するにあたり、前記歌詞画像を表示した後、当該歌詞画像の態様を変化させる態様変化演出を実行可能である、ことを特徴とする遊技機。

【1531】

〔態様D5-8〕

態様D5-6または態様D5-7に記載の遊技機であって、前記態様変化演出には、前記歌詞画像を移動させる演出が含まれる、ことを特徴とする遊技機。

【1532】

〔態様D5-9〕

態様D5-6から態様D5-8までのいずれか一項に記載の遊技機であって、前記態様変化演出には、前記歌詞画像を回転させる演出が含まれる、ことを特徴とする遊技機。

【1533】

〔態様D5-10〕

態様D5-6から態様D5-9までのいずれか一項に記載の遊技機であって、

10

20

30

40

50

前記態様変化演出には、前記歌詞画像の大きさを変える演出が含まれる、
ことを特徴とする遊技機。

【1534】

〔態様D5-11〕

態様D5-6から態様D5-10までのいずれか一項に記載の遊技機であって、
前記態様変化演出には、前記歌詞画像の表示色を変える演出が含まれる、
ことを特徴とする遊技機。

【1535】

以下に図137～図139を用いて特定領域可変演出A～Cについて説明する。図137～図139において、画像表示装置7の表示画面7aの前面（前方）周囲に配置される例えば第1可動役物14、第2可動役物15、他の可動役物が図面の見易さから省略されているものがある。

【1536】

この特定領域可変演出は、装飾図柄による変動演出中（変動表示中）において行われるものである。すなわち、画像制御用マイコン101がサブ制御基板90から受信した各種コマンド（例えば、変動演出開始コマンド）を解析し、特定領域可変演出を実行する指示が含まれている場合に、ROM103から対応する画像データを読み出して画像表示装置7の表示画面7aに画像を表示させる。また、ランプ制御基板107がサブ制御基板90から受信した各種コマンド（例えば、変動演出開始コマンド）を解析し、遊技盤2に備える第1可動役物14の左側可動役物14Lや右側可動役物14Rの位置および発光態様を変化させたりする。

【1537】

ここでは、まず特定領域可変演出Aについて説明し、特定領域可変演出B、そして特定領域可変演出Cについて順番に説明する。

【1538】

〔特定領域可変演出A〕

特定領域可変演出Aについて図137を参照して説明する。図137は、特定領域可変演出Aを説明するための図である。特定領域可変演出Aは、装飾図柄による変動演出中（変動表示中）において行われるものである。

【1539】

まず、図137（A）に示すように、画像表示装置7の表示画面7aには、立体画像の左装飾図柄8L、立体画像の中装飾図柄8C、立体画像の右装飾図柄8Rが、表示画面7aの上側から下側までに亘るそれぞれの各変動領域において、リールが回転される表示態様で装飾図柄（図柄：数字「1」～数字「9」）の変動演出（変動表示）が開始される。

【1540】

装飾図柄の変動演出（変動表示）が開始されると、停止表示された装飾図柄が低速から徐々に速度を上げながら不透明な状態から半透明な状態へ変化して高速で変動する表示態様となる。これにより、装飾図柄の後方に配置される背景画像を、高速変動中の半透明な装飾図柄を介して、視認することができる。装飾図柄は、停止する直前で減速して半透明な状態から再び不透明な状態へ変化して仮停止表示されたり、停止表示されたりする（仮停止表示され、その後、停止表示される）。なお、装飾図柄は、仮停止表示された状態では、上下方向に小刻みにゆったりと動く表示態様となる。

【1541】

第1特図保留の消化として現在変動中の左装飾図柄8L、中装飾図柄8C、右装飾図柄8Rに対応する当該変動アイコン9Cは、画像表示装置7の表示画面7aの下側中央に表示されている当該変動表示位置9Cd（矩形画像の上）に表示される。当該変動表示位置9Cdの左側における表示画面7aの領域には、第1特図保留として保留表示エリアが設けられている。この保留表示エリアには、4つの保留表示位置9Ad（矩形画像の上）に保留アイコンがそれぞれ表示可能とされ最大で4つの保留アイコンをストックすることができるようになっている。4つの保留表示位置9Adは、当該変動表示位置9Cdに近い

位置から表示画面 7 a の左辺へ向かって、第 1 保留表示位置 9 A d、第 2 保留表示位置 9 A d、第 3 保留表示位置 9 A d、そして第 4 保留表示位置 9 A d という順番で表示画面 7 a の下辺に沿って直線状に整列配置され表示される。

【1542】

ここでは、当該変動表示位置 9 C d には、白い球状の当該変動アイコン 9 C が表示され、第 1 保留表示位置 9 A d には白い球状の保留アイコン 9 A が表示され、第 2 保留表示位置 9 A d ~ 第 4 保留表示位置 9 A d には、保留アイコンが表示されていない。つまり、保留アイコンが消化されずにストックされたものが 1 つだけ存在している状態となっている。なお、以下の説明では、説明の便宜上、第 1 始動口 2 0 および第 2 始動口 2 1 へ遊技球が入球しない場合を前提とする。

【1543】

また、装飾図柄の変動演出（変動表示）において画像表示装置 7 の表示画面 7 a の下側に表示されている、第 1 始動口 2 0 への遊技球の入球に基づく第 1 特図保留に対応する保留アイコン 9 A、第 2 始動口 2 1 への遊技球の入球に基づく第 2 特図保留に対応する保留アイコン 9 B のほかに、第 1 始動口 2 0 への遊技球の入球に基づく第 1 特図保留と第 2 始動口 2 1 への遊技球の入球に基づく第 2 特図保留とをそれぞれ図示しない数字として画像表示装置 7 の表示画面 7 a の中央上側に配置されて表示されている。第 1 始動口 2 0 への遊技球の入球に基づく第 1 特図保留の数を青色数字で左側、第 2 始動口 2 1 への遊技球の入球に基づく第 2 特図保留の数を赤色数字で右側に互いに離間した状態で表示画面 7 a の中央上側に配置されて常に表示されている。これらの数字は、保留球の数を数値として表示されるため、表示画面 7 a に表示される各種背景画像、各種装飾用画像に紛れて判別が困難となり難くすることができ、直感的にわかりやすい。なお、これらの数字は、表示画面 7 a の最前面側に配置され、他の画像が表示画面 7 a の最前面に対して後方に配置されて表示されるため、他の画像により視認性が阻害されないようになっている。

【1544】

ここで、保留アイコン 9 A および当該変動アイコン 9 C（以下、単に「アイコン」という場合がある。）について簡単に説明すると、形状や色の違いにより、アイコンに対応する抽選時の当たりの期待度の違いを表している。例えば、黄色（ゴールド）の星形のアイコン、黒い球状のアイコン、笑顔球体のアイコン、白い球状のアイコンという 4 つのアイコンのうち、黄色（ゴールド）の星形のアイコンが最も当たりの期待度が高く、黒い球状のアイコンが 2 番目に当たりの期待度が高く、笑顔球体のアイコンが 3 番目に当たりの期待度が高く、白い球状のアイコンが最も当たりの期待度が低いものとなっている。笑顔球体のアイコンには、さらに、例えば青色→緑色→赤色→ゴールド（黄色）→七色（レインボー（大当たり濃厚））という順番で大当たりとなる期待度が高く設定されている。

【1545】

図 137（A）において装飾図柄の変動演出（変動表示）が開始されると、その後、図 137（B）に示すように、表示画面 7 a の中央から閃光 F H が放たれる。このとき、変動演出中（変動表示中）の左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C および右装飾図柄 8 R が表示画面 7 a から消え、さらに、当該変動表示位置 9 C d、保留表示位置 9 A d および保留アイコン 9 A も表示画面 7 a から消える。言い換えると、左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C、右装飾図柄 8 R、当該変動表示位置 9 C d、保留表示位置 9 A d、当該変動アイコン 9 C および保留アイコン 9 A のうち、当該変動アイコン 9 C のみが表示画面 7 a に表示された状態となる。閃光 F H は、当該変動アイコン 9 C の後方に配置されて表示されるようになっており、当該変動アイコン 9 C が閃光 F H により覆われることがなく視認性が阻害されることがない。

【1546】

その後、閃光 F H が表示画面 7 a から徐々に消えると、図 137（C）に示すように、表示画面 7 a の中央において、左側可動役物 14 L と右側可動役物 14 R とがそれぞれ画像表示装置 7 の表示画面 7 a の前面（前方）中央の進出位置へ向かって（互いに近接する方向に）ホームポジションから進出（移動）し、表示画面 7 a の前面（前方）中央位置（

進出位置（展開ポジション））において、左側可動役物 1 4 L の先端側に取り付けられた環形状の装飾部の半分となる左側装飾部と、右側可動役物 1 4 R の先端側に取り付けられた環形状の装飾部の半分となる右側装飾部と、が合体し、左側可動役物 1 4 L の左側装飾部と右側可動役物 1 4 R の右側装飾部とが環状を有する 1 つの装飾部材（合体役物）が形成される。

【1 5 4 7】

左側可動役物 1 4 L の左側装飾部と右側可動役物 1 4 R の右側装飾部とが合体して環状を有する合体役物が形成されると、環状内に形成される領域が円状を有する領域（以下、「円状領域」という。）となる。円状領域と対応する画像表示装置 7 の表示画面 7 a には、味方キャラクタ C R A が表示される。このとき、当該変動アイコン 9 C は、表示画面 7 a に表示された状態が維持されている。

10

【1 5 4 8】

味方キャラクタ C R A が表示画面 7 a に表示されてから所定期間（例えば、3 秒）だけ経過すると、味方キャラクタ C R A が表示画面 7 a から消え、左側可動役物 1 4 L と右側可動役物 1 4 R とが互いに離間する方向へ向かって、左側可動役物 1 4 L が表示画面 7 a の前面（前方）中央の進出位置から表示画面 7 a の左側の退避位置（ホームポジション）へ向かって後退（移動）するとともに、右側可動役物 1 4 R が表示画面 7 a の前面（前方）中央の進出位置から表示画面 7 a の右側の退避位置（ホームポジション）へ向かって後退（移動）する。

【1 5 4 9】

20

その後、突然、左装飾図柄 8 L および右装飾図柄 8 R が数字「1」と表示された状態で表示画面 7 a の後方から前方へ迫りながら大きく表示されると、図 1 3 7（D）に示すように、それぞれの変動領域における表示画面 7 a の左辺中央と右辺中央とを結ぶ中心線よりやや上方寄りの位置において、仮停止表示されリーチが形成される。このとき、当該変動アイコン 9 C は、表示画面 7 a に表示された状態が維持され、中装飾図柄 8 C は、表示画面 7 a から消えた状態が維持されている。

【1 5 5 0】

続いて、図 1 3 7（E）に示すように、仮停止表示された数字「1」の左装飾図柄 8 L が自身の変動領域の下方へ移動開始すると、この左装飾図柄 8 L の後方から数字「2」の左装飾図柄 8 L が出現し、数字「2」の左装飾図柄 8 L が自身の変動領域の上方へ移動開始する。一方、仮停止表示された数字「1」の右装飾図柄 8 R が自身の変動領域の上方へ移動開始すると、この右装飾図柄 8 R の後方から数字「2」の右装飾図柄 8 R が出現し、数字「2」の右装飾図柄 8 R が自身の変動領域の下方へ移動開始する。

30

【1 5 5 1】

その後、図 1 3 7（F）に示すように、数字「1」の左装飾図柄 8 L が自身の変動領域の下方へ移動完了して表示画面 7 a の左下方に仮停止表示され、数字「2」の左装飾図柄 8 L が自身の変動領域の上方へ移動完了して表示画面 7 a の左上方に仮停止表示された状態では、それぞれが単独で出現する通常時の大きさ（以下、「通常の大きさ」という。）と比べて小さく（例えば、ひとまわり程度小さく）なっている。一方、数字「1」の右装飾図柄 8 R が自身の変動領域の上方へ移動完了して表示画面 7 a の右上方に仮停止表示され、数字「2」の右装飾図柄 8 R が自身の変動領域の下方へ移動完了して表示画面 7 a の右下方に仮停止表示された状態では、数字「1」の左装飾図柄 8 L および数字「2」の左装飾図柄 8 L と同様に、通常時の大きさと比べて小さく（例えば、ひとまわり程度小さく）なっている。これにより、左下方に仮停止表示された数字「1」の左装飾図柄 8 L と右上方に仮停止表示された数字「1」の右装飾図柄 8 R とによる右上がり線上に第 1 リーチが形成され、左上方に仮停止表示された数字「2」の左装飾図柄 8 L と右下方に仮停止表示された数字「2」の右装飾図柄 8 R とによる右下がり線上に第 2 リーチが形成され、ダブルリーチとなる。

40

【1 5 5 2】

図 1 3 7（F）において 2 つの左装飾図柄 8 L と 2 つの右装飾図柄 8 R とによりダブル

50

リーチが形成され、2つの左装飾図柄8 Lと2つの右装飾図柄8 Rとをそれぞれ頂点画像とすると、4つの頂点画像を結んだ四角形状の第1の特定領域が形成される。言い換えると、4つの頂点画像により囲まれる第1の特定領域が形成される。第1の特定領域が形成されると、中装飾図柄8 Cは、表示画面7 aから再び表示され、第1の特定領域内において変動演出（変動表示）が行われる。中装飾図柄8 Cは、高速変動中であるため、第1の特定領域内において不明瞭な画像となって視認されることとなる。

【1553】

その後、図137（G）に示すように、左上方に仮停止表示された数字「2」の左装飾図柄8 Lが円弧を描くように表示画面7 aの左辺中央へ向かって自身の変動領域から飛び出して移動開始すると、この左装飾図柄8 Lの後方から数字「3」の左装飾図柄8 Lが出現し、数字「3」の左装飾図柄8 Lがその場に留まり仮停止表示される。一方、右下方に仮停止表示された数字「2」の右装飾図柄8 Rが円弧を描くように表示画面7 aの右辺中央へ向かって自身の変動領域から飛び出して移動開始すると、この右装飾図柄8 Rの後方から数字「3」の右装飾図柄8 Rが出現し、数字「3」の右装飾図柄8 Rがその場に留まり仮停止表示される。

10

【1554】

図137（G）において、左上方に仮停止表示された数字「2」の左装飾図柄8 Lから数字「3」の左装飾図柄8 Lに切り換わり、右下方に仮停止表示された数字「2」の右装飾図柄8 Rから数字「3」の右装飾図柄8 Rに切り換わったため、左上方に仮停止表示された数字「3」の左装飾図柄8 Lと、左下方に仮停止表示された数字「1」の左装飾図柄8 Lと、右下方に仮停止表示された数字「3」の右装飾図柄8 Rと、右上方に仮停止表示された数字「1」の右装飾図柄8 Rと、を頂点画像とすると、4つの頂点画像を結んだ四角形状の第2の特定領域が形成される。言い換えると、4つの頂点画像により囲まれる第1の特定領域が形成される。この第2の特定領域は、第1の特定領域と同一の大きさとなっている。

20

【1555】

左上方に仮停止表示された数字「2」の左装飾図柄8 Lが円弧を描くように表示画面7 aの左辺中央へ向かって自身の変動領域から飛び出して移動開始し、右下方に仮停止表示された数字「2」の右装飾図柄8 Rが円弧を描くように表示画面7 aの右辺中央へ向かって自身の変動領域から飛び出して移動開始しているため、移動開始した数字「2」の左装飾図柄8 Lと、移動開始した数字「2」の右装飾図柄8 Rと、を含めて第2の特定領域とする場合には、第2の特定領域の大きさは、第1の特定領域の大きさと比べて大きくなる。

30

【1556】

第1の特定領域内において中装飾図柄8 Cの変動演出（変動表示）が行われているため、第2の特定領域内においても、中装飾図柄8 Cの変動演出（変動表示）が継続されている。中装飾図柄8 Cは、高速変動中であるため、第2の特定領域内においても不明瞭な画像となって視認されることとなる。なお、第2の特定領域においては、中装飾図柄8 Cの変動演出（変動表示）が継続されているが、これに代えて、中装飾図柄8 Cを表示画面7 aから消してもよい。

【1557】

40

その後、図137（H）に示すように、数字「2」の左装飾図柄8 Lが自身の変動領域から飛び出して表示画面7 aの左辺中央近傍へ移動完了して表示画面7 aの左辺中央寄りに仮停止表示された状態では、左上方に仮停止表示された数字「3」の左装飾図柄8 L、左辺中央寄りに仮停止表示された数字「2」の左装飾図柄8 Lおよび左下方に仮停止表示された数字「1」の左装飾図柄8 Lは、通常時の大きさと比べて小さく（例えば、ふたまり程度小さく）なっている。言い換えると、ダブルリーチとなったときと比べて小さくなっている。一方、数字「2」の右装飾図柄8 Rが自身の変動領域から飛び出して表示画面7 aの右辺中央近傍へ移動完了して表示画面7 aの右辺中央寄りに仮停止表示された状態では、右下方に仮停止表示された数字「3」の右装飾図柄8 R、右辺中央寄りに仮停止表示された数字「2」の右装飾図柄8 Rおよび右上方に仮停止表示された数字「1」の右

50

装飾図柄 8 R は、通常時の大きさと比べて小さく（例えば、ふたまわり程度小さく）なっている。言い換えると、ダブルリーチとなったときと比べて小さくなっている。これにより、左下方に仮停止表示された数字「1」の左装飾図柄 8 L と右上方に仮停止表示された数字「1」の右装飾図柄 8 R とによる右上がり線上に第 1 リーチが形成され、左上方に仮停止表示された数字「3」の左装飾図柄 8 L と右下方に仮停止表示された数字「3」の右装飾図柄 8 R とによる右下がり線上に第 2 リーチが形成され、左辺中央寄りに仮停止表示された数字「2」の左装飾図柄 8 L と右辺中央寄りに仮停止表示された数字「2」の右装飾図柄 8 R とによる水平線上に第 3 リーチが形成され、トリプルリーチとなる。

【1558】

図 137 (H) において 3 つの左装飾図柄 8 L と 3 つの右装飾図柄 8 R とによりトリプルリーチが形成され、3 つの左装飾図柄 8 L と 3 つの右装飾図柄 8 R とをそれぞれ頂点画像とすると、6 つの頂点画像を結んだ六角形状の第 3 の特定領域が形成される。言い換えると、6 つの頂点画像により囲まれる第 3 の特定領域が形成される。第 1 の特定領域（第 2 の特定領域）と第 3 の特定領域との大きさを比べると、図 137 (G) において、仮停止表示された数字「2」の左装飾図柄 8 L が円弧を描くように表示画面 7 a の左辺中央へ向かって自身の変動領域から飛び出して移動開始し、この左装飾図柄 8 L の後方から数字「3」の左装飾図柄 8 L が出現し、数字「3」の左装飾図柄 8 L がその場に留まり仮停止表示されるし、一方、仮停止表示された数字「2」の右装飾図柄 8 R が円弧を描くように表示画面 7 a の右辺中央へ向かって自身の変動領域から飛び出して移動開始し、この右装飾図柄 8 R の後方から数字「3」の右装飾図柄 8 R が出現し、数字「3」の右装飾図柄 8 R がその場に留まり仮停止表示されるため、第 3 の特定領域の大きさが第 1 の特定領域（第 2 の特定領域）の大きさと比べて大きくなっている。なお、第 3 の特定領域は、6 つの頂点画像を結ぶと、六角形状を有するものの、実際には、6 つの頂点画像を通るほぼ円形状（円形状と類似する形状）を有するものである。

【1559】

続いて、図 137 (I) に示すように、第 3 の特定領域内において表示画面 7 a の中央における後方から前方へ向かって大きくなりながら迫ってくる表示態様で数字「1」の中装飾図柄 8 C が鮮明な画像となって出現して仮停止表示される。仮停止表示された明瞭な画像の大きさは、通常時の大きさと比べて大きい（例えば、通常時の大きさと比べて、ふたまわり程度大きい）。そして、仮停止表示された数字「1」の中装飾図柄 8 C は、前方へ向かって移動して表示画面 7 a から消える。

【1560】

続いて、図 137 (J) に示すように、第 3 の特定領域内において表示画面 7 a の中央における後方から前方へ向かって大きくなりながら迫ってくる表示態様で数字「2」の中装飾図柄 8 C が鮮明な画像となって出現して仮停止表示される。仮停止表示された明瞭な画像の大きさは、通常時の大きさと比べて大きい（例えば、通常時の大きさと比べて、ふたまわり程度大きい）。そして、仮停止表示された数字「2」の中装飾図柄 8 C は、前方へ向かって移動して表示画面 7 a から消える。

【1561】

続いて、図 137 (K) に示すように、第 3 の特定領域内において表示画面 7 a の中央における後方から前方へ向かって大きくなりながら迫ってくる表示態様で数字「3」の中装飾図柄 8 C が鮮明な画像となって出現して仮停止表示される。仮停止表示された明瞭な画像の大きさは、通常時の大きさと比べて大きい（例えば、通常時の大きさと比べて、ふたまわり程度大きい）。

【1562】

なお、仮停止表示された数字「3」の中装飾図柄 8 C が前方へ向かって移動して表示画面 7 a から消えると、はずれとなり、当該変動アイコン 9 C が表示画面 7 a から消える。これにより、特定領域可変演出 A が終了する。そして、当該変動表示位置 9 C d、保留表示位置 9 A d、保留アイコン 9 A が表示画面 7 a に再び表示され、第 1 保留表示位置 9 A d に表示されている保留アイコン 9 A が当該変動表示位置 9 C d へ移動して当該変動アイ

コン９Ｃとなると、左装飾図柄８Ｌ、中装飾図柄８Ｃおよび右装飾図柄８Ｒによる変動演出（変動表示）が行われる。

【１５６３】

図１３７（Ｋ）に続いて、図１３７（Ｌ）に示すように、表示画面７ａの中央において、左側可動役物１４Ｌと右側可動役物１４Ｒとがそれぞれ画像表示装置７の表示画面７ａの前面（前方）中央の進出位置へ向かって（互いに近接する方向に）ホームポジションから再び進出（移動）し、表示画面７ａの前面（前方）中央位置（進出位置（展開ポジション））において、左側可動役物１４Ｌの先端側に取り付けられた環形状の装飾部の半分となる左側装飾部と、右側可動役物１４Ｒの先端側に取り付けられた環形状の装飾部の半分となる右側装飾部と、が合体し、左側可動役物１４Ｌの左側装飾部と右側可動役物１４Ｒの右側装飾部とが環状を有する１つの装飾部材（合体役物）が形成される。このとき、３つの左装飾図柄８Ｌ、３つの右装飾図柄８Ｒ、中装飾図柄８Ｃは、表示画面７ａから消えるのに対して、当該変動アイコン９Ｃは、表示画面７ａに表示された状態が維持されている。

10

【１５６４】

左側可動役物１４Ｌの左側装飾部と右側可動役物１４Ｒの右側装飾部とが合体して環状を有する合体役物が形成されると、環状内に形成される円状領域と対応する画像表示装置７の表示画面７ａには、味方キャラクタＣＲＡが表示される。左側可動役物１４Ｌ、右側可動役物１４Ｒおよび円状領域に表示される味方キャラクタＣＲＡの出現により、大当たりである旨を遊技者に伝えることができるようになっている。

20

【１５６５】

味方キャラクタＣＲＡが表示画面７ａに表示されてから所定期間（例えば、３秒）だけ経過すると、味方キャラクタＣＲＡが表示画面７ａから消え、左側可動役物１４Ｌと右側可動役物１４Ｒとが互いに離間する方向へ向かって、左側可動役物１４Ｌが表示画面７ａの前面（前方）中央の進出位置から表示画面７ａの左側の退避位置（ホームポジション）へ向かって後退（移動）するとともに、右側可動役物１４Ｒが表示画面７ａの前面（前方）中央の進出位置から表示画面７ａの右側の退避位置（ホームポジション）へ向かって後退（移動）する。これにより、特定領域可変演出Ａが終了する。

【１５６６】

その後、図１３７（Ｍ）に示すように、左装飾図柄８Ｌ、中装飾図柄８Ｃおよび右装飾図柄８Ｒが通常時の大きさと比べて大きい（例えば、通常時の大きさと比べて、ふたまわり程度大きい）大きさとなって各変動領域の中央位置にそれぞれ配置され水平線上に数字「３」が並んで仮停止表示される。なお、このとき、中装飾図柄８Ｃが数字「３」と異なる数字で仮停止表示され、停止表示されると、はずれとなり、当該変動アイコン９Ｃが表示画面７ａから消える。そして、当該変動表示位置９Ｃｄ、保留表示位置９Ａｄ、保留アイコン９Ａが表示画面７ａに再び表示され、第１保留表示位置９Ａｄに表示されている保留アイコン９Ａが当該変動表示位置９Ｃｄへ移動して当該変動アイコン９Ｃとなると、左装飾図柄８Ｌ、中装飾図柄８Ｃおよび右装飾図柄８Ｒによる変動演出（変動表示）が行われる。

30

【１５６７】

図１３７（Ｍ）に続いて、その後、左装飾図柄８Ｌ、中装飾図柄８Ｃおよび右装飾図柄８Ｒが数字「３」で停止表示されると、大当たりとなり、当該変動アイコン９Ｃが表示画面７ａから消える。大当たり遊技（大当たり演出）が開始され、終了すると、当該変動表示位置９Ｃｄ、保留表示位置９Ａｄ、保留アイコン９Ａが表示画面７ａに再び表示され、第１保留表示位置９Ａｄに表示されている保留アイコン９Ａが当該変動表示位置９Ｃｄへ移動して当該変動アイコン９Ｃとなると、左装飾図柄８Ｌ、中装飾図柄８Ｃおよび右装飾図柄８Ｒによる変動演出（変動表示）が行われる。

40

【１５６８】

なお、図１３７（Ｈ）においてトリプルリーチが形成されたのち、クアドラブルリーチが形成される場合がある。この場合、左上方に仮停止表示された数字「３」の左装飾図柄

50

8 Lが円弧を描くように表示画面7 aの左辺中央上寄りへ向かって自身の変動領域から飛び出して移動開始すると、この左装飾図柄8 Lの後方から数字「4」の左装飾図柄8 Lが出現し、数字「4」の左装飾図柄8 Lがその場に留まり仮停止表示され、左辺中央寄りに仮停止表示された数字「2」は左辺中央下寄りへ移動開始する。一方、右下方に仮停止表示された数字「3」の右装飾図柄8 Rが円弧を描くように表示画面7 aの右辺中央下寄りへ向かって自身の変動領域から飛び出して移動開始すると、この右装飾図柄8 Rの後方から数字「4」の右装飾図柄8 Rが出現し、数字「4」の右装飾図柄8 Rがその場に留まり仮停止表示され、右辺中央寄りに仮停止表示された数字「2」は右辺中央上寄りへ移動開始する。

【1569】

数字「3」の左装飾図柄8 Lが自身の変動領域から飛び出して表示画面7 aの左辺中央上寄りへ移動完了して仮停止表示されると、数字「2」の左装飾図柄8 Lが表示画面7 aの左辺中央下寄りへ移動完了して仮停止表示される。この状態では、左上方に仮停止表示された数字「4」の左装飾図柄8 L、左辺中央上寄りに仮停止表示された数字「3」の左装飾図柄8 L、左辺中央下寄りに仮停止表示された数字「2」の左装飾図柄8 Lおよび右下方に仮停止表示された数字「1」の左装飾図柄8 Lは、通常時の大きさと比べて小さく（例えば、ふたまわり半程度小さく）になっている。言い換えると、トリプルリーチとなったときと比べて小さくなっている。一方、数字「3」の右装飾図柄8 Rが自身の変動領域から飛び出して表示画面7 aの右辺中央下寄りへ移動完了して仮停止表示されると、数字「2」の右装飾図柄8 Rが表示画面7 aの右辺中央上寄りへ移動完了して仮停止表示される。この状態では、右下方に仮停止表示された数字「4」の右装飾図柄8 R、右辺中央下寄りに仮停止表示された数字「3」の右装飾図柄8 R、右辺中央上寄りに仮停止表示された数字「2」の右装飾図柄8 Rおよび右上方に仮停止表示された数字「1」の右装飾図柄8 Rは、通常時の大きさと比べて小さく（例えば、ふたまわり半程度小さく）になっている。言い換えると、トリプルリーチとなったときと比べて小さくなっている。これにより、左下方に仮停止表示された数字「1」の左装飾図柄8 Lと右上方に仮停止表示された数字「1」の右装飾図柄8 Rとによる第1右上がり線上に第1リーチが形成され、左上方に仮停止表示された数字「4」の左装飾図柄8 Lと右下方に仮停止表示された数字「4」の右装飾図柄8 Rとによる第1右下がり線上に第2リーチが形成され、左辺中央下寄りに仮停止表示された数字「2」の左装飾図柄8 Lと右辺中央上寄りに仮停止表示された数字「2」の右装飾図柄8 Rとによる第2右上がり線上に第3リーチが形成され、左辺中央上寄りに仮停止表示された数字「3」の左装飾図柄8 Lと右辺中央下寄りに仮停止表示された数字「3」の右装飾図柄8 Rとによる第2右下がり線上に第4リーチが形成され、クアドラブルリーチとなる。

【1570】

このように、4つの左装飾図柄8 Lと4つの右装飾図柄8 Rとによりクアドラブルリーチが形成され、4つの左装飾図柄8 Lと4つの右装飾図柄8 Rとをそれぞれ頂点画像とすると、8つの頂点画像を結んだと八角形状の第4の特定領域が形成される。言い換えると、8つの頂点画像により囲まれる第4の特定領域が形成される。この第4の特定領域と上述したトリプルリーチにより形成される第3の特定領域との大きさを比べると、仮停止表示された数字「3」の左装飾図柄8 Lが円弧を描くように表示画面7 aの左辺中央上寄りへ向かって自身の変動領域から飛び出して移動開始し、この左装飾図柄8 Lの後方から数字「4」の左装飾図柄8 Lが出現し、左辺中央寄りに仮停止表示された数字「2」は左辺中央下寄りへ移動開始し、数字「4」の左装飾図柄8 Lがその場に留まり仮停止表示されるし、一方、仮停止表示された数字「3」の右装飾図柄8 Rが円弧を描くように表示画面7 aの右辺中央下寄りへ向かって自身の変動領域から飛び出して移動開始し、この右装飾図柄8 Rの後方から数字「3」の右装飾図柄8 Rが出現し、右辺中央寄りに仮停止表示された数字「2」は右辺中央上寄りへ移動開始し、数字「4」の右装飾図柄8 Rがその場に留まり仮停止表示されるため、第4の特定領域の大きさが第3の特定領域の大きさと比べて大きくなっている。つまり、ダブルリーチにより形成される第1の特定領域（第2の特

10

20

30

40

50

定領域)、トリプルリーチにより形成される第3の特定領域、そしてクアドラプルリーチにより形成される第4の特定領域という順番で大きさが大きくなっている。

【1571】

当たりの期待度は、ダブルリーチ、トリプルリーチ、そしてクアドラプルリーチという順番で高くなっている。言い換えると、ダブルリーチでは4つの頂点画像、トリプルリーチでは6つの頂点画像、クアドラプルリーチでは、8つの頂点画像となっているため、頂点画像の数が増えるほど、当たりの期待度が高くなる。

【1572】

なお、クアドラプルリーチにより形成される第4の特定領域においても、図137(I)～(K)に示した中装飾図柄8Cによる変動演出(変動表示)が行われ、図137(L)に示した左側可動役物14Lと右側可動役物14Rとよる演出が行われる。

【1573】

〔特定領域可変演出B〕

次に、特定領域可変演出Bについて図138を参照して説明する。図138は、特定領域可変演出Bを説明するための図である。特定領域可変演出Bは、装飾図柄による変動演出中(変動表示中)において行われるものである。

【1574】

まず、図138(A)に示すように、画像表示装置7の表示画面7aには、立体画像の左装飾図柄8L、立体画像の中装飾図柄8C、立体画像の右装飾図柄8Rが、表示画面7aの上側から下側までに亘るそれぞれの各変動領域において、リールが回転される表示態

様で装飾図柄(図柄:数字「1」～数字「9」)の変動演出(変動表示)が開始される。

【1575】

装飾図柄の変動演出(変動表示)が開始されると、停止表示された装飾図柄が低速から徐々に速度を上げながら不透明な状態から半透明な状態へ変化して高速で変動する表示態様となる。これにより、装飾図柄の後方に配置される背景画像を、高速変動中の半透明な装飾図柄を介して、視認することができる。装飾図柄は、停止する直前で減速して半透明な状態から再び不透明な状態へ変化して仮停止表示されたり、停止表示されたりする(仮停止表示され、その後、停止表示される)。なお、装飾図柄は、仮停止表示された状態では、上下方向に小刻みにゆったりと動く表示態様となる。

【1576】

第1特図保留の消化として現在変動中の左装飾図柄8L、中装飾図柄8C、右装飾図柄8Rに対応する当該変動アイコン9Cは、画像表示装置7の表示画面7aの下側中央に表示されている当該変動表示位置9Cd(矩形画像の上)に表示される。当該変動表示位置9Cdの左側における表示画面7aの領域には、第1特図保留として保留表示エリアが設けられている。この保留表示エリアには、4つの保留表示位置9Ad(矩形画像の上)に保留アイコンがそれぞれ表示可能とされ最大で4つの保留アイコンをストックすることができるようになっている。4つの保留表示位置9Adは、当該変動表示位置9Cdに近い位置から表示画面7aの左辺へ向かって、第1保留表示位置9Ad、第2保留表示位置9Ad、第3保留表示位置9Ad、そして第4保留表示位置9Adという順番で表示画面7aの下辺に沿って直線状に整列配置され表示される。

【1577】

ここでは、当該変動表示位置9Cdには、白い球状の当該変動アイコン9Cが表示され、第1保留表示位置9Adには白い球状の保留アイコン9Aが表示され、第2保留表示位置9Ad～第4保留表示位置9Adには、保留アイコンが表示されていない。つまり、保留アイコンが消化されずにストックされたものが1つだけ存在している状態となっている。なお、以下の説明では、説明の便宜上、第1始動口20および第2始動口21へ遊技球が入球しない場合を前提とする。

【1578】

また、装飾図柄の変動演出(変動表示)において画像表示装置7の表示画面7aの下側に表示されている、第1始動口20への遊技球の入球に基づく第1特図保留に対応する保

10

20

30

40

50

留アイコン9 A、第2始動口2 1への遊技球の入球に基づく第2特図保留に対応する保留アイコン9 Bのほかに、第1始動口2 0への遊技球の入球に基づく第1特図保留と第2始動口2 1への遊技球の入球に基づく第2特図保留とをそれぞれ図示しない数字として画像表示装置7の表示画面7 aの中央上側に配置されて表示されている。第1始動口2 0への遊技球の入球に基づく第1特図保留の数を青色数字で左側、第2始動口2 1への遊技球の入球に基づく第2特図保留の数を赤色数字で右側に互いに離間した状態で表示画面7 aの中央上側に配置されて常に表示されている。これらの数字は、保留球の数を数値として表示されるため、表示画面7 aに表示される各種背景画像、各種装飾用画像に紛れて判別が困難となり難くすることができ、直感的にわかりやすい。なお、これらの数字は、表示画面7 aの最前面側に配置され、他の画像が表示画面7 aの最前面に対して後方に配置されて表示されるため、他の画像により視認性が阻害されないようになっている。

10

【1579】

ここで、保留アイコン9 Aおよび当該変動アイコン9 C（以下、単に「アイコン」という場合がある。）について簡単に説明すると、形状や色の違いにより、アイコンに対応する抽選時の当たりの期待度の違いを表している。例えば、黄色（ゴールド）の星形のアイコン、黒い球状のアイコン、笑顔球体のアイコン、白い球状のアイコンという4つのアイコンのうち、黄色（ゴールド）の星形のアイコンが最も当たりの期待度が高く、黒い球状のアイコンが2番目に当たりの期待度が高く、笑顔球体のアイコンが3番目に当たりの期待度が高く、白い球状のアイコンが最も当たりの期待度が低いものとなっている。笑顔球体のアイコンには、さらに、例えば青色→緑色→赤色→ゴールド（黄色）→七色（レインボー（大当たり濃厚））という順番で大当たりとなる期待度が高く設定されている。

20

【1580】

図138（A）において装飾図柄の変動演出（変動表示）が開始されると、その後、図138（B）に示すように、表示画面7 aの周囲から表示画面7 a内へ侵入する表示態様で丸形状を有する演出画像E G（以下、「丸型演出画像E G」という。）が3つ出現し、表示画面7 aの右側に相互に重ならないように配置されて仮停止表示される。

【1581】

そして、3つの丸型演出画像E Gは、3つの丸型演出画像E Gが配置された位置はそのまま維持され、隣の丸型演出画像E Gの位置へ向かって反時計回りに所定回数（例えば、2回～3回）だけそれぞれ移動開始し、図138（C）に示すように、3つの丸型演出画像E Gを頂点画像とし、3つの頂点画像を結んだ直線R Gを形成し、3つの丸型演出画像E Gが所定回数だけ移動完了して仮停止表示されると、3つの丸型演出画像E Gが一度だけ一斉に発光する。これにより、3つの丸型演出画像E Gの頂点画像を結んだ3つの直線R Gにより三角形形状を有する第1の特定領域が形成される。

30

【1582】

第1の特定領域には、3つの丸型演出画像E Gが一斉に発光する直前に、味方キャラクターC R Aが不明瞭な画像（焦点が合っていない画像（ピンボケした画像））となって出現する。直線R Gは、青色を有しており、明瞭な画像（焦点が合った画像（ピンボケしていない画像））とする場合には、第1の特定領域の内側と外側との境界線をわかりやすくすることができる。これに対して、直線R Gは、青色を有しており、不明瞭な画像（焦点が合っていない画像（ピンボケした画像））とする場合には、不明瞭な画像である直線R Gから第1の特定領域内へ何らかの影響が働いている表示態様を実現することができる。

40

【1583】

その後、3つの丸型演出画像E Gが表示画面7 aから消えると、不明瞭な画像である味方キャラクターC R Aと3つの直線R Gとが徐々に表示画面7 aから消えて第1の特定領域がなくなる。

【1584】

続いて、図138（D）に示すように、表示画面7 aの周囲から表示画面7 a内へ侵入する表示態様で三角形形状を有する演出画像E G（以下、「三角型演出画像E G」という。）が4つ出現し、表示画面7 aの右側に相互に重ならないように配置されて仮停止表示さ

50

れる。三角型演出画像 E G の大きさは、丸型演出画像 E G の大きさと比べて大きくなっており、遊技者に対して当たりへの期待感を高めることに寄与することができる。

【1585】

そして、4つの三角型演出画像 E G は、4つの三角型演出画像 E G が配置された位置はそのまま維持され、隣の三角型演出画像 E G の位置へ向かって今度は時計回りに所定回数（例えば、2回～3回）だけそれぞれ移動開始し、図138（E）に示すように、4つの三角型演出画像 E G を頂点画像とし、4つの頂点画像を結んだ直線 R G を形成し、4つの三角型演出画像 E G が所定回数だけ移動完了して仮停止表示されると、4つの三角型演出画像 E G が一度だけ一斉に発光する。これにより、4つの三角型演出画像 E G の頂点画像を結んだ4つの直線 R G により四角形状を有する第2の特定領域が形成される。第2の特定領域の大きさは、図138（C）において形成された第1の特定領域の大きさと比べて大きくなっている。この点においても、遊技者に対して当たりへの期待感を高めることに寄与することができる。

10

【1586】

第2の特定領域には、4つの三角型演出画像 E G が一斉に発光する直前に、再び、味方キャラクタ C R A が不明瞭な画像（焦点が合っていない画像（ピンボケした画像））となつて出現する。直線 R G は、緑色を有しており、明瞭な画像（焦点が合った画像（ピンボケしていない画像））とする場合には、第2の特定領域の内側と外側との境界線をわかりやすくすることができる。これに対して、直線 R G は、緑色を有しており、不明瞭な画像（焦点が合っていない画像（ピンボケした画像））とする場合には、不明瞭な画像である直線 R G から第2の特定領域内へ何らかの影響が働いている表示態様を実現することができる。直線 R G の色を図138（C）における青色と異なり緑色とする点においても、遊技者に対して当たりへの期待感を高めることに寄与することができる。

20

【1587】

その後、4つの三角型演出画像 E G が表示画面 7 a から消えると、不明瞭な画像である味方キャラクタ C R A と4つの直線 R G とが徐々に表示画面 7 a から消えて第2の特定領域がなくなる。

【1588】

続いて、図138（F）に示すように、表示画面 7 a の周囲から表示画面 7 a 内へ侵入する表示態様で四角形状を有する演出画像 E G（以下、「四角型演出画像 E G」という。）が5つ出現し、表示画面 7 a の中央に相互に重ならないように配置されて仮停止表示される。四角型演出画像 E G の大きさは、三角型演出画像 E G の大きさと比べて大きくなっており、遊技者に対して当たりへの期待感をより高めることに寄与することができる。

30

【1589】

そして、5つの四角型演出画像 E G は、5つの四角型演出画像 E G が配置された位置はそのまま維持され、隣の四角型演出画像 E G の位置へ向かって今度は反時計回りに所定回数（例えば、2回～3回）だけそれぞれ移動開始し、図138（G）に示すように、5つの四角型演出画像 E G を頂点画像とし、5つの頂点画像を結んだ直線 R G を形成し、5つの四角型演出画像 E G が所定回数だけ移動完了して仮停止表示されると、5つの四角型演出画像 E G が一度だけ一斉に発光する。これにより、5つの四角型演出画像 E G の頂点画像を結んだ5つの直線 R G により五角形状を有する第3の特定領域が形成される。第3の特定領域の大きさは、図138（E）において形成された第2の特定領域の大きさと比べて大きくなっている。この点においても、遊技者に対して当たりへの期待感をより高めることに寄与することができる。

40

【1590】

本実施形態では、図138（B），（C）では3つの頂点画像、図138（D），（E）では4つの頂点画像、図138（F），（G）では5つの頂点画像となっており、頂点画像の数が増えるほど、第1の特定領域～第3の特定領域の大きさが大きくなっている。

【1591】

第3の特定領域には、5つの四角型演出画像 E G が一斉に発光する直前に、再び、味方

50

キャラクタCRAが不明瞭な画像（焦点が合っていない画像（ピンボケした画像））となって出現する。直線RGは、赤色を有しており、明瞭な画像（焦点が合った画像（ピンボケしていない画像））とする場合には、第3の特定領域の内側と外側との境界線をわかりやすくすることができる。これに対して、直線RGは、緑色を有しており、不明瞭な画像（焦点が合っていない画像（ピンボケした画像））とする場合には、不明瞭な画像である直線RGから第3の特定領域内へ何らかの影響が働いている表示態様を実現することができる。直線RGの色を図138（E）における緑色と異なり赤色とする点においても、遊技者に対して当たりへの期待感をより高めることに寄与することができる。

【1592】

その後、5つの四角型演出画像EGが表示画面7aから消えると、不明瞭な画像である味方キャラクタCRAと5つの直線RGとが徐々に表示画面7aから消えて第3の特定領域がなくなる。これにより、特定領域可変演出Bが終了する。

【1593】

その後、図138（H）に示すように、左装飾図柄8Lが数字「6」で停止表示され、中装飾図柄8Cが数字「3」で停止表示され、右装飾図柄8Rが数字「5」で停止表示され、はずれとなり、当該変動アイコン9Cが表示画面7aから消える。

【1594】

〔特定領域可変演出C〕

次に、特定領域可変演出Cについて図139を参照して説明する。図139は、特定領域可変演出Cを説明するための図である。特定領域可変演出Cは、装飾図柄による変動演出中（変動表示中）において行われるものである。

【1595】

まず、図139（A）に示すように、画像表示装置7の表示画面7aには、立体画像の左装飾図柄8L、立体画像の中装飾図柄8C、立体画像の右装飾図柄8Rが、表示画面7aの上側から下側までに亘るそれぞれの各変動領域において、リールが回転される表示態様で装飾図柄（図柄：数字「1」～数字「9」）の変動演出（変動表示）が開始される。

【1596】

装飾図柄の変動演出（変動表示）が開始されると、停止表示された装飾図柄が低速から徐々に速度を上げながら不透明な状態から半透明な状態へ変化して高速で変動する表示態様となる。これにより、装飾図柄の後方に配置される背景画像を、高速変動中の半透明な装飾図柄を介して、視認することができる。装飾図柄は、停止する直前で減速して半透明な状態から再び不透明な状態へ変化して仮停止表示されたり、停止表示されたりする（仮停止表示され、その後、停止表示される）。なお、装飾図柄は、仮停止表示された状態では、上下方向に小刻みにゆったりと動く表示態様となる。

【1597】

第1特図保留の消化として現在変動中の左装飾図柄8L、中装飾図柄8C、右装飾図柄8Rに対応する当該変動アイコン9Cは、画像表示装置7の表示画面7aの下側中央に表示されている当該変動表示位置9Cd（矩形画像の上）に表示される。当該変動表示位置9Cdの左側における表示画面7aの領域には、第1特図保留として保留表示エリアが設けられている。この保留表示エリアには、4つの保留表示位置9Ad（矩形画像の上）に保留アイコンがそれぞれ表示可能とされ最大で4つの保留アイコンをストックすることができるようになっている。4つの保留表示位置9Adは、当該変動表示位置9Cdに近い位置から表示画面7aの左辺へ向かって、第1保留表示位置9Ad、第2保留表示位置9Ad、第3保留表示位置9Ad、そして第4保留表示位置9Adという順番で表示画面7aの下辺に沿って直線状に整列配置され表示される。

【1598】

ここでは、当該変動表示位置9Cdには、白い球状の当該変動アイコン9Cが表示され、第1保留表示位置9Adには白い球状の保留アイコン9Aが表示され、第2保留表示位置9Ad～第4保留表示位置9Adには、保留アイコンが表示されていない。つまり、保留アイコンが消化されずにストックされたものが1つだけ存在している状態となっている

10

20

30

40

50

。なお、以下の説明では、説明の便宜上、第1始動口20および第2始動口21へ遊技球が入球しない場合を前提とする。

【1599】

また、装飾図柄の変動演出（変動表示）において画像表示装置7の表示画面7aの下側に表示されている、第1始動口20への遊技球の入球に基づく第1特図保留に対応する保留アイコン9A、第2始動口21への遊技球の入球に基づく第2特図保留に対応する保留アイコン9Bのほかに、第1始動口20への遊技球の入球に基づく第1特図保留と第2始動口21への遊技球の入球に基づく第2特図保留とをそれぞれ図示しない数字として画像表示装置7の表示画面7aの中央上側に配置されて表示されている。第1始動口20への遊技球の入球に基づく第1特図保留の数を青色数字で左側、第2始動口21への遊技球の入球に基づく第2特図保留の数を赤色数字で右側に互いに離間した状態で表示画面7aの中央上側に配置されて常に表示されている。これらの数字は、保留球の数を数値として表示されるため、表示画面7aに表示される各種背景画像、各種装飾用画像に紛れて判別が困難となり難くすることができ、直感的にわかりやすい。なお、これらの数字は、表示画面7aの最前面側に配置され、他の画像が表示画面7aの最前面に対して後方に配置されて表示されるため、他の画像により視認性が阻害されないようになっている。

【1600】

ここで、保留アイコン9Aおよび当該変動アイコン9C（以下、単に「アイコン」という場合がある。）について簡単に説明すると、形状や色の違いにより、アイコンに対応する抽選時の当たりの期待度の違いを表している。例えば、黄色（ゴールド）の星形のアイコン、黒い球状のアイコン、笑顔球体のアイコン、白い球状のアイコンという4つのアイコンのうち、黄色（ゴールド）の星形のアイコンが最も当たりの期待度が高く、黒い球状のアイコンが2番目に当たりの期待度が高く、笑顔球体のアイコンが3番目に当たりの期待度が高く、白い球状のアイコンが最も当たりの期待度が低いものとなっている。笑顔球体のアイコンには、さらに、例えば青色→緑色→赤色→ゴールド（黄色）→七色（レインボー（大当たり濃厚））という順番で大当たりとなる期待度が高く設定されている。

【1601】

図139（A）において装飾図柄の変動演出（変動表示）が開始されると、その後、図139（B）に示すように、表示画面7aの周囲から表示画面7a内へ侵入する表示態様で丸形状を有する演出画像EG（以下、「丸型演出画像EG」という。）が3つ出現し、表示画面7aの右側に相互に重ならないように配置されて仮停止表示される。

【1602】

そして、3つの丸型演出画像EGは、3つの丸型演出画像EGが配置された位置はそのまま維持され、隣の丸型演出画像EGの位置へ向かって反時計回りに所定回数（例えば、2回～3回）だけそれぞれ移動開始し、図139（C）に示すように、3つの丸型演出画像EGを頂点画像とし、3つの頂点画像を結んだ直線RGを形成し、3つの丸型演出画像EGが所定回数だけ移動完了して仮停止表示されると、3つの丸型演出画像EGが一度だけ一斉に発光する。これにより、3つの丸型演出画像EGの頂点画像を結んだ3つの直線RGにより三角形を有する第1の特定領域が形成される。

【1603】

第1の特定領域には、3つの丸型演出画像EGが一斉に発光する直前に、味方キャラクターCRAが不明瞭な画像（焦点が合っていない画像（ピンボケした画像））となって出現する。直線RGは、青色を有しており、明瞭な画像（焦点が合った画像（ピンボケしていない画像））とする場合には、第1の特定領域の内側と外側との境界線をわかりやすくすることができる。これに対して、直線RGは、青色を有しており、不明瞭な画像（焦点が合っていない画像（ピンボケした画像））とする場合には、不明瞭な画像である直線RGから第1の特定領域内へ何らかの影響が働いている表示態様を実現することができる。

【1604】

その後、3つの丸型演出画像EGが表示画面7aから消えると、不明瞭な画像である味方キャラクターCRAと3つの直線RGとが徐々に表示画面7aから消えて第1の特定領域

がなくなる。

【1605】

続いて、図139(D)に示すように、表示画面7aの周囲から表示画面7a内へ侵入する表示態様で三角形状を有する演出画像EG(以下、「三角型演出画像EG」という。)が4つ出現し、表示画面7aの右側に相互に重ならないように配置されて仮停止表示される。三角型演出画像EGの大きさは、丸型演出画像EGの大きさと比べて大きくなっており、遊技者に対して当たりへの期待感を高めることに寄与することができる。

【1606】

そして、4つの三角型演出画像EGは、4つの三角型演出画像EGが配置された位置はそのまま維持され、隣の三角型演出画像EGの位置へ向かって今度は時計回りに所定回数(例えば、2回~3回)だけそれぞれ移動開始し、図139(E)に示すように、4つの三角型演出画像EGを頂点画像とし、4つの頂点画像を結んだ直線RGを形成し、4つの三角型演出画像EGが所定回数だけ移動完了して仮停止表示されると、4つの三角型演出画像EGが一度だけ一斉に発光する。これにより、4つの三角型演出画像EGの頂点画像を結んだ4つの直線RGにより四角形状を有する第2の特定領域が形成される。第2の特定領域の大きさは、図139(C)において形成された第1の特定領域の大きさと比べて大きくなっている。この点においても、遊技者に対して当たりへの期待感を高めることに寄与することができる。

【1607】

第2の特定領域には、4つの三角型演出画像EGが一斉に発光する直前に、再び、味方キャラクタCRAが不明瞭な画像(焦点が合っていない画像(ピンボケした画像))となって出現する。直線RGは、緑色を有しており、明瞭な画像(焦点が合った画像(ピンボケしていない画像))とする場合には、第2の特定領域の内側と外側との境界線をわかりやすくすることができる。これに対して、直線RGは、緑色を有しており、不明瞭な画像(焦点が合っていない画像(ピンボケした画像))とする場合には、不明瞭な画像である直線RGから第2の特定領域内へ何らかの影響が働いている表示態様を実現することができる。直線RGの色を図139(C)における青色と異なり緑色とする点においても、遊技者に対して当たりへの期待感を高めることに寄与することができる。

【1608】

その後、4つの三角型演出画像EGが表示画面7aから消えると、不明瞭な画像である味方キャラクタCRAと4つの直線RGとが徐々に表示画面7aから消えて第2の特定領域がなくなる。

【1609】

続いて、図139(F)に示すように、表示画面7aの周囲から表示画面7a内へ侵入する表示態様で四角形状を有する演出画像EG(以下、「四角型演出画像EG」という。)が5つ出現し、表示画面7aの中央に相互に重ならないように配置されて仮停止表示される。四角型演出画像EGの大きさは、三角型演出画像EGの大きさと比べて大きくなっており、遊技者に対して当たりへの期待感をより高めることに寄与することができる。

【1610】

そして、5つの四角型演出画像EGは、5つの四角型演出画像EGが配置された位置はそのまま維持され、隣の四角型演出画像EGの位置へ向かって今度は反時計回りに所定回数(例えば、2回~3回)だけそれぞれ移動開始し、図139(G)に示すように、5つの四角型演出画像EGを頂点画像とし、5つの頂点画像を結んだ直線RGを形成し、5つの四角型演出画像EGが所定回数だけ移動完了して仮停止表示されると、5つの四角型演出画像EGが一度だけ一斉に発光する。これにより、5つの四角型演出画像EGの頂点画像を結んだ5つの直線RGにより五角形状を有する第3の特定領域が形成される。第3の特定領域の大きさは、図139(E)において形成された第2の特定領域の大きさと比べて大きくなっている。この点においても、遊技者に対して当たりへの期待感をより高めることに寄与することができる。

【1611】

本実施形態では、図139(B)，(C)では3つの頂点画像、図139(D)，(E)では4つの頂点画像、図139(F)，(G)では5つの頂点画像となっており、頂点画像の数が増えるほど、第1の特定領域～第3の特定領域の大きさが大きくなっている。

【1612】

第3の特定領域には、5つの四角型演出画像EGが一斉に発光する直前に、再び、味方キャラクタCRAが不明瞭な画像（焦点が合っていない画像（ピンボケした画像））となつて出現する。直線RGは、赤色を有しており、明瞭な画像（焦点が合った画像（ピンボケしていない画像））とする場合には、第3の特定領域の内側と外側との境界線をわかりやすくすることができる。これに対して、直線RGは、緑色を有しており、不明瞭な画像（焦点が合っていない画像（ピンボケした画像））とする場合には、不明瞭な画像である直線RGから第3の特定領域内へ何らかの影響が働いている表示態様を実現することができる。直線RGの色を図139(E)における緑色と異なり赤色とする点においても、遊技者に対して当たりへの期待感をより高めることに寄与することができる。

10

【1613】

その後、5つの四角型演出画像EGが表示画面7aから単純に消えるのではなく、表示画面7aの外側へ向かって四方八方に飛び去る動作により直線RGの長さや向きが変わり第3の特定領域の形状が変化する。5つの四角型演出画像EGが飛び去ると、図139(H)に示すように、第3の特定領域を形成していた5つの直線RGが1つのほぼ円形状（円形状と類似した形状）の線RGへ変化し、ほぼ円形状（円形状と類似した形状）を有する第4の特定領域が形成される。第4の特定領域の大きさは、図139(G)において形成された第3の特定領域の大きさと比べて大きくなっており、遊技者に対して当たりへの期待感をさらに高めることに寄与することができる。

20

【1614】

第4の特定領域には、味方キャラクタCRAが明瞭な画像（焦点が合った画像（ピンボケしていない画像））となつて出現する。直線RGの色は、そのまま継承されて赤色となっているが、黄色（ゴールド）を有するものとしてもよい。こうすれば、遊技者に対して当たりへの期待感をさらに高めることに寄与することができる。

【1615】

その後、明瞭な画像である味方キャラクタCRAと、ほぼ円形状（円形状と類似した形状）の線RGと、が徐々に表示画面7aから消えて第4の特定領域がなくなり、図139(I)に示すように、左装飾図柄8Lが数字「6」で仮停止表示され、右装飾図柄が数字「1」で仮停止表示されるまでに、四方八方に飛び去った5つの四角型演出画像EGのうちの四角型演出画像EGが大きくなって（図139(F)，(G)に表示されたときと比べて約4倍程度の大きさとなって）表示画面7aの上辺中央寄りに出現する。そして、右装飾図柄8Rが数字「1」で仮停止表示されると、四角型演出画像EGから右装飾図柄8Rに対して稲妻が発せられ、右装飾図柄8Rが強制的に変動演出（変動表示）されて数字「6」で仮停止表示され、リーチが形成される。これにより、特定領域可変演出Cが終了する。

30

【1616】

その後、図139(K)に示すように、バトル演出が開始される。バトル演出では、2つのキャラクタ（味方キャラクタCRAと敵キャラクタCRB）が戦う演出であり、大当たりの期待度が高い演出となっている。なお、バトル演出では、左装飾図柄8L、中装飾図柄8C、右装飾図柄8R、当該変動表示位置9Cd、保留表示位置9Ad、保留アイコン9Aが表示画面7aから消えて当該変動アイコン9Cが表示された状態が維持される。バトル演出が行われているときに、味方キャラクタCRAの剣が振り下ろされて白い球状の当該変動アイコン9Cから黄色（ゴールド）の星形の当該変動アイコン9Cへ変化する。

40

【1617】

そして、図139(L)に示すように、表示画面7aの中央において、左側可動役物14Lと右側可動役物14Rとがそれぞれ画像表示装置7の表示画面7aの前面（前方）中央の進出位置へ向かって（互いに近接する方向に）ホームポジションから再び進出（移動

50

）し、表示画面 7 a の前面（前方）中央位置（進出位置（展開ポジション））において、左側可動役物 1 4 L の先端側に取り付けられた環形状の装飾部の半分となる左側装飾部と、右側可動役物 1 4 R の先端側に取り付けられた環形状の装飾部の半分となる右側装飾部と、が合体し、左側可動役物 1 4 L の左側装飾部と右側可動役物 1 4 R の右側装飾部とが環状を有する 1 つの装飾部材（合体役物）が形成される。このとき、当該変動アイコン 9 C が表示画面 7 a から消える。

【1618】

左側可動役物 1 4 L の左側装飾部と右側可動役物 1 4 R の右側装飾部とが合体して環状を有する合体役物が形成されると、環状内に形成される円状領域と対応する画像表示装置 7 の表示画面 7 a には、味方キャラクタ C R A が表示される。左側可動役物 1 4 L、右側可動役物 1 4 R および円状領域に表示される味方キャラクタ C R A の出現により、大当たりである旨を遊技者に伝えることができるようになっている。

【1619】

味方キャラクタ C R A が表示画面 7 a に表示されてから所定期間（例えば、3 秒）だけ経過すると、味方キャラクタ C R A が表示画面 7 a から消え、左側可動役物 1 4 L と右側可動役物 1 4 R とが互いに離間する方向へ向かって、左側可動役物 1 4 L が表示画面 7 a の前面（前方）中央の進出位置から表示画面 7 a の左側の退避位置（ホームポジション）へ向かって後退（移動）するとともに、右側可動役物 1 4 R が表示画面 7 a の前面（前方）中央の進出位置から表示画面 7 a の右側の退避位置（ホームポジション）へ向かって後退（移動）する。

【1620】

その後、図 1 3 9（M）に示すように、左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C および右装飾図柄 8 R が各変動領域の中央位置にそれぞれ配置され水平線上に数字「6」が並んで仮停止表示される。なお、このとき、中装飾図柄 8 C が数字「6」と異なる数字で仮停止表示され、停止表示されると、はずれとなる。そして、当該変動表示位置 9 C d、保留表示位置 9 A d、保留アイコン 9 A が表示画面 7 a に再び表示され、第 1 保留表示位置 9 A d に表示されている保留アイコン 9 A が当該変動表示位置 9 C d へ移動して当該変動アイコン 9 C となると、左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C および右装飾図柄 8 R による変動演出（変動表示）が行われる。

【1621】

図 1 3 9（M）に続いて、その後、左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C および右装飾図柄 8 R が数字「6」で停止表示されると、大当たりとなる。大当たり遊技（大当たり演出）が開始され、終了すると、当該変動表示位置 9 C d、保留表示位置 9 A d、保留アイコン 9 A が表示画面 7 a に再び表示され、第 1 保留表示位置 9 A d に表示されている保留アイコン 9 A が当該変動表示位置 9 C d へ移動して当該変動アイコン 9 C となると、左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C および右装飾図柄 8 R による変動演出（変動表示）が行われる。

【1622】

〔効果例〕

以下に、特定領域可変演出の効果例を示す。

〔効果 1〕

上記実施形態の遊技機 1 では、例えば、図 1 3 7 の特定領域可変演出 A、図 1 3 8 の特定領域可変演出 B、図 1 3 9 の特定領域可変演出 C において、複数種類の画像を表示可能な画像表示装置 7（表示手段）を備え、複数の頂点画像（複数の第 1 演出画像）により囲まれる第 1 の特定領域～第 3 の特定領域（特定領域）において中装飾図柄 8 C または味方キャラクタ C R A（第 2 演出画像）を表示可能な第 1 の演出（特定領域可変演出 A では図 1 3 7（E）～（K）、特定領域可変演出 B では図 1 3 8（C），（E），（G）、特定領域可変演出 C では図 1 3 9（C），（E），（G），（H））を実行することができるようになっている。この構成によれば、画像表示装置 7（表示手段）にわざわざ複数の頂点画像（複数の第 1 演出画像）により囲まれた第 1 の特定領域～第 3 の特定領域（特定領域）を形成し、この形成した第 1 の特定領域～第 3 の特定領域（特定領域）において中装

飾図柄 8 C または味方キャラクタ C R A (第 2 演出画像) を表示することにより、従来にない斬新な演出を遊技者に提供することができる。したがって、興趣の向上を図ることができる。

【1 6 2 3】

〔効果 2〕

上記実施形態の遊技機 1 では、例えば、図 1 3 7 の特定領域可変演出 A、図 1 3 8 の特定領域可変演出 B、図 1 3 9 の特定領域可変演出 C において、複数の頂点画像（複数の第 1 演出画像）の数が増えることで第 1 の特定領域～第 3 の特定領域（特定領域）の大きさが大きくなるようになっている。複数の頂点画像（複数の第 1 演出画像）の数が同一であっても、複数の頂点画像（複数の第 1 演出画像）が配置される位置が異なると、特定領域の大きさが小さくなったり、大きくなったりする場合がある。このため、複数の頂点画像（複数の第 1 演出画像）の数が増えても、特定領域の大きさが小さくなる場合があり、演出に対する期待感が低下するおそれがある。そこで、複数の頂点画像（複数の第 1 演出画像）の数が増えると、特定領域の大きさが大きくなるようにすることにより、演出に対する期待感の低下を抑制することに寄与することができる。

10

【1 6 2 4】

〔効果 3〕

上記実施形態の遊技機 1 では、例えば、図 1 3 7 の特定領域可変演出 A、図 1 3 8 の特定領域可変演出 B、図 1 3 9 の特定領域可変演出 C において、複数の頂点画像（複数の第 1 演出画像）の数が増えることで当たりの期待度が高くなるようになっている。この構成によれば、複数の頂点画像（複数の第 1 演出画像）の数を注目させることにより当たりの期待度をわかりやすく強調することができる。

20

【1 6 2 5】

〔効果 4〕

上記実施形態の遊技機 1 では、例えば、図 1 3 7 の特定領域可変演出 A、図 1 3 8 の特定領域可変演出 B、図 1 3 9 の特定領域可変演出 C における第 1 の演出（特定領域可変演出 A では図 1 3 7 (F) ～ (K)、特定領域可変演出 B では図 1 3 8 (C), (E), (G)、特定領域可変演出 C では図 1 3 9 (C), (E), (G)) では、中装飾図柄 8 C または味方キャラクタ C R A (第 2 演出画像) を不明瞭（焦点が合っていない画像（ピンボケした画像））に第 1 の特定領域～第 3 の特定領域（特定領域）に表示することができるようになっている。この構成によれば、第 1 の特定領域～第 3 の特定領域（特定領域）に不明瞭な画像（焦点が合っていない画像（ピンボケした画像））として中装飾図柄 8 C または味方キャラクタ C R A (第 2 演出画像) を表示して注目させることができるため、遊技者は、不明瞭な画像がどのようなものかを想像することができるし、その後他の演出が行われると、不明瞭な画像と他の演出との関連性または法則性を遊技者自身で見出すことができる。

30

【1 6 2 6】

〔効果 5〕

上記実施形態の遊技機 1 では、例えば、図 1 3 7 の特定領域可変演出 A、図 1 3 9 の特定領域可変演出 C における第 1 の演出（特定領域可変演出 A では図 1 3 7 (H) ～ (K)、特定領域可変演出 C では図 1 3 9 (H)) では、複数の頂点画像（複数の第 1 演出画像）により囲まれたあと、特定領域（特定領域可変演出 A では第 3 の特定領域、特定領域可変演出 C では第 4 の特定領域）が円形状と類似する形状に形成されると、中装飾図柄 8 C または味方キャラクタ C R A (第 2 演出画像) を明瞭（焦点が合った画像（ピンボケしていない画像））に特定領域に表示することができるようになっている。この構成によれば、複数の頂点画像（複数の第 1 演出画像）により囲まれた特定領域が多角形の領域として形成されると、その後、円形状と類似する形状に形成されるため、遊技者に対して、多角形による直線から滑らかな曲線への変化を注目させ、特定領域に表示される中装飾図柄 8 C または味方キャラクタ C R A (第 2 演出画像) の画像変化（例えば、不明瞭な画像（焦点が合っていない画像（ピンボケした画像））から明瞭な画像（焦点が合った画像（ピ

40

50

ンボケしていない画像)への変化)を認識させやすくすることができる。

【1627】

〔効果6〕

上記実施形態の遊技機1では、例えば、図137の特定領域可変演出A、図138の特定領域可変演出B、図139の特定領域可変演出Cにおける第1の演出(特定領域可変演出Aでは図137(E)、(G)、特定領域可変演出Bでは図138(B)、(D)、(F)、特定領域可変演出Cでは図139(B)、(D)、(F))では、複数の頂点画像(複数の第1演出画像)を、所定の方向に移動したあと、仮停止表示することができるようにしている。この構成によれば、複数の頂点画像(複数の第1演出画像)が出現したあとに、所定の方向に移動することで、複数の頂点画像(複数の第1演出画像)により囲まれる第1の特定領域～第3の特定領域(特定領域)を示唆することができる。

10

【1628】

〔効果7〕

上記実施形態の遊技機1では、例えば、図137の特定領域可変演出A、図139の特定領域可変演出Cにおいて、画像表示装置7(表示手段)の手前側に出現可能な第1可動役物14(可動体)を有し、第1の演出(特定領域可変演出Aでは図137(E)～(K)、特定領域可変演出Cでは図139(C)、(E)、(G)、(H))のあと、複数の頂点画像(複数の第1演出画像)および中装飾図柄8Cまたは味方キャラクタCRA(第2演出画像)を消して可動体を動作させる第2の演出(特定領域可変演出Aでは図137(L)、特定領域可変演出Cでは図139(L))を実行することができるようにしている。この構成によれば、第1可動役物14(可動体)の動作、つまり左側可動役物14L、右側可動役物14Rおよび円状領域に表示される味方キャラクタCRAの出現により、大当たりである旨を遊技者に伝えることができる。

20

【1629】

〔変形例〕

以下に、特定領域可変演出の変形例を示す。

〔変形例1〕

図137の特定領域可変演出A、図138の特定領域可変演出B、図139の特定領域可変演出Cでは、第1始動口20に遊技球が入球したことに基づいて行われるものであった。言い換えると、いわゆる左打ちという遊技状態において行われるものであった。しかし、第2始動口21に遊技球が入球したことに基づいて行われるようにしてもよい。言い換えると、いわゆる右打ちという遊技状態において行われるようにしてもよい。

30

【1630】

〔変形例2〕

図138の特定領域可変演出B、図139の特定領域可変演出Cにおける第1の演出(特定領域可変演出Bでは図138(C)、(E)、(G)、特定領域可変演出Cでは図139(C)、(E)、(G))では、味方キャラクタCRA(第2演出画像)を不明瞭(焦点が合っていない画像(ピンボケした画像))に第1の特定領域～第3の特定領域(特定領域)に表示していた。しかし、味方キャラクタCRAに代えて、他の画像であってもよい。例えば、敵キャラクタが複数存在する場合には、味方キャラクタCRAと戦う敵キャラクタに設定されてる当たりの期待度に基づいて、ステップアップする表示態様で第1の特定領域～第3の特定領域に順番に表示するようにしてもよい。また、味方キャラクタCRAに代えて、当該変動アイコン9Cの変化させることができるアイコンの画像、保留アイコン9Aを変化させることができるアイコンの画像、疑似連の発生を予告するアイコンの画像、予告演出の発生を予告するアイコンの画像であってもよい。こうすれば、演出のバリエーションをより増やすことができる。

40

【1631】

〔変形例3〕

図137の特定領域可変演出A、図138の特定領域可変演出B、図139の特定領域可変演出Cにおける第1の演出(特定領域可変演出Aでは図137(F)～(K)、特定

50

領域可変演出Bでは図138(C), (E), (G)、特定領域可変演出Cでは図139(C), (E), (G))では、中装飾図柄8Cまたは味方キャラクタCRA(第2演出画像)を不明瞭(焦点が合っていない画像(ピンボケした画像))に第1の特定領域~第3の特定領域(特定領域)に表示していた。しかし、中装飾図柄8Cまたは味方キャラクタCRA(第2演出画像)のうち特定部分を不明瞭(焦点が合っていない画像(ピンボケした画像))として他の部分を明瞭(焦点が合った画像(ピンボケしていない画像))としてもよい。また、サブ制御基板90が独自に抽選を行い、当選した場合に中装飾図柄8Cまたは味方キャラクタCRA(第2演出画像)を明瞭なものとしてもよい。こうすれば、演出のバリエーションをより増やすことができる。

【1632】

〔変形例4〕

図137の特定領域可変演出A、図139の特定領域可変演出Cにおける第1の演出(特定領域可変演出Aでは図137(H)~(K)、特定領域可変演出Cでは図139(H))では、複数の頂点画像(複数の第1演出画像)により囲まれたあと、特定領域(特定領域可変演出Aでは第3の特定領域、特定領域可変演出Cでは第4の特定領域)が円形状と類似する形状に形成されると、中装飾図柄8Cまたは味方キャラクタCRA(第2演出画像)を明瞭(焦点が合った画像(ピンボケしていない画像))に特定領域に表示していた。しかし、中装飾図柄8Cまたは味方キャラクタCRA(第2演出画像)のうち特定部分を不明瞭(焦点が合っていない画像(ピンボケした画像))として他の部分を明瞭(焦点が合った画像(ピンボケしていない画像))としてもよい。また、サブ制御基板90が独自に抽選を行い、当選した場合に中装飾図柄8Cまたは味方キャラクタCRA(第2演出画像)を不明瞭なものとしてもよい。こうすれば、演出のバリエーションをより増やすことができる。

【1633】

〔変形例5〕

図137の特定領域可変演出A、図138の特定領域可変演出B、図139の特定領域可変演出Cにおける第1の演出(特定領域可変演出Aでは図137(E), (G)、特定領域可変演出Bでは図138(B), (D), (F)、特定領域可変演出Cでは図139(B), (D), (F))では、複数の頂点画像(複数の第1演出画像)を、所定の方

【1634】

〔変形例6〕

図137の特定領域可変演出A、図138の特定領域可変演出B、図139の特定領域可変演出Cでは、画像表示装置7(表示手段)の手前側に出現可能な第1可動役物14(可動体)を有し、第1の演出(特定領域可変演出Aでは図137(F)~(K)、特定領域可変演出Cでは図139(C), (E), (G), (H))のあと、複数の頂点画像(複数の第1演出画像)および中装飾図柄8Cまたは味方キャラクタCRA(第2演出画像)を消して可動体を動作させる第2の演出(特定領域可変演出Aでは図137(L)、特定領域可変演出Cでは図139(L))を実行していた。しかし、第1可動役物14(可動体)は、画像表示装置7(表示手段)の手前側に出現するために、左側可動役物14Lと右側可動役物14Rとがそれぞれ画像表示装置7の表示画面7aの前面(前方)中央の進出位置へ向かって(互いに近接する方向に)ホームポジションから進出(移動)してい

るときに、表示画面 7 a の前面（前方）に出現せず、途中で再びホームポジションへ戻ってくるようにしてもよい。この場合、複数の頂点画像（複数の第 1 演出画像）および中装飾図柄 8 C または味方キャラクタ C R A（第 2 演出画像）が表示画面 7 a から消えずに、変動演出（変動表示）が進行することとなる。こうすれば、演出のバリエーションをより増やすことができる。

【1635】

〔変形例 7〕

図 137 の特定領域可変演出 A、図 138 の特定領域可変演出 B、図 139 の特定領域可変演出 C では、第 1 始動口 20 への遊技球の入球に基づく第 1 特図保留と第 2 始動口 21 への遊技球の入球に基づく第 2 特図保留とをそれぞれ図示しない数字として画像表示装置 7 の表示画面 7 a の中央上側に配置されて表示されていた。これらの数字は、保留球の数を数値として表示されるため、表示画面 7 a に表示される各種背景画像、各種装飾用画像に紛れて判別が困難となり難くすることができ、直感的にわかりやすく、また、表示画面 7 a の最前面側に配置され、他の画像が表示画面 7 a の最前面に対して後方に配置されて表示されるため、他の画像により視認性が阻害されないようになっていた。本実施形態では、特定領域可変演出が開始されると、複数の頂点画像（複数の第 1 演出画像）が画像表示装置 7 の表示画面 7 a に表示されていた。これにより、表示画面 7 a の中央上側に配置されて表示される数字（保留球の数）を複数の頂点画像（複数の第 1 演出画像）の数として遊技者に誤解されるおそれがある。そこで、画像表示装置 7 の表示画面 7 a に代えて、サブ表示画面 64（右サブ表示画面 64 R、左サブ表示画面 64 L、および、上サブ表示画面 64 U のうち、いずれかのサブ表示画面（例えば、右サブ表示画面 64 R））に、上述した保留球の数を数値として表示される数字を、表示するようにしてもよい。こうすれば、保留球の数を数値として表示される数字を、複数の頂点画像（複数の第 1 演出画像）の数として遊技者に誤解されるおそれがなくなるし、さらに、保留球の数を数値として表示される数字は、表示画面 7 a に表示される各種背景画像、各種装飾用画像に紛れて判別が困難となり難くすることができ、直感的にわかりやすくすることができる。

【1636】

〔変形例 8〕

図 137 の特定領域可変演出 A、図 138 の特定領域可変演出 B、図 139 の特定領域可変演出 C では、複数の頂点画像（複数の第 1 演出画像）である演出画像 E G は、平面画像であってもよいし、立体画像であってもよい。また、直線 R G は、平面画像であってもよいし、立体画像であってもよい。また、味方キャラクタ C R A（第 2 演出画像）は、平面画像であってもよいし、立体画像であってもよい。また、これらの画像について、サブ制御基板 90 が独自に抽選を行い、平面画像と立体画像とのうちいずれかを決定するようにしてもよい。こうすれば、演出のバリエーションをより増やすことができる。

【1637】

〔変形例 9〕

図 137 の特定領域可変演出 A、図 138 の特定領域可変演出 B、図 139 の特定領域可変演出 C における第 1 の演出（特定領域可変演出 A では図 137（F）～（K）、特定領域可変演出 B では図 138（C），（E），（G）、特定領域可変演出 C では図 139（C），（E），（G））では、中装飾図柄 8 C または味方キャラクタ C R A（第 2 演出画像）を不明瞭（焦点が合っていない画像（ピンボケした画像））に第 1 の特定領域～第 3 の特定領域（特定領域）に表示していた。しかし、中装飾図柄 8 C または味方キャラクタ C R A（第 2 演出画像）を全く表示画面 7 a に表示しないようにしてもよいし、中装飾図柄 8 C または味方キャラクタ C R A（第 2 演出画像）を所定期間（例えば、3 秒）だけ表示画面 7 a に表示しないようにしてもよい。また、サブ制御基板 90 が独自に抽選を行って中装飾図柄 8 C または味方キャラクタ C R A（第 2 演出画像）の表示や非表示を決定してもよい。こうすれば、演出のバリエーションをより増やすことができる。

【1638】

〔変形例 10〕

図137の特定領域可変演出A、図138の特定領域可変演出B、図139の特定領域可変演出Cでは、不明瞭な画像として、焦点が合っていない画像（ピンボケした画像）としていた。焦点が合っていない画像の表現方法として、波のように起伏して揺れ動いるようなものであってもよいし、陽炎のようにもやもやと揺らめくようなものであってもよい。この場合、静止画でもよいし、動画でもよい。こうすれば、演出のバリエーションをより増やすことができる。

【1639】

〔変形例11〕

図137の特定領域可変演出A、図138の特定領域可変演出B、図139の特定領域可変演出Cでは、説明した演出の一部を備えていなくてもよいし、他の演出が追加されていてもよい。

10

【1640】

〔態様例〕

本実施形態の遊技機では、以下の態様を実現可能である。

◇〔態様D6-1〕

複数種類の画像を表示可能な表示手段を備える遊技機であって、

複数の第1演出画像により囲まれる特定領域において第2演出画像を表示可能な第1の演出を実行可能である、

ことを特徴とする遊技機。

【1641】

20

◇〔態様D6-2〕

態様D6-1に記載の遊技機であって、

前記複数の第1演出画像の数が増えることで前記特定領域の大きさが大きくなる、

ことを特徴とする遊技機。

【1642】

◇〔態様D6-3〕

態様D6-1または態様D6-2に記載の遊技機であって、

前記複数の第1演出画像の数が増えることで当たりの期待度が高くなる、

ことを特徴とする遊技機。

【1643】

30

◇〔態様D6-4〕

態様D6-1から態様D6-3までのいずれか一項に記載の遊技機であって、

前記第1の演出では、前記第2演出画像を不明瞭に前記特定領域に表示する場合がある、

ことを特徴とする遊技機。

【1644】

◇〔態様D6-5〕

態様D6-1から態様D6-4までのいずれか一項に記載の遊技機であって、

前記第1の演出では、前記複数の第1演出画像により囲まれたあと、前記特定領域が円形状と類似する形状に形成されると、前記第2演出画像を明瞭に前記特定領域に表示する場合がある、

40

ことを特徴とする遊技機。

【1645】

◇〔態様D6-6〕

態様D6-1から態様D6-5までのいずれか一項に記載の遊技機であって、

前記第1の演出では、前記複数の第1演出画像を、所定の方法に移動したあと、仮停止表示する場合がある、

ことを特徴とする遊技機。

【1646】

◇〔態様D6-7〕

態様D6-1から態様D6-6までのいずれか一項に記載の遊技機であって、

50

前記表示手段の手前側に出現可能な可動体を有し、

前記第1の演出のあと、前記複数の第1演出画像および前記第2演出画像を消して前記可動体を動作させる第2の演出を実行可能である、

ことを特徴とする遊技機。

【1647】

以下に図140～図142を用いて信頼度変更演出A、Bについて説明する。図141および図142において、画像表示装置7の表示画面7aの前面（前方）周囲に配置される例えば第1可動役物14、第2可動役物15、他の可動役物が図面の見易さから省略されている。

【1648】

この信頼度変更演出は、装飾図柄による変動演出中（変動表示中）において行われるものである。すなわち、画像制御用マイコン101がサブ制御基板90から受信した各種コマンド（例えば、変動演出開始コマンド）を解析し、信頼度変更演出を実行する指示が含まれている場合に、ROM103から対応する画像データを読み出して画像表示装置7の表示画面7aに画像を表示させる。

【1649】

ここでは、まず信頼度変更演出に登場する各キャラクタによる単独出現およびダブル出現における信頼度について説明し、信頼度変更演出A、そして信頼度変更演出Bについて順番に説明する。

【1650】

〔各キャラクタによる単独出現およびダブル出現における信頼度〕

各キャラクタによる単独出現およびダブル出現における信頼度について図140を参照して説明する。図140は、各キャラクタによる単独出現およびダブル出現における信頼度を説明するための図である。

【1651】

信頼度変更演出では、当落結果が表示されたカードを覆う複数のバルーンに対して、単独で出現するキャラクタで撃破したり、単独で出現したキャラクタに加えてさらに特定キャラクタが出現してダブル（共同）で撃破したりするものであり、大当たりの期待度である信頼度はそれぞれ異なるようになっている。

【1652】

まず、「キャラクタ」には、バツマーク、丸マーク、四角マーク、ハートマーク、星マークなどの記号のほかに、バルーン、登場人物などを含むものであり、ここでは、第1グループに属するキャラクタとして、バツマーク、丸マーク、四角マーク、ハートマークおよび星マークであり、第1グループに属しないキャラクタとしてバルーンである。

【1653】

また、上述した単独で出現するキャラクタは、第1グループに属するキャラクタであり、バツマーク、丸マーク、三角マーク、四角マークおよびハートマークであり、星マークは単独で出現せず、特定キャラクタとして、単独で出現するキャラクタとダブル（共同）して複数のバルーン（第1グループに属しないキャラクタ）を撃破する。

【1654】

第1グループに属するキャラクタである、バツマーク、丸マーク、三角マーク、四角マークおよびハートマークが単独出現する場合における信頼度（つまり、単独アタック時における信頼度）は、図140（A）に示すように、バツマークが8%、丸マークが16%、三角マークが12%、四角マークが15%、ハートマークが50%となっており、ハートマークが単独で出現した場合には、すでに信頼度が50%もある。

【1655】

第1グループに属するキャラクタである、バツマーク、丸マーク、三角マーク、四角マークおよびハートマークの単独出現に加えて、特定キャラクタである星マークによるダブル出現する場合における信頼度（つまり、ダブルアタック時における信頼度）は、図140（B）に示すように、バツマークが18%（単独時から10%アップ）、丸マークが2

10

20

30

40

50

3 %（単独時から7 %アップ）、三角マークが42 %（単独時から30 %アップ）、四角マークが55 %（単独時から40 %アップ）、ハートマークが47 %（単独時から3 %ダウン）となっている。特定キャラクタである星マークがダブル（共同）で出現する場合の方が単独で出現する場合と比べて信頼度が7 %～40 %も高くなっている。

【1656】

これに対して、ハートマークのみ、特定キャラクタである星マークがダブル（共同）で出現する場合の方が単独で出現する場合と比べて信頼度が3 %低くなっている。さらに、ハートマークが単独で出現する場合には、最も信頼度が高く、四角マークが単独で出現する場合には、2番目に信頼度が高かったものの、特定キャラクタとのダブル（共同）で出現する場合には、四角マークと特定キャラクタである星マークとによる信頼度が最も高くなり、ハートマークと特定キャラクタである星マークとによる信頼度が2番目に高くなり、単独で出現する場合と、特定キャラクタとのダブル（共同）で出現する場合と、で信頼度が高い順位が逆転している。

【1657】

このように、バツマーク、丸マーク、三角マークおよび四角マークの単独出現に加えて、特定キャラクタである星マークがダブル（共同）で出現する場合には、バツマーク、丸マーク、三角マークおよび四角マークが単独で出現する場合と比べて信頼度が高くなるようになっており、例外的に、ハートマークのみ、特定キャラクタである星マークがダブル（共同）で出現する場合の方が単独で出現する場合と比べて信頼度が低くなっている。これにより、基本的には特定キャラクタである星マークが出現すると信頼度が高くなるため、遊技者は、特定キャラクタである星マークの出現で演出の信頼度アップを期待でき、さらに、バツマーク、丸マーク、三角マーク、四角マークおよびハートマークの単独出現と、特定キャラクタである星マークと、における期待度の関連性や法則性を自身で見出すことができることができる。

【1658】

〔信頼度変更演出A〕

次に、信頼度変更演出Aについて図141を参照して説明する。図141は、信頼度変更演出Aを説明するための図である。信頼度変更演出Aは、装飾図柄による変動演出中（変動表示中）において行われるものである。

【1659】

まず、図141（A）に示すように、画像表示装置7の表示画面7aには、立体画像の左装飾図柄8L、立体画像の中装飾図柄8C、立体画像の右装飾図柄8Rが、表示画面7aの上側から下側までに亘るそれぞれの各変動領域において、リールが回転される表示態様で装飾図柄（図柄：数字「1」～数字「9」）の変動演出（変動表示）が開始される。

【1660】

装飾図柄の変動演出（変動表示）が開始されると、停止表示された装飾図柄が低速から徐々に速度を上げながら不透明な状態から半透明な状態へ変化して高速で変動する表示態様となる。これにより、装飾図柄の後方に配置される背景画像を、高速変動中の半透明な装飾図柄を介して、視認することができる。装飾図柄は、停止する直前で減速して半透明な状態から再び不透明な状態へ変化して仮停止表示されたり、停止表示されたりする（仮停止表示され、その後、停止表示される）。なお、装飾図柄は、仮停止表示された状態では、上下方向に小刻みにゆったりと動く表示態様となる。

【1661】

第1特図保留の消化として現在変動中の左装飾図柄8L、中装飾図柄8C、右装飾図柄8Rに対応する当該変動アイコン9Cは、画像表示装置7の表示画面7aの下側中央に表示されている当該変動表示位置9Cd（矩形画像の上）に表示される。当該変動表示位置9Cdの左側における表示画面7aの領域には、第1特図保留として保留表示エリアが設けられている。この保留表示エリアには、4つの保留表示位置9Ad（矩形画像の上）に保留アイコンがそれぞれ表示可能とされ最大で4つの保留アイコンをストックすることができるようになっている。4つの保留表示位置9Adは、当該変動表示位置9Cdに近い

位置から表示画面 7 a の左辺へ向かって、第 1 保留表示位置 9 A d、第 2 保留表示位置 9 A d、第 3 保留表示位置 9 A d、そして第 4 保留表示位置 9 A d という順番で表示画面 7 a の下辺に沿って直線状に整列配置され表示される。

【1662】

ここでは、当該変動表示位置 9 C d には、白い球状の当該変動アイコン 9 C が表示され、第 1 保留表示位置 9 A d には白い球状の保留アイコン 9 A が表示され、第 2 保留表示位置 9 A d ~ 第 4 保留表示位置 9 A d には、保留アイコンが表示されていない。つまり、保留アイコンが消化されずにストックされたものが 1 つだけ存在している状態となっている。なお、以下の説明では、説明の便宜上、第 1 始動口 2 0 および第 2 始動口 2 1 へ遊技球が入球しない場合を前提とする。

【1663】

また、装飾図柄の変動演出（変動表示）において画像表示装置 7 の表示画面 7 a の下側に表示されている、第 1 始動口 2 0 への遊技球の入球に基づく第 1 特図保留に対応する保留アイコン 9 A、第 2 始動口 2 1 への遊技球の入球に基づく第 2 特図保留に対応する保留アイコン 9 B のほかに、第 1 始動口 2 0 への遊技球の入球に基づく第 1 特図保留と第 2 始動口 2 1 への遊技球の入球に基づく第 2 特図保留とをそれぞれ図示しない数字として画像表示装置 7 の表示画面 7 a の中央上側に配置されて表示されている。第 1 始動口 2 0 への遊技球の入球に基づく第 1 特図保留の数を青色数字で左側、第 2 始動口 2 1 への遊技球の入球に基づく第 2 特図保留の数を赤色数字で右側に互いに離間した状態で表示画面 7 a の中央上側に配置されて常に表示されている。これらの数字は、保留球の数を数値として表示されるため、表示画面 7 a に表示される各種背景画像、各種装飾用画像に紛れて判別が困難となり難くすることができ、直感的にわかりやすい。なお、これらの数字は、表示画面 7 a の最前面側に配置され、他の画像が表示画面 7 a の最前面に対して後方に配置されて表示されるため、他の画像により視認性が阻害されないようになっている。

【1664】

ここで、保留アイコン 9 A および当該変動アイコン 9 C（以下、単に「アイコン」という場合がある。）について簡単に説明すると、形状や色の違いにより、アイコンに対応する抽選時の当たりの期待度の違いを表している。例えば、黄色（ゴールド）の星形のアイコン、黒い球状のアイコン、笑顔球体のアイコン、白い球状のアイコンという 4 つのアイコンのうち、黄色（ゴールド）の星形のアイコンが最も当たりの期待度が高く、黒い球状のアイコンが 2 番目に当たりの期待度が高く、笑顔球体のアイコンが 3 番目に当たりの期待度が高く、白い球状のアイコンが最も当たりの期待度が低いものとなっている。笑顔球体のアイコンには、さらに、例えば青色→緑色→赤色→ゴールド（黄色）→七色（レインボー（大当たり濃厚））という順番で大当たりとなる期待度が高く設定されている。

【1665】

図 1 4 1（A）において装飾図柄の変動演出（変動表示）が開始されると、その後、図示しないが、左装飾図柄 8 L および右装飾図柄 8 R が同一の図柄（例えば、数字「5」）で仮停止表示されリーチが形成される。そして、図 1 4 1（B）に示すように、信頼度変更演出 A が開始され、表示画面 7 a の中央に第 1 グループに属するバツマーク G Z 1 が表示されて単独で出現し、バツマーク G Z 1 の右方に「バツマーク」というメッセージ M S が表示される。このバツマーク G Z 1 が単独で出現することにより図 1 4 0（A）で示した信頼度が 8 % となっている。このとき、変動演出中（変動表示中）の左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C および右装飾図柄 8 R が表示画面 7 a から消え、さらに、当該変動表示位置 9 C d、保留表示位置 9 A d および保留アイコン 9 A も表示画面 7 a から消える。言い換えると、左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C、右装飾図柄 8 R、当該変動表示位置 9 C d、保留表示位置 9 A d、当該変動アイコン 9 C および保留アイコン 9 A のうち、当該変動アイコン 9 C のみが表示画面 7 a に表示された状態となる。なお、ここでは、当該変動アイコン 9 C が白い球状のアイコンのままであり、他のアイコンへの変化がない。

【1666】

その後、バツマーク G Z 1 およびメッセージ M S が表示画面 7 a から消えると、図 1 4

10

20

30

40

50

1 (C) に示すように、表示画面 7 a の中央において、ダブルアタックチャンスという文字を有するひし形形状を有するダブルアタックチャンスアイコン T G が閃光 F H を発し、かつ、点滅しながら後方から前方へ迫ってくる態様で表示されて出現する。このとき、閃光 F H は、当該変動アイコン 9 C の後方に配置されて表示されるようになっており、当該変動アイコン 9 C が閃光 F H により覆われることがなく視認性が阻害されることがない。このダブルアタックチャンスアイコン T G は、バツマーク G Z 1 に加えて、さらに、特定キャラクタである星マークの出現を示唆するものである。

【1667】

ダブルアタックチャンスアイコン T G が点滅しながら後方から前方へ迫ってくる途中で表示画面 7 a から消えると、閃光 F H も表示画面 7 a から消え、その後、図 141 (D) に示すように、左装飾図柄 8 L が数字「5」で停止表示され、中装飾図柄 8 C が数字「6」で停止表示され、右装飾図柄 8 R が数字「5」で停止表示されることにより、はずれとなる。このとき、当該変動表示位置 9 C d、保留表示位置 9 A d、保留アイコン 9 A が表示画面 7 a に再び表示され、変動演出（変動表示）の終了に伴い当該変動アイコン 9 C が表示画面 7 a から消える。これにより、信頼度変更演出 A が終了する。続いて、第 1 保留表示位置 9 A d に表示されていた保留アイコン 9 A が当該変動表示位置 9 C d へ移動して当該変動アイコン 9 C となり、左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C および右装飾図柄 8 R による変動演出（変動表示）が開始されることとなる。

【1668】

一方、図 141 (C) に続いて、ダブルアタックチャンスアイコン T G が点滅しながら後方から再前方まで迫ると、図 141 (E) に示すように、左側可動役物 14 L と右側可動役物 14 R とがそれぞれ画像表示装置 7 の表示画面 7 a の前面（前方）中央の進出位置へ向かって（互いに近接する方向に）ホームポジションから進出（移動）し、表示画面 7 a の前面（前方）中央位置（進出位置（展開ポジション））において、左側可動役物 14 L の先端側に取り付けられた環形状の装飾部の半分となる左側装飾部と、右側可動役物 14 R の先端側に取り付けられた環形状の装飾部の半分となる右側装飾部と、が合体し、左側可動役物 14 L の左側装飾部と右側可動役物 14 R の右側装飾部とが環状を有する 1 つの装飾部材（合体役物）が形成される。

【1669】

左側可動役物 14 L の左側装飾部と右側可動役物 14 R の右側装飾部とが合体して環状を有する合体役物が形成されると、環状内に形成される領域が円状を有する領域（以下、「円状領域」という。）となる。円状領域と対応する画像表示装置 7 の表示画面 7 a には、笑顔画像が表示される。このとき、白い球状の当該変動アイコン 9 C は、表示画面 7 a から消える。

【1670】

笑顔画像が表示画面 7 a に表示されてから第 1 の所定期間（例えば、3 秒）だけ経過すると、笑顔画像が表示画面 7 a から消え、左側可動役物 14 L と右側可動役物 14 R とが互いに離間する方向へ向かって、左側可動役物 14 L が表示画面 7 a の前面（前方）中央の進出位置から表示画面 7 a の左側の退避位置（ホームポジション）へ向かって後退（移動）するとともに、右側可動役物 14 R が表示画面 7 a の前面（前方）中央の進出位置から表示画面 7 a の右側の退避位置（ホームポジション）へ向かって後退（移動）する。

【1671】

そして、図 141 (F) に示すように、表示画面 7 a の中央に第 1 グループに属する星マーク G Z 2 が閃光 F H を発して表示されて出現し、星マーク G Z 2 の右方に「星マーク」というメッセージ M S が表示される。この星マーク G Z 2 が出現することによりバツマーク G Z 1 と星マーク G Z 2 とのダブル（共同）となり、図 140 (B) で示した信頼度が 18 %（単独時から 10 % アップ）となっている。

【1672】

星マーク G Z 2 が表示画面 7 a に表示されてから第 1 の所定期間（例えば、3 秒）と比べて長い第 2 の所定期間（例えば、5 秒）だけ経過すると、図 141 (G) に示すように

10

20

30

40

50

、表示画面 7 a の左側に複数のバルーン G Z 4 が配置されて表示されることで出現する。このとき、表示画面 7 a の右側に特定キャラクタである星マーク G Z 2 が配置されて表示され、表示画面 7 a の下側に信頼度を示す信頼度画像 K D G が配置されて表示される。

【1673】

信頼度画像 K D G は、バツマーク G Z 1 と特定キャラクタである星マーク G Z 2 とのダブル（共同）により、バルーンを撃破してカードに表示される当落結果が当たりとなる信頼度を示すものである。信頼度画像 K D G は、この信頼度を 5 段階でランク付けて示唆するものであり、5 つ白丸画像のうち、黒丸画像の数と、半分黒丸で半分白丸（以下、「半分黒丸」という。）と、により示唆する。ここでは、信頼度画像 K D G として、同図中に「期待度」と示しているが、「信頼度」を意味し、黒丸画像が 3 つであり、期待度（信頼後）が、5 段階のうち、レベル 3 であること示唆している。

10

【1674】

続いて、まず特定キャラクタである星マーク G Z 2 から複数のバルーン G Z 4 へ向かって稲妻を発して撃破開始すると、図 1 4 1（H）に示すように、バツマーク G Z 1 も複数のバルーン G Z 4 へ向かって稲妻を発して撃破開始する。

【1675】

複数のバルーン G Z 4 が撃破され、爆風による煙が徐々に消えてカードが現れ、カードに表示された当落結果が当たりであるときには、左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C および右装飾図柄 8 R が同一の図柄（数字「5」）で停止表示され、大当たりとなる。これにより、信頼度変更演出 A が終了する。その後、大当たり遊技（大当たり演出）が開始される。大当たり遊技（大当たり演出）が終了すると、当該変動表示位置 9 C d、保留表示位置 9 A d、保留アイコン 9 A が表示画面 7 a に再び表示され、変動演出（変動表示）の終了に伴い当該変動アイコン 9 C が表示画面 7 a から消える。続いて、第 1 保留表示位置 9 A d に表示されていた保留アイコン 9 A が当該変動表示位置 9 C d へ移動して当該変動アイコン 9 C となり、左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C および右装飾図柄 8 R による変動演出（変動表示）が開始されることとなる。

20

【1676】

これに対して、カードに表示された当落結果がはずれであるときには、左装飾図柄 8 L が数字「5」で停止表示され、中装飾図柄 8 C が数字「6」で停止表示され、右装飾図柄 8 R が数字「5」で停止表示されることにより、はずれとなる。このとき、当該変動表示位置 9 C d、保留表示位置 9 A d、保留アイコン 9 A が表示画面 7 a に再び表示され、変動演出（変動表示）の終了に伴い当該変動アイコン 9 C が表示画面 7 a から消える。これにより、信頼度変更演出 A が終了する。続いて、第 1 保留表示位置 9 A d に表示されていた保留アイコン 9 A が当該変動表示位置 9 C d へ移動して当該変動アイコン 9 C となり、左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C および右装飾図柄 8 R による変動演出（変動表示）が開始されることとなる。

30

【1677】

このように、信頼度変更演出 A では、表示画面 7 a の中央に第 1 グループに属するバツマーク G Z 1 が表示されて単独で出現する。この時点においては、信頼度が 8 % となっている。その後、表示画面 7 a の中央に第 1 グループに属する星マーク G Z 2 が閃光 F H を発して表示されて出現する。この星マーク G Z 2 が出現することによりバツマーク G Z 1 と星マーク G Z 2 とのダブル（共同）となる。これにより、信頼度が 18 %（単独時から 10 % アップ）となっている。

40

【1678】

〔信頼度変更演出 B〕

次に、信頼度変更演出 B について図 1 4 2 を参照して説明する。図 1 4 2 は、信頼度変更演出 B を説明するための図である。信頼度変更演出 B は、装飾図柄による変動演出中（変動表示中）において行われるものである。

【1679】

まず、図 1 4 2（A）に示すように、画像表示装置 7 の表示画面 7 a には、立体画像の

50

左装飾図柄 8 L、立体画像の中装飾図柄 8 C、立体画像の右装飾図柄 8 Rが、表示画面 7 aの上側から下側までに亘るそれぞれの各変動領域において、リールが回転される表示状態で装飾図柄（図柄：数字「1」～数字「9」）の変動演出（変動表示）が開始される。

【1680】

装飾図柄の変動演出（変動表示）が開始されると、停止表示された装飾図柄が低速から徐々に速度を上げながら不透明な状態から半透明な状態へ変化して高速で変動する表示状態となる。これにより、装飾図柄の後方に配置される背景画像を、高速変動中の半透明な装飾図柄を介して、視認することができる。装飾図柄は、停止する直前で減速して半透明な状態から再び不透明な状態へ変化して仮停止表示されたり、停止表示されたりする（仮停止表示され、その後、停止表示される）。なお、装飾図柄は、仮停止表示された状態では、上下方向に小刻みにゆったりと動く表示状態となる。

【1681】

第1特図保留の消化として現在変動中の左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C、右装飾図柄 8 Rに対応する当該変動アイコン 9 Cは、画像表示装置 7の表示画面 7 aの下側中央に表示されている当該変動表示位置 9 C d（矩形画像の上）に表示される。当該変動表示位置 9 C dの左側における表示画面 7 aの領域には、第1特図保留として保留表示エリアが設けられている。この保留表示エリアには、4つの保留表示位置 9 A d（矩形画像の上）に保留アイコンがそれぞれ表示可能とされ最大で4つの保留アイコンをストックすることができるようになっている。4つの保留表示位置 9 A dは、当該変動表示位置 9 C dに近い位置から表示画面 7 aの左辺へ向かって、第1保留表示位置 9 A d、第2保留表示位置 9 A d、第3保留表示位置 9 A d、そして第4保留表示位置 9 A dという順番で表示画面 7 aの下辺に沿って直線状に整列配置され表示される。

【1682】

ここでは、当該変動表示位置 9 C dには、白い球状の当該変動アイコン 9 Cが表示され、第1保留表示位置 9 A dには白い球状の保留アイコン 9 Aが表示され、第2保留表示位置 9 A d～第4保留表示位置 9 A dには、保留アイコンが表示されていない。つまり、保留アイコンが消化されずにストックされたものが1つだけ存在している状態となっている。なお、以下の説明では、説明の便宜上、第1始動口 20および第2始動口 21へ遊技球が入球しない場合を前提とする。

【1683】

また、装飾図柄の変動演出（変動表示）において画像表示装置 7の表示画面 7 aの下側に表示されている、第1始動口 20への遊技球の入球に基づく第1特図保留に対応する保留アイコン 9 A、第2始動口 21への遊技球の入球に基づく第2特図保留に対応する保留アイコン 9 Bのほかに、第1始動口 20への遊技球の入球に基づく第1特図保留と第2始動口 21への遊技球の入球に基づく第2特図保留とをそれぞれ図示しない数字として画像表示装置 7の表示画面 7 aの中央上側に配置されて表示されている。第1始動口 20への遊技球の入球に基づく第1特図保留の数を青色数字で左側、第2始動口 21への遊技球の入球に基づく第2特図保留の数を赤色数字で右側に互いに離間した状態で表示画面 7 aの中央上側に配置されて常に表示されている。これらの数字は、保留球の数を数値として表示されるため、表示画面 7 aに表示される各種背景画像、各種装飾用画像に紛れて判別が困難となり難くすることができ、直感的にわかりやすい。なお、これらの数字は、表示画面 7 aの最前面側に配置され、他の画像が表示画面 7 aの最前面に対して後方に配置されて表示されるため、他の画像により視認性が阻害されないようになっている。

【1684】

ここで、保留アイコン 9 Aおよび当該変動アイコン 9 C（以下、単に「アイコン」という場合がある。）について簡単に説明すると、形状や色の違いにより、アイコンに対応する抽選時の当たりの期待度の違いを表している。例えば、黄色（ゴールド）の星形のアイコン、黒い球状のアイコン、笑顔球体のアイコン、白い球状のアイコンという4つのアイコンのうち、黄色（ゴールド）の星形のアイコンが最も当たりの期待度が高く、黒い球状のアイコンが2番目に当たりの期待度が高く、笑顔球体のアイコンが3番目に当たりの期

10

20

30

40

50

期待度が高く、白い球状のアイコンが最も当たりの期待度が低いものとなっている。笑顔球体のアイコンには、さらに、例えば青色→緑色→赤色→ゴールド（黄色）→七色（レインボー（大当たり濃厚））という順番で大当たりとなる期待度が高く設定されている。

【1685】

図142（A）において装飾図柄の変動演出（変動表示）が開始されると、その後、図示しないが、左装飾図柄8Lおよび右装飾図柄8Rが同一の図柄（例えば、数字「5」）で仮停止表示されリーチが形成される。そして、図142（B）に示すように、信頼度変更演出Bが開始され、表示画面7aの中央に第1グループに属するハートマークGZ3が表示されて単独で出現し、このハートマークGZ3が単独で出現することにより図140（A）で示した信頼度が50%となっている。ハートマークGZ3の右方に「ハートマーク」というメッセージMSが表示される。このとき、変動演出中（変動表示中）の左装飾図柄8L、中装飾図柄8Cおよび右装飾図柄8Rが表示画面7aから消え、さらに、当該変動表示位置9Cd、保留表示位置9Adおよび保留アイコン9Aも表示画面7aから消える。言い換えると、左装飾図柄8L、中装飾図柄8C、右装飾図柄8R、当該変動表示位置9Cd、保留表示位置9Ad、当該変動アイコン9Cおよび保留アイコン9Aのうち、当該変動アイコン9Cのみが表示画面7aに表示された状態となる。なお、ここでは、当該変動アイコン9Cが白い球状のアイコンから赤色を有する笑顔球体のアイコンへの変化している。

10

【1686】

その後、ハートマークGZ3およびメッセージMSが表示画面7aから消えると、図142（C）に示すように、表示画面7aの中央において、ダブルアタックチャンスという文字を有するひし形形状を有するダブルアタックチャンスアイコンTGが閃光FHを発し、かつ、点滅しながら後方から前方へ迫ってくる態様で表示されて出現する。このとき、閃光FHは、当該変動アイコン9Cの後方に配置されて表示されるようになっており、当該変動アイコン9Cが閃光FHにより覆われることがなく視認性が阻害されることがない。このダブルアタックチャンスアイコンTGは、ハートマークGZ3に加えて、さらに、特定キャラクタである星マークの出現を示唆するものである。

20

【1687】

ダブルアタックチャンスアイコンTGが点滅しながら後方から前方へ迫ってくる途中で表示画面7aから消えると、閃光FHも表示画面7aから消え、その後、図142（D）に示すように、左装飾図柄8Lが数字「5」で停止表示され、中装飾図柄8Cが数字「6」で停止表示され、右装飾図柄8Rが数字「5」で停止表示されることにより、はずれとなる。このとき、当該変動表示位置9Cd、保留表示位置9Ad、保留アイコン9Aが表示画面7aに再び表示され、変動演出（変動表示）の終了に伴い当該変動アイコン9Cが表示画面7aから消える。これにより、信頼度変更演出Bが終了する。続いて、第1保留表示位置9Adに表示されていた保留アイコン9Aが当該変動表示位置9Cdへ移動して当該変動アイコン9Cとなり、左装飾図柄8L、中装飾図柄8Cおよび右装飾図柄8Rによる変動演出（変動表示）が開始されることとなる。

30

【1688】

一方、図142（C）に続いて、ダブルアタックチャンスアイコンTGが点滅しながら後方から再前方まで迫ると、図142（E）に示すように、左側可動役物14Lと右側可動役物14Rとがそれぞれ画像表示装置7の表示画面7aの前面（前方）中央の進出位置へ向かって（互いに近接する方向に）ホームポジションから進出（移動）し、表示画面7aの前面（前方）中央位置（進出位置（展開ポジション））において、左側可動役物14Lの先端側に取り付けられた環形状の装飾部の半分となる左側装飾部と、右側可動役物14Rの先端側に取り付けられた環形状の装飾部の半分となる右側装飾部と、が合体し、左側可動役物14Lの左側装飾部と右側可動役物14Rの右側装飾部とが環状を有する1つの装飾部材（合体役物）が形成される。

40

【1689】

左側可動役物14Lの左側装飾部と右側可動役物14Rの右側装飾部とが合体して環状

50

を有する合体役物が形成されると、環状内に形成される領域が円状を有する領域（以下、「円状領域」という。）となる。円状領域と対応する画像表示装置 7 の表示画面 7 a には、笑顔画像が表示される。このとき、赤色を有する笑顔球体の当該変動アイコン 9 C は、表示画面 7 a から消える。

【1690】

笑顔画像が表示画面 7 a に表示されてから第 1 の所定期間（例えば、3 秒）だけ経過すると、笑顔画像が表示画面 7 a から消え、左側可動役物 1 4 L と右側可動役物 1 4 R とが互いに離間する方向へ向かって、左側可動役物 1 4 L が表示画面 7 a の前面（前方）中央の進出位置から表示画面 7 a の左側の退避位置（ホームポジション）へ向かって後退（移動）するとともに、右側可動役物 1 4 R が表示画面 7 a の前面（前方）中央の進出位置から表示画面 7 a の右側の退避位置（ホームポジション）へ向かって後退（移動）する。

10

【1691】

そして、図 1 4 2（F）に示すように、表示画面 7 a の中央に第 1 グループに属する星マーク G Z 2 が閃光 F H を発して表示されて出現し、星マーク G Z 2 の右方に「星マーク」というメッセージ M S が表示される。この星マーク G Z 2 が出現することによりハートマーク G Z 3 と星マーク G Z 2 とのダブル（共同）となり、図 1 4 0（B）で示した信頼度が 47%（単独時から 3%ダウン）となっている。

【1692】

星マーク G Z 2 が表示画面 7 a に表示されてから第 1 の所定期間（例えば、3 秒）と比べて長い第 2 の所定期間（例えば、5 秒）だけ経過すると、図 1 4 2（G）に示すように、表示画面 7 a の左側に複数のバルーン G Z 4 が配置されて表示されることで出現する。このとき、表示画面 7 a の右側に特定キャラクタである星マーク G Z 2 が配置されて表示され、表示画面 7 a の下側に信頼度を示す信頼度画像 K D G が配置されて表示される。

20

【1693】

信頼度画像 K D G は、ハートマーク G Z 3 と特定キャラクタである星マーク G Z 2 とのダブル（共同）により、バルーンを撃破してカードに表示される当落結果が当たりとなる信頼度を示すものである。信頼度画像 K D G は、この信頼度を 5 段階でランク付けて示唆するものであり、5 つ白丸画像のうち、黒丸画像の数と、半分黒丸で半分白丸（以下、「半分黒丸」という。）と、により示唆する。ここでは、信頼度画像 K D G として、同図中に「期待度」と示しているが、「信頼度」を意味し、黒丸画像が 3 つ、半分黒丸が 1 つであり、期待度（信頼後）が、5 段階のうち、レベル 3.5 であり、レベル 3 とレベル 4 との間レベルであること示唆している。

30

【1694】

続いて、まず特定キャラクタである星マーク G Z 2 から複数のバルーン G Z 4 へ向かって稲妻を発して撃破開始すると、図 1 4 2（H）に示すように、ハートマーク G Z 3 も複数のバルーン G Z 4 へ向かって稲妻を発して撃破開始する。

【1695】

複数のバルーン G Z 4 が撃破され、爆風による煙が徐々に消えてカードが現れ、カードに表示された当落結果が当たりであるときには、左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C および右装飾図柄 8 R が同一の図柄（数字「5」）で停止表示され、大当たりとなる。これにより、信頼度変更演出 B が終了する。その後、大当たり遊技（大当たり演出）が開始される。大当たり遊技（大当たり演出）が終了すると、当該変動表示位置 9 C d、保留表示位置 9 A d、保留アイコン 9 A が表示画面 7 a に再び表示され、変動演出（変動表示）の終了に伴い当該変動アイコン 9 C が表示画面 7 a から消える。続いて、第 1 保留表示位置 9 A d に表示されていた保留アイコン 9 A が当該変動表示位置 9 C d へ移動して当該変動アイコン 9 C となり、左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C および右装飾図柄 8 R による変動演出（変動表示）が開始されることとなる。

40

【1696】

これに対して、カードに表示された当落結果がはずれであるときには、左装飾図柄 8 L が数字「5」で停止表示され、中装飾図柄 8 C が数字「6」で停止表示され、右装飾図柄

50

8 Rが数字「5」で停止表示されることにより、はずれとなる。このとき、当該変動表示位置9 C d、保留表示位置9 A d、保留アイコン9 Aが表示画面7 aに再び表示され、変動演出（変動表示）の終了に伴い当該変動アイコン9 Cが表示画面7 aから消える。これにより、信頼度変更演出Bが終了する。続いて、第1保留表示位置9 A dに表示されていた保留アイコン9 Aが当該変動表示位置9 C dへ移動して当該変動アイコン9 Cとなり、左装飾図柄8 L、中装飾図柄8 Cおよび右装飾図柄8 Rによる変動演出（変動表示）が開始されることとなる。

【1697】

このように、信頼度変更演出Bでは、表示画面7 aの中央に第1グループに属するハートマークG Z 3が表示されて単独で出現する。この時点においては、信頼度が50%となっている。その後、表示画面7 aの中央に第1グループに属する星マークG Z 2が閃光F Hを発して表示されて出現する。この星マークG Z 2が出現することによりハートマークG Z 3と星マークG Z 2とのダブル（共同）となる。これにより、信頼度が47%（単独時から3%ダウン）となっている。

【1698】

〔効果例〕

以下に、信頼度変更演出の効果例を示す。

〔効果1〕

上記実施形態の遊技機1では、例えば、図141の信頼度変更演出A、図142の信頼度変更演出Bにおいて、複数種類の画像を表示可能な画像表示装置7（表示手段）を備え、バツマークG Z 1（第1の画像）が表示されたあとに星マークG Z 2（第2の画像）が表示されたときは当たりの期待度が高くなり（信頼度が18%（単独時から10%アップ））、ハートマークG Z 3（第3の画像）が表示されたあとに星マークG Z 2（第2の画像）が表示されたときは当たりの期待度が低くなる（信頼度が47%（単独時から3%ダウン））第1の演出（信頼度変更演出Aでは図141（A）～（C）および（D）、信頼度変更演出Bでは図142（A）～（C）および（D））を実行することができるようになっている。この構成によれば、星マークG Z 2（第2の画像）が表示されても、当たりの期待度が高く変更される場合もあるし、低く変更される場合もあるため、当たりの期待度が星マークG Z 2（第2の画像）との組み合わせによって変更されるという斬新な演出を遊技者に提供することができる。したがって、興趣の向上を図ることができる。

【1699】

〔効果2〕

上記実施形態の遊技機1では、例えば、図141の信頼度変更演出A、図142の信頼度変更演出Bにおける第1の演出では、バツマークG Z 1（第1の画像）またはハートマークG Z 3（第3の画像）を表示するとき、当該変動アイコン9 Cを当該変動表示位置9 C dに表示したのち、バツマークG Z 1（第1の画像）またはハートマークG Z 3（第3の画像）を非表示とし、さらに、当該変動アイコン9 Cと当該変動表示位置9 C dとのうち当該変動表示位置9 C dを非表示とすることができるようになっている。この構成によれば、バツマークG Z 1（第1の画像）またはハートマークG Z 3（第3の画像）が表示されている状態から非表示とされる状態へ変化するときにおいても、当該変動アイコン9 Cが表示されているため、当該変動アイコン9 Cが他のアイコンへ変化するか否かを注目させることができる。

【1700】

〔効果3〕

上記実施形態の遊技機1では、例えば、図141の信頼度変更演出A、図142の信頼度変更演出Bにおける第1の演出では、星マークG Z 2（第2の画像）の表示の示唆としてダブルアタックチャンスアイコンT G（特定画像）を表示することができるようになっている。この構成によれば、ダブルアタックチャンスアイコンT G（特定画像）が表示されることにより、星マークG Z 2（第2の画像）が表示される期待感を高めることに寄与することができる。

【1701】

〔効果4〕

上記実施形態の遊技機1では、例えば、図141の信頼度変更演出A、図142の信頼度変更演出Bにおいて、画像表示装置7（表示手段）の手前側に出現可能な第1可動役物14（可動体）を有し、第1の演出では、星マークGZ2（第2の画像）の表示の示唆として第1可動役物14（可動体）を動作することができるようになっていいる。この構成によれば、第1可動役物14（可動体）の動作、つまり左側可動役物14Lおよび右側可動役物14Rの出現により、星マークGZ2（第2の画像）が表示される期待感を高めることに寄与することができる。

【1702】

〔効果5〕

上記実施形態の遊技機1では、例えば、図141の信頼度変更演出A、図142の信頼度変更演出Bにおける第1の演出のあと、星マークGZ2（第2の画像）のほかに複数のバルーンGZ4（第4の画像）を表示し、さらに、星マークGZ2（第2の画像）による信頼度画像KDG（当たりの期待度の画像）を表示する第2の演出（信頼度変更演出Aでは図141（E）、信頼度変更演出Bでは図142（E））を実行することができるようになっていいる。この構成によれば、星マークGZ2（第2の画像）と複数のバルーンGZ4（第4の画像）とによる演出が開始される示唆を遊技者にわかりやすく強調することができる。また、信頼度画像KDG（当たりの期待度の画像）が表示されるため、この演出に対する信頼度を遊技者に認識させやすくすることができる。

【1703】

〔効果6〕

上記実施形態の遊技機1では、例えば、図141の信頼度変更演出A、図142の信頼度変更演出Bにおける第2の演出では、複数のバルーンGZ4（第4の画像）のほかに、バツマークGZ1（第1の画像）と星マークGZ2（第2の画像）とが表示される場合、または、ハートマークGZ3（第3の画像）と星マークGZ2（第2の画像）とが表示される場合がある。この構成によれば、バツマークGZ1（第1の画像）と星マークGZ2（第2の画像）とによるダブル（共同）で演出が展開されるため、バツマークGZ1（第1の画像）に加えて、さらに星マークGZ2（第2の画像）による演出への関与により、バツマークGZ1（第1の画像）と星マークGZ2（第2の画像）とを相互に引き立てることに寄与することができるし、また、ハートマークGZ3（第3の画像）と星マークGZ2（第2の画像）とによるダブル（共同）で演出が展開されるため、ハートマークGZ3（第3の画像）に加えて、さらに星マークGZ2（第2の画像）による演出への関与により、ハートマークGZ3（第3の画像）と星マークGZ2（第2の画像）とを相互に引き立てることに寄与することができる。

【1704】

〔効果7〕

上記実施形態の遊技機1では、例えば、図141の信頼度変更演出A、図142の信頼度変更演出Bにおいて、バツマークGZ1（第1の画像）は、第1グループに属する、バツマーク、丸マーク、三角マーク、四角マーク、ハートマークおよび星マーク（複数のキャラクタ）のうち星マーク（第1のキャラクタ）およびハートマーク（第2のキャラクタ）を除くバツマーク、丸マーク、三角マークおよび四角マーク（他のキャラクタ）であり、星マークGZ2（第2の画像）は、星マーク（第1のキャラクタ）であり、ハートマークGZ3（第3の画像）は、ハートマーク（第2のキャラクタ）であり、複数のバルーンGZ4（第4の画像）は、第1グループに属しないキャラクタである。この構成によれば、第2の画像である星マーク（第1のキャラクタ）が表示されるまえに、第1の画像として、バツマーク、丸マーク、三角マークおよび四角マーク（他のキャラクタ）のうちいずれかのキャラクタが表示されると、当たりの期待度が高く変更されるのに対して、第2の画像である星マーク（第1のキャラクタ）が表示されるまえに、第3の画像であるハートマーク（第2のキャラクタ）が表示されると、当たりの期待度が低く変更されるようにな

10

20

30

40

50

っており、第1のキャラクタ、第2のキャラクタおよび他のキャラクタが同じ第1グループに属するものであるものの、第2の画像である星マーク（第1のキャラクタ）が表示されるまえに、どのようなキャラクタが表示されるかによって当たりの期待度を変更することができるようになっている。また、複数のバルーンG Z 4（第4の画像）は、第1グループに属しないキャラクタであるものの、第1グループに属するキャラクタとの関連性を遊技者自身で見出すことに寄与することができる。

【1705】

〔変形例〕

以下に、信頼度変更演出の変形例を示す。

〔変形例1〕

図141の信頼度変更演出A、図142の信頼度変更演出Bでは、第1始動口20に遊技球が入球したことに基づいて行われるものであった。言い換えると、いわゆる左打ちという遊技状態において行われるものであった。しかし、第2始動口21に遊技球が入球したことに基づいて行われるようにしてもよい。言い換えると、いわゆる右打ちという遊技状態において行われるようにしてもよい。

【1706】

〔変形例2〕

図141の信頼度変更演出A、図142の信頼度変更演出Bでは、第1グループに属するキャラクタとして、バツマーク、丸マーク、三角マーク、四角マーク、ハートマークおよび星マークであったが、これに代えて、登場人物であってもよい。例えば、第1グループに属する登場人物として、バツマークに代えて味方キャラクタA、丸マークに代えて味方キャラクタB、三角マークに代えて味方キャラクタC、四角マークに代えて味方キャラクタD、ハートマークに代えて味方キャラクタE、星マークに味方キャラクタFとする。この場合における各信頼度は、図140（A）、（B）と同一であれば、バツマークG Z 1から代えた味方キャラクタA（第1の画像）が表示されたあとに星マークG Z 2から代えた味方キャラクタF（第2の画像）が表示されたときは当たりの期待度が高くなり（信頼度が18%（単独時から10%アップ））、ハートマークG Z 3から代えた味方キャラクタE（第3の画像）が表示されあとに星マークG Z 2から代えた味方キャラクタF（第2の画像）が表示されたときは当たりの期待度が低くなる（信頼度が47%（単独時から3%ダウン））。こうすれば、演出のバリエーションを増やすことができる。

【1707】

また、第1グループに属しないキャラクタとして、バルーンであったが、これに代えて、第1グループに属する異なる登場人物としてもよい。この場合、複数の登場人物としてもよい。例えば、第1グループに属しない登場人物として、敵キャラクタA、敵キャラクタB、敵キャラクタC、敵キャラクタD、敵キャラクタEとする。そして、味方キャラクタAと敵キャラクタAとを対応付けた演出を行い、味方キャラクタBと敵キャラクタBとを対応付けた演出を行い、味方キャラクタCと敵キャラクタCとを対応付けた演出を行い、味方キャラクタDと敵キャラクタDとを対応付けた演出を行い、味方キャラクタEと敵キャラクタEとを対応付けた演出を行う。この場合における各信頼度は、図140（A）、（B）と同一であれば、味方キャラクタFは、味方キャラクタA～味方キャラクタEとのダブル（共同）として出現し、敵キャラクタを撃退することとなり、バツマークG Z 1から代えた味方キャラクタA（第1の画像）が表示されあとに、味方キャラクタA（第1の画像）と敵キャラクタA（第4の画像）とを対応付けた演出が行われ、星マークG Z 2から代えた味方キャラクタF（第2の画像）が表示されたときは当たりの期待度が高くなり（信頼度が18%（単独時から10%アップ））、ハートマークG Z 3から代えた味方キャラクタE（第3の画像）が表示されあとに、味方キャラクタE（第3の画像）と敵キャラクタE（第4の画像）とを対応付けた演出が行われ、星マークG Z 2から代えた味方キャラクタF（第2の画像）が表示されたときは当たりの期待度が低くなる（信頼度が47%（単独時から3%ダウン））。こうすれば、演出のバリエーションを増やすことができる。

10

20

30

40

50

【1708】

〔変形例3〕

図141(C)の信頼度変更演出A、図142(C)の信頼度変更演出Bでは、星マークGZ2(第2の画像)の表示の示唆としてダブルアタックチャンスアイコンTG(特定画像)を表示していた。しかし、ダブルアタックチャンスアイコンTG(特定画像)を表示せず、図141(D)の信頼度変更演出A、図142(D)の信頼度変更演出Bにおいて左側可動役物14Lの左側装飾部と右側可動役物14Rの右側装飾部とが環状を有する1つの装飾部材(合体役物)が形成されるようにしてもよい。これは、サブ制御基板90による独自の抽選により行うか否かを決定することができる。これにより、演出のバリエーションを増やすことができる。

10

【1709】

〔変形例4〕

図141(D)の信頼度変更演出A、図142(D)の信頼度変更演出Bでは、左側可動役物14Lの左側装飾部と右側可動役物14Rの右側装飾部とが環状を有する1つの装飾部材(合体役物)が形成されていた。しかし、装飾部材(合体役物)を形成しないようにしてもよい。これは、サブ制御基板90による独自の抽選により行うか否かを決定することができる。これにより、演出のバリエーションを増やすことができる。

【1710】

〔変形例5〕

図142(B)の信頼度変更演出Bでは、当該変動アイコン9Cが白い球状のアイコンから赤色を有する笑顔球体のアイコンへの変化していた。このとき、当該変動アイコン9Cの大きさを、白い球状のアイコンの大きさと比べて、所定倍(例えば、5倍~8倍程度)大きくするようにしてもよい。こうすれば、当該変動アイコン9Cの変化を遊技者にわかりやすく強調することができる。

20

【1711】

〔変形例6〕

図141の信頼度変更演出A、図142の信頼度変更演出Bでは、第1始動口20への遊技球の入球に基づく第1特図保留と第2始動口21への遊技球の入球に基づく第2特図保留とをそれぞれ図示しない数字として画像表示装置7の表示画面7aの中央上側に配置されて表示されていた。これらの数字は、保留球の数を数値として表示されるため、表示画面7aに表示される各種背景画像、各種装飾用画像に紛れて判別が困難となり難くすることができ、直感的にわかりやすく、また、表示画面7aの最前面側に配置され、他の画像が表示画面7aの最前面に対して後方に配置されて表示されるため、他の画像により視認性が阻害されないようになっていた。本実施形態では、信頼度変更演出が開始されると、その後、バルーンを撃破してカードに表示される当落結果が当たりとなる信頼度を5段階で示す信頼度画像KDGが表示画面7aの下側に表示されていた。これにより、表示画面7aの中央上側に配置されて表示される数字(保留球の数)を、この5段階で示す信頼度として遊技者に誤解されるおそれがある。そこで、画像表示装置7の表示画面7aに代えて、サブ表示画面64(右サブ表示画面64R、左サブ表示画面64L、および、上サブ表示画面64Uのうち、いずれかのサブ表示画面(例えば、右サブ表示画面64R))に、上述した保留球の数を数値として表示される数字を、表示するようにしてもよい。こうすれば、保留球の数を数値として表示される数字を、段階で示す信頼度として遊技者に誤解されるおそれがなくなるし、さらに、保留球の数を数値として表示される数字は、表示画面7aに表示される各種背景画像、各種装飾用画像に紛れて判別が困難となり難くすることができ、直感的にわかりやすくすることができる。

30

40

【1712】

〔変形例7〕

図141(H)の信頼度変更演出A、図142(H)の信頼度変更演出Bでは、当該変動アイコン9Cが表示画面7aから消えていた。しかし、当該変動アイコン9Cを表示画面7aに再び表示して出現するようにしてもよい。この場合、キャラクタである星マーク

50

G Z 2 から複数のバルーン G Z 4 へ向かって稲妻を発して撃破開始し、さらに、図 1 4 1 (H) の信頼度変更演出 A ではバツマーク G Z 1 も複数のバルーン G Z 4 へ向かって稲妻を発して撃破開始し、図 1 4 2 (H) の信頼度変更演出 B ではハートマーク G Z 3 も複数のバルーン G Z 4 へ向かって稲妻を発して撃破開始しているため、当該変動アイコン 9 C の表示態様として、例えば、ボールが上下にびよんびよん跳ねるように上下に縮んだり延びたりするという動画の表示態様としてもよいし、くるくる回転するという動画の表示態様としてもよい。こうすれば、当該変動アイコン 9 C の表示態様による演出効果の向上に寄与することができる。

【1 7 1 3】

〔変形例 8〕

図 1 4 1 (H) の信頼度変更演出 A、図 1 4 2 (H) の信頼度変更演出 B では、当該変動アイコン 9 C が表示画面 7 a から消えていた。しかし、当該変動アイコン 9 C を表示画面 7 a に再び表示して出現するようにしてもよい。この場合、キャラクタである星マーク G Z 2 から複数のバルーン G Z 4 へ向かって稲妻を発して撃破開始し、さらに、図 1 4 1 (H) の信頼度変更演出 A ではバツマーク G Z 1 も複数のバルーン G Z 4 へ向かって稲妻を発して撃破開始し、図 1 4 2 (H) の信頼度変更演出 B ではハートマーク G Z 3 も複数のバルーン G Z 4 へ向かって稲妻を発して撃破開始しているため、当該変動アイコン 9 C が複数のバルーン G Z 4 へ向かって衝突して爆発し、複数のバルーン G Z 4 の撃破に貢献するようにしてもよい。こうすれば、2 つのキャラクタに加えて、当該変動アイコン 9 C により、複数のバルーン G Z 4 を撃破する状態とすることができるため、複数のバルーン G Z 4 の撃破という演出をさらに迫力あるものとして遊技者に提供することができるし、また、当該変動アイコン 9 C による複数のバルーン G Z 4 への撃破貢献により、さらに、信頼度が高まったという印象を遊技者に付与することができ、演出効果の向上に寄与することができる。

【1 7 1 4】

〔変形例 9〕

図 1 4 1 の信頼度変更演出 A、図 1 4 2 の信頼度変更演出 B では、説明した演出の一部を備えていなくてもよいし、他の演出が追加されていてもよい。

【1 7 1 5】

〔態様例〕

本実施形態の遊技機では、以下の態様を実現可能である。

◇ [態様 D 7-1]

複数種類の画像を表示可能な表示手段を備える遊技機であって、

第 1 の画像が表示されたあとに第 2 の画像が表示されたときは当たりの期待度が高くなり、第 3 の画像が表示されたあとに前記第 2 の画像が表示されたときは前記当たりの期待度が低くなる第 1 の演出を実行可能である、

ことを特徴とする遊技機。

【1 7 1 6】

◇ [態様 D 7-2]

態様 D 7-1 に記載の遊技機であって、

前記第 1 の演出では、前記第 1 の画像または前記第 3 の画像を表示するとき、当該変動アイコンを当該変動表示位置に表示したのち、前記第 1 の画像または前記第 3 の画像を非表示とし、さらに、前記当該変動アイコンと前記当該変動表示位置とのうち前記当該変動表示位置を非表示とする、

ことを特徴とする遊技機。

【1 7 1 7】

◇ [態様 D 7-3]

態様 D 7-1 または態様 D 7-2 に記載の遊技機であって、

前記第 1 の演出では、前記第 2 の画像の表示の示唆として特定画像を表示可能である、ことを特徴とする遊技機。

【1718】

◇ [態様D7-4]

態様D7-1から態様D7-3までのいずれか一項に記載の遊技機であって、
前記表示手段の手前側に出現可能な可動体を有し、
前記第1の演出では、前記第2の画像の表示の示唆として前記可動体を動作可能である、
ことを特徴とする遊技機。

【1719】

◇ [態様D7-5]

態様D7-1から態様D7-4までのいずれか一項に記載の遊技機であって、
前記第1の演出のあと、前記第2の画像のほかに第4の画像を表示し、さらに、前記第2の画像による前記当たりの期待度の画像を表示する第2の演出を実行可能である、
ことを特徴とする遊技機。

10

【1720】

◇ [態様D7-6]

態様D7-5に記載の遊技機であって、
前記第2の演出では、前記第4の画像のほかに、前記第1の画像と前記第2の画像とが表示される場合、または、前記第3の画像と前記第2の画像とが表示される場合がある、
ことを特徴とする遊技機。

【1721】

◇ [態様D7-7]

態様D7-1から態様D7-6までのいずれか一項に記載の遊技機であって、
前記第1の画像は、第1グループに属する複数のキャラクタのうち第1のキャラクタおよび第2のキャラクタを除く他のキャラクタであり、
前記第2の画像は、前記第1のキャラクタであり、
前記第3の画像は、前記第2のキャラクタであり、
前記第4の画像は、前記第1グループに属しないキャラクタである、
ことを特徴とする遊技機。

20

【1722】

以下に図143～図145を用いてアイテム重畳演出について説明する。このアイテム重畳演出は、特別図柄の変動演出中などに実行され得る。すなわち、画像制御用マイコン101がサブ制御基板90から受信した変動演出開始コマンドを解析し、第3可動役物13を可動させ、ROM103から対応する画像データを読み出して表示画面7aに画像を表示させることで実現される演出である。

30

【1723】

[アイテム重畳演出A]

図143は、アイテム重畳演出Aを説明するための図である。このアイテム重畳演出Aでは、まず、図143(A)に示すように、装飾図柄変動演出が実行される。この装飾図柄演出では、保留アイコン9Aと、当該変動アイコン9Cとが表示されているが、その表示を省略している。また、左装飾図柄8Lと、中装飾図柄8Cと、右装飾図柄8Rによって装飾図柄の変動表示が実行される。

40

【1724】

次に、図143(B)に示すように、アイテム画像表示演出がおこなわれる。このアイテム画像表示演出では、顔画像XG1が表示される。この顔画像XG1は、所定のアイテムとしてのメガネを表すメガネ画像XG11を含んでいる。メガネ画像XG11は、それぞれレンズに該当する部分が透過して表示される。

【1725】

次に、図143(C)に示すように、アイテム役物可動演出がおこなわれる。このアイテム役物可動演出では、第3可動役物13Lと第3可動役物13Rと退避位置から展開位置まで移動し、メガネ画像XG11の位置(メガネ画像XG11上)で合体してメガネを表す第3可動役物13を形成する。この場合、第3可動役物13は、メガネ画像XG11

50

と同じ大きさであるが、メガネ画像 X G 1 1 よりも一回り大きくてもいい。このアイテム役物可動演出では、顔画像 X G 1 が継続して表示されている。第 3 可動役物 1 3 は、レンズに該当する部分が透過可能となっている。

【1726】

次に、図 1 4 3 (D) に示すように、スーパーリーチ演出がおこなわれる。このスーパーリーチ演出では、顔画像 X G 1 は継続して表示されているが、顔画像 X G 1 において、メガネ画像 X G 1 1 が消去されて、メガネ画像 X G 1 1 に隠れて見えなかった目の画像が表示されている。

【1727】

〔アイテム重畳演出 B〕

図 1 4 4 は、アイテム重畳演出 B を説明するための図である。このアイテム重畳演出 B では、まず、図 1 4 4 (A) に示すように、装飾図柄変動演出が実行される。この装飾図柄演出では、保留アイコン 9 A と、当該変動アイコン 9 C とが表示されているが、その表示を省略している。また、左装飾図柄 8 L と、中装飾図柄 8 C と、右装飾図柄 8 R によって装飾図柄の変動表示が実行される。

【1728】

次に、図 1 4 4 (B) に示すように、アイテム画像表示演出がおこなわれる。このアイテム画像表示演出では、顔画像 X G 1 が表示される。この顔画像 X G 1 は、所定のアイテムとしてのメガネを表すメガネ画像 X G 1 1 を含んでいる。メガネ画像 X G 1 1 は、レンズに該当する部分が透過して表示される。

【1729】

次に、図 1 4 4 (C) に示すように、アイテム役物可動演出がおこなわれる。このアイテム役物可動演出では、第 3 可動役物 1 3 L と第 3 可動役物 1 3 R と退避位置から展開位置まで移動し、メガネ画像 X G 1 1 の位置（メガネ画像 X G 1 1 上）で合体してメガネを表す第 3 可動役物 1 3 を形成する。この場合、第 3 可動役物 1 3 は、メガネ画像 X G 1 1 と同じ大きさであるが、メガネ画像 X G 1 1 よりも一回り大きくてもいい。このアイテム役物可動演出では、顔画像 X G 1 が継続して表示されている。第 3 可動役物 1 3 は、レンズに該当する部分が透過可能となっている。

【1730】

次に、図 1 4 4 (D) に示すように、スーパーリーチ演出がおこなわれる。このスーパーリーチ演出では、顔画像 X G 1 が表示されていた位置にキャラクタ X G 2 が表示される。

【1731】

〔アイテム重畳演出 C〕

図 1 4 5 は、アイテム重畳演出 C を説明するための図である。このアイテム重畳演出 C では、まず、図 1 4 5 (A) に示すように、装飾図柄変動演出が実行される。この装飾図柄演出では、保留アイコン 9 A と、当該変動アイコン 9 C とが表示されているが、その表示を省略している。また、左装飾図柄 8 L と、中装飾図柄 8 C と、右装飾図柄 8 R によって装飾図柄の変動表示が実行される。

【1732】

次に、図 1 4 5 (B) に示すように、アイテム画像表示演出がおこなわれる。このアイテム画像表示演出では、顔画像 X G 1 が表示される。この顔画像 X G 1 は、所定のアイテムとしてのメガネを表すメガネ画像 X G 1 1 を含んでいる。メガネ画像 X G 1 1 は、それぞれレンズに該当する部分が透過して表示される。

【1733】

次に、図 1 4 5 (C) に示すように、アイテム役物可動演出がおこなわれる。このアイテム役物可動演出では、第 3 可動役物 1 3 L と第 3 可動役物 1 3 R と退避位置から展開位置まで移動し、メガネ画像 X G 1 1 の位置（メガネ画像 X G 1 1 上）で合体してメガネを表す第 3 可動役物 1 3 を形成する。この場合、第 3 可動役物 1 3 は、メガネ画像 X G 1 1 と同じ大きさであるが、メガネ画像 X G 1 1 よりも一回り大きくてもいい。このアイテム役物可動演出では、顔画像 X G 1 が継続して表示されている。第 3 可動役物 1 3 は、レン

ズに該当する部分が透過可能となっている。

【1734】

次に、図145(D)に示すように、アイテム役物透過演出1がおこなわれる。このアイテム透過演出1では、メイン表示画面7aにおいて、第3可動役物13のレンズに対応する部分に目を表示させると共に、第3可動役物13のレンズ部分を透過させて、遊技者に第3可動役物13を介して顔画像XG1の目が見えるようにしている。

【1735】

次に、図145(E)に示すように、アイテム役物透過演出2がおこなわれる。このアイテム透過演出2では、メイン表示画面7aにおいて、第3可動役物13のレンズに対応する部分に「激」「熱」という文字を表示させると共に、第3可動役物13のレンズ部分を透過させて、遊技者に第3可動役物13を介してこれらの文字が見えるようにしている。

【1736】

次に、図145(D)に示すように、スーパーリーチ演出がおこなわれる。このスーパーリーチ演出では、顔画像XG1が表示されていた位置にキャラクタXG2が表示される。

【1737】

〔変形例〕

上記アイテム重畳演出では、アイテムとしてメガネが用いられ、メガネ画像XG11の位置に、メガネを表す第3可動役物13を移動させるようにしているが、これに限られず、他のアイテムを用いるようにしてもよい。例えば、アイテムとして、マスクを用いて、マスク画像の位置に、マスクを表す第3可動役物13を移動させて上記アイテム重畳演出と同様の演出をおこなうようにしてもよい。

上記アイテム重畳演出において、アイテム画像表示演出で、メガネ画像XG11のレンズに対応する部分を透過させるように表示して、その透過部分に所定の画像（例えば、目の画像や「激」「熱」などの文字）を表示させるようにしてもよい。

【1738】

〔効果例〕

上記アイテム重畳演出では、アイテムとしてのメガネを表すメガネ画像XG11が表示され、その後、メガネを表す第3可動役物13が展開位置に移動されて、メガネ画像XG11の手前に配置され、その後、所定の演出（スーパーリーチ演出）がおこなわれる。この構成によれば、メガネ画像XG11と、第3可動役物13とによって、立体的なメガネ像を遊技者に届けることができ、ダイナミックな表示演出を実現可能である。その結果、遊技の興趣を向上させることができる。

上記アイテム重畳演出では、メガネ画像XG11が表示され、その後、メガネを表す第3可動役物13が展開位置に移動されて、メガネ画像XG11の手前に配置され、その後、第3可動役物13を退避位置（ホームポジション）に戻し、その後、メガネ画像XG11が表示されていた位置に、所定の演出（スーパーリーチ演出）をおこなうキャラクタXG2の表示がおこなわれる。この構成によれば、メガネ画像XG11と、第3可動役物13とによって、立体的なメガネ像を遊技者に届けることができ、ダイナミックな表示演出を実現可能であると共に、第3可動役物13が退避位置に戻った後にはメガネ画像XG11ではなく、スーパーリーチ演出をおこなうキャラクタXG2が表示されるので、テンポのいい演出を提供することができ、遊技者に爽快感を付与することができる。その結果、遊技の興趣を向上させることができる。

上記アイテム重畳演出では、第3可動役物13は、第3可動役物13Lと、第3可動役物13Rとを備え、アイテム役物可動演出において、第3可動役物13Lと第3可動役物13Rと展開位置に移動し、メガネ画像XG11上で合体する。この構成によれば、メガネ画像XG11と、第3可動役物13とによって、より立体的なメガネ像を遊技者に届けることができ、ダイナミックな表示演出を実現可能である。その結果、遊技の興趣を向上させることができる。

【1739】

〔態様例〕

本実施形態の遊技機では、以下の態様を実現可能である。

[態様 X G - 1]

複数の演出を実行可能な遊技機であって、

前記複数の演出のうちの一つの演出として、第 1 の演出をおこなう場合があり、

前記複数の演出のうちの一つの演出として、第 2 の演出をおこなう場合があり、

前記複数の演出のうちの一つの演出として、第 3 の演出をおこなう場合があり、

前記第 1 の演出は、所定のアイテムを表す第 1 の画像を表示手段に表示する演出であり、

前記第 2 の演出は、前記第 1 の画像上の展開位置に前記所定のアイテムを表す可動役物を移動させる演出であり、

前記第 3 の演出は、前記表示手段で所定の表示演出をおこなう演出であり、

前記第 1 の演出と前記第 2 の演出と前記第 3 の演出とを含む組み合わせ演出をおこなう、ことを特徴とする遊技機。

10

[態様 X G - 2]

態様 X G - 1 に記載の遊技機であって、

前記組み合わせ演出では、前記第 1 の演出がおこなわれ、その後、前記第 2 の演出がおこなわれ、その後、前記第 3 の演出がおこなわれる、

ことを特徴とする遊技機。

[態様 X G - 3]

態様 X G - 2 に記載の遊技機であって、

前記複数の演出のうちの一つの演出として、第 4 の演出をおこなう場合があり、

前記第 4 の演出は、前記可動役物を前記展開位置から基本位置に移動させる演出であり、

前記組み合わせ演出は、前記第 4 の演出を含む場合があり、

前記組み合わせ演出では、前記第 4 の演出は、前記第 2 の演出の後におこなわれ、前記第 4 の演出の後に、前記第 3 の演出がおこなわれ、前記第 3 の演出では、前記表示手段において前記可動役物の前記展開位置に対応する位置に表示された前記第 1 の画像の代わりに前記所定の演出における第 2 の画像が表示される、

ことを特徴とする遊技機。

20

[態様 X G - 4]

態様 X G - 3 に記載の遊技機であって、

前記可動役物は、第 1 の役物と第 2 の役物とを有し、

前記可動役物は、前記第 1 の役物と前記第 2 の役物とを合体することにより 1 つの役物を表す、

ことを特徴とする遊技機。

30

[態様 X G - 5]

態様 X G - 4 に記載の遊技機であって、

前記組み合わせ演出では、前記第 2 の表示演出において、前記可動役物の前記第 1 の役物と前記第 2 の役物とを前記第 1 の画像上の前記展開位置に移動させ、前記第 1 の役物と前記第 2 の役物とを前記展開位置で合体させる、

ことを特徴とする遊技機。

[1740]

以下に図 146～図 148 を用いて可動役物装飾発光演出について説明する。図 146～図 148 において、画像表示装置 7 の表示画面 7a の前面（前方）周囲に配置される例えば第 2 可動役物 15、他の可動役物が図面の見易さから省略されている。

40

[1741]

この可動役物装飾発光演出は、装飾図柄による変動演出中（変動表示中）において実行され得るものである。すなわち、画像制御用マイコン 101 がサブ制御基板 90 から受信した各種コマンド（例えば、変動演出開始コマンド）を解析し、可動役物装飾発光演出を実行する指示が含まれている場合に、ROM 103 から対応する画像データを読み出して画像表示装置 7 の表示画面 7a に画像を表示させる。また、ランプ制御基板 107 がサブ制御基板 90 から受信した各種コマンド（例えば、変動演出開始コマンド）を解析し、遊

50

技盤 2 に備える第 1 可動役物 1 4 の位置および発光態様を変化させたりする。

【1742】

ここでは、透明アクリル板を有する遊技盤 2 について説明し、第 1 可動役物 1 4 による可動役物装飾発光演出について順番に説明する。

【1743】

[透明アクリル板により形成される遊技盤 2]

まず、透明アクリル板により形成される遊技盤 2 について図 1 4 6 および図 1 4 7 を参照して説明する。図 1 4 6 は、透明アクリル板により形成される遊技盤 2 を説明するための図である。図 1 4 7 は、図 1 4 6 の透明アクリル板により形成される遊技盤 2 を説明するための続きの図である。

【1744】

遊技盤 2 は、図 1 4 6 (A) に示すように、透明なアクリル板である透明アクリル板 2 z から構成されており、透明アクリル板 2 z の前面に複数の遊技釘などが遊技領域 3 に突設（植設）されており、透明アクリル板 2 z の後方に第 1 可動役物 1 4、画像表示装置 7 などが配置されている。透明アクリル板 2 z のほぼ中央には、貫通口が形成され、この貫通口と対応する位置に画像表示装置 7 が配置されている。第 1 可動役物 1 4 は、透明アクリル板 2 z と画像表示装置 7 との間の空間に配置され、ホームポジションで待機した状態であるときには前方が透明アクリル板 2 z で覆われているのに対して、表示画面 7 a の中央に向かって進出移動した状態であるときには画像表示装置 7 の前方（前面）に出現し、透明アクリル板 2 z の開口により、透明アクリル板 2 z で覆われない。

【1745】

第 1 可動役物 1 4 が透明アクリル板 2 z の後方に配置されているものの、透明アクリル板 2 z が透明であるため、第 1 可動役物 1 4 がホームポジションで待機した状態でも、表示画面 7 a の中央に向かって進出移動した状態でも、視認容易とされている。なお、透明アクリル板 2 z を有する遊技盤 2 は、透明アクリル板 2 z を有する点を除いて、上述した遊技盤 2 の構成と同一であり、ここでの説明を省略する。

【1746】

第 1 可動役物 1 4 は、図示しないが、複数のフルカラー LED が実装された装飾基板を備えており、この装飾基板の前方を覆うインナーレンズが配置され、インナーレンズおよび装飾基板が装飾部材により収容されて構成されている。装飾部材に開口が形成され、この開口からインナーレンズが露出した状態となっている。インナーレンズは、複数のフルカラー LED からの光を乱屈折させるものであり、インナーレンズの後方に配置される装飾基板の存在を認識し難くすることができるようになっている。このため、複数のフルカラー LED がすべて消灯した状態においても、複数のフルカラー LED は、インナーレンズを通して、視認困難とされている。インナーレンズは、透明であってもよいし、半透明であってもよい。装飾基板に実装される複数のフルカラー LED が発した光は、インナーレンズを通して、前方へ照射される（以下、「第 1 可動役物 1 4 が発光する」という）。

【1747】

第 1 可動役物 1 4 の前方には、透明アクリル板 2 z が配置されるため、第 1 可動役物 1 4 が発光すると、その光は、透明アクリル板 2 z を通って、透明アクリル板 2 z の前方へ照射されることとなる。これにより、第 1 可動役物 1 4 の前方と対応する遊技領域 3 の領域を流下する遊技球と、第 1 可動役物 1 4 の前方と対応しない遊技領域 3 の領域を流下する遊技球と、を比べると、第 1 可動役物 1 4 の前方と対応する遊技領域 3 の領域を流下する遊技球が明るく照らされて視認容易とされることとなる。

【1748】

また、透明アクリル板 2 z の前面には、複数の遊技釘などが突設（植設）されており、第 1 可動役物 1 4 が発光すると、その光により遊技釘が明るく照らされるため、遊技球が流下する通路を遊技者にわかりやすく強調することができる。

【1749】

ここで、第 1 可動役物 1 4 がホームポジションで待機した状態について説明する。第 1

10

20

30

40

50

可動役物 1 4 は、上述したように、左側可動役物 1 4 L と、右側可動役物 1 4 R と、を含んでいる。左側可動役物 1 4 L と右側可動役物 1 4 R とは、それぞれ左右方向に移動可能に構成されており、先端側に環形状の装飾部の半分（左側装飾部と右側装飾部）が取り付けられている。つまり、左側装飾部と右側装飾部とがそれぞれ環形状の半分の弧形状を有している。

【1750】

第 1 可動役物 1 4 は、左側可動役物 1 4 L が表示画面 7 a の左側に、右側可動役物 1 4 R が表示画面 7 a の右側に格納される退避位置（ホームポジション）で静止した状態となる。

【1751】

ホームポジションにおいて待機する左側可動役物 1 4 L は、図 1 4 6（B）に示すように、環形状の半分の弧形状を有する左側装飾部が弧の上下方向の距離寸法の中心点を弧上にとり回転中心点 L K P とし、この弧上の回転中心点 L K P において、さらに、上弧形状左側可動役物 1 4 L U と下弧形状左側可動役物 1 4 L D とに分かれて、上弧形状左側可動役物 1 4 L U が反時計方向へ回転し、下弧形状左側可動役物 1 4 L D が時計方向へ回転し、上弧形状左側可動役物 1 4 L U と下弧形状左側可動役物 1 4 L D とがほぼ 1 8 0 度と開いた状態となる。

【1752】

左側可動役物 1 4 L が表示画面 7 a の中央に向かって進出移動開始するときには、まず、弧上の回転中心点 L K P において、上弧形状左側可動役物 1 4 L U が時計方向へ回転し、下弧形状左側可動役物 1 4 L D が反時計方向へ回転し、環形状の半分の弧形状を有する左側装飾部となったのち、表示画面 7 a の中央に向かって進出移動する。

【1753】

ホームポジションにおいて待機する右側可動役物 1 4 R は、同図に示すように、環形状の半分の弧形状を有する右側装飾部が弧の上下方向の距離寸法の中心点を弧上にとり回転中心点 R K P とし、この弧上の回転中心点 R K P において、さらに、上弧形状右側可動役物 1 4 R U と下弧形状右側可動役物 1 4 R D とに分かれて、上弧形状右側可動役物 1 4 R U が時計方向へ回転し、下弧形状右側可動役物 1 4 R D が反時計方向へ回転し、ほぼ 1 8 0 度と開いた状態となる。

【1754】

右側可動役物 1 4 R が表示画面 7 a の中央に向かって進出移動開始するときには、まず、弧上の回転中心点 R K P において、上弧形状右側可動役物 1 4 R U が反時計方向へ回転し、下弧形状右側可動役物 1 4 R D が時計方向へ回転し、環形状の半分の弧形状を有する右側装飾部となったのち、表示画面 7 a の中央に向かって進出移動する。

【1755】

ホームポジションにおいて待機する左側可動役物 1 4 L が発光すると、その光は、図 1 4 6（C）に示すように、上弧形状左側可動役物 1 4 L U と下弧形状左側可動役物 1 4 L D とがほぼ 1 8 0 度と開いた状態のまま、上弧形状左側可動役物 1 4 L U と下弧形状左側可動役物 1 4 L D とに対応する前方を明るく照らすこととなる。

【1756】

ホームポジションにおいて待機する右側可動役物 1 4 R が発光すると、その光は、同図に示すように、上弧形状右側可動役物 1 4 R U と下弧形状右側可動役物 1 4 R D とがほぼ 1 8 0 度と開いた状態のまま、上弧形状右側可動役物 1 4 R U と下弧形状右側可動役物 1 4 R D とに対応する前方を明るく照らすこととなる。

【1757】

遊技領域 3 には、上述したように、左右方向の中央より左側の左遊技領域 3 A と、右側の右遊技領域 3 B と、があり、左遊技領域 3 A を遊技球が流下するように遊技球を発射する打ち方を「左打ち」と呼び、右遊技領域 3 B を遊技球が流下するように遊技球を発射する打ち方を「右打ち」と呼ぶ。

【1758】

10

20

30

40

50

ホームポジションにおいて左側可動役物 1 4 L が待機した状態では、図 1 4 7 (D) , (E) に示すように、左側可動役物 1 4 L が発光すると、つまり上弧形状左側可動役物 1 4 L U と下弧形状左側可動役物 1 4 L D とが発光すると、その光は、左遊技領域 3 A のうち、上弧形状左側可動役物 1 4 L U と下弧形状左側可動役物 1 4 L D と対応する前方の領域（以下、「左打ち側発光領域 3 A F」という。）を明るく照らすこととなる。これにより、左遊技領域 3 A のうち、左打ち側発光領域 3 A F を流下する遊技球と、左打ち側発光領域 3 A F を除く左遊技領域 3 A における他の領域を流下する遊技球と、を比べると、左打ち側発光領域 3 A F を流下する遊技球が明るく照らされて視認容易とされることとなる。

【1 7 5 9】

また、左打ち側発光領域 3 A F には、複数の遊技釘（図中、小型の「○」で表記）などが突設（植設）されているため、左側可動役物 1 4 L が発光すると、つまり上弧形状左側可動役物 1 4 L U と下弧形状左側可動役物 1 4 L D とが発光すると、その光により左打ち側発光領域 3 A F 内における遊技釘が明るく照らされるため、遊技球が流下する通路を遊技者にわかりやすく強調することができる。なお、左打ち側発光領域 3 A F 内うち、下弧形状左側可動役物 1 4 L D が発光すると、その光により明るく照らされる領域には、遊技釘のほかに、いわゆる風車も配置されているため、風車の回転を遊技者にわかりやすく強調することができる。風車は、回転方向や回転する速度により第 1 始動口 2 0 への遊技球の転動に変化が生じするため、遊技者にとって遊技釘と同様に重要なものである。

【1 7 6 0】

ホームポジションにおいて右側可動役物 1 4 R が待機した状態では、同図に示すように、右側可動役物 1 4 R が発光すると、つまり上弧形状右側可動役物 1 4 R U と下弧形状右側可動役物 1 4 R D とが発光すると、その光は、右遊技領域 3 B のうち、上弧形状右側可動役物 1 4 R U と下弧形状右側可動役物 1 4 R D と対応する前方の領域（以下、「右打ち側発光領域 3 B F」という。）を明るく照らすこととなる。これにより、右遊技領域 3 B のうち、右打ち側発光領域 3 B F を流下する遊技球と、右打ち側発光領域 3 B F を除く右遊技領域 3 B における他の領域を流下する遊技球と、を比べると、右打ち側発光領域 3 B F を流下する遊技球が明るく照らされて視認容易とされることとなる。

【1 7 6 1】

また、右打ち側発光領域 3 B F には、複数の遊技釘（図中、小型の「○」で表記）などが突設（植設）されているため、右側可動役物 1 4 R が発光すると、その光により右打ち側発光領域 3 B F 内における遊技釘が明るく照らされるため、遊技球が流下する通路を遊技者にわかりやすく強調することができる。具体的には、左打ち側発光領域 3 A F 内うち、上弧形状右側可動役物 1 4 R U が発光すると、その光により明るく照らされる領域には、遊技釘が突設（植設）されず、センター装飾体 1 0 の右側外郭に沿って遊技球が流下する通路を遊技者にわかりやすく強調することができる。左打ち側発光領域 3 A F 内うち、下弧形状右側可動役物 1 4 R D が発光すると、その光により明るく照らされる領域には、複数の遊技釘などが突設（植設）されているため、遊技釘が明るく照らされて遊技球が流下する通路を遊技者にわかりやすく強調することができる。

【1 7 6 2】

図 1 4 7 (E) において、ホームポジションにおいて、左側可動役物 1 4 L が発光し、右側可動役物 1 4 R が発光することができるようになっているため、左打ち時、右打ち時にかかわらず、左打ち側発光領域 3 A F および右打ち側発光領域 3 B F が明るく照らされており、まるで、透明アクリル板 2 z の後方に電飾装飾部材が配置され（言い換えると、透明アクリル板 2 z の後方に電飾装飾部材が固定され）、電飾装飾部材による発光演出が行われている表現を実現することができるようになっている。つまり、透明アクリル板 2 z の後方に電飾装飾部材を設けることなく、電飾装飾部材と同等の発光演出を行うことができるようになっている。

【1 7 6 3】

もちろん、左側可動役物 1 4 L および右側可動役物 1 4 R が発光する発光態様には、点灯、階調点灯、点滅などが含まれる。また、左側可動役物 1 4 L が発光し、右側可動役物

10

20

30

40

50

14Rが消灯する状態となって左打ち側発光領域3AFのみ明るく照らされる演出があるし、左側可動役物14Lが消灯し、右側可動役物14Rが発光する状態となって右打ち側発光領域3BFのみ明るく照らされる演出があるし、左側可動役物14Lおよび右側可動役物14Rが消灯する状態となって左打ち側発光領域3AFおよび右打ち側発光領域3BFが消灯する演出がある。

【1764】

〔第1可動役物14による可動役物装飾発光演出〕

次に、第1可動役物14による可動役物装飾発光演出について図148を参照して説明する。図148は、第1可動役物14による可動役物装飾発光演出（以下、「可動役物装飾発光演出」という。）を説明するための図である。可動役物装飾発光演出は、装飾図柄

10

【1765】

まず、図148（A）に示すように、画像表示装置7の表示画面7aには、立体画像の左装飾図柄8L、立体画像の中装飾図柄8C、立体画像の右装飾図柄8Rが表示画面7aの上側から下側へ向かってリールが回転される表示態様で装飾図柄（図柄：数字「1」～数字「9」）の変動演出（変動表示）が開始される。装飾図柄の変動演出（変動表示）が開始されると、停止表示された装飾図柄が低速から徐々に速度を上げながら不透明な状態から半透明な状態へ変化して高速で変動する表示態様となる。これにより、装飾図柄の後方に配置される背景画像を、高速変動中の半透明な装飾図柄を介して、視認することができる。装飾図柄は、停止する直前で減速して半透明な状態から再び不透明な状態へ変化して仮停止表示されたり、停止表示されたりする（仮停止表示され、その後、停止表示される）。なお、装飾図柄は、仮停止表示された状態では、上下方向に小刻みにゆったりと動く表示態様となる。

20

【1766】

図148（A）において装飾図柄の変動演出（変動表示）が開始され、可動役物装飾発光演出が開始された状態において、左側可動役物14Lおよび右側可動役物14Rがホームポジションでそれぞれ待機した状態となっている場合には、左打ちによる遊技を行っているとき、または、右打ちによる遊技を行っているとき、例えば、同図に示すように、左側可動役物14Lが発光し、右側可動役物14Rが消灯する状態では、左側可動役物14Lが発光すると、つまり上弧形状左側可動役物14LUと下弧形状左側可動役物14LDとが発光することとなり、その光は、左遊技領域3Aのうち、上弧形状左側可動役物14LUと下弧形状左側可動役物14LDと対応する前方の領域となる左打ち側発光領域3AFを明るく照らすこととなり、左打ち側発光領域3AFを除く左遊技領域3Aは明るく照らされず、左打ち側発光領域3AFと比べると、暗くなる。一方、右側可動役物14Rが消灯するため、右遊技領域3B全体が右側可動役物14Rにより明るく照らされず暗くなる。

30

【1767】

また、左側可動役物14Lおよび右側可動役物14Rがホームポジションでそれぞれ待機した状態となっている場合には、左打ちによる遊技を行っているとき、または、右打ちによる遊技を行っているとき、例えば、左側可動役物14Lおよび右側可動役物14Rが発光する状態では、左側可動役物14Lが発光すると、つまり上弧形状左側可動役物14LUと下弧形状左側可動役物14LDとが発光することとなり、その光は、左遊技領域3Aのうち、上弧形状左側可動役物14LUと下弧形状左側可動役物14LDと対応する前方の領域となる左打ち側発光領域3AFを明るく照らすこととなり、左打ち側発光領域3AFを除く左遊技領域3Aは明るく照らされず、左打ち側発光領域3AFと比べると、暗くなる。右側可動役物14Rが発光すると、つまり上弧形状右側可動役物14RUと下弧形状右側可動役物14RDとが発光することとなり、その光は、右遊技領域3Bのうち、上弧形状右側可動役物14RUと下弧形状右側可動役物14RDと対応する前方の領域となる右打ち側発光領域3BFを明るく照らすこととなり、右打ち側発光領域3BFを除く右遊技領域3Bは明るく照らされず、右打ち側発光領域3BFと比べると、暗くなる。

40

50

【1768】

また、左側可動役物14Lおよび右側可動役物14Rがホームポジションでそれぞれ待機した状態となっている場合には、左打ちによる遊技を行っているとき、または、右打ちによる遊技を行っているとき、例えば、左側可動役物14Lおよび右側可動役物14Rが消灯する状態では、左遊技領域3A全体が左側可動役物14Lにより明るく照らされず暗くなる。右遊技領域3B全体が右側可動役物14Rにより明るく照らされず暗くなる。

【1769】

このように、左打ちによる遊技を行っているとき、または、右打ちによる遊技を行っているとき、ホームポジションにおいて、左側可動役物14Lが発光し、右側可動役物14Rが発光することができるようになっていたため、左打ち側発光領域3AF、右打ち側発光領域3BFが明るく照らされており、まるで、透明アクリル板2zの後方に電飾装飾部材が配置され（言い換えると、透明アクリル板2zの後方に電飾装飾部材が固定され）、電飾装飾部材による発光演出が行われている表現を実現することができるようになっていた。つまり、透明アクリル板2zの後方に電飾装飾部材を設けることなく、電飾装飾部材と同等の発光演出を行うことができる。

【1770】

次に、左側可動役物14Lおよび右側可動役物14Rがホームポジションでそれぞれ待機した状態から左側可動役物14Lと右側可動役物14Rとがそれぞれ画像表示装置7の表示画面7aの前面（前方）中央の進出位置へ向かって（互いに近接する方向に）ホームポジションから進出（移動）した状態では、左打ちによる遊技を行っているとき、または、右打ちによる遊技を行っているとき、図148（B）に示すように、表示画面7aの前面（前方）中央位置（進出位置（展開ポジション））において、左側可動役物14Lの先端側に取り付けられた環形状の装飾部の半分となる左側装飾部と、右側可動役物14Rの先端側に取り付けられた環形状の装飾部の半分となる右側装飾部と、が合体し、左側可動役物14Lの左側装飾部と右側可動役物14Rの右側装飾部とが環状を有する1つの装飾部材（合体役物）が形成される。

【1771】

左側可動役物14Lの左側装飾部と右側可動役物14Rの右側装飾部とが合体して環状を有する合体役物が形成されると、環状内に形成される領域が円状を有する領域（以下、「円状領域」という。）となる。円状領域と対応する画像表示装置7の表示画面7aには、笑顔画像が表示される。

【1772】

このとき、左側可動役物14Lおよび右側可動役物14Rは、すでに、表示画面7aの前面（前方）中央の進出位置へ向かって（互いに近接する方向に）ホームポジションから進出（移動）した状態となっている。このため、左側可動役物14Lが発光しても、つまり上弧形状左側可動役物14LUと下弧形状左側可動役物14LDとが発光しても、その光は、左遊技領域3Aのうち、上弧形状左側可動役物14LUと下弧形状左側可動役物14LDと対応する前方の領域となる左打ち側発光領域3AFを明るく照らさず、表示画面7aの前面（前方）中央の進出位置において透明アクリル板2zを通ることなく前方へ照射される。また、右側可動役物14Rが発光しても、つまり上弧形状右側可動役物14RUと下弧形状右側可動役物14RDとが発光しても、その光は、右遊技領域3Bのうち、上弧形状右側可動役物14RUと下弧形状右側可動役物14RDと対応する前方の領域となる右打ち側発光領域3BFを明るく照らさず、表示画面7aの前面（前方）中央の進出位置において透明アクリル板2zを通ることなく前方へ照射される。

【1773】

なお、本実施形態においては、左側可動役物14Lおよび右側可動役物14Rが表示画面7aの前面（前方）中央の進出位置へ向かって（互いに近接する方向に）ホームポジションから進出（移動）する演出は、大当たりの期待度が高い演出の開始を示唆するものとなっているため、遊技者は、左側可動役物14Lおよび右側可動役物14Rが表示画面7aの前面（前方）中央の進出位置へ向かって（互いに近接する方向に）ホームポジション

から進出（移動）するのを見ると、進行する演出に対する期待感が高まる。

【1774】

このように、左打ちによる遊技を行っているとき、または、右打ちによる遊技を行っているとき、左側可動役物14Lおよび右側可動役物14Rがホームポジションでそれぞれ待機した状態から左側可動役物14Lと右側可動役物14Rとがそれぞれ画像表示装置7の表示画面7aの前面（前方）中央の進出位置へ向かって（互いに近接する方向に）ホームポジションから進出（移動）した状態では、左側可動役物14Lおよび右側可動役物14Rが発光しても、左打ち側発光領域3AFおよび右打ち側発光領域3BFを明るく照らさないようになっている。

【1775】

なお、透明アクリル板2zの後方に電飾装飾部材が配置されている場合には（言い換えると、透明アクリル板2zの後方に電飾装飾部材が固定されている場合には）、電飾装飾部材による発光演出を、左側可動役物14Lおよび右側可動役物14Rが表示画面7aの前面（前方）中央の進出位置へ向かって（互いに近接する方向に）ホームポジションから進出（移動）した状態においても、行うことができるものの、これでは、電飾装飾部材による発光演出に目移りして左側可動役物14Lおよび右側可動役物14Rへの注目を強調することができなくなるおそれがある。

【1776】

これに対して、本実施形態では、上述したように、左側可動役物14Lおよび右側可動役物14Rがホームポジションでそれぞれ待機した状態から左側可動役物14Lと右側可動役物14Rとがそれぞれ表示画面7aの前面（前方）中央の進出位置へ向かって（互いに近接する方向に）ホームポジションから進出（移動）した状態では、左側可動役物14Lおよび右側可動役物14Rが発光しても、左打ち側発光領域3AFおよび右打ち側発光領域3BFを明るく照らさないようになっているため、左側可動役物14Lおよび右側可動役物14Rが表示画面7aの前面（前方）中央の進出位置へ向かって（互いに近接する方向に）ホームポジションから進出（移動）した状態を遊技者に注目させて左側可動役物14Lおよび右側可動役物14Rを強調することができる。

【1777】

〔効果例〕

以下に、透明アクリル板を有する遊技盤2、第1可動役物14による可動役物装飾発光演出の効果例を示す。

〔効果1〕

上記実施形態の遊技機1では、例えば、図146および図147の透明アクリル板を有する遊技盤2、図148の可動役物装飾発光演出において、遊技領域3が形成される透明アクリル板2z（透明部）を有し、透明アクリル板2z（透明部）の前面に複数の遊技釘が突設される遊技盤2を備え、遊技盤2には、透明アクリル板2z（透明部）の後方に発光可能な左側可動役物14L（可動体）が複数（左側可動役物14Lのほかに右側可動役物14R）配置され、左側可動役物14L（可動体）は、透明アクリル板2z（透明部）を通して視認可能であり、左側可動役物14L（可動体）がホームポジションで待機した状態で左側可動役物14L（可動体）が発光すると、左側可動役物14L（可動体）と対応する遊技領域3のうち左打ち側発光領域3AF（特定領域）を照らす第1の演出（図147（E）、図148（A））を実行することができるようになっている。この構成によれば、左打ち側発光領域3AF（特定領域）が明るく照らされるため、まるで、透明アクリル板2zの後方に電飾装飾部材が配置され（言い換えると、透明アクリル板2zの後方に電飾装飾部材が固定され）、電飾装飾部材による発光演出が行われている表現を実現することができる。つまり、透明アクリル板2zの後方に電飾装飾部材を設けることなく、電飾装飾部材と同等の発光演出を行うことができる。したがって、興趣の向上を図ることができる。

【1778】

〔効果2〕

上記実施形態の遊技機 1 では、例えば、図 1 4 6 および図 1 4 7 の透明アクリル板を有する遊技盤 2、図 1 4 8 の可動役物装飾発光演出において、左側可動役物 1 4 L（可動体）が発光すると、左打ち側発光領域 3 A F（特定領域）を流下する遊技球は、左側可動役物 1 4 L（可動体）の発光により照らされていない左打ち側発光領域 3 A F を除く左遊技領域 3 A（領域）を流下する遊技球と比べて視認し易いようになっている。この構成によれば、左側可動役物 1 4 L（可動体）の発光により左打ち側発光領域 3 A F（特定領域）が明るく照らされるため、左打ち側発光領域 3 A F（特定領域）を流下する遊技球の転動向を強調させることに寄与することができる。さらに、遊技球の発射強度を調整する場合に、遊技者がハンドル 6 0 を操作するときに、発射強度の強弱による遊技球の転動方向を見やすくことができるため、発射強度の調整を行いやすくすることに寄与することができる。

10

【1 7 7 9】

〔効果 3〕

上記実施形態の遊技機 1 では、例えば、図 1 4 6 および図 1 4 7 の透明アクリル板を有する遊技盤 2、図 1 4 8 の可動役物装飾発光演出において、左側可動役物 1 4 L（可動体）が発光すると、左打ち側発光領域 3 A F（特定領域）に突設（植設）される遊技釘が照らされるようになっている。この構成によれば、遊技球が流下する通路を遊技者にわかりやすく強調することができる。

【1 7 8 0】

〔効果 4〕

上記実施形態の遊技機 1 では、例えば、図 1 4 6 および図 1 4 7 の透明アクリル板を有する遊技盤 2、図 1 4 8 の可動役物装飾発光演出において、遊技領域 3 には、遊技領域 3 の左側を遊技球が流下する左遊技領域 3 A（第 1 の流下領域）と、遊技領域 3 の右側を遊技球が流下する右遊技領域 3 B（第 2 の流下領域）と、を有し、遊技盤 2 に複数配置される左側可動役物 1 4 L および右側可動役物 1 4 R（可動体）には、左遊技領域 3 A（第 1 の流下領域）における左打ち側発光領域 3 A F（特定領域）を照らすものと、右遊技領域 3 B（第 2 の流下領域）における右打ち側発光領域 3 B F（特定領域）を照らすものと、があるようになっている。この構成によれば、左遊技領域 3 A のうち、左打ち側発光領域 3 A F を流下する遊技球を明るく照らして視認容易とすることできるし、右遊技領域 3 B のうち、右打ち側発光領域 3 B F を流下する遊技球を明るく照らして視認容易とすることできる。

20

【1 7 8 1】

〔効果 5〕

上記実施形態の遊技機 1 では、例えば、図 1 4 6 および図 1 4 7 の透明アクリル板を有する遊技盤 2、図 1 4 8 の可動役物装飾発光演出における第 1 の演出では、遊技球が左遊技領域 3 A（第 1 の流下領域）へ流下する左打ち（第 1 の遊技）を行っているときに、左側可動役物 1 4 L や右側可動役物 1 4 R などの可動体が発光すると、左遊技領域 3 A（第 1 の流下領域）における左打ち側発光領域 3 A F（特定領域）と右遊技領域 3 B（第 2 の流下領域）における右打ち側発光領域 3 B F（特定領域）とを照らす場合があるようになっている。この構成によれば、左打ち（第 1 の遊技）を行っているときに、左側可動役物 1 4 L および右側可動役物 1 4 R が発光するときには、左遊技領域 3 A（第 1 の流下領域）における左打ち側発光領域 3 A F（特定領域）と右遊技領域 3 B（第 2 の流下領域）における右打ち側発光領域 3 B F（特定領域）とが照らされて明るくなるようにすることができる。また、左打ち（第 1 の遊技）を行っているときに、左側可動役物 1 4 L が発光し、かつ、右側可動役物 1 4 R が消灯するときには、左遊技領域 3 A（第 1 の流下領域）における左打ち側発光領域 3 A F（特定領域）が照らさて明るくなり右遊技領域 3 B（第 2 の流下領域）における右打ち側発光領域 3 B F（特定領域）が照らされず暗くなるようにすることができる。また、左打ち（第 1 の遊技）を行っているときに、左側可動役物 1 4 L が消灯し、かつ、右側可動役物 1 4 R が発光するときには、左遊技領域 3 A（第 1 の流下領域）における左打ち側発光領域 3 A F（特定領域）が照らされず暗くなり右遊技領域

30

40

50

3 B（第2の流下領域）における右打ち側発光領域3 B F（特定領域）が照らして明るくなるようにすることができる。このように、左打ち（第1の遊技）を行っているときに、左打ち側発光領域3 A F（特定領域）と右遊技領域3 B（第2の流下領域）との発光態様にバリエーションを付与することができる。

【1782】

〔効果6〕

上記実施形態の遊技機1では、例えば、図146および図147の透明アクリル板を有する遊技盤2、図148の可動役物装飾発光演出における第1の演出では、遊技球が右遊技領域3 B（第2の流下領域）へ流下する右打ち（第2の遊技）を行っているときに、左側可動役物14 Lや右側可動役物14 Rなどの可動体が発光すると、左遊技領域3 A（第1の流下領域）における左打ち側発光領域3 A F（特定領域）と右遊技領域3 B（第2の流下領域）における右打ち側発光領域3 B F（特定領域）とを照らす場合があるようになっている。この構成によれば、右打ち（第2の遊技）を行っているときに、左側可動役物14 Lおよび右側可動役物14 Rが発光するときには、左遊技領域3 A（第1の流下領域）における左打ち側発光領域3 A F（特定領域）と右遊技領域3 B（第2の流下領域）における右打ち側発光領域3 B F（特定領域）とが照らされて明るくなるようにすることができる。また、右打ち（第2の遊技）を行っているときに、左側可動役物14 Lが発光し、かつ、右側可動役物14 Rが消灯するときには、左遊技領域3 A（第1の流下領域）における左打ち側発光領域3 A F（特定領域）が照らして明るくなり右遊技領域3 B（第2の流下領域）における右打ち側発光領域3 B F（特定領域）が照らされず暗くなるようにすることができる。また、右打ち（第2の遊技）を行っているときに、左側可動役物14 Lが消灯し、かつ、右側可動役物14 Rが発光するときには、左遊技領域3 A（第1の流下領域）における左打ち側発光領域3 A F（特定領域）が照らされず暗くなり右遊技領域3 B（第2の流下領域）における右打ち側発光領域3 B F（特定領域）が照らして明るくなるようにすることができる。このように、右打ち（第2の遊技）を行っているときに、左打ち側発光領域3 A F（特定領域）と右遊技領域3 B（第2の流下領域）との発光態様にバリエーションを付与することができる。

【1783】

〔効果7〕

上記実施形態の遊技機1では、例えば、図148の可動役物装飾発光演出において、左側可動役物14 Lや右側可動役物14 Rなどの可動体がホームポジションから表示画面7 aの前面（前方）中央の進出位置（演出位置）まで移動すると、合体して1つの装飾部材（合体役物）（合体可動体）となる第2の演出（図148（B））を実行することができるようになっている。この構成によれば、透明アクリル板2 zの後方に電飾装飾部材と遊技者に認識されていたものが、突然、左側可動役物14 Lや右側可動役物14 Rとなってホームポジションから表示画面7 aの前面（前方）中央の進出位置（演出位置）まで移動すると、合体して1つの装飾部材（合体役物）（合体可動体）となるため、電飾装飾部材から可動体へ変化するという遊技者にとって想定外の演出となりインパクトのある演出を提供することができ、さらに、所定位置に固定された電飾装飾部材による発光演出と同等の発光演出を左側可動役物14 Lおよび右側可動役物14 Rなどの可動体で行うことができる。

【1784】

〔効果8〕

上記実施形態の遊技機1では、例えば、図148の可動役物装飾発光演出における第2の演出では、左側可動役物14 Lおよび右側可動役物14 Rによる1つの装飾部材（合体役物）（合体可動体）が発光しても、左打ち側発光領域3 A Fおよび右打ち側発光領域3 B Fを照らさないようになっている。この構成によれば、表示画面7 aの前面（前方）中央の進出位置（演出位置）へ向かって（互いに近接する方向に）ホームポジションから進出（移動）した状態では、左側可動役物14 Lおよび右側可動役物14 Rなどの可動体が発光しても、左打ち側発光領域3 A Fおよび右打ち側発光領域3 B Fを明るく照らさない

ようになっているため、左側可動役物 1 4 L および右側可動役物 1 4 R が表示画面 7 a の前面（前方）中央の進出位置（演出位置）へ向かって（互いに近接する方向に）ホームポジションから進出（移動）した状態を遊技者に注目させて左側可動役物 1 4 L および右側可動役物 1 4 R などの可動体を強調することができる。

【1 7 8 5】

〔変形例〕

以下に、透明アクリル板を有する遊技盤、可動役物装飾発光演出の変形例を示す。

〔変形例 1〕

図 1 4 6 および図 1 4 7 の透明アクリル板を有する遊技盤 2、図 1 4 8 の可動役物装飾発光演出では、装飾図柄による変動演出中（変動表示中）において行われていた。しかし、客待ち用のデモ演出の一部として行われるようにしてもよい。こうすれば、遊技を行うまえに、実際に遊技を行ったときに体験可能な可動役物装飾発光演出を体験することができる。なお、主制御基板 8 0（遊技制御用マイコン 8 1）は、所定の待機時間の経過をまって、待機場面を表示させるための客待ち待機コマンドをメイン R A M 8 4 のコマンドセット領域 8 4 a にセットし、サブ制御基板 9 0 へ出力する。画像制御用マイコン 1 0 1 がサブ制御基板 9 0 から受信した客待ち待機コマンドを解析し、可動役物装飾発光演出を実行する指示が含まれている場合に、R O M 1 0 3 から対応する画像データを読み出して画像表示装置 7 の表示画面 7 a に画像を表示させる。また、ランプ制御基板 1 0 7 がサブ制御基板 9 0 から受信した客待ち待機コマンドを解析し、遊技盤 2 に備える第 1 可動役物 1 4 の位置および発光態様を変化させたりする。

【1 7 8 6】

〔変形例 2〕

図 1 4 6 および図 1 4 7 の透明アクリル板を有する遊技盤 2、図 1 4 8 の可動役物装飾発光演出では、遊技領域 2 に形成される透明部として透明なアクリル板である透明アクリル板 2 z を採用した。しかし、透明アクリル板 2 z に代えて不透明な板として合板（いわゆるベニヤ板）を採用し、さらに、上弧形状左側可動役物 1 4 L U と下弧形状左側可動役物 1 4 L D と対応する部分と、上弧形状右側可動役物 1 4 R U と下弧形状右側可動役物 1 4 R D と対応する部分と、に貫通口を設け、この貫通口と対応する合板（いわゆるベニヤ板）の前面に貼り付けられるセル画の位置に透明部（透明であってもよし、半透明であってもよい。）を設けるようにしてもよい。また、この貫通口を透明な部材（例えば、透明なアクリル部材）により塞ぐように構成してもよい。この透明な部材には、造形が施されていてもよい。

【1 7 8 7】

〔変形例 3〕

図 1 4 6 および図 1 4 7 の透明アクリル板を有する遊技盤 2、図 1 4 8 の可動役物装飾発光演出では、ホームポジションにおいて、左側可動役物 1 4 L の環形状の半分の弧形状を有する左側装飾部が上弧形状左側可動役物 1 4 L U と下弧形状左側可動役物 1 4 L D とに分かれ、右側可動役物 1 4 R の環形状の半分の弧形状を有する右側装飾部が上弧形状右側可動役物 1 4 R U と下弧形状右側可動役物 1 4 R D とに分かれていた。しかし、左側可動役物 1 4 L の環形状の半分の弧形状を有する左側装飾部がホームポジションにおいて上下に分かれることなくそのまま待機した状態であってもよいし、右側可動役物 1 4 R の環形状の半分の弧形状を有する右側装飾部がホームポジションにおいて上下に分かれることなくそのまま待機した状態であってもよい。

【1 7 8 8】

左側可動役物 1 4 L の環形状の半分の弧形状を有する左側装飾部がホームポジションにおいてそのまま待機した状態でも、透明アクリル板 2 z（透明部）と前後方向において、左側装飾部の一部と重なる場合や左側装飾部の全体と重なる場合があるため、この重なる領域が左打ち側発光領域 3 A F として形成され、左側可動役物 1 4 L が発光すると、左打ち側発光領域 3 A F を明るく照らすことができる。また、右側可動役物 1 4 R の環形状の半分の弧形状を有する右側装飾部がホームポジションにおいてそのまま待機した状態でも

、透明アクリル板 2 z（透明部）と前後方向において、右側装飾部の一部と重なる場合や右側装飾部の全体と重なる場合があるため、この重なる領域が右打ち側発光領域 3 B F として形成され、右側可動役物 1 4 R が発光すると、右打ち側発光領域 3 B F を明るく照らすことができる。

【1789】

〔変形例 4〕

図 1 4 6 および図 1 4 7 の透明アクリル板を有する遊技盤 2 では、透明アクリル板 2 z（透明部）の後方に左側可動役物 1 4 L や右側可動役物 1 4 R などの可動体を配置し、透明アクリル板 2 z（透明部）の裏面と可動体の正面との間の空間に装飾部材が全く配置されていない。しかし、透明アクリル板 2 z（透明部）の裏面と可動体の正面との間の空間に透明部を有する装飾部材を配置し、装飾部材と透明アクリル板 2 z（透明部）との位置関係が変化しないように装飾部材を固定して構成するようにしてもよい。透明部を有する装飾部材は、フルカラー LED などの発光部が全く実装されていないものであり、他の部材を介して、透明アクリル板 2 z の裏面側に配置されている。なお、透明部を有する装飾部材は、透明アクリル板 2 z の裏面側に取り付けられてもよいし、取り付けられなくてもよい。

【1790】

左側可動役物 1 4 L のホームポジションと対応する位置に、左側可動役物 1 4 L の前方に透明部を有する装飾部材を配置することで左側可動役物 1 4 L の存在を隠し、左側可動役物 1 4 L が発光すると、その光が装飾部材の透明部を通して前方へ照射されることとなる。装飾部材の透明部としては、例えば、透明なアクリル部材であり、造形が施されてもよいし、または、インナーレンズであってもよい。インナーレンズは、後方から入射された光を乱屈折させるものであり、インナーレンズの後方に左側可動役物 1 4 L が配置されると、左側可動役物 1 4 L の存在を認識し難くすることができるため、装飾部材におけるインナーレンズにより左側可動役物 1 4 L が視認困難とすることができる。インナーレンズは、透明であってもよいし、半透明であってもよい。これにより、まるで、透明アクリル板 2 z の後方に電飾装飾部材が配置され（言い換えると、透明アクリル板 2 z の後方に電飾装飾部材が固定され）、電飾装飾部材による発光演出が行われている表現を実現することができる。つまり、透明アクリル板 2 z の後方に電飾装飾部材を設けることなく、電飾装飾部材と同等の発光演出を行うことができる。また、表示画面 7 a の前面（前方）中央の進出位置（演出位置）へ向かって（互いに近接する方向に）ホームポジションから進出（移動）した状態では、左側可動役物 1 4 L が発光しても、その光は、すでに装飾部材の透明部を通らないため、透明部を有する装飾部材から発せられる光がなくなり、左側可動役物 1 4 L が表示画面 7 a の前面（前方）中央の進出位置（演出位置）へ向かって（互いに近接する方向に）ホームポジションから進出（移動）した状態を遊技者に注目させて左側可動役物 1 4 L を強調することができる。言い換えると、ホームポジションで待機した状態にある左側可動役物 1 4 L は、その存在が装飾部材により隠されているため、左側可動役物 1 4 L が発光すると、左側可動役物 1 4 L の前方に配置された透明部を有する装飾部材の存在を強調することができるのに対して、ホームポジションから進出（移動）した状態にある左側可動役物 1 4 L は、左側可動役物 1 4 L が発光すると、透明部を有する装飾部材の存在を強調して自身の存在を隠す必要がなく、今度は、自身の存在を強調することができる。

【1791】

また、右側可動役物 1 4 R のホームポジションと対応する位置に、右側可動役物 1 4 R の前方に透明部を有する装飾部材を配置することで右側可動役物 1 4 R の存在を隠し（言い換えると、右側可動役物 1 4 R が装飾部材により視認困難となり）、右側可動役物 1 4 R が発光すると、その光が装飾部材の透明部を通して前方へ照射されることとなる。装飾部材の透明部としては、例えば、透明なアクリル部材であり、造形が施されてもよいし、または、インナーレンズであってもよい。インナーレンズは、後方から入射された光を乱屈折させるものであり、インナーレンズの後方に右側可動役物 1 4 R が配置されると、右

側可動役物 1 4 R の存在を認識し難くすることができるため、装飾部材におけるインナーレンズにより右側可動役物 1 4 R が視認困難とすることができる。インナーレンズは、透明であってもよいし、半透明であってもよい。これにより、まるで、透明アクリル板 2 z の後方に電飾装飾部材が配置され（言い換えると、透明アクリル板 2 z の後方に電飾装飾部材が固定され）、電飾装飾部材による発光演出が行われている表現を実現することができる。つまり、透明アクリル板 2 z の後方に電飾装飾部材を設けることなく、電飾装飾部材と同等の発光演出を行うことができる。また、表示画面 7 a の前面（前方）中央の進出位置（演出位置）へ向かって（互いに近接する方向に）ホームポジションから進出（移動）した状態では、右側可動役物 1 4 R が発光しても、その光は、すでに装飾部材の透明部を通らないため、透明部を有する装飾部材から発せられる光がなくなり、右側可動役物 1 4 R が表示画面 7 a の前面（前方）中央の進出位置（演出位置）へ向かって（互いに近接する方向に）ホームポジションから進出（移動）した状態を遊技者に注目させて右側可動役物 1 4 R を強調することができる。言い換えると、ホームポジションで待機した状態にある右側可動役物 1 4 R は、その存在が装飾部材により隠されているため、右側可動役物 1 4 R が発光すると、右側可動役物 1 4 R の前方に配置された透明部を有する装飾部材の存在を強調することができるのに対して、ホームポジションから進出（移動）した状態にある右側可動役物 1 4 R は、右側可動役物 1 4 R が発光すると、透明部を有する装飾部材の存在を強調して自身の存在を隠す必要がなく、今度は、自身の存在を強調することができる。

【1 7 9 2】

〔変形例 5〕

図 1 4 6 および図 1 4 7 の透明アクリル板を有する遊技盤 2、図 1 4 8 の可動役物装飾発光演出では、第 1 可動役物 1 4 は、複数のフルカラー LED が実装された装飾基板を備えており、この装飾基板の前方を覆うインナーレンズが配置され、インナーレンズおよび装飾基板が装飾部材により収容されて構成されていた。この装飾部材に開口が形成され、この開口からインナーレンズが露出した状態となっていた。インナーレンズは、複数のフルカラー LED からの光を乱屈折させるものであり、インナーレンズの後方に配置される装飾基板の存在を認識し難くすることができるようになっており、複数のフルカラー LED がすべて消灯した状態においても、複数のフルカラー LED は、インナーレンズを通して、視認困難とされていた。言い換えると、図 1 4 6 および図 1 4 7 の透明アクリル板を有する遊技盤 2、図 1 4 8 の可動役物装飾発光演出では、インナーレンズを通して、第 1 可動役物 1 4 に収容される装飾基板に実装された複数のフルカラー LED が視認困難とされていた。しかし、第 1 可動役物 1 4 に収容される装飾基板に実装された複数のフルカラー LED が視認容易とされるように、インナーレンズを形成してもよいし、または、インナーレンズに代えて、意匠が施された透明な部材としてもよい。この透明な部材は、透明でもよいし、半透明でもよい。

【1 7 9 3】

〔変形例 6〕

図 1 4 6 および図 1 4 7 の透明アクリル板を有する遊技盤 2、図 1 4 8 の可動役物装飾発光演出では、左側可動役物 1 4 L および右側可動役物 1 4 R がホームポジションでそれぞれ待機した状態となっている場合には、左打ちによる遊技を行っているとき、または、右打ちによる遊技を行っているとき、左側可動役物 1 4 L および右側可動役物 1 4 R が発光する状態となる場合があった。しかし、左打ちによる遊技から右打ちによる遊技へ変わるときには、左側可動役物 1 4 L は消灯し、右側可動役物 1 4 R が発光する状態としてもよいし、また、右打ちによる遊技から左打ちによる遊技へ変わるときには、左側可動役物 1 4 L が発光し、右側可動役物 1 4 R が消灯する状態としてもよい。こうすれば、左打ちによる遊技と右打ちによる遊技とを切り換わるときに、どちらの打ち方による遊技を行えばよいかを、左側可動役物 1 4 L および右側可動役物 1 4 R による発光態様により遊技者にわかりやすく伝えることができる。

【1 7 9 4】

〔変形例 7〕

図 1 4 7 (E) の透明アクリル板を有する遊技盤 2、図 1 4 8 の可動役物装飾発光演出では、左打ち側発光領域 3 A F 内うち、上弧形状右側可動役物 1 4 R U が発光すると、その光により明るく照らされる領域には、遊技釘が突設（植設）されていなかった。しかし、遊技釘が突設（植設）されるようにしてもよい。こうすれば、遊技釘が明るく照らされるため、遊技球が流下する通路を遊技者にわかりやすく強調することができる。

【1 7 9 5】

〔変形例 8〕

図 1 4 8 の可動役物装飾発光演出では、説明した演出の一部を備えていなくてもよいし、他の演出が追加されていてもよい。

【1 7 9 6】

〔態様例〕

本実施形態の遊技機では、以下の態様を実現可能である。

◇〔態様 E 2－1〕

遊技領域が形成される透明部を有し、前記透明部の前面に複数の遊技釘が突設される遊技盤を備える遊技機であって、

前記遊技盤には、前記透明部の後方に発光可能な可動体が複数配置され、

前記可動体は、前記透明部を通して視認可能であり、

前記可動体がホームポジションで待機した状態で前記可動体が発光すると、前記可動体と対応する前記遊技領域のうち特定領域を照らす第 1 の演出を実行可能である、

ことを特徴とする遊技機。

【1 7 9 7】

◇〔態様 E 2－2〕

態様 E 2－1 に記載の遊技機であって、

前記可動体が発光すると、前記特定領域を流下する遊技球は、前記可動体の発光により照らされていない領域を流下する遊技球と比べて視認し易い、

ことを特徴とする遊技機。

【1 7 9 8】

◇〔態様 E 2－3〕

態様 E 2－1 または態様 E 2－2 に記載の遊技機であって、

前記可動体が発光すると、前記特定領域に突設される前記遊技釘が照らされる、

ことを特徴とする遊技機。

【1 7 9 9】

◇〔態様 E 2－4〕

態様 E 2－1 から態様 E 2－3 までのいずれか一項に記載の遊技機であって、

前記遊技領域には、前記遊技領域の左側を遊技球が流下する第 1 の流下領域と、前記遊技領域の右側を遊技球が流下する第 2 の流下領域と、を有し、

前記遊技盤に複数配置される前記可動体には、前記第 1 の流下領域における前記特定領域を照らすものと、前記第 2 の流下領域における前記特定領域を照らすものと、がある、

ことを特徴とする遊技機。

【1 8 0 0】

◇〔態様 E 2－5〕

態様 E 2－4 に記載の遊技機であって、

前記第 1 の演出では、遊技球が前記第 1 の流下領域へ流下する第 1 の遊技を行っているときに、前記可動体が発光すると、前記第 1 の流下領域における前記特定領域と前記第 2 の流下領域における前記特定領域とを照らす場合がある、

ことを特徴とする遊技機。

◇〔態様 E 2－6〕

態様 E 2－4 または態様 E 2－5 に記載の遊技機であって、

前記第 1 の演出では、遊技球が前記第 2 の流下領域へ流下する第 2 の遊技を行っている

10

20

30

40

50

ときに、前記可動体が発光すると、前記第 1 の流下領域における前記特定領域と前記第 2 の流下領域における前記特定領域とを照らす場合がある、

ことを特徴とする遊技機。

【1801】

◇ [態様 E 2-7]

態様 E 2-1 から態様 E 2-6 までのいずれか一項に記載の遊技機であって、

前記可動体が前記ホームポジションから演出位置まで移動すると、合体して合体可動体となる第 2 の演出を実行可能である、

ことを特徴とする遊技機。

【1802】

◇ [態様 E 2-8]

態様 E 2-7 に記載の遊技機であって、

前記第 2 の演出では、前記合体可動体が発光しても、前記特定領域を照らさない、

ことを特徴とする遊技機。

【1803】

以下に図 149～図 151 を用いて W モード表示演出について説明する。この W モード表示演出は、特別図柄の変動演出中などに実行され得る。すなわち、画像制御用マイコン 101 がサブ制御基板 90 から受信した変動演出開始コマンドを解析し、ROM 103 から対応する画像データを読み出して表示画面 7a に画像を表示させることで実現される演出である。なお、W モード表示演出では、保留アイコン 9A と、当該変動アイコン 9C とが実際には表示されているが、図では表示を省略している。また、左サブ表示画面 64L は、メイン表示画面 7a よりも表示画面の面積が小さい構成となっている。

【1804】

[W モード表示演出 A]

図 149 は、W モード表示演出 A を説明するための図である。この W モード表示演出 A では、まず、図 149 (A) に示すように、装飾図柄変動演出が実行される。この装飾図柄変動演出では、左装飾図柄 8L と、中装飾図柄 8C と、右装飾図柄 8R によって装飾図柄の変動表示が実行されると共に、第 1 モード画像 XH1 と、第 2 モード画像 XH2 とボタン画像 XH3 とが表示される。第 1 モード画像 XH1 は、メイン表示画面 7a に表示され、第 2 モード画像 XH2 とボタン画像 XH3 とは、左サブ表示画面 64L に表示される。第 1 モード画像 XH1 は、モード A を表すモード A 画像 XH11 と、モード B を表すモード B 画像 XH12 と、モード C を表すモード C 画像 XH13 とから構成される。第 2 モード画像 XH2 は、モード A を表すモード A 画像 XH21 と、モード B を表すモード B 画像 XH22 と、モード C を表すモード C 画像 XH23 とから構成される。各モードでは、背景画像、音楽、効果音、所定のキャラクタの出現頻度、キャラクタの種類、チャンスアップの出現頻度、チャンスアップの大当たり期待度などがそれぞれ設定されている。モード A～モード C もそれぞれこれらの設定が異なる。第 1 モード画像 XH1 では、モード A 画像 XH11、モード B 画像 XH12、および、モード C 画像 XH13 が重なることなく並列に表示されている。一方、第 2 モード画像 XH2 では、モード A 画像 XH21、モード B 画像 XH22、および、モード C 画像 XH23 が重なるように表示されている。ボタン画像 XH3 は、セレクトボタン 68 を表す画像であり、遊技者にセレクトボタン 68 を操作することによりモードの変更を促すための画像である。この W モード表示演出では、装飾図柄 8L、8C、8R の変動中であろうが、リーチ演出であろうがモードを変更可能となっている。図 149 (A) の例では、モード A が選択されており、第 1 モード画像 XH1 では、モード A 画像 XH11 が濃く表示され（図ではハッチングで示されている）、第 2 モード画像 XH2 では、モード A 画像 XH21 が一番上に配置されることで、モード A であることを示唆している。また、装飾図柄 8L、8C、8R は、それぞれモード A 画像 XH11、モード B 画像 XH12、モード C 画像 XH13 上を高速通過している。

【1805】

次に、図 149 (B) に示すように、装飾図柄低速変動演出がおこなわれる。この装飾

10

20

30

40

50

図柄低速変動演出では、装飾図柄 8 L, 8 C, 8 R が低速変動して、それぞれ、モード A 画像 X H 1 1、モード B 画像 X H 1 2、モード C 画像 X H 1 3 上を通過する。この場合、モード A 画像 X H 1 1、モード B 画像 X H 1 2、および、モード C 画像 X H 1 3 は、装飾図柄 8 L, 8 C, 8 R が手前にあるとき、その部分は装飾図柄に隠れて見えなくなる。また、ボタン画像 X H 3 を見た遊技者が、セレクトボタン 6 8 を操作することでモードをモード A からモード B に変更している。従って、第 1 モード画像 X H 1 では、モード B 画像 X H 1 2 が濃く表示され（図ではハッチングで示される）、第 2 モード画像 X H 2 では、モード B 画像 X H 2 2 が一番上に配置される。

【1806】

次に、図 1 4 9 (C) に示すように、装飾図柄停止演出がおこなわれる。この装飾図柄停止演出では、装飾図柄 8 L, 8 C, 8 R がそれぞれ、モード A 画像 X H 1 1、モード B 画像 X H 1 2、モード C 画像 X H 1 3 上で停止表示する。この場合、モード A 画像 X H 1 1、モード B 画像 X H 1 2、および、モード C 画像 X H 1 3 は、装飾図柄 8 L, 8 C, 8 R が手前にある部分については装飾図柄に隠れて見えない。この図 1 4 9 (C) では、第 1 モード画像 X H 1 において、モード B 画像 X H 1 2 が濃く表示され、第 2 モード画像 X H 2 において、モード B 画像 X H 2 2 が表示され、すなわち、モード B のままである。

この装飾図柄停止演出の後、装飾図柄 8 L, 8 C, 8 R によって、大当たりの場合には、大当たり図柄配列が表示され、はずれの場合には、はずれ図柄配列が表示される。

【1807】

〔Wモード表示演出 B〕

図 1 5 0 は、Wモード表示演出 B を説明するための図である。この Wモード表示演出 B では、まず、図 1 5 0 (A) に示すように、装飾図柄変動演出が実行される。この装飾図柄変動演出では、左装飾図柄 8 L と、中装飾図柄 8 C と、右装飾図柄 8 R によって装飾図柄の変動表示が実行されると共に、第 1 モード画像 X H 1 と、第 2 モード画像 X H 2 とボタン画像 X H 3 とが表示される。第 1 モード画像 X H 1 は、メイン表示画面 7 a に表示され、第 2 モード画像 X H 2 とボタン画像 X H 3 とは、左サブ表示画面 6 4 L に表示される。第 1 モード画像 X H 1 は、モード A を表すモード A 画像 X H 1 1 と、モード B を表すモード B 画像 X H 1 2 と、モード C を表すモード C 画像 X H 1 3 とから構成される。第 2 モード画像 X H 2 は、モード A を表すモード A 画像 X H 2 1 と、モード B を表すモード B 画像 X H 2 2 と、モード C を表すモード C 画像 X H 2 3 とから構成される。各モードでは、背景画像、音楽、効果音、所定のキャラクタの出現頻度、キャラクタの種類、チャンスアップの出現頻度、チャンスアップの大当たり期待度などがそれぞれ設定されている。モード A ~ モード C もそれぞれこれらの設定が異なる。第 1 モード画像 X H 1 では、モード A 画像 X H 1 1、モード B 画像 X H 1 2、および、モード C 画像 X H 1 3 が重なることなく並列に表示されている。一方、第 2 モード画像 X H 2 では、モード A 画像 X H 2 1、モード B 画像 X H 2 2、および、モード C 画像 X H 2 3 が重なるように表示されている。ボタン画像 X H 3 は、セレクトボタン 6 8 を表す画像であり、遊技者にセレクトボタン 6 8 を操作することによりモードの変更を促すための画像である。この Wモード表示演出では、装飾図柄 8 L, 8 C, 8 R の変動中であろうが、リーチ演出であろうがモードを変更可能となっている。図 1 5 0 (A) の例では、モード A が選択されており、第 1 モード画像 X H 1 では、モード A 画像 X H 1 1 が濃く表示され（図ではハッチングで示されている）、第 2 モード画像 X H 2 では、モード A 画像 X H 2 1 が一番上に配置されることで、モード A であることを示唆している。また、装飾図柄 8 L, 8 C, 8 R は、それぞれモード A 画像 X H 1 1、モード B 画像 X H 1 2、モード C 画像 X H 1 3 上を高速通過している。

【1808】

次に、図 1 5 0 (B) に示すように、キャラクタ出現演出 1 がおこなわれる。このキャラクタ出現演出 1 では、メイン表示画面 7 a においてキャラクタ画像 X H 4 が表示され、このキャラクタ画像 X H 4 は、メイン表示画面 7 a 上を移動し、モード A 画像 X H 1 1、モード B 画像 X H 1 2、モード C 画像 X H 1 3 上を通過する。この場合、モード A 画像 X H 1 1、モード B 画像 X H 1 2、および、モード C 画像 X H 1 3 は、キャラクタ画像 X H

10

20

30

40

50

4が手前にあるとき、その部分はキャラクタ画像XH4に隠れて見えなくなる。また、ボタン画像XH3を見た遊技者が、セレクトボタン68を操作することでモードをモードAからモードBに変更している。従って、第1モード画像XH1では、モードB画像XH12が濃く表示され(図ではハッチングで示される)、第2モード画像XH2では、モードB画像XH22が一番上に配置される。

【1809】

次に、図150(C)に示すように、キャラクタ出現演出2がおこなわれる。このキャラクタ出現演出2では、キャラクタ画像XH4が左サブ表示画面64Lに移動して、第2モード画像XH2の位置まで移動する。この場合、キャラクタ画像XH4は、第2モード画像XH2の後方を移動し、モードA画像XH11、モードB画像XH12、および、モードC画像XH13は、常に視認可能となっている。この図150(C)では、第1モード画像XH1においてモードB画像XH12が濃く表示され、第2モード画像XH2において、モードB画像XH22が表示され、すなわち、モードBのみである。

10

このキャラクタ出現演出2の後、装飾図柄8L、8C、8Rによって、大当たりの場合には、大当たり図柄配列が表示され、はずれの場合には、はずれ図柄配列が表示される。

【1810】

〔Wモード表示演出C〕

図151は、Wモード表示演出Cを説明するための図である。このWモード表示演出Cでは、まず、図151(A)に示すように、装飾図柄変動演出が実行される。この装飾図柄変動演出では、左装飾図柄8Lと、中装飾図柄8Cと、右装飾図柄8Rによって装飾図柄の変動表示が実行されると共に、第1モード画像XH1と、第2モード画像XH2とボタン画像XH3とが表示される。第1モード画像XH1は、メイン表示画面7aに表示され、第2モード画像XH2とボタン画像XH3とは、左サブ表示画面64Lに表示される。第1モード画像XH1は、モードAを表すモードA画像XH11と、モードBを表すモードB画像XH12と、モードCを表すモードC画像XH13とから構成される。第2モード画像XH2は、モードAを表すモードA画像XH21と、モードBを表すモードB画像XH22と、モードCを表すモードC画像XH23とから構成される。各モードでは、背景画像、音楽、効果音、所定のキャラクタの出現頻度、キャラクタの種類、チャンスアップの出現頻度、チャンスアップの大当たり期待度などがそれぞれ設定されている。モードA～モードCもそれぞれこれらの設定が異なる。第1モード画像XH1では、モードA画像XH11、モードB画像XH12、および、モードC画像XH13が重なることなく並列に表示されている。一方、第2モード画像XH2では、モードA画像XH21、モードB画像XH22、および、モードC画像XH23が重なるように表示されている。ボタン画像XH3は、セレクトボタン68を表す画像であり、遊技者にセレクトボタン68を操作することによりモードの変更を促すための画像である。このWモード表示演出では、装飾図柄8L、8C、8Rの変動中であろうが、リーチ演出であろうがモードを変更可能となっている。図151(A)の例では、モードAが選択されており、第1モード画像XH1では、モードA画像XH11が濃く表示され(図ではハッチングで示されている)、第2モード画像XH2では、モードA画像XH21が一番上に配置されることで、モードAであることを示唆している。また、装飾図柄8L、8C、8Rは、それぞれモードA画像XH11、モードB画像XH12、モードC画像XH13上を高速通過している。

20

30

40

【1811】

次に、図151(B)に示すように、モード変更演出がおこなわれる。このモード変更演出では、ボタン画像XH3を見た遊技者が、セレクトボタン68を操作することでモードをモードAからモードBに変更している。従って、このモード変更演出では、第1モード画像XH1では、モードB画像XH12が濃く表示され(図ではハッチングで示される)、第2モード画像XH2では、モードB画像XH22が一番上に配置される。

【1812】

次に、図151(C)に示すように、リーチ演出がおこなわれる。このリーチ演出では、装飾図柄8L、8Rを「7」図柄で停止表示させ、装飾図柄8Cを変動表示させること

50

でリーチ状態を形成する。また、このリーチ演出では、メイン表示画面 7 a においてキャラクタ画像 X H 4 が表示され、このキャラクタ画像 X H 4 は、メイン表示画面 7 a 上を移動し、モード A 画像 X H 1 1、モード B 画像 X H 1 2、モード C 画像 X H 1 3 上を通過する。この場合、モード A 画像 X H 1 1、モード B 画像 X H 1 2、および、モード C 画像 X H 1 3 は、キャラクタ画像 X H 4 が手前にあるとき、その部分はキャラクタ画像 X H 4 に隠れて見えなくなる。なお、このリーチ演出では、モード B が継続して選択されている。

【1813】

次に、図 151 (D) に示すように、ボタン押下演出がおこなわれる。このボタン押下演出では、キャラクタ画像 X H 4 と共にボタン画像 X H 5 が表示される。このボタン画像 X H 5 は、演出ボタン 6 3 を表しており、遊技者に演出ボタン 6 3 の押下を促すための画像である。なお、このボタン押下演出では、モード B が継続して選択されている。

【1814】

次に、図 151 (E) に示すように、チャンスアップ演出がおこなわれる。このチャンスアップ演出では、ボタン画像 X H 5 を見た遊技者により演出ボタン 6 3 が押下されることにより文字画像 X H 6 が表示される。この文字画像 X H 6 は、「激アツ」と記され、大当たり期待度が比較的高いことを示唆しているチャンスアップである。なお、このチャンスアップ演出では、モード B が継続して選択されている。

このチャンスアップ演出の後、装飾図柄 8 L、8 C、8 R によって、大当たりの場合には、大当たり図柄配列が表示され、はずれの場合には、はずれ図柄配列が表示される。

【1815】

〔変形例〕

上記 W モード表示演出では、左サブ表示画面 6 4 L の第 2 モード画像 X H 2 において、モード A 画像 X H 2 1、モード B 画像 X H 2 2、モード C 画像 X H 2 3 が重なるように配置されているが、これに限られず、第 1 モード画像 X H 1 において、モード A 画像 X H 1 1、モード B 画像 X H 1 2、モード C 画像 X H 1 3 が重なるように配置されてもよい。また、第 2 モード画像 X H 2 において、モード A 画像 X H 2 1、モード B 画像 X H 2 2、モード C 画像 X H 2 3 が重ならないように並列に配置されてもよい。

上記 W モード表示演出では、第 1 モード画像 X H 1、および、第 2 モード画像 X H 2 は、それぞれ、モード A 画像、モード B 画像、モード C 画像をから構成されているが、これに限られるものではない。例えば、第 1 モード画像 X H 1 と、第 2 モード画像 X H 2 とが、それぞれ、異なるモード画像から構成されていてもよい。例えば、第 1 モード画像 X H 1 として、モード A 画像 X H 1 1、モード B 画像 X H 1 2、モード C 画像 X H 1 3 を表示し、第 2 モード画像 X H 2 として、モード A ~ C とは異なるモード D を表すモード D 画像、モード A ~ D とは異なるモード E 画像、モード A ~ E とは異なるモード F 画像を表示するようにしてもよい。また、第 1 モード画像 X H 1 として、モード A 画像 X H 1 1、モード B 画像 X H 1 2、モード C 画像 X H 1 3 を表示し、第 2 モード画像 X H 2 として、モード A 画像 X H 2 1、モード B 画像 X H 2 2、モード A ~ C とは異なるモード D 画像を表示するようにしてもよい。

【1816】

〔効果例〕

上記 W モード表示演出では、メイン表示画面 7 a において第 1 モード画像 X H 1 をおこない、左サブ表示画面 6 4 L において第 2 モード画像 X H 2 を表示する。この構成によれば、2 つの表示装置のそれぞれでモード表示がおこなわれるので、遊技者が現在どのモードであるのを容易に認識することができ、モード演出を楽しむことができる。その結果、遊技の興趣を向上させることができる。

上記 W モード表示演出では、メイン表示画面 7 a において表示する第 1 モード画像 X H 1 と、左サブ表示画面 6 4 L において表示する第 2 モード画像 X H 2 とは、同じモードを示唆する。この構成によれば、2 つの表示装置のそれぞれで同じモード表示がおこなわれるので、遊技者が 1 つのモードを容易に認識することができ、モード演出を楽しむことができる。その結果、遊技の興趣を向上させることができる。

10

20

30

40

50

上記Wモード表示演出では、メイン表示画面7aにおいて装飾図柄8L, 8C, 8Rの変動表示がおこなわれ、装飾図柄8L, 8C, 8Rの変動表示は、第1モード画像XH1が表示されているときおこなわれ、装飾図柄8L, 8C, 8Rと第1モード画像XH1とが重なる場合があり、その場合、第1モード画像XH1は、装飾図柄8L, 8C, 8Rの後方に配置され、装飾図柄8L, 8C, 8Rによって少なくとも一部が隠れる。この構成によれば、メイン表示画面7aでは、モード表示よりも装飾図柄8L, 8C, 8Rの変動表示が優先され、左サブ表示画面64Lでは、装飾図柄8L, 8C, 8Rの変動表示よりもモード表示の方が優先されるので、遊技者は、遊技演出を楽しみながら、容易にモードの把握もでき、モード演出も楽しむことができる。その結果、遊技の興趣を向上させることができる。

10

上記Wモード表示演出では、メイン表示画面7aにおいてキャラクタ画像XH4の表示がおこなわれ、キャラクタ画像XH4の表示は、第1モード画像XH1が表示されているときおこなわれ、キャラクタ画像XH4と第1モード画像XH1とが重なる場合があり、その場合、第1モード画像XH1は、キャラクタ画像XH4の後方に配置され、キャラクタ画像XH4によって少なくとも一部が隠れる。この構成によれば、メイン表示画面7aでは、モード表示よりもキャラクタ画像XH4の変動表示が優先され、左サブ表示画面64Lでは、キャラクタ画像XH4の変動表示よりもモード表示の方が優先されるので、遊技者は、遊技演出を楽しみながら、容易にモードの把握もでき、モード演出も楽しむことができる。その結果、遊技の興趣を向上させることができる。

20

【1817】

〔態様例〕

本実施形態の遊技機では、以下の態様を実現可能である。

〔態様XH-1〕

複数の表示演出を実行可能な表示手段を備える遊技機であって、

前記表示手段は、第1の表示手段と、前記第1の表示手段とは異なる第2の表示手段とを備え、

前記複数の表示演出のうちの一つの演出として、第1の表示演出をおこなう場合があり、

前記複数の表示演出のうちの一つの演出として、第2の表示演出をおこなう場合があり、

前記第1の表示演出は、前記第1の表示手段に、モードを示唆する第1のモード示唆表示をおこなう演出であり、

30

前記第2の表示演出は、前記第2の表示手段に、モードを示唆する第2のモード示唆表示をおこなう演出であり、

前記第1の表示演出と前記第2の表示演出とを含む組み合わせ演出をおこなう場合がある、

ことを特徴とする遊技機。

〔態様XH-2〕

態様XH-1に記載の遊技機であって、

前記第1のモード示唆表示が表すモードと、前記第2のモード示唆表示が表すモードとは同じである、

ことを特徴とする遊技機。

40

〔態様XH-3〕

態様XH-2に記載の遊技機であって、

前記複数の表示演出のうちの一つの演出として、第3の表示演出をおこなう場合があり、

前記第3の表示演出は、前記第1の表示手段において装飾図柄を変動表示させる演出であり、

前記組み合わせ演出は、前記第3の表示演出を含む場合があり、

前記組み合わせ演出では、前記第1の表示演出がおこなわれているときに、前記第3の表示演出がおこなわれる、

ことを特徴とする遊技機。

〔態様XH-4〕

50

態様 X H - 3 に記載の遊技機であって、

前記組み合わせ演出では、前記第 1 の表示演出がおこなわれているときに前記第 3 の表示演出がおこなわれる場合、前記第 1 の表示手段において、前記第 1 のモード示唆表示と前記装飾図柄とが重なる場合には、前記第 1 のモード示唆表示は、前記装飾図柄の後方に配置され、前記装飾図柄によって隠れる、

ことを特徴とする遊技機。

〔態様 X H - 5〕

態様 X H - 4 に記載の遊技機であって、

前記複数の表示演出のうちの一つの演出として、第 4 の表示演出をおこなう場合があり、前記第 4 の表示演出は、前記第 1 の表示手段において装飾図柄とは異なる所定の画像を表示させる演出であり、

前記組み合わせ演出は、前記第 4 の表示演出を含む場合があり、

前記組み合わせ演出では、前記第 1 の表示演出がおこなわれているときに、前記第 4 の表示演出がおこなわれ、前記第 1 のモード示唆表示と前記所定の画像とが重なる場合には、前記第 1 のモード示唆表示は、前記所定の画像の後方に配置され、前記所定の画像によって隠れる、

ことを特徴とする遊技機。

以下の態様としてもよい。

第 1 のモード示唆表示（第 1 モード画像 X H 1）と第 2 のモード示唆表示（第 2 モード画像 X H 2）とは同時に表示される。

第 1 のモード示唆表示は、複数のモード表示を含み、これら複数のモード表示はそれぞれ重ならないように表示される。

第 2 のモード示唆表示は、複数のモード表示を含み、これら複数のモード表示は、それぞれ重なるように表示される。

第 1 の表示手段（メイン表示画面 7 a）は、第 2 の表示手段（左サブ表示画面 6 4 L）よりも表示画面の面積が大きい。

第 1 の表示手段と第 2 の表示手段とに所定の画像（キャラクタ画像 X H 4、装飾図柄 8 L, 8 C, 8 R など）が表示される場合があり、所定の画像が第 2 のモード示唆表示と重なる位置にある場合、第 2 のモード示唆表示は、所定の画像よりも前面に位置し、視認可能であり、所定の画像が第 1 のモード示唆表示と重なる位置にある場合、第 1 のモード示唆表示は、所定の画像よりも後方に位置し、重なる部分については視認不可となる。

第 2 の表示手段において、第 2 のモード示唆表示は、モードを変更するための第 1 の操作部（例えば、セレクトボタン 6 8）を表す第 1 の操作部画像（例えば、ボタン画像 X H 3）と対応付けて表示され、第 1 の表示手段において、第 2 の操作部（例えば、演出ボタン 6 3）を表す第 2 の操作部画像（例えば、ボタン画像 X H 5）が表示され、第 2 の操作部を遊技者が操作することにより、モードの変更とは異なる所定の演出（例えば、文字画像 X H 6 の表示）をおこなう（W モード表示演出 C 参照）。

【1818】

以下に図 1 5 2 ～ 図 1 5 4 を用いて可動部操作警告演出について説明する。図 1 5 2 ～ 図 1 5 4 において、画像表示装置 7 の表示画面 7 a の前面（前方）周囲に配置される例えば第 1 可動役物 1 4、第 2 可動役物 1 5、他の可動役物が図面の見易さから省略されている。

【1819】

この可動部操作警告演出は、遊技機 1 への電源投入後に実行され得るものであり、さらに装飾図柄による変動演出中（変動表示中）においても実行され得るものである。すなわち、画像制御用マイコン 1 0 1 がサブ制御基板 9 0 から受信した各種コマンド（例えば、変動演出開始コマンド）を解析し、可動部操作警告演出を実行する指示が含まれている場合に、ROM 1 0 3 から対応する画像データを読み出して画像表示装置 7 の表示画面 7 a、サブ表示画面 6 4（右サブ表示画面 6 4 R、左サブ表示画面 6 4 L、および、上サブ表示画面 6 4 U）に画像を表示させる。

【1820】

ここでは、剣部材65の上皿61へのロック方法について説明し、可動部操作警告演出A、可動部操作警告演出Bについて順番に説明する。

【1821】

[剣部材65の上皿61へのロック方法]

まず、剣部材65の上皿61へのロック方法について図152を参照して説明する。図152は、剣部材65の上皿61へのロック方法を説明するための図である。

【1822】

剣部材65は、上述したように、剣の形を模した操作部であり、遊技の進行に伴って実行される演出時等に遊技者が下方に押し込むことができるものである。このため、剣部材65は、その全体を遊技者が下方に押し込むことができる可動部となっている。剣部材65の上端部分、すなわち、剣の柄の端部には、図示しない剣ボタンが設けられている。この剣ボタンは操作部であり、遊技の進行に伴って実行される演出時などに遊技者によって操作（押圧）される。このため、剣ボタンは、遊技者が操作（押圧）することができる可動部となっている。剣部材65は、剣部材65全体を下方に押し込む第1の操作と、先端の剣ボタンを押圧する第2の操作の異なる2つの操作を実行可能に構成されている。

【1823】

剣部材65における剣の部分および柄の部分は、発光可能な装飾部材となっており、演出の進行に合わせて所定の発光態様で発光することができるようになっている。言い換えると、剣部材65は、装飾部材を有しており、装飾部材の発光により、さまざまは発光態様で発光することができるようになっている。

【1824】

剣部材65の上皿61へのロック方法は、まず、図152（A）に示すように、剣部材65を、上皿61の上皿左側に設けられる図示しない挿入口に挿入して下方へ押し込みながら、反時計方向HTYへ回転させる。そして、図152（B）に示すように、「カチッ」と手応えがあるまで回転し続けることにより、剣部材65と上皿61とのロックが完了となる。

【1825】

このロックが完了した状態では、遊技機1の前面に着座する遊技者に対して、剣部材65の垂直方向を軸とすると、この軸の回りに対して少し剣部材65を回転させた状態となり、遊技者が両手で剣部材65の柄の部分を持して剣部材65を下方へ押し込みやすい姿勢となっている。

【1826】

上皿61の内部には、剣部材65のロック完了を検出する図示しないロック完了センサが設けられており、ロック完了センサからの検出信号がサブ制御基板90へ入力されている。ロック完了センサからの検出信号は、剣部材65が上皿61にロックされた状態（以下、「ロック完了」という。）であるときにはロック完了論理となり、剣部材65が上皿61にロックされていない状態（以下、「ロック未完了」という。）であるときにはロック完了論理を反転させたロック未完了論理となるように、電気回路が組まれている。

【1827】

なお、ロック完了センサからの検出信号が伝送される配線に対して不正行為により断線されたり、この配線の一端のコネクタと基板のコネクタとが外れかかっていたりすると、ロック完了センサからの検出信号の論理は、ロック未完了論理となるように電気回路が予め組まれている。これにより、ロック完了センサからの検出信号を伝送する配線に何らかのトラブルが発生している旨をサブ制御基板90のサブCPU92へ伝えることができ、サブ制御基板90のサブCPU92は、このトラブルを警告画像や警告音（特定音）により報知することができる。

【1828】

なお、上皿61には、遊技者が操作することができる剣部材65のほかに、遊技者が操作することができる、演出ボタン63およびセレクトボタン68も設けられている。演出

10

20

30

40

50

ボタン63は、遊技の進行に伴って実行される演出時などに遊技者によって操作（押圧）される。このため、演出ボタン63は、遊技者が操作（押圧）することができる可動部となっている。また、セレクトボタン68は、遊技の進行に伴って実行される演出時などに遊技者によって操作（押圧）されたり、遊技機1の所定の設定変更時などに遊技者によって操作（押圧）されたりする。このため、セレクトボタン68は、遊技者が操作（押圧）することができる可動部となっている。このように、上皿61には、遊技者が操作（押圧）することができる複数の可動部として、剣部材65、剣部材65の剣ボタン、演出ボタン63およびセレクトボタン68が設けられており、さらに、いずれの可動部も視認容易な上皿61に配置されているため、いずれの可動部も遊技者にとって視認容易な位置に配置されている。

10

【1829】

また、演出ボタン63は、遊技者が操作（押圧）される押圧部材が透明部材で形成され、押圧部材の内部に発光可能な装飾部材が設けられている。この装飾部材が発光すると、その光が押圧部材を通り、演出ボタン63が所定の発光態様で発光することができるようになっている。

【1830】

セレクトボタン68は、遊技者が操作（押圧）される押圧部材が透明部材で形成され、押圧部材の内部に発光可能な装飾部材が設けられている。この装飾部材が発光すると、その光が押圧部材を通り、セレクトボタン68が所定の発光態様で発光することができるようになっている。なお、セレクトボタン68の押圧部材は、不透明部材（例えば、黒色を有する部材）で形成される場合がある。この場合には、セレクトボタン68の押圧部材の内部に発光可能な装飾部材が設けられず、セレクトボタン68は発光しない。

20

【1831】

〔可動部操作警告演出A〕

次に、可動部操作警告演出Aについて図153を参照して説明する。図153は、可動部操作警告演出Aを説明するための図である。可動部操作警告演出Aは、遊技機1への電源投入後に実行され得るものであり、さらに装飾図柄による変動演出中（変動表示中）においても実行され得るものである。ここでは、装飾図柄による変動演出中（変動表示中）において実行される可動部操作警告演出Aについて説明する。

【1832】

30

まず、図153（A）に示すように、画像表示装置7の表示画面7aには、立体画像の左装飾図柄8L、立体画像の中装飾図柄8C、立体画像の右装飾図柄8Rが表示画面7aの上側から下側へ向かってリールが回転される表示態様で装飾図柄（図柄：数字「1」～数字「9」）の変動演出（変動表示）が開始される。装飾図柄の変動演出（変動表示）が開始されると、停止表示された装飾図柄が低速から徐々に速度を上げながら不透明な状態から半透明な状態へ変化して高速で変動する表示態様となる。これにより、装飾図柄の後方に配置される背景画像を、高速変動中の半透明な装飾図柄を介して、視認することができる。装飾図柄は、停止する直前で減速して半透明な状態から再び不透明な状態へ変化して仮停止表示されたり、停止表示されたりする（仮停止表示され、その後、停止表示される）。なお、装飾図柄は、仮停止表示された状態では、上下方向に小刻みにゆったりと動く表示態様となる。

40

【1833】

第1特図保留の消化として現在変動中の左装飾図柄8L、中装飾図柄8C、右装飾図柄8Rに対応する当該変動アイコン9Cは、画像表示装置7の表示画面7aの下側中央に表示されている当該変動表示位置9Cd（矩形画像の上）に表示される。当該変動表示位置9Cdの左側における表示画面7aの領域には、第1特図保留として保留表示エリアが設けられている。この保留表示エリアには、4つの保留表示位置9Ad（矩形画像の上）に保留アイコンがそれぞれ表示可能とされ最大で4つの保留アイコンをストックすることができるようになっている。4つの保留表示位置9Adは、当該変動表示位置9Cdに近い位置から表示画面7aの左辺へ向かって、第1保留表示位置9Ad、第2保留表示位置9

50

A d、第3保留表示位置9 A d、そして第4保留表示位置9 A dという順番で表示画面7 aの下辺に沿って直線状に整列配置され表示される。

【1834】

ここでは、当該変動表示位置9 C dには、黒い球状の当該変動アイコン9 Cが表示され、第1保留表示位置9 A d～第3保留表示位置9 A dには白い球状の保留アイコン9 Aがそれぞれ表示され、第4保留表示位置9 A dには、保留アイコンが表示されていない。つまり、保留アイコンが消化されずにストックされたものが3つだけ存在している状態となっている。以下の説明では、説明の便宜上、第1始動口20および第2始動口21へ遊技球が入球しない場合を前提とする。

【1835】

また、装飾図柄の変動演出（変動表示）において画像表示装置7の表示画面7 aの下側に表示されている、第1始動口20への遊技球の入球に基づく第1特図保留に対応する保留アイコン9 A、第2始動口21への遊技球の入球に基づく第2特図保留に対応する保留アイコン9 Bのほかに、第1始動口20への遊技球の入球に基づく第1特図保留と第2始動口21への遊技球の入球に基づく第2特図保留とをそれぞれ図示しない数字として画像表示装置7の表示画面7 aの中央上側に配置されて表示されている。第1始動口20への遊技球の入球に基づく第1特図保留の数を青色数字で左側、第2始動口21への遊技球の入球に基づく第2特図保留の数を赤色数字で右側に互いに離間した状態で表示画面7 aの中央上側に配置されて常に表示されている。これらの数字は、保留球の数を数値として表示されるため、表示画面7 aに表示される各種背景画像、各種装飾用画像に紛れて判別が困難となり難くすることができ、直感的にわかりやすい。なお、これらの数字は、表示画面7 aの最前面側に配置され、他の画像が表示画面7 aの最前面に対して後方に配置されて表示されるため、他の画像により視認性が阻害されないようになっている。

【1836】

ここで、保留アイコン9 Aおよび当該変動アイコン9 C（以下、単に「アイコン」という場合がある。）について簡単に説明すると、形状や色の違いにより、アイコンに対応する抽選時の当たりの期待度の違いを表している。例えば、黄色（ゴールド）の星形のアイコン、黒い球状のアイコン、笑顔球体のアイコン、白い球状のアイコンという4つのアイコンのうち、黄色（ゴールド）の星形のアイコンが最も当たりの期待度が高く、黒い球状のアイコンが2番目に当たりの期待度が高く、笑顔球体のアイコンが3番目に当たりの期待度が高く、白い球状のアイコンが最も当たりの期待度が低いものとなっている。笑顔球体のアイコンには、さらに、例えば青色→緑色→赤色→ゴールド（黄色）→七色（レインボー（大当たり濃厚））という順番で大当たりとなる期待度が高く設定されている。

【1837】

図153（A）において装飾図柄の変動演出（変動表示）が開始されると、その後、図153（B）に示すように、演出ボタン63を模した演出ボタン画像B Gが表示画面7 aの中央に大きく表示され、演出ボタン画像B Gの上方に上下方向に動く矢印画像Y B Gが表示され、表示画面7 aの上辺寄りに、演出ボタン63の操作（押圧）を促すメッセージM G1が表示される。このとき、当該変動表示位置9 C d、保留表示位置9 A d、当該変動アイコン9 Cおよび保留アイコン9 Aが表示画面7 aからすべて消える。

【1838】

その後、遊技者は、演出ボタン63を操作（押圧）せず、剣部材65を図152（A）に示した反時計方向H T Yと反対方向、つまり時計方向へ回転させると、図153（C）に示すように、表示画面7 aには、図153（B）に示した画像が引き続き表示されて遊技者に演出ボタン63の操作（押圧）を促し、サブ表示画面64のうち右サブ表示画面64 Rまたは左サブ表示画面64 Lには、警告画像が表示される。つまり、遊技者が剣部材65を操作（時計方向へ回転）したことにより警告が発せられる。ここでは、遊技者が剣部材65を操作（統計方向へ回転）したことにより遊技者にとって何ら得とならず達成感がまったく得られず警告が発せられるようになっている。

【1839】

10

20

30

40

50

この警告画像は、剣部材 6 5 のロック未完了を伝える警告画像であり、さらに、警告の解除方法を伝える画像である。言い換えると、警告画像は、剣部材 6 5 のロック未完了を報知する画像であり、さらに、剣部材 6 5 のロック完了方法を伝える画像となっている。

【1840】

右サブ表示画面 6 4 R または左サブ表示画面 6 4 L の中央には、剣部材 6 5 を模したものであり、剣部材 6 5 がロック未完了であるときの姿勢と同一の姿勢となったロック未完了剣画像 K G が表示される。ロック未完了剣画像 K G の下方には、「警告」というメッセージ M G 2 が表示され、メッセージ M G 2 の下方に「剣部材を矢印の方向へ「カチッ」とするまで回してロック完了してください」というメッセージ M G 3 が表示され、ロック未完了剣画像 K G の中央周囲には回転方向を示す反時計方向の矢印画像 Y G が表示されている。

10

【1841】

なお、警告画像が右サブ表示画面 6 4 R または左サブ表示画面 6 4 L に表示されている間、「剣部材を矢印の方向へ「カチッ」とするまで回してロック完了してください」というメッセージ M G 3 の音声を、警告を報知する報知音（特定音）として、スピーカ 6 7 から繰り返し流れるようになっている。言い換えると、本実施形態では、警告を報知するための専用音を設けず、警告の解除方法を伝えるメッセージ M G 3 の音声を、警告を報知するための音としても使用している。つまり、警告音は、警告を報知するための音と、警告の解除方法を伝えるメッセージ M G 3 の音声と、の機能を併せ持っている。

【1842】

続いて、遊技者が演出ボタン 6 3 を操作（押圧）すると、図 1 5 3（D）に示すように、遊技者が操作（押圧）したことにより表示画面 7 a の中央には、味方キャラクタ C R A が出現するという演出条件が達成する。このとき、サブ表示画面 6 4 のうち右サブ表示画面 6 4 R または左サブ表示画面 6 4 L には、図 1 5 3（C）に示した警告画像が引き続き表示されている。

20

【1843】

なお、本実施形態では、表示画面 7 a の中央に味方キャラクタ C R A が大きく表示されると、大当たりの期待度が高い演出の開始を示唆するものとなっているため、遊技者は、表示画面 7 a の中央に味方キャラクタ C R A が大きく表示されるのを見ると、進行する演出に対する期待感が高まる。

30

【1844】

ここでは、遊技者が演出ボタン 6 3 を操作（押圧）したことにより味方キャラクタ C R A が出現するという遊技者に達成感が得られるようになっている。なお、遊技者が演出ボタン 6 3 を操作（押圧）しても、表示画面 7 a の中央には、味方キャラクタ C R A が出現しない場合もある。

【1845】

続いて、各種演出がさらに継続される場合もあり、左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C、右装飾図柄 8 R が同一の図柄（例えば、数字「7」）で停止表示されるときには、大当たりとなってその後大当たり遊技（大当たり演出）が開始されるのに対して、左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C、右装飾図柄 8 R が同一の図柄（例えば、数字「7」）で停止表示されないときには、はずれとなる。大当たり、または、はずれが確定すると、当該変動表示位置 9 C d、保留表示位置 9 A d、保留アイコン 9 A が表示画面 7 a に再び表示され、当該変動終了により当該変動アイコン 9 C が表示されない。

40

【1846】

なお、図 1 5 3（D）のあと、遊技者は、誤って剣部材 6 5 を時計方向に回転させた状態から元の状態へ戻すため、剣部材 6 5 を反時計方向へ回転させた場合には、サブ表示画面 6 4 のうち右サブ表示画面 6 4 R または左サブ表示画面 6 4 L には、警告画像が消え、「剣部材を矢印の方向へ「カチッ」とするまで回してロック完了してください」というメッセージ M G 3 の音声がスピーカ 6 7 から流れなくなる。

【1847】

50

〔可動部操作警告演出 B〕

次に、可動部操作警告演出 B について図 154 を参照して説明する。図 154 は、可動部操作警告演出 B を説明するための図である。可動部操作警告演出 B は、遊技機 1 への電源投入後に実行され得るものであり、さらに装飾図柄による変動演出中（変動表示中）においても実行され得るものである。ここでは、装飾図柄による変動演出中（変動表示中）において実行される可動部操作警告演出 B について説明する。

【1848】

まず、図 154（A）に示すように、画像表示装置 7 の表示画面 7 a には、立体画像の左装飾図柄 8 L、立体画像の中装飾図柄 8 C、立体画像の右装飾図柄 8 R が表示画面 7 a の上側から下側へ向かってリールが回転される表示態様で装飾図柄（図柄：数字「1」～数字「9」）の変動演出（変動表示）が開始される。装飾図柄の変動演出（変動表示）が開始されると、停止表示された装飾図柄が低速から徐々に速度を上げながら不透明な状態から半透明な状態へ変化して高速で変動する表示態様となる。これにより、装飾図柄の後方に配置される背景画像を、高速変動中の半透明な装飾図柄を介して、視認することができる。装飾図柄は、停止する直前で減速して半透明な状態から再び不透明な状態へ変化して仮停止表示されたり、停止表示されたりする（仮停止表示され、その後、停止表示される）。なお、装飾図柄は、仮停止表示された状態では、上下方向に小刻みにゆったりと動く表示態様となる。

【1849】

第 1 特図保留の消化として現在変動中の左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C、右装飾図柄 8 R に対応する当該変動アイコン 9 C は、画像表示装置 7 の表示画面 7 a の下側中央に表示されている当該変動表示位置 9 C d（矩形画像の上）に表示される。当該変動表示位置 9 C d の左側における表示画面 7 a の領域には、第 1 特図保留として保留表示エリアが設けられている。この保留表示エリアには、4 つの保留表示位置 9 A d（矩形画像の上）に保留アイコンがそれぞれ表示可能とされ最大で 4 つの保留アイコンをストックすることができるようになっている。4 つの保留表示位置 9 A d は、当該変動表示位置 9 C d に近い位置から表示画面 7 a の左辺へ向かって、第 1 保留表示位置 9 A d、第 2 保留表示位置 9 A d、第 3 保留表示位置 9 A d、そして第 4 保留表示位置 9 A d という順番で表示画面 7 a の下辺に沿って直線状に整列配置され表示される。

【1850】

ここでは、当該変動表示位置 9 C d には、黄色（ゴールド）の星形の当該変動アイコン 9 C が表示され、第 1 保留表示位置 9 A d～第 3 保留表示位置 9 A d には白い球状の保留アイコン 9 A がそれぞれ表示され、第 4 保留表示位置 9 A d には、保留アイコンが表示されていない。つまり、保留アイコンが消化されずにストックされたものが 3 つだけ存在している状態となっている。以下の説明では、説明の便宜上、第 1 始動口 20 および第 2 始動口 21 へ遊技球が入球しない場合を前提とする。

【1851】

また、装飾図柄の変動演出（変動表示）において画像表示装置 7 の表示画面 7 a の下側に表示されている、第 1 始動口 20 への遊技球の入球に基づく第 1 特図保留に対応する保留アイコン 9 A、第 2 始動口 21 への遊技球の入球に基づく第 2 特図保留に対応する保留アイコン 9 B のほかに、第 1 始動口 20 への遊技球の入球に基づく第 1 特図保留と第 2 始動口 21 への遊技球の入球に基づく第 2 特図保留とをそれぞれ図示しない数字として画像表示装置 7 の表示画面 7 a の中央上側に配置されて表示されている。第 1 始動口 20 への遊技球の入球に基づく第 1 特図保留の数を青色数字で左側、第 2 始動口 21 への遊技球の入球に基づく第 2 特図保留の数を赤色数字で右側に互いに離間した状態で表示画面 7 a の中央上側に配置されて常に表示されている。これらの数字は、保留球の数を数値として表示されるため、表示画面 7 a に表示される各種背景画像、各種装飾用画像に紛れて判別が困難となり難くすることができ、直感的にわかりやすい。なお、これらの数字は、表示画面 7 a の最前面側に配置され、他の画像が表示画面 7 a の最前面に対して後方に配置されて表示されるため、他の画像により視認性が阻害されないようになっている。

【1852】

ここで、保留アイコン9 Aおよび当該変動アイコン9 C（以下、単に「アイコン」という場合がある。）について簡単に説明すると、形状や色の違いにより、アイコンに対応する抽選時の当たりの期待度の違いを表している。例えば、黄色（ゴールド）の星形のアイコン、黒い球状のアイコン、笑顔球体のアイコン、白い球状のアイコンという4つのアイコンのうち、黄色（ゴールド）の星形のアイコンが最も当たりの期待度が高く、黒い球状のアイコンが2番目に当たりの期待度が高く、笑顔球体のアイコンが3番目に当たりの期待度が高く、白い球状のアイコンが最も当たりの期待度が低いものとなっている。笑顔球体のアイコンには、さらに、例えば青色→緑色→赤色→ゴールド（黄色）→七色（レインボー（大当たり濃厚））という順番で大当たりとなる期待度が高く設定されている。

10

【1853】

図154（A）において装飾図柄の変動演出（変動表示）が開始されると、その後、図154（B）に示すように、剣部材65を模したものであって、剣部材65がロック完了しているときの姿勢と同一の姿勢となったロック完了剣画像P Gが表示画面7 aの中央に表示され、ロック完了剣画像P Gの右方に上下方向に動く矢印画像Y P Gが表示され、表示画面7 aの上辺寄りに、剣部材65の操作（下方への押し込み）を促すメッセージM G 1が表示される。このとき、当該変動表示位置9 C d、保留表示位置9 A d、当該変動アイコン9 Cおよび保留アイコン9 Aが表示画面7 aからすべて消える。

【1854】

その後、遊技者は、剣部材65を操作（下方への押し込み）せず、剣部材65を図152（A）に示した反時計方向H T Yと反対方向、つまり時計方向へ回転させると、図154（C）に示すように、表示画面7 aには、図154（B）に示した画像が引き続き表示されて遊技者に剣部材65の操作（下方への押し込み）を促し、サブ表示画面64のうち右サブ表示画面64 Rまたは左サブ表示画面64 Lには、警告画像が表示される。つまり、遊技者が剣部材65を操作（時計方向へ回転）したことにより警告が発せられる。ここでは、遊技者が剣部材65を操作（統計方向へ回転）したことにより遊技者にとって何ら得とならず達成感がまったく得られず警告が発せられるようになっている。

20

【1855】

この警告画像は、剣部材65のロック未完了を伝える警告画像であり、さらに、警告の解除方法を伝える画像である。言い換えると、警告画像は、剣部材65のロック未完了を報知する画像であり、さらに、剣部材65のロック完了方法を伝える画像となっている。

30

【1856】

右サブ表示画面64 Rまたは左サブ表示画面64 Lの中央には、剣部材65を模したものであり、剣部材65がロック未完了であるときの姿勢と同一の姿勢となったロック未完了剣画像K Gが表示される。ロック未完了剣画像K Gの下方には、「警告」というメッセージM G 2が表示され、メッセージM G 2の下方に「剣部材を矢印の方向へ「カチッ」とするまで回してロック完了してください」というメッセージM G 3が表示され、ロック未完了剣画像K Gの中央周囲には回転方向を示す反時計方向の矢印画像Y Gが表示されている。

【1857】

なお、警告画像が右サブ表示画面64 Rまたは左サブ表示画面64 Lに表示されている間、「剣部材を矢印の方向へ「カチッ」とするまで回してロック完了してください」というメッセージM G 3の音声を、警告を報知する報知音（特定音）として、スピーカ67から繰り返し流れるようになっている。言い換えると、本実施形態では、警告を報知するための専用音を設けず、警告の解除方法を伝えるメッセージM G 3の音声を、警告を報知するための音としても使用している。つまり、警告音は、警告を報知するための音と、警告の解除方法を伝えるメッセージM G 3の音声と、の機能を併せ持っている。

40

【1858】

続いて、遊技者が剣部材65を操作（下方への押し込み）すると、図154（D）に示すように、遊技者が操作（押圧）したことにより表示画面7 aの中央には、味方キャラク

50

タ C R A が出現するという演出条件が達成する。このとき、サブ表示画面 6 4 のうち右サブ表示画面 6 4 R または左サブ表示画面 6 4 L には、図 1 5 4 (C) に示した警告画像が引き続き表示されている。

【 1 8 5 9 】

なお、本実施形態では、表示画面 7 a の中央に味方キャラクタ C R A が大きく表示されると、大当たりの期待度が高い演出の開始を示唆するものとなっているため、遊技者は、表示画面 7 a の中央に味方キャラクタ C R A が大きく表示されるのを見ると、進行する演出に対する期待感が高まる。

【 1 8 6 0 】

ここでは、遊技者が剣部材 6 5 を操作（下方への押し込み）したことにより味方キャラクタ C R A が出現するという遊技者に達成感が得られるようになっている。なお、遊技者が剣部材 6 5 を操作（下方への押し込み）しても、表示画面 7 a の中央には、味方キャラクタ C R A が出現しない場合もある。

【 1 8 6 1 】

続いて、各種演出がさらに継続される場合もあり、左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C、右装飾図柄 8 R が同一の図柄（例えば、数字「7」）で停止表示されるときには、大当たりとなってその後大当たり遊技（大当たり演出）が開始されるのに対して、左装飾図柄 8 L、中装飾図柄 8 C、右装飾図柄 8 R が同一の図柄（例えば、数字「7」）で停止表示されないときには、はずれとなる。大当たり、または、はずれが確定すると、当該変動表示位置 9 C d、保留表示位置 9 A d、保留アイコン 9 A が表示画面 7 a に再び表示され、当該変動終了により当該変動アイコン 9 C が表示されない。

【 1 8 6 2 】

なお、図 1 5 4 (D) のあと、遊技者は、誤って剣部材 6 5 を時計方向に回転させた状態から元の状態へ戻すため、剣部材 6 5 を反時計方向へ回転させた場合には、サブ表示画面 6 4 のうち右サブ表示画面 6 4 R または左サブ表示画面 6 4 L には、警告画像が消え、「剣部材を矢印の方向へ「カチッ」とするまで回してロック完了してください」というメッセージ M G 3 の音声がスピーカ 6 7 から流れなくなる。

【 1 8 6 3 】

〔効果例〕

以下に、可動部操作警告演出の効果例を示す。

〔効果 1〕

上記実施形態の遊技機 1 では、例えば、図 1 5 3 の可動部操作警告演出 A、図 1 5 4 の可動部操作警告演出 B において、遊技者が操作可能な演出ボタン 6 3 や剣部材 6 5（可動部）を有し（可動部を複数有し）、可動部による演出には、遊技者が操作したことにより演出条件が達成可能な第 1 の演出（可動部操作警告演出 A では図 1 5 3 (D)、可動部操作警告演出 B では図 1 5 4 (D)）と、遊技者が操作したことにより警告が発せられる第 2 の演出（可動部操作警告演出 A では図 1 5 3 (C)、(D)、可動部操作警告演出 B では図 1 5 4 (C)、(D)）と、を実行することができるようになっている。この構成によれば、遊技者が操作したことにより演出条件が達成して達成感を得ることができる場合と、遊技者が操作したことにより達成感を得ることができず警告が発せられる場合と、があり、遊技者が操作した可動部によって得られる効果を異ならせることができるようになっているため、遊技者が操作することができる可動部が複数ある場合に、達成感を得ることができる可動部がどの可動部であるのかを、わかりやすく強調することができる。したがって、興趣の向上を図ることができる。

【 1 8 6 4 】

〔効果 2〕

上記実施形態の遊技機 1 では、例えば、図 1 5 3 の可動部操作警告演出 A、図 1 5 4 の可動部操作警告演出 B において、第 1 の演出を進行しているときに、第 2 の演出を同時に実行することができるようになっている。この構成によれば、遊技者が操作したことにより演出条件が達成して達成感を得ることができたとしても、警告を発することができる状

10

20

30

40

50

況を常に維持することにより、遊技者に警告が発せられるような操作を抑止することに寄与することができる。

【1865】

〔効果3〕

上記実施形態の遊技機1では、例えば、図153の可動部操作警告演出A、図154の可動部操作警告演出Bにおいて、複数種類の画像を表示可能なサブ表示画面64（表示手段）を有し、第2の演出では、警告の解除方法を伝える警告画像（特定画像）が表示されるようになっている。この構成によれば、サブ表示画面64（表示手段）に警告の解除方法を伝える警告画像（特定画像）が表示されるため、警告の解除の手順を知ることにより速やかに対応することができる。また、遊技者は、自身の可動部の操作に対して問題があ

10

【1866】

〔効果4〕

上記実施形態の遊技機1では、例えば、図153の可動部操作警告演出A、図154の可動部操作警告演出Bにおける第2の演出では、警告を報知する報知音（特定音）を出力することができるようになっている。この構成によれば、報知音（特定音）により、まず、警告が発せられている点を遊技者に認識させ、報知音（特定音）が発せられる直前に遊技者が行った行為が良くない行為であるという点を伝えることができる。

【1867】

20

〔効果5〕

上記実施形態の遊技機1では、例えば、図153の可動部操作警告演出Aにおける演出ボタン63（可動部）、図154の可動部操作警告演出Bにおける剣部材65（可動部）は、発光することができるようになっている。この構成によれば、遊技者が操作することができる可動部が発光されることにより、さらに装飾されて強調されるようになっているため、遊技者に対して可動部への操作を促進することに寄与することができる。

【1868】

〔効果6〕

上記実施形態の遊技機1では、例えば、図153の可動部操作警告演出Aにおける演出ボタン63（可動部）、図154の可動部操作警告演出Bにおける剣部材65（可動部）は、装飾部材を有するようになっている。この構成によれば、遊技者が操作することができる可動部を装飾部材で装飾して強調することができ、可動部の存在を遊技者にわかりやく目立たせることに寄与することができる。

30

【1869】

〔効果7〕

上記実施形態の遊技機1では、例えば、図153の可動部操作警告演出Aにおける演出ボタン63（可動部）、図154の可動部操作警告演出Bにおける剣部材65（可動部）は、視認容易な位置に配置されているようになっている。この構成によれば、可動部の配置を遊技者にわかりやすくすることができる。

【1870】

40

〔変形例〕

以下に、可動部操作警告演出の変形例を示す。

〔変形例1〕

図153の可動部操作警告演出A、図154の可動部操作警告演出Bでは、第1始動口20に遊技球が入球したことに基づいて行われるものであった。言い換えると、いわゆる左打ちという遊技状態において行われるものであった。しかし、第2始動口21に遊技球が入球したことに基づいて行われるようにしてもよい。言い換えると、いわゆる右打ちという遊技状態において行われるようにしてもよい。

【1871】

〔変形例2〕

50

図153(C)の可動部操作警告演出A、図154(C)の可動部操作警告演出Bでは、警告を報知する報知音(特定音)を出力することできるようになっていた。しかし、報知音(特定音)を出力しないようにしてもよい。つまり、警告画像を右サブ表示画面64Rまたは左サブ表示画面64Lに表示するようにしてもよい。また、報知音(特定音)の出力として、画像表示装置7の表示画面7aに繰り広げられている演出に対する演出音の音量と比べて、報知音(特定音)の音量を小さくしてもよい。こうすれば、画像表示装置7の表示画面7aに繰り広げられている演出に対する演出音の妨げとならず、遊技者にとって最も関心が高い当落結果を、とりあえず表示画面7aでの演出を進行し、導出表示することができる。

【1872】

〔変形例3〕

図153(C)の可動部操作警告演出A、図154(C)の可動部操作警告演出Bでは、第1始動口20への遊技球の入球に基づく第1特図保留と第2始動口21への遊技球の入球に基づく第2特図保留とをそれぞれ図示しない数字として画像表示装置7の表示画面7aの中央上側に配置されて表示されていた。これらの数字は、保留球の数を数値として表示されるため、表示画面7aに表示される各種背景画像、各種装飾用画像に紛れて判別が困難となり難くすることができ、直感的にわかりやすく、また、表示画面7aの最前面側に配置され、他の画像が表示画面7aの最前面に対して後方に配置されて表示されるため、他の画像により視認性が阻害されないようになっていた。本実施形態では、可動部操作警告演出が開始されると、警告画像がサブ表示画面64のうち右サブ表示画面64R、または、左サブ表示画面64Lに表示されているため、警告画像を右サブ表示画面64Rに表示する場合には、保留球の数を数値として表示される数字を、左サブ表示画面64Lに表示されるようにしてもよいし、警告画像を左サブ表示画面64Lに表示する場合には、保留球の数を数値として表示される数字を、右サブ表示画面64Rに表示されるようにしてもよい。こうすれば、保留球の数を数値として表示される数字を、警告画像と異なる他のサブ表示画面で表示することができるし、さらに、保留球の数を数値として表示される数字は、表示画面7aに表示される各種背景画像、各種装飾用画像に紛れて判別が困難となり難くすることができ、直感的にわかりやすくすることができる。

【1873】

〔変形例4〕

図153(C)の可動部操作警告演出A、図154(C)の可動部操作警告演出Bでは、装飾図柄による変動演出中(変動表示中)において実行されていた。しかし、可動部操作警告演出は、遊技機1への電源投入後に実行され得るものであり、遊技機1に電源投入されると、変動演出中(変動表示中)に関係なく、例えば、客待ち用のデモ演出においても実行することができる。つまり、剣部材65がロック未完了となっていることを、ロック完了センサからの検出信号に基づいて、サブ制御基板90のサブCPU92が判別すると、警告画像や警告音(特定音)により報知することができる。こうすれば、演出の進行に関係なく、さらに、遊技の状態に関係なく、剣部材65がロック未完了となると、警告画像や警告音(特定音)により報知することができる。

【1874】

〔変形例5〕

図153(C)の可動部操作警告演出A、図154(C)の可動部操作警告演出Bでは、剣部材65がロック未完了となっていることを、ロック完了センサからの検出信号に基づいて、サブ制御基板90のサブCPU92が判別すると、警告画像や警告音(特定音)により報知することができるようになっていた。しかし、遊技者が操作することができるスペシャルレバーを前枠53におけるシリンダ錠CYK(図152(A),(B)を参照)の近傍であって、視認容易な位置に配置して設けるようにしてもよい。シリンダ錠CYKにキーが挿入されて所定方向へ回動操作され、スペシャルレバーが操作(下方への押し込み)されると、前枠53が、遊技盤2が取り付けられる内枠から開放されるようになっている。このスペシャルレバーが操作(下方への押し込み)されると、スペシャルレバ

10

20

30

40

50

一検出センサにより検出されるようになっており、スペシャルレバー検出センサからの検出信号がサブ制御基板 90 へ入力されている。スペシャルレバー検出センサからの検出信号は、スペシャルレバーが操作（下方への押し込み）された状態であるときには開放操作論理となり、スペシャルレバーが操作（下方への押し込み）されていない状態であるときには開放操作論理を反転させた閉鎖論理となるように、電気回路が組まれている。

【1875】

また、シリンダ錠 C Y K にキーが挿入されて所定の方向へ回動操作されると、この操作がシリンダ錠検出センサにより検出されるようになっており、シリンダ錠検出センサからの検出信号が払出制御基板 110 に入力されている。シリンダ錠検出センサからの検出信号は、シリンダ錠 C Y K にキーが挿入されて所定の方向へ回動操作された状態であるときには開放論理となり、シリンダ錠 C Y K にキーが挿入されて所定の方向へ回動操作されていない状態であるときには開放論理を反転させた閉鎖論理となるように、電気回路が組まれている。払出制御基板 110 は、シリンダ錠 C Y K にキーが挿入されて所定の方向へ回動操作された状態であるときには、コマンドを主制御基板 80 へ送信し、このコマンド受信した主制御基板 80 がその旨をサブ制御基板 90 へコマンドを送信する。これにより、サブ制御基板 90 のサブ C P U 9 2 は、シリンダ錠 C Y K にキーが挿入されて所定の方向へ回動操作された状態であることを把握することができる。

【1876】

サブ C P U 9 2 は、シリンダ錠 C Y K にキーが挿入されて所定の方向へ回動操作された状態であることを把握できていない状態において、スペシャルレバー検出センサからの検出信号に基づいて、スペシャルレバーが操作（下方への押し込み）された状態であると判別したときには、警告画像を右サブ表示画面 64 R または左サブ表示画面 64 L に表示したり、警告音（特定音）をスピーカ 67 から流したりすることができる。なお、警告画像には、図 153（C）、（D）および図 154（C）、（D）に示したロック未完了剣画像 K G に代えて、スペシャルレバーを模した画像となり、「スペシャルレバーを矢印の方向へ「カチッ」とするまで上げてください」というメッセージ M G 3 が表示されることとなる。また、図 153（C）、（D）および図 154（C）、（D）に示した反時計方向の矢印画像 Y G に代えて、上向き方向の矢印画像 Y G となって表示されることとなる。

【1877】

なお、少なくとも、スペシャルレバー検出センサからの検出信号が伝送される配線に対して不正行為により断線されたり、この配線の一端のコネクタと基板のコネクタとが外れかかっていたりすると、スペシャルレバー検出センサからの検出信号の論理は、開放操作論理となるように電気回路が予め組まれている。これにより、スペシャルレバー検出センサからの検出信号を伝送する配線に何らかのトラブルが発生している旨をサブ制御基板 90 のサブ C P U 9 2 へ伝えることができ、サブ制御基板 90 のサブ C P U 9 2 は、このトラブルを警告画像や警告音（特定音）により報知することができる。また、シリンダ錠検出センサからの検出信号が伝送される配線に対して不正行為により断線されたり、この配線の一端のコネクタと基板のコネクタとが外れかかっていたりすると、シリンダ錠検出センサからの検出信号の論理は、開放論理となるように電気回路が予め組まれていてもよい。

【1878】

ところで、前枠 53 と、遊技盤 2 が取り付けられる内枠と、が開放された状態や閉鎖された状態は、前枠閉鎖検出センサにより検出されるようになっており、前枠閉鎖検出センサからの検出信号が払出制御基板 110 に入力されている。前枠閉鎖検出センサからの検出信号は、前枠 53 と、遊技盤 2 が取り付けられる内枠と、が閉鎖された状態であるときには閉鎖論理となり、前枠 53 と、遊技盤 2 が取り付けられる内枠と、が開放された状態であるときには閉鎖論理を反転させた開放論理となるように、電気回路が組まれている。

【1879】

閉鎖検出センサからの検出信号が伝送される配線に対して不正行為により断線されたり、この配線の一端のコネクタと基板のコネクタとが外れかかっていたりすると、閉鎖検出センサからの検出信号の論理は、開放論理となるように電気回路が予め組まれている。こ

10

20

30

40

50

れにより、閉鎖検出センサからの検出信号を伝送する配線に何らかのトラブルが発生している旨を払出制御基板 110 へ伝えることができ、払出制御基板 110 は、このトラブルをコマンドとして主制御基板 80 へ送信し、このコマンド受信した主制御基板 80 がその旨をサブ制御基板 90 へコマンドを送信する。これにより、サブ制御基板 90 は、前枠 53 と、遊技盤 2 が取り付けられる内枠と、が開放された状態であるときには扉開放画像や扉開放音により報知することができる。

【1880】

前枠 53 と、遊技盤 2 が取り付けられる内枠とは、係員や作業員により開放されるものであるものの、不正行為により開放されるおそれがあるため、前枠 53 と、遊技盤 2 が取り付けられる内枠と、の状態（開放状態、閉鎖状態）が監視されている。このため、前枠 53 と、遊技盤 2 が取り付けられる内枠とが開放された場合において、警告画像と比べて遊技機 1 の周辺に伝えることができる報知性の高い画像とする必要があり、さらに、警告音（特定音）と比べて遊技機 1 の周辺に伝えることができる報知性の高い音とする必要がある。

【1881】

言い換えると、サブ CPU 92 は、シリンダ錠 CYK にキーが挿入されて所定方向へ回動操作された状態であることを把握できていない状態において、スペシャルレバー検出センサからの検出信号に基づいて、スペシャルレバーが操作（下方への押し込み）された状態であると判別したときには、警告画像を右サブ表示画面 64 R または左サブ表示画面 64 L に表示し、警告音（特定音）をスピーカ 67 から流す。これに対して、サブ CPU 92 は、シリンダ錠 CYK にキーが挿入されて所定方向へ回動操作された状態であることを把握した状態において、さらに、スペシャルレバー検出センサからの検出信号に基づいて、スペシャルレバーが操作（下方への押し込み）された状態であると判別したときには、警告画像と比べて遊技機 1 の周辺に伝えることができる報知性の高い扉開放画像を、右サブ表示画面 64 R または左サブ表示画面 64 L ではなく、画像表示装置 7 の表示画面 7 a に表示し、さらに、警告音（特定音）と比べて遊技機 1 の周辺に伝えることができる報知性の高い扉開放音をスピーカ 67 から流す。

【1882】

〔変形例 6〕

図 153 (C) の可動部操作警告演出 A、図 154 (C) の可動部操作警告演出 B では、剣部材 65 がロック未完了となっていることを、ロック完了センサからの検出信号に基づいて、サブ制御基板 90 のサブ CPU 92 が判別すると、警告画像や警告音（特定音）により報知することができるようになっていた。しかし、前枠 53 に取り付け特定装飾部（電飾による演出を行うこともできる。）には、前枠 53 に配置される他の部材または遊技盤 2 に配置される他の部材を固定するための機能を有する可動部が設けられていてもよい。この可動部は、遊技者が視認可能な位置に配置され、触れて操作することができるものである。この可動部は、基本的に遊技場に遊技機 1 を設置する場合に係員や作業員により操作されるものである。可動部が例えば反時計方向へ「カチッ」と手応えがあるまで回転し続けることにより、前枠 53 に配置される他の部材または遊技盤 2 に配置される他の部材を固定することができ、ロックが完了となる。

【1883】

特定装飾部が取り付けられる前枠 53 の内部には、可動部のロック完了を検出する特定装飾部ロック完了センサが設けられており、特定装飾部ロック完了センサからの検出信号がサブ制御基板 90 へ入力されている。特定装飾部ロック完了センサからの検出信号は、前枠 53 に配置される他の部材または遊技盤 2 に配置される他の部材が固定されてロックされた状態（以下、「特定装飾部ロック完了」という。）であるときには特定装飾部ロック完了論理となり、可動部が例えば反時計方向へ「カチッ」と手応えがあるまで回転されず、または、固定されていたのを、わざわざ可動部を例えば時計方向へ回転し、前枠 53 に配置される他の部材または遊技盤 2 に配置される他の部材が固定されていない状態（以下、「特定装飾部ロック未完了」という。）であるときには特定装飾部ロック完了論理を

反転させた特定装飾部ロック未完了論理となるように、電気回路が組まれている。サブ制御基板 90 のサブ CPU 92 は、特定装飾部ロック完了センサからの検出信号に基づいて、特定装飾部ロック未完了であると判別したときには、警告画像を右サブ表示画面 64 R または左サブ表示画面 64 L に表示したり、警告音（特定音）をスピーカ 67 から流したりすることができる。なお、警告画像には、図 153（C），（D）および図 154（C），（D）に示したロック未完了剣画像 K G に代えて、特定装飾部を模した画像となり、「特定装飾部を矢印の方向へ「カチッ」とするまで回してロック完了してください」というメッセージ M G 3 が表示されることとなる。

【1884】

なお、特定装飾部ロック完了センサからの検出信号が伝送される配線に対して不正行為により断線されたり、この配線の一端のコネクタと基板のコネクタとが外れかかっていたりすると、特定装飾部ロック完了センサからの検出信号の論理は、特定装飾部ロック未完了となるように電気回路が予め組まれている。これにより、特定装飾部ロック完了センサからの検出信号を伝送する配線に何らかのトラブルが発生している旨をサブ制御基板 90 のサブ CPU 92 へ伝えることができ、サブ制御基板 90 のサブ CPU 92 は、このトラブルを警告画像や警告音（特定音）により報知することができる。

【1885】

〔変形例 7〕

図 153（C）の可動部操作警告演出 A、図 154（C）の可動部操作警告演出 B では、剣部材 65 がロック未完了となっていることを、ロック完了センサからの検出信号に基づいて、サブ制御基板 90 のサブ CPU 92 が判別すると、警告画像や警告音（特定音）により報知することができるようになっていた。しかし、シリンダ錠 C Y K（図 152（A），（B）を参照）に不正器具が挿入されたこと検出して警告画像や警告音（特定音）により報知するようにしてもよい。シリンダ錠 C Y K は、キー挿入口に不正器具が挿入されると、内部のシリンダ（可動部）が少し回動する場合がある（中途半端に回動する場合がある）。つまり、内部のシリンダ（可動部）は、遊技者に操作される場合がある。

【1886】

シリンダ錠 C Y K に不正器具が挿入されて内部のシリンダ（可動部）が少し回動すると、内部のシリンダ（可動部）が完全に回動されていない状態を、シリンダ錠検出センサにより検出されるようになっており、シリンダ錠検出センサからの検出信号が払出制御基板 110 に入力されている。シリンダ錠検出センサからの検出信号は、シリンダ錠 C Y K に不正器具が挿入されて内部のシリンダ（可動部）が完全に回動されていない状態であるときには不正開放論理となり、シリンダ錠 C Y K に不正器具が挿入されず内部のシリンダ（可動部）が回動されていない状態であるときには不正開放論理を反転させた正常閉鎖論理となるように、電気回路が組まれている。払出制御基板 110 は、シリンダ錠 C Y K に不正器具が挿入されて内部のシリンダ（可動部）が完全に回動されていない状態であるときには、コマンドを主制御基板 80 へ送信し、このコマンド受信した主制御基板 80 がその旨をサブ制御基板 90 へコマンドを送信する。これにより、サブ制御基板 90 のサブ CPU 92 は、シリンダ錠 C Y K に不正器具が挿入されて内部のシリンダ（可動部）が完全に回動されていない状態であることを把握することができる。なお、警告画像には、図 153（C），（D）および図 154（C），（D）に示したロック未完了剣画像 K G に代えて、シリンダ錠を模した画像となり、「シリンダ錠を矢印の方向へ「カチッ」とするまで回して施錠してください」というメッセージ M G 3 が表示されることとなる。

【1887】

サブ CPU 92 は、シリンダ錠 C Y K に不正器具が挿入されて内部のシリンダ（可動部）が完全に回動されていない状態であると判別したときには、警告画像を右サブ表示画面 64 R または左サブ表示画面 64 L に表示したり、警告音（特定音）をスピーカ 67 から流したりすることができる。なお、警告画像には、図 153（C），（D）および図 154（C），（D）に示したロック未完了剣画像 K G に代えて、シリンダ錠 C Y K を模した画像となる。

【1888】

なお、シリンダ錠検出センサからの検出信号が伝送される配線に対して不正行為により断線されたり、この配線の一端のコネクタと基板のコネクタとが外れかかっていたりすると、シリンダ錠検出センサからの検出信号の論理は、不正開放論理となるように電気回路が予め組まれている。これにより、シリンダ錠検出センサからの検出信号を伝送する配線に何らかのトラブルが発生している旨をサブ制御基板90のサブCPU92へ伝えることができ、サブ制御基板90のサブCPU92は、このトラブルを警告画像や警告音（特定音）により報知することができる。

【1889】

ところで、前枠53と、遊技盤2が取り付けられる内枠と、が開放された状態や閉鎖された状態は、前枠閉鎖検出センサにより検出されるようになっており、前枠閉鎖検出センサからの検出信号が払出制御基板110に入力されている。前枠閉鎖検出センサからの検出信号は、前枠53と、遊技盤2が取り付けられる内枠と、が閉鎖された状態であるときには閉鎖論理となり、前枠53と、遊技盤2が取り付けられる内枠と、が開放された状態であるときには閉鎖論理を反転させた開放論理となるように、電気回路が組まれている。

【1890】

閉鎖検出センサからの検出信号が伝送される配線に対して不正行為により断線されたり、この配線の一端のコネクタと基板のコネクタとが外れかかっていたりすると、閉鎖検出センサからの検出信号の論理は、開放論理となるように電気回路が予め組まれている。これにより、閉鎖検出センサからの検出信号を伝送する配線に何らかのトラブルが発生している旨を払出制御基板110へ伝えることができ、払出制御基板110は、このトラブルをコマンドとして主制御基板80へ送信し、このコマンド受信した主制御基板80がその旨をサブ制御基板90へコマンドを送信する。これにより、サブ制御基板90は、前枠53と、遊技盤2が取り付けられる内枠と、が開放された状態であるときには扉開放画像や扉開放音により報知することができる。

【1891】

前枠53と、遊技盤2が取り付けられる内枠とは、係員や作業員により開放されるものであるものの、不正行為により開放されるおそれがあるため、前枠53と、遊技盤2が取り付けられる内枠と、の状態（開放状態、閉鎖状態）が監視されている。このため、前枠53と、遊技盤2が取り付けられる内枠とが開放された場合において、警告画像と比べて遊技機1の周辺に伝えることができる報知性の高い画像とする必要があり、さらに、警告音（特定音）と比べて遊技機1の周辺に伝えることができる報知性の高い音とする必要がある。

【1892】

言い換えると、サブCPU92は、シリンダ錠CYKに不正器具が挿入されて内部のシリンダ（可動部）が完全に回動されていない状態であると判別したときには、警告画像を右サブ表示画面64Rまたは左サブ表示画面64Lに表示し、警告音（特定音）をスピーカ67から流す。これに対して、サブCPU92は、シリンダ錠CYKに不正器具が挿入されて内部のシリンダ（可動部）が完全に回動された状態であると判別したときには、警告画像と比べて遊技機1の周辺に伝えることができる報知性の高い扉開放画像を右サブ表示画面64Rまたは左サブ表示画面64Lではなく、画像表示装置7の表示画面7aに表示し、さらに、警告音（特定音）と比べて遊技機1の周辺に伝えることができる報知性の高い扉開放音をスピーカ67から流す。

【1893】

〔変形例8〕

図153の可動部操作警告演出A、図154の可動部操作警告演出Bでは、警告画像を右サブ表示画面64Rまたは左サブ表示画面64Lに表示していた。しかし、警告画像として、「警告」というメッセージMG2が表示され、メッセージMG2の下方に「剝部材を矢印の方向へ「カチッ」とするまで回してロック完了してください」というメッセージMG3および反時計方向の矢印画像YGを表示せずに、エラーコード（例えば、「警告：

10

20

30

40

50

エラーコード E 4」) を表示するようにしてもよい。突然、エラーコードが表示されること、遊技者に不安感を付与し、エラーコードが表示される直前に遊技者が行った行為が良くない行為であるという点を伝えることができる。

【1894】

〔変形例9〕

図153の可動部操作警告演出A、図154の可動部操作警告演出Bでは、説明した演出の一部を備えていなくてもよいし、他の演出が追加されていてもよい。

【1895】

〔態様例〕

本実施形態の遊技機では、以下の態様を実現可能である。

◇〔態様E4-1〕

遊技者が操作可能な可動部を複数有する遊技機であって、

前記可動部による演出には、遊技者が操作したことにより演出条件が達成可能な第1の演出と、遊技者が操作したことにより警告が発せられる第2の演出と、を実行可能である、ことを特徴とする遊技機。

【1896】

◇〔態様E4-2〕

態様E4-1に記載の遊技機であって、

前記第1の演出を進行しているときに、前記第2の演出を同時に実行可能である、ことを特徴とする遊技機。

【1897】

◇〔態様E4-3〕

態様E4-1または態様E4-2に記載の遊技機であって、

複数種類の画像を表示可能な表示手段を有し、

前記第2の演出では、前記警告の解除方法を伝える特定画像が表示される、ことを特徴とする遊技機。

【1898】

◇〔態様E4-4〕

態様E4-1から態様E4-3までのいずれか一項に記載の遊技機であって、

前記第2の演出では、前記警告を報知する特定音を出力可能である、

ことを特徴とする遊技機。

【1899】

◇〔態様E4-5〕

態様E4-1から態様E4-4までのいずれか一項に記載の遊技機であって、

前記可動部は、発光可能である、

ことを特徴とする遊技機。

【1900】

◇〔態様E4-6〕

態様E4-1から態様E4-5までのいずれか一項に記載の遊技機であって、

前記可動部は、装飾部材を有する場合がある、

ことを特徴とする遊技機

【1901】

◇〔態様E4-7〕

態様E4-1から態様E4-6までのいずれか一項に記載の遊技機であって、

前記可動部は、視認容易な位置に配置されている、

ことを特徴とする遊技機。

【1902】

〔その他の変形例〕

上述の種々の表示演出において、その一部の演出を含んでいない構成や、上述した以外の演出が含まれていてもよい。

10

20

30

40

50

【1903】

上記実施形態の遊技機1は、パチンコ遊技機を例に挙げて説明したが、これに限られるものではない。例えば、パチンコ遊技機に代えて、スロットマシン等の回胴式遊技機、アレンジボール遊技機、または、雀球遊技機に本発明を適用するようにしてもよい。遊技機1をスロットマシンとする場合には、遊技媒体を遊技球から遊技メダルに変更すればよい。

【1904】

上記実施形態の遊技機1では、遊技者に操作させる操作部として演出ボタン63、剣部材65、セレクトボタン68を備えているが、これらに限られず、遊技者に操作させる操作部として、レバーや、トリガーなどを用いてもよい。また、上記実施形態の遊技機1における表示演出において、演出ボタン63を表すボタン画像を用いて表示演出を実行する場合があるが、これに代えて剣部材65を表す画像を用いて表示演出を実行するようにしてもよいし、レバーやトリガーを表す画像を用いて表示演出を実行するようにしてもよい。

【1905】

上記実施形態の遊技機1は、玉を払出するための払出装を搭載した遊技機であったが、これに限られるものではない。例えば、上記遊技機1に代えて、所謂封入式遊技機のように、払い出し装を搭載しない遊技機に本発明を適用するようにしてもよい。

【1906】

上記実施形態の遊技機1は、表示装（メイン表示画面7a、サブ表示画面64など）を用いて、種々の演出を実行するようにしている。本実施形態の遊技機1では、これらの演出を互いに組み合わせて一つの表示演出としてもよい。つまり、上述した複数の演出例および/または変形例のうち、2つ以上の演出例および/または変形例を組み合わせてもよい。

さらに、遊技機1は、画像表示装7（メイン表示画面7a）の他にサブ表示画面64を備えているが、メイン表示画面7aでおこなう表示演出をサブ表示画面64でおこなってもよいし、サブ表示画面64でおこなう表示演出をメイン表示画面7aでおこなうようにしてもよい。

【1907】

以上、実施形態、変形例に基づき本態様について説明してきたが、上記した態様の実施の形態は、本態様の理解を容易にするためのものであり、本態様を限定するものではない。本態様は、その趣旨並びに特許請求の範囲を逸脱することなく、変更、改良され得ると共に、本態様にはその等価物が含まれる。


【符号の説明】

【1908】


- 1…遊技機
- 3…遊技領域
- 5…盤ランプ
- 7…画像表示装
- 9A, 9B…保留アイコン（保留画像）
- 9C…当該変動アイコン（保留画像）
- 13…第3可動役物
- 14…第1可動役物
- 15…第2可動役物
- 17…大入賞口開放始動口
- 20…第1始動口（第1入球口）
- 21…第2始動口（第2入球口）
- 64…サブ表示画面
- 66…枠ランプ
- 81…遊技制御用マイコン
- 91…演出制御用マイコン
- 101…画像制御用マイコン

【図面】

【図 1】




【図 2】




10

20

【圖 3】



【図 4】




30


40

50

【図 5】



【図 6】



【図 7】

乱数カウンタ名	乱数値	数値範囲	用途
ラベル-TRND-A	大当たり乱数	0~65535	大当たり判定用
ラベル-TRND-AS	大当たり種別乱数	0~127	大当たり種別判定用
ラベル-TRND-RC	リーチ乱数	0~127	リーチの有無の判定用
ラベル-TRND-T1	変動パターン乱数	0~127	変動パターン判定用
ラベル-TRND-H	普通図柄乱数 (当たり乱数)	0~255	普通図柄抽選の判定用
ラベル-TRND-K	小当たり乱数	0~127	小当たり判定用

乱数カウンタ名	乱数値	数値範囲	用途
ラベル-TRND-SC	先読み演出乱数	0~127	先読み演出決定用
ラベル-TRND-OU	チャンスアップ乱数	0~127	チャンスアップ決定用

【図 8】

(A) 大当たり判定テーブル T1

状態	大当たり乱数値	判定結果
通常確率状態 (非高確率状態)	0~164	大当たり
	0~65535のうち上記以外の数値	ハズレ
高確率状態	0~649	大当たり
	0~65535のうち上記以外の数値	ハズレ

(B) リーチ判定テーブル T2

状態	リーチ乱数値	判定結果
非時短状態	0~13	リーチ有り
	0~127のうち上記以外の数値	リーチ無し
時短状態	0~5	リーチ有り
	0~127のうち上記以外の数値	リーチ無し

(C) 普通図柄当たり判定テーブル T3

状態	普通図柄乱数値	判定結果
非時短状態	0~2	当たり
	0~255のうち上記以外の数値	ハズレ
時短状態	0~254	当たり
	0~255のうち上記以外の数値	ハズレ

(D) 普通図柄変動パターン判定テーブル T4

状態	普通図柄の変動時間 (秒)
非時短状態	30秒
時短状態	1秒

(E) 小当たり判定テーブル T10

状態	小当たり乱数値	判定結果
全状態	0~63	小当たり
	0~127のうち上記以外の数値	ハズレ

10

20

30

40

50

【図 9】

大当たり種別判定テーブルT5									
特別図柄 大当たり種別 乱数値	大当たりの種別	特別図柄の種別	特別停止 図柄データ	振分率 (%)	OP コマンド	ラウンド指定 コマンド	ED コマンド		
特図1	0～24	16R V通過予定大当たり	11H	19.5	D101(H)	D2*(H)	D301(H)		
	25～49		12H	19.5	D102(H)	D2*(H)	D302(H)		
	50～55	16R(変質15R) V通過予定大当たり	13H	4.8	D103(H)	D2*(H)	D303(H)		
	56～67	16R(変質13R) V通過予定大当たり	14H	9.3	D104(H)	D2*(H)	D304(H)		
特図2	68～127	16R(変質13R) V非通過予定大当たり	15H	46.9	D105(H)	D2*(H)	D305(H)		
	0～40	16R V通過予定大当たり	20H	32.0	D107(H)	D2*(H)	D307(H)		
	41～82		21H	32.8	D108(H)	D2*(H)	D308(H)		
	83～127	16R(変質13R) V非通過予定大当たり	22H	35.2	D109(H)	D2*(H)	D309(H)		

備考：ラウンド指定コマンドの「*」にはラウンド数を示す値が入る

【図 10】

変動パターン判定テーブルT6(非時短状態)									
始動口	状態	判定結果	保留球数	変動パターン乱数値	変動パターン	変動時間(ms)	基幹演出パターン		
第1始動口	非時短状態	大当たり	—	0～10	P1	40000	SP1		
			—	11～63	P2	45000	SP2		
			—	64～127	P3	50000	SP3		
			—	0～10	P4	40000	SP1		
			—	11～63	P5	45000	SP2		
			—	64～127	P6	50000	SP3		
		ハズレ	1～2	0～60	P7	15000	ノーマルリーチ		
				61～80	P8	40000	SP1		
				81～92	P9	45000	SP2		
				93～127	P10	50000	SP3		
第2始動口	非時短状態	ハズレ	3～4	0～85	P11	12000	ノーマルリーチ		
				86～100	P12	40000	SP1		
				101～109	P13	45000	SP2		
				110～127	P14	50000	SP3		
			1～2	0～127	P15	10000	リーチ無しハズレ		
		大当たり	3～4	0～127	P16	5000	リーチ無しハズレ		
			—	0～127	P21	40000	SP1		
			—	0～127	P22	80000	SP5		
			—	0～127	P23	45000	SP2		
			1～2	0～60	P24	12000	ノーマルリーチ		
第2始動口	非時短状態	ハズレ		61～80	P25	40000	SP1(変形無し)		
				81～92	P26	45000	SP1(変形有り)		
				93～127	P27	50000	SP2		
				0～85	P28	30000	ノーマルリーチ		
			3～4	91～107	P29	40000	SP1		
		リーチ無し		108～114	P30	45000	SP2		
			1～2	115～127	P31	50000	SP3		
				0～127	P32	80000	リーチ無しハズレ		
			3～4	0～127	P33	40000	リーチ無しハズレ		
			—	0～127	P34	15000	小当たり		

【図 11】

変動パターン判定テーブルT6(時短状態)									
始動口	状態	判定結果	保留球数	変動パターン乱数値	変動パターン	変動時間(ms)	基幹演出パターン		
第1始動口	時短状態	大当たり	—	0～10	P41	40000	SP1		
			—	11～63	P42	45000	SP2		
			—	64～127	P43	50000	SP3		
			—	0～10	P44	40000	SP1		
			—	11～63	P45	45000	SP2		
		ハズレ	1～2	64～127	P46	50000	ノーマルリーチ		
				0～60	P47	15000	SP1		
				61～80	P48	40000	SP2		
				81～92	P49	45000	SP3		
			3～4	93～127	P50	50000	SP1		
第2始動口	時短状態	大当たり	—	0～85	P51	12000	ノーマルリーチ		
			—	86～100	P52	40000	SP1		
			—	101～109	P53	45000	SP2		
			1～2	110～127	P54	50000	SP3		
			3～4	0～127	P55	10000	リーチ無しハズレ		
		ハズレ	—	0～127	P56	5000	リーチ無しハズレ		
			—	0～127	P61	45000	SP4		
			—	0～127	P62	80000	SP5		
			1～2	0～127	P63	45000	ノーマルリーチ		
				0～60	P64	10000	SP4(変形無し)		
第2始動口	時短状態	大当たり	—	61～80	P65	40000	SP4(変形有り)		
			—	81～92	P66	45000	SP4		
			1～2	93～127	P67	50000	SP4		
			—	0～90	P68	3000	ノーマルリーチ		
		ハズレ	3～4	91～107	P69	40000	SP4		
			—	108～114	P70	45000	SP4		
			1～2	115～127	P71	50000	リーチ無しハズレ		
			3～4	0～127	P72	4000	リーチ無しハズレ		
			—	0～127	P73	3000	リーチ無しハズレ		
			—	0～127	P74	3000	小当たり		

【図 12】

(A)電チュー開放パターン判定テーブルT7

状態	普通図柄の種別	電チュー開放パターン
非時短状態	普通当たり図柄	開放パターン11
時短状態		開放パターン12

(B)電チュー開放パターン

電チュー開放パターン	開放回数 (回)	開放時間 (秒) / 回	インターバル時間 (秒)
開放パターン11	1	0.2	—
開放パターン12	3	2.0	1.0

10

20

30

40

50

【図 1 3】

(A)大入賞口開放パターン判定テーブルT8

特図停止 図柄データ	大当たり遊技の 大入賞口開放パターン	特図停止 図柄データ	小当たり遊技の 大入賞口開放パターン
11H,12H,20H,21H	開放パターン21	20H	開放パターン25
14H,15H, 22H	開放パターン22	21H	開放パターン26
13H	開放パターン23		

(B)大入賞口開放パターン(大当たり遊技)

大入賞口 開放パターン	ラウンド数(R)	開放する大入賞口	開放回数 (回)／R	開放時間 (秒)／回	*備考
開放パターン21	16	1～13R目 第1大入賞口	1	29.5	16R V通過予定 大当たり
		14及び16R目 第2大入賞口	1	29.5	
		15R目 第1大入賞口	1	29.5	
開放パターン22	16(実質13)	1～13R目 第1大入賞口	1	29.5	16R(実質13R) V通過予定 大当たり 16R(実質13R) V非通過予定 大当たり
		14及び16R目 第2大入賞口	1	0.1	
		15R目 第1大入賞口	1	0.1	
開放パターン23	16(実質15)	1～13R目 第1大入賞口	1	29.5	16R(実質15R) V通過予定 大当たり
		14R目 第2大入賞口	1	0.1	
		15R目 第1大入賞口	1	29.5	
		16R目 第2大入賞口	1	29.5	

(C)大入賞口開放パターン(小当たり遊技)

大入賞口 開放パターン	開放する 大入賞口	開放回数 (回)	開放時間 (秒/回)	※備考
開放パターン25	第2大入賞口	1	1.0	特図1のV通過予定(確変)大当たり 特図2の大当たり図柄1 による16RV通過予定 大当たり (疑似大当たり示唆演出を 経由しない大当たり)
開放パターン26	第2大入賞口	5	0.3	特図2の大当たり図柄2 による16RV通過予定 大当たり (疑似大当たり示唆演出を 経由する大当たり)

【図 1 4】

(A)V開閉部材開放パターン判定テーブルT9

特図停止図柄データ	V開閉部材開放パターン
11H,12H,20H,21H	開放パターン31
13H	開放パターン32
14H	開放パターン33
15H,22H	開放パターン34


(B)V開閉部材開放パターン

V開閉部材 開放パターン	ラウンド数(R)	開放パターン構成	1球目入賞時 開放時間(秒)	2球目入賞時 開放時間(秒)
開放パターン31	16	2, 4, 6, 8R目 ショート開放	0.1	—
		10, 12R目 ロング開放	0.1	最大31.5
開放パターン32	16(実質15)	2, 4, 6, 12R目 ショート開放	0.1	—
		8, 10R目 ロング開放	0.1	最大31.5
開放パターン33	16(実質13)	2, 6R目 ロング開放	0.1	最大31.5
		4, 8, 10, 12R目 ショート開放	0.1	—
開放パターン34	16(実質13)	2, 4, 6, 8, 10, 12R目 ショート開放	0.1	—


10

20

【図 1 5】



【図 1 6】




30


40

50


【図 17】




【図 18】



【図 19】



【図 20】



10


20

30


40

50


【図 2 1】




【図 2 2】



【図 2 3】



【図 2 4】



10


20

30


40

50

【図 25】




【図 26】




10

【図 27】



【図 28】




20

30


40

50


【図 29】




【図 30】



【図 31】



【図 32】



10


20

30


40

50


【図 3 3】




【図 3 4】



【図 3 5】



【図 3 6】



10


20

30


40

50

【図 3 7】



【図 3 8】



【図 3 9】

(A) 94c

事前判定情報記憶領域									
特別図柄	当該領域	特図1				特図2			
		第1格納領域	第2格納領域	第3格納領域	第4格納領域	第1格納領域	第2格納領域	第3格納領域	第4格納領域
大当たり判定情報	ハズレ	—	—	—	—	ハズレ	ハズレ	ハズレ	—
大当たり種別情報	—	—	—	—	—	—	—	—	—
変動パターン情報	P72,P73	—	—	—	—	P72,P73	P72,P73	P72,P73	—
先読み演出パターン情報	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(B) 94c

事前判定情報記憶領域									
特別図柄	当該領域	特図1				特図2			
		第1格納領域	第2格納領域	第3格納領域	第4格納領域	第1格納領域	第2格納領域	第3格納領域	第4格納領域
大当たり判定情報	ハズレ	—	—	—	—	ハズレ	ハズレ	ハズレ	大当たり
大当たり種別情報	—	—	—	—	—	—	—	—	21H
変動パターン情報	P72,P73	—	—	—	—	P72,P73	P72,P73	P72,P73	P61
先読み演出パターン情報	パターンA	—	—	—	—	パターンA	パターンA	パターンA	パターンA

(C) 94c

事前判定情報記憶領域									
特別図柄	当該領域	特図1				特図2			
		第1格納領域	第2格納領域	第3格納領域	第4格納領域	第1格納領域	第2格納領域	第3格納領域	第4格納領域
大当たり判定情報	ハズレ	—	—	—	—	ハズレ	ハズレ	大当たり	—
大当たり種別情報	—	—	—	—	—	—	—	21H	—
変動パターン情報	P72,P73	—	—	—	—	P72,P73	P72,P73	P61	—
先読み演出パターン情報	パターンA	—	—	—	—	パターンA	パターンA	パターンA	—

【図 4 0】

先読み演出パターン決定テーブルT51

事前判定結果	先読み演出乱数値	先読み演出種別
大当たり	0~55	先読み演出なし
	56~67	先読み演出パターンA
	68~127	先読み演出パターンB
リーチ有りハズレ	0~107	先読み演出なし
	108~114	先読み演出パターンA
	115~127	先読み演出パターンB

10


20

30

40

50

【図 4 1】



【図 4 2】


基幹演出パターン決定テーブルT52					
変動パターン	変動時間(ms)	基幹演出パターン	備考		
P1	40000	SP1	特図1	大当たり	
P2	45000	SP2			
P3	50000	SP3			
P4	40000	SP1			
P5	45000	SP2		リーチ有り ハズレ	保留球数 1～2
P6	50000	SP3			保留球数 3～4
P7	15000	ノーマルリーチ		リーチ無し ハズレ	1～2
P8	40000	SP1			3～4
P9	45000	SP2		特図2	大当たり
P10	50000	SP3			
P11	12000	ノーマルリーチ			
P12	40000	SP1			
P13	45000	SP2	リーチ有り ハズレ		保留球数 1～2
P14	50000	SP3			保留球数 3～4
P15	10000	リーチ無しハズレ	リーチ無し ハズレ		1～2
P16	5000	リーチ無しハズレ			3～4
P21	40000	SP1	特図2		大当たり
P22	80000	SP5			
P23	45000	SP2			
P24	12000	ノーマルリーチ			
P25	40000	SP1(疑似無し)		リーチ有り ハズレ	保留球数 1～2
P26	45000	SP2(疑似有り)			保留球数 3～4
P27	50000	SP2		リーチ無し ハズレ	1～2
P28	9000	ノーマルリーチ			3～4
P29	40000	SP1		特図1	大当たり
P30	40000	SP1			
P31	50000	SP3			
P32	8000	リーチ無しハズレ			
P33	4000	リーチ無しハズレ	リーチ有り ハズレ		保留球数 1～2
P34	15000	小当たり			保留球数 3～4
P41	40000	SP1	特図1		大当たり
P42	45000	SP2			
P43	50000	SP3			
P44	40000	SP1			
P45	45000	SP2		リーチ有り ハズレ	保留球数 1～2
P46	50000	SP3			保留球数 3～4
P47	15000	ノーマルリーチ		リーチ有り ハズレ	1～2
P48	40000	SP1			3～4
P49	45000	SP2		特図2	大当たり
P50	50000	SP3			
P51	12000	ノーマルリーチ			
P52	40000	SP1			
P53	45000	SP2	リーチ有り ハズレ		保留球数 1～2
P54	50000	SP3			保留球数 3～4
P55	10000	リーチ無しハズレ	リーチ無し ハズレ		1～2
P56	5000	リーチ無しハズレ			3～4
P61	45000	SP4	特図2		大当たり
P62	80000	SP5			
P63	45000	SP4			
P64	10000	ノーマルリーチ			
P65	40000	SP4(疑似無し)		リーチ有り ハズレ	保留球数 1～2
P66	45000	SP4(疑似有り)			保留球数 3～4
P67	50000	SP4		リーチ有り ハズレ	1～2
P68	5000	ノーマルリーチ			3～4
P69	40000	SP4		特図2	大当たり
P70	45000	SP4			
P71	50000	SP4			
P72	4000	リーチ無しハズレ			
P73	3000	リーチ無しハズレ	リーチ無し ハズレ		1～2
P74	3000	小当たり			3～4
			リーチ無し ハズレ		小当たり

【図 4 3】

チャンスアップ演出パターン決定テーブルT53

判定結果	チャンスアップ 乱数値	保留 球数	リーチ演出種別	チャンスアップ 演出パターン
大当たり	0~24	0~1	—	無し
		2	SP1	2-SP1
			SP2	2-SP2
			SP3	2-SP3
		3	SP1	3-SP1
			SP2	3-SP2
			SP3	3-SP3
		4	SP1	4-SP1
			SP2	4-SP2
			SP3	4-SP3
		25~67	—	ANO
		68~127	—	無し
リーチ有り ハズレ	0~10	0~1	—	無し
		2	ノーマルリーチ	2-NO
			SP1	2-SP1
			SP2	2-SP2
		3	ノーマルリーチ	3-NO
			SP1	3-SP1
			SP2	3-SP2
			SP3	3-SP3
		4	ノーマルリーチ	4-NO
			SP1	4-SP1
			SP2	4-SP2
			SP3	4-SP3
		11~24	—	ANO
		25~127	—	無し
リーチ無し ハズレ	0~10	—	—	ANO
	11~127	—	—	無し

【図 4 4】



10


20

30


40

50

【図 4 5】




【図 4 6】




10

20

【図 4 7】



【図 4 8】




30

40


50

【図 49】



【図 50】

保留アイコン切り替わり演出A(その1)




10

20


【図 51】

保留アイコン切り替わり演出A(その2)



【図 52】

保留アイコン切り替わり演出B




30


40

50


【図 5 3】




【図 5 4】



【図 5 5】




【圖 5 6】




【図 57】

保留アイコン移動変化演出B



【図 58】

保留アイコン移動変化演出C




10

20


【図 59】

特定アイコンストック演出A



【図 60】

特定アイコンストック演出B




30


40

50

【図 6 1】




【図 6 2】




10

20

【図 6 3】



【図 6 4】




30


40

50

【図 6 5】




【図 6 6】




10

20

【図 6 7】



【図 6 8】




30

40

50


【図 69】

リーチ時保留アイコン演出B



【図 70】

リーチ時保留アイコン演出C




10

20


【図 71】

特殊保留演出A



【図 72】

特殊保留演出B




30


40

50

【図 7 3】




【図 7 4】



10

20


【図 7 5】



30


40

【図 7 6】




50

【図 7 7】




【図 7 8】



10

20

【図 7 9】



【図 8 0】

アイコン別大当たり期待度 XE1


	色	大当たり期待度
円形	青	10%
	緑	30%
	赤	50%
四角形	緑	40%
	赤	60%
	金	80%

30


40

50

【図 8 1】




【図 8 2】




10

20

【図 8 3】



【図 8 4】




30


40

50


【図 8 5】




【図 8 6】



【図 8 7】



【図 8 8】



10


20

30


40

50

【図 89】




【図 90】




10

20

【図 91】



【図 92】




30

40

50


【図 9 3】

リーチ時装飾図柄演出B



【図 9 4】

リーチ時装飾図柄演出C




10

20


【図 9 5】

群昇格演出A



【図 9 6】

群昇格演出B




30

40

50


【図 9 7】

群昇格演出C



【図 9 8】

停止装飾図柄出現演出A




10

20


【図 9 9】

停止装飾図柄出現演出B



【図 1 0 0】

停止装飾図柄出現演出C




30

40

50


【図 101】

図柄色変更演出A



【図 102】

図柄色変更演出B




10

20


【図 103】

図柄色変更演出C



【図 104】

色変更リーチ演出A




30

40

50


【図 105】

色変更リーチ演出B



【図 106】

色変更リーチ演出C




10

20


【図 107】

キャラクタ攻撃演出A



【図 108】

キャラクタ攻撃演出B




30

40

50


【図 109】

キャラクタ攻撃演出C



【図 110】

装飾図柄色変化演出A




10

20


【図 111】

装飾図柄色変化演出B



【図 112】

装飾図柄色変化演出C




30

40

50


【図 1 1 3】

特殊図柄演出A



【図 1 1 4】

特殊図柄演出B




10

20


【図 1 1 5】

特殊図柄演出C



【図 1 1 6】

装飾図柄視認性変更演出A




30


40

50


【図 1 1 7】




【図 1 1 8】




【図 1 1 9】




【図 120】



【図 1 2 1】




【図 1 2 2】



10

20

【図 1 2 3】



【図 1 2 4】




30

40

50


【図 1 2 5】

特定演出実行示唆演出A



【図 1 2 6】

特定演出実行示唆演出B




10

20


【図 1 2 7】

特定演出実行示唆演出C



【図 1 2 8】

特殊方向示唆演出A




30


40

50

【図 1 2 9】




【図 1 3 0】




10

【図 1 3 1】



【図 1 3 2】




20

30


40

50

【図 1 3 3】




【図 1 3 4】




10

20

【図 1 3 5】



【図 1 3 6】




30


40

50


【図 137】



【図 138】



【図 139】



【図 140】


(A) 単独アタック時における信頼度

第1グループ	信頼度	単独出現
バツマーク	8%	あり
丸マーク	16%	あり
三角マーク	12%	あり
四角マーク	15%	あり
ハートマーク	50%	あり
星マーク	—	なし


(B)ダブルアタック時における信頼度

第1グループ	信頼度
バツマーク	18%
丸マーク	23%
三角マーク	42%
四角マーク	55%
ハートマーク	47%

【図 1 4 1】




【図 1 4 2】




10

20

【図 1 4 3】



【図 1 4 4】




30


40

50

【図 1 4 5】




【図 1 4 6】




10

20

【図 1 4 7】



【図 1 4 8】




30


40

50

【図 1 4 9】




【図 1 5 0】




10

【図 1 5 1】



【図 1 5 2】




20

30


40

50

【図 1 5 3】



【図 1 5 4】



10

20

30

40

50

フロントページの続き

- 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目 1 1 番 1 3 号 株式会社サンセイアールアンドディ内
(72)発明者 牧 智宣
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目 1 1 番 1 3 号 株式会社サンセイアールアンドディ内
(72)発明者 柏木 浩志
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目 1 1 番 1 3 号 株式会社サンセイアールアンドディ内
(72)発明者 梶野 浩司
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目 1 1 番 1 3 号 株式会社サンセイアールアンドディ内
(72)発明者 下田 諒
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目 1 1 番 1 3 号 株式会社サンセイアールアンドディ内
(72)発明者 上野 雅博
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目 1 1 番 1 3 号 株式会社サンセイアールアンドディ内
審査官 荒井 誠
(56)参考文献 特開 2 0 1 5 - 2 0 8 3 4 6 (J P , A)
特開 2 0 0 1 - 2 4 6 0 7 7 (J P , A)
特開 2 0 1 9 - 2 0 1 7 4 9 (J P , A)
特開 2 0 2 0 - 0 4 4 4 3 4 (J P , A)
特開 2 0 1 9 - 0 9 3 2 6 9 (J P , A)
(58)調査した分野 (Int.Cl., D B 名)
A 6 3 F 7 / 0 2