

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13870**

(21) Numer zgłoszenia: **13068**

(22) Data zgłoszenia: **15.05.2008**

(51) Klasyfikacja:  
**05-05**

(54)

**Materiał obiciowy**

(30) Pierwszeństwo:

**13.02.2008 (TR) 2008/00750**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

**29.05.2009 WUP 05/2009**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**TOPTEXTIL Sp. z o.o., Kraków, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Tosunoglu Murat, Denizli, (TR)**

**PL 13870**

Materiał obiciowy

Nr Rp. 13870

Klasa 05-05

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest materiał obiciowy z deseniem. Materiał przeznaczony jest do wykorzystywania jako obicie, zwłaszcza mebli wypoczynkowych.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w kompozycji i kolorystyce pasków tworzących deseń.

Materiał według wzoru przemysłowego posiada deseń w postaci równoległych do siebie pasków w czterech kolorach. Paski ułożone są w ten sposób, iż ten sam kolor paska powtarza się co cztery paski. Kolory pasków ułożone są w zależności od ich natężenia – od koloru najjaśniejszego do koloru najciemniejszego. Schemat ułożenia pasków na materiale powtarza się regularnie, tak, że po pasku o najjaśniejszym kolorze, znajduje się pasek o ciemniejszym kolorze, następnie pasek o jeszcze ciemniejszym kolorze, po którym z kolei znajduje się pasek o najciemniejszym kolorze. Pasek o najciemniejszym kolorze sąsiaduje z kolei z najjaśniejszym paskiem kolejnego zestawienia pasków.

Materiał według wzoru przemysłowego przedstawiony jest w sześciu odmianach kolorystycznych na rysunkach, na których

Fig. 1 przedstawia materiał z deseniem, w wersji czarno-białej

Fig. 2 przedstawia odmianę pierwszą materiału z deseniem,

Fig. 3 przedstawia odmianę drugą materiału z deseniem,

Fig. 4 przedstawia odmianę trzecią materiału z deseniem,

Fig. 5 przedstawia odmianę czwartą materiału z deseniem,


Fig. 6 przedstawia odmianę piątą materiału z deseniem.

Wzór przemysłowy posiada pięć odmian:

- odmianę pierwszą posiadającą paski w kolorze: kremowym, jasnobrązowym, brązowym i ciemnobrązowym;
- odmianę drugą posiadającą paski w kolorze: kremowym, pomarańczowym, brązowym i ciemnobrązowym;
- odmianę trzecią posiadającą paski w kolorach: pomarańczowym, ciemnopomarańczowym, brązowym i ciemnobrązowym;
- odmianę czwartą posiadającą paski w kolorach: bladozielonym, jasnozielonym, zielonym i ciemnozielonym;
- odmianę piątą posiadającą paski w kolorach: białym, jasnobrązowym, ciemnobrązowym i czarnym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego polegają na tym, że materiał posiada deseń w postaci równoległych do siebie pasków w czterech kolorach, które ułożone są w ten sposób, iż ten sam kolor paska powtarza się co cztery paski, a kolory pasków ułożone są w zależności od ich natężenia - od koloru najjaśniejszego do koloru najciemniejszego, przy czym schemat ułożenia pasków na materiale powtarza się regularnie, tak, że po pasku o najjaśniejszym kolorze, znajduje się pasek o ciemniejszym kolorze, następnie pasek o jeszcze ciemniejszym kolorze, po którym z kolei znajduje się pasek o najciemniejszym kolorze a pasek o najciemniejszym kolorze sąsiaduje z kolei z najjaśniejszym paskiem kolejnego zestawienia pasków.

Pełnomocnik



Andrzej Kacperski

rzecznik patentowy



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6