



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	101993900302782
Data Deposito	24/05/1993
Data Pubblicazione	24/11/1994

Titolo

ASTE APPESANTITE DA MOLLE SU CERCHIO

DESCRIZIONE dell'Invenzione Industriale dal titolo

" ASTE APPESANTITE DA MOLLE SU CERCHIO "di SERI Reniero, inventore unico, di nazionalità italiana, residente in SERRAVALLE di Macerata 62038 via s. Lucia, n.17, depositata il 2.4 MAG. 1993

R I A S S U N T O

Energia illimitata per alternatori, macchine e pompe.

TESTO della Descrizione

La soluzione dei problemi dell'inquinamento (nucleare), della guerra, della fame si possono trovare solo nell'energia pulita, rinnovabile, abbondante, come quella fornita da una leva col suo PUNTO di APPOGGIO finalmente trovato in un fulcro girevole, che con una corda sostiene un'asta (parallela ad altra, a 180° per annullare l'attrito) asta in funzione di leva sulla quale preme una molla (o due) e che a sua volta appoggia il peso dell'asta-leva-molla su una circonferenza (o su due). Il gancio, doppio o unico, impedisce lo scivolo della spinta laterale. la molla precompressa e poi stirata preme in direzione del centro, in partenza da una terza circonferenza di cerchio-ruota esterna. I denti e la cinghia interrotta indicano la posizione del carico per l'uso esterno. la molla in pressione funge anche da raggio per il moto della terza ruota.




Reniero Seri *Francesco Mori*



RIVENDICAZIONI.

1) Ogni coppia di aste in funzione di leve appese a cerchio centrale tramite corda e appesantite da una o più molle, con qualsiasi angolazione rispetto alla corda, e qualsiasi posizione della molla, molla unica o più di una, sia dalla parte del braccio lungo che di quello corto, sia dalla parte dell'angolo acuto, che ottuso, che retto, sia molla che martinetto, molla e/o martinetto, e/o altro tirante, sia che la leva-molla preme su una o due circonferenze, con o senza uno o più ganci finali, circonferenza(e) o cerchio(chi) che diventano ruote con le molle in funzione di raggi, o altro, o corda in trascinio o asta rigida.

Frances Moretti



MC 93 A000036



Handwritten signature: R. Mengoni

Handwritten text: Franco Mori

