

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **25994**

(21) Numer zgłoszenia: **28057**

(51) Klasyfikacja:
06-06

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **19.10.2019**

(54)

Noga pod blat mebla

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2020 WUP 4/2020

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**F.P.H.U. R-MIX ROBERT ZAKRZEWSKI,
Siepraw, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
ROBERT ZAKRZEWSKI, Siepraw, (PL)

PL 25994

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest noga pod blat mebla stanowiąca element bazowy, do mocowania na nim uniwersalnych blatów stołu lub innych powierzchni o charakterze blatu, stanowiąca podporę blatu stołu lub innego blatu, będąca zasadniczym elementem stosowanym do systemu mebli, zwłaszcza z blatem.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa i oryginalna postać nogi, nadająca się do montowania na niej blatu stołu lub innej płyty o charakterze blatu, przejawiającą się w szczególności w jej kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego został pokazany na rysunku, gdzie fig. 1 przedstawia widok nogi w kształcie prostokąta od czoła w perspektywie a fig. 2 przedstawia widok nogi w kształcie kwadratu od czoła w perspektywie.

Noga, składa się z czterech elementów w postaci belek o przekroju prostokąta połączonych trwale, tworzących w widoku od czoła prostokąt, którego dolny element stanowi podstawę nogi przylegającą do podłoża natomiast górny element równoległy do podstawy wyposażony jest w otwory montażowe dla blatu w postaci dwóch prostokątnych otworów w bocznej ścianie służących do montażu nogi z blatem. Elementy pionowe nogi w postaci belek są dłuższe od elementów poziomych nogi stanowiących podstawę nogi. Druga odmiana nogi w widoku od czoła ma kształt kwadratu, wszystkie elementy nogi są jednakowe pod względem długości i kształtu przekroju belek je tworzących. Wszystkie belki tworzące nogę są o tym samym kształcie i przekroju poprzecznym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Istotę wzoru stanowi noga, która składa się z czterech elementów w postaci belek o przekroju prostokąta połączonych trwale, tworzących w widoku od czoła prostokąt, którego dolny element stanowi podstawę nogi przylegającą do podłoża natomiast element równoległy do podstawy wyposażony jest w otwory montażowe dla blatu przy czym górna belka ma dwa prostokątne otwory w bocznej ścianie służące do montażu blatu. Elementy boczne pionowe belki nogi są dłuższe od elementów poziomych. Druga odmiana nogi w widoku od czoła ma kształt kwadratu, wszystkie elementy nogi są jednakowe pod względem długości i kształtu przekroju belek je tworzących. Wszystkie belki tworzące nogę są o tym samym kształcie i przekroju poprzecznym.

Wzór przemysłowy został przedstawiony na załączonej ilustracji.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 2
