



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 105212542 A

(43) 申请公布日 2016. 01. 06

(21) 申请号 201510721328. 7

(22) 申请日 2015. 10. 30

(71) 申请人 濮阳市晟豪木业有限公司

地址 457500 河南省濮阳市范县张庄乡工业
小区

(72) 发明人 张福成

(74) 专利代理机构 河南大象律师事务所 41129

代理人 王克鹏

(51) Int. Cl.

A47B 61/04(2006. 01)

A47B 49/00(2006. 01)

A47B 96/00(2006. 01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54) 发明名称

一种新型鞋柜

(57) 摘要

本发明公开了一种新型鞋柜,包括柜体,所述的柜体由单元柜组成的整体结构,所述的单元柜为由隔板、左挡板、右挡板和前挡板组成的一体结构,所述的隔板为半圆形结构,所述的左挡板为与隔板吻合的弧形结构,所述的右挡板为与隔板吻合的弧形结构,所述的前挡板的前端面设置有圆形凹槽,所述的圆形凹槽内设置有磁铁装置,所述的前挡板的对称中心的位置设置有转轴,所述的前挡板的左右两端均设置有自动复位装置,本发明具有结构简单、使用方便、美观高档、芳香四溢、能够自动闭合且能够对号入座的特点。



1. 一种新型鞋柜,包括柜体,其特征在于:所述的柜体由单元柜组成的整体结构,所述的单元柜为由隔板、左挡板、右挡板和前挡板组成的一体结构,所述的隔板为半圆形结构,所述的左挡板为与隔板吻合的弧形结构,所述的右挡板为与隔板吻合的弧形结构,所述的前挡板的前端面设置有圆形凹槽,所述的圆形凹槽内设置有磁铁装置,所述的前挡板的对称中心的位置设置有转轴,所述的前挡板的左右两端均设置有自动复位装置。

2. 根据权利要求1所述的一种新型鞋柜,其特征在于:所述的隔板的材质为檀香木材。

3. 根据权利要求1所述的一种新型鞋柜,其特征在于:所述的左挡板和右挡板均设置有隔层轨道。

4. 根据权利要求1所述的一种新型鞋柜,其特征在于:所述的圆形凹槽内还设置有木雕,所述的木雕的材质为檀香木材。

5. 根据权利要求1所述的一种新型鞋柜,其特征在于:所述的圆形凹槽内设置有特定的具有磁性的标签纽扣。

6. 根据权利要求1所述的一种新型鞋柜,其特征在于:所述的自动复位装置为弹簧装置。

一种新型鞋柜

技术领域

[0001] 本发明属于家具领域，涉及一种新型鞋柜。

背景技术

[0002] 随着人们生活水平的日益提高，人们对生活品质的要求越来越高，“一双鞋子走天下”的情形已极少见，家中的鞋柜里，常塞满皮鞋、休闲鞋、运动鞋等不同用途的鞋子，而对于他们的去向又不知所踪，最终弄得翻箱倒柜，挖地三尺。在大多数家里，鞋柜总是被摆在客厅的入门处，一副厚重深沉的样子。往往它同时肩负着放鞋子和杂物的功能。它的面上被摆满了钥匙、发票、随手拿到的宣传卡片、银行账单等等。而它的身体里呢，性感的细带高跟鞋和可爱的毛拖鞋挤在一起，运动鞋和皮鞋亲密接触着。看起来一个鞋柜是如此的充实和忙碌，而它却又如此的被主人忽视。现在，是让鞋柜彻底改变形象的时候了。面对这种现象而提供一种结构简单、使用方便、美观高档、芳香四溢、能够自动闭合且能够对号入座的新型鞋柜显得尤为重要。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于克服现有技术的不足，而提供一种结构简单、使用方便、美观高档、芳香四溢、能够自动闭合且能够对号入座的新型鞋柜。

[0004] 本发明的目的是这样实现的：一种新型鞋柜，包括柜体，所述的柜体由单元柜组成的整体结构，所述的单元柜为由隔板、左挡板、右挡板和前挡板组成的一体结构，所述的隔板为半圆形结构，所述的左挡板为与隔板吻合的弧形结构，所述的右挡板为与隔板吻合的弧形结构，所述的前挡板的前端面设置有圆形凹槽，所述的圆形凹槽内设置有磁铁装置，所述的前挡板的对称中心的位置设置有转轴，所述的前挡板的左右两端均设置有自动复位装置。

[0005] 所述的隔板的材质为檀香木材。

[0006] 所述的圆形凹槽内还设置有木雕，所述的木雕的材质为檀香木材。

[0007] 所述的圆形凹槽内设置有特定的具有磁性的标签纽扣。

[0008] 所述的自动复位装置为弹簧装置。

[0009] 本发明产生的有益效果是：首先，一种新型鞋柜，包括柜体，使用方便。其次，柜体由单元柜组成的整体结构，结构完整又相互独立，连为一体又互不干扰，使用方便。单元柜为由隔板、左挡板、右挡板和前挡板组成的一体结构，结构简单，经济实用。隔板为半圆形结构，造型美观，能够完全无阻的旋转，使用方便。左挡板为与隔板吻合的弧形结构，右挡板为与隔板吻合的弧形结构，使结构稳定性增强，同时增加鞋柜的空气流通。前挡板的前端面设置有圆形凹槽，美观高档，同时增加鞋柜的使用性能。圆形凹槽内设置有磁铁装置，方便标签的取放，可重复循环使用，使用效率高。再次，前挡板的对称中心的位置设置有转轴，存取鞋子时直接旋转，整个鞋柜单元均可裸露在外，左右方向均可旋转，操作简单、使用方便。前挡板的左右两端均设置有自动复位装置，存取鞋子之后，单元柜自动复位，省时省力，简单

高效。隔板的材质为檀香木材,杀菌、防霉、防虫、防蛀,质地坚硬、细腻、光滑,香气醇厚,经久不散,温和自然。圆形凹槽内还设置有木雕,美观高档,满足人们的品质要求。木雕的材质为檀香木材,安抚神经,辅助冥思,提神怡情,使室内芳香四溢。圆形凹槽内设置有特定的具有磁性的标签纽扣,可对对象、颜色、尺码、高度进行标签,使鞋子对号入座。自动复位装置为弹簧装置,具有自动复位功能,使用方便,性价比高。

[0010] 总之,本发明具有结构简单、使用方便、美观高档、芳香四溢、能够自动闭合且能够对号入座的优点。

附图说明

[0011] 图1为本发明的结构示意图。

[0012] 图2为本发明的单元柜的主视图。

[0013] 图3为本发明的单元柜的俯视图。

[0014] 图4为本发明的单元柜闭合的结构示意图。

[0015] 图5为本发明的单元柜开启的结构示意图。

[0016] 图中:1、柜体 2、单元柜 3、隔板 4、左挡板 5、右挡板 6、前挡板 7、圆形凹槽 8、磁铁装置 9、转轴。

具体实施方式

[0017] 下面结合附图对本发明的实施进行详细描述。

[0018] 实施例1

如图1-5所示,一种新型鞋柜,包括柜体1,所述的柜体1由单元柜2组成的整体结构,所述的单元柜2为由隔板3、左挡板4、右挡板5和前挡板6组成的一体结构,所述的隔板3为半圆形结构,所述的左挡板4为与隔板3吻合的弧形结构,所述的右挡板5为与隔板3吻合的弧形结构,所述的前挡板6的前端面设置有圆形凹槽7,所述的圆形凹槽7内设置有磁铁装置8,所述的前挡板6的对称中心的位置设置有转轴9,所述的前挡板6的左右两端均设置有自动复位装置。

[0019] 本发明在使用时:首先,一种新型鞋柜,包括柜体,使用方便。其次,柜体由单元柜组成的整体结构,结构完整又相互独立,连为一体又互不干扰,使用方便。单元柜为由隔板、左挡板、右挡板和前挡板组成的一体结构,结构简单,经济实用。隔板为半圆形结构,造型美观,能够完全无阻的旋转,使用方便。左挡板为与隔板吻合的弧形结构,右挡板为与隔板吻合的弧形结构,使结构稳定性增强,同时增加鞋柜的空气流通。前挡板的前端面设置有圆形凹槽,美观高档,同时增加鞋柜的使用性能。圆形凹槽内设置有磁铁装置,方便标签的取放,可重复循环使用,使用效率高。再次,前挡板的对称中心的位置设置有转轴,存取鞋子时直接旋转,整个鞋柜单元均可裸露在外,左右方向均可旋转,操作简单、使用方便。前挡板的左右两端均设置有自动复位装置,存取鞋子之后,单元柜自动复位,省时省力,简单高效。

[0020] 实施例2

如图1-5所示,一种新型鞋柜,包括柜体1,所述的柜体1由单元柜2组成的整体结构,所述的单元柜2为由隔板3、左挡板4、右挡板5和前挡板6组成的一体结构,所述的隔板3为半圆形结构,所述的左挡板4为与隔板3吻合的弧形结构,所述的右挡板5为与隔板3吻

合的弧形结构,所述的前挡板 6 的前端面设置有圆形凹槽 7,所述的圆形凹槽 7 内设置有磁铁装置 8,所述的前挡板 6 的对称中心的位置设置有转轴 9,所述的前挡板 6 的左右两端均设置有自动复位装置。

[0021] 所述的隔板 3 的材质为檀香木材。

[0022] 所述的圆形凹槽 7 内还设置有木雕,所述的木雕的材质为檀香木材。

[0023] 所述的圆形凹槽 7 内设置有特定的具有磁性的标签纽扣。

[0024] 所述的自动复位装置为弹簧装置。

[0025] 本发明在使用时:首先,一种新型鞋柜,包括柜体,使用方式新颖,使用方便。其次,柜体由单元柜组成的整体结构,结构完整又相互独立,连为一体又互不干扰,使用方便。单元柜为由隔板、左挡板、右挡板和前挡板组成的一体结构,结构简单,经济实用。隔板为半圆形结构,造型美观,能够完全无阻的旋转,使用方便。隔板的材质为檀香木材,杀菌、防霉、防虫、防蛀,质地坚硬、细腻、光滑,香气醇厚,经久不散,温和自然。左挡板为与隔板吻合的弧形结构,右挡板为与隔板吻合的弧形结构,使结构稳定性增强,支撑隔板,同时增加鞋柜的空气流通。前挡板的前端面设置有圆形凹槽,美观高档,同时增加鞋柜的使用性能。圆形凹槽内设置有磁铁装置,方便标签的取放,可重复循环使用,使用效率高。圆形凹槽内还设置有木雕,美观高档,满足人们的品质要求。木雕的材质为檀香木材,安抚神经,辅助冥思,提神怡情,使室内芳香四溢。圆形凹槽内设置有特定的具有磁性的标签纽扣,可对对象、颜色、尺码、高度进行标签,使鞋子对号入座。再次,前挡板的对称中心的位置设置有转轴,存取鞋子时直接旋转,整个鞋柜单元均可裸露在外,左右方向均可旋转,操作简单、使用方便。前挡板的左右两端均设置有自动复位装置,存取鞋子之后,单元柜自动复位,省时省力,简单高效。自动复位装置为弹簧装置,具有自动复位功能,使用方便,性价比高,使用寿命长。

[0026] 总之,本发明能够克服现有技术的不足,而提供的一种一种结构简单、使用方便、美观高档、芳香四溢、能够自动闭合且能够对号入座的新型鞋柜。

[0027] 以上实施方式是本发明优选实施方式,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出适当变化和修饰,这些变化和修饰也应视为本发明的保护范围。




图 1




图 2




图 3




图 4




图 5