(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 104383461 A
(43)申请公布日 2015.03.04

(21)申请号 201410743428.5

(22)申请日 2014.12.08

(71)申请人 杨其义
地址 250200 山东省济南市章丘市明水大街108号水利局宿舍

(72)发明人 杨其义

(51)Int.Cl.
A61K 36/9066(2006.01)
A61P 25/20(2006.01)
A61K 35/618(2015.01)
A61K 35/32(2015.01)
A61K 35/36(2015.01)
A61K 35/586(2015.01)

权利要求书1页 说明书4页

(54)发明名称

一种治疗血瘀性失眠的中药组合物

(57)摘要

本发明公开了一种治疗血瘀性失眠的中药组合物，由以下药材制备成：西洋参、珍珠母、夜交藤、女贞子、石莲子、太子参、阿胶、龟板、知母、鹿角胶、白术、茯苓、山药、龙眼肉、沙参、蝤蛑、广枣、丹皮、栀子、三棱、莪术、酸枣仁、白芍、莎草、素馨花、昙花、川芎、枳壳、梅花参、桔梗、桃仁、生地、赤芍、川牛膝、西红花、麦冬、石斛、黄芪、白术、升麻、党参、当归、柴胡、炙甘草。临床实验证明，本发明能够安全有效的治疗血瘀性失眠。

CN 104383461 A

1. 一种治疗血瘀性失眠的中药组合物，其特征在于，它是由以下重量份数配比的药材制备成：西洋参 8-10 份、珍珠母 12-18 份、夜交藤 12-18 份、女贞子 22-28 份、石莲子 10-15 份、太子参 10-15 份、阿胶（烊化冲服）10-15 份、龟板 8-12 份、知母 8-12 份、鹿角胶（烊化冲服）8-12 份、白术 10-15 份、茯苓 10-15 份、山药 10-15 份、龙眼肉 8-12 份、沙参 12-18 份、蝉蛸 10-15 份、广枣 10-15 份、丹皮 10-15 份、栀子 8-12 份、三棱 8-12 份、莪术 8-12 份、酸枣仁 10-15 份、白芍 8-12 份、莎草 10-15 份、素馨花 8-12 份、昙花 10-15 份、川芎 8-12 份、枳壳 8-12 份、梅花参 10-15 份、桔梗 8-10 份、桃仁 8-12 份、生地 10-15 份、赤芍 12-18 份、川牛膝 12-18 份、西红花 2-5 份、麦冬 8-12 份、石斛 8-12 份、黄芪 22-28 份、白术 8-12 份、升麻 10-15 份、党参 12-18 份、当归 8-12 份、柴胡 10-15 份、炙甘草 8-12 份。

2. 根据权利要求 1 所述的治疗血瘀性失眠的中药组合物，其特征在于，它是由以下重量份数配比的药材制备成：西洋参 9 份、珍珠母 15 份、夜交藤 15 份、女贞子 25 份、石莲子 12 份、太子参 12 份、阿胶（烊化冲服）12 份、龟板 10 份、知母 10 份、鹿角胶（烊化冲服）10 份、白术 12 份、茯苓 12 份、山药 12 份、龙眼肉 10 份、沙参 15 份、蝉蛸 12 份、广枣 12 份、丹皮 12 份、栀子 10 份、三棱 10 份、莪术 10 份、酸枣仁 12 份、白芍 10 份、莎草 12 份、素馨花 10 份、昙花 12 份、川芎 10 份、枳壳 10 份、梅花参 12 份、桔梗 9 份、桃仁 10 份、生地 12 份、赤芍 15 份、川牛膝 15 份、西红花 3 份、麦冬 10 份、石斛 10 份、黄芪 25 份、白术 10 份、升麻 12 份、党参 15 份、当归 10 份、柴胡 12 份、炙甘草 10 份。

3. 一种治疗血瘀性失眠的中药组合物的制备方法，其特征在于，由权利要求 1 或 2 所述的治疗血瘀性失眠的中药组合物按常规方法制成汤剂、胶囊剂、散剂或颗粒剂。

一种治疗血瘀性失眠的中药组合物

技术领域

[0001] 本发明涉及一种中药领域，特别是一种治疗血瘀性失眠的中药组合物。

背景技术

[0002] 体内淤血阻滞常表现为身体特定部位的疼痛，痛处固定，以刺痛为主。主要表现为头痛、头晕、失眠、健忘，胸痛、胸闷、心悸，肢体发凉、麻木、疼痛，女性月经不调、痛经等。在体征上可见面色发黑、没有光泽，口唇、舌头颜色紫暗，皮肤干枯、粗糙、脱屑、瘙痒，体内有肿块，疼痛且长期不能缓解。血瘀性失眠是体内瘀血阻滞的一种表现。目前，用于治疗血瘀性失眠的药物，多以西药类催眠镇静药和抗焦虑药为主，存在治疗效果较差、治疗时间长、副作用大等不足。

发明内容

[0003] 本发明要解决的问题是：提供一种治疗血瘀性失眠的中药组合物，通过选择合适的药材及其配比，达到安全有效治愈血瘀性失眠的目的。

[0004] 为了解决上述技术问题，本发明采用以下技术方案：

[0005] 一种治疗血瘀性失眠的中药组合物，其特征在于，它是由以下重量份数配比的药材制备成：西洋参 8-10 份、珍珠母 12-18 份、夜交藤 12-18 份、女贞子 22-28 份、石莲子 10-15 份、太子参 10-15 份、阿胶（烊化冲服）10-15 份、龟板 8-12 份、知母 8-12 份、鹿角胶（烊化冲服）8-12 份、白术 10-15 份、茯苓 10-15 份、山药 10-15 份、龙眼肉 8-12 份、沙参 12-18 份、蝉蜕 10-15 份、广枣 10-15 份、丹皮 10-15 份、栀子 8-12 份、三棱 8-12 份、莪术 8-12 份、酸枣仁 10-15 份、白芍 8-12 份、莎草 10-15 份、素馨花 8-12 份、昙花 10-15 份、川芎 8-12 份、枳壳 8-12 份、梅花参 10-15 份、桔梗 8-10 份、桃仁 8-12 份、生地 10-15 份、赤芍 12-18 份、川牛膝 12-18 份、西红花 2-5 份、麦冬 8-12 份、石斛 8-12 份、黄芪 22-28 份、白术 8-12 份、升麻 10-15 份、党参 12-18 份、当归 8-12 份、柴胡 10-15 份、炙甘草 8-12 份。

[0006] 所述治疗血瘀性失眠的中药组合物，其特征在于，它是由以下重量份数配比的药材制备成：西洋参 9 份、珍珠母 15 份、夜交藤 15 份、女贞子 25 份、石莲子 12 份、太子参 12 份、阿胶（烊化冲服）12 份、龟板 10 份、知母 10 份、鹿角胶（烊化冲服）10 份、白术 12 份、茯苓 12 份、山药 12 份、龙眼肉 10 份、沙参 15 份、蝉蜕 12 份、广枣 12 份、丹皮 12 份、栀子 10 份、三棱 10 份、莪术 10 份、酸枣仁 12 份、白芍 10 份、莎草 12 份、素馨花 10 份、昙花 12 份、川芎 10 份、枳壳 10 份、梅花参 12 份、桔梗 9 份、桃仁 10 份、生地 12 份、赤芍 15 份、川牛膝 15 份、西红花 3 份、麦冬 10 份、石斛 10 份、黄芪 25 份、白术 10 份、升麻 12 份、党参 15 份、当归 10 份、柴胡 12 份、炙甘草 10 份。

[0007] 所述的治疗血瘀性失眠的中药组合物的制备方法是：由所述中药组合物按常规方法制成汤剂、胶囊剂、散剂或颗粒剂。

[0008] 用法及用量：本发明的中药组合物以汤剂为主，每日 1 付，分 2 次服用，早、晚各服用 1 次，20 天为 1 个疗程，一般 2-3 个疗程即可治愈；也可将其制成胶囊剂、散剂或颗粒剂。

[0009] 本发明与现有技术相比所具有的有益效果是：本发明是在传统中医理论和临床经验指导下，精选出各原料药及其配比，通过活血化瘀、益气强身、滋肾养胃、调理脏腑、扶正气、提高机体抗病能力、增强自身免疫功能全方位综合系统的治疗血瘀性失眠；本发明具有疗效显著、见效快、无毒副作用、制备方法简单等优点，经临床验证，本发明治疗血瘀性失眠有效率 90％。

具体实施方式

[0010] 为了更好地理解和实施本发明，下面结合具体实施例进一步说明本发明。

[0011] 具体实施例 1

[0012] 1)、汤剂的制备方法：第一步：称取阿胶 12 克，鹿角胶 10 克，粉碎成阿胶和鹿角胶粉，混合均匀，分成 2 份：第二步：称取西洋参 9 克、珍珠母 15 克、夜交藤 15 克、女贞子 25 克、石莲子 12 克、太子参 12 克、龟板 10 克、知母 10 克、白术 12 克、茯苓 12 克、山药 12 克、龙眼肉 10 克、沙参 15 克、蝉蛸 12 克、广枣 12 克、丹皮 12 克、栀子 10 克、三棱 10 克、莪术 10 克、酸枣仁 12 克、白芍 10 克、莎草 12 克、素馨花 10 克、昙花 12 克、川芎 10 克、枳壳 10 克、梅花参 12 克、桔梗 9 克、桃仁 10 克、生地 12 克、赤芍 15 克、川牛膝 15 克、西红花 3 克、麦冬 10 克、石斛 10 克、黄芪 25 克、白术 10 克、升麻 12 克、党参 15 克、当归 10 克、柴胡 12 克、炙甘草 10 克。用传统的煎药方法，把药物放入药锅中加入适量的水浸泡 1 小时，用武火煮沸以后再用中火煮 20-30 分钟，把药汁倒出，再放适量的水用武火煮沸后中火煎煮 15-20 分，倒出药汁，2 次药汁混合后分 2 份；第三步：用第二步中的药汁烊化冲服第一步中的阿胶粉和鹿角胶粉，早晚各一次服用。

[0013] 2)、胶囊剂的制备方法：第一步：称取阿胶 12 克，鹿角胶 10 克，粉碎成阿胶和鹿角胶粉，混合均匀：第二步：称取西洋参 9 克、珍珠母 15 克、夜交藤 15 克、女贞子 25 克、石莲子 12 克、太子参 12 克、龟板 10 克、知母 10 克、白术 12 克、茯苓 12 克、山药 12 克、龙眼肉 10 克、沙参 15 克、蝉蛸 12 克、广枣 12 克、丹皮 12 克、栀子 10 克、三棱 10 克、莪术 10 克、酸枣仁 12 克、白芍 10 克、莎草 12 克、素馨花 10 克、昙花 12 克、川芎 10 克、枳壳 10 克、梅花参 12 克、桔梗 9 克、桃仁 10 克、生地 12 克、赤芍 15 克、川牛膝 15 克、西红花 3 克、麦冬 10 克、石斛 10 克、黄芪 25 克、白术 10 克、升麻 12 克、党参 15 克、当归 10 克、柴胡 12 克、炙甘草 10 克。把药物放入药锅中加 10 倍量水，煎煮 1 小时，过滤；滤渣加 8 倍量水，煎煮 1 小时，过滤；合并滤液，浓缩，干燥中药粉；第三步：将第一步中的阿胶粉和鹿角胶粉和第二步中的中药粉混合均匀，装入空胶囊中，即得符合正常成人一天用量的胶囊剂。

[0014] 用于治疗血瘀性失眠。口服，每日分早晚两次服用。

[0015] 3)、散剂的制备方法：第一步：称取阿胶 12 克，鹿角胶 10 克，粉碎成阿胶和鹿角胶粉，混合均匀：第二步：称取西洋参 9 克、珍珠母 15 克、夜交藤 15 克、女贞子 25 克、石莲子 12 克、太子参 12 克、龟板 10 克、知母 10 克、白术 12 克、茯苓 12 克、山药 12 克、龙眼肉 10 克、沙参 15 克、蝉蛸 12 克、广枣 12 克、丹皮 12 克、栀子 10 克、三棱 10 克、莪术 10 克、酸枣仁 12 克、白芍 10 克、莎草 12 克、素馨花 10 克、昙花 12 克、川芎 10 克、枳壳 10 克、梅花参 12 克、桔梗 9 克、桃仁 10 克、生地 12 克、赤芍 15 克、川牛膝 15 克、西红花 3 克、麦冬 10 克、石斛 10 克、黄芪 25 克、白术 10 克、升麻 12 克、党参 15 克、当归 10 克、柴胡 12 克、炙甘草 10 克。把药物放入药锅中加 12 倍量水，煎煮 2 小时，过滤；滤渣加 10 倍量水，煎煮 1.5 小时，过滤；合

并滤液，浓缩，干燥中药粉；第三步：将第一步中的阿胶粉和鹿角胶粉和第二步中的中药粉混合均匀，包装，即得符合正常成人一天用量的散剂。

[0016] 用于治疗血瘀性失眠。口服，每日分早晚两次服用。

[0017] 4)、颗粒剂的制备方法：第一步：称取阿胶 12 克，鹿角胶 10 克，粉碎成阿胶和鹿角胶粉，混合均匀：第二步：称取西洋参 9 克、珍珠母 15 克、夜交藤 15 克、女贞子 25 克、石莲子 12 克、太子参 12 克、龟板 10 克、知母 10 克、白术 12 克、茯苓 12 克、山药 12 克、龙眼肉 10 克、沙参 15 克、蝉蛸 12 克、广枣 12 克、丹皮 12 克、栀子 10 克、三棱 10 克、莪术 10 克、酸枣仁 12 克、白芍 10 克、莎草 12 克、素馨花 10 克、昙花 12 克、川芎 10 克、枳壳 10 克、梅花参 12 克、桔梗 9 克、桃仁 10 克、生地 12 克、赤芍 15 克、川牛膝 15 克、西红花 3 克、麦冬 10 克、石斛 10 克、黄芪 25 克、白术 10 克、升麻 12 克、党参 15 克、当归 10 克、柴胡 12 克、炙甘草 10 克。把药物放入药锅中加 8 倍量水，煎煮 2 小时，过滤；滤渣加 6 倍量水，煎煮 1.5 小时，过滤；合并滤液，浓缩，干燥中药粉；第三步：将第一步中的阿胶粉和鹿角胶粉和第二步中的中药粉混合均匀，再加入适量的糊精和矫味剂，按照本领域常规工艺制粒，包装，即得符合正常成人一天用量的颗粒剂。

[0018] 用于治疗血瘀性失眠。口服，每日分早晚两次服用。

[0019] 具体实施例 2

[0020] 称取西洋参 8 克、珍珠母 12 克、夜交藤 12 克、女贞子 22 克、石莲子 10 克、太子参 10 克、阿胶（烊化冲服）10 克、龟板 8 克、知母 8 克、鹿角胶（烊化冲服）8 克、白术 10 克、茯苓 10 克、山药 10 克、龙眼肉 8 克、沙参 12 克、蝉蛸 10 克、广枣 10 克、丹皮 10 克、栀子 8 克、三棱 8 克、莪术 8 克、酸枣仁 10 克、白芍 8 克、莎草 10 克、素馨花 8 克、昙花 10 克、川芎 8 克、枳壳 8 克、梅花参 10 克、桔梗 8 克、桃仁 8 克、生地 10 克、赤芍 12 克、川牛膝 12 克、西红花 2 克、麦冬 8 克、石斛 8 克、黄芪 22 克、白术 8 克、升麻 10 克、党参 12 克、当归 8 克、柴胡 10 克、炙甘草 8 克。

[0021] 按照实施例 1 的方法制备成汤剂、胶囊剂、散剂或颗粒剂。

[0022] 具体实施例 3

[0023] 称取西洋参 10 克、珍珠母 18 克、夜交藤 18 克、女贞子 28 克、石莲子 15 克、太子参 15 克、阿胶（烊化冲服）15 克、龟板 12 克、知母 12 克、鹿角胶（烊化冲服）12 克、白术 15 克、茯苓 15 克、山药 15 克、龙眼肉 12 克、沙参 18 克、蝉蛸 15 克、广枣 15 克、丹皮 15 克、栀子 12 克、三棱 12 克、莪术 12 克、酸枣仁 15 克、白芍 12 克、莎草 15 克、素馨花 12 克、昙花 15 克、川芎 12 克、枳壳 12 克、梅花参 15 克、桔梗 10 克、桃仁 12 克、生地 15 克、赤芍 18 克、川牛膝 18 克、西红花 5 克、麦冬 12 克、石斛 12 克、黄芪 28 克、白术 12 克、升麻 15 克、党参 18 克、当归 12 克、柴胡 15 克、炙甘草 12 克。

[0024] 按照实施例 1 的方法制备成汤剂、胶囊剂、散剂或颗粒剂。

[0025] 实验例：

[0026] 1) 临床资料：本发明共治疗血瘀性失眠患者 50 例，其中男 29 例，女 21 例，年龄为 35-65 岁。

[0027] 2) 治疗方法：本发明的中药组合物以汤剂为主，每日 1 付，分 2 次服用，早、晚各服用 1 次 20 天为 1 个疗程，一般 2-3 个疗程即可治愈；也可将其制成胶囊剂、散剂或颗粒剂。

[0028] 3) 疗效评价标准：

[0029] 治愈：症状消失，实验室检查正常；

[0030] 好转：症状明显改善，实验室检查有改善；

[0031] 未愈：主症未改善，实验室检查未改善。

[0032] 4) 治疗结果：本发明共治疗血瘀性失眠患者 50 例，经过 2-3 个疗程的治疗，治愈 42 例，占 84%，好转 3 例，占 6%，未愈 5 例，占 10%，有效率为 90%。

[0033] 5) 典型病例：

[0034] 1、赵某，男，37 岁，患失眠多年，服用多种西药，疗效不佳，经诊断为血瘀性失眠，服用本发明的中药组合物 1 个疗程后好转，服用 3 个疗程治愈，随访至今未复发。

[0035] 2、李某某，女，45 岁，患失眠 2 年，经多方治疗，不见效果，经诊断为血瘀性失眠，服用本发明的中药组合物 1 个疗程后好转，服用 2 个疗程治愈，3 年未复发。

[0036] 3、杨某，女，56 岁，患失眠 3 年，经多方治疗无效，经诊断为血瘀性失眠，服用本发明的中药组合物 2 个疗程后好转，服用 3 个疗程治愈，加服一个疗程巩固，随访至今未复发。

[0037] 4、高某，男，63 岁，患失眠 1 年，一直服用西药，效果不好，经诊断为血瘀性失眠，服用本发明的中药组合物 2 个疗程后好转，服用 3 个疗程治愈，随访至今未复发。

[0038] 经过大量的临床医疗实践证明，本发明治疗血瘀性失眠的中药组合物，属于纯中药制剂，对人体毒、副作用小，对治疗血瘀性失眠具有可靠、安全、显著的治疗效果。