

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8697**

(21) Numer zgłoszenia: **7196**

(22) Data zgłoszenia: **12.01.2005**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(54)

Stoik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2005 WUP 10/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
HUTA SZKŁA „Czechy” S.A., Trąbki, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Bylinka Mirosław, Trąbki, (PL)

PL 8697

Nr Rp. 86 97.....

Klasa 09-01.....

HUTA SZKŁA „Czechy” S.A.
Trąbki, Polska

Słoik

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia: 12 stycznia 2005 r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest słoik wykonany ze szkła przeznaczony głównie do artykułów spożywczych.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu nadana mu przez jego kształt, układ linii i pokrycie jego zewnętrznej powierzchni.

Przedmiot wzoru przedstawiony jest na załączonym rysunku, na którym Fig. 1 – przedstawia widok z boku pierwszej odmiany słoika, Fig. 2 – przedstawia widok z boku drugiej odmiany słoika, zaś Fig. 3 – przedstawia widok słoika od strony dna. Słoik według wzoru przemysłowego jest również uwidoczniony na załączonych fotografiach, na których Fig. 4 – obrazuje widok perspektywiczny pierwszej odmiany słoika, zaś Fig. 5 – obrazuje widok perspektywiczny drugiej odmiany tego słoika,

Słoik według wzoru przemysłowego posiada część zbiornikową w postaci kuli ściętej u dołu przechodzącej w płaskie dno i ściętej góry przechodzącej w niską szyjkę wlewową. Ścianki boczne tej części zbiornikowej równoległe do dna

posiadają dwie pary blisko siebie położonych obwodowych rowków mających zarys zbliżony do półokręgu. Odległość między wspomnianymi parami rowków jest około dwa razy większa od odległości pierwszej pary rowków od szyjki lub drugiej pary rowków od dna. Obrzeże dna pokryte jest moletką w postaci koła. Szyjka w pierwszej odmianie słoika uwidocznionego na rysunku - Fig. 1 i na fotografii – Fig. 4 zakończona jest obwodowym zewnętrznym kołnierzem, natomiast szyjka w drugiej odmianie słoika uwidocznionego na rysunku - Fig.2 i na fotografii – Fig. 5 zaopatrzona jest w gwint

Cechy istotne wzoru przemysłowego to: kształt części zbiornikowej mającej postać kuli ściętej u dołu przechodzącej w płaskie dno i ściętej od góry przechodzącej w niską szyjkę wlewową. Ścianki boczne tej części zbiornikowej równoległe do dna posiadają dwie pary blisko siebie położonych obwodowych rowków. Odległość między wspomnianymi parami rowków jest około dwa razy większa od odległości pierwszej pary rowków od szyjki lub drugiej pary od dna.

HUTA SZKŁA „Czechy” S.A.
Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY


mgr inż. Edward WIECHOWSKI




Fig. 1




Fig. 2





Fig. 3

HUTA SZKŁA „Czechy” S.A.
Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY


mgr inż. Edward WIECHOWSKI

- 4 -



Fig. 4



Fig. 5

HUTA SZKŁA „Czechy” S.A.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

[Signature]
mgr inż. Edward WIECHOWSKI