(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202288388 U
(45)授权公告日 2012.07.04

(21)申请号 201120437081.3

(22)申请日 2011.10.26

(73)专利权人 潘月珍
地址 276800 山东省日照市莒县妇幼保健院

(72)发明人 潘月珍 董光香

(51)Int.Cl.
A61B 17/122(2006.01)
A61B 17/42(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种剖宫产专用止血钳

(57)摘要

本实用新型公开了一种剖宫产专用止血钳，属于一种医疗设备领域，包括钳体和钳面，其特征在于：所述钳面设置在钳体前端，且所述钳体前端为弧形状，该实用新型设计合理，使用方便，夹持牢固，止血效果好，且能避免组织损伤。



CN 202288388 U

1. 一种剖宫产专用止血钳，包括钳体和钳面，其特征在于：所述钳面设置在钳体前端，且所述钳体前端为弧形状，所述钳面为半椭圆形，且两钳面相互咬合面上设有防滑槽。

一种剖宫产专用止血钳

技术领域

[0001] 本实用新型属于医疗设备领域，特别涉及一种剖宫产专用止血钳。

背景技术

[0002] 目前，在剖宫产手术中，对子宫切口先用止血钳夹住切口，然后才缝合，而医院里没有专门的止血钳，通常都是用别的手术止血钳，在使用过程中会是止血效果不理想，且容易压迫损伤子宫，给患者带来危险。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的技术任务是针对以上现有技术不足而提供了一种剖宫产专用止血钳。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：一种剖宫产专用止血钳，包括钳体和钳面，其中，所述钳面设置在钳体前端，且所述钳体前端为弧形状。

[0005] 所述钳面为半椭圆形，且两钳面相互咬合面上设有防滑槽。

[0006] 本实用新型具有以下有益效果：

[0007] 1. 设计合理，使用方便；

[0008] 2. 夹持牢固，止血效果好，且能避免组织损伤。

附图说明

[0009] 附图 1 为本实用新型结构示意图。

[0010] 附图 2 为钳面相互咬合面的示意图。

具体实施方式

[0011] 参照说明书附图对本实用新型作以下详细说明：

[0012] 如图所示，一种部宫产专用止血钳，包括钳体 2 和钳面 1，其中，所述钳面 1 设置在钳体 2 前端，且所述钳体 2 前端为弧形状。

[0013] 所述钳面 1 为半椭圆形，且两钳面 1 相互咬合面上设有防滑槽 3。




图 1




图 2