



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203736685 U

(45) 授权公告日 2014. 07. 30

(21) 申请号 201420056208. 0

(22) 申请日 2014. 01. 29

(73) 专利权人 谷建清

地址 150000 黑龙江省鸡西市鸡东县
八五一〇农场医院消化内科

(72) 发明人 谷建清

(51) Int. Cl.

A61M 25/10 (2013. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种消化内科医疗用胃管装置

(57) 摘要

一种消化内科医疗用胃管装置,它涉及消化内科技术领域,套管(1)的内部侧壁上设置有第一支管(2)、第二支管(3)和第三支管(4),套管(1)的下端设置有充气气囊(5),充气气囊(5)与第一支管(2)连接,第二支管(3)的下端设置有吸入口(6),第三支管(4)的下端设置有给药孔(7),套管(1)的内部中间设置有引导丝(8),引导丝(8)的上端设置有拉环(9)。它结构新颖,功能多样,可以防止胃管被吐出,吸引胃液方便操作,给病人胃部注射药物时可以通过支管进行,不需要反复分离胃管等,降低感染几率,节省时间,降低患者的不适感,实用性强。



1. 一种消化内科医疗用胃管装置,其特征在于它包含套管(1)、第一支管(2)、第二支管(3)、第三支管(4)、充气气囊(5)、吸入口(6)、给药孔(7)、引导丝(8)和拉环(9);套管(1)的内部侧壁上设置有第一支管(2)、第二支管(3)和第三支管(4),套管(1)的下端设置有充气气囊(5),充气气囊(5)与第一支管(2)连接,第二支管(3)的下端设置有吸入口(6),第三支管(4)的下端设置有给药孔(7),套管(1)的内部中间设置有引导丝(8),引导丝(8)的上端设置有拉环(9)。

一种消化内科医疗用胃管装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及消化内科技术领域,具体涉及一种消化内科医疗用胃管装置。

背景技术

[0002] 胃管是由鼻孔插入,经由咽部,通过食管到达胃部,多是用来抽胃液,也可以用来往胃里注入液体提供给患者必须的食物和营养,护理时应注意避免胃管污染,以及胃管脱出,导致误吸。

[0003] 插管时摆好病人体位,清洁并润滑鼻腔,将病人的头向后仰将胃管与鼻孔呈 60°角插入,继续插入至鼻咽部;将胃管插至 15CM(会咽部)时,沿着胃管外壁滴注 1 到 2ML 灭菌石蜡油,将患者头部托起使其下颌紧贴胸壁,以增加咽喉部弧度,便于胃管沿后壁滑行,顺利通过咽喉部进入食管,此时嘱患者边吞咽边将胃管缓缓插至所需长度后固定,之后检查胃管是否在胃内,胃管插入成功后,需将胃管妥善固定。

[0004] 目前现有的胃管在插入患者胃内部后容易被吐出,不方便固定,而且吸引胃液的难度比较大,耗时较大,给患者带来不适,如果需要给患者的胃部进行上药时,需要反复分离胃管插管引流口与负压吸引装置,增加了感染的几率,拖延了抢救的时间,实用性不强。

发明内容

[0005] 本实用新型的目的是提供一种消化内科医疗用胃管装置,它结构新颖,功能多样,可以防止胃管被吐出,吸引胃液方便操作,给病人胃部注射药物时可以通过支管进行,不需要反复分离胃管等,降低感染几率,节省时间,降低患者的不适感,实用性强。

[0006] 为了解决背景技术所存在的问题,本实用新型是采用以下技术方案:它包含套管 1、第一支管 2、第二支管 3、第三支管 4、充气气囊 5、吸入口 6、给药孔 7、引导丝 8 和拉环 9;套管 1 的内部侧壁上设置有第一支管 2、第二支管 3 和第三支管 4,套管 1 的下端设置有充气气囊 5,充气气囊 5 与第一支管 2 连接,第二支管 3 的下端设置有吸入口 6,第三支管 4 的下端设置有给药孔 7,套管 1 的内部中间设置有引导丝 8,引导丝 8 的上端设置有拉环 9。

[0007] 所述的第一支管 2 为充气管。

[0008] 所述的第二支管 3 为吸气管。

[0009] 所述的第三支管 4 为给药管。

[0010] 本实用新型具有以下有益效果:它结构新颖,功能多样,可以防止胃管被吐出,吸引胃液方便操作,给病人胃部注射药物时可以通过支管进行,不需要反复分离胃管等,降低感染几率,节省时间,降低患者的不适感,实用性强。

[0011] 附图说明:

[0012] 图 1 为本实用新型的结构示意图,

[0013] 图 2 为本实用新型的左视图。

[0014] 具体实施方式:

[0015] 参看图 1-2,本具体实施方式采用以下技术方案:它包含套管 1、第一支管 2、第二

支管 3、第三支管 4、充气气囊 5、吸入口 6、给药孔 7、引导丝 8 和拉环 9 ;套管 1 的内部侧壁上设置有第一支管 2、第二支管 3 和第三支管 4,套管 1 的下端设置有充气气囊 5,充气气囊 5 与第一支管 2 连接,第二支管 3 的下端设置有吸入口 6,第三支管 4 的下端设置有给药孔 7,套管 1 的内部中间设置有引导丝 8,引导丝 8 的上端设置有拉环 9。

[0016] 所述的第一支管 2 为充气管。

[0017] 所述的第二支管 3 为吸气管。

[0018] 所述的第三支管 4 为给药管。

[0019] 本具体实施方式结构新颖,功能多样,可以防止胃管被吐出,吸引胃液方便操作,给病人胃部注射药物时可以通过支管进行,不需要反复分离胃管等,降低感染几率,节省时间,降低患者的不适感,实用性强。




图 1




图 2