



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 208403517 U

(45)授权公告日 2019.01.22

(21)申请号 201821040580.7

(22)申请日 2018.06.29

(73)专利权人 杨夏梅

地址 537300 广西壮族自治区贵港市平南
县大洲镇大洲村坡头屯2号

(72)发明人 杨夏梅

(74)专利代理机构 昆明合众智信知识产权事务
所 53113

代理人 张玺

(51)Int.Cl.

A45C 11/18(2006.01)

A45C 13/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种新型的碳纤维卡夹

(57)摘要

本实用新型公开了一种新型的碳纤维卡夹,包括卡夹主体,所述卡夹主体的一侧设有入卡口,卡夹主体形成入卡口的两边呈渐倾斜闭合状,入卡口的两边设有向卡夹主体上下表面翻折的零钱夹,两零钱夹与卡夹主体连接的垂直边均设有取卡口,卡夹主体上与入卡口相对的侧面设有取卡口。该新型的碳纤维卡夹,碳纤维外柔内刚,质量比金属轻,但强度高于金属,轻巧便于携带;卡夹主体上下面设置的零钱夹,方便现金的存放,各种卡从入卡口置于卡夹主体内,由于卡夹主体形成入卡口的两边呈渐倾斜闭合状,便于对卡夹紧,需要使用卡时,从取卡口向入卡口方向按卡,使得卡从入卡口伸出部分,便于取卡。



1. 一种新型的碳纤维卡夹,包括卡夹主体(1),其特征在于:所述卡夹主体(1)的一侧设有入卡口(2),卡夹主体(1)形成入卡口(2)的两边呈渐倾斜闭合状,入卡口(2)的两边设有向卡夹主体(1)上下表面翻折的零钱夹(3),两零钱夹(3)与卡夹主体(1)连接的垂直边均设有取卡口(4),卡夹主体(1)上与入卡口(2)相对的侧面设有取卡口(4)。

2. 根据权利要求1所述的一种新型的碳纤维卡夹,其特征在于:所述取卡口(4)呈U形,且取卡口(4)的大小与手指大小相同。

3. 根据权利要求1所述的一种新型的碳纤维卡夹,其特征在于:所述卡夹主体(1)为碳纤维注塑一体成型。

一种新型的碳纤维卡夹

技术领域

[0001] 本实用新型属于生活用品技术领域,具体涉及一种新型的碳纤维卡夹。

背景技术

[0002] 现在已经进入刷卡消费时代,一个人会拥有各种各样的卡,但是这些卡一般存放于包中或口袋中,这样卡很容易与其它物品接触,从而形成碰撞,轻则会对卡造成损伤,重则会导致卡不能使用。为此提出一种新型的碳纤维卡夹。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种新型的碳纤维卡夹,以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种新型的碳纤维卡夹,包括卡夹主体,所述卡夹主体的一侧设有入卡口,卡夹主体形成入卡口的两边呈渐倾斜闭合状,入卡口的两边设有向卡夹主体上下表面翻折的零钱夹,两零钱夹与卡夹主体连接的垂直边均设有取卡口,卡夹主体上与入卡口相对的侧面设有取卡口。

[0005] 优选的,所述取卡口呈U形,且取卡口的大小与手指大小相同。

[0006] 优选的,所述卡夹主体为碳纤维注塑一体成型。

[0007] 本实用新型的技术效果和优点:该新型的碳纤维卡夹,碳纤维外柔内刚,质量比金属轻,但强度高于金属,轻巧便于携带;卡夹主体上下面设置的零钱夹,方便现金的存放,各种卡从入卡口置于卡夹主体内,由于卡夹主体形成入卡口的两边呈渐倾斜闭合状,便于对卡夹紧,需要使用卡时,从取卡口向入卡口方向按卡,使得卡从入卡口伸出部分,便于取卡。

附图说明

[0008] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0009] 图中:1卡夹主体、2入卡口、3零钱夹、4取卡口。

具体实施方式

[0010] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0011] 本实用新型提供了如图1所示的一种新型的碳纤维卡夹,包括卡夹主体1,所述卡夹主体1的一侧设有入卡口2,卡夹主体1形成入卡口2的两边呈渐倾斜闭合状,入卡口2的两边设有向卡夹主体1上下表面翻折的零钱夹3,两零钱夹3与卡夹主体1连接的垂直边均设有取卡口4,卡夹主体1上与入卡口2相对的侧面设有取卡口4。

[0012] 所述取卡口4呈U形,且取卡口4的大小与手指大小相同,所述卡夹主体1为碳纤维

注塑一体成型。

[0013] 该新型的碳纤维卡夹,碳纤维外柔内刚,质量比金属轻,但强度高于金属,轻巧便于携带;卡夹主体1上下面设置的零钱夹3,方便现金的存放,各种卡从入卡口2置于卡夹主体1内,由于卡夹主体1形成入卡口2的两边呈渐倾斜闭合状,便于对卡夹紧,需要使用卡时,从取卡口4向入卡口2方向按卡,使得卡从入卡口2伸出部分,便于取卡。

[0014] 最后应说明的是:以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。




图1