



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202406645 U

(45) 授权公告日 2012. 09. 05

(21) 申请号 201120553536. 8

(22) 申请日 2011. 12. 27

(73) 专利权人 李学妍

地址 250100 山东省济南市历城区董家镇
843 号济南市历城第二中学科技创新
办公室

(72) 发明人 李学妍

(74) 专利代理机构 济南诚智商标专利事务所有
限公司 37105

代理人 王汝银

(51) Int. Cl.

A01G 9/04 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种花盆底盘

(57) 摘要

一种花盆底盘,属于养殖器皿,主要解决花盆内的水溢出时不便于处理的问题。它包括底盘本体,所述的底盘本体由接水盘和导流管构成,在接水盘上边缘侧面设有导流管,该导流管一端插入至接水盘内,另一端管口部位设在接水盘外部。本实用新型结构简单,使用方便,适用范围广,能够有效减少和避免养花过程中因浇水过多而造成的地面污染和浪费水的现象以及花盆移动时的不方便。



1. 一种花盆底盘,包括底盘本体,其特征是,所述的底盘本体由接水盘和导流管构成,在接水盘上边缘侧面设有导流管,该导流管一端插入至接水盘内,另一端管口部位设在接水盘外部。

一种花盆底盘

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种养植器皿，具体来讲是一种花盆底盘。

背景技术

[0002] 众所周知，养花可以丰富和调剂人们的文化生活，增添乐趣，陶冶性情，增进健康，提高文化艺术素养，还可以保护和改善、净化空气质量，使人们能在优美的环境中工作、学习和生活。养花离不开花盆，传统的花盆底部有孔，浇水时稍不注意多余的水会从花盆底部漏出，溢在底盘内，底盘满时会污染、浸湿地面并造成水的浪费；尤其对于较大植株的花木，清除底盘内的水就更加困难。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种花盆底盘，该底盘具有方便取出盘内多余水的功能。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采取的技术方案是：一种花盆底盘，包括底盘本体，其特征是，所述的底盘本体由接水盘和导流管构成，在接水盘上边缘侧面设有导流管，该导流管一端插入至接水盘内，另一端管口部位设在接水盘外部。

[0005] 本实用新型的有益效果是：设有导流管能够导出接水盘内的水，结构简单，使用方便，适用范围广，能够有效减少和避免养花过程中因浇水过多而造成的地面污染和浪费水的现象以及花盆移动时的不方便。

附图说明

[0006] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中：1 接水盘，2 导流管。

具体实施方式

[0008] 如图 1 所示。一种花盆底盘，包括底盘本体，所述的底盘本体由接水盘 1 和导流管 2 构成，在接水盘 1 上边缘侧面设有导流管 2，该导流管 2 一端插入至接水盘 1 内，另一端管口部位设在接水盘 1 外部。

[0009] 使用时，将接水盘 1 置于花盆底部，当花盆内有水溢出时，流入接水盘 1 内，此时导流管 2 管口部位朝上，当接水盘 1 内的水接近满时，转动导流管 2，使管口部位朝下，将接水盘 1 内的水导出至相应的容器内即可。




图 1