

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12619**

(51) Klasyfikacja:
19-08

(21) Numer zgłoszenia: **12019**

(22) Data zgłoszenia: **28.09.2007**

(54)

Dyplom okolicznościowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.05.2008 WUP 05/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Robert Świerbiński, Opole, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Świerbiński Robert, Opole, (PL)

PL 12619

Nr Rp. 12619

Klasa 19-08

Dyplom okolicznościowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest dyplom okolicznościowy w ozdobnym wydaniu upodobnionym do zwijanego starodruku.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać dyplomu okolicznościowego, przejawiająca się w kształcie, ozdobnym zawieszeniu i usztywniających listwach, nadających dyplomowi oryginalny wygląd .

Dyplom okolicznościowy według wzoru przemysłowego ukazany jest na rysunku, gdzie fig.1 przedstawia widok dyplomu, fig.2 przedstawia widok odmiany dyplomu z poprzeczkami z tworzywa sztucznego, fig.3 przedstawia widok odmiany dyplomu z materiału tekstylnego, a fig.4 - przedstawia widok ogólny odmiany dyplomu z poprzeczkami w postaci wiązki wikliny.

Dyplom okolicznościowy według wzoru przemysłowego posiada kształt arkusza papieru rozpostartego na dwóch poprzeczkach wykonanych z drewna surowego w postaci odcinka gałęzi. Arkusz ozdobnego papieru, na przykład czerpanego, posiada kształt prostokątny, który wzdłuż swoich przeciwległych boków ma wykonane otwory, przez które przewleczonym ozdobnym sznurem, umocowany jest do drewnianych porzeczek tak, że do dolnej porzeczeki mocowany jest w kilku miejscach a do górnej poprzeczki

mocowania zewnętrzne połączone są z sobą w kształcie pętli, na której można dyplom okolicznościowy powiesić na przykład na ścianie, zaś trzecie centralne wiązanie jest analogiczne jak do poprzeczki górnej. Arkusz papieru z wypisaną ozdobnym pismem okolicznościową treścią posiada wzdłużne krawędzie przypalone, co upodabnia go do starodruku a także umocowaną pieczęć lakową oraz inne aplikacje w zależności od treści i przeznaczenia dyplomu.

Istotną cechą dyplomu okolicznościowego według wzoru przemysłowego są dwie poprzeczki wykonane z drewna surowego i wiązane z arkuszem ozdobnego papieru z wypisaną treścią okolicznościową oraz lakową pieczęcią przy pomocy sznura, zaś dwa skrajne wiązania górnej poprzeczki połączone są w pętle do zawieszenia dyplomu.

Odmiana nr.1 dyplomu okolicznościowego według wzoru przemysłowego posiada poprzeczki w kształcie tuleji z tworzywa sztucznego o zewnętrznej powierzchni imitującej drewno surowe. Arkusz ozdobnego papieru posiada kształt prostokątny, który wzdłuż swoich przeciwległych boków ma wykonane otwory, przez które przewleczonym ozdobnym sznurem umocowany jest do drewnianych porzeczek tak, że do porzeczek mocowany jest w kilku miejscach, a do górnej poprzeczki mocowania zewnętrzne połączone są z sobą w kształcie pętli na której można dyplom okolicznościowy powiesić.

Odmiana nr.2 dyplomu okolicznościowego według wzoru przemysłowego posiada poprzeczki w kształcie prętów z drzewa surowego z przewiązanym arkuszem wykonanym z materiału tekstylnego lub jedwabiu .

Odmiana nr.3 dyplomu okolicznościowego według wzoru przemysłowego posiada poprzeczki w kształcie wiązki cienkich prętów wiklinowych lub z trzciny suszonej wiązanych do arkusza papieru dyplomu analogicznie jak w rozwiązaniu podstawowym.

Istotną cechą odmiany nr 1 dyplomu okolicznościowego według wzoru przemysłowego jest użycie jako poprzeczek imitacji drzewa surowego wykonanej z tworzywa sztucznego.

Istotną cechą odmiany nr 2 jest użycie w miejsce arkusza papieru materiału tekstylnego lub jedwabiu. W obu tych odmianach pętla wiązana do górnej poprzeczki jest identyczna jak w podstawowym rozwiązaniu dyplomu okolicznościowego według wzoru przemysłowego.

Istotną cechą odmiany nr 3 dyplomu okolicznościowego według wzoru przemysłowego jest użycie w charakterze poprzeczek wiązki cienkich prętów wiklinowych lub wysuszonej trzciny, wiązanych do arkusza papieru dyplomu analogicznie jak w rozwiązaniu podstawowym.

Dyplom okolicznościowy według wzoru przemysłowego posiada kształt prostokątnego arkusza papieru / 1 / rozpostartego na dwóch poprzeczkach / 2 / wykonanych z drewna surowego w kształcie odcinka gałęzi, Arkusz ozdobnego papieru / 1 /, czerpanego, posiada kształt prostokątny, który wzdłuż swoich przeciwległych krótszych boków ma wykonane otwory przez które przewleczonym ozdobnym sznurem / 6 /, umocowany jest do drewnianych porzeczek / 2 / tak, że do dolnej porzeczek mocowany jest w trzech miejscach / 6 / a do górnej poprzeczki mocowania zewnętrzne / 3 / połączone są z sobą w kształcie pętli / 5 / na której można dyplom okolicznościowy powiesić na przykład na ścianie, zaś trzecie centralne wiązanie / 4 / jest analogiczne jak do poprzeczki dolnej. Arkusz papieru / 1 / z wypisaną ozdobnym pismem okolicznościową treścią posiada wzdłużne


krawędzie przypalone, co upodabnia go do starodruku a także ewentualnie umocowaną pieczęć lakową oraz inne aplikacje w zależności od treści i przeznaczenia dyplomu, tak jak to pokazano na rysunku fig.1.

Odmiana nr.1 dyplomu okolicznościowego według wzoru przemysłowego posiada poprzeczki / 2 / w kształcie tuleji z tworzywa sztucznego , których zewnętrzna powierzchnia imituje drewno surowe. Do tulei wiązane jest ozdobny papierowy arkusz / 1 / dyplomu, tak jak to pokazano na rysunku fig.2.

Odmiana nr.2 dyplomu okolicznościowego według wzoru przemysłowego posiada poprzeczki / 2 / w kształcie surowego drewna z przewiazanym arkuszem / 1 / papieru dyplomu okolicznościowego, tak jak to pokazano na rysunku fig.3.

Odmiana nr.3 dyplomu okolicznościowego według wzoru przemysłowego posiada poprzeczki / 2 / w kształcie wiązki cienkich prętów wiklinowych wiązanych do arkusza / 1 / papieru dyplomu analogicznie jak w rozwiązaniu podstawowym tak jak to pokazano na rysunku fig.4.

Robert Świerbiński






Fig.1




Fig.2




Fig.3




Fig.4




Fig.1




Fig.2




Fig.3




Fig.4