

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18263**

(21) Numer zgłoszenia: **18780**

(22) Data zgłoszenia: **28.09.2011**

(51) Klasyfikacja:
05-05

(54)

Tkanina obiciowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2012 WUP 07/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**EURO PACIFIC GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

LIYANG YU, Warszawa, (PL)

PL 18263

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest tkanina obiciowa, znajdująca zastosowanie w tapicerstwie do wykonywania pokryć mebli wyściełanych. Tkanina może znajdować również zastosowanie w wykonywaniu tapicerki samochodowej.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez cechy linii, konturów, kształtów, strukturę oraz ornamentację. Wytwór nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Przedmiot wzoru przemysłowego został przedstawiony na załączonej fotografii, fig. 1 - ilustrującej tkaninę w widoku z góry. Tkanina została również zaprezentowana w formie próbki materiału, fig. 2.

Tkanina obiciowa, według wzoru przemysłowego jest wytworzona z włókien naturalnych i z włókien sztucznych.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego należy zaliczyć, że tkanina obiciowa ma miękką i chropowatą fakturę, utworzoną ze zgrupowanych gęsto, jedna obok drugiej kępek miękkiego włókna, przy czym kępki te są rozmieszczone w przylegających ściśle do siebie rzędach. Poszczególne kępki odchylają się w różne strony wywołując wrażenie melanżu. Na miękkiej i chropowatej powierzchni tkaniny jest rozmieszczony deseń. Deseń tworzą owale rozmieszczone w różnych konfiguracjach, zakończone połyskliwą linią obwodową oraz od wewnątrz nieregularnymi liniami, stanowiącymi wgłębienie w strukturze tkaniny. Owale zachodzą na siebie a linie je zakreślające przecinają się i wzajemnie przenikają.

Ilustracja wzoru



Fig. 1




Fig.2

