



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202980900 U

(45) 授权公告日 2013. 06. 12

(21) 申请号 201220679377. 0

(22) 申请日 2012. 12. 11

(73) 专利权人 成都市豪雅家具有限公司

地址 610400 四川省成都市金堂县赵镇新生村三组

(72) 发明人 罗兴富

(51) Int. Cl.

A47B 53/00 (2006. 01)

A47B 63/00 (2006. 01)

F21V 33/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种具有透明柜的多功能书架

(57) 摘要

一种具有透明柜的多功能书架,其书架的右边设置有第一长侧板、左边设置有第二长侧板,书架的下部设置有底板,书架右边的第一书籍放置区上依次设置有第一竖隔板、第一固定式层板、第二固定式层板和第三固定式层板以及第四固定式层板,书架中间的透明柜上依次设置有第一弹簧式玻璃门门框和第一玻璃门板以及第一弹簧式磁碰、第二弹簧式玻璃门门框和第二玻璃门板以及第二弹簧式磁碰、玻璃层板、抽屉和凹形拉手,书架左边的第二书籍放置区上依次设置有第二竖隔板、第五固定式层板、第六固定式层板和第七固定式层板以及第八固定式层板,书架的后面设置有背板,书架的透明柜上设置有第一展示灯和第二展示灯,书架的底部设置有脚条;它经济适用,能为政府机关提供合格的多功能书架。



1. 一种具有透明柜的多功能书架,包括架体、顶板、书籍放置区、透明柜、抽屉、展示灯、弹簧式玻璃门,其特征在于:其书架的右边设置有第一长侧板(15)、左边设置有第二长侧板(16),书架的下部设置有底板(17),书架右边的第一书籍放置区上依次设置有第一竖隔板(18)、第一固定式层板(19)、第二固定式层板(20)和第三固定式层板(21)以及第四固定式层板(22),书架中间的透明柜上依次设置有第一弹簧式玻璃门门框(23)和第一玻璃门板(24)以及第一弹簧式磁碰(25)、第二弹簧式玻璃门门框(26)和第二玻璃门板(27)以及第二弹簧式磁碰(28)、玻璃层板(29)、抽屉(30)和凹形拉手(31),书架左边的第二书籍放置区上依次设置有第二竖隔板(32)、第五固定式层板(33)、第六固定式层板(34)和第七固定式层板(35)以及第八固定式层板(36),书架的后面设置有背板(37),书架的透明柜上设置有第一展示灯(38)和第二展示灯(39),书架的底部设置有脚条(40)。

2. 根据权利要求1所述的具有透明柜的多功能书架,其特征在于,所述多功能书架的规格为:高度1850mm×宽度1850mm×深度275mm。

3. 根据权利要求2所述的具有透明柜的多功能书架,其特征在于,所述多功能书架由架体和顶板套件螺丝连接而成。

一种具有透明柜的多功能书架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种具有透明柜的多功能书架,特别是供政府机关办公室、商务办公室、以及写字楼使用的书架的制造领域。

背景技术

[0002] 随着国民经济的迅猛发展,各行各业蒸蒸日上,市场十分繁荣,有许多不同品质的书架产品呈现在我们的眼前,但在设计和构造上较为简单,缺少人性化设计,尤其是在新颖性和实用性上成了该类产品中的一个技术瓶颈,其产品主要是基于对办公资料的放置而设计制造的,达到一般办公的目的而设计的,不能解决办公人员使用此类书架成为有效综合利用的目的。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种具有透明柜的多功能书架,以解决政府机关办公室、商务办公室、以及写字楼在使用多功能书架的过程中达到有效综合利用的问题。本实用新型的目的由以下技术方案实现:一种具有透明柜的多功能书架,包括架体、顶板、书籍放置区、透明柜、抽屉、展示灯、弹簧式玻璃门,其特征在于:其书架的右边设置有第一长侧板、左边设置有第二长侧板,书架的下部设置有底板,书架右边的第一书籍放置区上依次设置有第一竖隔板、第一固定式层板、第二固定式层板和第三固定式层板以及第四固定式层板,书架中间的透明柜上依次设置有第一弹簧式玻璃门门框和第一玻璃门板以及第一弹簧式磁碰、第二弹簧式玻璃门门框和第二玻璃门板以及第二弹簧式磁碰、玻璃层板、抽屉和凹形拉手,书架左边的第二书籍放置区上依次设置有第二竖隔板、第五固定式层板、第六固定式层板和第七固定式层板以及第八固定式层板,书架的后面设置有背板,书架的透明柜上设置有第一展示灯和第二展示灯,书架的底部设置有脚条。

[0004] 上述设计中,本实用新型采用多功能书架装置,以针对政府机关办公室、商务办公室、以及写字楼使用的不同需要。如对办公人员需要放置书籍、文件、以及工艺品的来说,本实用新型对其启用书籍放置区放置处理,如对办公人员需要放置重要文件、印章、手包、提包、以及其它物品的而言,本实用新型对其启用抽屉放置处理,如对办公人员需要放置奖章、奖杯、奖牌、办公用品、以及其它贵重物品的来说,本实用新型对其启用透明柜放置处理。

[0005] 与现有技术(在现有书架的基础上)相比,本实用新型针对现有书架,增加了架体、顶板、书籍放置区、透明柜、抽屉、展示灯、弹簧式玻璃门等设置。本实用新型中,书籍放置区可有效放置各种书籍、文件、以及工艺品;抽屉能有效放置各种重要文件、印章、手包、提包、以及其它物品;透明柜可有效放置各种奖章、奖杯、奖牌、办公用品、以及其它贵重物品;展示灯能有效将灯光技术运用到物品的展示当中,物品在展示灯的照耀和衬托下,能有效塑造品牌形象和提高视觉效果;此技术经济实用,豪华美观,集多种功能于一体。

[0006] 本实用新型具有如下特点:1、可有效放置各种书籍、文件、以及工艺品。2、能有效

放置各种重要文件、印章、手包、提包、以及其它物品。3、可有效放置各种奖章、奖杯、奖牌、办公用品、以及其它贵重物品。4、能有效将灯光技术运用到物品的展示当中，物品在展示灯的照耀和衬托下，能有效塑造品牌形象和提高视觉效果。5、此技术经济实用，豪华美观，集多种功能于一体。

[0007] 本实用新型经济适用，集多种功能于一体，特别适合政府机关办公室、商务办公室、以及写字楼使用。

附图说明

[0008] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明：

[0009] 图 1 是本实用新型一个实施例的装置连接示意图；

[0010] 图 2 是图 1 所示多功能书架装置的结构图。

具体实施方式

[0011] 图 1 示出本实用新型的多功能书架装置的情况，如对于政府机关办公室、商务办公室、以及写字楼使用的而言，首先将本实用新型装置 1 放置到合适位置，然后再将弹簧式玻璃门 2 装上，同时装好抽屉 3 即可使用。

[0012] 图 2 中，多功能书架装置是由架体 b 和顶板 a 组成，架体 b 和顶板 a 由套件螺丝连接而成，该书架的右边设置有第一长侧板 15、左边设置有第二长侧板 16，书架的下部设置有底板 17，书架右边的第一书籍放置区上依次设置有第一竖隔板 18、第一固定式层板 19、第二固定式层板 20 和第三固定式层板 21 以及第四固定式层板 22，书架中间的透明柜上依次设置有第一弹簧式玻璃门门框 23 和第一玻璃门板 24 以及第一弹簧式磁碰 25、第二弹簧式玻璃门门框 26 和第二玻璃门板 27 以及第二弹簧式磁碰 28、玻璃层板 29、抽屉 30 和凹形拉手 31，书架左边的第二书籍放置区上依次设置有第二竖隔板 32、第五固定式层板 33、第六固定式层板 34 和第七固定式层板 35 以及第八固定式层板 36，书架的后面设置有背板 37，书架的透明柜上设置有第一展示灯 38 和第二展示灯 39，书架的底部设置有脚条 40；上述多功能书架装置的规格为：高度 1850mm× 宽度 1850mm× 深度 275mm。

[0013] 参见图 1，从多功能书架装置的使用过程来看，使用时，首先将本实用新型装置 1 放置到合适位置，然后再将弹簧式玻璃门 2 装上，同时装好抽屉 3 即可使用。

[0014] 此外，本实用新型可采用实木颗粒板材质或实木材质，弹簧式玻璃门门框可采用不锈钢材质，以满足质量及卫生要求。




图 1




图 2