

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.427**

(51) Klasyfikacja:
07-02

(21) Numer zgłoszenia: **18541**

(22) Data zgłoszenia: **16.08.1999**

(54)

Ruszt

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.08.2002 WUP 08/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Łuszczyński Lech, Dąbrowa Górnicza, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Łuszczyński Lech, Dąbrowa Górnicza, (PL)

PL Rp.427

07-02

R₁₂ 427

Lech Łuszczynski
Dąbrowa Górnicza, Polska

R U S Z T

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 16.08.1999 r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest ruszt przeznaczony zwłaszcza jako element składowy grilla ogrodowego.

Istotą wzoru zdobniczego jest nowa postać rusztu, przejawiająca się w kształcie oraz w harmonijnym rozmieszczeniu jego elementów składowych.

Przedmiot wzoru zdobniczego został uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig.1 przedstawia ruszt w widoku perspektywicznym z kierunku prawego boku i od przodu, fig.2 przedstawia ruszt w widoku z góry, fig.3 przedstawia ruszt w widoku od dołu, zaś fig.4 przedstawia przykładowe zastosowanie rusztu w grillu ogrodowym.

Ruszt według wzoru zdobniczego składa się z palety, utworzonej przez równoległe rynienki, do której przymocowana jest prostopadle rynna o znacznie większym przekroju poprzecznym. Rynienki wykonane są ze stali nierdzewnej i połączone ze sobą poprzez zgrzewanie. Pomiedzy rynienkami tworzą się wąskie szczeliny. Rynna o znacznie większym przekroju poprzecznym jest dwustronnie zamknięta i wyposażona w zaczep. Ruszt według niniejszego wzoru zdobniczego może być wykorzystany jako element składowy grilla ogrodowego, co pokazano na fotografii fig.4.

W grillu tym ruszt znajduje się w zamykanym stalowym pojemniku posadowionym na trzech nóżkach. Zaletą rusztu jest to, że produkty towarzyszące smażeniu takie jak tłuszcze i płyny nie ulegają spaleni, lecz spływają pochyłymi rynienkami do zbiornika, jakim jest prostopadle przymocowana rynna o dużym przekroju poprzecznym.

Zastrzeżenie ochronne

Ruszt, **znamienny tym**, że składa się z palety, utworzonej przez równoległe rynienki, do której przymocowana jest prostopadle rynna o znacznie większym przekroju poprzecznym, jak przedstawiono na załączonych fotografiach.

Lech Łuszczyński






Fig.1



Fig.2


Lech Łuszczynski 



Fig.3



Fig.4

Lech Łuszczynski 