

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.766**

(51) Klasyfikacja:
13-03

(21) Numer zgłoszenia: **19399**

(22) Data zgłoszenia: **04.02.2000**

(54)

Rama instalacyjna

(30) Pierwszeństwo:

05.08.1999 (GB)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

APW Electronics Limited, Eastleigh, (GB)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

29.11.2002 WUP 11/2002

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Horne David, South Wonston, (GB)

PL Rp.766

13-03

Rp 766

T-49753/GR

APW Electronics Limited
Eastleigh, Wielka Brytania

Twórca wzoru zdobniczego :David HORNE

Rama instalacyjna

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :4 lutego 2000

Pierwszeństwo :5 sierpnia 1999(Wielka Brytania)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest rama instalacyjna.

Istotę wzoru stanowi nowa postać ramy instalacyjnej, przejawiająca się w kształcie. Rama służy do instalowania podzespołów i okablowań sprzętu elektronicznego.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia ramę instalacyjną w widoku perspektywicznym, fig.2- ramę instalacyjną w widoku z dołu, fig.3-fragment ramy instalacyjnej w widoku w kierunku strzałki A, fig.4- fragment ramy instalacyjnej w widoku w kierunku strzałki D, a fig.5- widok fragmentu ramy w przekroju wzdłuż linii Y-Y.

Rama instalacyjna według wzoru, obejmująca cztery wsporniki i cztery płaskowniki, charakteryzuje się tym, że wsporniki usytuowane są parami, w części górnej i części dolnej ramy, a pomiędzy parą przeciwległych wsporników przebiegają pionowo dwa płaskowniki. Każdy wspornik ma kształt płaskownika wyprofilowanego w pięć ramion, z których trzy środkowe ramiona usytuowane są pod kątami rozwartymi, a dwa krańcowe ramiona są równoległe, a ponadto środkowe ramiona dwóch wsporników usytuowanych w części górnej i w części dolnej ramy, przylegają do siebie. W polu powierzchni pionowych płaskowników, od strony wnętrza ramy, znajduje się wiele obszarów kwadratowych i kolistych.


Zastrzeżenie ochronne

Rama instalacyjna, obejmująca cztery wsporniki i cztery płaskowniki, znamienna tym, że wsporniki usytuowane są parami, w części górnej i części dolnej ramy, a pomiędzy parą przeciwległych wsporników przebiegają pionowo dwa płaskowniki, przy czym każdy wspornik ma kształt płaskownika wyprofilowanego w pięć ramion, z których trzy środkowe ramiona usytuowane są pod kątami rozwartymi, a dwa krańcowe ramiona są równoległe, a ponadto środkowe ramiona dwóch wsporników usytuowanych w części górnej i w części dolnej ramy, przylegają do siebie, zaś w polu powierzchni pionowych płaskowników, od strony wnętrza ramy, znajduje się wiele obszarów kwadratowych i kolistych, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 5.

APW Electronics Limited

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy






FIG. 1

APW Electronics Limited
Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5

APW Electronics Limited
Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy