



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104857221 A

(43) 申请公布日 2015. 08. 26

(21) 申请号 201510267447. X

(22) 申请日 2015. 05. 20

(71) 申请人 宁喜生

地址 417000 湖南省娄底市娄星区乐坪大道  
西街 610 号升兴堂诊所

(72) 发明人 宁喜生

(51) Int. Cl.

A61K 36/889(2006. 01)

A61K 36/896(2006. 01)

A61K 9/08(2006. 01)

A61P 29/00(2006. 01)

A61P 19/02(2006. 01)

A61K 33/32(2006. 01)

权利要求书1页 说明书2页

(54) 发明名称

一种治疗中医痹症的活络清痹酊剂

(57) 摘要

本发明一种治疗中医痹症的活络清痹酊剂，其由生川乌、生草乌、生南星、乳香、没药、血竭、红花、骨碎补、川断、急性子、马钱子、无名异、钻地风、透骨草、白酒十五种中草药组方配伍，本发明采用乙醇作为载体，其味辛热，走经窜络，而且透皮作用快捷，可以说：药借酒力，酒依药行，使此药有立竿见影的疗效。

1. 本发明一种治疗中医痹症的活络清痹酊剂,其特征不在于组方配伍和各中药重量为生川乌 10g、生草乌 10g、生南星 10g、乳香 20g、没药 20g、血竭 5g、红花 15g、骨碎补 25g、川断 25g、急性子 15g、马钱子 10g、无名异 10g、钻地风 10g、透骨草 30g、95%乙醇 2000g。

2. 由权利要求 1 一种治疗中医痹症的活络清痹酊剂所述,其特征不在于制备方法和使用方法:常温下浸泡 1 个月后用 120 目筛过滤备用,对于颈肩腰腿疼痛患者,风湿病患者,用纱布叠成 8×10cm 大小三至五层,外敷患处,再用健骨止痛液喷于纱布上润透而不流液。再用 IDP 或 DDP 灯照射。其温热程序以患者能耐受为准。持续 30min,使药物充分吸收。每十天为一疗程。

上肢痛取颈 5- 胸 1 夹背穴,下肢痛取腰 2- 骶 2 夹背穴,上下肢俱痛取上述两组夹背穴。行痹另配风门,隔俞;痛痹配命门,关元,着痹配足三里,阴陵泉,商丘,热痹配大椎,曲池。

上述经络及穴位贴敷本发明均以皮肤发红为度,一般贴敷十小时左右即可达上述之效果。如起水泡,以无菌针头刺破放水,涂龙胆紫后结痂,十日为一疗程,十日后脱痂,并在治疗期间避风十日。

## 一种治疗中医痹症的活络清痹酊剂

### 技术领域：

[0001] 本发明涉及中医成药，一种治疗中医痹症的活络清痹酊剂。

### 背景技术：

[0002] 痹症是中医病名术语，是中医临床常见病，主要包括现代医学的风湿性关节炎和类风湿关节炎，以及各类颈肩腰腿痛病。主要靠内服中西药物治疗，内服药到达病灶后药力已很小，限制了药效发挥，而且主要靠肝肾代谢，类风湿关节炎病程见长，需长期用药，刺激并损伤肝肾，而中药外治疗法绕过肝肾，直达病所，将药物施于病所及腧穴穴位，药力可直达病灶，奏效迅捷。

### 发明内容：

[0003] 本发明之功效是无毒副作用，易吸收，使药物有效成份透皮后直达病所。没有经过消化系统，绕过肝肾，使药物保持原有药效，从而提高药物利用率，本中药提取液，药力雄厚，药量集中，作用持久，疗效好，见效快，治疗后不易复发，起到中断恶性病理循环，抑制骨质增生，抗炎消肿，镇痛，软化骨刺的作用。其药物成份由生川乌、生草乌、生南星、乳香、没药、血竭、红花、骨碎补、川断、急性子、马钱子、无名异、钻地风、透骨草、白酒组方配伍。其中红花、血竭、乳香、没药活血化瘀，养血而祛风。“治风先治血，血行风自灭”，故本方选用大剂活血、补血、养血、凉血中药，生川乌、生草乌祛风除湿，由于湿重而困浊，风行而数变，风湿病是各类骨病的重要因素之一，故本方采用上述药配伍去风除湿，补肝肾、强筋骨、添精补髓，从根源上保证骨病愈后不再复发。由于本发明采用乙醇作为载体，其味辛热，走经窜络，而且透皮作用快捷，可以说：药借酒力，酒依药行，使此药有立竿见影的疗效。

[0004] 痹证是由于风寒湿热等外邪侵害人体，闭阻经络，气血运行不畅导致以肌肉，关节筋骨发生酸痛，麻木，重着，屈伸不利，甚或关节肿大灼热等为主要临床表现的病症。

[0005] 痹证的发生主要是由于正气不足感受风、寒、湿热之邪所致，内因是痹证发生的基础，体虚弱，正气不足，腠理不密，卫外不固，是引起痹症的内在因素。因其感受外邪侵袭，且在感受风寒，湿，热之邪后，易使肌肉，关节，经络痹阻而形成痹症，根据痹症形成的原因，中医辨证分为行痹，痛痹，热痹，着痹四型。本发明除湿，清热以及疏经通络，本发明由于提高了机体免疫力，激发经气，故能实现上述功能，而且是实现寒和热，虚和实的双向调节，见效迅捷，立竿见影。

### 具体实施方式：

[0006] 取生川乌 10g、生草乌 10g、生南星 10g、乳香 20g、没药 20g、血竭 5g、红花 15g、骨碎补 25g、川断 25g、急性子 15g、马钱子 10g、无名异 10g、钻地风 10g、透骨草 30g、95%乙醇 2000g，常温下浸泡 1 个月后用 120 目筛过滤备用。对于颈肩腰腿疼痛患者，风湿病患者，用纱布叠成 8×10cm 大小三至五层，外敷患处，再用活络清痹酊剂喷于纱布上润透而不流液。再用 IDP 或 DDP 灯照射。其温热程序以患者能耐受为准。持续 30min，使药物充分吸收。每

十天为一疗程。

[0007] 组穴配伍：上肢痛取颈 5- 胸 1 夹背穴，下肢痛取腰 2- 骶 2 夹背穴，上下肢俱痛取上述两组夹背穴。行痹另配风门，隔俞；痛痹配命门，关元，着痹配足三里，阴陵泉，商丘，热痹配大椎，曲池。

[0008] 上述经络及穴位贴敷本发明均以皮肤发红为度，一般贴敷十小时左右即可达上述之效果。如起水泡，以无菌针头刺破放水，涂龙胆紫后结痂，十日为一疗程，十日后脱痂，并在治疗期间避风十日。

[0009] 现代医学认为类风湿性关节炎的病因病机尚不完全清楚。属中医学“痹症”范畴，是一种疑难症，主要是风寒湿邪侵入经络，留滞于关节，则历节疼痛，日久累及肝肾，气血运行不畅，痰湿瘀阻，筋骨受损，则关节肿胀，畸形，屈伸不利，故顽痹不愈。督脉为阳脉之海，统督阳经。华佗夹背络肾贯脊，旁通太阳经。类风湿性关节炎本在肝、肾、督脉、标在肌肉，关节，筋骨。本灸诸可状督阳，温补肝肾，使阳气得布，寒湿自散，筋骨得濡，功能得复。一般二至三疗程可愈。

[0010] 典型病例：

[0011] 如患者余某某，女，45 岁 L2、L3 椎间盘突出，共用活络清痹酊治疗五次而愈，随访一年未见复发。患者李某某，男，46 岁，主诉腰疼伴右腿疼痛，麻木二年余，行动不便，咳嗽疼痛加重，查腰 4、5 棘突压痛，右腿抬高试验阳性，CT 检查 4、5 椎间盘突出，用活络清痹酊治疗三疗程后而愈，随访一年未复发。患者杨某某，女，49 岁，患风湿性关节炎多年，用活络清痹酊治疗四疗程后，症状已愈大半，现正在治疗中。患者李某某，男，62 岁，患肩周炎已一年余，用活络清痹酊治疗二疗程而愈，随访半年未复发。患者赵某，女，30 岁，患颈椎病半年用活络清痹酊治疗一疗程后，头痛、肢麻症状明显减轻，现在治疗中。

[0012] 本发明一种治疗痹症的活络清痹酊剂，共临床观察 330 例病人，其中男 150 例，女 180 例，年龄最小 18 岁，最大 68 岁，病程最短 6 个月，最长 16 年，其中 1 年以内 90 例，1-5 年 380 例，5 年以上 190 例，中医辨证分型，行痹 90 例，普痹 105 例，痛痹 135 例。

[0013] 疗效分析：近期控制 75 例，占 22.7%；显效 170 例，占 51.5%，有效 50 例，占 15.2%，无效 35 例，占 10.6%，总有效例为 89.4%。