


ČESKÁ
REPUBLIKA

(19)



ÚŘAD
PRŮMYSLOVÉHO
VLASTNICTVÍ

UŽITNÝ VZOR

(21) 3450-95

(22) 24.01.95

(47) 21.06.95

(43) 16.08.95

(11) 3492

(13) U

6(51)

B 65 D 30/00

(71) Kukla Adolf ing., Havřov-Město, CZ;

(54) Dopisnice s předtištěnou adresní plochou

Dopisnice s předtištěnou adresní plochou

Oblast techniky

Technické řešení se týká dopisnice, opatřené po jedné straně předtištěnou adresní a frankovací plochou, zatímco její druhá strana je alespoň po části své plochy, zejména v blízkosti alespoň jedné obvodové hrany, opatřena nanesenou vrstvou lepidla a/nebo libovolným grafickým motivem, když současně tvoří alespoň jeden list kalendáře a/nebo záznamníku, například stolního obrazového kalendáře.

Dosavadní stav techniky

V současné době je poštovním stykem zasílána celá řada materiálů, zejména listinných, jež nejsou opatřeny adresní částí, která by splňovala požadavky, zaručující řádné doručení zásilky. Jako příklad je možno uvést různé časopisy, propagačně-obchodní materiály, u nichž je možno navíc ještě očekávat i přiloženou zpětnou objednávku na adresu odesílatele uvedeného materiálu a podobně. Uvedený stav bývá řešen různými způsoby, jako například vkládání tiskových materiálů do obálek, vyhovujících požadavkům poštovní přepravy, jejich uzavíráním do plastických fólií opatřených adresním štítkem a podobně. Tyto způsoby však současně zvyšují režijní náklady odesílatele a zatěžují životní prostředí nadbytečným množstvím odpadu. Rovněž tak je poměrně komplikovaná situace, kdy je k tištěným materiálům zapotřebí přiložit zprávu, určenou jednotlivému adresátovi tak, aby nebyla při přijetí zásilky tato zpráva přehlédnuta či jinak opomenuta. Na druhé straně je v současné době užívána celá řada kalendářů a/nebo záznamníků, jak stolního typu, tak i příručního, například diářového typu, jež jsou opatřeny rovněž různými grafickými přílohami, například barevnými fotografiemi, reklamami zboží či služeb a podobně, zpravidla vytištěných na kvalitním, například křídovém papíru, jejichž užitná hodnota je po použití příslušné části kalendáře v podstatě nulová. Druhá strana takovýchto materiálů bývá většinou prázdná, bez jakéhokoli potisku. Rovněž tyto materiály pomáhají poměrně výrazným způsobem zvyšovat zatížení životního prostředí odpady, jejichž likvidace vyžaduje poměrně značné technologické i finanční zatížení.

Podstata technického řešení

Popsané nedostatky v rozhodující míře odstraňuje dopisnice s předtištěnou adresní částí podle technického řešení, jejíž podstata spočívá v tom, že sestává z plošného útvaru, zejména archu papíru, opatřené po jedné straně předtištěnou adresní plochou a event. i frankovací plochou, jehož druhá strana je alespoň po části své plochy, zejména v blízkosti alespoň jedné z obvodových hran dopisnice opatřena nanesenou vrstvou lepidla, a/nebo spojovacím prostředkem jako je polep a/nebo je její druhá strana opatřena libovolným potiskem, zpravidla obrazovým motivem, když současně dopisnice tvoří alespoň jeden list kalendáře a/nebo záznamníku.

Jako další znaky technického řešení dopisnice s předtištěnou adresní plochou, rozvíjející jeho podstatu, je možno uvést řešení, kde dopisnice sestává z nejméně dvou polí, vzájemně oddělených alespoň jednou ohybovou hranou a/nebo perforací. Další možností je přeložení uvedené dopisnice a spojení jejích polí pomocí pásů lepidla po obvodových hranách tak, že dopisnice vytváří obálku, zejména uzavíratelnou, do jejíhož vnitřního prostoru je dále možno vložit alespoň jeden list papíru, obsahující další informace, potřebné k odeslání. Dopisnici dle technického řešení je rovněž možno provést tak, že předtištěná adresní část tvoří zadní stranu kalendářového lístku, obsahujícího na přední straně číselné vyznačení dnů ve zvoleném období, například v jednom týdnu a event. další údaje kalendářového typu a současně i volnou plochu na poznámky, opatřenou event. dělicím řádkováním. Fixní kalendářová část, tvořená zejména číselným značením dnů ve zvoleném období, je přitom provedena na plošném útvaru, například papírovém pásku, připojeném na zbývající ploše dopisnice a/nebo kalendářové straně oddělitelným spojením, například oddělovací perforací, samolepící akrylátovou vrstvou a podobně. Další možností je provedení dopisnice, jejíž plocha mimo plochu vyhrazenou pro předtisk adresní části je provedena alespoň zčásti jako tiskopis, například obchodní tiskovina vydavatele kalendáře, provedená jako objednávka výrobků atd.

Využitím dopisnice s předtištěnou adresní částí a zejména tvořící alespoň jeden list kalendáře a/nebo záznamníku je dosaženo jednak snížení ekologického zatížení nadměrnou výrobou papíru a nadměrným a nadbytečným odpadem, jednak je možno při využití možností, skýtaných technickým řešením, posílat poštovní přepravou dopisnice, event. i dopisy o celkové hmotnosti nižší, než je hmotnost běžně vyráběných pohlednic. Dalším efektem může být v případě vhodného konkrétního provedení technického řešení rovněž i umožnění zvýšení poštovního spojení osobám v nejnižších příjmových skupinách, například důchodcům, jelikož pořizovací náklady na určitý počet dopisnic, resp. pohlednic či dopisů, jsou z velké části rozptýleny v pořizovací ceně kalendáře. Za povšimnutí stojí rovněž výhoda, vyplývající z využití předmětu technického řešení ve spojení s osobním diářem, kdy jeho uživatel má v podstatě možnost napsat a odesílat písemnost poštovním spojením bez nutnosti aby pamatoval na to, že má mít u sebe pohlednici nebo dopisní papír s obálkou, zejména je-li dopisnice opatřena i nominálovým frankovacím předtiskem.

Přehled obrázků na výkresech

Podstata řešení dopisnice s předtištěnou adresní plochou je dále podrobněji objasněna pomocí připojených vyobrazení, znázorňujících příklady jeho provedení, kde na obr. 1a, 1b je schematicky a v nárysném pohledu znázorněno dispoziční členění kalendářového listu, obr. 2a, 2b znázorňují v tomtéž pohledu příkladné řešení kalendářového listu, použitelného jako obálka anebo pohlednice a na obr. 3 je ve schématickém axonometrickém pohledu znázorněno řešení stolního kalendáře se spojovací spirálou a tematickou publikací.

Příklady provedení

Kalendářový list, znázorněný ve schematickém nárysném pohledu na obr. 1a, 1b, má přední plochu 1 a zadní plochu 10. Obě plochy 1, 10 jsou děleny ohybovou linií 11, s výhodou vyznačenou pomocí libovolného ze známých prostředků, například drobnou perforací přední plocha 1 je tak dělena na kalendářovou část 2 a nad ní umístěný obrazový motiv 3. kalendářová část 2, provedená jako týden list, je v levé části opatřena papírovým štítkem 20, jenž je ve spodní ploše opatřen lehce oddělitelnou samolepicí vrstvou, zatímco jeho vrchní základna je opatřena potiskem s vyznačenými dny a event. dalšími kalendářními údaji. Zadní plocha 10 je opatřena tištěným linkováním 4. V případě užití znázorněného listu pro poštovní styk je uživatelem stažen štítek 20, pod nímž je natištěna neznázorněná adresní zóna. Okraje 200 zadní plochy 10 jsou v případě potřeby opatřeny vrstvou lepidla, již po přehnutí listu podél ohybové linie 11 může být list zajištěn proti nežádoucímu přechzení sdělení, napsaného na zdaní ploše 10, event. může tato linie 11 sloužit k rozdělení listu na dvě části, z nichž je k poštovnímu styku užita pouze jediná jeho část, přibližně připomínající korespondenční lístek.


Obr. 2a, 2b představují schématicizovaný a nárysný pohled na kalendářový list, jehož přední plocha 1 sestává z obrazové motivu 3 a vedle ní umístěné kalendářní části 2, jež jsou vzájemně odděleny ohybovou linií 11 v podstatě shodného významu s ohybovou linií 11 v příkladném provedení technického řešení, znázorněném na obr. 1a, 1b. Zadní plocha 10 listu je opatřena natištěnou adresní plochou 202. Listy jsou do podoby nevyobrazeného kalendáře spojeny pomocí obvodového polepu 201, jenž z jednotlivých listů vytváří blok a po oddělení a přeložení listu podél ohybové linie 11 slouží ke spojení jeho obou polovin tak, že je vytvořena obálka, vhodná pro poštovní styk.

Provedení technického řešení, znázorněné na obr. 3, představuje stolní kalendář, jehož listy jsou uloženy na stojanu 5, provedeném z tužšího kartonu, v jehož horní části je v neznázorněných otvorech uložena spirála 7, na níž jsou rovněž uloženy i kalendářové listy, jejichž dispoziční řešení přední plochy 1 i zadní plochy 10 je v podstatě shodné s provedením, znázorněným na obr. 2a, 2b. Na stojanu 5 je rovněž uložena publikace 6, provedená jako brožura, jež je upevněna libovolným ze známých prostředků k dosažení popsaného uspořádání a již může být uživatelem listováno nezávisle na kalendářní a obrazové části. S výhodou může být stojan proveden jako vícedílný a dělený například jednou linií 51, provedenou libovolným ze známých prostředků, například drobnou perforací, a/nebo opatřen zmíněným a neznázorněným prostředkem k uložení libovolné publikace 6, kterou si uživatel pořídil odděleně od kalendáře a již používá často či pravidelně v delším časovém horizontu, tato může být rovněž v případě potřeby vyměněna za jinou, neznázorněnou publikaci, například s odlišným obsahem, nezávisle na stadiu užívání kalendáře vzhledem k určenému časovému údobí. Rovněž je možné řešení, kdy publikace 6, resp. její listy jsou vyrobeny s listy kalendářní části jako monolity včetně stojanu 5 a spirály 7, přičemž tyto díly jsou v případě zájmu uživatele o úschovu publikace 6 provedeny jako oddělitelné.

N Á R O K Y N A O C H R A N U


1. Dopisnice s předtištěnou adresní plochou, umístěnou na jedné straně plošného útvaru, zpravidla papíru, v y z n a č e n á t í m, že její druhá strana je opatřena po alespoň části své plochy, zejména v blízkosti alespoň jedné obvodové hrany, plochou, zejména okrajem (200), pro nanesení lepidla a/nebo spojovacím prostředkem, například polepem (201) a/nebo je její druhá strana opatřena libovolným potiskem, například obrazovým motivem (3), když současně dopisnice tvoří alespoň jeden list (1) kalendáře a(nebo záznamníku.
2. Dopisnice s předtištěnou adresní plochou podle nároku 1, v y z n a č e n á t í m, že sestává z alespoň dvou částí (2,3), vzájemně oddělených alespoň jednou ohybovou hranou (11) a/nebo perforací.
3. Dopisnice s předtištěnou adresní plochou podle nároku 2, v y z n a č e n á t í m, že přeložené a spojovacím prostředkem například polepem (201) vzájemně spojené části (2,3) tvoří obálku, zejména uzavíratelnou.
4. Dopisnice s předtištěnou adresní plochou podle alespoň jednoho z nároků 1 až 3, v y z n a č e n á t í m, že potisk druhé strany je tvořen kalendářovými údaji, obsahujícími například číselné značení dnů v týdnu, přičemž část s kalendářovými údaji, například s číselným označením dnů v týdnu, je provedena na plošném útvaru, například papírovém štítku (20), spojeném s dopisnicí spojovacím prostředkem, například vrstvou akrylátového polepu (201), oddělovací perforací a/nebo ohybem.
5. Dopisnice s předtištěnou adresní plochou podle alespoň jednoho z nároků 1 až 4, v y z n a č e n á t í m, že alespoň část jejího povrchu je provedena jako tiskopis pro poštovní přepravu, například jako objednávka na zboží, umístěný na přední straně dopisnice vedle adresní plochy (202), zatímco její druhá strana je opatřena obrazovým motivem (3), například vyobrazením nabízeného zboží.
6. Dopisnice s předtištěnou adresní plochou podle alespoň jednoho z nároků 1 až 5, v y z n a č e n á t í m, že je oddělitelně spojena s alespoň jedním listem připojené publikace (6), například brožury.
7. Dopisnice s předtištěnou adresní plochou podle alespoň jednoho z předchozích nároků, v y z n a č e n á t í m, že je opatřena nominálovým frankovacím předtiskem, umístěným zejména v blízkosti adresní plochy (202).

2 výkresy




Obr. 1a

Obr. 1b



Obr. 2a

Obr. 2b



Obr. 3

Konec dokumentu