

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **8321**

(21) Numer zgłoszenia: **6771**

(22) Data zgłoszenia: **27.10.2004**

(51) Klasyfikacja:
07-01

(54)

Komplet naczyń stołowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2005 WUP 08/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**ERGO INTERNATIONAL Sp. z o.o.,
Nowe Falenty, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Maciejewska Joanna Monika, Warszawa, (PL)

PL 8321

Nr Rp. 8321

Klasa 07-01

Ergo International Sp. z o.o.
Raszyn, POLSKA

Komplet naczyń stołowych

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 27 października 2004r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest komplet naczyń stołowych, znajdujący zastosowanie głównie w gospodarstwie domowym. Komplet naczyń nadaje się też do stosowania w kawiarniach, w restauracjach oraz w innych zakładach żywienia. Komplet naczyń jest przeznaczony do podawania posiłków oraz napojów.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez cechy linii, kolorystkę, materiał oraz ornamentację. Wytwór nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Przedmiot wzoru przemysłowego został przedstawiony na załączonym rysunku, na którym fig.1 – prezentuje dzbanek wchodzący w skład kompletu, fig.2 – filiżankę, fig.3 – kubeczek, fig.4-

bulionówkę, fig.5 – cukiernicę, fig.6 – dzbanuszek do mleka a fig.7 – talerze. Wszystkie elementy kompletu zostały przedstawione w widoku ogólnym.

Komplet naczyń stołowych, według wzoru został przedstawiony także na fotografii, fig.8 – prezentującej poszczególne elementy w widoku ogólnym oraz na fotografii, fig.9 – uwidaczniającej komplet w widoku z boku.

Komplet naczyń stołowych jest wykonany ze szkła, korzystnie z porcelany. W skład kompletu wchodzi: dzbanek, kubeczki, filiżanki, bulionówki, cukiernica, dzbanuszek na mleko oraz talerze duże i mniejsze.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego należy zaliczyć, że wszystkie elementy kompletu mają w widoku z góry zarys koła a ich boczna powierzchnia jest zdobiona motywem, który tworzą rozmieszczone promieniście segmenty 1. Powierzchnie segmentów 1 są naprzemiennie raz wklęsłe, raz wypukłe. Ponadto obrzeża naczyń wchodzące w skład kompletu są zaopatrzone w ornament 2 w postaci rowka, w którym są umieszczone jedna obok drugiej wypukłości 3 o kształcie wycinka kuli.

Dzbanek 4, wchodzący w skład kompletu jest ukształtowany w formie rozszerzającego się nieco ku górze naczynia z boczna powierzchnią zdobioną rozmieszczonymi równomiernie na obwodzie segmentami 1 oraz ornamentem 2 u góry, z wypukłościami o kształcie wycinka kuli, usytuowanymi jedna obok drugiej. U dołu dzbanek 4 posiada postument 5 w formie ściętego stożka. Dzbanek 4 jest wyposażony w wyprofilowany łukowo dziubek 6 a po przeciwnej stronie w uchwyt 7. Górna poprzeczka uchwyty 7 przebiega poziomo. Wyposażenie dzbanka 4 stanowi pokrywa 8. Pokrywa 8 z zaznaczonym obrzeżem, ma pośrodku zdobienie w postaci czaszy 9 z

rozmieszczonymi promieniście segmentami 1. W środku pokrywki 8 znajduje się uchwyt 10 w formie odwróconego stożka z niewielką stopką u dołu.

Filizanki 11 i kubeczki 12, wchodzące w skład kompletu mają boczne powierzchnie zdobione rozmieszczonymi promieniście segmentami 1 i są wyposażone u dołu w postumenty 5 w formie ściętego stożka. Postumenty 5 są zdobione ornamentem 2 w formie rowka, w którym są umieszczone jedna obok drugiej wypukłości 3 o kształcie wycinka kuli. Filizanki 11 i kubeczki 12 kompletu mają uchwyty 7 z górną poprzeczką przebiegającą poziomo.

Bulionówki 13 składające się na komplet, zgodnie ze wzorem przemysłowym są ukształtowane w formie miseczki i wyposażona po bokach w uchwyty 7, których górna porzeczką przebiega poziomo. Bulionówki 13 mają boczną powierzchnię zdobioną rozmieszczonymi promieniście segmentami 1 a u dołu są zaopatrzone w postument 5, którego obrzeże jest zdobione ornamentem 2 w postaci rowka z umieszczonymi wewnątrz, jedna obok drugiej kulistymi wypukłościami.

Cukiernica 14 kompletu, według wzoru jest ukształtowana w formie rozszerzającego się nieco ku górze naczynia, wspartego na postumencie 5 w kształcie ściętego stożka. Boczna powierzchnia cukiernicy 14 ma fakturę utworzoną z segmentów 1 rozmieszczonych promieniście wzdłuż obwodu, przy czym powierzchnie segmentów 1 są naprzemiennie raz wypukłe raz wklęsłe. Po bokach cukiernica 14 posiada uchwyty 7 z górną poprzeczką poziomą. Górne obrzeże cukiernicy 14 jest ozdobione ornamentem 2 w formie rowka z wypukłościami o wycinku kuli, rozmieszczonymi jedna obok drugiej. Cukiernica posiada pokrywę 15, której powierzchnia jest zdobiona rozmieszczonymi promieniście segmentami 1. Pośrodku pokrywki 15

znajduje się uchwyt 10 w formie odwróconego stożka z niewielką stopką u dołu.

Na komplet naczyń stołowych, według wzoru przemysłowego składa się także dzbanuszek do mleka 16. Ma on kształt rozszerzającego się nieco ku górze naczynia z wieńcem 17 u góry. Wieniec 17 zwęża się ku środkowi na następnie przechodzi w pionową ściankę, którą wydłużona z jednej strony tworzy dziubek 18. Boczna powierzchnia dzbanuszka na mleko 16 jest zdobiona segmentami 1 rozmieszczonymi promieniście. U dołu dzbanuszek 16 posiada postument 5. Wieniec 17 jest zdobiony ornamentem 3 w formie rowka z umieszczonymi w nim równomiernie, jedna obok drugiej wypukłościami w kształcie wycinka kuli. Dzbanuszek 16 jest zaopatrzony w uchwyt 7, którego górna poprzeczka przebiega poziomo.

Na komplet, zgodnie ze wzorem składają się talerze 19. Są talerze większe i mniejsze. Ich wielkość jest uzależniona od przeznaczenia. Pomiędzy środkową częścią talerzy 19 a obrzeżem 20 znajduje się uskok 21. Powierzchnia obrzeża 20 jest ozdobiona motywem utworzonym z rozmieszczonych naprzemiennie segmentów 1, gdzie powierzchnia jednego segmentu 1 jest wklęsła a następnego wypukła. Wokół obrzeża 20 talerzy 19 rozciąga się ornament 2 w formie rowka z umieszczonymi wewnątrz, jedna obok drugiej kulistymi wypukłościami.

Ergo International Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7



Fig. 8

Ergo International Sp. z o.o.

Pełnomocnik:


RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Gracyna Tomaszewska



Fig. 9

Ergo International Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska