



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202575066 U

(45) 授权公告日 2012. 12. 05

(21) 申请号 201220202391. 1

(22) 申请日 2012. 05. 08

(73) 专利权人 李苹

地址 243032 安徽省马鞍山市雨山区马向路
安徽工业大学东校区 k3#525

(72) 发明人 李苹

(74) 专利代理机构 南京经纬专利商标代理有限公司 32200

代理人 楼高潮

(51) Int. Cl.

B65D 85/816 (2006. 01)

B65D 25/28 (2006. 01)

B65D 77/24 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

具有提手的方便面盒

(57) 摘要

本实用新型公开了一种具有提手的方便面盒,它包括盒体(1),所述盒体(1)的盒口相对的两边设有两个轴(2),所述轴(2)内设有可伸缩钩子(3),所述盒体(1)通过轴(2)与提手(4)连接。本实用新型的优点是:一是结构简单、易于制造;二是实用性强,便于携带方便面行走;三是成本较低。



1. 一种具有提手的方便面盒,包括箱体(1),其特征是,所述箱体(1)的盒口相对的两边设有两个轴(2),所述轴(2)内设有可伸缩钩子(3),所述箱体(1)通过轴(2)与提手(4)连接。

具有提手的方便面盒

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种方便面盒,更具体的说,是涉及一种具有提手的方便面盒。

背景技术

[0002] 目前市场上的方便面盒虽然种类繁多,但在火车上行走时,携带现有的各种泡有方便面的方便面盒都容易烫手。到目前为止,市场上尚未出现一种具有提手的方便面盒。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是针对现有产品的不足,而提供一种结构简单、易于制造的具有提手的方便面盒。

[0004] 本实用新型的具有提手的方便面盒,包括盒体,所述盒体的盒口相对的两边设有两个轴,所述轴内设有可伸缩钩子,所述盒体通过轴与提手连接。

[0005] 本实用新型的有益效果是:(1)结构简单、易于制造;(2)实用性强,便于携带方便面行走;(3)成本较低。

附图说明

[0006] 图1为本实用新型使用时的结构示意图;图2为本实用新型不用时的结构示意图;

[0007] 图中:盒体1、轴2、可伸缩钩子3、提手4。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图对本实用新型作进一步的描述。

[0009] 在图中,本实用新型的具有提手的方便面盒主要由盒体1、轴2、可伸缩钩子3和提手4组成。

[0010] 所述盒体1的盒口相对的两边设有两个轴2,所述轴2内设有可伸缩钩子3,所述盒体1通过轴2与提手4连接。

[0011] 使用时,将轴2内的可伸缩钩子3拿出来分别扣在盒体1的两边,压住盖子,这样就不需用手按住盖子,提起提手4即可。不用时,将可伸缩钩子3收回到轴2内,将提手4放下即可。




图 1




图 2