

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202540208 U

(45) 授权公告日 2012. 11. 21

(21) 申请号 201220052064. 2

(22) 申请日 2012. 02. 17

(73) 专利权人 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司

地址 830022 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市
头屯河区八一路 1 号

(72) 发明人 陈元福 董斌 杨国华

(74) 专利代理机构 乌鲁木齐新科联专利代理事

务所(有限公司) 65107

代理人 李振中

(51) Int. Cl.

B25B 15/02(2006. 01)

B25B 23/18(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

电筒起子

(57) 摘要

本实用新型公开了一种电筒起子,包括具有手柄以及旋转施力杆的起子本体,在旋转施力杆上部的手柄底端内呈环形间隔布置着 LED 灯,LED 灯环绕在旋转施力杆周围,在手柄内安装着电池,手柄的后端安装着具有电源开关的端盖。本实用新型能够在黑暗的地方通过 LED 照明完成工作任务,使用方便。



1. 一种电筒起子,包括具有手柄以及旋转施力杆的起子本体,其特征是:在旋转施力杆上部的手柄底端内呈环形间隔布置着 LED 灯,LED 灯环绕在旋转施力杆周围,在手柄内安装着电池,手柄的后端安装着具有电源开关的端盖。

电筒起子

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种旋扭螺丝的起子,特别是电筒起子。

背景技术

[0002] 目前,传统的起子在较暗的工作环境中使用时由于看不清螺丝,或者螺丝掉落,而非常不便于工作。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种电筒起子,其结构简单,能够方便地在暗处进行工作,使用方便。

[0004] 本实用新型的目的是这样实现的,一种电筒起子,包括具有手柄以及旋转施力杆的起子本体,在旋转施力杆上部的手柄底端内呈环形间隔布置着 LED 灯,LED 灯环绕在旋转施力杆周围,在手柄内安装着电池,手柄的后端安装着具有电源开关的端盖。

[0005] 本实用新型使用时,接通电源开关,LED 灯就可以对旋转施力杆端部的螺丝进行照明,从而能够在黑暗的地方通过 LED 照明完成工作任务,其结构简单,能够方便地在暗处进行工作,使用方便。

附图说明

[0006] 下面将结合附图对本实用新型作进一步的说明。

[0007] 图 1 为本实用新型的立体结构示意图。

具体实施方式

[0008] 一种电筒起子,如图 1 所示,包括具有手柄以及旋转施力杆的起子本体,在旋转施力杆 2 上部的手柄 3 底端内呈环形间隔布置着 LED 灯 1,LED 灯 1 环绕在旋转施力杆 2 周围,在手柄 3 内安装着电池 4,手柄 3 的后端安装着具有电源开关 6 的端盖 5。本实用新型能够在黑暗的地方通过 LED 照明完成工作任务,使用方便。




图 1