

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16603**

(51) Klasyfikacja:
12-16

(21) Numer zgłoszenia: **16650**

(22) Data zgłoszenia: **31.05.2010**

(54)

Zestaw reflektorów pojazdu

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2011 WUP 06/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Valeo Autosystemy Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Skawina, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**Robert Yves, Saint Clement, (FR);
Champ Severine, Saint Clement, (FR);
Martin Laure, Saint Clement, (FR)**

PL 16603

Nr Rp. 16603

Klasa 12-16

016650

Zestaw reflektorów pojazdu

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw reflektorów pojazdu.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać reflektorów, przejawiająca się głównie w oryginalnym kształcie i ornamentyce wzoru.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych ilustracjach, na których:

fig.1 przedstawia prawy reflektor pojazdu w widoku z przodu,

fig.2 przedstawia prawy reflektor pojazdu w widoku z tyłu

fig.3 przedstawia prawy reflektor pojazdu w widoku z boku

fig.4 przedstawia lewy reflektor pojazdu w widoku z przodu,

fig.5 przedstawia lewy reflektor pojazdu w widoku z tyłu

fig.6 przedstawia lewy reflektor pojazdu w widoku z boku

Prawy reflektor pojazdu według wzoru przemysłowego posiada korpus, w którym od przodu usytuowano lekko łukowatą pokrywę lampy reflektora zbliżoną kształtem do trapezu prostokątnego z dwoma zaokrąglonymi rogami. Pokrywa prawego reflektora, jak uwidoczniono w figurze fig.1 zawiera w swej dolnej części cienki pas z przezroczystego materiału o zabarwieniu czerwonym, w którym od spodniej strony wykonano przetłoczenie w kształcie symetrycznie ułożonych kropek. Nad czerwonym pasem wykonano w kształcie przypominającym trójkąt prostokątny kolejny pas z przezroczystego materiału, który od wewnętrznej strony posiada charakterystyczne równoległe przetłoczenia.

Powyżej pasów, w centralnej części reflektora, pod powierzchnią z czerwonego przezroczystego materiału usytuowano, dające efekt trójwymiarowości charakterystyczne wgłębienie, w którym osadzono obiektyw reflektora w kształcie owalu, pod którym umiejscowiono komponent kształtem przypominający przechyloną literę „L”. Komponent pokryty warstwą metalizacji posiada od wewnętrznej strony charakterystyczne przetłoczenia w kształcie kratki i w warunkach zwykłego użytkowania odbija światło maskując obudowę reflektora.

Ściana tylna korpusu prawego reflektora jest wyposażona w liczne występy montażowe tak, jak przedstawiono to na załączonych ilustracjach w fig.2 i fig.3.

Lewy reflektor pojazdu według wzoru przemysłowego posiada korpus, w którym od przodu usytuowano lekko łukowatą pokrywę lampy reflektora zbliżoną kształtem do trapezu prostokątnego z dwoma zaokrąglonymi rogami. Pokrywa lewego reflektora, jak uwidoczniono w figurze fig.4 zawiera w swej dolnej części cienki pas z przezroczystego materiału o zabarwieniu czerwonym, w którym od spodniej strony wykonano przetłoczenie w kształcie symetrycznie ułożonych kropek. Nad czerwonym pasem wykonano kształtem przypominający trójkąt prostokątny kolejny pas z przezroczystego materiału, który od wewnętrznej strony posiada charakterystyczne równoległe przetłoczenia.

Powyżej pasów, w centralnej części reflektora, pod powierzchnią z czerwonego przezroczystego materiału usytuowano dające efekt trójwymiarowości charakterystyczne wgłębienie, w którym osadzono obiektyw reflektora w kształcie owalu, pod którym umiejscowiono komponent kształtem przypominający przechyloną literę „L”. Komponent pokryty warstwą metalizacji posiada od wewnętrznej strony charakterystyczne przetłoczenia w kształcie kratki i w warunkach zwykłego użytkowania odbija światło maskując obudowę reflektora.

Ściana tylna korpusu lewego reflektora jest wyposażona w liczne występy montażowe tak, jak przedstawiono to na załączonych ilustracjach w fig.5 i fig.6.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego jest ukształtowanie oraz ornamentyka pokrywy lampy reflektorów, posiadającej kształt zbliżony do trapezu prostokątnego z dwoma zaokrąglonymi rogami, w górnej części której pod powierzchnią z czerwonego, przezroczystego materiału usytuowano charakterystyczne, dające efekt trójwymiarowości wgłębienie, w którym osadzono obiektyw reflektora w kształcie owalu, pod którym z kolei umiejscowiono kształtem przypominający przechyloną literę „L” komponent pokryty warstwą metalizacji i posiadający od wewnętrznej strony charakterystyczne przetłoczenia w kształcie kratki.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego jest również to, że zawiera on w swej dolnej części pas z przezroczystego materiału o zabarwieniu czerwonym, w którym od wewnętrznej strony wykonano przetłoczenie w kształcie symetrycznie ułożonych kropek, a nad czerwonym pasem posiada wykonany z przezroczystego materiału, w kształcie przypominającym trójkąt prostokątny kolejny pas, który od wewnętrznej strony posiada charakterystyczne równoległe przetłoczenia.



Fig.1



Fig.4

Teresa Karczmikowicz


Rzecznik Patentowy
nr wpisu 3071



Fig.1



Fig.2


Teresa Karczmurkiewicz
Rzecznik Patentowy
nr wojsu 3071




Fig.3



Fig.4

Teresa Kanzirowicz
Rzecznik Pacjentów
nr wpisu 3071



Fig.5



Fig.6


Teresa Karczmitowicz
Rzecznik Patentowy
nr wdsu 3071