

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14982**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **14723**

(22) Data zgłoszenia: **27.05.2009**

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
26.02.2010 WUP 02/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**GLOBAL COSMED GROUP Sp. z o.o.,
spółka komandytowa, Radom, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Skrzypczak Piotr, Radom, (PL)

PL 14982

-1-

Nr Rp. 14982.

Klasa 09-01.

Butelka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka przeznaczona jako opakowanie płynnych środków czystości oraz wyrobów kosmetycznych.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać butelki i jej odmiany, przejawiająca się w kształcie, a także liniach obrysu i konturach.

Przedmiot wzoru przemysłowego został pokazany na załączonym materiale ilustracyjnym w postaci rysunków i fotografii, na którym pokazano dwie odmiany butelki, przy czym fig.1 do fig.5 przedstawiają pierwszą odmianę butelki, zaś fig. 6 i fig. 7 przedstawiają drugą odmianę butelki, zgodnie z poniższym wykazem.

1. pierwsza odmiana butelki: fig. 1 przedstawia butelkę w widoku z przodu, fig. 2 - butelkę w widoku z jednego boku, fig. 3 – butelkę w widoku z drugiego boku, fig. 4 – butelkę w widoku z góry, a fig. 5 przedstawia butelkę w widoku z dołu,
2. druga odmiana butelki: fig. 6 przedstawia drugą odmianę butelki w widoku z przodu, a fig. 7 – fotografię drugiej odmiany butelki w widoku perspektywicznym.

Istotne cechy wzoru przemysłowego

Butelka, według pierwszego wzoru, posiadająca korpus w postaci spłaszczonej bryły o zaokrąglonych narożach i symetrycznie ukształtowanych względem siebie powierzchniach czołowej i tylnej,

charakteryzuje się tym, że ma odchyloną kątowno część wylewową, zaopatrzoną w gwintowaną szyjkę, przy czym krawędzie boczne ścian czołowej i tylnej mają pionowe sfazowania w postaci delikatnych wgłębień, a w górnej części, pod szyjką butelki, krawędzie te tworzą łukowe wybrzuszenie na zewnątrz. W połowie korpusu butelki krawędzie te są skierowane łukowo ku osi butelki, po czym odchylają się ku dołowi, w kierunku podstawy butelki. Naprzeciwległe krawędzie ścian czołowej i tylnej odchylają się na zewnątrz w kierunku równoległym do osi szyjki butelki, a następnie na wysokości ok. $\frac{3}{4}$ wysokości korpusu butelki zmieniają kierunek, tworząc łukowe wcięcie, a następnie kierują się łukiem wypukłym ku podstawie butelki. W górnej części jednej ze ścian bocznych, butelka ma trzy wgłębienia w postaci nawzajem równoległych rowków o długościach zmniejszających się ku dołowi. Ściany boczne, w widoku z przodu, mają kształt zbliżony do prostokąta. Butelka w widoku z dołu i z góry ma kształt czworokąta o zaokrąglonych narożach i wygiętych łukowo na zewnątrz bokach, przy czym boki dłuższe są sobie równe, zaś boki krótsze mają różną długość, jak pokazano na materiale ilustracyjnym – fig.1 do fig.5.

Druga odmiana butelki posiada korpus w postaci spłaszczonej bryły o zaokrąglonych narożach i symetrycznie ukształtowanych względem siebie powierzchniach czołowej i tylnej. Butelka ma odchyloną kątowno część wylewową, zaopatrzoną w gwintowaną szyjkę, przy czym krawędzie boczne ścian czołowej i tylnej mają pionowe sfazowania w postaci delikatnych wgłębień, a w górnej części, pod szyjką butelki, krawędzie te tworzą łukowe wybrzuszenie na zewnątrz. W połowie korpusu butelki krawędzie te są skierowane łukowo ku osi butelki po czym odchylają się ku dołowi w kierunku podstawy butelki. Naprzeciwległe krawędzie ścian czołowej i tylnej odchylają się na

zewnątrz w kierunku równoległym do osi szyjki butelki, a następnie na wysokości ok. $\frac{3}{4}$ wysokości korpusu butelki zmieniają kierunek, tworząc łukowe wcięcie, po czym łukiem wypukłym kierują się ku podstawie butelki. W górnej części jednej ze ścian bocznych, butelka ma trzy wgłębienia w postaci nawzajem równoległych rowków o długościach zmniejszających się ku dołowi. Ściany boczne, w widoku z przodu mają kształt zbliżony do prostokąta. Butelka w widoku z dołu i z góry ma kształt czworokąta o zaokrąglonych narożach i wygiętych łukowo na zewnątrz bokach, przy czym boki dłuższe są sobie równe, zaś boki krótsze mają różną długość. Druga odmiana butelki ma nakrętkę o kształcie bryły utworzonej z walca u podstawy, na nim osadzonego mniejszego walca o szerokości większej niż walec dolny oraz ze ściętego stożka u góry, jak pokazano na materiale ilustracyjnym – fig.6 i fig. 7.

Zgłaszający: GLOBAL COSMED GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa

Pełnomocnik:

Wzecznyk Patentowy
Anna Kalita
Kierownik Biura




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6



Fig. 7

Zgłaszający: GLOBAL COSMED GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa

Pełnomocnik:

Rzecznik Patentowy
Anna Kalita
 Nr. 191 2065

KANCELARIA PATENTOWA
 Anna Kalita
 ul. Renesansowa 6 m. 44
 26-600 RADOM
 670720356- NIP 796-100-34-40

Wp-14723
P-14382