



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206393680 U

(45)授权公告日 2017. 08. 11

(21)申请号 201720024908.5

(22)申请日 2017.01.10

(73)专利权人 无锡创品工业设计有限公司

地址 214072 江苏省无锡市滨湖区建筑西路599号国家工业设计园2栋316

(72)发明人 杨侃

(74)专利代理机构 北京中济纬天专利代理有限公司 11429

代理人 袁粉兰

(51)Int.Cl.

B26B 13/06(2006.01)

B26B 13/20(2006.01)

B26B 29/04(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

辅食剪

(57)摘要

本实用新型公开了一种辅食剪,属于剪刀领域,该辅食剪包括第一剪刀体和第二剪刀体,所述第一剪刀体包括第一剪刀把和第一剪刀刃,所述第二剪刀体包括第二剪刀把和第二剪刀刃,所述第一剪刀体与所述第二剪刀体可转动固定在一起,所述第一剪刀刃与所述第二剪刀刃的刃口相对设置,所述第一剪刀刃与所述第二剪刀刃的顶端分别一体成型有向刃口方向延伸的弯曲部,所述第一剪刀把为条状剪把,所述第二剪刀把为具有把环的剪把。该实用新型有效解决了现有技术中辅食剪在剪碎食物时食物容易滑落并且不易剪碎比较硬的食物问题,结构合理,设计简单,使用方便,提升辅食剪的使用效率。



1. 一种辅食剪,其特征在于,包括第一剪刀体和第二剪刀体,所述第一剪刀体包括第一剪刀把和第一剪刀刃,所述第二剪刀体包括第二剪刀把和第二剪刀刃,所述第一剪刀体与所述第二剪刀体可转动固定在一起,所述第一剪刀刃与所述第二剪刀刃的刃口相对设置,所述第一剪刀刃与所述第二剪刀刃的顶端分别一体成型有向刃口方向延伸的弯曲部,所述第一剪刀把为条状剪把,所述第二剪刀把为具有把环的剪把。

2. 如权利要求1所述的辅食剪,其特征在于,所述第一剪刀把与所述第二剪刀把之间设置有一用于撑开所述第一剪刀把与所述第二剪刀把的弹性部件。

3. 如权利要求2所述的辅食剪,其特征在于,所述第二剪刀把尾端固定有一用于将所述第一剪刀把与所述第二剪刀把闭合扣紧的环形扣。

4. 如权利要求1~3任意一项所述的辅食剪,其特征在于,还包括一用于放置闭合状态下的所述第一剪刀刃与所述第二剪刀刃的剪套,所述剪套前端设置有一用于固定的吸盘。

辅食剪

技术领域

[0001] 本发明涉及剪刀领域,尤其涉及一种辅食剪。

背景技术

[0002] 在日常生活中,对于牙齿发育没有完全的婴儿来说,如果食物的体积较大或者较硬,婴儿无法咀嚼下咽,甚至容易被食物噎着,必须将食物弄碎、弄细,以方便婴儿食用。

[0003] 目前,家长采用辅食剪来弄碎食物,以方便婴幼儿食用。但是现有的辅食剪在剪碎食物时食物容易滑落并且不易剪碎比较硬的食物,导致辅食剪的效率比较低,浪费家长大量的精力和时间,影响婴儿的饮食习惯,甚至危害婴儿的肠胃健康。

实用新型内容

[0004] 针对上述存在的问题,本实用新型提供的辅食剪,以解决现有技术中辅食剪在剪碎食物时食物容易滑落并且不易剪碎比较硬的食物问题,结构合理,设计简单,使用方便,提升辅食剪的使用效率。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型采取的技术方案为:

[0006] 一种辅食剪,其特征在于,包括第一剪刀体和第二剪刀体,所述第一剪刀体包括第一剪刀把和第一剪刀刃,所述第二剪刀体包括第二剪刀把和第二剪刀刃,所述第一剪刀体与所述第二剪刀体可转动固定在一起,所述第一剪刀刃与所述第二剪刀刃的刃口相对设置,所述第一剪刀刃与所述第二剪刀刃的顶端分别一体成型有向刃口方向延伸的弯曲部,所述第一剪刀把为条状剪把,所述第二剪刀把为具有把环的剪把。

[0007] 本实用新型提供的辅食剪,优选地,所述第一剪刀把与所述第二剪刀把之间设置有一用于撑开所述第一剪刀把与所述第二剪刀把的弹性部件。

[0008] 本实用新型提供的辅食剪,优选地,所述第二剪刀把尾端固定有一用于将所述第一剪刀把与所述第二剪刀把闭合扣紧的环形扣。

[0009] 本实用新型提供的辅食剪,优选地,还包括一用于放置闭合状态下的所述第一剪刀刃与所述第二剪刀刃的剪套,所述剪套前端设置有一用于固定的吸盘。

[0010] 上述技术方案具有如下有益优点或者有益效果:

[0011] 1、能够有效防止食物滑落,方便剪碎较硬食物,有效提高剪食物效率;

[0012] 2、能够在不花费额外的力气下,自动打开辅食剪;

[0013] 3、不使用辅食剪的情况下,使辅食剪处于闭合状态,既保护刃口,也防止刃口带来安全隐患。

[0014] 4、既方便收藏放置辅食剪,也方便单手使用。

附图说明

[0015] 通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述,本实用新型及其特征、外形和优点将会变得更加明显,在全部附图中相同的标记指示相同的部分。并未刻意按

照比例绘制附图,重点在于示出本实用新型的主旨。

[0016] 图1是本实用新型实施例1提供的辅食剪的结构示意图。

具体实施方式

[0017] 下面结合附图和具体的实施例对本实用新型作进一步的说明,但是不作为本实用新型的限定。

[0018] 实施例1:

[0019] 图1是本实用新型实施例1提供的辅食剪的结构示意图。

[0020] 如图1所示,本实用新型实施例1提供的辅食剪,包括第一剪刀体1和第二剪刀体2,第一剪刀体1包括第一剪刀把11和第一剪刀刃12,第二剪刀体2包括第二剪刀把21和第二剪刀刃22,第一剪刀体1与第二剪刀体2可转动固定在一起,第一剪刀刃12与第二剪刀刃22的刃口相对设置,第一剪刀刃12顶端一体成型有向刃口方向延伸的弯曲部13,第二剪刀刃22的顶端一体成型有向刃口方向延伸的弯曲部23,第一剪刀把11为条状剪把,第二剪刀把21为具有把环的剪把。当第一剪刀刃12与第二剪刀刃22夹住食物准备剪碎的时候,弯曲部23能够防止食物滑出刃口部分,方便剪碎食物,提高剪食物效率;同时,第二剪刀把21为具有把环的剪把方便将手指放入,防止剪刀滑落,第一剪刀把11为条状剪把,配合第二剪刀把21使用,握住剪刀时能够用手掌内侧抵住第一剪刀把11,方便用力,以剪碎较硬的食物。

[0021] 优选地,第一剪刀把11与第二剪刀把21之间设置有一用于撑开第一剪刀把11与第二剪刀把21的弹性部件3。设置弹性部件3,当完成一次剪食物动作时,手指放松,第一剪刀把11与第二剪刀把21在弹性部件3的作用下自然撑开,免去了辅食剪处于闭合状态下,需要花费力气打开辅食剪的麻烦,方便下一次剪食物。

[0022] 优选地,第二剪刀把21尾端固定有一用于将第一剪刀把11与第二剪刀把21闭合扣紧的环形扣4。当剪刀不需要使用时,用环形扣4扣紧第一剪刀把11与第二剪刀把21使剪刀处于闭合状态,既保护刃口,也防止剪刀的刃口外露带来安全隐患。

[0023] 优选地,还包括一用于放置闭合状态下的第一剪刀刃12与第二剪刀刃22的剪套5,剪套5前端设置有一用于固定的吸盘51。将剪刀放置剪套5,保护剪刀的同时,防止环形扣4滑落,辅食剪张开带来危险;同时设置吸盘51,将吸盘51压紧竖直放置在桌面上,方便放置辅食剪;同时能够方便使用者单手使用辅食剪(如母亲单手抱住婴儿,另一只手从吸在桌面上的剪刀套中取出辅食剪给婴儿剪碎食物)。

[0024] 综上所述,本实用新型提供的辅食剪,有效解决了现有技术中辅食剪在剪碎食物时食物容易滑落并且不易剪碎比较硬的食物问题,结构合理,设计简单,使用方便,提升辅食剪的使用效率。

[0025] 本领域技术人员应该理解,本领域技术人员结合现有技术以及上述实施例可以实现所述变化例,在此不予赘述。这样的变化例并不影响本实用新型的实质内容,在此不予赘述。

[0026] 以上对本实用新型的较佳实施例进行了描述。需要理解的是,本实用新型并不局限于上述特定实施方式,其中未尽详细描述的设备 and 结构应该理解为用本领域中的普通方式予以实施;任何熟悉本领域的技术人员,在不脱离本实用新型技术方案作出许多可能的变动和修饰,或修改为等同变化的等效实施例,这并不影响本实用新型的实质内容。因此,

凡是未脱离本实用新型技术方案的内容,依据本实用新型的技术实质对以上实施例所做的任何简单修改、等同变化及修饰,均仍属于本实用新型技术方案保护的范围内。




图1