



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 101912513 B

(45) 授权公告日 2011.09.07

(21) 申请号 201010231673.X

(22) 申请日 2010.07.21

(73) 专利权人 赵静

地址 250031 山东省济南市天桥区师范路
52 号

(72) 发明人 赵静

(74) 专利代理机构 济南圣达知识产权代理有限
公司 37221

代理人 杨琪

(51) Int. Cl.

A61K 36/896(2006.01)

A61P 17/00(2006.01)

A61P 37/08(2006.01)

A61K 33/04(2006.01)

审查员 马彦冬

权利要求书 1 页 说明书 4 页

(54) 发明名称

一种治疗湿疹的中药制剂

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗湿疹的中药制剂,是由以下重量份的原料药组成的:地黄 10~20g,川芎 15~25g,芒硝 5~15g,玄参 10~20g,何首乌 4~8g,甘草 10~30g,金银花 10~16g,苦参 8~12g,红花 6~12g,青黛 4~10g,黄连 2~6g,连翘 2~8g,龙胆 3~8g,赤芍 5~10g,土茯苓 3~10g。制备时,取各原料药,粉碎后,混匀,制成蜜丸。用法用量:口服,一次一丸(约 3g),一日两次。本发明的药物治疗湿疹,可起清热解毒、消疹止痒、祛风除湿、败毒泻火之功效。本发明的药物疗效好,见效快,治疗有效率可达 96.7%,治愈后不易复发。

1. 一种治疗湿疹的中药制剂,其特征在于,是由以下重量份的原料药组成的:鲜地黄 10~20g,川芎 15~25g,芒硝 5~15g,玄参 10~20g,何首乌 4~8g,甘草 10~30g,金银花 10~16g,苦参 8~12g,红花 6~12g,青黛 4~10g,黄连 2~6g,连翘 2~8g,龙胆 3~8g,赤芍 5~10g,土茯苓 3~10g。

2. 根据权利要求 1 所述的一种治疗湿疹的中药制剂,其特征在于,是由以下重量份的原料药组成的:鲜地黄 15g,川芎 20g,芒硝 10g,玄参 15g,何首乌 6g,甘草 20g,金银花 13g,苦参 10g,红花 8g,青黛 8g,黄连 4g,连翘 5g,龙胆 5g,赤芍 8g,土茯苓 7g。

3. 根据权利要求 1 所述的一种治疗湿疹的中药制剂,其特征在于,是由以下重量份的原料药组成的:鲜地黄 18g,川芎 18g,芒硝 8g,玄参 15g,何首乌 5g,甘草 25g,金银花 12g,苦参 9g,红花 10g,青黛 5g,黄连 5g,连翘 6g,龙胆 6g,赤芍 6g,土茯苓 5g。

一种治疗湿疹的中药制剂

技术领域

[0001] 本发明涉及一种治疗湿疹的中药制剂。

背景技术

[0002] 湿疹 (eczema) 是一种常见的由多种内外因素引起的表皮及真皮浅层的炎症性皮肤病, 一般认为与变态反应有一定关系。其临床表现具有对称性、渗出性、瘙痒性、多形性和复发性等特点。也是一种过敏性炎症性皮肤病, 以皮疹多样性, 对称分布、剧烈瘙痒反复发作、易演变成慢性为特征。可发生于任何年龄任何部位, 任何季节, 但常在冬季复发或加剧有渗出倾向, 慢性病程, 易反复发作。湿疹的症状一般如下: 在早期或急性阶段, 患处有成片的红斑, 密集或疏散的小丘疹, 或是肉眼难见的水疱, 严重时有大片渗液及糜烂; 在亚急性状态, 渗液减少及结痂, 患处由鲜红变暗红, 没有大片的糜烂; 在慢性状态, 渗液更少或完全干燥而结痂, 往往和鳞屑混合而成鳞屑痂, 患处颜色更暗或是发生色素沉着, 有时色素减少, 在皮纹尤其运动程度较大的部位容易发生裂口, 长期摩擦搔抓能引起显著的苔藓样化, 湿疹常有多种形态, 容易减轻、加重或复发, 边界一般不太清楚。

[0003] 现有技术中有大量用于治疗湿疹的中药制剂, 但大多存在疗效不佳、易复发、疗程长、治疗成本偏高等缺陷。

发明内容

[0004] 针对上述现有技术, 本发明提供了一种疗效好、治愈后不易复发的治疗湿疹的中药制剂。

[0005] 本发明是通过以下技术方案实现的:

[0006] 一种治疗湿疹的中药制剂, 是由以下重量份的原料药组成的: 地黄 10 ~ 20g, 川芎 15 ~ 25g, 芒硝 5 ~ 15g, 玄参 10 ~ 20g, 何首乌 4 ~ 8g, 甘草 10 ~ 30g, 金银花 10 ~ 16g, 苦参 8 ~ 12g, 红花 6 ~ 12g, 青黛 4 ~ 10g, 黄连 2 ~ 6g, 连翘 2 ~ 8g, 龙胆 3 ~ 8g, 赤芍 5 ~ 10g, 土茯苓 3 ~ 10g。

[0007] 优选的, 是由以下重量份的原料药组成的: 地黄 15g, 川芎 20g, 芒硝 10g, 玄参 15g, 何首乌 6g, 甘草 20g, 金银花 13g, 苦参 10g, 红花 8g, 青黛 8g, 黄连 4g, 连翘 5g, 龙胆 5g, 赤芍 8g, 土茯苓 7g。

[0008] 优选的, 是由以下重量份的原料药组成的: 地黄 18g, 川芎 18g, 芒硝 8g, 玄参 15g, 何首乌 5g, 甘草 25g, 金银花 12g, 苦参 9g, 红花 10g, 青黛 5g, 黄连 5g, 连翘 6g, 龙胆 6g, 赤芍 6g, 土茯苓 5g。

[0009] 制备时, 取各原料药, 粉碎后, 混匀, 制成蜜丸。

[0010] 用法用量: 口服, 一次一丸 (约 3g), 一日两次。十日一疗程, 一般一个疗程见效, 瘙痒消失, 止扩散; 两个疗程皮肤恢复, 皮肤抓破处结痂脱落; 三个疗程皮肤转为正常, 痊愈。为防止复发, 痊愈后, 可继续服用一个疗程, 以彻底解毒。

[0011] 本发明的药理药效如下:

[0012] 地黄：本发明所用为鲜地黄，味甘；苦；性寒；有清热凉血、生津润燥之功效。

[0013] 川芎：性温，味辛；归肝、胆、心包经；功能主治：行气开郁，法风燥湿，活血止痛。治风冷头痛眩晕，胁痛腹疼，寒痹筋挛，经闭，难产，产后瘀阻块痛，痈疽疮疡。用于月经不调，经闭痛经，瘕腹痛，胸胁刺痛，跌扑肿痛，头痛，风湿痹痛。

[0014] 芒硝：咸、苦，寒。归胃、大肠经；功效：泻热通便，润燥软坚，清火消肿。用于实热便秘，大便燥结，积滞腹痛，肠痈肿痛；外治乳痈，痔疮肿痛。

[0015] 玄参：味甘、苦、咸；性微寒。归肺，胃，肾经；功效：清热凉血，泻火解毒，滋阴；主治：温邪入营，内陷心包，温毒发斑，热病伤阴、舌绛烦渴、津伤便秘、骨蒸劳嗽、目赤、咽痛、瘰疬、白喉、痈肿疮毒。

[0016] 何首乌：味苦、甘；涩，性微温。归肝，肾经；功效主治：养血滋阴；润肠通便；截疟；祛风；解毒。主治血虚头昏目眩；心悸；失眠；肝肾阴虚之腰膝酸软；须发早白；耳鸣；遗精；肠燥便秘；久疟体虚；风疹瘙痒；疮痍；瘰疬；痔疮。

[0017] 甘草：性平，味甘，归十二经。有解毒、祛痰、止痛、解痉以至抗癌等药理作用。功能主治：补脾益气，清热解毒，祛痰止咳，缓急止痛，调和诸药。用于脾胃虚弱，倦怠乏力，心悸气短，咳嗽痰多，脘腹、四肢挛急疼痛，痈肿疮毒，缓解药物毒性、烈性。

[0018] 金银花：味甘；寒。归肺；胃经；功效主治：清热解毒。温病发热；热毒血痢；痈肿疔疮；喉痹及多种感染性疾病。

[0019] 苦参：味苦寒，归心肝胃，大肠膀胱经，功用清热燥湿祛风杀虫，口服能祛风、止痒、杀虫。

[0020] 红花：性温，味辛；功能主治：活血通经，散瘀止痛，用于闭经，痛经，恶露不行，症瘕痞块，跌扑损伤，疮疡肿痛；能降胆固醇和高血脂；软化和扩张血管，防衰老，调节内分泌。

[0021] 青黛：咸，寒。归肝经；功能主治：清热解毒，凉血，定惊。用于温毒发斑，血热吐衄，胸痛咳血，口疮，疔腮，喉痹，小儿惊痫。

[0022] 黄连：苦，寒。归心、脾、胃、肝、胆、大肠经；功能主治：清热燥湿，泻火解毒。用于湿热痞满，呕吐吞酸，泻痢，黄疸，高热神昏，心火亢盛，心烦不寐，血热吐衄，目赤，牙痛，消渴，痈肿疔疮；外治湿疹，湿疮，耳道流脓。酒黄连善清上焦火热。用于目赤，口疮。姜黄连清胃和胃止呕。用于寒热互结，湿热中阻，痞满呕吐。萸黄连舒肝和胃止呕。用于肝胃不和，呕吐吞酸。

[0023] 连翘：味苦，性微寒。清热解毒，散结消肿。主治：主治：中药治热病初起，风热感冒，发热，心烦，咽喉肿痛，斑疹，丹毒，瘰疬，痈疮肿毒，急性肾炎，热淋。蒙药治黄疸，肠刺痛，“协日”病，肠热。

[0024] 龙胆：味苦，性寒。归肝、胆经；功效：清热燥湿；泻肝定惊。主治：湿热黄疸；小便淋痛；阴肿阴痒；湿热带下；肝胆实火之头胀头痛；目赤肿痛；耳聋耳肿；胁痛口苦；热病惊风抽搐。

[0025] 赤芍：苦，微寒。归肝经；功能主治：清热凉血，散瘀止痛。用于温毒发斑，吐血衄血，目赤肿痛，肝郁胁痛，经闭痛经，症瘕腹痛，跌扑损伤，痈肿疮疡。

[0026] 土茯苓：甘、淡，平。归肝、胃经；功能主治：除湿，解毒，通利关节。用于湿热淋浊，带下，痈肿，瘰疬，疥癣，梅毒及汞中毒所致的肢体拘挛，筋骨拘挛疼痛、瘰疬、疮疡。

[0027] 上述诸药合用,可起清热解毒、消疹止痒、祛风除湿、败毒泻火之功效,可用于治疗湿疹。

[0028] 本发明的药物疗效好,见效快,治疗有效率可达 96.7%,治愈后不易复发。

具体实施方式

[0029] 下面结合实施例和临床资料对本发明作进一步的说明。

[0030] 实施例 1 制备一种治疗湿疹的中药制剂

[0031] 配方为:

[0032] 地黄 10g,川芎 25g,芒硝 5g,玄参 20g,何首乌 4g,甘草 30g,金银花 10g,苦参 12g,红花 6g,青黛 10g,黄连 2g,连翘 8g,龙胆 3,赤芍 10g,土茯苓 3g。

[0033] 制备时,取各原料药,粉碎后,混匀,制成蜜丸即可。

[0034] 实施例 2 制备一种治疗湿疹的中药制剂

[0035] 配方为:

[0036] 地黄 20g,川芎 15g,芒硝 15g,玄参 10g,何首乌 8g,甘草 10g,金银花 16g,苦参 8g,红花 12g,青黛 4g,黄连 6g,连翘 2g,龙胆 8g,赤芍 5g,土茯苓 10g。

[0037] 制备时,取各原料药,粉碎后,混匀,制成蜜丸即可。

[0038] 实施例 3 制备一种治疗湿疹的中药制剂

[0039] 配方为:

[0040] 地黄 15g,川芎 20g,芒硝 10g,玄参 15g,何首乌 6g,甘草 20g,金银花 13g,苦参 10g,红花 8g,青黛 8g,黄连 4g,连翘 5g,龙胆 5g,赤芍 8g,土茯苓 7g。

[0041] 制备时,取各原料药,粉碎后,混匀,制成蜜丸即可。

[0042] 实施例 4 制备一种治疗湿疹的中药制剂

[0043] 配方为:

[0044] 地黄 18g,川芎 18g,芒硝 8g,玄参 15g,何首乌 5g,甘草 25g,金银花 12g,苦参 9g,红花 10g,青黛 5g,黄连 5g,连翘 6g,龙胆 6g,赤芍 6g,土茯苓 5g。

[0045] 制备时,取各原料药,粉碎后,混匀,制成蜜丸即可。

[0046] 临床资料:

[0047] 1、患者资料:62 例患者,男 40 例,女 22 例,年龄 16~55 周岁,平均 32.8 岁,病程 6 个月~3 年,平均 1.6 年,患者均参照国家中医药管理局 1995 年颁布《中华人民共和国中医药行业标准·中医皮肤科病症诊断疗效标准》诊断为湿疹。

[0048] 2、治疗方法:口服本发明的药物,一次一丸(约 3g),一日两次。十日一疗程,一般治疗三个疗程,对症状严重者,多服用一个疗程。

[0049] 3、疗效评价:

[0050] 无效:病情未见好转。

[0051] 有效:瘙痒减轻,病变皮肤未扩散或扩散速度减缓,不再有液体身体。

[0052] 显效:瘙痒消失或微痒,病变皮肤未扩散,瘙痒抓破处结痂脱落。

[0053] 痊愈:病变皮肤转为正常,暗红色消失。

[0054] 4、治疗结果:治疗 62 例,治愈 41 例,显效 16 例,有效 3 例,无效 2 例,治愈率 66.1%,总有效率达 96.7%。

[0055] 病例：

[0056] 病例 1 孙某,男,35 岁,症状:大腿内侧、小腹、臀部连成片状,瘙痒,搔破后流黄水,无发热,饮食尚佳,睡眠不实,大小便正常,舌质正常,苔黄腻,脉陈弦细数。采用本发明的药物治疗,服用一个疗程后,症状逐渐减轻,刺痒变为微痒,病变皮肤未扩散;两个疗程后,不再有痒感,因瘙痒挠破处结痂脱落,有新生皮肤;三个疗程后,皮肤转为正常,痊愈;为巩固疗效,防止复发,又继续服用了一个疗程,至今两年多,未见复发。

[0057] 病例 2 张某某,女,28 岁,症状:周身疹点细小坚硬为粟,质白根红,瘙痒异常,抓破则有黄色水液浸淫蔓延,痒极则肤红发热,舌红苔黄,脉滑数。采用本发明的药物治疗,服用一个疗程后,症状减轻,瘙痒变为微痒,肌肤未见发红发热;两个疗程后,不再有痒感,因瘙痒挠破处结痂脱落,病变皮肤未蔓延;三个疗程后,皮肤转为正常,痊愈;为巩固疗效,防止复发,又继续服用了一个疗程,至今三年多,未见复发。

[0058] 病例 3 邢某,男,52 岁,症状:背部大片,患处暗红色,有鳞片,刺痒难忍,夜夜抓挠不得安眠。采用本发明的药物治疗,服用一个疗程后,症状减轻,刺痒变为微痒,鳞片减少;两个疗程后,不再有痒感,因瘙痒挠破处结痂脱落,病变皮肤未蔓延,皮肤暗红逐渐消退;三个疗程后,皮肤基本转为正常;四个疗程后,皮肤正常,痊愈;为巩固疗效,防止复发,又继续服用了一个疗程,至今八个月,未见复发。