



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 103341153 B

(45) 授权公告日 2015. 05. 27

(21) 申请号 201310333652. 2

(22) 申请日 2013. 08. 03

(73) 专利权人 刘建飞

地址 233000 安徽省蚌埠市禹会区涂山西路
1709 号中粮生化涂山热电生产部锅炉
车间

张月等. 雷诺病中医辨证论治五法. 《中华中
医药杂志》. 2010, 第 25 卷 (第 4 期), 第 537-539
页.

审查员 庄崧

(72) 发明人 刘建飞

(51) Int. Cl.

A61K 36/9068(2006. 01)

A61P 9/14(2006. 01)

A61K 35/36(2015. 01)

(56) 对比文件

CN 101269141 A, 2008. 09. 24, 说明书第 2 页
倒数第 1 段.

CN 102697963 A, 2012. 10. 03, 说明书第
0004-0005 段.

CN 102357240 A, 2012. 02. 22, 全文.

权利要求书1页 说明书3页

(54) 发明名称

一种治疗雷诺病的中药组合物

(57) 摘要

本发明涉及一种治疗雷诺病的中药组合物,其特征是:由如下重量份的原料药制成:红花 15-25 份、川芎 15-25 份、枳壳 15-25 份、桑枝 15-25 份、仙茅 15-25 份、熟地黄 12-18 份、川乌 12-18 份、草乌 12-18 份、当归 12-18 份、赤芍 12-18 份、党参 12-18 份、黄芪 12-18 份、丹参 12-18 份、鸡血藤 12-18 份、路路通 12-18 份、穿山甲 12-18 份、威灵仙 12-18 份、肉桂 6-12 份、细辛 6-12 份、防风 6-12 份、干姜 6-12 份、桂枝 6-12 份、白芥子 3-9 份。本发明具有疗效好、见效快、无毒副作用、治疗成本低、制备方法简单的优点。

1. 一种治疗雷诺病的中药组合物,其特征是:由如下重量份的原料药制成:红花 15-25 份、川芎 15-25 份、枳壳 15-25 份、桑枝 15-25 份、仙茅 15-25 份、熟地黄 12-18 份、川乌 12-18 份、草乌 12-18 份、当归 12-18 份、赤芍 12-18 份、党参 12-18 份、黄芪 12-18 份、丹参 12-18 份、鸡血藤 12-18 份、路路通 12-18 份、穿山甲 12-18 份、威灵仙 12-18 份、肉桂 6-12 份、细辛 6-12 份、防风 6-12 份、干姜 6-12 份、桂枝 6-12 份、白芥子 3-9 份。

2. 根据权利要求 1 所述的治疗雷诺病的中药组合物,其特征是:由如下重量份的原料药制成:红花 20 份、川芎 20 份、枳壳 20 份、桑枝 20 份、仙茅 20 份、熟地黄 15 份、川乌 15 份、草乌 15 份、当归 15 份、赤芍 15 份、党参 15 份、黄芪 15 份、丹参 15 份、鸡血藤 15 份、路路通 15 份、穿山甲 15 份、威灵仙 15 份、肉桂 9 份、细辛 9 份、防风 9 份、干姜 9 份、桂枝 9 份、白芥子 6 份。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的治疗雷诺病的中药组合物的制备方法,其特征是:包括以下步骤:按照所述重量份数称取原料药;将称取好的原料药粉碎、混合、杀菌;以每袋 200 克真空包装即可。

4. 根据权利要求 1 或 2 所述的治疗雷诺病的中药组合物在制备治疗雷诺病药物中的应用。

一种治疗雷诺病的中药组合物

技术领域

[0001] 本发明涉及中药制药技术领域,特别是涉及一种治疗雷诺病的中药组合物。

背景技术

[0002] 雷诺病是一种遇冷或情绪紧张后,以阵发性肢端小动脉强烈收缩引起肢端缺血改变为特征的疾病,又称肢端血管痉挛症。发作时,肢端皮肤由苍白变为青紫,而后转为潮红。雷诺病女性患者多见,男女比例为1:10,发病年龄多在20~30岁。雷诺病的病因目前仍不完全明确,与遗传及环境因素相关。寒冷刺激、情绪激动或精神紧张是主要的激发因素。其他诱因有感染、疲劳等。

[0003] 目前,治疗雷诺病的药物以扩张血管为主,存在疗效欠佳、副作用大等不足。

发明内容

[0004] 本发明要解决的技术问题是:为解决现有技术的不足,本发明提供了一种治疗雷诺病的中药组合物,本发明具有疗效好、见效快、无毒副作用、治疗成本低、制备方法简单的优点。

[0005] 一种治疗雷诺病的中药组合物,由如下重量份的原料药制成:红花15-25份、川芎15-25份、枳壳15-25份、桑枝15-25份、仙茅15-25份、熟地黄12-18份、川乌12-18份、草乌12-18份、当归12-18份、赤芍12-18份、党参12-18份、黄芪12-18份、丹参12-18份、鸡血藤12-18份、路路通12-18份、穿山甲12-18份、威灵仙12-18份、肉桂6-12份、细辛6-12份、防风6-12份、干姜6-12份、桂枝6-12份、白芥子3-9份。

[0006] 所述的治疗雷诺病的中药组合物,其优选是:由如下重量份的原料药制成:红花20份、川芎20份、枳壳20份、桑枝20份、仙茅20份、熟地黄15份、川乌15份、草乌15份、当归15份、赤芍15份、党参15份、黄芪15份、丹参15份、鸡血藤15份、路路通15份、穿山甲15份、威灵仙15份、肉桂9份、细辛9份、防风9份、干姜9份、桂枝9份、白芥子6份。

[0007] 所述的治疗雷诺病的中药组合物的制备方法,包括以下步骤:按照所述重量份数称取原料药;将称取好的原料药粉碎、混合、杀菌;以每袋200克真空包装即可。

[0008] 所述的治疗雷诺病的中药组合物在制备治疗雷诺病药物中的应用。

[0009] 用法及用量:将制成的中药组合物按照常规方法煎熬成汤剂,每日1付,可煎熬3次;前2次煎熬成的汤剂混合,早晚各服用1次;第3次煎熬成的汤剂倒入盆内,熏洗患处,每日1次,每次熏洗20-30分钟。

[0010] 本发明与现有技术相比所具有的有益效果是:本发明是在传统中医理论和临床经验指导下,精选出各原料药及其配比,达到温阳散寒、活血通脉、解痉止痛的功效;本发明治疗雷诺病具有疗效好、见效快、无毒副作用、治疗成本低、制备方法简单的优点;经临床验证,本发明治疗雷诺病有效率为96.2%。

具体实施方式

[0011] 实施例 1：

[0012] 一种治疗雷诺病的中药组合物,由如下重量份的原料药制成:红花 20 份、川芎 20 份、枳壳 20 份、桑枝 20 份、仙茅 20 份、熟地黄 15 份、川乌 15 份、草乌 15 份、当归 15 份、赤芍 15 份、党参 15 份、黄芪 15 份、丹参 15 份、鸡血藤 15 份、路路通 15 份、穿山甲 15 份、威灵仙 15 份、肉桂 9 份、细辛 9 份、防风 9 份、干姜 9 份、桂枝 9 份、白芥子 6 份。

[0013] 其制备方法包括以下步骤:按照所述重量份数称取原料药;将称取好的原料药粉碎、混合、杀菌;以每袋 200 克真空包装即可。

[0014] 实施例 2：

[0015] 一种治疗雷诺病的中药组合物,由如下重量份的原料药制成:红花 15 份、川芎 15 份、枳壳 15 份、桑枝 15 份、仙茅 15 份、熟地黄 12 份、川乌 12 份、草乌 12 份、当归 12 份、赤芍 12 份、党参 12 份、黄芪 12 份、丹参 12 份、鸡血藤 12 份、路路通 12 份、穿山甲 12 份、威灵仙 12 份、肉桂 6 份、细辛 6 份、防风 6 份、干姜 6 份、桂枝 6 份、白芥子 3 份。

[0016] 其制备方法包括以下步骤:按照所述重量份数称取原料药;将称取好的原料药粉碎、混合、杀菌;以每袋 200 克真空包装即可。

[0017] 实施例 3：

[0018] 一种治疗雷诺病的中药组合物,由如下重量份的原料药制成:红花 25 份、川芎 25 份、枳壳 25 份、桑枝 25 份、仙茅 25 份、熟地黄 18 份、川乌 18 份、草乌 18 份、当归 18 份、赤芍 18 份、党参 18 份、黄芪 18 份、丹参 18 份、鸡血藤 18 份、路路通 18 份、穿山甲 18 份、威灵仙 18 份、肉桂 12 份、细辛 12 份、防风 12 份、干姜 12 份、桂枝 12 份、白芥子 9 份。

[0019] 其制备方法包括以下步骤:按照所述重量份数称取原料药;将称取好的原料药粉碎、混合、杀菌;以每袋 200 克真空包装即可。

[0020] 实验例：

[0021] 一、临床资料:采用本发明共治疗 52 例雷诺病患者,女性 33 例,男性 19 例,年龄最大 44 岁,年龄最小 22 岁。

[0022] 二、临床症状:当寒冷刺激或情绪激动及精神紧张时,手指皮肤出现苍白和紫绀,手指末梢有麻木、发凉和刺痛,经保暖后,皮色变潮红,则有温热和胀感,继而皮色恢复正常,症状也随之消失。

[0023] 三、治疗方法:将制成的中药组合物按照常规方法煎熬成汤剂,每日 1 付,可煎熬 3 次;前 2 次煎熬成的汤剂混合,早晚各服用 1 次;第 3 次煎熬成的汤剂倒入盆内,熏洗患处,每日 1 次,每次熏洗 20-30 分钟。

[0024] 四、疗效评价标准：

[0025] 治愈:临床体征完全消失,随访 2 年未复发者；

[0026] 显效:症状、体征基本消失或明显减轻,随访 2 年偶有轻度发作者,不影响正常生活；

[0027] 好转:症状、体征明显减轻,但发作间隔时间没有变化,或症状没有变化,但是发作时间间隔变长；

[0028] 无效:症状与发作时间均没有改变。

[0029] 五、典型病例：

[0030] 1、胡某,女,43 岁,患雷诺病 8 年,间歇发作;本次发作症见:双手间歇青紫,除左手

拇指外,其余手指指端均有溃疡;舌质黯,苔白,脉沉细;经西药抗炎治疗,并经清创处理,溃疡面稍愈,患处出现硬皮;使用本发明的中药组合物 3 个疗程,临床症状缓解,溃疡面愈合,硬皮脱落,随访 2 年未见复发。

[0031] 2、刘某某,女,27 岁,2 年前因频繁接触冷水,致双手除拇指外余指每于受凉变为苍白色,继而转为青紫,得暖后变为潮红,而后恢复正常;发作时伴麻木发凉及针刺样疼痛,发作每日数次或数日一次;夏天好转,入冬则加重;诊断为雷诺病;使用本发明的中药组合物 2 个疗程后痊愈,随访 2 年未见复发。

[0032] 六、治疗结果:

[0033] 采用本发明共治疗雷诺病患者 52 例,经过 1-3 个疗程的治疗,治愈 38 例,占 73.1%,显效 7 例,占 13.5%,好转 5 例,占 9.6%,无效 2 例,占 3.8%,有效率为 96.2%;结果表明,本发明具有疗效好、见效快、无毒副作用、治疗成本低、制备方法简单的优点。