

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20894**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **22105**

(22) Data zgłoszenia: **20.03.2014**

(54)

Kanapa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2014 WUP 09/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**OSZCZYK MARLENA ARTLINE,
Wojcieszyn, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

OSZCZYK PIOTR, Wojcieszyn, (PL)

PL 20894

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kanapa zaopatrzona w tapicerowane boczki.

Oryginalność wzoru przemysłowego przejawia się w ogólnym kształcie mebla, a szczególnie w kształcie siedzisk i poduch, układzie linii wykończeń oraz kształcie konturów boczaków i oparć. Ponadto kanapa posiada cechy użytkowe związane z funkcją przekształcania z mebla do siedzenia w mebel do leżenia.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony, na rysunku w widokach perspektywicznych, gdzie fig. 1. przedstawia kanapę w pozycji przednio-bocznej, zaś fig. 2. - kanapę w pozycji z przodu. Przedmiot wzoru przemysłowego zawiera podstawę z siedziskiem, w którym górna powierzchnia poduchy siedziska stanowi jednolitą bryłę z przednią pionową powierzchnią osłonową, łącząc się z nią łagodnie wyoblona krawędzią. Przednia pionowa powierzchnia jest u dołu ozdobiona wąskim poziomym paskiem w odmiennym kontrastującym kolorze. Ponadto obydwie powierzchnie są przedzielone w połowie wyraźnym przeszyciem. Za siedziskiem, w tylnej części podstawy jest usytuowane tapicerowane oparcie w formie szerokiego prostopadłościanu, które jest osłonięte z przodu dwiema szerokimi poduchami oparcia, mającymi fantazyjny kształt, gdzie powierzchnia przednia jest lekko przechylona do tyłu, zaś u góry półkuliście wyoblona i nachodząca na poziomą powierzchnię oparcia. Powierzchnie przednie poduch są zaopatrzone w pojedyncze wąskie pionowe paski, mające kolor zgodny z paskiem zdobienia siedziska, przy czym są one umieszczone w 1/3 szerokości poduch od ich skrajnych brzegów. Natomiast tapicerowane boczki mają płaskie, gładko wykończone powierzchnie boczne, które u dołu są półkuliście zaokrąglone, ponadto powierzchnie brzegów, które są również płaskie i na górnych narożnikach ukształtowane łukowo, mają pośrodku, umieszczone wzdłuż całej długości wąskie ozdobne paski w kolorze zgodnym z paskiem zdobienia siedziska, ponadto w dolnej części baczaków paski są łukowo zawinięte w kierunku powierzchni wewnętrznej i na tym samym poziomie łączą się z poziomym paskiem zdobienia siedziska.

Kanapa konstrukcyjnie w podstawie zawiera skrzynię z dodatkową poduchą i jest wyposażona w okucia umożliwiające przekształcanie jej w mebel do leżenia. Ważnym elementem kanapy są poduchy oparć, których kształt jest wynikiem opracowania specjalnego kształtu przekroju prefabrykatu piankowego. Właściwość ta zdecydowanie podnosi atrakcyjność handlową mebla.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Kanapa zawiera podstawę z siedziskiem, w którym górna powierzchnia poduchy siedziska stanowi jednolitą bryłę z przednią pionową powierzchnią osłonową, łącząc się z nią łagodnie wyoblona krawędzią, ponadto przednia pionowa powierzchnia jest u dołu ozdobiona wąskim poziomym paskiem w odmiennym kontrastującym kolorze, przy czym obydwie powierzchnie są przedzielone w połowie wyraźnym przeszyciem, natomiast za siedziskiem, w tylnej części podstawy, jest usytuowane tapicerowane oparcie w formie szerokiego prostopadłościanu, które jest osłonięte z przodu dwiema szerokimi poduchami oparcia, mającymi fantazyjny kształt, gdzie powierzchnia przednia jest lekko przechylona do tyłu, zaś u góry półkuliście wyoblona i nachodząca na poziomą powierzchnię oparcia, ponadto powierzchnie przednie poduch są zaopatrzone w pojedyncze wąskie pionowe paski, mające kolor zgodny z paskiem zdobienia siedziska i są one umieszczone w 1/3 szerokości poduch od ich skrajnych brzegów, natomiast tapicerowane boczki mają płaskie, gładko wykończone powierzchnie boczne, które u dołu są półkuliście zaokrąglone, ponadto powierzchnie brzegów, które są również płaskie i na górnych narożnikach ukształtowane łukowo, mają pośrodku, umieszczone wzdłuż całej długości wąskie ozdobne paski w kolorze zgodnym z paskiem zdobienia siedziska, przy czym w dolnej części baczaków, paski są łukowo zawinięte w kierunku powierzchni wewnętrznej i na tym samym poziomie łączą się z poziomym paskiem zdobienia siedziska, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1 i fig. 2.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 2

