

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21252**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **22489**

(22) Data zgłoszenia: **28.07.2014**

(54)

Opakowanie na żelazko

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2015 WUP 03/2015

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
DZIUBIŃSKA ANNA, Lublin, (PL);
NOWICKI MACIEJ, Lublin, (PL);
SIEMIOŃEK EWA, Snopków, (PL)

PL 21252

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest opakowanie na żelazko przeznaczone do przechowywania i przewożenia żelazka.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać przedmiotu przejawiająca się w układzie linii, konturów, kształcie i kolorystyce. Efekt przestrzenny uzyskany jest poprzez oryginalne ukształtowanie i zgrupowanie elementów zewnętrznych tworzących postać tego opakowania, nadając tym swoisty i oryginalny wygląd.

Opakowanie na żelazko według wzoru przemysłowego uwidocznione jest w zestawie ilustracji przedstawiającym odmiany tego wzoru przemysłowego, z których pierwsza dotyczy ogólnego kształtu opakowania, a następne odmiany tego opakowania w różnych kolorach. Poszczególne figury zestawu ilustracji przedstawiają:

- Fig. 1 - kształt opakowania, bez kolorów na jego powierzchniach;
- Fig. 2 - opakowanie na żelazko w rzucie izometrycznym w kolorach białym i czarnym;
- Fig. 3 - opakowanie na żelazko w rzucie izometrycznym w kolorach czarnym i czerwonym;
- Fig. 4 - opakowanie na żelazko w rzucie izometrycznym w kolorach szarym, czarnym i czerwonym;
- Fig. 5 - opakowanie na żelazko w rzucie izometrycznym w kolorach szarym, czarnym i niebieskim;
- Fig. 6 - opakowanie na żelazko w rzucie izometrycznym w kolorach szarym, czarnym i pomarańczowym;

Odmiana 1. Przedmiotem tej odmiany wzoru przemysłowego jest jedynie kształt opakowania – powtarzający się w pozostałych odmianach bez względu na kolorystykę opakowania. Opakowanie na żelazko według wzoru przemysłowego posiada kształt równoległoboku, którego podstawą jest prostokąt o większej powierzchni. Na jednym z boków równoległoboku o większej powierzchni znajduje się wypust w kształcie zbliżonym do trójkąta, prostokątnego, którego ramiona leżą wzdłuż boków prostokąta. Dłuższe ramię i przeciwprostokątną wypustu wyznaczają linie w kształcie łuków. W wypuście tym znajduje się wgłębienie w kształcie walca, w którym stycznie do niego znajduje się drugie wgłębienie w kształcie walca o mniejszej średnicy. Na górnej podstawie równoległoboku w kształcie prostokąta znajduje się wypust w kształcie zbliżonym do trójkąta prostokątnego, którego przyprostokątnymi są boki prostokąta a przeciwprostokątną jest łuk wklęsły. Wszystkie krawędzie wypustów, wgłębień oraz krawędzie pomiędzy ściankami są zaokrąglone.

Odmiana 2. Opakowanie na żelazko według wzoru przemysłowego posiada kształt jak w odmianie pierwszej z tym, że dwie ściany boczne, górna podstawa, wgłębienie w kształcie walca o większej średnicy posiadają kolor czarny. Wypusty w kształcie zbliżonym do trójkątów oraz wgłębienie w kształcie walca o mniejszej średnicy posiadają kolor biały.

Odmiana 3. Opakowanie na żelazko według wzoru przemysłowego posiada kształt jak w odmianie pierwszej z tym, że dwie ściany boczne, górna podstawa i wgłębienie w kształcie walca o większej średnicy posiadają kolor czarny. Wypusty w kształcie zbliżonym do trójkątów posiadają kolor czerwony. Wgłębienie w kształcie walca o mniejszej średnicy posiada kolor biały.

Odmiana 4. Opakowanie na żelazko według wzoru przemysłowego posiada kształt jak w odmianie pierwszej z tym, że dwie ściany boczna i wgłębienie w kształcie walca mniejszej średnicy posiadają kolor czerwony, górna podstawa i wgłębienie w kształcie walca o większej średnicy posiadają kolor szary. Wypusty w kształcie zbliżonym do trójkątów posiadają kolor czarny.

Odmiana 5. Opakowanie na żelazko według wzoru przemysłowego posiada kształt jak w odmianie pierwszej z tym, że ściana boczna o mniejszej powierzchni i wgłębienie w kształcie walca o mniejszej średnicy posiada kolor szary. Ściana boczna o większej powierzchni, górna podstawa i wgłębienie w kształcie walca o większej średnicy posiadają kolor czarny. Wypusty w kształcie zbliżonym do trójkątów posiadają kolor niebieski.

Odmiana 6. Opakowanie na żelazko według wzoru przemysłowego posiada kształt jak w odmianie pierwszej z tym, że ściana boczna o mniejszej powierzchni, górna podstawa i wgłębienie w kształcie walca o mniejszej średnicy posiadają kolor szary. Ściana boczna o większej powierzchni, i wgłębienie w kształcie walca o większej średnicy posiadają kolor czarny. Wypusty w kształcie zbliżonym do trójkątów posiadają kolor pomarańczowy.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Opakowanie na żelazko według wzoru przemysłowego charakteryzuje się następującymi, wspólnymi dla wszystkich odmian cechami:

1. Posiada kształt równoległoboku, którego podstawą jest prostokąt o większej powierzchni.
2. Na jednym z boków równoległoboku o większej powierzchni znajduje się wypust w kształcie zbliżonym do trójkąta, prostokątnego, którego ramiona leżą wzdłuż boków prostokąta. Dłuższe ramię i przeciwprostokątną wypustu wyznaczają linie w kształcie łuków. W wypuszcie tym znajduje się wgłębienie w kształcie walca, w którym styknie do niego znajduje się drugie wgłębienie w kształcie walca o mniejszej średnicy.
3. Na górnej podstawie równoległoboku w kształcie prostokąta znajduje się wypust w kształcie zbliżonym do trójkąta prostokątnego, którego przyprostokątnymi są boki prostokąta a przeciwprostokątną jest łuk wklęsły.
4. Wszystkie krawędzie wypustów, wgłębień oraz krawędzie pomiędzy ściankami są zaokrąglone.

Powyższe cechy zostały przedstawione na fig. 1 – 6.

Dla poszczególnych odmian wzoru przemysłowego jest ich kolorystyka:

5. Dwie ściany boczne, górna podstawa, wgłębienie w kształcie walca o większej średnicy posiadają kolor czarny. Wypusty w kształcie zbliżonym do trójkątów oraz wgłębienie w kształcie walca o mniejszej średnicy posiadają kolor biały. Powyższe cechy przedstawiono na fig. 2.
6. Dwie ściany boczne, górna podstawa i wgłębienie w kształcie walca o większej średnicy posiadają kolor czarny, wypusty w kształcie zbliżonym do trójkątów posiadają kolor czerwony. Wgłębienie w kształcie walca o mniejszej średnicy posiadają kolor biały. Powyższe cechy przedstawiono na fig. 3.
7. Dwie ściany boczna i wgłębienie w kształcie walca o mniejszej średnicy posiadają kolor czerwony, górna podstawa i wgłębienie w kształcie walca o większej średnicy posiadają kolor szary. Wypusty w kształcie zbliżonym do trójkątów posiadają kolor czarny. Powyższe cechy przedstawiono na fig. 4.
8. Ściana boczna o mniejszej powierzchni i wgłębienie w kształcie walca o mniejszej średnicy posiada kolor szary. Ściana boczna o większej powierzchni, górna podstawa i wgłębienie w kształcie walca o większej średnicy posiadają kolor czarny. Wypusty w kształcie zbliżonym do trójkątów posiadają kolor niebieski. Powyższe cechy przedstawiono na fig. 5.
9. Ściana boczna o mniejszej powierzchni, górna podstawa i wgłębienie w kształcie walca o mniejszej średnicy posiadają kolor szary. Ściana boczna o większej powierzchni, i wgłębienie w kształcie walca o większej średnicy posiadają kolor czarny. Wypusty w kształcie zbliżonym do trójkątów posiadają kolor pomarańczowy. Powyższe cechy przedstawiono na fig. 6.

Ilustracja wzoru




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6