



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



⑪ Número de publicación: **1 066 907**

⑫ Número de solicitud: U 200701701

⑮ Int. Cl.:
F16S 1/00 (2006.01)

⑫

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

⑫ Fecha de presentación: **01.08.2007**

⑰ Solicitante/s: **MARCOTECTURA OBRAS, S.L.**
Avda. Barcelona, 30 – Entlo.
12004 Castellon, ES

⑬ Fecha de publicación de la solicitud: **01.04.2008**

⑱ Inventor/es: **Marco Alba, Jorge**

⑳ Agente: **Soler Lerma, Santiago**

㉑ Título: **Separador de espacios.**

ES 1 066 907 U

DESCRIPCIÓN

Separador de espacios.

La presente invención, tal y como su nombre indica consiste en un separador para configurar espacios en una construcción habitable.

El separador permite cambiar la configuración de un espacio concreto adecuándolo a unos usos u otros, consiguiéndose de ese modo que, por ejemplo, el mismo espacio que se utiliza como salón, pueda, mediante una sencilla operación, convertirse en dormitorio.

Para conseguir lo expuesto el separador comprende un elemento desplazable vertical que sirve para dividir físicamente los espacios, y un elemento horizontal, como puede ser una cama que en principio permanecerá fijo adaptando su uso conforme al destino que en cada momento se le de al espacio generado.

El campo de la técnica en el que se circunscribe es el del interiorismo y construcción.

Antecedentes de la invención

La tendencia a realizar cada vez pisos más pequeños lleva a que, en muchas ocasiones, un mismo espacio deba tener distintos usos, no siendo extraño que el espacio utilizado como salón sea utilizado, por la noche, como dormitorio.

Existen distintos métodos para separar espacios y para configurar distintas estancias tales como tabiques móviles, estores o mamparas entre otros.

El separador que se propone supera a lo que existe en la actualidad ya que permite generar utilidades añadidas a los elementos que lo integran.

Descripción de la invención

La invención, en su forma más básica de ejecución, comprende un cuerpo fijo horizontal como puede ser una cama y un cuerpo desplazable vertical como puede ser un armario.

El cuerpo desplazable puede integrar cualquier medio que permita su fácil desplazamiento siendo recomendable, para evitar desviaciones en la trayectoria, el uso de guías.

Este cuerpo desplazable posee, en su parte inferior, un hueco de tamaño suficiente como para poder superar, en su desplazamiento, el cuerpo horizontal fijo como puede ser una cama e igualmente para que dicho cuerpo horizontal pueda quedar alojado, total o parcialmente, bajo la estructura del elemento desplazable en un punto del recorrido que se decida que, preferiblemente, será uno de los extremos del mismo.

Las diferentes ubicaciones en las que puede estar el cuerpo desplazable generan configuraciones distintas del espacio y, además, el cuerpo fijo horizontal puede tener diversas utilidades en función de la posición relativa que ocupe respecto del desplazable.

Breve explicación de la figuras

La Figura 1 muestra el separador de espacios estando sus elementos de tal modo que el cuerpo fijo

(1) queda totalmente al descubierto pudiendo ser utilizado a modo de cama y el elemento desplazable (2) ocupa una posición lateral y alejada del elemento fijo generándose un espacio dormitorio.

La Figura 2 muestra el separador en donde el elemento desplazable (2) cubre parcialmente el elemento fijo (1) configurándose de ese modo, entre la parte sobresaliente del elemento fijo y la parte trasera del elemento desplazable, un sofá (3) que para mayor comodidad puede completarse con una zona almohadillada (4) en la parte posterior del elemento desplazable.

Descripción de un modo de realización de la invención

El dispositivo de configuración de espacios tal y como se explica en el presente puede ejecutarse de diversas maneras siendo por su simplicidad y eficacia realmente representativa la opción que se va a explicar.

El separador consta de un elemento desplazable (2) y un elemento fijo (1) como puede ser una cama.

El elemento desplazable tiene una forma de puente de tal modo que en su desplazamiento es capaz de superar el elemento fijo.

Este elemento desplazable puede ser un armario o integrar un armario dotando así de una funcionalidad añadida al mismo.

En la posición que se muestra en la Figura 1 el elemento desplazable se encuentra apartado de la vertical del elemento fijo configurándose de ese modo un espacio dormitorio en donde la cama ocupa un lugar central y el armario se encuentra integrado en el elemento desplazable.

En esta configuración podrían quedar tapados tras el elemento desplazable, por ejemplo, un televisor, una mesa o cualquier elemento más propio de un comedor.

En la configuración que se muestra en la Figura 2, el elemento desplazable (2) se encuentra cubriendo parcialmente el elemento fijo (1), en este caso una cama, de tal modo que se conforma, entre la parte sobresaliente del dicho elemento fijo y la parte trasera del elemento desplazable, un sofá (3) pudiendo incorporarse un elemento almohadillado (4) para mayor comodidad e igualmente pueden incorporarse reposabrazos mediante cualquier medio convencional de sujeción que permita su fácil montaje y desmontaje.

Con esta configuración el elemento desplazable podría estar separando lo que es el salón de, por ejemplo, un cuarto de baño, que en la configuración mostrada en la Figura 1 quedaría unido al dormitorio.

Para facilitar el desplazamiento del elemento móvil pueden utilizarse guías y raíles (6).

Una de las prolongaciones inferiores del elemento desplazable, preferentemente la más cercana a la pared, puede apoyar sobre un cabecero o un saliente de la pared en vez de apoyar sobre el suelo (5).

REIVINDICACIONES

1. Separador de espacios esencialmente **caracterizado** porque consta al menos de un elemento desplazable, que es el separador propiamente dicho, y un elemento fijo como puede ser una cama siendo que el elemento desplazable posee un hueco en su parte inferior suficiente como para superar, en su desplazamiento, el elemento fijo.

2. Separador de espacios según reivindicación 1 esencialmente **caracterizado** porque el elemento vertical propiamente separador posee un volumen útil, como puede ser un armario.

3. Separador de espacios según reivindicación 1 esencialmente **caracterizado** porque al menos una de las caras del elemento móvil se encuentra, al menos parcialmente, almohadillada.

4. Separador de espacios según reivindicación 1 esencialmente **caracterizado** porque en su recorri-

do, el elemento desplazable puede fijarse en un punto quedando configurado un sofá cuyo asiento vendría constituido por la parte visible del elemento fijo y el respaldo vendría constituido por el elemento desplazable propiamente dicho.

5. Separador de espacios según reivindicación 1 esencialmente **caracterizado** porque la geometría del elemento desplazable viene esencialmente configurada en forma de puente, con prolongaciones laterales sobre las que apoya en el suelo, pudiendo ser sustituida alguna de dichas prolongaciones por un apoyo directamente sobre una repisa o saliente de una pared próxima.

6. Separador de espacios según reivindicaciones anteriores esencialmente **caracterizado** porque el elemento desplazable se desliza sobre guías o raíles que pueden venir fijados al suelo o, en su caso, sobre una repisa o saliente de una pared cercana.

Figura 1




Figura 2

